

1序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
实验室集中供气系统						
1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	实验室集中供气系统	优斯特	集中供气气体：氢气、氦气、氩气、氮气、乙炔、甲烷	1 套	171538.00
实验室废水处理系统						
1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	实验室废水处理系统	德远	废水处理量：≥5000L/D（按工作8小时计）	1 套	156600.00
实验室台柜设备及实验室配套设施						
1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱实验边台	茂城科技	规格尺寸：L*750*850 (mm)	334 米	1869.00
2	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱实验中央台	茂城科技	规格尺寸：L*1500*850 (mm)	106 米	3739.00
3	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	中央试剂架	茂城科技	规格尺寸：L*300*750 (mm)	82.5 米	597.00
4	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱重型仪器台	茂城科技	规格尺寸：L*900*850 (mm)	50 米	2430.00
5	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	高温矮台	茂城科技	规格尺寸：L*750*600 (mm)	21 米	2322.00
6	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备	转角台	茂城科技	规格尺寸：1000*1000*850 (mm)	21 台	2236.00

	采购与安装					
7	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	嗅辨台	茂城科技	规格尺寸: 3000*1000*800 (mm)	1 台	2236.00
8	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	万分级天平台	茂城科技	规格尺寸: 900*600*800 (mm)	8 台	2200.00
9	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	货架	茂城科技	规格尺寸: 1500*600*1800 (mm)	4 组	800.00
10	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	晾干架	茂城科技	规格尺寸: 1200*600*1800 (mm)	9 组	750.00
11	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	货架	茂城科技	规格尺寸: 1200*600*1800 (mm)	10 组	650.00
12	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	易燃品 毒害品 安全储存柜	耀客	GS-WYRG02	1 台	31000.00
13	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	防爆柜	茂城科技	规格尺寸: 900*515*1850 (mm)	1 台	4666.00
14	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	气瓶柜	茂城科技	规格尺寸: 900*450*1900 (mm)	10 台	2631.00
15	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-	万向抽气罩	茂城科技	管道: 直径≥75mm	32 台	1526.00

	实验室辅助设备 采购与安装					
16	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	ICPMS 专用定制吸收罩	茂城科技	304 不锈钢材质	1 台	1315.00
17	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	原子吸收罩	茂城科技	罩口尺寸: 约 500*500mm	12 台	1631.00
18	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	样品柜	茂城科技	规格尺寸: 900*450*1800 (mm)	10 台	1947.00
19	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱试剂柜	茂城科技	规格尺寸: 900*450*1800 (mm)	6 台	1947.00
20	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱器皿柜	茂城科技	规格尺寸: 900*450*1800 (mm)	12 个	2444.00
21	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	通风柜	薪火云	规格尺寸: 1500*900*2350 (mm)	12 台	11670.00
22	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	下抽风除尘通风柜	薪火云	规格尺寸: 1500*800*2350 (mm)	3 台	13889.00
23	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	资料柜	茂城科技	规格尺寸: 850*390*1800mm	5 台	684.00
24	国家铝金属产品质量监督检验中	保险柜	茂城科技	规格尺寸: 700*500*1800	1 台	2778.00

	心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装					
25	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	废液收集器	毕净 鑫思	外尺寸约：460*350*140mm, 内尺寸 420*310*135mm）。	4 套	3611. 00
26	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱实验水槽	润旺达	规格尺寸：550*450*310 (mm)	48 个	389. 00
27	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	抗酸碱实验专用三联水龙头	润旺达	F3302	48 个	467. 00
28	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	实验室专用台上电源装置	茂城科技	规格尺寸：200*86*75 (mm)	400 组	133. 00
29	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	滴水架	希诗顿	规格尺寸：500*120*700mm	40 台	326. 00
30	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	洗眼器	润旺达	单口	10 台	474. 00
31	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	实验凳	无锡台雄	Φ 38. 5CM	50 张	208. 00
32	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	304 不锈钢传递窗	丰之洁	规格尺寸：600*600*600(mm)	1 台	3888. 00
33	国家铝金属产品	冰箱	海信	BCD-508WTDGVBP1	1 台	4000. 00

	质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装					
34	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	冰柜	海信	BD/BC-508ZFM/HX	1 台	4000. 00
电气工程设施						
1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	不间断电源	艾瑞斯	容量≥20kVA	2 台	45050. 00
2	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电箱	德力西	380V 电箱	12 个	910. 00
3	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	空气开关	施耐德	RCB0-C20/2P-30mA	43 个	50. 00
4	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	空气开关	施耐德	RCB0-C20/3P	12 个	40. 00
5	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	空气开关	施耐德	RCB0-C25/2P-30mA	4 个	50. 00
6	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	小型断路器	施耐德	MCB (G)-C63/3P	7 个	50. 00
7	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备	普通五孔插座	德力西	普通五孔插座	20 个	30. 00

	采购与安装					
8	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	配线	阳工	WDZ-BYJ-4 mm ²	6300 米	5.00
9	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电力电缆	阳工	WDZ-YJY-5*10 mm ²	240 米	65.00
10	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电力电缆头	阳工	ZR-YJV-5*10 mm ²	8 个	11.00
11	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	配管	雄塑	规格 20	980 米	3.70
12	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	配管	雄塑	规格 25	300 米	5.30
实验室温度控制系统						
1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	冷暖挂式空调	格力	KFR-35GW/(35563)FNhAa-B2JY 01	34 台	3059.00
2	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	冷暖柜式空调	格力	KFR-72LW/(72536)FNhAp-B2JY 01	52 台	6588.00
3	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	冷暖柜式空调	格力	KFR-120LW/(12537S)FNhAr-B2 JY01	1 台	11294.00
4	国家铝金属产品质量监督检验中	室外机支架	定制	铁架: 1.5 匹/3 匹	34 副	141.00

	心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装					
5	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	室外机支架	定制	铁架: 5 匹	52 副	177.00
6	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	铜管	七星	1.5 匹/3 匹/5 匹	800 米	177.00
7	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	排水管	中财	DN25	634 米	12.00
8	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	水钻孔	定制	按实际情况定制	87 个	85.00
9	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	空开	德力西	32A	53 个	59.00
10	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	空调插座	德力西	220V 16A	34 个	35.00
11	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	数显式温湿度计	精创	GSP-8G	79 个	167.00
12	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	加湿除湿一体机	湿宇	ETDH-9138N-S	6 台	10555.00
实验室消防设施						

1	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	甲级防火门	南盾	单开门	4.4 平方米	462.00
2	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	甲级防火门	南盾	双开门	23.1 平方米	462.00
3	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	室外应急照明灯 IP67	敏华	主电功耗: 8W	3 套	97.00
4	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	应急照明灯	敏华	主电功耗: 6W	3 套	84.00
5	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	复合型疏散指示灯	敏华	主电功耗: 0.5W	3 套	85.00
6	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	单向疏散指示灯	敏华	主电功耗: 0.5W	1 套	84.00
7	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	安全出口指示灯	敏华	主电功耗: 0.5W	3 套	86.00
8	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	应急照明配线	敏华	WDZN-BYJ-2.5mm ²	186.12 米	5.50
9	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备	配镀锌线管	晟越	SC20	93.06 米	20.00

	采购与安装					
10	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消防水带	君兴	8-65-30	37 套	135.00
11	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电动挡烟垂壁	金百大	定制	5 槽	1359.00
12	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电动挡烟垂壁控制箱及按钮	金百大	定制	5 套	304.00
13	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	输入输出模块	青鸟	TX3212	5 套	245.00
14	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	报警及联动二总线	金龙兴	RYJS-450V/750V-2*1.5mm ²	40 米	5.00
15	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	DC24V 电源线	金龙兴	WDZCN-YJY-450V/750V-2x1.5mm ²	40 米	6.50
16	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	配镀锌线管	晟越	SC20	80 米	20.60
17	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	AC24V 电源线至消防电源线	金龙兴	WDZN-BYJ-2.5mm ²	136.6 米	7.30
18	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-	长轴消防泵	泉泵	Q=20L/S, H=55m N=18.5KW	2 台	17600.00

	实验室辅助设备 采购与安装					
19	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	柴油发电机组	潍坊里卡多	150KW	1 台	84800. 00
20	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	304 不锈钢水箱	杭杰	有效容积 \geqslant 130m ³	1 个	127830. 00
21	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消防栓泵控制柜	泉泵	IP55, 18. 5KW	1 台	6739. 00
22	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	压力表	高艺	0~2. 5MPa	2 台	288. 00
23	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	可曲挠橡胶接头	松江	DN150	2 个	848. 00
24	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	闸阀	高艺	DN150	5 个	782. 00
25	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	同心异径管	君兴	型号规格: 150*100	2 个	636. 00
26	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消声止回阀	高艺	型号规格: DN150	1 个	886. 00
27	国家铝金属产品质量监督检验中	止回阀	高艺	型号规格: DN150	1 个	886. 00

	心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装					
28	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	泄压阀	高艺	型号规格: DN150	1 个	1435.00
29	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	水力液位控制阀	高艺	型号规格: DN150	1 个	1674.00
30	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	末端试水装置	高艺	型号规格: DN25	1 组	310.00
31	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	室内消火栓内外壁热浸镀锌钢管及管件	桂银	DN150*4.5mm	20 米	193.00
32	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	管道刷油	飞亚士牌	定制	9.42 平方米	23.00
33	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	刚性防水套管	桂银	DN150	1 个	306.00
34	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	水泵接合器	四海	规格:SQS100-A型	2 套	995.00
35	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	室外消火栓	四海	规格: SSF100/65-1.0	2 套	815.00

36	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管	政塑	DN200 PN=1.0MPa	318.26米	193.00
37	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至消防栓泵控制箱XHB控制线	金龙兴	WDZN-YJY-3*35+2*16mm ²	40.80米	137.00
38	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至消防模块控制线	金龙兴	WDZN-YJY-3*35+2*16mm ²	67.20米	9.00
39	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至高位水箱流量开关控制线	金龙兴	WDZN-BYJ-B1-4*1.5mm ²	156.30米	5.00
40	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至压力开关控制线	金龙兴	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	16.80米	5.00
41	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至报警阀压力开关控制线	金龙兴	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	156.30米	5.00
42	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至消防控制室控制线	金龙兴	WDZN-KVV-B1-3*1.5mm ²	124.38米	6.00
43	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消火栓泵至消防水池水位信号器控制线	金龙兴	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	18.96米	5.00
44	国家铝金属产品	消火栓	金龙	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	192.00	180.40

	质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	泵控制箱 XHB 至发电机房电力电缆	兴		米	
45	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	发电机房转换柜	嘉讯莱	WDZN-YJY-4*50+1*25mm ²	1 台	1250.00
46	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	市政电至转换柜电力电缆	金龙兴	WDZN-YJY-4*150+1*70mm ²	35.00 米	700.00
47	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	发电机组至转换柜电力电缆	金龙兴	WDZN-YJY-4*150+1*70mm ²	35.00 米	700.00
48	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	电力电缆保护管	政塑	2xPVC-C160	166.00 米	53.00
49	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	室外强电人孔井内部尺寸	定制	(2000Lx1600Wx1900H)	5 座	3913.00
50	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消防水池就地显示装置、水箱就地显示装置	皋翰	ZK-T804A	2 套	737.00
51	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	消防水池水位信号器控制线	金龙兴	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	84 米	5.00
52	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-	高位水箱水位信号器	金龙兴	WDZN-KVV-B1-2*1.5mm ²	72.31 米	5.00

	实验室辅助设备 采购与安装	控制线				
53	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	座机型 消防外 线电话	斐创	IG3602A	1 套	385.00
54	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	应急照 明灯	敏华	主电功耗: 6W	38 套	84.00
55	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	单面单 向疏散 标志灯	敏华	主电功耗: 0.5W	27 套	85.00
56	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	安全出 口指示 灯	敏华	主电功耗: 0.5W	19 套	85.00
57	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	应急照 明及疏 散指示 配线	金龙 兴	WDZN-BYJ-2.5mm ²	331.2 米	5.50
58	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	镀锌线 管	晟越	SC20	165.6 米	20.50
59	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	楼层指 示灯	敏华	主电功耗: 0.5W	10 套	85.00
60	国家铝金属产品质量监督检验中心(二期)项目-实验室辅助设备采购与安装	防火控 制装置 调试	定制	定制	3 点	700.00