

质疑函

一、质疑供应商的基本情况：

投标人：南宁顺源达医疗科技有限公司

地址：广西壮族自治区南宁市江南区福建路 23 号荣耀江南 1 号楼 3 号楼 4 号楼商业三层 315 号商铺

邮编：530200

法定代表人/主要负责人：梁春英

联系电话：13073019286

授权代表：叶霜艳

联系电话：19968156322

地址：广西壮族自治区南宁市江南区福建路 23 号荣耀江南 1 号楼 3 号楼 4 号楼商业三层 315 号商铺

邮编：530200

二、质疑项目基本情况：

采购项目的名称：藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购

采购项目的编号：WZZC2025-G1-220099-WZJC

采购项目包号：标项八

采购人名称：藤县第二人民医院

三、质疑事项具体内容：

质疑事项 1：采购人 2025 年 07 月 02 日在广西政府采购网发布的意向公示第 12 项心脏除颤仪、13 项全胸多频震荡背心式排痰仪与招标文件第二章采购需求标项八采购设备的数量、预算不一致。

事实依据：广西政府采购网发布的意向公示第 12 项、13 项如下图 1：（具体详见附件 1 网页截图），与招标文件第二章采购需求图 2（具体详见附件 2 网页截图）采购设备的数量、预算不一致。

图 1

12	心脏除颤仪	2台	13	2025年08月	按照有关规定执行	预算金额6.5万元更改13万元
13	全胸多频震荡背心式排痰仪	1台	7	2025年08月	按照有关规定执行	

图 2

藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购（8 分标）

预算金额：200000.00 元

一、采购内容及技术要求					
序号	货物名称	标的所属行业	技术参数及性能配置要求	数量及单位	单价(元)最高限价
1	全胸多频震荡背心式排痰仪	工业	<p>1、主要构成 产品主要由主机，气囊背心、充气胸带、波纹导气软管、线控停机开关、电源线等部分组成。</p> <p>1.1、结构形式：便携式，配台车。</p> <p>1.2、显示界面：≥7 寸彩色液晶高清显示屏，工作参数直观明了。</p> <p>1.3、操作方式：按键模式和触摸屏操作同时兼备，高度智能化操作模式设计，更好地确保机器的正常使用，使您一触即得，全面掌握。</p> <p>▲1.4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效。</p> <p>1.5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗。</p> <p>1.6、配有有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全。</p> <p>1.7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机，配有风机，进一步保证了设备的性能。</p> <p>2、主要技术性能参数</p> <p>▲2.1、工作模式：手动模式和自定义模式。</p> <p>2.2、手动模式：振动频率为 5Hz-30Hz，≥9 档可调。压力范围为 1.5kPa-3.9kPa，≥9 档可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围 1min-99min，步距 1min。</p> <p>2.3、自定义模式：工作程序≥5 档，定时范围为 5min-20min，步距 1min。治疗中不可调。</p> <p>3、适用范围 本机适用于：肺分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺肿胀不痊患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。</p> <p>4、设备使用年限：≥10 年。</p>	1 台	100000.00
2	心脏除颤仪	工业	<p>1.重量：≤4.2kg（标配，含电池）。</p> <p>2.彩色电容触摸屏≥8 英寸，分辨率≥1024×768 像素，可显示≥5 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。</p>	1 台	100000.00

法律依据：《政府采购法实施条例》第三十条规定，采购人应当在政府采购意向公告中准确列明采购需求、预算金额等关键信息；《政府采购信息发布管理办法》（财政部令第101号）第八条亦明确，意向公示内容应与后续采购文件保持一致。本次公示与招标文件存在实质性差异，已构成我公司公平竞争权的损害。

四、与质疑事项相关的质疑要求

1. 依法确认招标文件中采购设备数量、预算与意向公示不一致；
2. 撤销本次采购项目的中标结果，准予废标；
3. 责令被质疑人修正采购意向公示与招标文件的一致性（明确设备数量为2台或1台），重新组织采购活动；
4. 书面答复质疑事项。

签字（签章）： 公章：

日期：2026年2月3日



(更正) 藤县第二人民医院2025年8月至9月政府采购意向

来源: 藤县第二人民医院

发布时间: 2025-07-02

浏览次数: 367

为便于供应商及时了解政府采购信息, 根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定, 现将(更正)藤县第二人民医院2025年8月至9月采购意向公开如下:

序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额(万元)	预计采购时间(填写到月)	落实政府采购政策功能情况	备注
1	彩色多普勒超声仪	1台	280	2025年08月	按照有关规定执行	
2	腹腔镜	1台	140	2025年08月	按照有关规定执行	
3	中央胎心监护(1拖8)	2台母婴监护仪, 6台胎儿监护仪	38	2025年08月	按照有关规定执行	
4	电子肠镜	专用金属仪器车	38	2025年08月	按照有关规定执行	
5	颅脑动力系统	1台	26	2025年08月	按照有关规定执行	
6	全自动血液流变仪	1台	20	2025年08月	按照有关规定执行	
7	病人监护仪	1台	14	2025年08月	按照有关规定执行	
8	电动手术床	1台	14.5	2025年08月	按照有关规定执行	
9	双极电凝器	1台	8	2025年08月	按照有关规定执行	
10	微量泵双通道	7台	5.95	2025年08月	按照有关规定执行	预算金额0.85万元更改5.95万元
11	可视喉镜	1台	3.8	2025年08月	按照有关规定执行	
12	心脏除颤仪	2台	13	2025年08月	按照有关规定执行	预算金额6.5万元更改13万元
13	全胸多频震荡背心式排痰仪	1台	7	2025年08月	按照有关规定执行	
14	动态血沉/压积测试仪	1台	4.5	2025年08月	按照有关规定执行	
15	儿童体外振动排痰机	1台	7	2025年08月	按照有关规定执行	



序号	采购项目名称	采购需求概况	预算金额 (万元)	预计采购时间 (填写到月)	落实政府采购 政策功能情况	备注
16	医用冰箱	6台	4.8	2025年08月	按照有关规定 执行	预算金额0.8 万元更改4.8 万元
17	冷链监测一体机	1台	0.31	2025年08月	按照有关规定 执行	
18	无线温湿度探头	12套	0.72	2025年08月	按照有关规定 执行	
19	冷链saas服务平台软件	12套	0.48	2025年08月	按照有关规定 执行	

本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排，具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。



藤县第二人民医院
2025年07月02日

藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购（8 分标）

预算金额：200000.00 元

一、采购内容及技术要求					
序号	货物名称	标的所属行业	技术参数及性能配置要求	数量及单位	单价(元)最高限价
1	全胸多频震荡背心式排痰仪	工业	<p>1、主要构成 产品主要由主机，气囊背心、充气胸带、波纹导气软管、线控停机开关、电源线等部分组成。</p> <p>1.1、结构形式：便携式，配台车。</p> <p>1.2、显示界面：≥7 寸彩色液晶高清显示屏，工作参数直观明了。</p> <p>1.3、操作方式：按键模式和触摸屏操作同时兼备，高度智能化操作模式设计，更好地确保机器的正常使用，使您一触即得，全面掌握。</p> <p>▲1.4、输出管路：2 路输出，使患者胸腔受力均匀，大大提高了患者治疗时的舒适度和疗效。</p> <p>1.5、可拆卸式的气囊背心/充气胸带，操作方便，随时清洗。</p> <p>1.6、配有线控停机开关，安全性高，一旦患者在治疗过程中感觉不适，可随时操作线控开关停止主机运行，确保治疗的安全。</p> <p>1.7、主机：采用无刷组装电机，可以无极调速，保证工作稳定，无需更换电机，配有风机，进一步保证了设备的性能。</p> <p>2、主要技术性能参数</p> <p>▲2.1、工作模式：手动模式和自定义模式。</p> <p>2.2、手动模式：振动频率为 5Hz-30Hz，≥9 档可调。压力范围为 1.5kPa-3.9kPa，≥9 档可调，可保证不同体型的病人均有较好的治疗效果。定时范围 1min-99min，步距 1min。</p> <p>2.3、自定义模式：工作程序≥5 档，定时范围为 5min-20min，步距 1min。治疗中不可调。</p> <p>3、适用范围 本机适用于：肺部分泌物排出困难或由粘液阻塞引起的肺肿胀不痊患者，起到促进气道清除排痰或改善支气管引流的作用。</p> <p>4、设备使用年限：≥10 年。</p>	1 台	100000.00
2	心脏除颤仪	工业	<p>1. 重量：≤4.2kg（标配，含电池）。</p> <p>2. 彩色电容触摸屏≥8 英寸，分辨率≥1024×768 像素，可显示≥5 通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。</p>	1 台	100000.00

3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。

4. 支持中文操作界面。

5. 屏幕显示心电波形扫描时间 $\geq 30s$ 。

▲6. 具备手动除颤、心电监护、呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能，AED 功能适用于 29 天以上人群。

7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

8. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分 ≥ 20 档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达 360J。

9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：
1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。

10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

▲11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

12. AED 除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长 ≥ 6 小时。

13. 开机到可进行除颤充电操作的时间 $\leq 2s$ ，符合临床使用。

▲14. 除颤充电迅速，充电至 200J $\leq 4s$ 。

15. 除颤后心电基线恢复时间 $\leq 2.5s$ 。

16. 从开始 AED 分析到放电准备就绪 $\leq 10s$ 。

17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

18. 支持智能分析功能，手动除颤模式下也可提供自动节律分析和操作指引。

▲19. 可选配体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

▲20. 可选配 CPR 辅助功能，CPR 传感器设计符合 2020 AHA 指南，提供即时的按压反馈，设备界面提供按压深度、频率实时参数显示。

21. 可选配基于脉搏氧波形分析的心肺复苏质量指数，实现无创、实时评估人工心肺复苏质量。

22. 提供 CPR 按压干扰滤过功能，通过除颤电极片或 CPR 传感器自动检测按压干扰并实时滤波，减少按压中断。

23. 抢救结束后自动生成抢救报告，并可通过网络将除颤和按压数据自动上传至急救数据分析系统；急救数据分析系统提供抢救数据复盘、分析工具。

24. 支持培训模式，包含 CPR 操作培训、抢救操作培训；可提供培训考核系统，支持多台设备同时接入进行在线培训、考核。

25. 心电波形速度支持 50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持 25 mm/s、12.5 mm/s。

26. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于 25 种。



		<p>27. 支持 ST 和 QT 实时分析。</p> <p>28. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。</p> <p>29. 可选配监护功能：血氧饱和度、无创血压、呼吸末二氧化碳。</p> <p>30. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿。</p> <p>31. 脉率范围：20-300bpm。</p> <p>32. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。</p> <p>33. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR 提示和参数报警限。</p> <p>34. 支持连接中央站，与科室床旁监护仪共用监护网络。</p> <p>35. 支持通过中央站远程修改病人信息和系统时间同步。</p> <p>36. 支持提供 IHE HL7 协议，满足院前院内急救系统的联网通信。</p> <p>37. 标配 1 块外置智能锂电池，可支持 200J 除颤≥300 次。</p> <p>38. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光 3 种方式进行报警。</p> <p>39. 配置 50mm 记录纸记录仪，可同时打印不少于 3 通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于 30s；支持连续波形记录。</p> <p>40. 可存储 120 小时连续 ECG 波形，数据可导出至电脑查看。</p> <p>41. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。</p> <p>42. 支持设备状态指示灯用户检测。</p> <p>43. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。</p> <p>44. 支持自检放电能量精度显示和打印。</p> <p>45. 可自动上传自检报告，并支持在设备管理系统或中央站集中查看除颤设备状态。</p> <p>▲46. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别 IP55。</p> <p>47. 具备优异的抗跌落性能，满足救护车标准 EN1789 中 6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受 0.75 米跌落冲击。</p> <p>48. 工作环境，温度范围：-20° C-55° C，湿度范围：5%-95%，大气压范围：57.0 kPa ~ 106.2 kPa。</p> <p>49. 整机全保 5 年。</p> <p>50. 所有接口费由中标公司承担。</p> <p>51. 设备使用年限：≥10 年。</p>		
--	--	---	--	--



核心产品：本分标的核心产品为第 1 项 全胸多频震荡背心式排痰仪 产品。

▲二、商务要求

合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内。
--------	--------------------

交货地点	藤县，采购人指定地点。
交货期限	自签订合同之日起 15 日历日内全部货物交货并安装调试完毕。
付款方式	<p>本项目无预付款，付款前中标人须向采购人开具全额发票，结算方式采用对公凭票结算，转账支付。第一期：货物（设备）安装调试完毕进行验收前试运行 1 个月无质量问题支付合同金额的 45%；第二期：验收合格后 6 个月内凭成交人提供请款函支付合同金额的 50%（免息）的手续；第三期：履约（履行完合同约定的义务事项）期满后 1 个月内凭成交人提供的请款函和履约期满验收凭证支付合同金额的 5%（免息）的手续。</p>
售后服务要求	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 7*24 小时售后服务，接到用户通知后 2 小时内作出实质响应（远程解决或做出预备维护动作），并在 24 小时内恢复设备运行。 2. 保修期内发生故障的设备如无法在 24 小时内修复，则应提供备用设备以保证系统的连续稳定运行，并在 5 个工作日内修复故障设备或更换新设备，5 个工作日内不能解决的，由成交供应商提供替代设备。保障系统正常运行，在无相同型号的同种设备时，则应更换同类设备中较高型号的产品。所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用。 3. 设备保修期（质保期）内因售后服务（包括但不限于原厂商服务和非原厂商服务，其中硬件的售后服务包括但不限于，硬件维护维修、配件更换、整机更换、硬件升级、提供替代品；应用程序的售后服务包括但不限于应用软件维护升级以及非结构性修改）所产生的费用，均包含在响应报价中，采购人不再承担任何费用。 4. 相关人员培训：本分标包含医护人员及工程人员的培训计划费用，设备装机验收后，现场提供对院方的 1 次或多次基本培训，使院方使用人员及工程人员，熟练掌握全部功能及基本维修。 其中医务人员专项培训 1 人次，工程人员专项培训 1 人次，视采购人时间安排确定。 5. 每半年一次定期回访以及对设备维护。 6. 提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单。保修期外，无偿提供维修密码及所附软件在该项目的永久使用权。 7. 交钥匙工程：中标人负责全部产品的安装调试后直接交付运行。在保修期内，中标人保证招标人能够合法应用该器械/服务。在此过程中，招标人应当

	提供一切必要支持。若可能出现的后续证件、手续，中标人必须提供办理流程及方法。
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，除特别说明外，质保期不得少于2年，自设备验收合格并能正常使用之日算起。如投标文件中提供生产厂家对质保期的承诺，与投标人承诺不一致的，以生产厂家承诺为准。
验收标准	<p>1. 验收工作由采购人和中标供应商负责安装的技术人员严格按照国家质量验收规范合格标准及采购文件要求、合同及中标供应商承诺的技术要求和质量标准逐条进行验收，验收过程中所产生的一切费用均由中标供应商承担，报价时应考虑相关费用。</p> <p>2. 验收应符合国家相关法规及合同的技术要求，同时也应符合生产厂商提供的技术资料中各项技术指标和参数要求，参数要求必须符合招标文件参数规定，如发现与招标文件参数不符且造成无法验收的，将以不实质响应投标要求论处。</p> <p>3. 中标人向采购人提供的货物必须是全新的原装产品。</p> <p>4. 本分标中的货物，供应商投标时必须提供包含该设备生产商编写的、完整的、中（英）文版的性能参数描述等有关产品说明或彩页（可以从生产厂家网页下载的 PDF 或 HTML 文件）。当响应文件提供的设备性能参数与该设备生产商提供的性能参数不符合时，以后者为准。</p> <p>5. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。</p> <p>6. 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>7. 国家相关法律、法规、标准和规范等。</p>
报价要求	投标报价包含货物、货物标准附件、备品备件、专用工具、设备安装辅材、施工辅材、包装、运输、装卸、保险、货到就位的各种费用以及安装、调试等本采购文件所列设备材料需进行补充完善才能完成本项目的功能配置或实际采购中产品材料有任何遗漏的费用（含本项目需要但本文件中未列出的设备材料、功能配置）、税金、售后服务、技术培训及其他所有成本费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险等一切费用。

进口产品说明	本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的投标文件按无效响应处理。
--------	--



质疑函授权委托书

委托人（单位）：

公司名称：南宁顺源达医疗科技有限公司

营业执照号码：91450105MA5QB31JXD

联系地址：广西壮族自治区南宁市江南区福建路 23 号荣耀江南 1 号楼 3 号楼 4 号楼商业三层 315 号商铺



受托人：

姓名：叶霜艳

身份证号码：450331199101221829

联系地址：广西壮族自治区南宁市江南区福建路 23 号荣耀江南 1 号楼 3 号楼 4 号楼商业三层 315 号商铺

联系电话：19968156322

委托事项：

委托人现授权受托人作为代理人，就 项目名称：藤县第二人民医院 2024 年彩色多普勒超声仪、腹腔镜等医疗设备采购，分包：标项八，中标成交结果（具体详见质疑函内容），向 采购代理机构：广西梧州佳诚项目管理咨询有限公司、采购人：藤县第二医院 提交质疑函，并处理相关质疑事宜。

委托权限：

代为撰写、提交质疑函及相关材料；

代为参加质疑答复的沟通、协商或听证程序，代理委托人变更或明确质疑事项、陈述事实、表达意见等；

代为签收与质疑事项相关的法律文书及文件；

委托期限：

自 2026 年 2 月 3 日 起至 质疑事项处理完毕之日 止。

其他约定：

受托人在授权范围内所签署的一切文件，委托人均予以认可，并承担相应法律责任。


委托人（盖章）：

日期：2016年 2月 3日

受托人（签字）：

日期：2016年 2月 3日





营业执照

(副本)

统一社会信用代码
91450105MA5QB31JXD(1-1)

扫描二维码登录
'国家企业信用
信息公示系统'
了解更多登记、监
备案、许可、监
管信息。



名称 南宁顺源达医疗科技有限公司
类型 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人 梁春英

注册资本 贰佰万圆整

成立日期 2021年03月04日

住所 广西壮族自治区南宁市江南区福建路23号
荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层315号
商铺

经营范围 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第二类医疗器械销售；消毒剂销售(不含危险化学品)；第一类医疗器械销售；企业形象策划；会议及展览服务；贸易经纪；销售代理；电子产品销售；日用百货销售；计算机软硬件及辅助设备批发；五金产品批发；金属制品销售；专用设备修理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：第三类医疗器械经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)



登记机关


2024年 12月 12日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制



医疗器械经营许可证

许可证编号：桂南药监械经营许20210252号 统一社会信用代码：91450105MA5QB31JXD

企业名称：南宁顺源达医疗科技有限公司

法定代表人：梁春英

住所：广西壮族自治区南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层315号商铺

企业负责人：梁春英

经营场所：广西壮族自治区南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层315号商铺

经营方式：批发

库房地址：南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层328-1号商铺

经营范围：

6815, 6821, 6822, 6823, 6824, 6825, 6826, 6846, 6854, 6858, 6864, 6865, 6866, 6870, 6877
01, 02, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 20, 21

许可期限：自 2023 年 2 月 16 日
至 2026 年 4 月 27 日

发证部门：南宁市行政审批局
发证日期：2023 年 2 月 16 日



第二类医疗器械经营备案凭证



备案号：桂南食药监械经营备20210412号

企业名称	南宁顺源达医疗科技有限公司
住 所	广西壮族自治区南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层315号商铺
经营场所	广西壮族自治区南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层315号商铺
库房地址	南宁市江南区福建路23号荣耀江南1号楼3号楼4号楼商业三层320、321号商铺
法定代表人	梁春英
企业负责人	梁春英
经营方式	批发
经营范围	6805耳鼻喉科手术器械;6808腹部外科手术器械;6809泌尿肛肠外科手术器械;6810矫形外科(骨科)手术器械;6813计划生育手术器械;6815注射穿刺器械;6820普通诊察器械;6821医用电子仪器设备;6822医用光学器具、仪器及内窥镜设备;6823医用超声仪器及有关设备;6825医用高频仪器设备;6826物理治疗及康复设备;6827中医器械;6830医用X射线设备;6831医用X射线附属设备及部件;6854手术室、急救室、诊疗室设备及器具;6856病房护理设备及器具;6857消毒和灭菌设备及器具;6858医用冷疗、低温、冷藏设备及器具;6864医用卫生材料及敷料;6865医用缝合材料及粘合剂;6866医用高分子材料及制品;6870软件 01有源手术器械;02无源手术器械;05放射治疗器械;06医用成像器械;07医用诊察和监护器械;08呼吸、麻醉和急救器械;09物理治疗器械;10输血、透析和体外循环器械;11医疗器械消毒灭菌器械;12有源植入器械;14注输、护理和防护器械;15患者承载器械;19医用康复器械;20中医器械;21医用软件

备案部门(公章) 南宁市市场监督管理局

备案日期: 2021年03月15日





SINGQINGZ
姓名 叶霜艳
SINGQBIEP MINZCUZ
性别 女 民族 汉
SENG NIENZ NYIED HAUH
出生 1991年1月22日
DIEGYOUQ
住址 广西荔浦市修仁镇念村村
念村屯132号

QIENGMINZ
SINHUYW HAIHAJ
公民身份号码 450331199101221829



中华人民共和国
居民身份证

CIEMFAT GIHGVAH
签发机关 荔浦市公安局
MIZYAUQ GEIZHANH
有效期限 2023.06.09-2043.06.09