

# 竞争性谈判文件

(全流程电子化评标)

项目名称：龙州县幼儿园教玩具等设备采购（重）

项目编号：CZZC2025-J1-230128-gxjf

采购人：龙州县教育局

采购代理机构：广西建发咨询有限公司

2025年12月15日

# 目 录

第一章 竞争性谈判公告 .....	1
第二章 采购需求 .....	6
第三章 供应商须知 .....	41
第四章 评审程序、评审方法和成交标准 .....	67
第五章 响应文件格式 .....	75
第六章 合同文本 .....	101
第七章 质疑、投诉材料格式 .....	110

# 第一章 竞争性谈判公告

## 项目概况

龙州县幼儿园教玩具等设备采购（重）采购项目的潜在供应商应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取采购文件，并于2025年12月19日09点30分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

项目编号：CZZC2025-J1-230128-gxjf

项目名称：龙州县幼儿园教玩具等设备采购（重）

采购方式：  竞争性谈判  竞争性磋商  询价

预算金额：

分标1：人民币壹佰柒拾叁万陆仟贰佰捌拾元整（¥1,736,280.00）

分标2：人民币玖拾叁万肆仟玖佰贰拾元整（¥934,920.00）

最高限价：同采购预算金额。

采购需求：

分标1：

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求
1	地垫	5211 块	1. 规格（±0.1cm）：50cm×50cm×1.5cm； 2. 材质：EPDM 橡胶颗粒材质； .....
2	大型室外滑梯	2 套	1. 规格（±3cm）：730cm×310cm×380cm； 2. 材质：立柱采用直径 11.4cm 厚度 0.2cm 镀锌钢管，表面光滑，抗紫外线，耐磨蚀，不易掉色；塑料部件采用工程塑料，耐高温不易褪色；平台采用冷轧钢板冲孔成型，整体加工成型后出油磷化、抛砂处理，表

			面防滑抗紫外线耐腐蚀; .....
.....	具体的标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等内容详见竞争性谈判公告附件的采购需求		

分标 2:

序号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求
1	幼儿课桌椅	133 套	1. 规格 (±0.1cm): 桌子 120cm×60cm×55cm、椅子 29cm×29cm×55cm; 2. 材质: 桌子采用橡胶木桌腿和橡胶木指接板桌面, 桌面厚度不低于 15mm; 椅子采用松木椅架和橡胶木指接板凳面, 凳面厚度不低于 15mm; .....
2	档案柜	37 组	1. 规格: 约 1800mm×850mm×390mm; 2. 采用约 0.6mm 冷轧钢板装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑; .....
.....	具体的标的名称、数量、简要技术需求或服务要求等内容详见竞争性谈判公告附件的采购需求		

合同履行期限: 分标 1、分标 2 的交付使用时间: 自合同签订之日起 60 天 (日历日) 内交付使用。

本项目 (是/否) 接受联合体: 是/否。

## 二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

分标 1: 本分标为专门面向中小企业采购的项目。供应商必须提供中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函或者供应商属于监狱企业的需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件;

分标 2: 无。

3. 本项目的特定资格要求：无。

### **三、获取采购文件**

时间：2025年12月15日至2025年12月18日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59  
(北京时间，法定节假日除外)

地点：广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，潜在供应商可自行在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子响应文件制作需要基于广西政府采购云平台获取的采购文件编制。

售价：人民币0元。

### **四、响应文件提交**

1、首次响应文件提交截止时间：2025年12月19日09点30分（北京时间）

2、首次响应文件提交地点：广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

### **五、开启（首次响应文件开启时间）**

时间：2025年12月19日09点30分（北京时间）后

地点：广西政府采购云平台电子开标大厅

### **六、公告期限**

自本公告发布之日起3个工作日。

### **七、其他补充事宜**

1. 谈判保证金：分标1：人民币壹万柒仟元整（¥17,000.00），分标2：无

谈判保证金的缴纳方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采用银行转账方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账；缴纳谈判保证金指定账户的信息：

开户名称：广西建发咨询有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁北湖路支行

银行账号：45050110276100000839

采用支票、汇票、本票或者保函等方式的，在首次响应文件提交截止时间前，供应商必须提交单独密封的支票、汇票、本票或者保函（电子保函除外）等原件给采购代理机构。否则视为无效谈判保证金。

## 2. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn/>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）

## 3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

4. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

5. 对在“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))、中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

## 6. 在线竞标的有关说明：

(1) 响应文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)实行在线电子响应，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）一办事服务一下载专区），并按照本项目采购文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在响应文件提交截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，**供应商在广西政府采购云平台提交电子版响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。**

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在供应商应当在首次响应文件提交截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及响应文件的提交。(3) 为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子响应过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。

**注：供应商应当在首次响应文件提交截止时间前完成电子响应文件的上传、递交，响应文件提交截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。响应文件提交截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间以后上传递交的响应文件的，广西政府采购云平台将予以拒收。**

(4) CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需要供应商登录广西政府采购云平台电子开标大厅按规定时间对加密的响应文件进行解密。

(5) 供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录广西政府采购云平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

7. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

8. 本项目采用远程异地评审；主场在广西建发咨询有限公司崇左办事处（崇左市龙峡山路龙峡山小区北区 C29-102 室），副场在南宁市西乡塘区北湖北路 18 号昌泰尊府 10 号楼 920 室。

## **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

### **1. 采购人信息**

名称：龙州县教育局

地址：龙州县龙州镇城北路 34 号

联系方式：梁老师 0771-8836151

### **2. 采购代理机构信息**

名称：广西建发咨询有限公司

地址：崇左市龙峡山路龙峡山小区北区 C29-102 室

联系方式：陈德娟；0771-7961688

### **3. 项目联系方式**

项目联系人：陈德娟

电话：0771-7961688

## 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

(1) 本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库(2019)9号)和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库(2019)19号)的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件(加盖供应商公章)，否则响应文件作无效处理。如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. 本“技术参数需求一览表”中标注“▲”项的条款均为实质性要求，若有任意一项负偏离则响应文件作无效处理。

▲3、竞标产品属于国家强制性认证产品的，供应商须在响应文件中提供产品的有效强制性认证证书的复印件并加盖供应商公章。

▲4、供应商应承诺响应文件中提供的证明材料和资质文件真实，并承诺如出现虚假应标情况，供应商除了应接受有关部门的处罚外，还应根据采购人的实际损失来确定赔偿金额。

5. 分标1、分标2采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业 \*

## 分标 1：

序号	标的名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
1	地垫	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): $50\text{cm} \times 50\text{cm} \times 1.5\text{cm}$ ; 2. 材质: EPDM 橡胶颗粒材质; 3. 颜色: 红黄蓝绿色可以可选, 不易褪色; 4. 符合标准: 有害物质含量、有害物质释放量符合 GB/T14833-2020 《合成材料运动场地面层》的标准。	块	5211
2	大型室外滑梯	1. 规格 ( $\pm 3\text{cm}$ ): $730\text{cm} \times 310\text{cm} \times 380\text{cm}$ ; 2. 材质: 立柱采用直径 $\geq 11.4\text{cm}$ 厚度 $\geq 0.2\text{cm}$ 镀锌钢管, 表面光滑, 抗紫外线, 耐磨蚀, 不易掉色; 塑料部件采用工程塑料, 耐高温不易褪色; 平台采用冷轧钢板冲孔成型, 整体加工成型后出油磷化、抛砂处理, 表面防滑抗紫外线耐腐蚀; 3. 工艺: 平台采用冲孔工艺, 表面采用小旋风滤口, 不易积水, 防滑耐用; 4. 功能: 含单滑道、楼梯、双滑道、S 滑道。	套	2
3	儿童踩踏三轮车	1. 规格 ( $\pm 0.2\text{cm}$ ): $80\text{cm} \times 57\text{cm} \times 61\text{cm}$ ; 2. 材质: 碳钢车架、橡胶发泡轮、橡胶手把、塑胶座椅; 3. 功能: 三轮单座设计, 带踩踏踏板, 锻炼幼儿身体平衡和协调; 4. 安全设计: 限位转向设计, 防止车把 $360^\circ$ 旋转, 避免摔倒时撞击; 握把防滑设计, 增加手部摩擦力, 避免脱手; 5. 适用年龄: 3~6 岁儿童。	辆	102
4	滑板车	1. 规格 ( $\pm 0.2\text{cm}$ ): $50\text{cm} \times 60\text{cm} \times 7\text{cm}$ ; 2. 材质: 塑料 (塑料部分采用吹塑工艺); 3. 功能结构: 四轮结构设计, 前后各两个轮子, 提供了较宽的支撑基底, 极大地降低了侧翻的风险, 适用刚刚开始接触滑行玩具、平衡感尚未完全建立的小朋友; 4. 适用年龄: 3~6 岁儿童。	辆	121
5	花园手推车	1. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): $80\text{cm} \times 30\text{cm} \times 32\text{cm}$ ; 2. 材质: 塑料 (塑料部分采用注塑工艺); 3. 车斗: 适合装载晒图、积木等玩具;	辆	90

		4. 玩法: 用于锻炼孩子的手臂力量、推行时的平衡控制能力和任务感。		
6	安吉攀爬组合架	1. 材质: 碳化木; 2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆; 3. 产品质量符合国家相关行业标准; 4. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): 2 个高架 $120\text{cm} \times 68\text{cm} \times 50\text{cm}$ , 2 个矮架 $100\text{cm} \times 68\text{cm} \times 50\text{cm}$ , 2 个矮架 $80\text{cm} \times 68\text{cm} \times 50\text{cm}$ , 立柱 $6\text{cm} \times 6\text{cm}$ , 横档 $4\text{cm} \times 3\text{cm}$ , 4 张直梯 $180\text{cm} \times 37\text{cm} \times 7\text{cm}$ , 6 块平衡板 $180\text{cm} \times 20\text{cm} \times 7\text{cm}$ , 板厚 $4\text{cm}$ 。	组	15
7	塑料拼接独木桥	1. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): $720\text{cm} \times 18\text{cm} \times 26\text{cm}$ ; 2. 材质: 塑料 (采用滚塑工艺); 3. 安全设计: 独木桥表面设花纹防滑作用; 4. 颜色: 色彩鲜艳, 防水防晒抗紫外线不易变色。	组	16
8	木板荡桥	1. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): $280\text{cm} \times 130\text{cm} \times 80\text{cm}$ ; 2. 材质: 黄花梨、金属链条; 3. 工艺: 表面经过修边、批灰、打磨处理后, 涂刷户外专用油漆, 表面光滑无毛刺和锋利边角; 4. 荡桥板面: 9 块。	架	4
9	儿童手摇悠悠车	1. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): $68\text{cm} \times 62\text{cm} \times 40\text{cm}$ (内长 $48\text{cm}$ ); 2. 材质: 车架采用钢管烤漆材质, 车轮、垫、座采用全新 PP 材质; 3. 颜色: 红、黄、蓝色可选; 4. 最大承重: $\geq 35\text{kg}$ ; 5. 适用年龄: 3~8 岁。	辆	54
10	儿童投掷球框 (感统训练)	1. 规格 ( $\pm 1\text{cm}$ ): $50\text{cm} \times 100\text{cm}$ ; 2. 材质: 牛津布、PVC 塑料杆子; 3. 功能调节: 投掷框可调整角度, 底部可注沙。	个	27
11	儿童两人协力车	1. 规格 ( $\pm 0.5\text{cm}$ ): $88\text{cm} \times 25\text{cm} \times 45\text{cm}$ ; 2. 材质: 塑料 (滚塑工艺); 3. 颜色: 红黄蓝绿四色可选。	辆	58
12	感统训练器材万象组合	1. 材质: PP、PE 塑料; 2. 配套数量: 114 件; 3. 配套内容: 平衡板桥 4 块、全砖 8 块、半砖 12 块、 $68\text{cm}$	组	12

		体能圈 4 个、38cm 体能圈 4 个、70cm 体能棒 8 个、35cm 体能棒 16 个、收印 12 只、脚印 12 只、豆袋 10 个、连接扣 24 个。		
13	滚筒协力车	1. 规格 (±0.2cm): 198cm×70cm×65cm; 2. 材质: 滚筒轮子 PE 材质、框架 PVC 材质; 3. 每套含 5 个多彩滚筒; 4. 工艺: 滚筒表面有凹凸纹路, 起防滑作用; 整体细节光滑处理, 圆润边角无毛刺, 无毒无异味, 连接处加固加厚处理, 安全牢固; 5. 功能: 多人同步踩踏滚筒转动驱动协力车; 6. 颜色: 白色框架, 五颜六色滚筒; 7. 适用场地: 适用于平坦地面, 不适用草坪和陡坡。	组	24
14	户外蹦蹦床	1. 规格: 约 10 平方米; 2. 材质: 腰鼓弹簧、热锁定哇纤维网面、户外围网、弹性护垫、镀锌钢管; 3. 镀锌钢管表面刷漆处理, 防锈美观。	架	7
15	交通标志	1. 规格: 约 25cm×25cm×100cm; 2. 材质: 韧性塑料面板、PVC 管子; 3. 颜色: 管子黄色, 面板和底座颜色可选 (红、黄、蓝、绿色); 4. 工艺设计: 底部可以注沙水, 防止微风吹翻。	组	11
16	人体造型墙 可移动	1. 规格 (±0.1cm): 100cm×40cm×100cm; 2. 材质: 环保工程塑料、金属支架; 3. 工艺设计: 塑料材质部分采用滚塑环保一体成型工艺, 无异味, 滑轮设计带刹车功能的万向轮, 方便移动和使用; 4. 细节设计: 边沿光滑无毛刺、无锋利边角; 5. 颜色: 四块/组, 颜色分别为红色、黄色、蓝色、绿色; 6. 适用人群: 适用于多动症、身体协调不良、触觉敏感或不足的儿童, 协调训练手眼协调配合能力, 提高孩子专注力。	组	2
17	炭烧积木	1. 材质: 松木碳化木; 2. 配套数量: 260 件/套; 3. 配套清单: 约 10cm×10cm×5cm 正方形碳化积木 50 片、约 10cm×10cm×2.5cm 正方形碳化积木 80 片、约 20cm×10cm×5cm 长方形碳化积木 20 片、约 20cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 50 片、约 40cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 20 片、约 60cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 10 片、	套	18

		约 40cm×20cm×2.5cm 直角三角形碳化积木 4 片、约 40cm×20cm×2.5cm 等腰三角形碳化积木 2 片、约 10cm×5cm×5cm 小短圆柱碳化木积木 10 块、约 20cm×5cm×5cm 小短圆柱碳化积木 10 块、约 40cm×5cm×5cm 小长圆柱碳化积木 4 块。		
18	亚克力积木	1. 材质：木制、亚克力材质； 2. 配置数量：68 件/套； 3. 配置清单：约 10cm×10cm×4cm 基本块 10 个、约 810cm×20cm×4cm 双倍块 8 个、约 10cm×30cm×4cm 三倍块 2 个、约 10cm×40cm×4cm 四倍块 2 个、约 10cm×50cm×4cm 五倍块 2 个、约 20cm×17.3cm×4cm 等边三角形 6 块、约 20cm×20cm×4cm 直角三角形 4 块、约 10cm×20cm×4cm 直角三角形 4 块、约 10cm×20cm×4cm 半圆形 4 块、约 10cm×10cm×4cm 扇形 5 块、约 10cm×20cm×4cm 桥形块 4 块、四种小车（约 14.2cm×9.75cm×1.8cm、约 15cm×7.8cm×1.8cm、约 15cm×9.75cm×1.8cm、约 15cm×9cm×1.8cm）各 1 个、约 40cm×3.8cm 配套眼镜 7 个、约 10cm×4.5cm×1.2cm 放大镜 6 个。	组	6
19	大型玩具木质攀爬架	1. 规格（±3cm）：110cm×100cm×360cm； 2. 材质：黄花梨、六股钢丝缆绳、不锈钢螺丝； 3. 功能：楼梯、木制钻洞、蜘蛛爬网、风车屋顶、U 形网、轮胎攀爬架、向下钻洞网通； 4. 工艺：表面经过修边、批灰、打磨处理后，涂刷户外专用油漆，表面光滑无毛刺和锋利边角。	组	5
20	红钻拼搭积木（插孔）	1. 材质：松木 2. 工艺：表面修边打磨后喷涂环保油漆，整体光滑无毛刺锋利边角； 3. 配套数量：866 件/套； 4. 配套清单（±0.1cm）：14cm×7cm×3.5cm 双孔长砖 480 块、7cm×7cm×3.5cm 单孔短砖 118 块、Φ6cm×7cm 短圆柱 4 块、Φ6cm×14cm 长圆柱 4 块、Φ6cm×10cm 锥形 4 块，14cm×7cm×3.5cm 直三角 6 块、14cm×7cm×3.5cm 偏三角 6 块、14cm×12cm×0.8cm 灰瓦片 140 块、Φ2cm×20cm 圆柱 30 根、Φ2cm×40cm 圆柱 30 根、28cm×7cm×3.5cm 短板 10 块、56cm×7cm×3.5cm 中板 2 块、84cm×7cm×3.5cm 长板 2 块、Φ3cm×120cm 顶梁 4 根、14cm×7cm×3.5cm	套	9

		梁卡槽 6 根、2cm×2cm×60cm 瓦条 20 根。		
21	旋转自行车	1. 规格 (±0.2cm): 140cm×140cm×70cm; 2. 材质: 碳钢车架、橡胶轮、橡胶手把、塑胶座椅; 3. 功能: 六轮六座设计, 带踩踏踏板, 踩踏驱动车辆; 4. 安全设计: 握把防滑设计, 增加手部摩擦力, 避免脱手; 5. 适用年龄: 3~6 岁儿童。	辆	8
22	单人平衡踩踏车	1. 规格 (±0.5cm): 45cm×35cm×57cm; 2. 材质: 高碳钢车架、塑料轮子、塑料踏板; 3. 车轮尺寸: 约 15.8cm; 4. 承重: 约 50kg; 5. 使用身高建议: 85~115cm。	辆	102
23	幼儿园攀爬架木质荡桥户外儿童木制感统训练组合大型滑梯钻洞玩具	1. 规格 (±1cm): 400cm×400cm×120cm; 2. 材质: 黄花梨; 3. 功能: 四个小平台、平衡桩 2 个、W 形独木桥、木质钻洞、并排直平横木、荡桥; 4. 工艺: 表面经过修边、批灰、打磨处理后, 涂刷户外专用油漆, 表面光滑无毛刺和锋利边角。	组	6
24	软体积木拼搭砌砖玩具	1. 配套数量: 868 件/套; 2. 材质: EVA 材质。	套	6
25	户外攀爬架	1. 规格 (±1cm): 400cm×150cm×200cm; 2. 主要材质: 防腐木材质; 3. 功能: 4 种不同的攀爬架子, 每种 2 面; 4. 工艺: 表面经过修边、批灰、打磨处理后, 涂刷户外专用油漆, 表面光滑无毛刺和锋利边角。	架	7
26	户外沙水区管道支架玩具套餐	1. 材质: PVC、PE; 2. 配套内容: 整透明管 3 个、支架 22 个、U 形水渠 18 个、四通连接头 2 个、45° 连接头 2 个、90° 连接头 2 个。	套	3
27	拼接户外戏水玩具水管道	1. 材质: PVC、PE; 2. 规格 (±0.5cm): 300cm×100cm; 3. 管子规格: Φ5cm 管子, 壁厚 0.15cm。	套	2
28	户外玩沙碳化木玩具套餐	1. 配套数量: 单人手筛、天平、摩天轮筛、玩沙欹器、接力倒沙筒、立式筛; 2. 材质: 碳化木	套	3
29	打水器压水井	1. 规格 (±0.5cm): 80cm×80cm×88cm; 2. 材质: 环保工程塑料、201 不锈钢手压泵、201 无磁不锈钢盆;	个	1

		3. 玩法: 可供四名小朋友同时玩水, 通过手压泵水流自动循环。		
30	户外墙面打击乐器传声筒组合音乐器材敲击玩具	1. 规格 ( $\pm 0.5\text{cm}$ ): $350\text{cm} \times 130\text{cm}$ ; 2. 材质: 打击乐器专用镀锌钢管材质; 3. 乐器含: 两套打击琴、两条传声筒; 4. 外观: 表面涂刷防锈油漆, 色彩鲜艳不易褪色。	套	1
31	篮球投篮板	1. 规格 ( $\pm 0.5\text{cm}$ ): $70\text{cm} \times 83\text{cm} \times 140\text{cm}$ ; 2. 材质: 金属铁管、尼龙绳网; 3. 功能: 整体呈三角形, 4个投篮板。	个	4
32	儿童玩具枪+帽子	1. 配套: 塑料玩具枪、塑料帽子; 2. 规格: 玩具枪长度 $42\text{cm}$ , 玩具帽直径 $18\text{cm}$ ; 3. 颜色: 玩具枪为迷彩色; 4. 玩具枪不可发射子弹, 儿童惯性火石枪, 扣动可以发出声响。	套	60
33	篮球	1. 尺寸: 5号篮球; 2. 材质: 橡胶。	个	154
34	羊角球	1. 材质: PVC; 2. 尺寸: $45\text{cm}$	个	33
35	足球	1. 规格: 5号足球; 2. 材质: 外层材质 PVC, 内胆材质丁基橡胶内胆。	个	32
36	七巧板	1. 配套数量: 250片/套, 含盒子; 2. 材质: 木制七巧板、塑料收纳盒。	套	42
37	彩色木质桌面积木	1. 配套数量: 100粒/套; 2. 材质: 木制; 3. 形状: 三角形、圆柱形、长方形、正方形等; 4. 颜色: 颜色鲜艳, 不易褪色;	桶	33
38	条形拼插桌面积木	1. 材质: PP+ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 2. 参考规格: $2500\text{g}/\text{份}$ 。	份	5
39	梅花拼插桌面积木	1. 材质: PP+ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 2. 参考规格: $2500\text{g}/\text{份}$ 。	份	1

40	雪花片拼插 桌面积木	1. 材质: PP+ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 2. 参考规格: 2500g/份。	份	1
41	太阳花拼插 桌面积木	1. 材质: PP+ABS 食品级环保塑料、100%安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手; 2. 参考规格: 2500g/份。	份	1
42	3层90°弧 形柜 (中 空)	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 80cm×38.5cm×73cm; 2. 材质: 松木板厚度不低于 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层弧形; 6. 背板: 无; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。	个	31
43	三人拉床	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 140cm×65cm×75cm; 2. 材质: 松木; 3. 结构: 上中下三层推拉床, 每层一个床位; 4. 油漆: 环保清漆; 5. 颜色: 原木色; 6. 工艺: 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 无毛刺、尖锐棱角等, 采用榫卯及螺丝固定锁紧, 无有毒有害物质, 选用材料符合国家相关标准。	个	36
44	20 格柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 120cm×30cm×80cm; 2. 材质: 松木板厚度不低于 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 四层, 每层五格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。	个	3

45	书包鞋柜	<p>1. 规格 (<math>\pm 0.1\text{cm}</math>): <math>120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 120\text{cm}</math>;</p> <p>2. 材质: 松木板厚度约 <math>15\text{mm}</math>;</p> <p>3. 漆料: 环保清漆;</p> <p>4. 颜色: 木质本色;</p> <p>5. 结构: 上下两部分, 上部分为书包柜, 共 12 格书包放置格, 下部分为鞋柜, 共 4 格鞋子放置格;</p> <p>6. 背板: 约 <math>5\text{mm}</math> 厚度的背板;</p> <p>7. 工艺: 采用厚约 <math>15\text{mm}</math> 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。</p>	个	13
46	书包柜	<p>1. 规格 (<math>\pm 0.1\text{cm}</math>): <math>120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 90\text{cm}</math>;</p> <p>2. 材质: 松木板厚度约 <math>15\text{mm}</math>;</p> <p>3. 漆料: 环保清漆;</p> <p>4. 颜色: 木质本色;</p> <p>5. 结构: 上下两层, 每层六格, 共 12 格;</p> <p>6. 背板: 约 <math>5\text{mm}</math> 厚度的背板;</p> <p>7. 工艺: 采用厚约 <math>15\text{mm}</math> 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。</p>	个	6
47	综合图书柜	<p>1. 规格 (<math>\pm 0.1\text{cm}</math>): <math>90\text{cm} \times 30\text{cm} \times 85\text{cm}</math>;</p> <p>2. 材质: 松木板厚度约 <math>15\text{mm}</math>;</p> <p>3. 漆料: 环保清漆;</p> <p>4. 颜色: 木质本色;</p> <p>5. 结构: 四层置书层;</p> <p>6. 背板: 约 <math>15\text{mm}</math> 松木背板;</p> <p>7. 工艺: 采用厚约 <math>15\text{mm}</math> 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。</p>	个	9
48	经典系列 012 图书柜 B	<p>1. 规格 (<math>\pm 0.1\text{cm}</math>): <math>100\text{cm} \times 40\text{cm} \times 95\text{cm}</math>;</p> <p>2. 材质: 松木板厚度约 <math>15\text{mm}</math>;</p> <p>3. 漆料: 环保清漆;</p> <p>4. 颜色: 木质本色;</p>		

		5. 结构：分为上下两部分，上部分为三层置书层，下部分为两格书本收纳层； 6. 背板：约 15mm 松木背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	13
49	角转角柜 (中空)	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ )： 60cm×60cm×52cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：上下两层，直角转角柜； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	21
50	角色扮演屋	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ )： 170cm×110cm×140cm； 2. 材质：防腐松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：左右两边为五格柜贩卖台，顶部拱形连接呈小屋造型； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 防腐松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	7
51	靠墙式书架	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ )： 90cm×30cm×90cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：四层置书层； 6. 背板：约 15mm 松木背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易	个	8

		变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。		
52	角色扮演衣帽柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 82cm×30cm×80cm; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 分为左右两边，左边为挂衣服区，右边为叠衣放置层; 6. 背板: 无背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	9
53	阶梯柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 100cm×30cm×80cm; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 阶梯造型，左中右结构; 6. 背板: 无背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	11
54	中空 3 层柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 88cm×30cm×59; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层; 6. 背板: 无背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	15
55	3 层柜 (有挡)	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 88cm×30cm×59;		

	板)	2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层不分格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。	个	13
56	5 格柜 (高, 有挡板)	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 102cm×30cm×76; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层共五格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。	个	12
57	玩具柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 120cm×30cm×80cm; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层共六格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。	个	9
58	贩卖柜	1. 规格 ( $\pm 0.1\text{cm}$ ): 120cm×30cm×80cm; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层共六格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板;	个	26

		7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。		
59	移动美工柜	1. 规格 (±0.1cm): 98cm×35cm×65cm; 2. 材质：松木板厚度约 15mm; 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：上下两部分，上部分为四格，下部分分为三格，底部带万向轮可移动； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	3
60	儿童角色扮演木偶台	1. 规格 (±0.1cm): 80cm×30cm×125cm; 2. 材质：松木板厚度约 15mm; 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：底部三层，柜子上为贩卖台； 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。	个	1
61	篮球收纳筐	1. 规格 (±0.1cm): 110cm×63cm×85cm; 2. 材质：约 1.9cm×1.9cm 口径的 201 不锈钢材质； 3. 结构，不带门和盖子的收纳筐，底部含带刹车片的万向轮。	个	6
62	室外防雨储物柜	1、规格 (±0.5cm): 145cm×70cm×160cm; 2、材质：涂鸦柜采用镀锌钢板材料，经过静电喷涂上漆，可使用粉笔进行上色涂鸦，防雨防晒不生锈；顶部仿真草坪，美观防晒。	个	5
63	毛巾消毒柜	1. 单门：乳白色加厚外壳中间透视窗款； 2. 内胆：铝合金内胆，经久耐用，不生锈； 3. 消毒方式：中温蒸热四壁发热+紫外线消毒，一个开关；		

		4. 消毒功能:四壁加热中温对耐温 0-60℃以上的器具, 如毛巾塑料、布料、内衣进消毒杀菌, 消毒保洁; 5. 材质:柜身采用乳白色加厚外壳中间透视窗是钢化玻璃。内胆是:铝合金内胆经久耐用。层架是 201 全钢无磁不锈钢材质; 6. 收纳:设置 2 层层架, 可以收纳毛巾, 收纳内衣; 7. 外形尺寸, 约宽 450mm×深 290mm×高 360mm; 8. 容量约 28 升; 9. 额定功率:200W;额定频:50Hz;额定电压:220V; 10. 工作温度 60℃+-10℃; 11. 操作原理:直接放干净的湿毛巾进入消毒加热。直接按一下开关。启动消毒加热, 柜内装有过热保护温控装置达到温度会停止加热, 降下温度会循环加热, 不锈钢箱体四壁加热。直到手动关掉按键;	个	23
64	口杯消毒柜	1. 容量: 约 150L; 2. 控制方式: 调时开关; 3. 使用电源: 220V-50HZ; 4. 功率: 600W; 5. 外形尺寸: 约 720cm×280cm×1100mm; 6. 类型: 立式消毒柜消毒; 7. 控制: 调时控制; 8. 最高消毒温度: 70-80 摄氏度; ▲9. 石棉不应在器具的结构中使用, 不应使用含有多氢联苯的油类(PCB); 10. 内胆: 无磁不锈钢箱体和层架; 11. 柜门: 钢化玻璃, 可透视玻璃门。可以固定到墙体挂勾。	个	13
65	办公椅	1. 尺寸: 约 480mm×530mm×930mm; 依据人体工程学原理设计; 2. 所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理; 面 料: 选用透气布面, 透气性好。海绵: 采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵, 达到国家阻燃标准。扶手: 弓形脚架; 3. 颜色: 供货前采购人再确认。	张	11
66	过塑机	1. 最大过塑宽度: 约 320mm; 2. 过塑厚度: ≤1mm; 3. 过塑速度: 约 475mm/min; 4. 预热时间: 3-5min;	台	7

	<p>5. 功率: 400W, 电压: AC220V/50Hz;</p> <p>6. 机器尺寸: 约 440mm×172mm×85mm;</p> <p>7. 包装尺寸: 约 475mm×210mm×125mm;</p> <p>8. 升温均匀温控稳定, 冷裱、热裱两用, 防涂改、防水, 防潮、防褪色。</p>		
▲商务条款	<p>一、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 15 日内, 因不可抗力原因延迟签订合同的, 自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。</p> <p>二、交付使用时间: 自合同签订之日起 60 天 (日历日) 内交付使用。</p> <p>三、交付地点: 龙州县内采购人指定地点。</p> <p>四、验收标准: 按照采购文件要求及现行国家有关规定或行业标准验收。</p> <p>五、售后服务要求:</p> <p>1、质量保证期: 除特别注明外, 质保期至少一年 (自项目验收合格之日起计算); 包括硬件设备质保, 软件类 (含硬件配套软件) 免费维护、升级; 设备厂家承诺的质保期超 1 年的, 以厂家质保期为准, 厂家质保期内, 成交供应商仍需负责联系厂家进行维保。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前 3 个月内, 出现非人为操作失误的重大故障, 应予以免费换货。质保期满前 1 个月内成交供应商应负责一次免费全面检查; 质保期满后, 以优惠价格提供维修和备件更换, 且免除一切手续费。质保期满后, 终身维护, 维护费双方另行协商。质保期内负责上门服务、维修、更换配件, 不得收取任何费用。</p> <p>2、响应时间: 接到采购人处理问题通知后 4 小时内到达采购人指定现场处理, 6 小时内解决故障。</p> <p>3、售后服务技术人员要求: 成交供应商提供的维保团队人员应稳定, 并具备专业维护能力、素养, 质保期内提供 7×24 小时技术服务支持。</p> <p>4、备品备件要求: 提供相当于或优于原产品的备品备件。</p> <p>六、其他要求:</p> <p>1、报价必须含竞标货物 (包括备品备件、专用工具等) 的价格及其运输 (含保险)、安装 (如有)、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p> <p>2、付款方式:</p>		

	本项目无预付款，全部货物到达指定地点并经采购人签字确认后，支付合同总金额的 50%，全部货物安装调试完毕且全部验收合格后，支付合同总金额的 50%，付款前成交供应商须开具等额的合法发票给采购人，采购人收到发票后 10 个工作日内支付相应款项。
其他说明	<p>一、进口产品说明：</p> <p>本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，<b>如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。</b></p> <p>二、本分标的核心产品为“需求一览表”中的：安吉攀爬组合架、大型玩具木质攀爬架。</p>

## 分标 2:

序号	标的名称	技术参数及性能配置要求	单位	数量
1	幼儿课桌椅	<p>1. 规格 (±0.1cm): 桌子 120cm×60cm×55cm、椅子 29cm×29cm×55cm;</p> <p>2. 材质: 桌子采用橡胶木桌腿和橡胶木指接板桌面, 桌面厚度不低于 15mm; 椅子采用松木椅架和橡胶木指接板凳面, 凳面厚度不低于 15mm;</p> <p>3. 油漆: 环保清漆;</p> <p>4. 工艺: 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 油漆二底 1 面, 均为整体喷涂漆面。</p> <p>5. 配套: 每套含一桌六椅。</p>	套	133
2	档案柜	<p>1. 规格: 约 1800mm×850mm×390mm;</p> <p>2. 采用约 0.6mm 冷轧钢板装配而成。表面经防锈处理后静电粉末喷塑;</p> <p>3. 金属件涂饰工艺要求: 涂饰前零、部件的表面应光滑、平整, 无开裂、脱焊、漏焊、焊渣或飞边、尖角、毛刺等可能造成机械伤害的缺陷, 涂饰前零、部件表面进行预备处理, 采用除锈、防锈处理工艺除去锈迹等其他污迹后进行涂装打底磷化处理, 预备处理后表面无氧化皮、锈蚀、粘砂等其他杂质, 磷化层达到工艺要求, 预备处理后及时进行涂饰;</p> <p>4. 表面除锈喷塑工艺要求: 表面经过: 除油-水洗-酸洗-除锈-清洗-中和-磷化-水洗-烘干处理。</p>	组	37
3	电钢琴	<p>1. 键盘: 88 键标准渐进式配重榔头键盘;</p> <p>2. 不少于 480 种音色: 其中包括 128 种国际标准的 GM 音色, 5 种中国民族乐器音色和 2 组鼓组;</p> <p>3. 不少于 200 种节奏: 其中包括 13 种中国民族风格, 可提供 128 种乐队的演奏效果;</p> <p>4. 示范曲: 不少于 80 首歌曲;</p> <p>5. USB: MP3 功能选择, MP3 播放, 上一曲, 下一曲;</p> <p>6. 显示屏: LCD 显示;</p>	台	6

		<p>7. 示范曲、MP3 播放、音色、节奏、启动、+/- 等 15 个通用选择功能；</p> <p>8. 音色控制：力度，移调+，移调-；</p> <p>9. 脚踏板控制：3 个踏板（延音/弱音/后延音）；</p> <p>10. 伴奏控制：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-，具备灵活的自动伴奏控制功能；</p> <p>11. 键盘控制：全键盘，和弦；</p> <p>12. MIDI 控制：MIDI 输入/输出接口，连接电脑：可快速而方便地连接到计算器上或其他 MIDI 设备进行互动及创作；</p> <p>13. 录音功能：录音，放音，可方便在一轨伴奏下录一轨旋律；</p> <p>14. 双键盘、双音色；</p> <p>15. 内置立体声扬声器，提供高质量的声音效果；</p> <p>16. 音频输入/输出功能；</p> <p>17. 外置双耳机插座；</p> <p>18. 原厂配置：琴身（主机），木琴架，三踏板，翻盖琴盖、琴谱架一体，内部电源，说明书，保修卡书。</p>		
4	幼教一体机	<p>一、显示与护眼需求</p> <p>▲1. 整机屏幕采用≥75 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持≥3840*2160 分辨率，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上；可支持≥40 点触控；</p> <p>2. 整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果；</p> <p>3. 整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围≤0.55；</p> <p>4. 前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合；</p> <p>5. 整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节。（<b>供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件</b>）</p> <p>二、整机系统要求</p> <p>1. CPU：Intel 酷睿系列 I5 或以上配置；</p> <p>2. 内存：8GB DDR4 内存或以上配置；硬盘：256GB 或以上 SSD 固态硬盘配置；</p>	台	8

	<p>3. 具有独立非外扩展的视频输出接口: <math>\geq 1</math> 路 HDMI , <math>\geq 2</math> 路 USB;</p> <p>4. 安全性保障: 具有标准 PC 防盗锁孔;</p> <p>5. PC 模块的 USB 接口须为冗余备份接口, 在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时, USB 接口不被占用, 确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备;</p> <p>6. 嵌入式系统版本不低于 Android 11, 内存<math>\geq 2</math>GB, 存储空间<math>\geq 8</math>GB。</p> <p><b>三、整机核心配置设计</b></p> <p>1. 整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端, 转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理, 且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm; 为防止儿童磕碰受伤, 整机转角处采用内置硅胶防撞条设计, 保护儿童安全; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>①长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑;</p> <p>②短按该按键, 可以实现节能熄屏/唤醒屏幕;</p> <p>③整机开机过程中, 长按按键 10s, 可以进入 BIOS 还原模式, 实现一键还原功能。</p> <p>2. 具备标准, 节能, 多媒体, 智能模式; 在智能模式下, 整机可以根据显示内容自动调节, 此模式可以进行开关; 具备手动选择标准, 冷色, 暖色的色温模式;</p> <p>3. 触摸屏具有防光干扰功能, 在照度<math>\geq 80</math>K LUX (勒克司) 环境下仍能正常工作;</p> <p>4. 节能模式未开启后, 当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时, 设备自动关机; 当打开自动节能模式后, 在设备处于有信号状态下, 遮住光感 1 分钟后自动息屏; 在设备处于无信号状态下, 1 分钟息屏, 再过 2 分钟关机。</p> <p><b>四、整机音视频设计</b></p> <p>▲1. 整机内置 AI 语音操控模块, 唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件, 屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机。语义词库支持离线使用, 在无网络环境下仍可进行语音交互。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>2. 整机采用内置非独立摄像头设计, 像素<math>\geq 1300</math>W, 支持拍摄 4K 视频, 视场角<math>\geq 120^\circ</math>。</p> <p>▲3. 整机内置 2.1 声道扬声器, 前朝向中高音<math>\geq 2*10</math>W, 背朝向低音<math>\geq 20</math>W, 额定总功率<math>\geq 40</math>W。(供货时须提供国家认可的第三方检测机</p>	
--	---	--

	<p>构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>▲4. 整机配套相机软件, 可以实现拍照和录像功能; 拍照支持延时拍摄, 可以设置 3s, 5s 延时期限; 幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>5. 整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风, 可用于对教室环境音频进行采集, 拾音距离<math>\geq 12m</math>;</p> <p>五、整机便捷功能设计</p> <p>1. 整机具备多功能按键, 用户使用多功能按键实现如下功能:</p> <p>①通过该按键, 默认情况下用户可以一键打开相机, 相机录像过程中, 再次点击录像按键, 可以结束并保存录像;</p> <p>②通过长按该按键, 用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键, 再次点击按键, 可退出快捷按键关联的软件;</p> <p>2. 整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单, 中控菜单具备声音、图像、设置、缩放以及亮度设置模块, 其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。</p> <p>3. 支持在任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容, 并且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>4. 具备如下功能:</p> <p>①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容, 包括主题课程, 特色课程, 互动专区, 绘本阅读, 更多资源;</p> <p>②用户可以在快捷桌面中快速进入应用, 包括文件管理, 相机, 设置及更多应用, 更多应用支持用户添加 window 系统中已安装的应用;</p> <p>③提供快捷返回 windows 界面功能;</p> <p>④主页可以实时显示时间及网络链接情况;</p> <p>⑤桌面支持最大化与最小化切换, 打开应用后, 桌面自动进入最小化, 不影响应用正常使用, 同时支持随意拖拽;</p> <p>⑥支持自定义设备名称: 教师可以自定义编辑主页名称;</p> <p>⑦提供更多应用功能列表, 用户可以快速定位应用; 同时支持用户管理应用, 教师可以根据教学需要增加需要的应用, 以及删除不需要的应用;</p> <p>⑧自动更新检测, 系统自动监测是否当前为最新版本, 若不在最新版本, 可进行一键更新;</p> <p>⑨设置功能: 用户可快捷调节亮度及音量, 可以快捷进入网络设置及</p>	
--	--	--

	<p>链接；</p> <p>5. 整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准；整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准；(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>6. 整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可与整机内置资源进行交互。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>7. 整机具备前置 Type-C 接口，可通过 Type-C 接口输入音视频，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。</p> <p>六、学生行为评价软件</p> <p>1. 学生行为评价系统，集成三大功能模块：基础信息管理、课堂表现评价、家校互联互通，功能及操作均统一在同一软件平台同一账号体系实现。</p> <p>2. 支持 PC 客户端、PC 网页端、安卓手持终端端、苹果手持终端端登陆使用，且各个端的数据是互通的，方便用户随时随地对学生进行管理与评价。</p> <p>3. 支持多个用户管理同一个班级，从而满足一个班级有班主任和多个任课用户的实际情况。</p> <p>4. 支持邀请家长入班，使家长可查看到自己的孩子在学校的各种表现。</p> <p>5. 用户可通过移动端、PC 端及网页端对学生、小组及班级进行行为评价，通过卡通游戏化的方式对学生进行表扬或提醒。</p> <p>6. 支持查看课堂表现评价统计报表，按饼状图形式展现学生课堂表现情况，支持查看班级或学生个人的评价情况，并可具体查看到每一条评价的原因、对象、分值，便于用户做统计分析。</p> <p>七、支架：</p> <p>1. 移动支架通过防倾斜实验，正负 10 度倾斜角度下不能翻倒；</p> <p>2. 承挂 <math>\geq 100\text{kg}</math>，壁挂高度可调；整体高度 <math>\geq 1597\text{mm}</math>；</p> <p>3. 托盘承重 25KG，模具设置 U 型置物槽，方便触摸笔、遥控器等物品放置；</p> <p>4. 支撑立杆采用壁厚 <math>\geq 1.8\text{mm}</math> 方通冷轧钢材质，表面黑色喷涂；</p> <p>5. 脚轮为万向轮，聚氨酯 (PU) 材质，均带脚刹，直径不小于 <math>\varnothing 75\text{mm}</math>；</p>	
--	---	--

		6. 脚轮中心距横向 $\geq 1115\text{mm}$ , 纵向 $\geq 627\text{mm}$ 。		
5	台式电脑	<p>一、主机硬件设计:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intel 十三代 Core i5 处理器或以上, 主频<math>\geq 2.1\text{GHz}</math>、<math>\geq 8</math> 核处理器 12 线程, 三级缓存<math>\geq 12\text{MB}</math>;</li> <li>2. <math>\geq 48</math> 个图形处理单元, 最大频率<math>\geq 1.4\text{GHz}</math>;</li> <li>3. 主板: Intel SoC;</li> <li>4. 内存: 8GB DDR4 3200MT/s 内存或以上;</li> <li>5. 硬盘: <math>\geq 256\text{ GB}</math> M. 2 NVMe SSD 硬盘, 支持机械硬盘拓展;</li> <li>6. 支持拓展 9.5mm 标准光驱;</li> <li>7. 支持 1000Mbps。网口支持 wake on LAN;</li> <li>8. 集成标准声卡;</li> <li>9. USB 有线键盘、鼠标;</li> <li>10. 前置面板: USB3.0<math>\geq 2</math> 个 (USB 3.2 Gen1); USB2.0<math>\geq 2</math> 个; TypeC<math>\geq 1</math> 个 (支持 USB 3.2 Gen1); 音频输入<math>\geq 1</math> 个, 音频输出<math>\geq 1</math> 个。</li> <li>▲11. <math>\geq 2</math> 路前置 USB 端口支持在关机状态下对外供电;</li> <li>▲12. 前置面板音频输出接口采用四段式接口, 兼容单耳机输出和耳机、麦克风二合一。支持欧标/美标自动切换;</li> <li>13. 后置面板: USB3.0<math>\geq 2</math> 个 (USB3.2 Gen2); USB2.0<math>\geq 2</math> 个; HDMI 输出<math>\geq 1</math>; VGA 输出<math>\geq 1</math>; 音频输入<math>\geq 1</math>; 音频输出<math>\geq 1</math>; RJ45<math>\geq 1</math>;</li> <li>14. 内部插槽: PCIEX16<math>\geq 1</math> (支持拓展独立显卡); PCIEX1<math>\geq 1</math>; M. 2<math>\geq 2</math>; SATA<math>\geq 2</math>;</li> <li>15. 机箱体积: <math>\leq 8\text{L}</math>;</li> <li>16. 电源功率: <math>\leq 180\text{W}</math>;</li> <li>▲17. 可通过物理按键实现系统一键还原。</li> </ol> <p>二、配套显示器:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 显示屏<math>\geq 23.8</math> 英寸显示屏幕, 分辨率<math>\geq 1920*1080</math>;</li> <li>2. 屏幕亮度<math>\geq 250\text{nit}</math>, VA 屏;</li> <li>3. 支持 VGA<math>\geq 1</math>, HDMI<math>\geq 1</math>;</li> <li>4. 为保证屏幕色彩显示真实度, 显示屏幕 DCI-P3 色域覆盖率<math>\geq 90\%</math>;</li> </ol>	台	39

	<p>5. 屏幕刷新率达到 75Hz, 响应时间≤7ms, 可视角度 178/178;</p> <p>6. 电源能效转换效率≥86%;</p> <p>7. 显示屏分别提供标准模式和炫彩模式选项; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>8. 护眼模式下, 蓝光比例≤20%; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>9. 显示器提供阅读模式, 为长时间阅读提供舒适的用眼体验; (供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件)</p> <p>10. 显示屏幕采用窄边设计, 上左右边框≤3.6mm, 下边框≤16.5mm, 屏占比≥89%;</p> <p>11. 为保护教师、学生视力健康, 硬件具备硬件低蓝光;</p> <p>12. 为保护教师、学生视力健康, 硬件具备无频闪。</p> <p>三、教学配套软件设计:</p> <p>1. 教学平台为全校教师提供可扩展, 易于学校管理, 安全可靠的云存储空间, 根据每名教师使用时长与教学资料制作频率提供可扩展升级至不小于 200G 的个人云空间;</p> <p>2. PPT 小工具: 支持小组端进入 PPT 放映模式后提供批注、黑板、橡皮、撤销、批注分享等工具, 满足学生小组研讨的使用;</p> <p>3. 书写工具具备地图图示(如铁路、城墙、山峰、港口、机场等)笔迹, 可直接进行图示标注; 提供三维立体星球模型, 内含太阳系全览模型、行星模型、卫星模型, 支持 360° 自由旋转、缩放。太阳系全览模型、行星、卫星使用模型嵌套设计, 无需切换界面, 可从太阳系逐层定位至卫星; 提供丰富的地理教学图集, 可查看行星的详细数据信息(包括名称、赤道直径、质量、自转周期、日心轨道周期、表面重力、温度等)和内部结构信息(地壳、地幔、外核、内核等), 支持地球模型直接进行平面/立体转换, 清晰展现地球表面的六大板块、降水分布、气温分布、气候分布、人口分布、表层洋流、陆地自然带、海平面等压线等内容, 方便教学。</p> <p>▲4. 一键开课: 教师可一键开课生成课程海报; 学生扫描课程海报微信二维码即可加入直播课堂, 无需额外安装 APP。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)</p> <p>5. 剪辑重录: 支持按照课件页面片段剪辑和重录微课, 支持一键上传至云端保存。</p> <p>▲6. 课程回放: 课程结束后自动生成直播回放, 报名课程的学生可反</p>	
--	---	--

		<p>复学习；回放课程自动保存在云端，支持人工删除。（<b>供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件</b>）</p> <p>7. 发起集备：支持选择教案、课件、胶囊资源上传发起集备研讨，支持设置多重访问权限，通过手机号搜索即可邀请外校老师，可用于跨校教研场景。</p> <p>8. 品质及服务：</p> <p>▲1. 三年有限保修免费上门，2 小时电话响应，第二日上门，365 天全年无休。</p>		
6	手提电脑	<p>1. 整机厚度<math>\leqslant</math>17mm (不含硅胶脚垫)，整机重量<math>\leqslant</math>1.4kg。</p> <p>2. CPU：处理器核数<math>\geqslant</math>8，线程数<math>\geqslant</math>12，主频<math>\geqslant</math>2.1GHz，三级缓存<math>\geqslant</math>12MB。</p> <p>3. GPU：Intel 集成显卡，GPU 处理单元数<math>\geqslant</math>48 个，最大主频<math>\geqslant</math>1.4GHz。</p> <p>4. 内存：<math>\geqslant</math>16GB DDR4，内存读写速率<math>\geqslant</math>3200MT/s，<math>\geqslant</math>2 个内存插槽，非板载内存；</p> <p>5. 存储：<math>\geqslant</math>512GB M.2 SSD NVMe 硬盘；</p> <p>6. 网络通信：支持 Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax，支持 Wi-Fi 6 和蓝牙 5.2；</p> <p>7. 接口：USB Type-A<math>\geqslant</math>3 个；Type-C<math>\geqslant</math>2 个；</p> <p>8. 接口：3.5mm 二合一音频接口<math>\geqslant</math>1 个；HDMI 输出接口<math>\geqslant</math>1；TF 卡槽<math>\geqslant</math>1；</p> <p>9. <math>\geqslant</math>14 英寸显示屏幕，屏幕材质为 IPS、亮度<math>\geqslant</math>300cd/m<sup>2</sup>、比例为 16:9；</p> <p>10. 色域覆盖率 sRGB 100%、分辨率<math>\geqslant</math>1920*1200、显示屏幕支持 180° 开合；</p> <p>11. 电池容量<math>\geqslant</math>55Wh；</p> <p>12. 摄像头像素<math>\geqslant</math>200 万，具有物理隐私开关。</p>	台	9
7	彩色打印机	<p>1. 打印速度：黑白打印速度 11ipm，彩色打印速度 6ipm；</p> <p>2. 分辨率：最高分辨率 4800*1200dpi；</p> <p>3. 网络打印：持有线网络打印；</p> <p>4. 接口类型：USB2.0；</p> <p>5. 介质类型：最大打印幅面 A4 普通纸，高分辨率纸，专业照片纸，高级光面照片纸，亚高光照片纸，介质尺寸 A4，A5，B5。</p>	台	25

8	幼儿直饮机	<p>1. 外形尺寸:约 1000×410×1250mm (龙头开关离地高不得超过 650mm);</p> <p>2. 电源: 220V, 50Hz; 功率: 4.5KW;</p> <p>3. 龙头配置: 4 个温开水龙头;</p> <p>4. 加热内胆容量: ≥35 升;</p> <p>5. 性能: 采用热交换器技术, 外管采用 S304 不锈钢材质; 具有温开水功能并可调温, 可调范围 35-80 度, 温开水不得冷热水混合;</p> <p>6. 加热要求:采用常压式液体加热技术, 防止热胆爆裂;</p> <p>7. 水胆要求:S316 不锈钢水胆, 防爆, 耐用;</p> <p>8. 侧板材厚度不得小于 0.6mm</p> <p>9. 过滤系统: 5 级基础过滤, PP 棉+活性炭+超滤膜+活性炭+活性炭, 净水流量大于 120L/H, 整机出水水质符合 GB5749-2022 的要求;</p> <p>10. 活性炭滤芯碘值 1200, 保障水质卫生安全;</p> <p>11. 智能控制板:一体化集成电路控制板, 自动检测电路故障, 显示故障代码;</p> <p>12. 采用智能技术:设备配置具有定时开关机功能;</p> <p>13. 各零部件要求:</p> <p>①水位电极采用微电压无腐蚀电极技术, 无电极腐蚀; ②进水电磁阀微电压, 防触电; ③进水管采用 304 不锈钢材质, 防腐蚀。</p>	台	5
9	办公桌	<p>1. 规格: 约 1200mm×600mm×760mm;</p> <p>2. 板材: 采用 E1 级刨花板基材, 环保三聚氰胺饰面 纸热压贴合饰面, 与板材同色厚度 ≥ 1.0mm 的 PVC 封边条封边;</p> <p>3. 配件: 采用的五金配件作防锈、防腐处理, 经久耐用。</p>	张	13
10	激光打印机	<p>1. A4 幅面;</p> <p>2. 具有打印、复印、扫描功能;</p> <p>3. 双行中文显示;</p> <p>4. 带 50 页自动进稿器;</p> <p>5. 内存 256MB;</p> <p>6. 处理器 600MHz+150MHz;</p> <p>7. 接口要求: Hi-Speed 2.0 10Base-T/100Base-TX;</p>	台	9

		8. 黑白激光打印速度 34 页/分钟 (A4); 9. 首页输出时间<8.5 秒, 打印分辨率 600×600dpi; 10. 配置自动双面打印功能, 纸张打印克重达 230g/m <sup>2</sup> ; 11. 复印速度≥34 页/分钟, 复印首页输出<10 秒, 连续复印 1-99 页; 12. 扫描元件彩色 CIS, 最大分辨率 19200×19200 dpi; 13. 配置身份证一键多次双面复印按键功能; 14. 标配进纸盒≥250 页, 出纸盒≥100 页; 15. 随机耗材容量≥5000 页; 16. 耗材无芯片设计。		
11	口袋云台相机	1. 具备可切换横竖拍旋转屏, 全像素对焦, 支持 4K/120fps 超高拍摄规格和三轴云台机械增稳; 2. 影像系统: 传感器: 1 英寸 CMOS, 等效像素尺寸 3.2 $\mu$ m。镜头: f/2.0 光圈, 20mm 等效焦距, 焦点范围 0.2 米至无穷远; 3. 视频能力: 支持 4K/120fps 超高清录制, 具备 10-bitD-LogM 和 HLG 色彩模式; 4. 照片分辨率: 最大 3840×2160 (16:9) 或 3072×3072 (1:1)。屏幕不小于以下参数: 2 英寸 OLED 触控屏, 分辨率 314×556, 亮度 700 尼特, 支持横竖旋转切换; 5. 存储支持: microSD 卡 (最大 512GB), 推荐 UHS-I SpeedGrade3 及以上规格; 6. 轴机械云台: 平移/俯仰/横滚轴可控范围分别达-235 ° ~58 ° 、-120 ° ~70 ° 、-45 ° ~ 45 ° , 抖动抑制精度±0.005 ° ; 7. 全像素快速对焦: 支持对动态或静态目标实现全像素级快速锁定, 提升抓拍效率与画面清晰度, 适合运动场景; 8. 其他功能: 音频: 三阵列麦克风, 支持降噪及专业音质无限麦克风的发射器直连。续航: 不小于 1300mAh 电池, 1080P/24fps 下连续拍摄 166 分钟, 快充 16 分钟可充至 80%。	台	1
12	数码照相机	1. 标准 ISO 感光度; 2. 电池类型: 锂离子电池; 3. 外接电源: 支持外接电源; 4. 存储介质: SD 卡、SDHC 卡、SDXC 卡; 5. 连拍速度: 高速连拍+: 最高约 15 张/秒 (电子快门), 最高约 6.12	台	1

		<p>张/秒 (电子前帘快门);</p> <p>7. 高清摄像: 4K 超高清视频;</p> <p>8. 传感器类型: CMOS;</p> <p>9. 传感器尺寸: APS-C;</p> <p>10. 镜头卡口: RF 卡口;</p> <p>11. 滤镜直径: 约 49mm;</p> <p>12. 接口: HDMI、Wi-Fi、蓝牙;</p> <p>13. 有效像素: <math>\geq 2420</math> 万;</p> <p>14. RAW 照片输出: 14bit;</p> <p>15. 液晶屏尺寸: 约 3 英寸;</p> <p>16. 液晶屏类型: 侧翻屏、触摸屏;</p> <p>17. 取景器类型: OLED 彩色电子取景器;</p> <p>18. 功能: 4K 视频, 高速连拍, Wi-Fi, 翻转自拍;</p> <p>19. 尺寸 (±2mm): 116mm×85mm×68mm, 适用场景: 人物摄影, 风光摄影, 运动抓拍。</p>		
13	柜式空调机	<p>1. 国家能效等级: 一级;</p> <p>2. 冷暖类型: 冷暖;</p> <p>3. 匹数: 3 匹;</p> <p>4. 变频/定频: 变频;</p> <p>5. 制冷剂: R32;</p> <p>6. 电辅加热: 支持;</p> <p>7. 制冷量: <math>\geq 7330</math> 瓦;</p> <p>8. 制冷功率: <math>\geq 2070</math> 瓦;</p> <p>9. 制热量: <math>\geq 10400</math> 瓦;</p> <p>10. 制热功率: <math>\geq 3050</math> 瓦;</p> <p>11. 电辅加热功率: <math>\geq 2500</math> 瓦;</p> <p>12. 制冷面积: <math>\geq 35</math> 平方米;</p> <p>13. 制热面积: <math>\geq 35</math> 平方米;</p> <p>14. 室内机噪音: <math>\leq 22</math> 分贝;</p>	台	15

		15. 室外机噪音: ≤38 分贝; 16. 能效比: 4.45; 17. 循环风量: 约 1420 立方米; 18. 扫风方式: 上下/左右扫风; 19. 智能 APP 远程控制: 支持。		
14	壁挂空调机	1. 国家能效等级: 一级 2. 冷暖类型: 冷暖 3. 匹数: 1.5 匹 4. 变频/定频: 变频 5. 功率: ≥915 6. 制冷量: ≥3520 瓦 7. 制冷功率: ≥915 瓦 8. 制热量: ≥5020 瓦 9 制热功率: 1320 瓦 10. 制冷/热面积: 15-22 平方米	台	9
▲商务条款		<p>一、合同签订期: 自成交通知书发出之日起 15 日内, 因不可抗力原因延迟签订合同的, 自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。</p> <p>二、交付使用时间: 自合同签订之日起 60 天 (日历日) 内交付使用。</p> <p>三、交付地点: 龙州县内采购人指定地点。</p> <p>四、验收标准: 按照采购文件要求及现行国家有关规定或行业标准验收。</p> <p>五、售后服务要求:</p> <p>1、质量保证期: 除特别注明外, 质保期至少一年 (自项目验收合格之日起计算); 包括硬件设备质保, 软件类 (含硬件配套软件) 免费维护、升级; 设备厂家承诺的质保期超 1 年的, 以厂家质保期为准, 厂家质保期内, 成交供应商仍需负责联系厂家进行维保。按国家有关产品“三包”规定执行“三包”, 质保期内免费维修、更换配件。若在使用的前 3 个月内, 出现非人为操作失误的重大故障, 应予以免费换货。质保期满前 1 个月内成交供应商应负责一次免费全面检查; 质保期满后, 以优惠价格提供维修和备件更换, 且免除一切手续费。质保期满后, 终身维护, 维护费双方另行协商。质保期内负责上门服务、维修、更换配件, 不得收取任何费用。</p>		

	<p>2、响应时间：接到采购人处理问题通知后 4 小时内到达采购人指定现场处理，6 小时内解决故障。</p> <p>3、售后服务技术人员要求：成交供应商提供的维保团队人员应稳定，并具备专业维护能力、素养，质保期内提供 7×24 小时技术服务支持。</p> <p>4、备品备件要求：提供相当于或优于原产品的备品备件。</p> <p>六、其他要求：</p> <p>1、报价必须含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p> <p>2、付款方式：</p> <p>本项目无预付款，全部货物到达指定地点并经采购人签字确认后， 支付合同总金额的 50%，全部货物安装调试完毕且全部验收合格后，支付合同总金额的 50%，付款前成交供应商须开具等额的合法发票给采购人，采购人收到发票后 10 个工作日内支付相应款项。</p>
其他说明	<p>一、进口产品说明：</p> <p>本分标货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，<b>如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理</b>。</p> <p>二、本分标的核心产品为“需求一览表”中的：幼教一体机、台式电脑。</p>

## 附件 1 :

### 统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量 单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。
2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视台和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产业经营活动。
3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## 附件 2:

### 节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A020101 计算机设备	▲A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		▲A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
		▲A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			▲A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			▲A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
		A02010604 显示设备	▲A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》 (GB32028)
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)

5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》(GB19762)
6	A020523 制冷空调 设备	▲A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》(GB19577), 《低环境温度空气源热泵(冷水)机组能效限定值及能效等级》(GB37480)
			水源热泵机组	《水(地)源热泵机组能效限定值及能效等级》(GB30721)
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》(GB29540)
		▲A02052305 空调机组	多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576) 《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		▲A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》(GB19576)
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分: 中小型开式冷却塔》(GB/T7190.1); 《机械通风冷却塔第2部分: 大型开式冷却塔》(GB/T7190.2)
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》(GB18613)
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)
9	▲A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》(GB17896)
10	A020618 生活用电	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》(GB12021.2)

	器	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2013),待2019年修订发布后,按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》(GB21455-2019)实施。
▲A0206180203 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)	
	单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)	
	A0206180301 洗衣机		《电动洗机能效水效限定值及等级》(GB12021.4)
A02061808 热水器	▲电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》(GB21519)	
	燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)	
	热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》(GB29541)	
	太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》(GB26969)	
11	A020619 照明设备	▲普通照明用双端荧光灯	《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED道路/隧道照明产品	《道路和隧道照明用LED灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED筒灯	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
		普通照明用非定向自镇流LED灯	《室内照明用LED产品能效限定值及能效等级》(GB30255)
12	▲A020910	A02091001普通电视设备(电	《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)

	电视设备	视机)		
13	▲A020911 视频设备	A02091107 视 频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平 板电视能效限定值及能效等级》(GB24850) , 以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计 算机显示器能效限定值及能效等级》(GB21520)
14	A031210 饮食炊事 机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》 (GB30531)
15	▲A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》(GB25502)
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB30717)
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28377)
16	▲A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》(GB 25501)
17	A060807 便器冲洗 阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28379)
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 (GB28378)

注：1.节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. “▲”标注的为政府强制采购产品

### 第三章 供应商须知

#### 第一节 供应商须知前附表

条款号	条款内容	具体要求
3.1	供应商资格条件	供应商资格条件要求详见竞争性谈判公告。
5.1	是否接受联合体竞标	详见竞争性谈判公告。
5.2	联合体竞标要求	无
6.1	是否允许分包	<input type="checkbox"/> 不允许分包 <input checked="" type="checkbox"/> 允许分包 分包内容： 分标 1、分标 2 中涉及到行政许可的采购标的可分包给具备相应资质的供应商 。 分包金额或者比例： 按项目实际情况 。
12.1.1	资格证明文件组成	1. 崇左市政府采购供应商信用承诺函（格式后附）。（ <b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b> ） 2. 声明函（格式后附）；（ <b>必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b> ） 3. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（ <b>分标 1 必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b> ） 4. 除谈判文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。 注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。
12.1.2	商务文件组成	1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（ <b>必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b> ）

		<p>2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>4. 谈判保证金提交凭证；（分标 1 必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>5. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>6. 供应商情况介绍（格式自拟）；</p> <p>7. 对应采购需求的商务条款提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有要求，必须提供）</p> <p>8. 供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。</p> <p>注：</p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。</p>
	技术文件组成	<p>1. 技术需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>2. 技术实施方案；（如有请提供，格式自拟）</p> <p>3. 售后服务承诺函；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理）</p> <p>4. 对应采购需求的技术需求提供的其他文件资料（格式自拟）；（如有要求，必须提供）</p> <p>5. 供应商认为需要提供的其他有关资料（格式自拟）。</p> <p>注： 1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的扫描件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件作无效响应处理。</p>
12. 1. 3	报价文件组成	1. 响应函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件作无效响应处理）

		<p>2. 响应报价表（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件作无效响应处理</b>）</p> <p>3. 中小企业声明函或者残疾人福利性单位声明函（格式后附）或者供应商属于监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；（<b>分标 2 如有请提供</b>）</p> <p>4. 供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p>
12. 2	响应文件电子版要求	<p>1. 响应文件电子版要求：按照本竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”编写，第五章未附格式的，由供应商自行拟定。</p> <p>2. 响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在广西政府采购云平台投送。</p>
15. 2	响应报价要求	<p>响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物（包括备品备件、专用工具等）的价格及其运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>响应报价包含验收费用</b></p> <p><input type="checkbox"/> <b>响应报价不包含验收费用</b></p>
16. 2	竞标有效期	自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。
17. 1	谈判保证金	<p><input type="checkbox"/> <b>本项目不需要缴纳谈判保证金。</b></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <b>本项目分标 1 需要缴纳谈判保证金，相关要求如下：</b></p> <p>1. 谈判保证金的缴纳方式：详见竞争性谈判公告。</p> <p>2. 谈判保证金的金额：详见竞争性谈判公告。</p> <p>3. 谈判保证金采用银行转账缴纳方式的，在首次响应文件提交截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，供应商应将银行转账底单的复印件或者金融机构、担保机构出具的电子保函作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，<b>否则响应文件作无效响应处理</b>。</p> <p>4. 谈判保证金采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等缴纳方式的，供应商应将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等的复印件作为谈判保证金提交凭证，放置于商务文件中，<b>否则响应文件作无效响应处理</b>。供应商必须在首次响应文件提交截止时间前将支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的</p>

		<p>保函（电子保函除外）等原件提交给采购代理机构，由采购代理机构向供应商出具回执，并妥善保管。</p> <p>5. 谈判保证金指定账户：详见竞争性谈判公告。</p> <p>6. 供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同缴纳谈判保证金，其缴纳的谈判保证金对联合体各方均具有约束力。</p> <p><b>备注：</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>首次响应文件提交截止时间后提交的，或者未足额缴纳的，或者保函额度不足的，视为无效谈判保证金。</li> <li>供应商采用现金方式或者从个人账户（自然人竞标除外）转出的谈判保证金，视为无效谈判保证金。</li> <li>支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效谈判保证金。</li> <li>保函有效期低于竞标有效期的，视为无效谈判保证金。</li> <li>谈判保证金采用金融、担保机构出具的保函为有条件保函的，视为无效谈判保证金。</li> </ol>
20.1	首次响应文件提交截止时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件开启时间	详见竞争性谈判公告。
	首次响应文件提交地点	详见竞争性谈判公告。
20.6	备份响应文件	本项目不接受备份响应文件。
21	首次响应文件的补充、修改与撤回	详见供应商须知正文。
25	负偏离要求	<p>分标1、分标2商务条款评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p> <p>分标1、分标2技术需求评审中允许负偏离的条款数为<u>0</u>项。</p>
	谈判的顺序	<p>系统自动提取的顺序</p> <p>参与谈判前，谈判小组如有要求，供应商法定代表人或者委托代理人必须通过电脑摄像头向谈判小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证件（含临时身份证证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照</p>

		的其中一项],若参与谈判的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时,必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。如无法核实谈判对象有效身份证明的,谈判小组将拒绝其谈判。
	评审方法	本项目采用最低评标价法。最低评标价法是指响应文件满足竞争性谈判文件全部实质性要求且评审价最低的供应商为成交候选人的评审方法。
	评审价相同时成交原则	<p>评审价相同时,按照最后报价由低到高顺序依次推荐;最后报价相同时,按以下原则确定成交候选人的顺序:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>依次按节能、环保产品累计项数多的优先、带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或者正偏离项数一致时负偏离项数少的优先、质量保证期长优先、交付使用时间短优先、故障响应时间短优先的顺序排列。</p> <p><input type="checkbox"/>由谈判小组推荐代表随机抽取。</p>
27	履约保证金	本项目不需要缴纳履约保证金。
28.5	签订合同携带的材料	使用的有效 CA 证书加盖单位电子公章
30.2	接收质疑函方式	以书面形式
	质疑联系部门及联系方式	<p>(1) 名称: 龙州县教育局(采购人) 联系电话: 0771-8836151 通讯地址: 龙州县龙州镇城北路 34 号</p> <p>(2) 名称: 广西建发咨询有限公司(采购代理机构) 联系电话: 0771-7961688 通讯地址: 崇左市龙峡山路龙峡山小区北区 C29-102 室</p>
	现场提交质疑办理业务时间	质疑期间每个工作日(北京时间)上午 <u>8</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>12</u> 时 <u>00</u> 分,下午 <u>15</u> 时 <u>00</u> 分到 <u>18</u> 时 <u>00</u> 分。
30.6	受理投诉方式	<p>1、受理方式: 纸质方式受理,投诉书正、副本(经过质疑的事项才可投诉)。</p> <p>2、通讯方式</p> <p>名称: 龙州县财政局政府采购监督管理股</p>

		<p>地址: 龙州县龙州镇同顾大道 6 号</p> <p>联系电话: 0771-8812665</p>
32	采购代理服务费	<p>1. 是否收取采购代理服务费:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否</p> <p>2. 采购代理服务费支付方式:</p> <p>本项目采购代理服务费由成交供应商在签订合同前, 以银行转账、电汇等方式一次性向采购代理机构支付。</p> <p>3. 采购代理费收取标准:</p> <p>按各分标采购预算金额的 1.5%收取。</p> <p>4. 采购代理服务费收取银行账户的信息</p> <p>开户名称: 广西建发咨询有限公司</p> <p>开户银行: 中国建设银行股份有限公司南宁北湖路支行</p> <p>银行账号: 45050110276100000839</p>
33. 1	解释	<p><b>解释:</b> 构成本谈判文件的各个组成文件应互为解释, 互为说明; 除谈判文件中有特别规定外, 仅适用于竞标阶段的规定, 按更正公告(澄清公告)、竞争性谈判公告、采购需求、供应商须知、评审程序、评审方法和成交标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释; 同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的, 以编排顺序在后者为准; 同一组成文件不同版本之间有不一致的, 以形成时间在后者为准; 更正公告(澄清公告)与同步更新的谈判文件不一致时以更正公告(澄清公告)为准。按本款前述规定仍不能形成结论的, <b>由采购人或者采购代理机构负责解释。</b></p> <p><b>法律责任:</b></p> <p>本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等有关法律、法规编制, 参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。</p>
33. 2	其他	<p>1. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公</p>

	<p>章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的实物印章或供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。除本竞争性谈判文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 本竞争性谈判文件中描述供应商的“签字”是指供应商通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以供应商法定代表人或者委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字。</p> <p>3. 本竞争性谈判文件所称的“电子签章”“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子响应文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。</p> <p>4. 供应商为其他组织或者自然人时，本竞争性谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本竞争性谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本竞争性谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>5. 自然人竞标的，竞争性谈判文件规定盖公章处由自然人摁手指印。</p> <p>6. 本竞争性谈判文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>
--	--

## 第二节 供应商须知正文

### 一、总则

#### 1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、供应商、谈判小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购非招标采购方式管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性谈判文件（以下简称谈判文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

#### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5 “竞标”是指按照本项目竞争性谈判公告规定的方式供应商获取谈判文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “售后服务”是指包含但不限于供应商须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修和其他类似的义务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和货物等所有内容的文件。

2.9 “实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.10 “正偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出优于条款要求并有利于采购人的响应情形；

2.11 “负偏离”，是指响应文件对谈判文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.12 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.13 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的竞标报价。

2.14 “评审价”是指供应商提交的最后报价并经修正和政策功能价格扣除后的价格。

### **3. 供应商的资格条件**

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

### **4. 谈判费用**

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于、勘查现场、编制和提交响应文件、参加谈判与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

### **5. 联合体竞标**

5.1 本项目是否接受联合体竞标，详见“供应商须知前附表”。

5.2 如接受联合体竞标，联合体竞标要求详见“供应商须知前附表”。

5.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体的采购项目，对于联合协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### **6. 转包与分包**

6.1 本项目不允许转包。

6.2 本项目是否允许分包详见“供应商须知前附表”，本项目不允许违法分包。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）第九条及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）规定，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。接受分包的小微企业与分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

### **7. 特别说明**

7.1 如果本谈判文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读谈判文件的所有内容，按照谈判文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何虚假材料，其响应文件作无效处理，并报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的IP地址一致的；
  - (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
  - (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
  - (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
  - (5) 不同供应商的响应文件相互混装。
- (6) 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

(5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价,或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标;

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交;

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间,为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

7.7 单一产品采购项目,提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下竞标的,以其中通过资格审查、符合性审查、谈判且最后报价最低的参加评审;最后报价相同的,由采购人或者采购人委托谈判小组按照竞争性谈判文件规定的方式确定一个参加评审的供应商,竞争性谈判文件未规定的采取随机抽取方式确定,其他竞标无效。

非单一产品采购项目,多家供应商提供的核心产品品牌相同的,按前款规定处理。

## 二、谈判文件

### 8. 谈判文件的构成

第一章 竞争性谈判公告;

第二章 采购需求;

第三章 供应商须知;

第四章 评审程序、评审方法和成交标准;

第五章 响应文件格式;

第六章 合同文本;

第七章 质疑、投诉材料格式。

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读谈判文件的采购需求,如供应商对谈判文件有疑问的,如要求采购人作出澄清或者修改的,供应商尽应在提交首次响应文件截止之日前,以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

### 10. 谈判文件的澄清和修改

10.1 已获取谈判文件的潜在供应商,若有问题需要澄清,应于应标截止时间前,以书面形式向采购代理机构提出,采购代理机构与采购人研究后,对认为有必要回答的问题,按照本章 10.3 的内容处理。

10.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改,但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为谈判文件

的组成部分。

10.3 提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者谈判小组可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为谈判文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者谈判小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式（目前为网上公告和系统短信等形式）通知所有接收谈判文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。澄清或者更正公告在竞争性谈判公告发布媒体上发布，一经发布，视作已以书面形式通知所有接收谈判文件的潜在供应商，不再另行通知，所有潜在供应商应密切关注竞争性谈判公告发布媒体，因未能及时获知，由此产生的后果均应自行承担。

10.4 采购信息更正公告的内容应当包括采购人和采购代理机构名称、地址、联系方式，原公告的采购项目名称及首次公告日期，更正事项、内容及日期，采购项目联系人和电话。

10.5 采购人和采购代理机构可以视采购具体情况，变更提交首次响应文件截止时间和竞谈时间，将变更时间将在“竞争性谈判公告”中“七、其他补充事宜（二）网上查询地址”规定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。

**▲响应文件未按谈判文件的澄清、修改的内容编制，又不符合实质性要求的，其响应文件作无效处理。**

### 三、响应文件的编制

#### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照谈判文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对谈判文件作出实质性响应。

#### 12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务和技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见供应商须知前附表

12.1.2 商务技术文件：详见供应商须知前附表

12.1.3 报价文件：详见供应商须知前附表

12.2 响应文件电子版：详见供应商须知前附表

#### 13. 计量单位

谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

## 14. 竞标的风险

供应商没有按照谈判文件要求提供全部资料，或者供应商没有对谈判文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

## 15. 响应报价要求和构成

15. 1 响应报价应按“第五章 响应文件格式”中“响应报价表”格式填写。

15. 2 响应报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15. 3 响应报价要求

15. 3. 1 供应商的响应报价应符合以下要求，否则响应文件作无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标的分标的单项内容作唯一报价。

15. 3. 2 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

15. 3. 3 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价），其响应文件将作无效处理。

## 16. 竞标有效期

16. 1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16. 2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16. 3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

## 17. 谈判保证金

17. 1 供应商须按“供应商须知前附表”的规定提交谈判保证金。

17. 2 谈判保证金的退还

17. 2. 1 未成交供应商的谈判保证金自成交通知书发出之日起5个工作日内退还，退还方式如下：

(1) 采用银行转账方式的，以转账方式退回到供应商银行账户。

(2) 采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等方式的，由供应商代表持相关授

权证明材料至采购代理机构办理支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等原件退还手续。

17.2.2 成交供应商的谈判保证金自签订合同之日起 5 个工作日内退还，退还方式同未成交供应商的谈判保证金的退还方式。

17.3 谈判保证金不计息。

17.4 供应商有下列情形之一的，谈判保证金将不予退还：

- (1) 供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
- (2) 供应商在响应文件中提供虚假材料的；
- (3) 除因不可抗力或者竞争性谈判文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
- (4) 供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (5) 竞争性谈判文件规定的其他情形。

## 18. 响应文件编制的要求

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照谈判文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或谈判小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 响应文件应按资格证明、报价分别编制，商务技术文件合并编制，本谈判只接收电子版响应文件，要求见本章“12.2 响应文件电子版要求”。

18.3 响应文件须由供应商按“第五章 响应文件格式”要求进行签署、盖章，否则其响应文件作无效响应处理。

18.4 响应文件中标注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及公章一致，否则其响应文件作无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除。

## 19. 响应文件的密封和标记

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件—“广西政府采购云平台新版客户端”，并按照谈判文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“广西政府采购云平台电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“广西政府采

购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## **20. 响应文件的提交**

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见“供应商须知前附表”。

## **21. 首次响应文件的补充、修改与撤回**

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

## **22. 截止时间后的撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文第17.4条的规定不予退还其谈判保证金（如有）。

## **四、评审及谈判**

### **23. 谈判小组成立**

23.1 谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者货物采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性谈判方式采购的，谈判小组由5人以上单数组成。

23.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。

## **24. 首次响应文件的开启**

24.1 首次响应文件由谈判小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

24.2 响应文件解密

采购代理机构将在“供应商须知前附表”规定的时间通过电子交易平台组织响应文件开启，采购机构依托电子交易平台发起开始解密指令，供应商的法定代表人或其委托代理人须携带加密时所用的 CA 锁按平台提示和采购文件的规定登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并在发起解密指令之时起在规定的时间内完成对电子响应文件在线解密。响应文件未按时解密的，视为响应文件无效。（解密异常情况处理：详见本章 25.3 电子交易活动的中止。）

如供应商成功解密响应文件，但未在“广西政府采购云平台”电子开标大厅参加谈判的，视同认可谈判过程和结果，由此产生的后果由供应商自行负责。参与谈判的供应商不足 3 家的，不得谈判。

## 25. 评审程序、评审方法和成交标准

25.1 本项目的评审方法详见“供应商须知前附表”。谈判小组按照“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

25.2 采购需求负偏离要求及谈判顺序详见“供应商须知前附表”。

25.3 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购机构可中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

25.4 出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认后，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

## 五、成交及合同

### 26. 确定成交供应商及结果公告

26.1 确定成交供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 2 个工作日内，将评审报告提出的排名第一的成交候选人确定为成交供应商，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的成交候选人为成交供应商。

26.2 成交通知及成交结果公告。采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财

政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。

26.3 采购人或者采购代理机构发出成交通知书前，应当对成交供应商信用进行查询核实，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其成交资格，并依法确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因上述规定的同样原因被取消成交资格的，采购人可以依法确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。以上信息查询记录及相关证据与谈判文件一并保存。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

26.4 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

26.5 排名第一的成交候选人放弃成交，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

## **27. 履约保证金：本项目各分标不收取履约保证金。**

## **28. 签订合同**

28.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书规定的时间内，按照谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等事项签订政府采购合同。如成交供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

28.2 采购人不得向成交供应商提出超出谈判文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离谈判文件确定的合同文本以及采购标的、货物技术、采购金额、采购数量、技术和货物要求等实质性内容的协议。

28.3 成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，依法确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

28.4 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，列入不良行为记录，并给予通报。

28.5 采购合同由采购人与成交供应商根据谈判文件、响应文件等内容通过政府采购电子交易平台在线签订，自动备案，在线签订须携带的材料见“ 供应商须知前附表”。

## **29. 政府采购合同公告**

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### **30. 询问、质疑和投诉**

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

30.2 供应商认为谈判文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。**具体质疑起算时间及处理方式如下：**

(1) 潜在供应商依法获取采购文件后，认为采购文件使自己的权益受到损害的，应当在竞争性谈判文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑。委托代理协议无特殊约定的，对竞争性谈判文件中采购需求（含资格要求、采购预算和评分办法）的质疑由采购人受理并负责答复；对竞争性谈判文件中的采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(2) 供应商认为采购过程使自己的权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日起 7 个工作日内提出质疑。对采购过程中资格审查、符合性审查等具体评审情况的质疑应向采购人或者采购代理机构提出，由采购人或者采购代理机构受理并负责答复；对采购过程中采购执行程序的质疑由采购代理机构受理并负责答复。

(3) 供应商认为成交结果使自己的权益受到损害的，应当在成交结果公告期限届满之日起 7 个工作日内提出质疑，由采购人受理并负责答复。

30.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

**30.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：**

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

30.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

30.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意，或者采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附），受理投诉方式见“供应商须知前附表”。

## 六、验收

### 31. 验收

31.1 采购人会同实际使用人组织对供应商履约的验收。大型或者复杂的政府采购项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，供应商须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

31.2 采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

31.3 严格按照采购合同开展履约验收。采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，应当出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

31.4 验收合格的项目，实际使用人将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，采购人将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》。供应商在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的，采购人应当及时报告本级财政部门。

## 七、其他事项

### 32. 采购代理服务费

32.1 采购代理服务费收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”。

### 33. 需要补充的其他内容

33.1 本谈判文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

### 34. 崇左市线上“政采贷”政策告知函

## 崇左市线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与崇左市政府采购活动！


线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中

标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

附件 1：

## 崇左市线上“政采贷”业务流程图



## 附件 2

## 崇左市金融机构线上“政采贷”业务办理联络表

金融机构名称	地址	业务咨询电话
<b>崇左市本级及江州区</b>		
工商银行崇左分行	崇左市骆越大道 6 号（东盟国际城） 裙楼 2 号楼	0771-7820436 0771-7820439
农业银行崇左分行	江州区友谊大道 26 号	0771-7917212
农业银行江州支行	江州区江南路 48 号	0771-7917054
建行崇左分行	崇左市江州区江南路 73 号建行大厦	0771-7831103
中国银行崇左分行	崇左市江州区龙胤大厦五楼	0771-7928650 0771-7920613
崇左农商行授信审批部	崇左市城西路 109 号	0771-7925660
中国邮政储蓄银行崇左市分行	崇左市江州区骆越大道 2 号中国邮政储蓄银行崇左市分行	0771-7968699
桂林银行崇左分行营业部	广西壮族自治区崇左市江州区友谊大道中段龙胤·财富广场 101 商铺 (龙胤大厦六楼营业部)	0771-7916636
桂林银行江州支行	崇左市江州区建设路 41 号桂林银行	0771-7988895
广西北部湾银行崇左分行	崇左市友谊大道中段西侧龙胤财富广场三期财富中心 122 号商铺	0771-7960855
广西北部湾银行崇左市中泰产业园支行	广西壮族自治区崇左市江州区中泰产业园企业总部基地企业服务中心一楼	0771-7821126
广西北部湾银行崇左市丽江支行	崇左市江州区丽江路丽江明珠滨江花苑三期 106-109 号商铺	0771-7831866
<b>扶绥县</b>		
工商银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇同正大道 94 号	0771-7535612
农业银行扶绥县支行	扶绥县新宁镇新华路 126 号	0771-7917330
建行扶绥支行	扶绥县南密路 6 号	0771-7516511 0771-7531157
建行扶绥空港支行	扶绥县双拥路 3 号东信华府 18 号楼一层	0771-7525822

中国银行扶绥支行	扶绥县-扶绥大道 16 号山水城市广场一层商铺	0771-5025887
扶绥农商行三农零售与乡村振兴金融部	扶绥县新宁镇永宁路 2-1 号	0771-7533041
中国邮政储蓄银行扶绥县支行	扶绥县松江路 138 号中国邮政储蓄银行扶绥县支行	0771-7536178 0771-7536177
桂林银行崇左扶绥支行	广西崇左市扶绥县新宁镇松江路 20 号 (桂林银行崇左扶绥支行)	0771-7661101
广西北部湾银行扶绥县支行	崇左市扶绥县新宁镇同正大道 333 号碧园·未来城商业综合体 13 号楼一楼 1050、1051 号商铺	0771-7500768
扶绥深通村镇银行业发部	扶绥县大景城 1 号楼正门旁	0771-7525678
<b>宁明县</b>		
工商银行宁明县支行	宁明县城中镇兴远街 70 号	0771-8620729
农业银行宁明县支行	宁明县城中镇明阳街 11 号	0771-7917093
建行宁明支行	宁明县城中镇兴宁大道 77 号明江财富广场一层 1-13 号	0771-8629006
宁明农商行三农零售与乡村振兴金融部	宁明县城中镇明阳街 3 号	0771-8628166
桂林银行崇左宁明支行	宁明县城中镇兴宁大道中 70 号	0771-8630787
广西北部湾银行宁明支行	崇左市宁明县城中镇兴宁大道中 79 号 (明都大酒店) A 幢楼 1 楼铺面	0771-8622237
<b>大新县</b>		
工商银行大新县支行	大新县桃城镇民生街 98 号	0771-3628078
农业银行大新县支行	大新县桃城镇伦理路 223 号	0771-7917015
建行大新支行	大新县民生街 7 号	0771-3689766
大新农商行三农零售与乡村振兴金融部	大新县城养利路 131 号	0771-3623887
桂林银行崇左大新支行	崇左市大新县桃城镇民生街 7 号东盟商业广场 1 楼桂林银行	0771-3621996
广西北部湾银行大新支行	崇左市大新县桃城镇伦理路 230 号 1 楼铺面	0771-3628366
崇左大新长江村镇银行营业部	大新县桃城镇德天大道 74-1 号	0771-3698002

崇左大新长江村镇银行百汇支行	大新县桃城镇伦那路 8 号	0771-3626199
<b>龙州县</b>		
工商银行龙州县支行	龙州县龙江街 60 号	0771-8868619
农业银行龙州县支行	龙州县龙州镇康平街 26 号	0771-8812504
建行龙州支行	龙州县龙夏路 2 号龙州商业广场 D 栋 1 号	0771-8820525
龙州农商行公司机构金融部	龙州县龙州镇独山路 172 号	0771-8813013
桂林银行崇左龙州支行	龙州县龙州镇同顾大道 1 号同顾·中央公园 20 栋 10 号—13 号房	0771-8871021
广西北部湾银行龙州支行	崇左市龙州县龙州镇龙夏路 1 号、 3 号、 5 号（南湖商务酒店）一楼铺面	0771-8811533
<b>天等县</b>		
工商银行天等县支行	天等县天等镇朝阳东路 054 号	0771-3532211
农业银行天等县支行	天等县天等镇天宝北路 007 号	0771-7917046
天等农商行公司机构金融部	天等县天等镇仕民路 48 号	0771-3521361
桂林银行崇左天等支行	广西崇左市天等县天等镇天宝北路天府中央城 5 号楼 115 号	0771-3522157
广西北部湾银行天等支行	崇左市天等县天宝南路 002 号天富商业广场 28 栋一层商铺 6-17 号	0771-3528688
<b>凭祥市</b>		
工商银行凭祥分行	凭祥市新华路 5 号	0771-8529259
农业银行凭祥支行	凭祥市北大路 216 号	0771-7917258
建行凭祥支行	凭祥市屏山路 138 号	0771-85250680771-8536852
建行凭祥中区支行	凭祥市金象大道香格里拉 3 幢 3-01 至 3-03 号商铺	0771-8551161
建行凭祥浦寨支行	凭祥市浦寨商业城万泰一楼 8-9 号	0771-8561665
中国银行凭祥支行	凭祥市-北环路 112 号	0771-8520356
凭祥农商行业务拓展部	凭祥市友谊关大道 13 号	0771-8535667

桂林银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 40 号	0771-8520550
广西北部湾银行广西自贸试验区崇左片区凭祥支行	凭祥市北大路一支 60-1 号	0771-8556667

# 第四章 评审程序、评审方法和成交标准

## 第一节 评审程序和评审方法

### 1. 确认谈判文件

由谈判小组确认谈判文件。

### 2. 资格审查

2.1 响应文件开启后，谈判小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人代表或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

（1）查询渠道：广西政府采购云平台“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）链接入口。

（2）信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，截图另存为电子文档作为评审资料保存。

（3）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

2.2 资格审查标准为本谈判文件中载明对供应商资格要求的条件。资格审查采用合格制，凡符合谈判文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

**2.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件作无效响应处理：**

（1）不具备谈判文件中规定的资格要求的；

（2）响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

（3）响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

（4）同一合同项下的不同供应商，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目

提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的。

2.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

### **3. 符合性审查**

3.1 由谈判小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的响应报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足谈判文件的实质性要求。

3.2 谈判小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

3.3 谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以电子澄清函形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以电子回函形式按照谈判小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按谈判小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由谈判小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须加盖公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

3.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中响应报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以响应报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以响应报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上(1) – (4)规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件作无效响应处理。

3.5 商务技术、报价评审

**在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：**

(1) 商务技术评审

1) 响应文件未按谈判文件要求签署、盖章；

2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；

3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。

- 4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离;
- 5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足谈判文件要求;
- 6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合谈判文件要求;
- 7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效;
- 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件;
- 9) 属于“供应商须知正文”第7.5条情形;
- 10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数;
- 11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被谈判小组认定无效;
- 12) 竞标技术方案不明确，谈判文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案;
- 13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性谈判文件标注的项目名称或者项目编号不一致的;
- 14) 未响应谈判文件实质性要求;
- 15) 提交的谈判保证金无效的或者未按照竞争性谈判文件的规定提交谈判保证金;
- 16) 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

## （2）报价评审

- 1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“响应报价表”;
- 2) 未采用人民币报价或者未按照谈判文件标明的币种报价;
- 3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（谈判文件允许有备选方案或者其他约定的除外）;
- 4) 响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）;
- 5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后响应报价（包含首次报价、最后报价）超过谈判文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）;

公布了最高限价)。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性谈判文件要求实质性不一致的。

3.6 谈判小组对响应文件进行评审，未实质性响应谈判文件的响应文件作无效处理。谈判小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。谈判小组从符合谈判文件规定的相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加谈判。

3.7 通过符合性审查的合格供应商不足3家的，不得进入谈判环节，应当重新开展采购活动。

#### **4. 谈判程序**

4.1 谈判小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。符合谈判资格的供应商必须在接到谈判通知后规定时间内参加谈判，未在规定时间内参加谈判的视同放弃参加谈判权利，**其响应文件作无效响应处理**。

4.2 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、货物要求以及合同草案条款。

4.3 对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，由谈判小组及时以电子澄清函形式同时通知所有参加谈判的供应商。

4.4 供应商必须按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求以回函的形式重新提交响应文件，并加盖供应商公章。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身证明。参加谈判的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出谈判。

4.5 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

4.6 谈判小组应对谈判过程和重要谈判内容进行记录，作为评审报告一部分，谈判小组在记录上签字确认。**主要内容包括：**

(1) 按照相关规定进行公示的，公示情况说明；

(2) 谈判日期和地点，谈判人员名单；

(3) 合同主要条款及价格商定情况。

4.7 谈判过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

4.8 对谈判过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足3家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### **5. 最后报价**

5.1 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、货物要求的，谈判结束后，由谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内密封提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家，否则必须重新采购。

5.2 谈判文件不能详细列明采购标的的技术、货物要求，需经谈判由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，谈判结束后，由谈判小组按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内在广西政府采购云平台远程不见面开标大厅响应最后报价。

5.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

5.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判，退出谈判的供应商的响应文件作无效响应处理。

5.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同放弃报价权利退出谈判。

5.6 最终响应文件的报价出现前后不一致的，按照本章第3.4条的规定修正。

5.7 修正后的最后报价出现下列情形的，作无效响应处理：

(1) 供应商不确认的（全流程电子化评标采取在线确认）；

(2) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标项目规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）（全流程电子化评标多轮报价设置了上线控制价，即预算价）；

(3) 经供应商确认修正后的响应报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

5.8 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.9 供应商出现最后报价作无效响应处理或者响应文件作无效处理时，谈判小组应当告知有关供应商。

5.10 最后报价结束后，谈判小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

注：如谈判小组要求提供最后报价附件的，需按规定的时间提供。最后报价有时间限制，供应商可参照竞争性谈判文件“第五章 响应文件格式”的最后报价表提前准备，以免耽误最后报价。

## 6. 最后报价政府采购政策性扣除

分标1：

1. 分标1为预留份额专门面向中小企业采购的项目，按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对供应商最后报价不再执行价格评审优惠的扶持政策。

2. 评审价为供应商的最后报价，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

分标 2：

1. 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

2. 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，供应商在其响应文件中提供《中小企业声明函》，且其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标，对其最后报价给予20%的扣除。

3. 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。不重复享受政策。

4. 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

5. 政策性扣除计算方法。

供应商被评定为监狱企业或者残疾人福利性单位或者其提供的货物全部由符合政策要求的小型、微型企业制造，即货物由小型、微型企业生产且使用该小型、微型企业商号或者注册商标的，该供应商的最后报价给予20%的扣除，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-20%）；接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审价，即评审价=最后报价×（1-6%）。

6. 除上述情况外，评审价=最后报价。

## 第二节 评审原则

### 1. 评审原则

1.1 谈判小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。谈判小组成员对需要共同认定的事

项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

1.2 根据《政府采购非招标采购方式管理办法》（财政部令第 74 号）第二十一条规定，除资格性审查认定错误和价格计算错误外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现谈判小组未按照竞争性谈判文件规定的评定成交的标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。

1.3 谈判小组发现竞争性谈判文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行，或者竞争性谈判文件内容违反国家有关规定的，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改竞争性谈判文件后重新组织采购活动；发现供应商提供虚假材料、串通等违法违规行为的，要及时向采购人或采购代理机构报告。

## 2. 终止竞争性谈判采购活动

出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- (1) 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (3) 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足 3 家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

## 第三节 评审报告

### 1. 成交标准

谈判小组应当从质量和货物均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照评审价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人（评审价相同时，按照最后报价由低到高顺序依次推荐；最后报价相同时，由谈判小组按“供应商须知前附表”第 25 条规定的顺序推荐），并在线编写电子评审报告。

### 2. 评标争议事项处理

谈判小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的谈判小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

## 第四节 评审过程的保密与录像

### 1. 保密。

评审活动在严格保密的情况下进行。评审过程中凡是与采购响应文件评审和比较、中标成交供应商推荐等评审有关的情况，以及涉及国家秘密和商业秘密等信息，谈判小组成员、采购人和采购机构工作人员、相关监督人员等与评审有关的人员应当予以保密。

## 2. 录音录像。

采购代理机构对评审工作现场及操作屏幕进行全过程录音录像，录音录像资料作为采购项目文件随其他文件一并存档。

## 第五章 响应文件格式

## 第一节 资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

### 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 资格证明文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3. 崇左市政府采购供应商信用承诺函格式:

#### 崇左市政府采购供应商信用承诺函

致 (采购代理机构名称) :

我方自愿参加 (项目名称) 项目 (项目编号:                 ) 的政府采购活动, 严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规, 依法诚信经营, 无条件遵守本次政府采购活动的各项规定, 并郑重承诺:

1. 我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。
2. 我方具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我方具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
4. 我方具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 我方参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录。

我方对以上承诺内容的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

供应商名称 (盖章) :

日期:

注: 1. 参与政府采购活动的供应商可按第 1 点的内容: “我方具有独立承担民事责任的能力或我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权。”进行承诺, 也可以根据自身的真实情况选择以下 2 种方式进行承诺: 一是“我方具有独立承担民事责任的能力”进行承诺; 二是“我方属于银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的法人的分支机构在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权”进行承诺。参加政府采购活动的供应商只要第 1 点承诺的内容包含有: 具有独立承担民事责任的能力、在参加本次政府采购活动前已取得总公司的授权等内容的即为有效的承诺。2.

第1点所指的行业特殊情况使用了“等”字表示列举未尽，即行业特殊情况包含但不限于银行、保险、石油石化、电力、电信。

#### 4、声明函的格式：

### 声明函

致：广西建发咨询有限公司：

(供应商名称)系中华人民共和国合法供应商，经营地址\_\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的(项目名称)项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

2. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查谈判文件的全部内容，包括澄清或者更正公告（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料。

3. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

5. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或委托代理人（签字）：

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

## 第二节 商务技术文件格式

### 1. 商务技术文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

# 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年      月      日

## 2. 商务技术文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3. 无串通竞标行为的承诺函的格式：

## 无串通竞标行为的承诺函

### 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；或不同供应商报名的 IP 地址一致的；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装。
6. 不同供应商的谈判保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

#### 4. 法定代表人身份证明的格式:

### 法定代表人身份证明

供应商名称: \_\_\_\_\_

地 址: \_\_\_\_\_

姓 名: \_\_\_\_\_ 性 别: \_\_\_\_\_

年 龄: \_\_\_\_\_ 职 务: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

系 (供应商名称) 的法定代表人。

特此证明。

附件: 法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称 (盖公章) :

日期: 年 月 日

- 注: 1. 自然人竞标的无需提供, 联合体竞标的只需牵头人出具。
2. 供应商为其他组织或者自然人时, 本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人, 本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

附件：

法定代表身份证复印件粘帖处（正、反面）

5. 法定代表人授权委托书的格式:

**授权委托书**  
**(如有委托时)**

致: 广西建发咨询有限公司:

我(姓名)系(供应商名称)的(法定代表人/负责人/自然人本人), 现授权(姓名)以我方的名义参加(项目名称)项目的竞标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效, 在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权, 特此委托。

附: 委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字):

法定代表人(签字):

委托代理人身份证号码:

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

注: 1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上签字, 否则其响应文件作无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

## 6. 商务条款偏离表的格式:

### 商务条款偏离表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空): \_\_\_\_\_

项号	竞争性谈判文件的商务条款	响应文件响应的商务条款	偏离说明
一			
二			
...			

注:

- 说明: 应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条按第一人称作出明确响应（不能直接复制粘贴采购文件的商务条款内容），并作出偏离说明。
- 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判文件要求时，供应商应当如实写明“负偏离”。
- 表格内容均需按要求填写并盖公章，不得留空，否则按竞标无效处理。

法定代表人或委托代理人（签字）:

供应商名称（盖公章）:

日期: 年 月 日

7. 供应商类似的业绩证明文件（如有要求）：

类似项目的业绩一览表

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：\_

采购人 名称	项目名称	合同 金额 (万 元)	附件在响应文件中页码			采购人联系人 及联系电话
			合同	验收报告	用户 评价	

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可参照本表格式自行制表填写，并附上相关证明材料。

供应商名称(盖公章)：

日期： 年 月 日

## 8. 技术需求偏离表的格式:

### 技术需求偏离表 (注: 按采购需求具体条款修改)

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

所竞分标 (如有则填写, 无分标时填写“无”或者留空): \_\_\_\_\_

项号	标的名称	竞争性谈判文件采购需求中的技术参数及配置	响应文件响应的技术参数及配置	偏离说明
1				
2				
...				

竞标货物中, 属于优先采购节能产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品: \_\_\_\_\_, 合计 项; 属于优先采购环境标志产品为本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的第 项产品: \_\_\_\_\_, 合计 项。 (注: 如有, 请逐项列出, 如无填写“无”或者留空。)

注:

- 说明: 应对照谈判文件“第二章 采购需求”中“需求一览表”的技术参数及配置条款逐条作出明确响应, 并作出偏离说明。
- 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”或者“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的技术参数及配置内容低于竞争性谈判文件要求时, 供应商应当如实写明“负偏离”。
- 表格内容均需按要求填写并盖公章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。

法定代表人或委托代理人(签字):

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

9. 技术实施方案；（格式自拟）

10. 售后服务承诺函；（格式自拟）

### 第三节 报价文件格式

1. 报价文件封面的格式（参照此格式自拟）：

全流程电子文件

## 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所竞分标（如有则填写，无分标时填写“无”或者留空）：

供应商名称：

年      月      日

## 2. 报价文件目录

根据竞争性谈判文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

### 3. 响应函的格式：

#### 响应函

致： 广西建发咨询有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）的竞争性谈判文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）。

据此函，我方兹宣布：

1、我方愿意以谈判时提交的最后报价表中的竞标总报价，在承诺的交付使用时间内提供本项目竞争性谈判文件“第二章 采购需求”的“需求一览表”中相应的采购内容，具体详见最后报价表。

2、我方同意自本项目竞争性谈判文件采购公告规定的提交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的竞标有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

4、如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性谈判文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

5、我方已详细审核竞争性谈判文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

6、我方承诺满足竞争性谈判文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

7、我方同意应贵方要求提供与本竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的供应商为成交供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (2) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (3) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (4) 在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (5) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

电子邮箱：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

开户名称：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

银行账号：\_\_\_\_\_

特此承诺。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

#### 4. 响应报价表的格式:

#### 响应报价表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

分 标: \_\_\_\_\_

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							

竞标总报价 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币 \_\_\_\_\_ (小写) ￥ \_\_\_\_\_

交付使用时间: \_\_\_\_\_

优惠及其它: (如没有填写无)

注:

1、供应商需按本表格式填写,不得自行更改,也不得留空(备注除外),如有多分标,按分标分别提供响应报价表,否则其响应按无效响应处理。

2、特别提示:采购代理机构将对项目名称和项目编号,成交供应商名称、地址和成交金额,主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价等予以公示。

3、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商,请填写中小企业声明函。

4、供应商提供的中小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或委托代理人(签字):

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

## 5. 最后报价表的格式:

### 最后报价表

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

分 标: \_\_\_\_\_

序号	标的名称	规格型号	品牌及制造商	数量及单位①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1							
2							
...							

竞标总价(包含税费等所有费用): (大写) 人民币 \_\_\_\_\_ (小写) ¥ \_\_\_\_\_

交付使用时间: \_\_\_\_\_

优惠及其它: (如没有填写无)

法定代表人或委托代理人(签字):

供应商名称(盖公章):

日期: 年 月 日

## 第四节 其他文书、文件格式

### 1. 中小企业声明函的格式：

#### 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会监督。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 2. 残疾人福利性单位声明函的格式:

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖公章）：

日期： 年 月 日

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业扶持政策的，采购人或者采购代理机构在公告成交结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书的格式：

### 广西壮族自治区政府采购项目合同验收书

根据政府采购项目（采购合同编号：）的约定，我单位对（项目名称）政府采购项目成交供应商（公司名称）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、竞争性谈判文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见： 有异议的意见和说明理由： 签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：  联系电话： 年 月 日		采购人或者受托机构的意见（盖章）：  联系电话： 年 月 日		

## 第六章 合同文本

# 《广西壮族自治区政府采购合同》文本

合同编号: \_\_\_\_\_

采购计划号: \_\_\_\_\_

采购人(甲方): \_\_\_\_\_

成交供应商(乙方): \_\_\_\_\_

项目名称: \_\_\_\_\_

项目编号: \_\_\_\_\_

签订地点: \_\_\_\_\_ 签订时间: \_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定,按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺,甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

1. 合同总金额: \_\_\_\_\_。

2. 供货一览表(详见附件中的响应报价表)

3. 合同总金额是履行合同的最终价格,必须包含竞标货物(包括备品备件、专用工具等)的价格及其运输(含保险)、安装(如有)、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。竞争性谈判文件另有约定的,从其约定。

## 第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品,且在正常安装、使用和保养条件下,其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

#### **第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
2. 货物的运输方式：\_\_\_\_\_。
3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_。

#### **第五条 交付和验收**

1. 交付使用时间：\_\_\_\_\_；交付地点：\_\_\_\_\_。
2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。
3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。
4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。
6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后\_\_\_\_日内及时予以解决。

#### **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点: \_\_\_\_\_。

## 第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期: \_\_\_\_\_。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。(见合同附件)

## 第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式: 本项目无预付款，全部货物到达指定地点并经甲方签字确认后，支付合同总金额的 50%，全部货物安装调试完毕且全部验收合格后，支付合同总金额的 50%，付款前乙方须开具等额的合法发票给甲方，甲方收到发票后 10 个工作日内支付相应款项。

**第九条 履约保证金: 本项目不需要缴纳履约保证金。**

## 第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

## 第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按响应文件承诺的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理: 由甲乙双方合议定价。

(3) 退货处理: 乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按响应文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为\_\_\_\_年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设

备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。
2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

## **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。
2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。
4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。
5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。
6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。
7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十七条 合同生效及其他**

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

#### **第十八条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

**第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1. 成交通知书；

2. 响应函；

3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；

4. 采购需求；

5. 响应报价表；

6. 售后服务承诺；

7. 其他合同文件。

8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第二十条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）	乙方（章）
年   月   日	年   月   日
单位地址：	单位地址：
法定代表人或者其委托代理人：	法定代表人或者其委托代理人：

电话:	电话:
电子邮箱:	电子邮箱:
开户银行:	开户银行:
账号:	账号:
邮政编码:	邮政编码:

## 合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 保修期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章）    年 月 日	乙方（章）    年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 第七章 质疑、投诉材料格式

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

质疑事项：

- 采购文件 采购文件获取日期：\_\_\_\_\_
- 采购过程
- 成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况：

供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称: \_\_\_\_\_

代理机构名称: \_\_\_\_\_

采购文件公告: 是/否 公告期限: \_\_\_\_\_

采购结果公告: 是/否 公告期限: \_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 向\_\_\_\_\_提出质疑, 质疑事项为:

---

---

采购人/代理机构于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

---

法律依据: \_\_\_\_\_

---

投诉事项 2

.....

### 五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字(签章):

公章:

日期：

说明：

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。
2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。
4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。
6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。