



广西新凯林管理咨询有限公司

Guangxi Xinkailin Management Consulting Co., Ltd.

公开招标文件

(远程异地评标)

项目名称：北海市人民医院被服布草采购项目

项目编号：BHZC2025-G1-990346-GXXX

采购单位：北海市人民医院

广西新凯林管理咨询有限公司

2025年12月

目 录

第一章 公开招标公告	2
第二章 招标项目采购需求	6
第三章 投标人须知	25
第四章 评标办法及评分标准	42
第五章 合同文本（格式）	46
第六章 投标文件格式	55

第一章 公开招标公告

广西新凯林管理咨询有限公司关于北海市人民医院被服布草采购项目 (项目编号: BHZC2025-G1-990346-GXXK) 的公开招标公告 (远程异地评标)

项目概况:

北海市人民医院被服布草采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台(网址: <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取招标文件, 并于 2026年1月6日 09:00(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: BHZC2025-G1-990346-GXXK

项目名称: 北海市人民医院被服布草采购项目

预算总金额(元): ￥1,509,650.00

采购需求:

标项名称: 北海市人民医院被服布草采购项目

数量: 不限

预算金额(元): ￥1,509,650.00

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途: 为北海市人民医院提供北海市人民医院被服布草采购。如需进一步了解详细内容, 详见招标文件。

最高限价(如有): ￥1,509,650.00

合同履约期限: 签订合同后3个工作日日内按采购人需求开始供货; 供货期为两年。

本标项(否)接受联合体投标

备注:

二、申请人的资格要求:

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
- 落实政府采购政策需满足的资格要求: 分标1: 本项目专门面向中小企业采购的项目(供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位)。
- 本项目的特定资格要求: 无

三、获取招标文件

时间: 2025年12月10日至2025年12月17日, 每天上午08:00至12:00, 下午15:00至18:00
(北京时间, 法定节假日除外)

地点(网址): 广西政府采购云平台(<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>)

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年1月6日09:00（北京时间）

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台实行在线投标响应

开标时间：2026年1月6日09:00（北京时间）

开标地点：通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线投标响应

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1. 本项目不收取投标保证金。

2. 本项目需要落实的政府采购政策：

(1) 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：对国家公布的节能产品政府采购品目清单中属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

(2) 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的属于环境标志产品政府采购品目清单中产品。

3. 网上公告媒体查询：中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西壮族自治区政府采购网（<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）、全国公共资源交易平台（广西·北海）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/>）。

4. 各供应商通过新平台（广西政府采购云平台）参与政府采购项目投标需下载使用新版客户端（广西政府采购云平台客户端），新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）一办事服务一下载专区。原在政采云平台注册的临时供应商需在新平台启用后重新注册登记。

5. 本项目通过广西政府采购云平台实行在线投标响应（电子投标），为确保网上操作合法、有效和安全，投标供应商应当在投标截止时间前完成在“广西政府采购云平台”的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。使用“广西政府采购云平台客户端”需要提前申领CA数字证书，申领流程请自行前往“广西壮族自治区政府采购网站-相关下载-CA证书办理操作指南”进行查阅。具体操作流程详见招标文件。

6. 本项目为异地远程评标项目。

七、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称: 北海市人民医院

地址: 北海市海城区和平路 83 号

采购单位联系人: 胥 工 0779-2023852

2. 采购代理机构信息

名 称: 广西新凯林管理咨询有限公司

地 址: 北海市站南路 18-8 号

联系方式: 0779-3213023

3. 项目联系方式

项目联系人: 李 工

电 话: 0779-3213023

第二章 招标项目采购需求

招标项目采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代。但投标人的产品实质上应相当于或优于本需求中的技术要求。

4. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，不得仅将招标文件内容简单复制粘贴作为投标响应，还应当提供相关证明材料，否则将作无效响应处理（定制采购不适用本条款）。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 采购内容的中小企业划分标准所属行业名称：工业。

▲一、技术参数及要求				
序号	品名	规格参数	单位	数量
1	值班床单	尺寸：180CM*280CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	60
2	枕芯	尺寸：35CM*55CM；内充物：珍珠棉，可水洗耐高温，洗后不变形。枕芯内填充物≥1200g，外包皮为仿羽绒布纱支：40s*40s，密度：130*100(±3%)，双层套子缝制(规格 45CM*75CM)。符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的规定	个	200

3	值班枕套	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	40
4	值班被套	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	100
5	血透室床罩	尺寸: 120CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
6	血透室被套	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
7	血透室枕套	尺寸: 20CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
8	感染科床单	尺寸: 180CM*280CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	100
9	感染科被套	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	100

10	感染科枕套	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	100
11	皮肤科床单	尺寸: 180CM*260CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	60
12	皮肤科被套	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	60
13	皮肤科枕套	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	60
14	机纱带	材质: 尼龙材质; 宽 6mm, 厚 1mm, 150 米/卷, 重大于 400g/捆	捆	20
15	枕头	尺寸: 40CM*60CM; 内充珍珠棉, 可水洗耐高温, 洗后不变形。枕芯内填充物≥500g, 外包皮为仿羽绒布纱支: 40s*40s, 密度: 130*100(±3%), 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的规定。	只	200
16	枕套	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 蓝色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	个	1000
17	孕妇护士服(夏装)	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%,棉 35%,PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	20

18	孕妇护士服(冬装)	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	20
19	羽绒马甲	内充 87%白鸭绒, 绒子含量 83%, 蓬松度: 18cm, 清洁度: 990mm, 面料: 耐水色牢度: 4-5, 耐摩擦色牢度: 4-5, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。异味: 无异味	件	20
20	婴儿衣服	纯棉针织面料婴幼儿 A 类标准印染, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 有第三方检测报告	件	500
21	婴儿抱被	尺寸: 100CM*100CM; 里面: 100%棉针织面料, 环保印染, A 类标准, 表面: 100%棉针织面料, 环保印染, A 类标准, 夹层: 100%聚酯纤维, 大化纤维, 新生儿 A 类标准, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 有第三方检测报告	张	300
22	椅套	聚酯纤维 100% 颜色:白色 面料: 蕾丝	只	20
23	一次性洞巾	尺寸: 35CM*35CM; 规格: 200 张/包 面料: 无纺布	包	20
24	腰枕 (含枕芯)	聚酯纤维 100% 面料: 蓝色猫爪皮	只	20
25	夏医生服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	800
26	夏绿工勤服	颜色:绿色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	20

27	夏护士裤	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	条	800
28	夏护士服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	800
29	夏工人服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	20
30	夏工勤服 (蓝色)	颜色:浅灰蓝,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	20
31	夏白工勤服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	20
32	洗手衣	颜色:墨绿色,含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度 (级) 干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	300
33	蚊帐	单人床: 长 200cm~230cm、宽 90cm~120cm, 适配内径 90cm~120cm 的方形或直径 120cm 圆形蚊帐	件	20

34	体检中心工作服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维65%,棉35%,PH值4.0~8.5 甲醛含量≤75,检出限=20,异味:无异味,机织物密度径向104±3,纬向61±3;机织物纱线线密度径向23±2,纬向22.6±2;水洗尺寸变化率:经纬向:+3~-3.0,可分解致癌芳香胺染料:禁用。	套	60
35	丝绵被	净重:5斤; 尺寸:1900mm*1500mm; 聚酯纤维 填充物:丝棉(纤维类,非蚕丝,部分产品含少量羽绒增强保暖)	张	100
36	丝绵被	净重:6斤; 尺寸:150CM*200CM; 聚酯纤维 填充物:丝棉(纤维类,非蚕丝,部分产品含少量羽绒增强保暖)	张	100
37	丝绵被	净重:5斤; 尺寸:110CM*200CM; 聚酯纤维 填充物:丝棉(纤维类,非蚕丝,部分产品含少量羽绒增强保暖)	张	100
38	丝绵被	净重:2斤; 尺寸:120CM*80CM; 聚酯纤维 填充物:丝棉(纤维类,非蚕丝,部分产品含少量羽绒增强保暖)	张	100
39	双层包布	尺寸:40CM*40CM; 颜色:墨绿色,含棉量:100%棉,机织物密度径向128±8,纬向60±5;机织物纱线线密度径向20±3,纬向16±3;PH值4.0~8.5,甲醛含量≤75,检出限=20,异味:无异味,耐摩擦色牢度(级)干≥3,耐酸汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐碱汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐水色牢度:变色,沾色≥3,可分解致癌芳香胺染料:禁用。	张	700
40	双层包布	尺寸:60CM*60CM; 颜色:墨绿色,含棉量:100%棉,机织物密度径向128±8,纬向60±5;机织物纱线线密度径向20±3,纬向16±3;PH值4.0~8.5,甲醛含量≤75,检出限=20,异味:无异味,耐摩擦色牢度(级)干≥3,耐酸汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐碱汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐水色牢度:变色,沾色≥3,可分解致癌芳香胺染料:禁用。	张	700
41	双层包布	尺寸:80CM*80CM; 颜色:墨绿色,含棉量:100%棉,机织物密度径向128±8,纬向60±5;机织物纱线线密度径向20±3,纬向16±3;PH值4.0~8.5,甲醛含量≤75,检出限=20,异味:无异味,耐摩擦色牢度(级)干≥3,耐酸汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐碱汗渍色牢度:变色,沾色≥3,耐水色牢度:变色,沾色≥3,可分解致癌芳香胺染料:	张	900

		禁用。		
42	双层包布	尺寸: 100CM*100 CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	900
43	双层包布	尺寸: 130CM*130 CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	800
44	双层包布	尺寸: 150CM*150 CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	900
45	手术衣	颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	1400
46	方巾	尺寸: 100CM*100CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	800
47	绿纱卡小孔巾	尺寸: 50CM*50CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料:	张	500

		禁用。		
48	绿纱卡大孔巾	尺寸：180CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	500
49	绿纱卡大孔巾	尺寸：200CM*290CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	400
50	绿纱卡介入包布	尺寸：200CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	300
51	绿纱卡介入包布	尺寸：380CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	300
52	绿纱卡介入小孔巾	尺寸：180CM*120CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	300
53	外层包布	尺寸：150CM*230CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	400

		≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。		
54	多层抽血垫	尺寸: 25CM*30CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
55	绿被套	尺寸: 120CM*200CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	100
56	绿布	尺寸: 150CM 宽; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	米	20
57	白布	尺寸: 120CM 宽; 颜色: 白色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	米	20
58	放射中单	尺寸: 30CM*210CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	300

59	治疗巾	尺寸: 40CM*60CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	400
60	绿螺纹袖口(圆形)	含棉量: 100%, 墨绿色加厚	对	100
61	妇科孔巾	尺寸: 75CM*75CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
62	动态心电记录仪布袋	尺寸: 23CM*18CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	个	60
63	放射体检衣	需有效阻挡射线, 铅当量≥0.5mmpb(前身), 袖子及背面≥0.25mmpb。 材料: 采用超轻超薄铅胶皮或含铅材料, 多层结构, 防水、耐磨、易清洁。 尺寸: 提供 S/M/L 等标准尺码, 部分可定制, 覆盖不同体型	件	100
64	浅灰蓝冬医生服	颜色: 浅灰蓝, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	200
65	棉垫(棉被)	净重: 5 斤; 棉花 80%, 其他纤维 20%, 需符合 GB/T 22796-2009 标	张	100

66	布套	尺寸: 25CM*19CM; 材质: 化学纤维	个	40
67	布套	尺寸: 44CM*32CM; 材质: 化学纤维	个	40
68	棉被	净重: 7 斤; 尺寸: 180CM*150CM; 棉花 80%, 其他纤维 20%, 需符合 GB/T 22796-2009 标	张	40
69	棉被	净重: 7 斤; 尺寸: 1.5M*2M; 棉花 80%, 其他纤维 20%, 需符合 GB/T 22796-2009 标	张	40
70	美容床床罩	尺寸: 178CM*68CM*45CM; 颜色: 粉色 面料: 涤棉缎条	张	40
71	美容床被套	尺寸: 120CM*200CM; 颜色: 粉色 面料: 涤棉缎条	张	40
72	蓝绿色工勤套装 (夏)	颜色: 水蓝绿, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量 ≤ 75, 检出限 = 20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	40
73	蓝绿色工勤套装 (冬)	颜色: 水蓝绿, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量 ≤ 75, 检出限 = 20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45'S/2±3, 纬向 21'S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	40
74	孔巾/双层 (孔开在 48CM 下)	尺寸: 90CM*140CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量 ≤ 75, 检出限 = 20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度 (级) 干 ≥ 3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3, 耐水色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	200
75	加布橡胶单	尺寸: 85CM*100CM; 橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	张	20

76	加布橡胶单	尺寸: 90CM*200CM; 橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	张	20
77	护士帽	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	顶	200
78	方巾	尺寸: 100CM*100CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级) 干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	400
79	冬医生服	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	300
80	冬蓝(绿)工勤服 套装	颜色: 水蓝绿, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	40
81	冬护士裤	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	400
82	冬护士服	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	400

83	冬白工勤服	颜色:白色,成分含量:聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	每件	40
84	纯棉手术帽(可调节)	成分: 100%棉, 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	顶	20
85	床罩	尺寸: 120CM*200CM/150CM*230CM; 含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	20
86	床垫	尺寸: 110CM*53CM; 面料: 100%棉, 环保印染, 新生儿 A 类标准, 内为 8CM 厚高密度海绵。	张	20
87	病人服	成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 100±8, 纬向 52±5; 机织物纱线线密度径向 21±2, 纬向 21±3; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	600
88	病房床单	尺寸: 280CM*180CM; 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	1000
89	病床床垫	尺寸: 85CM*190CM*8CM; 面料: 100%聚酯纤维, 内为 100% 宗, 厚度 8CM	张	60
90	病床被套	尺寸: 180CM*230CM; 含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	1200

91	床笠	颜色：白色；尺寸：220CM*150CM*10CM；成分含量：涤纶50%，棉50%，PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向133±3，纬向76±3；机织物纱线线密度径向30±2，纬向30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	100
92	床笠	颜色：白色；尺寸：220CM*130CM*10CM；成分含量：涤纶50%，棉50%，PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向133±3，纬向76±3；机织物纱线线密度径向30±2，纬向30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	100
93	CT 检查床单	尺寸：260CM*100CM；含量：涤纶50%，棉50%，PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向133±3，纬向76±3；机织物纱线线密度径向30±2，纬向30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	60

▲二、商务要求

合同签订时间, 合同履约期限及地点	1、合同要签订时间：自成交通知书发出之日起25日内。 2、合同履约期限： 签订合同后3个日历日内按采购人需求开始供货；供货期为两年。 3、服务地点：北海市人民医院（和平院区、银滩院区）。
售后服务要求及质量保证期	1、按厂家承诺实行“三包”，免费送货上门。发现有质量问题(包括但不限于瑕疵等)，中标人应该及时予以更换，或无条件的退货；由此发生的一切费用均由中标人承担。给采购人造成的一切损失，由中标人须给予赔偿。 2、供应商供应的服装如适用必须符合《GB/8401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》B类要求、《GB/T29862-2013 纺织品纤维量的标识》、《GB/T 22796-2021 床上用品》合格品标准、《GB/T 8878-2014 棉针织内衣》合格品要求等标准，枕头填充物参照现行《GB/T 18383-2007 翳用纤维制品通用技术要求》标准执行，棉胎、垫被棉胎不得低于现行《GB/T 35932-2018 梳棉胎》一等品标准（梳棉仅接受白棉三级或以上，不容许任何等级的污棉或染棉）。产品必须是全新、未使用的原装正品，其使用寿命期内各项指标均应达到国家有关质量要求，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由成交人承担。 3、供应的产品做工精细，各部位线路顺直、整齐、牢固，针脚均匀，起止针处应回针，关键部位要打套结。供应的产品各沿边、缝子烫实、烫平，各部位无褶皱，无折痕、无沾污、无线头、线迹、粉印、无烙印亮光。供应的产品不掉色、不变形、不抓线、缩水率不超过7%。院徽、院名等印花图案由采

	<p>购人另行提供，供应商根据采购人要求进行制作(制作费用已包含在本项目报价中，采购人不额外支付任何费用)，且不得自印标志，印花图案要求清晰光亮，牢固耐洗。供应的产品外观无任何污染，包装平整、美观，标识、标注明确。所有规格型号应满足采购人的要求及需求。货物必须保证质量，如发现任何质量问题，一律无条件退换，如尺寸不合格包换至合身；交货时须保证产品必须完好无损，对意外损伤的货物，免费修补和配备。供应商保证供货的产品在产品质量保证“三包”期以内无任何瑕疵或缺陷。</p> <p>4、成交人应设足量的库存，以保证随时满足采购人的需求并按采购人要求供应到采购人指定的地点。供应商按采购人需求及通知进行分批供货。除第一批次供货在采购人指定时间内完成供货外，供应商必须承诺后续每次供货在 24 小时内送达采购人指定地点，否则投标无效。合同服务期满后，成交人所有剩余的库存自行处理解决。在合同服务有效期内，供应商必须做到随叫随到，及时处理所有货物出现问题或货物零星增补、退换等。否则采购人有权单方面解除或终止合同，并要求成交人赔偿全部损失。</p> <p>5、保修期：自货物交货验收合格之日起一年。</p> <p>6、成交人保证所提供的产品所有权完全属于成交人且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如一旦发生任何抵押、查封等产权瑕疵，则由成交人负完全责任。</p> <p>7、为有效防止虚假应标，项目中标结果发布后，如有质疑，采购人有权要求中标人提供所供应产品进行检测，相关检测费用由中标人支付，以确保产品满足招标文件要求的各项标准；若检测内容达不到投标指标，以虚假投标处理。</p> <p>8、乙方积极配合甲方主管科室进行月度考核评价，甲方在次月的 10 日前对上一个月进行考核评价（考核表见合同附件 2）。如乙方对月考核评价结果有异议，应及时提出（最晚不超过考核结果出来后 3 个工作日），否则甲方将按照月考核评价结果执行。</p>
付款方式	<p>1、自合同签订并生效之日起 10 个工作日内采购人支付合同款的 30%作为预付款，预付款在合同签订并生效之日起分四个季度平均扣回。如每季度实际结算的费用少于预付款应扣回的金额，则继续在下一季度费用中扣回，直到扣完为止。</p> <p>2、本项目按季度支付，签订合同后，每三个月为一个季度。每季度结束后 20 个工作日内供应商按实际验收的数量，凭经双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项采购项目的中标单价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且采购人在收到供应商提供的发票后，15 个工作日内支付该笔款项给供应商。</p> <p>3、根据医院工作需要，如临时采购类似被服，成交人需无条件配合采购人，并按医院审核的单价与实际数量进行结算。</p>

	4、违约金、每月考核表的罚款应在每季度的结算金额中扣除（如有）。
投标报价要求	<p>1、货物需求一览表中所列出的单价（元）为此单项的单价的采购预算价，投标人单价报价不能超出此单价，否则投标无效。</p> <p>2、投标报价必须包括货物的所有费用，包括但不限于采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、售后服务以及所有的不定因素的风险等，否则投标无效。如中标人在成交或履行合同过程中出现任何遗漏性内容需产生额外费用，均由中标人自行承担，采购人不再支付任何其他费用。投标人总价报价不能超出此采购预算总价，否则投标无效。</p>
其他要求	<p>1、货物交货后，如发现型号不对、不合体等问题，成交人应按照采购人要求免费修改或免费调换。</p> <p>2、成交人如有产品技术资料彩页其他技术资料请提交。</p> <p>3、采购需求一览表的各种物品的拟定数量为暂估数量。成交人需按采购人的需求及通知进行分批供货，采购人按实际验收的数量结算。</p> <p>4、本项目供货实行零库存管理，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，成交人要保证货物的正常供应。</p> <p>5、合同有效期内，成交人无条件配合采购人价格调查，若不配合采购人调查或提供虚假数据的，采购人有权单方终止合同，并由成交人承担因此给采购人造成的经济损失。合同履行期间，合同供应价格必须保持签订合同后6个月内不上涨。6个月后，因市场价格波动变化超过招标控制价10%（含10%）时，成交人如需提高价格可向采购人提出书面涨价申请，按以下规定调整合同价款：</p> <p>①成交人的中标单价低于招标控制价的：合同履行期间市场价格涨幅以招标控制价为基础超过合同约定的风险幅度值，或市场价格跌幅以成交人的中标单价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。</p> <p>②成交人的中标单价等于招标控制价的：市场价格涨跌幅以招标控制价为基础超过合同约定的风险幅度值时，其超过部分据实调整。</p> <p>③发生价格调整时，成交人应在供货发生前将供货单价报采购人审核，采购人在收到成交人报送的价格调整资料后5个工作日内给予答复意见。未经采购人事先审核，成交人自行采购供货的，采购人有权不予调整合同价格。采购人审核确认需调整货物的单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。</p> <p>6、在供货期间，如市场价格明显下跌，成交人应第一时间主动下调其供货价格至最优惠限度，保证以最优惠价格向采购人供货。否则采购人有权终止合同或向其他供应商采购相关货物，并由成交人承担因此给采购人造成的经济损失。</p> <p>7、成交人接到采购人送货通知后24小时内将货物送达，如遇特殊货物的，</p>

	<p>可与采购人协商送货时间。成交人应指派专人负责，在货物供货整个过程中，保证交货时间、货物质量、数量、规格和服务质量。</p> <p>8、成交人要严格按照采购人仓库已有款式要求，材质、质量和设计都要按照采购人提供已有的货物标准执行。</p> <p>9、采购人根据管理工作要求，如需成交人将货物上架至采购人内部管理系统供各科室在线下单配送，成交人需无条件配合。</p> <p>10、成交人必须把供货的数量和预留备用的数量提前和采购人沟通报备，不能擅自加制，不能私自散发，不能对外公布。成交人对上述被服应当妥善保管，不得外泄。</p> <p>11、合同期限内采购人需追加采购与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交人协商签订书面补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过中标总价的 10%，否则不予结算。</p> <p>12、在合同期内，成交人需根据采购方的采购要求按中标单价（合同价）按时按质供货。若成交人不能按时按质供货，采购方有权另选第三方供货，若第三方供货的价格超出了跟成交人签订的中标单价，溢价部分费用由成交人负责，采购方有权从支付给成交人的货款中扣留该部分费用。</p> <p>13、本项目供货实行零库存管理，按实际使用量结算，并结合医院实际使用情况及时补货，成交人要保证货物的正常供应。合同服务期满后，成交人所余备用货物自行处理解决。在合同服务有效期内，供应商必须做到随叫随到，及时处理所有货物出现问题或货物零星增补、退换等。否则采购人有权单方面解除或终止合同，并要求成交人赔偿全部损失。</p> <p>14. 所有货物均按医院要求和实物制作，货物的尺寸、尺码和颜色采购人可根据实际需要进行调整，但需提前至少一周通知供应商。采购量为参考数量，采购人不对采购量做任何承诺，供货期内采购量有可能增加或者减少，随时可能出现尺寸、尺码和颜色不合适需要退换等问题，最终据实结算。</p>
进口产品说明	1、本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与响应，如有进口产品参与投标的，其响应文件作无效处理。
验收标准	1、验收标准、规范：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2、验收方法及方案：现场验收。

	<p>2.1 签订合同后按合同和招标、投标文件约定的要求和标准进行交货验收。</p> <p>2.2 成交人供应的货物经过双方检验认可后，双方签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算，由投标人提供产品保修文件。</p> <p>2.3. 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：</p> <p>(1) 成交人已按照合同规定提供了每批次产品及完整的技术资料。</p> <p>(2) 供应的货物符合招标文件技术规格书的要求，产品质量达到国家标准，性能满足要求。</p> <p>(3) 供应的货物具备产品合格证并提供法定检测机构出具的医用被服符合本项目技术要求的检测报告。</p> <p>其余内容详见招标文件合同主要条款格式部分。</p> <p>3、验收过程中所产生的所有费用均由成交人承担。报价时应考虑相关费用。</p> <p>4、成交人在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做不接收货物处理及违约处理，成交人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>5、医院特殊科室，如儿科、供应室等科室使用的被服（含工作服）质量，需按科室要求及验收标准执行。</p> <p>6、合同条款有约定按其约定。</p>
--	--

第三章 投标人须知

投标人须知及前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：北海市人民医院被服布草采购项目 项目编号：BHZC2025-G1-990346-GXXK
2	投标人的法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
3	投标报价及费用： 1. 本项目投标应以人民币报价；2. 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。
4	本项目不收取投标保证金。
5	允许实质性偏离条款数： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 允许非实质性偏离条款数： 商务要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术要求评审中允许负偏离的条款数为 0 项。
6	答疑、澄清：投标人要认真阅读招标文件，仔细审核《项目需求和说明》中的要求，如发现有误或要求不合理的，投标人必须在收到招标文件之日起七个工日书面向本代理机构要求答疑或澄清，在此后时间提出的答疑或澄清，视为无效。 询问、质疑：投标人如认为招标文件存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，按投标人须知“一、总则（八）询问、质疑和投诉”中的要求向本代理机构或采购人提出书面询问、质疑。 采购人或者本代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者本代理机构应当在投标截止时间至少十五日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购人或者本代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。本代理机构将变更内容书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告（详细见公告中公布的网站）。
7	投标前准备： 1. 本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2. 各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台网站正式注册入库供应商，并完成 CA 数字证书申领。因未注册入库、未办理 CA 数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

	3. 供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或 CA 登录客户端进行投标文件制作。具体详见第一章公开招标公告详细内容。
8	<p>供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件二类：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电子投标文件，电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。 2. 以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件，按广西政府采购云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，U盘等形式提供。数量为1份。 3. 投标文件启用顺序和效力。投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。顺位在先的投标文件已按时解密的，下一顺位投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 <p>▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。</p> <p>▲未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效。</p>
9	投标截止时间及地点：2026年1月6日9时00分整，通过广西政府采购云平台实行在线截标。
10	开标时间及地点：2026年1月6日9时00分整，通过广西政府采购云平台实行在线开标。
11	电子投标文件解密时间：截标时间后30分钟内，投标供应商必须在此时间段内登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能完成电子投标文件的解密。若投标供应商在规定时间内未按时解密的，视为投标文件撤回。
12	评标方法及评分标准：综合评分法。
13	中标通知书及中标公告：本代理机构在采购人依法确定中标人之日起2个工作日内发出中标通知
14	签订合同时限：自中标通知书发出之日起25日内。
15	采购资金来源：财政性资金。
16	付款方式：招标文件第二章招标项目采购需求有详细描述。
17	投标文件有效期：六十日。
18	本招标文件的解释权属于北海市人民医院及广西新凯林管理咨询有限公司。

投标人须知

一、总 则

(一) 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

(二) 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包含但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

(三) 招标方式

公开招标方式。

(四) 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

(五) 投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

(六) 转包与分包

▲1. 合同转包：本采购项目严禁中标人将任何政府采购合同义务转包。本项目所称转包，是指中标人将政府采购合同义务转让给第三人，并退出原有政府采购合同当事人双方的权利义务关系，受让人（即第三人）成为政府采购合同的另一方当事人的行为。中标人转包的，视同拒绝履行政府采购合同义务，将依法追究法律责任。

▲2. 合同分包：

▲2.1 采购人允许投标人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。并且分包供应商履行的分包项目的品牌、规格型号及技术要求等，必须与中标的一致。分包履行合同的部分应当为采购项目的非主体、非关键性工作，不属于中标人的主要合同义务。

▲2.2 采购合同实行分包履行的，中标人就采购项目和分包项目向采购人负责，分包供应商就分包项目承担责任。

▲2.3 中小企业依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

（七）特别说明：

▲1. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

▲2. 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的招标文件中载明的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。

▲3. 生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物，仅能委托一个代理商参加投标。

▲4. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施（指项目合同的履行）人员必须为本法人（负责人）员工【或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工】。

▲5. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲6. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料、互相串通投标，其投标无效，并报监管部门查处。

▲7. 招标文件提供期限届满后，获取招标文件的潜在投标人不足3家的，本代理机构将顺延提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布变更公告。

（八）询问、质疑和投诉

1. 投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。
2. 投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：
 - (1) 对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；
 - (2) 对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
 - (3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。
3. 供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
4. 质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。
 - (1) 质疑联系部门及电话为：广西新凯林管理咨询有限公司 0779-3213023。
 - (2) 投诉联系部门及电话为：北海市财政局 0779-3063975。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求
3. 投标人须知；
4. 评标方法及评分标准；
5. 合同文本（格式）；
6. 投标文件格式。

（二）投标人的风险

1. 投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
2. 对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购货物的主要技术参数和性能配置、数量、交货（或竣工）时间、售后服务及其它要求、合同主要

条款等内容作出明确响应。

（三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“采购文件：第三章《投标人须知及前附表》”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间 15 日前，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人，不足 15 日的，顺延至 15 日。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

2. 本代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有报名登记的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

5. 本代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件或者资格预审文件提供期限，并在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及本代理机构网站上发布公告。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

1. 投标文件编制基本要求

1.1 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件两类：

1.1.1 电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可在“北海市政府采购网站-办事指南-政府采购项目电子交易管理操作指南”下载。

1.1.2 电子备份投标文件系上传广西政府采购云平台的投标文件电子版，按照本招标文件要求制作。

▲1.1.3 投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺序分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。全部投标供应商的电子投标文件均已按时解密的，以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件自动失效。如果某位投标供应商的电子投标文件无法按时解密的，其电子投标文件为无效，启用以介质存储的数据电文形式的电子备份投标文件。投标供应商仅递交电子备份投标文件的，投标无效。

5.2 供应商提交的投标文件以及供应商与本代理机构和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解

释投标文件时以翻译文本为主。

5.3 供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.4 投标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

5.5 如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

5.6 投标文件的组成：投标文件应分为资格文件价格文件、资信及商务文件商务、技术文件、报价文件四个部分组成。供应商应仔细阅读投标采购文件的所有内容，按招标文件的要求，详细编制投标文件（包含电子投标文件和电子备份投标文件）。

1. 资格文件：

- ▲ (1) 北海市政府采购供应商信用承诺函；（格式见第六章）（必须提供）
- ▲ (2) 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业或残疾人福利单位证明文件。（必须提供，否则按无效投标处理）
- (3) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

2. 资信及商务文件：

- ▲ (1) 承诺函（格式见第六章）；（必须提供）
- ▲ (2) 法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（委托代理时必须提供，格式见第六章）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（必须提供，格式见第六章）
- ▲ (3) 商务响应表（格式见第六章）；（必须提供）；
- (4) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

可作为投标人资信评分（如有相关评分的）的资质证明材料（可选）

- (5) 投标人自 2022 年以来的同类项目销售业绩（同类被服供应项目业绩）（以中标通知或合同为准）复印件；
- (6) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

3. 技术文件：

- (1) 对本项目系统总体要求的理解；
- ▲ (2) 技术响应表；（必须提供）
- ▲ (3) 服务方案；（格式自拟，必须提供）
- ▲ (4) 项目实施人员一览表（格式后附）；（格式自拟，必须提供）
- (5) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面优惠；

- (6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；
- (7) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

4. 报价文件：

- ▲ (1) 投标函（格式见第六章）；（必须提供）
- ▲ (2) 投标报价明细表（格式见第六章）；（必须提供）
 - (3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明；（格式自拟）
- ▲ (4) 开标一览表（格式见第六章）（必须提供）。

特别说明：

(1) 法定代表人（负责人）授权委托书必须由法定代表人（负责人）和委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章；承诺函、投标函、开标一览表必须由法定代表人（负责人）或委托代理人签名（盖姓名章无效）并加盖单位公章。电子投标文件须加盖公章部分均采用 CA 签章。

(2) 投标文件（包含电子投标文件电子、备份投标文件），其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用 CA 签章。若招标文件中有专门标注的某关联点，并要求供应商在电子投标系统中作出投标响应的，如供应商未对关联点进行响应或者在投标文件其它内容进行描述，造成电子评审不能查询的责任由供应商自行承担。

（二）投标文件的语言及计量

▲1 投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2 投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《项目采购需求》中所有分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价，也可对某个分标或几个分标的货物和服务内容按分标分别作完整唯一报价。

2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、验收、保修等全部税金和费用。

3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

1. 自投标截止日起 60 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2. 在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。
3. 投标人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人不能修改投标文件。
4. 中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

(五) 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

(六) 投标文件的签署

1. 投标人应按照招标文件的要求编制完整的投标文件，投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，混乱的编排导致投标文件被误读、漏读或查找不到相关内容的，投标文件留有空项的地方，其投标将会被拒绝。

2. 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

3. CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式亦可。投标文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

4. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人（负责人）或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

(七) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 投标人应将电子备份投标文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件）；电子备份投标文件袋在每一封贴处密封签章【公章、密封章、法定代表人（负责人）、委托代理人签字等均可】。

电子备份投标文件袋的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（电子备份投标文件）、投标项目名称、项目编号、并加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2. 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的电子备份投标文件将被拒绝，由此造成电子备份投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3. 投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的电子备份投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改电子备份投标文件。修改后重新递交的电子备份投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4. 投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，给采购人造成损失的，应当赔偿损

失，并作为不良行为记录在案。

5. 投标文件的递交

5.1 所有投标文件应于招标文件中规定的时间上传递交至广西政府采购云平台。还提供电子备份投标文件的，应当在投标截止时间前按要求密封并送达北海市站南路 18-8 号广西新凯林管理咨询有限公司，逾期送达或未按要求密封将被拒收。

邮寄地址：北海市站南路 18-8 号广西新凯林管理咨询有限公司，联系人：李工，电话：0779-3213023。

本代理机构拒收到付邮件，通过邮寄方式送达的，请合理安排邮寄时间，因邮寄原因未能在规定时间内送达的后果由投标供应商自行承担。

5.2 电子投标文件的相关说明

(1) 供应商进行电子投标应安装客户端软件，并按照采购文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

(2) 供应商在电子交易平台传输递交投标文件后，还可以在投标截止时间前提交电子备份投标文件，若供应商未提交电子备份投标文件，其后果由供应商自行承担。

(3) 如有特殊情况，本代理机构延长截止时间和开标时间，本代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1. 在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- (2) 资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- (3) 投标文件无法定代表人（负责人）或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人（负责人）授权委托书、承诺函或者填写项目不齐全的；
- (4) 投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人（负责人）授权委托人身份不符的；
- (5) 项目不齐全或者内容虚假的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文

件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

- (7) 投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- (8) 未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- (9) 未按照政府采购合同规定做出安全事故责任承诺的。
- (10) 未按照政府采购合同规定为本项目安装人员购买意外伤害保险的。

2. 在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；
- (2) 明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

- (3) 投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

- (4) 与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

3. 在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- (1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；
- (2) 报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；
- (3) 投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

(4) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

4. 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；

5. 有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效：

- (1) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；
- (2) 生产厂商授权给供应商后又参加同一合同项下的政府采购活动；生产厂商对同一品牌同一型号的货物委托多个代理商参加投标。

6. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标准备

- 1. 开标的准备工作由本代理机构负责落实；

2. 本代理机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

（二）开标程序

1. 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了电子备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件，将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2. 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。
3. 开启投标人报价文件，开标活动组织人员宣读开标（报价）一览表有关内容，投标人代表如果认为宣读有误，可以当场提出异议。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。评标委员会对投标文件进行审查、质询、评估和比较。如需询标，投标人法人代表或授权代表必须在场，负责解答有关事宜。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足 3 家的，不得评标。

2. 实质审查与比较

- (1) 评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。
- (2) 评标委员会对投标文件进行比较和评价，如有疑问，将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

- (3) 各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。
- (4) 本代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

(5) 评标委员会完成评标后, 评委对各部分得分汇总, 计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

(四) 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容, 评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式, 由其授权代表签字或盖章确认, 并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

(五) 错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误, 修正错误的原则如下:

1. 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的, 以开标一览表(报价表)为准;

2. 大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准;

3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的, 以开标一览表的总价为准, 并修改单价;

4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准。

5. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的, 按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价, 投标人同意并签字确认后, 调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价, 则其投标将作为无效投标处理。

(六) 评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观, 不带任何倾向性和启发性; 不得向外界透露任何与评标有关的内容; 任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行; 评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。本项目评标办法是综合评分法, 具体评标内容及评分标准等详见第四章: 评标方法及评定标准。

(七) 评标过程中出现争议时处理办法

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由, 否则视为同意评标报告。

(八) 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控, 投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动, 可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

(一) 本代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人, 采购人在五个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）中标供应商确定后，本代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、北海市公共资源交易网站发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本代理机构向中标供应商发出中标通知书。对未通过资格审查的投标人，本代理机构告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，本代理机构告知未中标人本人的评审得分与排序。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

七、签订合同

（一）合同授予标准

合同将授予被确定投标文件满足招标文件全部实质性要求，具备履行合同能力，评审得分最高，综合评分排名第一的供应商。

（二）签订合同

1. 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。
2. 中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推，也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。
3. 采购人应当自中标通知书发出之日起 25 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。
4. 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。政府采购合同签订之日起 1 个工作日内，将政府采购合同送本代理机构备案。
5. 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》。
6. 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。
7. 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中

标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

（三）补充合同

政府采购采购合同履行过程中，采购人需要追加与合同标的相同的货物或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十，该补充合同应当在原政府采购合同履行过程中，不得在原政府采购合同履行结束后，且采购货物、工程和服务的名称、价格、履约方式、验收标准等必须与原政府采购合同一致。

（四）合同公告

采购人应当自政府采购合同签订（双方当事人均已签字盖章）之日起1个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告（广西壮族自治区政府采购网），但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

九、其他事项

1. 电子交易异常情形处理：采购过程中出现以下异常情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，本代理机构有权中止电子交易活动：

1.1 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

1.2 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

1.3 电子交易平台发现严重安全漏洞，潜在泄密危险的；

1.4 病毒发作导致不能进行正常操作的；

1.5 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，本代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

2. 领取中标（成交）通知书前，中标（成交）人应向采购代理机构一次性付清中标（成交）服务费，代理服务收费标准，按照发改价格〔2015〕299号文件规定，按下表“货物类”标准下浮20%收取，中标代理服务费最低收费人民币叁仟元整，不足叁仟元按叁仟元整收取。

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1. 5%	1. 5%	1. 0%
100~500 万元	1. 1%	0. 8%	0. 7%
500~1000 万元	0. 8%	0. 45%	0. 55%
1000~5000 万元	0. 5%	0. 25%	0. 35%
5000 万元~1 亿元	0. 25%	0. 1%	0. 2%
1~5 亿元	0. 05%	0. 05%	0. 05%
5~10 亿元	0. 035%	0. 035%	0. 035%
10~50 亿元	0. 008%	0. 008%	0. 008%
50~100 亿元	0. 006%	0. 006%	0. 006%
100 亿以上	0. 004%	0. 004%	0. 004%

中标(成交)服务费缴纳账户如下:

账户名称:广西新凯林管理咨询有限公司

账户号码:8001 3311 2100 012

开户银行:广西北部湾银行北海高新区银河支行

3. 解释权: 本招标文件解释权属采购人及本代理机构。

4. 有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系: 广西新凯林管理咨询有限公司。

邮政编码: 536000。

通讯地址: 北海市站南路 18-8 号。

电话: 0779-3213023。

第四章 评标办法及评分标准

评标方法和评定标准

一、评标原则

(一) 评委组成：本招标采购项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面专家组成，成员人数应当为五人以上单数。其中，技术、经济等方面专家不得少于成员总数的三分之二。

(二) 评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价等方面的内容按百分制打分。

(三) 评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

(一) 对进入详评的，采用百分制综合评分法。

(二) 计分办法（按四舍五入取至百分位）：

1、价格分.....30分

(1) 本项目为专门面向中小企业采购的项目，评标报价=投标价。

(2) 按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其所投标产品全部为小型或者微型企业产品的。

(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(5) 以进入评标的最低的评标报价为30分。

投标人最低评标报价（金额）

(6) 某投标人价格得分 = ----- × 30 分

某投标人评标报价（金额）

说明：评标时，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证

明材料，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

2. 技术分.....58 分

(1)技术响应分.....(满分 16 分)

①技术参数完全满足招标文件要求的（无负偏离），得 10 分，满分 10 分；

②技术参数完全满足招标文件要求，且技术参数有正偏离的（被评标委员会认可的），每一个正偏离加 2 分，满分 6 分；

说明：负偏离指技术参数低于招标文件要求。正偏离须提供相关材料证明，否则不计分。

(2) 售后服务方案分.....(满分 15 分)

一档（5 分）：满足招标文件售后服务要求的，进入一档；

二档（10 分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、交付时间、配送方式的；

三档（15 分）：满足招标文件售后服务要求，售后服务方案完整、详细，有可靠的服务响应体系，优于招标文件售后服务要求的质保期、交付时间、配送方式。免保期后，有偿维护方式、服务范围及费用等方案比较优惠的。

备注：未提供售后服务方案的，得 0 分。

(3) 服务方案分.....(满分 15 分)

一档（5 分）：服务方案（质量保证承诺、组织计划、应急方案等）内容综合评定一般的。

二档（10 分）：服务方案（质量保证承诺、组织计划、应急方案等）内容综合评定良好的。

三档（15 分）：服务方案（质量保证承诺、组织计划、应急方案等）内容综合评定科学合理的，优秀的。

备注：未提供方案的，得 0 分。

(4) 人员配备分.....(满分 12 分)

一档（4 分）：拟投入人员配备案方案基本能满足采购需求，但整体人员计划安排一般的；

二档（8 分）：拟投入人员配备案方案满足采购需求，整体人员计划安排较合理的；

三档（12 分）：拟投入人员配备案方案满足采购需求，整体人员计划安排科学合理的、提投入人员项目经验丰富的。

备注：需在投标文件中提供相关人员证书（如有）、身份证及供应商为其缴纳的半年内任意一个月社会保险证明复印件，否则不得分；未提供人员配置的，得 0 分。

3、商务分..... 10 分

业绩分.....(10 分)

投标人近 2022 年 1 月 1 日以来同类被服供应项目业绩，每提供 1 个得 2 分，满分 10 分。（以中标通知书或合同复印件为准，不提供不得分）

4、政策功能分.....2 分

(1) 节能产品分（满分 1 分）

投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中节能产品政府采购品目清单的适用于非强制采购节能产品，产品提供投标产品所属节能产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分

(2) 环保标志产品分（满分 1 分）

投标产品纳入《财政部发展改革委 生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品 环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）中环境标志产品政府采购品目清单的（提供投标产品所属环境标志产品认证证书复印件并加盖单位公章），得 1 分。

三、综合得分=1+2+3+4

四、中标候选人推荐原则

(一) 评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为成交人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为成交人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为成交人，其余以此类推。采购人也可以决定重新采购。

(二) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章 合同文本（格式）

北海市政府采购合同

合同名称: _____

合同编号: _____

采购单位（甲方） 北海市人民医院

供 应 商（乙方） _____

签订合同地点: _____

签订合同时间: _____

北海市政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）_____ 采购计划号_____
供应商（乙方）_____ 项目名称编号_____
签订地点 _____ 签订时间_____

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）							（小写）	

2. 合同合计金额包括但不限于采购、运输、劳务、管理、利润、税金、保险、搬运、包装、售后服务以及所有的不定因素的风险等。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

- 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入最新一期政府采购清单的产品。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

- 乙方应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
- 乙方应按招投标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

- 乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 货物的运输方式：_____。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：_____。

第五条 交付和验收

1. 交货时间：_____、地点：_____。

2. 乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供的货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5. 采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后____日内及时予以解决。

7. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。如验收合格，费用由甲方承担，验收不合格，费用由乙方承担。

8. 乙方积极配合甲方主管科室进行月度考核评价，甲方在次月的 10 日前对上一个月进行考核评价（评价表见附件）。如乙方对月考核评价结果有异议，应及时提出（最晚不超过考核结果出来后 3 个日历天），否则甲方将按照月考核评价结果执行。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_____。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：_____。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。结算数量以实际使用数量为准，甲方不对采购量做任何承诺，供货期内采购量有可能增加或者减少，最终据实结算。

2. 资金性质：_____财政性资金_____。

3. 付款方式：①自合同签订并生效之日起 10 个工作日内支付合同款的 30%作为预付款，预付款在合同签订并生效之日起分四个季度平均扣回。如每季度实际结算的费用少于预付款应扣回的金额，则继续在下一季度费用中扣回，直到扣完为止。

②本项目按季度支付，签订合同后，每三个月为一个季度。每季度结束后 20 个工作日内乙方按实际验收的数量，凭经双方签字确认的送货清单等结算单据与甲方确认结算价，结算价=单项采购项目的中标单价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且甲方在收到乙方提供的发票后，15 个工

作日内支付该笔款项给乙方。

4. 根据医院工作需要，甲方如临时采购类似被服，乙方需无条件配合甲方，并按医院审核的单价与实际数量进行结算。
5. 违约金、每月考核表的罚款应在每季度的结算金额中扣除。

第九条 质量保证金：无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十二条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》中各分标的要求）。在保质期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

- (1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。
- (2) 贬值处理：由甲乙双方合议定价。
- (3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在____小时内到达甲方现场。
3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
4. 上述的货物免费保修期为自货物交货验收合格之日起____年，如发现材料及质量问题，成交人在接到采购人通知____小时之内负责调换。

第十二条 调试和验收

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十三条 货物包装及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 产品合格书一并附于货物内。

3. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

4. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、担保费、保全保险费、差旅费、鉴定费等等)均由乙方承担。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除或终止合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7. 乙方延迟履约、不完全履约或提供的服务不符合招标文件和投标文件要求的，每日违约金额为成交金额的 1‰，除支付违约金、罚款外，仍需继续履行合同或重新提供符合要求的服务；乙方未在甲方规定的时间内履行完毕的，经甲方书面通知乙方进行整改，乙方仍未能在合理期限内完成整改的，甲方有权单方面解除或终止合同，乙方需向甲方赔偿相应的经济损失。

8. 乙方未经甲方书面许可，乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的，视为乙方根本违约，甲方有权解除或终止本合同，乙方应按本合同价的 20% 支付违约金，由此造成甲方经济损失的，还应承担全部赔偿责任。

9. 甲方不按时支付乙方费用的，应向乙方支付违约金，每日违约金额为成交金额的 1‰，但违约金累计不得超过合同总额的 5%。

10. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的 人民法院提起诉讼。（注：由甲乙双方约定选择向仲裁委员会申请仲裁或者向人民法院提起诉讼的其中一种方式处理合同争议）。

3. 仲裁或诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监管部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的投标文件；

3. 投标承诺书；

4. 中标通知书。

第二十条 本合同一式五份，采购代理机构一份，甲乙双方各二份（可根据需要另增加）。

甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定（或授权）代表人：	法定代表人（负责人）：
科室负责人：	或委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：

合 同 附 件 1:

一般货物类

1、供应商承诺具体事项:

2、售后服务具体事项:

3、保修期责任:

4、其他具体事项:

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合 同 附 件 2:

考核评价表

____年____月____日

考核内容和等级	优秀(90分-100分)	良好(80分-90分)	一般(60分-80分)	差(60分以下)
工作效率				
工作质量				
工作责任心				
工作态度				
出勤率				
综合评价				
需改进事项				
工作建议				

考核人:

被考核单位:

说明:

主管科室每月进行考核，考核结果分为：优秀、良好、一般、差。满分为 100 分，考核评分表每扣 1 分，则扣款 50 元，以此累积，扣款从每季度的结算款中扣除。连续三个月或考核年度内累计三个月考核结果 60 分以下，则医院有权单方终止本合同。

第六章 投标文件格式

一、电子备份投标文件外包装封面及投标文件封面格式

一) 投标文件的外包装封面格式:

投 标 文 件

采购项目名称:

采购项目编号:

投标文件名称: 电子备份投标文件

投标人名称: (盖章)

投标人地址:

在 ×年×月×日×时×分前不得启封(开标时才能启封)

二、投标文件格式

一) 资格文件部分（格式）

▲ (1) 北海市政府采购供应商信用承诺函；（格式见第六章）（必须提供）

北海市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2. 我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

供应商名称（公 章）：

法定代表人或授权代表（签名）：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标（采购）文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

▲ (2) 中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱企业或残疾人福利单位证明文件。（必须提供，否则按无效投标处理）

(3) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定，则必须提供)。

二) 资信及商务文件部分（格式）

▲ (1) 承诺函格式：（必须提供）

承诺函（格式）

广西新凯林管理咨询有限公司：

我方作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、我方已认真阅读并接受本项目招标文件第二章的全部实质性要求，如对招标文件有异议，已依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

二、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

三、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动，我方承诺不属于此类禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、投标文件中提供的能够给予我方带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务、响应产品等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

六、如本项目评标过程中需要提供样品，则我方提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我方对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我方愿意承担相应不利后果。

七、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

八、参加本次招标采购活动，我方完全同意招标文件第二章关于“投标费用”、“合同分包”、“合同转包”、“履约保证金”的实质性要求，并承诺严格按照招标文件要求履行。

九、我方保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我方承担所有相关责任。采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。如我方在项目实施过程中采用自有知识成果，我方承诺提供开发接口和开发手册等技术文档，并提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。如我方在项目实施过程中采用非自有的知识产权，则在投标报价中已包括合法获取该知识产权的相关费用。

我方对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我方愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人（公章）：

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：

日期：

▲（2）法定代表人（负责人）授权委托书和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，格式见第六章**）；法定代表人（负责人）参加投标时，提供法定代表人（负责人）身份证明书和身份证复印件（**必须提供，格式见第六章**）。

法定代表人（负责人）授权委托书

致：广西新凯林管理咨询有限公司：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人（负责人）签字（盖姓名章无效）：

所在部门职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

贴附“委托代理人身份证复印件”（正反两面）

投标人公章：

年 月 日

贴附“身份证复印件”（正反两面）

法定代表人身份证明书

_____在我_____任_____职务，是我公司_____的法定代表人。

特此证明。

单位名称: _____
(单位公章)

年 月 日

住 址:

联系电话:

贴附“身份证复印件”（正反两面）

▲ (3) 商务响应表格式：（必须提供）

商务响应表

序号	招标文件要求	是否提供并响应	投标人的承诺或说明
1			
2			
3			
4			
...	...		

注：本表仅为模板，请根据第二章招标项目采购需求商务条款填写。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人盖章：_____ 日期：_____

(4) 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；（如有规定，则必须提供）

(5) 投标人自 2022 年以来的同类项目销售业绩（同类被服供应项目业绩）（以中标通知或合同为准）：

投标人同类项目实施情况一览表格式：（投标人同类项目合同复印件、用户验收报告（如有）、用户评价意见（如有）格式自拟）

采购单位名称	设备或项目名称	采购数量	单价	合同金额 (万元)	附件页码			采购单位联系人及联系电话
					合同	验收报告	用户评价	

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人公章：_____

年 月 日

(6) 投标人需要说明的其他文件和说明（如有）

三) 技术文件部分(格式)

(1) 对本项目系统总体要求的理解(包括:功能说明、性能指标、设备选型说明以及质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由和过程,格式自拟)

▲ (2) 技术响应表格式: (必须提供)

序号	招标要求	应标情况	偏离说明

注:投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在技术响应表中详细列明招标要求及投标设备技术规格的响应情况,并填写“偏离说明”。“偏离说明”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离,投标技术规格高于招标要求的为正偏离,低于招标要求的为负偏离。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字(盖姓名章无效): _____

投标人盖章: _____ 日 期: _____

▲ (3) 项目实施方案(格式自拟,必须提供);

(4) 投标人拥有主要项目实施人员一览表(格式自拟)

项目实施人员(主要从业人员及其技术资格)一览表

姓名	职务	专业技术资格	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人盖章：_____ 日 期：_____

(5) 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括备品备件、专用耗材、售后服务等方面优惠；

备品备件、专用耗材、售后服务优惠表格式：

序号	优惠内容	适用机型	单价	比投标报价优惠率	比招标要求提供更优售后服务
				_____ %	
				_____ %	
				_____ %	

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人盖章：_____ 日 期：_____

(6) 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）

(7) 投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

四) 报价文件部分（格式）

▲ (1) 投标函格式：（必须提供）

投 标 函

致：广西新凯林管理咨询有限公司：

根据贵方为_____项目的招标公告（项目编号：_____），签字代表（全名）经正式授权并代表投标人_____（投标人名称）提交电子投标文件(其中含资格文件，资信及商务文件、技术文件、投标报价文件)。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 _____ 个 _____ 日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：_____ 邮编：_____ 电话：_____

传真：_____ 投标人代表姓名 _____ 职务：_____

投标人名称：_____

开户银行：_____ 银行帐号：_____

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人（公章）

日期：____年____月____日

▲ (2) 投标报价明细表格式（必须提供）

投标报价明细表

项目编号：_____

投标人名称：_____

金额单位：人民币（元）

报价明细表								
序号	货物名称	规格参数	品牌	生产厂家	单位	数量	竞标单价(元)	金额=单价*数量
1	值班床单				张	60		
2	枕芯				个	200		
3	值班枕套				张	40		
4	值班被套				张	100		
5	血透室床罩				张	200		
6	血透室被套				张	200		
7	血透室枕套				张	200		
8	感染科床单				张	100		
9	感染科被套				张	100		
10	感染科枕套				张	100		
11	皮肤科床单				张	60		

12	皮肤科被套				张	60		
13	皮肤科枕套				张	60		
14	机纱带				捆	20		
15	枕头				只	200		
16	枕套				个	100 0		
17	孕妇护士服(夏装)				件	20		
18	孕妇护士服(冬装)				件	20		
19	羽绒马甲				件	20		
20	婴儿衣服				件	500		
21	婴儿抱被				张	300		
22	椅套				只	20		
23	一次性洞巾				包	20		
24	腰枕(含枕芯)				只	20		
25	夏医生服				件	800		
26	夏绿工勤服				套	20		
27	夏护士裤				条	800		
28	夏护士服				件	800		
29	夏工人服				件	20		
30	夏工勤服(蓝色)				套	20		
31	夏白工勤服				件	20		
32	洗手衣				套	300		
33	蚊帐				件	20		
34	体检中心工作服				套	60		
35	丝棉被				张	100		
36	丝绵被				张	100		
37	丝绵被				张	100		

38	丝绵被				张	100		
39	双层包布				张	700		
40	双层包布				张	700		
41	双层包布				张	900		
42	双层包布				张	900		
43	双层包布				张	800		
44	双层包布				张	900		
45	手术衣				件	140 0		
46	方巾				张	800		
47	绿纱卡小孔巾				张	500		
48	绿纱卡大孔巾				张	500		
49	绿纱卡大孔巾				张	400		
50	绿纱卡介入包布				张	300		
51	绿纱卡介入包布				张	300		
52	绿纱卡介入小孔巾				张	300		
53	外层包布				张	400		
54	多层抽血垫				张	200		
55	绿被套				张	100		
56	绿布				米	20		
57	白布				米	20		
58	放射中单				张	300		
59	治疗巾				张	400		
60	绿螺纹袖口(圆形)				对	100		
61	妇科孔巾				张	200		
62	动态心电记录仪布袋				个	60		
63	放射体检衣				件	100		
64	浅灰蓝冬医生服				件	200		

65	棉垫(棉被)			张	100		
66	布套			个	40		
67	布套			个	40		
68	棉被			张	40		
69	棉被			张	40		
70	美容床床罩			张	40		
71	美容床被套			张	40		
72	蓝绿色工勤套装(夏)			件	40		
73	蓝绿色工勤套装(冬)			件	40		
74	孔巾/双层 (孔开在48CM下)			张	200		
75	加布橡胶单			张	20		
76	加布橡胶单			张	20		
77	护士帽			顶	200		
78	方巾			张	400		
79	冬医生服			件	300		
80	冬蓝(绿)工勤服套装			套	40		
81	冬护士裤			件	400		
82	冬护士服			件	400		
83	冬白工勤服			每件	40		
84	纯棉手术帽(可调节)			顶	20		
85	床罩			张	20		
86	床垫			张	20		
87	病人服			套	600		
88	病房床单			张	100 0		

89	病床床垫				张	60		
90	病床被套				张	120 0		
91	床笠				张	100		
92	床笠				张	100		
93	CT 检查 床单				张	60		
投标合计总报价：人民币大写_____（小写_____）								
合同履约期限：2年								

填写说明：

1. 投标报价明细表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。
3. 供应商必须就报价的全部内容作完整唯一报价，如漏项报价（包括空格、不填或“/”形式的填报等）、投标报价超过最高上限单价或总价的、有选择报价或有条件的报价的，其投标作无效标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人签字（盖姓名章无效）：_____

投标人盖章： 日 期：

注：最高限制单价见《上限单价指引表》

附：《限制单价指引表》

限制单价指引表					
序号	品名	规格参数	单位	数量	上限单价 (元)
1	值班床单	尺寸：180CM*280CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	85.00
2	枕芯	尺寸：35CM*55CM；内充物：珍珠棉，可水洗耐高温，洗后不变形。枕芯内填充物≥1200g，外包皮为仿羽绒布纱支：40s*40s，密度：130*100(±3%)，双层套子缝制(规格 45CM*75CM)。符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的规定	个	1	22.00
3	值班枕套	尺寸：50CM*70CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	28.00
4	值班被套	尺寸：160CM*230CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	103.00
5	血透室床罩	尺寸：120CM*230CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	93.00

6	血透室被套	尺寸：160CM*230CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	100.00
7	血透室枕套	尺寸：20CM*70CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	27.00
8	感染科床单	尺寸：180CM*280CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	85.00
9	感染科被套	尺寸：160CM*230CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	103.00
10	感染科枕套	尺寸：50CM*70CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	27.00
11	皮肤科床单	尺寸：180CM*260CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	85.00
12	皮肤科被套	尺寸：160CM*230CM; 颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	103.00

13	皮肤科枕套	尺寸：50CM*70CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	27.00
14	机纱带	材质：尼龙材质；宽 6mm，厚 1mm，150 米/卷，重大于 400g/捆	捆	1	59.00
15	枕头	尺寸：40CM*60CM；内充珍珠棉，可水洗耐高温，洗后不变形。枕芯内填充物≥500g，外包皮为仿羽绒布纱支：40s*40s，密度：130*100(±3%)，符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的规定。	只	1	22.00
16	枕套	尺寸：50CM*70CM；颜色：蓝色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	个	1	28.00
17	孕妇护士服(夏装)	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	69.00
18	孕妇护士服(冬装)	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138±8，纬向 71±5；机织物纱线线密度径向 45' S/2±3，纬向 21' S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	99.00
19	羽绒马甲	内充 87%白鸭绒，绒子含量 83%，蓬松度：18cm，清洁度：990mm，面料：耐水色牢度：4~5，耐摩擦色牢度：4~5，可分解致癌芳香胺染料：禁用。异味：无异味	件	1	242.00
20	婴儿衣服	纯棉针织面料婴幼儿 A 类标准印染，可分解致癌芳香胺染料：禁用。PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，有第三方检测报告	件	1	19.00

21	婴儿抱被	尺寸：100CM*100CM；里面：100%棉针织面料，环保印染，A类标准，表面：100%棉针织面料，环保印染，A类标准，夹层：100%聚酯纤维，大化纤维，新生儿A类标准，可分解致癌芳香胺染料：禁用。PH值4.0-8.5甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，有第三方检测报告	张	1	38.00
22	椅套	聚酯纤维 100% 颜色：白色 面料：蕾丝	只	1	19.50
23	一次性洞巾	尺寸：35CM*35CM； 规格：200 张/包 面料：无纺布	包	1	35.00
24	腰枕（含枕芯）	聚酯纤维 100% 面料：蓝色猫爪皮	只	1	42.00
25	夏医生服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经玮向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	63.00
26	夏绿工勤服	颜色：绿色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经玮向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	套	1	92.00
27	夏护士裤	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经玮向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	条	1	41.00
28	夏护士服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经玮向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	65.00
29	夏工人服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经玮向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	61.00

30	夏工勤服 (蓝色)	颜色：浅灰蓝，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	套	1	105.00
31	夏白工勤服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	61.00
32	洗手衣	颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	套	1	90.00
33	蚊帐	单人床：长 200cm~230cm、宽 90cm~120cm，适配内径 90cm~120cm 的方形或直径 120cm 圆形蚊帐	件	1	25.00
34	体检中心工作服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	套	1	129.00
35	丝棉被	净重：5 斤； 尺寸：1900mm*1500mm；聚酯纤维 填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒 增强保暖）	张	1	109.00
36	丝绵被	净重：6 斤； 尺寸：150CM*200CM；聚酯纤维 填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒 增强保暖）	张	1	115.00
37	丝绵被	净重：5 斤； 尺寸：110CM*200CM；聚酯纤维 填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒 增强保暖）	张	1	109.00
38	丝绵被	净重：2 斤； 尺寸：120CM*80CM；聚酯纤维 填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒 增强保暖）	张	1	70.00

39	双层包布	尺寸：40CM*40CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	15.00
40	双层包布	尺寸：60CM*60CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	24.00
41	双层包布	尺寸：80CM*80CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	33.00
42	双层包布	尺寸：100CM*100 CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	65.00
43	双层包布	尺寸：130CM*130 CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	56.00
44	双层包布	尺寸：150CM*150 CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	66.00

45	手术衣	颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	67.00
46	方巾	尺寸：100CM*100CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	33.00
47	绿纱卡小孔巾	尺寸：50CM*50CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	25.00
48	绿纱卡大孔巾	尺寸：180CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	186.00
49	绿纱卡大孔巾	尺寸：200CM*290CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	200.00
50	绿纱卡介入包布	尺寸：200CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	150.00

51	绿纱卡介入包布	尺寸：380CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	90.00
52	绿纱卡介入小孔巾	尺寸：180CM*120CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	37.00
53	外层包布	尺寸：150CM*230CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	95.00
54	多层抽血垫	尺寸：25CM*30CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	16.00
55	绿被套	尺寸：120CM*200CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	85.00
56	绿布	尺寸：150CM 宽；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量 ≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	米	1	31.00

57	白布	尺寸：120CM 宽；颜色：白色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	米	1	31.00
58	放射中单	尺寸：30CM*210CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	25.00
59	治疗巾	尺寸：40CM*60CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	20.00
60	绿螺纹袖口(圆形)	含棉量：100%，墨绿色加厚	对	1	3.20
61	妇科孔巾	尺寸：75CM*75CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	55.00
62	动态心电记录仪布袋	尺寸：23CM*18CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0–8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	个	1	22.00

63	放射体检衣	需有效阻挡射线，铅当量 $\geq 0.5\text{mmpb}$ （前身），袖子及背面 $\geq 0.25\text{mmpb}$ 。 材料：采用超轻超薄铅胶皮或含铅材料，多层结构，防水、耐磨、易清洁。 尺寸：提供S/M/L等标准尺码，部分可定制，覆盖不同体型	件	1	58.00
64	浅灰蓝冬医生服	颜色：浅灰蓝，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0~8.5甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138 ± 8 ，纬向 71 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 $45' S/2\pm 3$ ，纬向 $21' S/1\pm 3$ ；耐次氯酸盐漂白渍色牢度： ≥ 3 ，水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	85.00
65	棉垫（棉被）	净重：5斤；棉花80%，其他纤维20%，需符合GB/T 22796-2009标	张	1	96.00
66	布套	尺寸：25CM*19CM； 材质：化学纤维	个	1	9.00
67	布套	尺寸：44CM*32CM； 材质：化学纤维	个	1	15.00
68	棉被	净重：7斤；尺寸：180CM*150CM；棉花80%，其他纤维20%，需符合GB/T 22796-2009标	张	1	100.00
69	棉被	净重：7斤；尺寸：1.5M*2M；棉花80%，其他纤维20%，需符合GB/T 22796-2009标	张	1	100.00
70	美容床床罩	尺寸：178CM*68CM*45CM； 颜色：粉色 面料：涤棉缎条	张	1	125.00
71	美容床被套	尺寸：120CM*200CM； 颜色：粉色 面料：涤棉缎条	张	1	90.00
72	蓝绿色工勤套装（夏）	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0~8.5甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104 ± 3 ，纬向 61 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 23 ± 2 ，纬向 22.6 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	105.00

73	蓝绿色工勤套装(冬)	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138±8，纬向 71±5；机织物纱线线密度径向 45' S/2±3，纬向 21' S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	116.00
74	孔巾/双层(孔开在48CM下)	尺寸：90CM*140CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	58.00
75	加布橡胶单	尺寸：85CM*100CM；橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	张	1	50.00
76	加布橡胶单	尺寸：90CM*200CM；橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	张	1	85.00
77	护士帽	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138±8，纬向 71±5；机织物纱线线密度径向 45' S/2±3，纬向 21' S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	顶	1	17.00
78	方巾	尺寸：100CM*100CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0~8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	33.00
79	冬医生服	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138±8，纬向 71±5；机织物纱线线密度径向 45' S/2±3，纬向 21' S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	件	1	85.00
80	冬蓝(绿)工勤服套装	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138±8，纬向 71±5；机织物纱线线密度径向 45' S/2±3，纬向 21' S/1±3；耐次氯酸盐漂白	套	1	76.00

		渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。			
81	冬护士裤	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白 渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	1	52.00
82	冬护士服	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白 渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	件	1	63.00
83	冬白工勤服	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45' S/2±3, 纬向 21' S/1±3; 耐次氯酸盐漂白 渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	每件	1	68.00
84	纯棉手术帽(可调节)	成分: 100%棉, 耐次氯酸盐漂白 渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, PH 值 4.0~8.5 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	顶	1	14.00
85	床罩	尺寸: 120CM*200CM/150CM*230CM; 含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	张	1	90.00
86	床垫	尺寸: 110CM*53CM; 面料: 100%棉, 环保印染, 新生儿 A 类标准, 内为 8CM 厚高密度海绵。	张	1	125.00
87	病人服	成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0~8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 100±8, 纬向 52±5; 机织物纱线线密度径向 21±2, 纬向 21±3; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	套	1	47.00

88	病房床单	尺寸：280CM*180CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	85.00
89	病床床垫	尺寸：85CM*190CM*8CM；面料：100%聚酯纤维，内为 100%宗，厚度 8CM	张	1	220.00
90	病床被套	尺寸：180CM*230CM；含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	100.00
91	床笠	颜色：白色；尺寸：220CM*150CM*10CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	93.00
92	床笠	颜色：白色；尺寸：220CM*130CM*10CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	88.00
93	CT 检查 床单	尺寸：260CM*100CM；含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	张	1	83.00

(3) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

▲ (4) 开标一览表（必须提供）

开标一览表

项目编号：_____

投标人名称：_____

标项名称	数量	单位	投标总报价（元）
	1	项	
投标合计总报价：人民币大写_____（小写_____）			
合同履约期限：2年			

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

____年____月____日

四、其他文书、文件格式

(1) 中小企业声明函格式:

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（货物类生产制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（货物类生产制造）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

说明：

1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2. 供应商按照本办法规定提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

3. 政府采购监督检查、投诉处理及政府采购行政处罚中对中小企业的认定，由货物制造商或者工程、服务供应商注册登记所在地的县级以上人民政府中小企业主管部门负责。
4. 提供的货物有多项的，应将每项标的的企业具体情况均列明。多项货物由同一企业生产的，可以合并填写在一条情况说明中。

(2) 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

说明：

1. 符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。
2. 按照《政府采购公告和公示信息格式规范（2021年版）》的通知（财办库〔2020〕50号）的要求，如中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，我代理机构将在中标（成交）公告中将公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。
3. 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。