

中兴桂（北京）国际招标有限公司

招 标 文 件

（全流程电子化采购-远程异地评标）

项目名称：都安瑶族自治县 2024 年、2025 年学前教育
玩教具设备采购项目

项目编号：HCZC2026-G1-280003-ZXGB

采 购 人：都安瑶族自治县教育局（盖章）

采购代理机构：中兴桂（北京）国际招标有限公司（盖章）

2026 年 02 月

目 录

第一章	招标公告	3
第二章	采购需求	6
第三章	投标人须知	83
第四章	评标方法及评标标准	103
第五章	拟签订的合同文本	110
第六章	投标文件格式	118

第一章 招标公告

项目概况

都安瑶族自治县 2024 年、2025 年学前教育玩教具设备采购项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取 (下载) 招标文件, 并于 2026 年 02 月 27 日 10 时 00 分 (北京时间) 前按要求递交 (上传) 投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: HCZC2026-G1-280003-ZXGB

项目名称: 都安瑶族自治县 2024 年、2025 年学前教育玩教具设备采购项目

总预算金额: 780.00 万元

总最高限价: 780.00 万元

采购需求:

分标号	标的的名称	数量及单位	简要技术需求或者服务要求	预算金额 (万元)
1	都安瑶族自治县 2024 年、2025 年学前教育玩教具设备采购项目	1 批	都安瑶族自治县 2024 年、2025 年学前教育玩教具设备一批, 具体详见招标文件第二章《采购需求》。	780.00

合同履行期限: 合同签订后 30 日内, 完成货物安装调试完毕并交付使用。

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目属于专门面向中小微企业采购的项目, 货物的制造商为符合政策要求的中型、小型或微型企业 (包括监狱企业及残疾人福利单位), 须提供中小企业声明函【如属于残疾人福利性单位的提供残疾人福利性单位声明函, 属于监狱企业的提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局 (含新疆生产建设兵团) 出具的属于监狱企业的证明文件】

3. 本项目的特定资格要求: 无。

三、获取招标文件

时间: 发布公告之日起至截标时间前。

地点: 广西政府采购云平台 (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>) 获取招标文件。

方式: 在电子交易平台注册, 并在系统上下载招标文件, 逾期下载无效。

注: 本供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取招标文件 (进入“项目采购”应用, 在获取采购文件菜单中选择项目, 申请获取招标文件), 如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持, 请致电政采云客服热线: 95763。

售价: 0 元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2026 年 02 月 27 日 10 时 00 分 (北京时间)

投标地点: 本项目为全流程电子化项目, 申请人需要提交电子响应文件, 电子响应文件必须用数字证书 CA 锁加密后在响应文件提交截止时间前, 登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标地点: 广西政府采购云平台电子开标大厅。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 网上查询地址

广西壮族自治区政府采购网 <http://zfcg.gxzf.gov.cn>、中国政府采购网 <http://www.ccgp.gov.cn>、全国公共资源交易平台（广西·都安）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/daxggzy/>、都安瑶族自治县人民政府网 <http://www.duan.gov.cn>。

2. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

3. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4. 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125 号）的规定，供应商应在开标时提供未被列入失信行为记录名单承诺书原件，被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位将被拒绝参与本项目政府采购活动。

5. 公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准。在公告期限届满之前下载的，则质疑期限以实际获取采购文件之日起计算；在公告期限届满之后下载的，则质疑期限以公告期限届满之日起计算。

6. 投标保证金：无

7. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，投标人应按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台（加密的电子投标文件是指后缀名为“jmbs”的文件），**投标人在广西政府采购云平台提交电子投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。**投标人登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子投标具体操作流程。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书（CA 认证）的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交（投标人可登录“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理操作流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电客服热线：95763）。

(3) CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

(4) 本项目为远程异地全流程电子评标。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：都安瑶族自治县教育局

地址：都安瑶族自治县安阳镇屏山南路 174 号

联系方式：蓝必耿 0778-5224276

2. 采购代理机构信息

名称：中兴桂（北京）国际招标有限公司

地址：河池市金城江区澳东路二巷 39 号

联系方式：18677869994

3. 项目联系方式

项目联系人：覃工

电话：18677869994

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件（商务及技术文件）中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人电子签章），**否则按无效投标处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。各项技术标准应符合国家强制性标准，不要求某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，采购需求中如有尺寸等数值要求未作可偏离区间范围要求的，则在应标及供货时满足国家相关验收标准即可，不作偏离区间要求。采购需求中各类设备的技术、材质或服务要求如无特别规定，均为最低要求，接受更优技术或材质设备或更有利于项目实施的服务应标。采购需求中涉及要求产品执行国家强制性标准或行业标准的，如当前标准已更新，按采购需求或按更新标准进行响应均不认定为负偏离，其采购标准要求以及验收时标准要求则均以最新标准为准。

4. 提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

5. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，**否则将作无效响应处理**。对于重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料，技术支持资料以招标文件中规定的形式为准，**否则将视为无效技术支持资料**。

6. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

7. 本项目采购对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

8. 本项目核心产品为：大型滑梯

9. 采购需求中涉及的国家标准规范如有最新版的按最新版执行。

10. 本项目包括以下设备，根据财办库〔2008〕248号文件有关规定，本项目不允许进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的做无效投标处理。

货物需求一览表					
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
一、都安县安东幼儿园(五幼)玩教具采购清单					
1	大型滑梯 1	1	套	规格：1150*420*360cm（±5cm）； 1、主体材质：花梨木 2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用 4、组成：≥18 根立柱、4 个平台、2 个屋顶、2 组轮胎架、1 段爬龙、1 个滑梯、1 个木质扶梯、2 个不同功能攀岩组合、若干装饰品；	
2	大班课桌	10	张	规格：60*60*56cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，▲依据 GB/T1927.18-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法第 18 部分：抗冲击压痕测定》的检测标准，提供橡胶木板关于抗冲击压痕性能不低于 75kJ/m ² 的检测报告； 2. 涂层：产品使用水性漆，三底两面喷涂，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害， 3. 结构：桌面边缘测量厚度不低于 2.0cm，桌边上下均倒圆角处理，桌面四边整体为半圆弧状，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位； 5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。	
3	中班课桌	10	张	规格：120*60*56cm，±0.5cm 1. 材质：采用橡胶木板材， 2. 涂层：环保水性清漆， 3. 结构：桌面厚度 2.0cm，采用 4.8*4.8cm 的桌腿，整体高度 52cm，结构更加稳固； 4. 五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接； 5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。 ▲依据 GB/T 40907-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法 2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷》的检测标准，提供幼儿桌关于 2,4-二氨基甲苯、4,4'-二氨基二苯甲烷未检出的检测报告	
4	小班课桌	10	张	规格：120*60*52cm，±0.5cm 1. 材质：采用橡胶木板材，▲依据 GB/T 17657-2022《人造板及饰面人	

				<p>造板理化性能试验方法》的检测标准，提供橡胶木板关于握螺钉力板面不低于 1750N、板边不低于 1360N，耐高温性能无裂纹，抗冲击性能落球高度不低于 1000mm、压痕直径不低于 3.3mm，耐开裂性能不低于 5 级的检测报告；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，</p> <p>3. 结构：桌面厚度 2.0cm，采用 4.8*4.8cm 的桌腿，整体高度 52cm，结构更加稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿选用优质五金件-螺丝链接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	
5	大班椅子	40	张	<p>规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高 27.5cm。</p> <p>1. 材质：橡胶木材质；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；▲依据 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》的检测标准，提供油漆关于乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)，苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]均未检出的检验报告</p> <p>3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p>	
6	中班椅子	50	张	<p>规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高 27.5cm。</p> <p>1. 材质：橡胶木材质；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p> <p>4. ▲依据 GB/T 40908-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法阻燃剂》的检测标准，提供幼儿椅关于多溴联苯、多溴二苯醚均未检出的检测报告；</p>	
7	小班椅子	50	张	<p>规格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高 27.5cm。</p> <p>1. 材质：橡胶木材质；▲依据 LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》的检测标准，提供橡胶木关于防霉质量分级（至少包含出芽短梗霉、绳状青霉、宛氏拟青霉、萨氏曲霉、变幻青霉、产黄青霉等）不低于 0 级的检测报告；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，三底两面喷涂而成，漆面平整光滑；</p> <p>3. 结构：榫卯结构，座面为圆弧状，圆角倒棱，椅腿为橡胶木腿，靠背带有卡通样式，增加趣味性的同时方便手拉移动；</p>	
8	月亮桌	10	张	<p>2 个/套</p> <p>单个规格：120*60*（46-52）cm，±0.5cm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，桌面呈弧形，可多张组合形状；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径 4.5cm，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可</p>	

				<p>根据需要增加或删减；</p> <p>4.五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。▲依据 GB/T 228.1-2021《金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法》的检测标准，提供五金件关于抗拉强度$\geq 520\text{MPa}$、下屈服强度$\geq 385\text{MPa}$、断后伸长率$\leq 25\%$的检测报告</p>
9	阅读桌	10	张	<p>规格：120*90*62cm，$\pm 0.5\text{cm}$</p> <p>材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm；</p> <p>涂层：水性环保漆，三底两面喷涂工艺；▲依据 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》检测标准，提供油漆关于 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属（镉、铬、汞）含量、乙二醇醚及醚酯总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]均未检出的检验报告</p> <p>五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接；</p> <p>整体：板材经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺，无缺口和缝隙，外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端。</p>
10	梯形桌	25	张	<p>规格：116*50*50cm，$\pm 0.5\text{cm}$</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用弓形内塞角八孔定位；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>
11	圆形桌	25	张	<p>规格：$\phi 80*52\text{cm}$，$\pm 0.5\text{cm}$</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫；</p>
12	美术桌 1	10	张	<p>规格：240*120*50cm，$\pm 0.5\text{cm}$</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，▲依据 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的检测标准，提供橡胶木关于总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率$\leq 0.1\text{mg}/\text{m}^2 \cdot \text{h}$ (72h) 的检测报告；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：由两张半圆桌与一张大方桌组合而成，桌面厚度不低于 2.0cm，边角呈弧形；</p> <p>4. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>
13	美术桌 2	10	张	<p>1. 规格：200*100*52cm，$\pm 0.5\text{cm}$</p> <p>2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+多层板材质；</p> <p>3. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>4. 结构：长方形桌面，底部加设横撑，桌面宽敞平坦，为幼儿提供充足的创作空间，便于摆放绘画工具、手工材料等，两侧挡板采用镂空竖条纹设计，挡板中心圆形区域印有图案与主题相呼应，桌面上方置</p>

				有通用置物架,方便收纳物品,保持桌面的整洁与美观	
14	百变插孔墙	2	套	建构区:240cm*120cm,底板、混色 几何图形插钉、齿轮、链条、绳子、轨道、管道等不低于700件	
15	小厨房	3	套	材质:实木+多层板 规格: 冰箱:29*30*92.7cm 洗手池:37*30*50cm 厨房:60*30*85cm(规格允许±15mm)	
16	乐器	5	套	规格(允许±15mm)29件套,棒铃19cm一个.响板5cm两个.双响筒18.5cm一个,腕铃22cm一对.三角铁10cm一个.沙锤15×5cm三对,沙蛋6cm两对,摇铃一对,6寸铃鼓一个,碰铃一对,10寸非洲鼓一个,不同规格鼓4个(尺寸20cm-30cm) 材质:实木+塑料+金属配件;	
17	手偶	5	个	手偶图片有12生肖可选,长度17-18公分,宽度15公分左右。材质:毛绒布,单价为1个单价	
18	沙子写字盘	5	盒	1、规格22*18cm 2、材质:木盒+黄沙+24个字卡,字卡的尺寸:13*8厘米	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二、都安县城北幼儿园(安阳)玩教具采购清单					
1	体能组合1	1	套	规格:1900*600*200cm(±5cm); 1、主体材质:花梨木 2、立柱:8*8cm,平台板材厚度:3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆,表面油漆干后为止,起到防晒、防蛀、防裂,防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼:采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化,表面再经过静电粉末喷涂,流水线高温固化表面光滑,长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳,内含1股钢丝,结实耐用,适合幼儿户外体育活动使用,塑料:采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)无毒无味,添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉,大型正反转流水线滚塑机一次成型,韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用 4、组成:≥44根立柱、15个平台、2组爬龙、1个滑梯、1个木质拱桥、1个木质钻筒、6种不同类型平衡器械;	
2	拼插拼装益智早教齿轮积木	5	箱	1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号100粒(积木尺寸:直径2-3cm) 2、材质:ABS食品级环保塑料、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手。	
3	智力拼图大颗粒1	5	箱	1、3D百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具240件套。短棒80根,长棒80根(2-3cm),球状80个(2cm),收纳袋1个。 2、材质:ABS食品级环保塑料、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,	

				抗压耐磨，光滑不伤手。	
4	智力拼图 大颗粒 2	5	箱	1、材质：ABS 食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺 2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片(每种形状颗粒尺寸：2-5cm)	
5	插大颗粒 软积木玩 具拼装	8	箱	1、材质：TPE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含 15 种配件，可组成不同主题，多色混装； 3、件数：210 件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）	
6	工具箱积 木益智拼 装	8	箱	1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件(每种形状尺寸：2-10cm) 2、ABS 食品级工程塑料，无毒无害，宝贝可放心使用。	
7	磁力七巧 板	8	箱	1、规格：290 片磁性七巧板+200 页独立题卡，13 种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm） 2、材质：木质	
8	积木磁力 方块	10	箱	1、870 件套，内含颗粒 650 个，公仔 65 个，155 武器。（每种形状尺寸：2-10cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
9	益智玩具	8	箱	1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm，3.2*1.6*1.5cm，9.5*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4，6.4*1.6*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4cm，3.2*1.6*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，9.3*8.5*3.4cm，底板 16*16cm，12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数：558 件	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
三、都安县澄江镇八仙易安幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	3	套	共 130 件： 1、三角蹬 8 件：尺寸 57*60*57cm，斜边长约 80cm，里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑 PVC； 2、半圆柱 4 件：尺寸 30*30*15cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC； 3、平衡木 2 件：尺寸 60*35/25*30cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 4、平衡木 2 件：尺寸 80*35/25*45cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 5、C 型平衡木 2 件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或 S 型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑 PVC； 6、跳箱 8 件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 7、跳马 6 件：尺寸 80*（35/45/55）*25cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 8、升降单杠支架 2 件：尺寸 93*151*151cm，具备升降功能，5cm 一个调节，钢管喷塑工艺；	

				<p>9、防护地垫 3 件：尺寸 200*80*5cm 1 件，加大尺寸 300*80*5cm 2 件，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>10、立方垫 1 件：加大尺寸 280cm*70cm*5cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>11、单垫 1 件：尺寸 60*70*8cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>12、辅材：包含（1）吊环 4 个，塑料；（2）敏捷梯 2 个，长 480cm，塑料、布条；（3）标杆桶 6 个，直径 21cm，高度 30cm，塑料；（4）标志杆 6 个，长度 148cm，直径 2.5cm，塑料；（5）体能圈 10 个，直径 54cm，PP；（6）标志碟 40 个，塑料；（7）投掷包 22 个，PU 皮；（8）收纳盒 1 个，尺寸 31.5*20.8*14cm，PP。</p>	
2	收纳架 2	3	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
3	大型滑梯 2	1	套	<p>规格：1500*650*400cm（±5cm）</p> <p>1. 平台材料：采用 2.7m 厚木板防腐木材料，产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，国标环保材质。</p> <p>2. 镀锌钢管立柱：采用 2.0m 厚ϕ114mm，表面原子灰 1 道，再喷涂环氧汽车底漆，汽车面漆，表面光滑，抗紫外光能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀，高效率，无污染。</p> <p>3. 平台龙骨：主龙骨采用 2.0mm 厚中 50*100mm，副龙骨采用 2.0m 厚中 40*60mm。</p> <p>4. 楼梯扶手及铁栏杆--镀锌钢管：主管采用壁厚 2.0mmϕ40*40 圆管，副管采用 30*30 圆管，. 围栏 130cm 高符合教育局新规定</p> <p>5. 绳网：采用航海绳，绳网扣采用优质金属扣，爬网结尾处采用 U 型扣结尾，攀爬绳网采用 ϕ14mm 缆绳，保证强度所需。</p> <p>6. 滑梯：采用有色聚乙烯粉末制成，加工温度为 200 度，所加工产品只发生物理变化，不发生化学变化，色彩艳丽，不易退色、抗紫外光(UV)能力、抗静电能力强，不变形、成品内外平整，安全环保，无毒、无味，对皮肤无刺激无过敏反映。</p> <p>7. 组成：\geq18 根立柱、6 个平台、2 个滑梯、1 个扶梯、5 种不同类型攀爬功能器械、多种耐力板点缀物组成；</p> <p>8. 安全螺丝：所有螺丝均采用不锈钢材质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
四、都安县澄江镇八仙易交幼儿园玩教具采购清单					
1	(阅读区) 班级区域	8	套	<p>书架：120cm*30cm*80cm，实木；</p> <p>茶几：120cm*60cm*45cm；实木；</p> <p>单人位沙发：45cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面；▲依据 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的检测标准，提供沙发中产品有害物质-多环芳烃-苯并[a]芘、产品有害物质-可接触的实木部位中五氯</p>	

				苯酚（PCP）、产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）-婴幼儿家具均未检出的检测报告 双人位沙发：75cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面； 三人位沙发：128cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面；	
2	拼插拼装益智早教齿轮积木	50	箱	1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒（积木尺寸：直径 2-3cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
3	智力拼图大颗粒 1	50	箱	1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根，长棒 80 根（2-3cm），球状 80 个（2cm），收纳袋 1 个。 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
4	智力拼图大颗粒 2	50	箱	1、材质：ABS 食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺 2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片（每种形状颗粒尺寸：2-5cm）	
5	插大颗粒软积木玩具拼装	30	箱	1、材质：TPE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含 15 种配件，可组成不同主题，多色混装； 3、件数：210 件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）	
6	抽木棍平衡游戏棒	40	箱	1、规格 17.2*9.5*21cm，配 40 根 13cm 彩色木棒； 2、材质：木质；	
7	工具箱积木益智拼装	50	箱	1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件（每种形状尺寸：2-10cm） 2、ABS 食品级工程塑料，无毒无害，宝贝可放心使用。	
8	磁力七巧板	50	箱	1、规格：290 片磁性七巧板+200 页独立题卡，13 种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm） 2、材质：木质	
9	积木磁力方块	50	箱	1、870 件套，内含颗粒 650 个，公仔 65 个，155 武器。（每种形状尺寸：2-10cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
10	益智玩具	60	箱	1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm，3.2*1.6*1.5cm，9.5*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4，6.4*1.6*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4cm，3.2*1.6*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，9.3*8.5*3.4cm，底板 16*16cm，12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数：558 件	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注

五、都安县澄江镇红渡幼儿园玩教具采购清单

1	特大号几何积木	8	套	<p>1、环保优质 PP 塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺；</p> <p>2. 规格：（允许尺寸误差±3mm） 方形：195*195*90mm，圆柱 φ195*90mm，门型：395*195*90mm，三角形 230*130mm，长方形 195*95*90mm，拱形 395*195*90mm，半圆 230*130mm；</p> <p>3. 件数:25 件</p>
2	30cm 雪花片	4	套	<p>1、吹塑工艺一次成型, 材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成.</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）30 件/箱，大雪花直径：300mm ；</p>
3	26cm 雪花片	4	套	<p>1、吹塑工艺一次成型, 材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成.</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）大雪花直径：260mm 50 件/箱 ；</p>
4	五管雪花片收纳架	5	个	<p>1、规格：五管收纳架 100cm×54cm×54cm；</p> <p>2、材质：PVC 管，（规格允许 ±15mm）；</p>
5	碳化积木 1	2	套	<p>最大尺寸 80*10*2.5cm</p> <p>共 21 种形状</p> <p>碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：优质松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>1508 件碳化积木组合参数如下：</p> <p>积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量（个）</p> <p>1. 正方形 10 *10* 5 CM ，松木， 90 个；</p> <p>2. 正方形 10 *10* 2.5 CM ，松木， 145 个；</p> <p>3. 长方条 10* 5 *5 CM ，松木， 25 个；</p> <p>4. 长方形 20 *10* 5 CM ，松木， 65 个；</p> <p>5. 长方形 20* 10 *2.5 CM ，松木， 90 个；</p> <p>6. 长方形 40 *10 *2.5CM ，松木， 24 个；</p> <p>7. 长方形 60 *10* 2.5 CM ，松木， 10 个；</p> <p>8. 长方形（开槽） 60 *10 *2.5CM ，松木， 2 个；</p> <p>9. 长方形 80 *10 *2.5CM ，松木， 6 个；</p> <p>10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ，松木， 4 个；</p> <p>11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ，松木， 4 个；</p> <p>12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ，松木， 2 个；</p> <p>13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ，松木， 2 个；</p> <p>14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ，松木， 10 个；</p> <p>15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ，松木， 10 个；</p> <p>16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ，松木， 12 个；</p> <p>17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ，松木， 2 个；</p> <p>18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ，松木， 2 个；</p> <p>19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ，松木， 1 个；</p>

				20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2 个; 21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000 个;	
6	拼插拼装益智早教齿轮积木	20	箱	1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒 (积木尺寸:直径 2-3cm) 2、材质: ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。	
7	智力拼图大颗粒 1	20	箱	1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根, 长棒 80 根 (2-3cm), 球状 80 个 (2cm), 收纳袋 1 个。 2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。	
8	智力拼图大颗粒 2	20	箱	1、材质: ABS 食品级环保工程塑料注塑成型, 色彩鲜艳, 安全环保、无毒无味, 表面光滑无毛刺 2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片 (每种形状颗粒尺寸: 2-5cm)	
9	插大颗粒软积木玩具拼装	20	箱	1、材质: TPE 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、规格: 产品包含 15 种配件, 可组成不同主题, 多色混装; 3、件数: 210 件 (每种形状颗粒尺寸: 2-10cm)	
10	抽木棍平衡游戏棒	20	箱	1、规格 17.2*9.5*21cm, 配 40 根 13cm 彩色木棒; 2、材质: 木质;	
11	工具箱积木益智拼装	20	箱	1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件 (每种形状尺寸: 2-10cm) 2、ABS 食品级工程塑料, 无毒无害, 宝贝可放心使用。	
12	磁力七巧板	20	箱	1、规格: 290 片磁性七巧板+200 页独立题卡, 13 种不同几何图形, 可拼搭出不同场景造型。(每种形状尺寸: 2-5cm) 2、材质: 木质	
13	积木磁力方块	30	箱	1、870 件套, 内含颗粒 650 个, 公仔 65 个, 155 武器。(每种形状尺寸: 2-10cm) 2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。	
14	益智玩具	30	箱	1、材质: ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、规格: 可组成不同主题, 多色混装, (规格允许±15mm) 外形尺寸分别为: 6.4*1.6*1.5cm, 3.2*1.6*1.5cm, 9.5*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4, 6.4*1.6*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4cm, 3.2*1.6*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm , 9.3*8.5*3.4cm, 底板 16*16cm, 12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数: 558 件	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
六、都安县澄江镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	3	套	共 130 件: 1、三角蹬 8 件: 尺寸 57*60*57cm, 斜边长约 80cm, 里料为珍珠棉加	

			<p>压缩棉配重, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>2、半圆柱 4 件: 尺寸 30*30*15cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>3、平衡木 2 件: 尺寸 60*35/25*30cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>4、平衡木 2 件: 尺寸 80*35/25*45cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>5、C 型平衡木 2 件: 尺寸≤120cm*30cm*30cm, 可搭配成圆形或 S 型, 里料为高密度珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>6、跳箱 8 件: 尺寸 80*60*(10/20/30/40) cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>7、跳马 6 件: 尺寸 80*(35/45/55)*25cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>8、升降单杠支架 2 件: 尺寸 93*151*151cm, 具备升降功能, 5cm 一个调节, 钢管喷塑工艺;</p> <p>9、防护地垫 3 件: 尺寸 200*80*5cm 1 件, 加大尺寸 300*80*5cm 2 件, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>10、立方垫 1 件: 加大尺寸 280cm*70cm*5cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>11、单垫 1 件: 尺寸 60*70*8cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>12、辅材: 包含 (1) 吊环 4 个, 塑料; (2) 敏捷梯 2 个, 长 480cm, 塑料、布条; (3) 标杆桶 6 个, 直径 21cm, 高度 30cm, 塑料; (4) 标志杆 6 个, 长度 148cm, 直径 2.5cm, 塑料; (5) 体能圈 10 个, 直径 54cm, PP; (6) 标志碟 40 个, 塑料; (7) 投掷包 22 个, PU 皮; (8) 收纳盒 1 个, 尺寸 31.5*20.8*14cm, PP。</p>	
2	收纳架 2	3	<p>规格: 245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm;</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
3	大型滑梯 2	1	<p>规格: 1500*650*400cm (±5cm)</p> <p>1. 平台材料: 采用 2.7m 厚木板防腐木材料, 产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角, 国标环保材质。</p> <p>2. 镀锌钢管立柱: 采用 2.0m 厚ϕ114mm, 表面原子灰 1 道, 再喷涂环氧骑车底漆, 汽车面漆, 表面光滑, 抗紫外光能力强, 色彩鲜艳, 不易脱落, 耐腐蚀, 高效率, 无污染。</p> <p>3. 平台龙骨: 主龙骨采用 2.0mm 厚中 50*100mm, 副龙骨采用 2.0m 厚中 40*60mm。</p> <p>4. 楼梯扶手及铁栏杆--镀锌钢管: 主管采用壁厚 2.0mmϕ40*40 圆管, 副管采用 30*30 圆管, 围栏 130cm 高符合教育局新规定</p> <p>5. 绳网: 采用航海绳, 绳网扣采用优质金属扣, 爬网结尾处采用 U 型扣结尾, 攀爬绳网采用 ϕ14mm 缆绳, 保证强度所需。</p> <p>6. 滑梯: 采用有色聚乙烯粉末制成, 加工温度为 200 度, 所加工产品只发生物理变化, 不发生化学变化, 色彩艳丽, 不易退色、抗紫外光 (UV) 能力、抗静电能力强, 不变形、成品内外平整, 安全环保, 无毒、无味, 对皮肤无刺激无过敏反应。8. 安全螺丝: 所有螺丝均采用不锈钢材</p>	

				<p>质防盗螺丝，并采用螺栓连接，牢固可靠，扣件采用优质铸铝合金扣，不易松动脱落及变形和损坏。可常年用于海边不生锈。</p> <p>7、组成：≥18根立柱、6个平台、2个滑梯、1个扶梯、5种不同类型攀爬功能器械、多种耐力板点缀物组成；</p>	
4	特大号几何积木	1	套	<p>1、环保优质 PP 塑料材质，无异味，安全环保，色彩丰富，颜色艳丽，光泽度高，采用多道工序打磨，无毛刺；</p> <p>2. 规格：（允许尺寸误差±3mm） 方形：195*195*90mm，圆柱 φ195*90mm，门型：395*195*90mm，三角形 230*130mm，长方形 195*95*90mm，拱形 395*195*90mm，半圆 230*130mm；</p> <p>3. 件数:25 件</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
七、都安县第二幼儿园玩教具采购清单					
1	儿童平衡车	20	辆	<p>1. 规格：12/14 寸</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
2	电钢琴	16	台	<p>1. 键盘：88 键标准键盘</p> <p>2. 960 种音色，双音色/叠加，双键盘，包括 128 种国际标准的 GM 音色，5 种中国民族乐器音色和 2 组鼓组</p> <p>3. 200 种节奏：其中包括 13 种中国民族风格，可提供 128 种乐队的演奏效果</p> <p>4. 示范曲:80 首歌曲</p> <p>5. USB:MP3 功能选择，MP3 播放，上一曲，下一曲</p> <p>6. 显示屏：大屏幕 LCD 液晶显示屏</p> <p>7. 示范曲、MP3 播放、音色、节奏、启动、+/- . 等 15 个通用选择功能</p> <p>8. 和弦控制：单指和弦，多指和弦，综合和弦，低音和弦，和弦开关。</p> <p>9. 主音量、节奏、和弦音量控制共有 16 段（1-16），上电后预值设在第 16 段</p> <p>10. 音色控制：力度，移调+，移调-</p> <p>11. 伴奏控制：启动/停止，节拍速度+，节拍速度-</p> <p>12. 速度快慢控制：使用【速度+键】【速度-键】来控制速度，按【速度+键】即代表速度往上增加，按【速度-键】即代表速度往下减少。</p> <p>14. 速度控制共有 270 段（30~300），上电后预设值在第 90 段（Tempo = 120）</p> <p>15. 按住【速度+键】或【速度-键】1 秒以上，可连续增加/减少速度。</p> <p>16. 同时按住【速度+键】【速度-键】，则速度回到预设值。</p> <p>17. 按【速度键】后再按数字开关或【+】【-】键来选择速度。</p> <p>18. 播放选取的歌曲时，会以该歌曲的 Tempo 为主，和设定的 Tempo</p>	

				<p>無關。</p> <p>19. 播放選取的節奏時，會以設定的 Tempo 為主。</p> <p>20. 鍵盤控制：全鍵盤</p> <p>21. 數碼區 Numerical Coding</p> <p>22. 共有【0】~【9】數碼選擇，【+】【-】的循序選擇，共 12 個按鍵。</p> <p>23. 【+】【-】鍵可用來快速選擇音色，節奏，歌曲，MP3 歌曲，音量（MP3 音量），速度，節奏 音量，和弦音量，移調，微調。</p> <p>24. 若音色模式/節奏模式/歌曲模式皆沒有選取，上電後預設值為音色模式</p> <p>25. MIDI 控制：MIDI 輸入/輸出接口、連接電腦：（可快速而方便地連接到計算器上或其他 MIDI 設備進行互動及創作）</p> <p>26. 錄音功能：錄音，放音，可方便在一軌伴奏下錄一軌旋律</p> <p>27. 內置立體聲揚聲器，提供高質量的聲音效果</p> <p>28. 音頻輸入/輸出功能</p> <p>29. 外置雙耳機插座</p> <p>30. 雙人琴凳 1 張</p>	
3	課桌 2	23	張	<p>規格：60*60*56cm，±0.5cm</p> <p>1. 材質：採用 AA 級橡膠木板材，</p> <p>2. 塗層：產品使用水性漆，三底兩面噴塗，耐磨耐污易清潔，環保無毒無害，▲提供油漆關於抗病率-手足口病毒 (EV71) ≥90%，抗病活性計算-腺病毒 (ADV41) ≥90%的檢測報告</p> <p>3. 結構：桌面邊緣測量厚度不低於 2.0cm，桌邊上下均倒圓角處理，桌面四邊整體為半圓弧狀，採用 5*5cm 的橡膠木桌腿，支撐穩固；</p> <p>4. 五金件：桌面與桌腿採用弓形內塞角八孔定位；</p> <p>5. 腳墊：桌腿底部配以 TPR 腳墊。</p>	
4	課桌	18	張	<p>規格：120*60*56cm，±0.5cm</p> <p>1. 材質：採用橡膠木板材，</p> <p>2. 塗層：環保水性清漆，</p> <p>3. 結構：桌面厚度 2.0cm，採用 4.8*4.8cm 的桌腿，整體高度 52cm，結構更加穩固；</p> <p>4. 五金件：桌面與桌腿選用優質五金件-螺絲鏈接；</p> <p>5. 腳墊：桌腿底部配以 TPR 腳墊。▲依據 GB/T 528-2009《硫化橡膠或熱塑性橡膠拉伸應力應變性能的測定》、GB/T 9867-2008《硫化橡膠或熱塑性橡膠耐磨性能的測定（旋轉錘筒式磨耗機法）》的檢測標準，提供腳墊關於拉伸強度≥25MPa、耐磨性能≥80mm³的檢測報告</p>	
5	課椅	60	張	<p>規格：30*30*52cm，±0.5cm，坐高 27.5cm。</p> <p>1. 材質：橡膠木材質；</p> <p>2. 塗層：環保水性清漆，三底兩面噴塗而成，漆面平整光滑；</p> <p>3. 結構：榫卯結構，座面為圓弧狀，圓角倒棱，椅腿為橡膠木腿，靠背帶有卡通樣式，增加趣味性的同時方便手拉移動；</p>	
6	圓形桌	15	張	<p>規格：φ80*52cm，±0.5cm</p> <p>1. 材質：採用 AA 級橡膠木板材；</p> <p>2. 塗層：環保水性清漆；</p>	

				<p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，采用 5*5cm 的橡胶木桌腿，支撑稳固；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接；</p> <p>5. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫；</p>	
7	美术桌 1	1	张	<p>规格：240*120*50cm，±0.5cm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，▲依据 HJ 571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》的检测标准，提供橡胶木关于总挥发性有机化合物（TVOC）的释放率≤0.1mg/m³·h(72h)的检测报告；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>3. 结构：由两张半圆桌与一张大方桌组合而成，桌面厚度不低于 2.0cm，边角呈弧形；</p> <p>4. 脚垫：桌腿底部配以 TPR 脚垫。</p>	
8	美术桌 2	18	张	<p>1. 规格：200*100*52cm，±0.5cm</p> <p>2. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+多层板材质；</p> <p>3. 涂层：环保水性清漆；</p> <p>4. 结构：长方形桌面，底部加设横撑，桌面宽敞平坦，为幼儿提供充足的创作空间，便于摆放绘画工具、手工材料等，两侧挡板采用镂空竖条纹设计，挡板中心圆形区域印有图案与主题相呼应，桌面上方置有通用置物架，方便收纳物品，保持桌面的整洁与美观</p>	
9	床架	10	张	<p>规格：140*60*20cm，±0.5cm</p> <p>1. 材质：杉木实木板材；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：床头与床腿采用榫卯工艺连接，床梆厚度不低于 2.0cm，床板间隙不大于 1cm，底部不少于三根托底横撑，支撑稳固，床头两边塑料件把手，内径不低于 7.0cm；▲依据 GB/T 1633-2000《热塑性塑料维卡软化温度（VST）的测定》的检测标准，提供塑料件关于维卡软化温度≥140℃的检测报告；</p> <p>▲依据 GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、LY/T 1926-2020《人造板与木(竹)制品抗菌性能检测与分级》的检测标准，提供幼儿床关于耐霉菌性等级（至少包含赭绿青霉、绿粘帚霉、长枝木霉、产黄青霉、出芽短梗霉）不低于 0 级、抗菌率-福氏志贺氏菌≥99%的检测报告。</p>	
10	分餐桌	16	张	<p>1、规格：90*60*70cm</p> <p>2、材质：采用 AA 级橡胶木板材，</p> <p>3、涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p>	
11	收纳柜	10	个	<p>规格：70cm*38cm*110cm</p> <p>材质：优选 PP 材质</p> <p>风格：现代多巴胺</p> <p>适用：任意场景</p> <p>用途：存储衣物、毛巾、玩具、洗护用品等收纳整理</p>	
12	轨道玩具	6	个	<p>材质：榉木；</p> <p>数量：28 件零件组成；</p> <p>尺寸：22.5*16.5cm；</p>	

13	纸张收纳架	1	个	规格：170*60cm 16层 材质：松木	
14	组合式万变轮	1	套	万能构件 258 件，30*10cm 圆盘 76 个 pp 材质，56cm174 根 pvc 管，8 个橡胶轮胎网绳编制	
15	平衡车收纳架	2	个	1、规格：10 格，255cm*52cm*52cm； 3、材质：PVC	
16	(阅读区) 班级区域	2	套	书架：120cm*30cm*80cm，实木； 茶几：120cm*60cm*45cm；实木； 单人位沙发：45cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面；▲依据 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的检测标准，提供沙发中产品有害物质-多环芳烃-苯并[a]芘、产品有害物质-可接触的实木部位中五氯苯酚（PCP）、产品有害物质-皮革中五氯苯酚（PCP）-婴幼儿家具均未检出的检测报告 双人位沙发：75cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面； 三人位沙发：128cm*52cm*68cm；实木+海绵填充物+皮革面；	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
八、都安县第三幼儿园玩教具采购清单					
1	户外沙水组合游戏	1	套	<p>最大规格：123*43*38cm 共 28 个形状 环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。220 件沙水组合参数如下： 分类 产品名称 材质 尺寸（单位：毫米） 数量</p> <p>1. 沙水 水车 1 PP 长 1230mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个； 2. 沙水 水车 2 PP 长 930mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个； 3. 沙水 水车 3 PP 长 630mm；宽 430mm；高 320mm， 2 个； 4. 沙水 立板 1 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：366mm， 6 个； 5. 沙水 立板 2 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：528mm， 6 个； 6. 沙水 立板 3 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：680mm， 6 个； 7. 沙水 立板 4 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：831mm， 6 个； 8. 沙水 鱼板 PP 厚：15mm 长：394mm 高：150mm， 24 个； 9. 沙水 挡水板 PP 厚：10mm 长：500mm 宽：405mm， 5 个； 10. 沙水 水泵 1 金属 dn48， 5 个； 11. 沙水 剖面管 1 pvc 长：1000mm， 20 个； 12. 沙水 剖面管 2 pvc 长：1500mm， 10 个； 13. 沙水 剖面管 3 pvc 长：2000mm， 5 个； 14. 沙水 管道 1 透明 pc 长：1000mm， 10 个； 15. 沙水 管道 2 透明 pc 长：1500mm， 5 个； 16. 沙水 管道 3 透明 pc 长：2000mm， 2 个；</p>	

				<p>17. 沙水 水龙头连接器 塑料 4分管, 5个;</p> <p>18. 沙水 钢丝软管 软管 25mm, 250mm, 5个;</p> <p>19. 沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000, 4米, 1个;</p> <p>20. 沙水 双通 pvc 100*170*170mm, 6个;</p> <p>21. 沙水 三通 pvc 100*150*200mm, 5个;</p> <p>22. 沙水 塞子 pvc 100*100*80mm, 5个;</p> <p>23. 沙水 管帽 4个;</p> <p>24. 沙水 铲子(小) 不锈钢 360*88mm, 17个;</p> <p>25. 沙水 铲子(大) 不锈钢 650*140mm, 13个;</p> <p>26. 沙水 筛网(小) 不锈钢 直径150mm, 20个;</p> <p>27. 沙水 筛网(中) 不锈钢 直径200mm, 10个;</p> <p>28. 沙水 筛网(大) 不锈钢 直径280mm, 5个;</p>	
2	发现国风建构材料	1	套	<p>1、教师资源: 指导手册1册 185*260mm 纸质, 挂图10张 285*420mm, 大8开, 单面印刷, 覆亚膜, 157g 铜板纸质、图卡18张 185*130mm 双面印刷, 覆亚膜 纸质;</p> <p>2、基础块: 爱小方56个, 120mm*120mm*120mm 塑料;</p> <p>3、基础片: 小方片20片红色, 120mm*120mm*15mm 塑料、46片木色, 120mm*120mm*15mm 塑料、长方片18片红色, 120mm*240mm*15mm 塑料、33片木色, 120mm*240mm*15mm 塑料、1孔片18片红色, 480mm*120mm*15mm 塑料、30片木色, 480mm*120mm*15mm 塑料、2孔片30片木色, 720mm*120mm*15mm 塑料、3孔片8片蓝色, 960mm*120mm*15mm 塑料、14片木色, 960mm*120mm*15mm 塑料;</p> <p>4、特色件: 三角顶22个木色, 120mm*120mm*80mm 塑料、圆片8片木色, 直径240mm*15mm 塑料、三角片6片木色, 338mm*338mm*15mm 塑料、多边形片30片木色, 直径160mm*15mm 塑料、弧形片18片红色, 120mm*120mm*15mm 塑料、24片木色, 120mm*120mm*15mm 塑料;</p> <p>5、多用棒: 迷你棒(木色)60根木色, 长80mm, 直径25mm 塑料、短棒(红色)30根红色, 长440mm, 直径25mm 塑料、中棒(木色)30根木色, 长680mm, 直径25mm 塑料、长棒(红色)32根红色, 长970mm, 直径25mm 塑料;</p> <p>6、布艺辅材: 分隔布9块 950mm*740mm 防水布、国风布(窗)2块 950mm*740mm 防水布、国风布(墙)5块 950mm*740mm 防水布、国风布(瓦)3块 1600mm*740mm 防水布、国风布(门)2块 950mm*740mm 防水布</p> <p>▲《发现国风建构材料》《布艺辅材》符合 GB6675-2014 标准, 并提供证明材料;</p>	
3	收纳架2	1	套	<p>规格: 245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm;</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
4	运动包	1	套	<p>一、教师资源: 教师用书1本, 游戏手卡48张。</p> <p>二、幼儿材料</p>	

			<p>1、皮筋绳：扁松紧带， 2.5cm*200cm，白色 8 根；</p> <p>2、长绳： 纯棉材质，长 500cm，1 根；</p> <p>3、百变棒连接器：PU 海绵材质，双洞， 红黄各 5 个，共 10 根；</p> <p>4、短百变棒：海绵材质，直径 60*6cm，红色 7 个、黄色 7 个、蓝色 6 个， 共 20 根；</p> <p>5、小沙包：帆布，边长 6cm，红色 10 个、蓝色 10 个，共 20 个；</p> <p>6、小篮球：橡胶，3 号篮球 4 个；</p> <p>7、子弹球：EVA 材质， 6.3*6.3cm，绿色 5 个、黄色 5 个、橙色 5 个、紫色 5 个，共 20 个；</p> <p>8、大龙球：PVC 材质，直径 65cm，粉色 1 个，紫色 1 个，共 2 个；</p> <p>9、绑带：尼龙魔术贴，长 50cm，16 根；</p> <p>10、飞盘：塑料，22*22cm，黄绿各 6 个，共 12 个；</p> <p>11、体能球：PVC 材质，3 号足球， 5 个；</p> <p>12、长百变棒：海绵，150cm*6cm，红黄各 5 个， 共 10 根；</p> <p>13、粘球：边纶布+PP 棉， 直径 6cm，红黄拼色共 60 个；</p> <p>14、彩虹伞：布制，直径 400cm，无洞，1 个；</p> <p>15、爬行垫：EVA 材质， 100cm*100cm*2.0cm，黄色 4 块；</p> <p>16、平板车：PE 塑料（注塑工艺）， 44*41*10cm，黄色 2 辆；</p> <p>17、跳袋： 涤纶，70*50cm，黄蓝各 4 个，共 8 个；</p> <p>18、东南西北跑：布艺，3 米 2 个；</p> <p>19、魔术布道：涤纶布，魔术扣，73*107cm 长方形 12 块（四周均有魔术贴），方形、有孔洞 4 块扇形 8 块，共 2 套；</p> <p>20、小推车： PE 塑料（注塑工艺），大号， 90*35*40cm，红黄各 2 个，共 4 辆；</p> <p>21、体能砖：EVA 材质，120g， 23*15*7.5（cm），红色 8 个、蓝色 8 个，共 16 块；</p> <p>22、粘球衣：定制布料，39*25cm，红蓝各 10 件， 共 20 件；</p> <p>23、海绵棒底座：塑料材质，蓝色 10 个；</p> <p>24、大体能环： 塑料（注塑工艺），直径 50cm，蓝色 5 个、红色 5 个共 10 个；</p> <p>25、小体能环：塑料（注塑工艺）， 直径 35cm，红黄蓝绿各 1 个 4 个；</p> <p>26、体能棒长：塑料（注塑工艺），长 70cm，红黄蓝绿各 6 个 24 根；</p> <p>27、块连接器长：塑料（注塑工艺）长 7.5cm，黄色 8 根；</p> <p>28、块连接器短：塑料（注塑工艺），长 6cm，蓝色 9 根；</p> <p>29、标志桶：塑料（注塑工艺），直径 22.5cm，高度 31cm，红黄蓝绿各 4 个，共 16 个；</p> <p>30、平衡桥：塑料（注塑工艺），直径 15cm，长度 80cm，蓝色 2 个；</p> <p>31、体能块：塑料（注塑工艺），直径 13cm，长度 26cm，高度 6.5cm，红黄蓝各 2 个， 共 6 个；</p> <p>32、扁条： 塑料（注塑工艺），长 97.5cm，红、黄各 5 个，共 10 个</p> <p>33、棒连接器： 塑料（注塑工艺），长 10.5cm，宽 4.3cm，蓝色 24 个；</p> <p>34、魔法短管：ABS 塑料管，长 55cm，黄色 16 个；</p>
--	--	--	---

				35、魔法长管：ABS 塑料管，长 110cm，黄色 8 根； 36、魔法连接器：ABS 塑料（注塑工艺），与长、短管配套，黑色共 16 个。	
5	收纳架 2	1	套	规格：245*85*110CM。 1.采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm； 2.PP 塑料连接件 3.PP 塑料板 4.防雨防晒色织布	
6	培训桌	15	张	规格：120*60*75cm，环保板材，可折叠，可移动带刹车。	
7	办公椅	60	张	规格：≥55*44*85cm 1、带写字板折叠会议椅， 2、材质：PP 材料	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
九、都安县第四幼儿园玩教具采购清单					
1	发现国风建构材料	2	套	1、教师资源：指导手册 1 册 185*260mm 纸质，挂图 10 张 285*420mm，大 8 开，单面印刷，覆亚膜，157g 铜板纸质、图卡 18 张 185*130mm 双面印刷，覆亚膜 纸质； 2、基础块：爱小方 56 个，120mm*120mm*120mm 塑料； 3、基础片：小方片 20 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、46 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料、长方片 18 片红色，120mm*240mm*15mm 塑料、33 片木色，120mm*240mm*15mm 塑料、1 孔片 18 片红色，480mm*120mm*15mm 塑料、30 片木色，480mm*120mm*15mm 塑料、2 孔片 30 片木色，720mm*120mm*15mm 塑料、3 孔片 8 片蓝色，960mm*120mm*15mm 塑料、14 片木色，960mm*120mm*15mm 塑料； 4、特色件：三角顶 22 个木色，120mm*120mm*80mm 塑料、圆片 8 片木色，直径 240mm*15mm 塑料、三角片 6 片木色，338mm*338mm*15mm 塑料、多边形片 30 片木色，直径 160mm*15mm 塑料、弧形片 18 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、24 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料； 5、多用棒：迷你棒（木色）60 根木色，长 80mm，直径 25mm 塑料、短棒（红色）30 根红色，长 440mm，直径 25mm 塑料、中棒（木色）30 根木色，长 680mm，直径 25mm 塑料、长棒（红色）32 根红色，长 970mm，直径 25mm 塑料； 6、布艺辅材：分隔布 9 块 950mm*740mm 防水布、国风布（窗）2 块 950mm*740mm 防水布、国风布（墙）5 块 950mm*740mm 防水布、国风布（瓦）3 块 1600mm*740mm 防水布、国风布（门）2 块 950mm*740mm 防水布 ▲《发现国风建构材料》《布艺辅材》符合 GB6675-2014 标准，并提供证明材料；	
2	收纳架 2	2	套	规格：245*85*110CM。 1.采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm； 2.PP 塑料连接件 3.PP 塑料板 4.防雨防晒色织布	

3	运动包	2	套	<p>一、教师资源：教师用书 1 本，游戏手卡 48 张。</p> <p>二、幼儿材料</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、皮筋绳：扁松紧带， 2.5cm*200cm，白色 8 根； 2、长绳： 纯棉材质，长 500cm，1 根； 3、百变棒连接器：PU 海绵材质，双洞， 红黄各 5 个，共 10 根； 4、短百变棒：海绵材质，直径 60*6cm，红色 7 个、黄色 7 个、蓝色 6 个，共 20 根； 5、小沙包：帆布，边长 6cm，红色 10 个、蓝色 10 个，共 20 个； 6、小篮球：橡胶，3 号篮球 4 个； 7、子弹球：EVA 材质， 6.3*6.3cm，绿色 5 个、黄色 5 个、橙色 5 个、紫色 5 个，共 20 个； 8、大龙球：PVC 材质，直径 65cm，粉色 1 个，紫色 1 个，共 2 个； 9、绑带：尼龙魔术贴，长 50cm，16 根； 10、飞盘：塑料，22*22cm，黄绿各 6 个，共 12 个； 11、体能球：PVC 材质，3 号足球， 5 个； 12、长百变棒：海绵，150cm*6cm，红黄各 5 个，共 10 根； 13、粘球：边纶布+PP 棉，直径 6cm，红黄拼色共 60 个； 14、彩虹伞：布制，直径 400cm，无洞，1 个； 15、爬行垫：EVA 材质， 100cm*100cm*2.0cm，黄色 4 块； 16、平板车：PE 塑料（注塑工艺）， 44*41*10cm，黄色 2 辆； 17、跳袋：条纶，70*50cm，黄蓝各 4 个，共 8 个； 18、东南西北跑：布艺，3 米 2 个； 19、魔术布道：涤纶布，魔术扣，73*107cm 长方形 12 块（四周均有魔术贴），方形、有孔洞 4 块扇形 8 块，共 2 套； 20、小推车：PE 塑料（注塑工艺），大号，90*35*40cm，红黄各 2 个，共 4 辆； 21、体能砖：EVA 材质，120g， 23*15*7.5（cm），红色 8 个、蓝色 8 个，共 16 块； 22、粘球衣：定制布料，39*25cm，红蓝各 10 件，共 20 件； 23、海绵棒底座：塑料材质，蓝色 10 个； 24、大体能环：塑料（注塑工艺），直径 50cm，蓝色 5 个、红色 5 个共 10 个； 25、小体能环：塑料（注塑工艺），直径 35cm，红黄蓝绿各 1 个 4 个； 26、体能棒长：塑料（注塑工艺），长 70cm，红黄蓝绿各 6 个 24 根； 27、块连接器长：塑料（注塑工艺）长 7.5cm，黄色 8 根； 28、块连接器短：塑料（注塑工艺），长 6cm，蓝色 9 根； 29、标志桶：塑料（注塑工艺），直径 22.5cm，高度 31cm，红黄蓝绿各 4 个，共 16 个； 30、平衡桥：塑料（注塑工艺），直径 15cm，长度 80cm，蓝色 2 个； 31、体能块：塑料（注塑工艺），直径 13cm，长度 26cm，高度 6.5cm，红黄蓝各 2 个，共 6 个； 32、扁条：塑料（注塑工艺），长 97.5cm，红、黄各 5 个，共 10 个
---	-----	---	---	---

				<p>33、棒连接器：塑料（注塑工艺），长 10.5cm，宽 4.3cm，蓝色 24 个；</p> <p>34、魔法短管：ABS 塑料管，长 55cm，黄色 16 个；</p> <p>35、魔法长管：ABS 塑料管，长 110cm，黄色 8 根；</p> <p>36、魔法连接器：ABS 塑料（注塑工艺），与长、短管配套，黑色共 16 个。</p>	
4	收纳架 4	2	套	<p>规格：325*85*110cm；</p> <p>1.采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2.PP 塑料连接件</p> <p>3.PP 塑料板</p> <p>4.防雨防晒色织布</p>	
5	培训桌	10	张	规格：120*60*75cm，环保板材，可折叠，可移动带刹车。	
6	办公椅	15	张	<p>规格：≥55*44*85cm</p> <p>1、带写字板折叠会议椅，</p> <p>2、材质：PP 材料</p>	
7	折叠椅	10	张	规格：≥48*52*83cm，材质：塑料材质，塑胶框架，pp 塑料材质，舒适，透气，亲肤，天然清新。塑料脚套设计，有效防滑、耐磨、更有效的保护地板防止刮伤地板。	
8	户外沙水组合游戏	2	套	<p>最大规格：123*43*38cm</p> <p>共 28 个形状</p> <p>环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>220 件沙水组合参数如下：</p> <p>分类 产品名称 材质 尺寸（单位：毫米） 数量</p> <p>1.沙水 水车 1 PP 长 1230mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个；</p> <p>2.沙水 水车 2 PP 长 930mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个；</p> <p>3.沙水 水车 3 PP 长 630mm；宽 430mm；高 320mm， 2 个；</p> <p>4.沙水 立板 1 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：366mm， 6 个；</p> <p>5.沙水 立板 2 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：528mm， 6 个；</p> <p>6.沙水 立板 3 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：680mm， 6 个；</p> <p>7.沙水 立板 4 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：831mm， 6 个；</p> <p>8.沙水 鱼板 PP 厚：15mm 长：394mm 高：150mm， 24 个；</p> <p>9.沙水 挡水板 PP 厚：10mm 长：500mm 宽：405mm， 5 个；</p> <p>10.沙水 水泵 1 金属 dn48， 5 个；</p> <p>11.沙水 剖面管 1 pvc 长：1000mm， 20 个；</p> <p>12.沙水 剖面管 2 pvc 长：1500mm， 10 个；</p> <p>13.沙水 剖面管 3 pvc 长：2000mm， 5 个；</p> <p>14.沙水 管道 1 透明 pc 长：1000mm， 10 个；</p> <p>15.沙水 管道 2 透明 pc 长：1500mm， 5 个；</p>	

				16.沙水 管道 3 透明 pc 长：2000mm， 2 个； 17.沙水 水龙头连接器 塑料 4 分管， 5 个； 18.沙水 钢丝软管 软管 25mm， 250mm， 5 个； 19.沙水 硅胶管 硅胶 4 分/35000， 4 米， 1 个； 20.沙水 双通 pvc 100*170*170mm， 6 个； 21.沙水 三通 pvc 100*150*200mm， 5 个； 22.沙水 塞子 pvc 100*100*80mm， 5 个； 23.沙水 管帽 4 个； 24.沙水 铲子（小） 不锈钢 360*88mm， 17 个； 25.沙水 铲子（大） 不锈钢 650*140mm， 13 个； 26.沙水 筛网（小） 不锈钢 直径 150mm， 20 个； 27.沙水 筛网（中） 不锈钢 直径 200mm， 10 个； 28.沙水 筛网（大） 不锈钢 直径 280mm， 5 个；	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十、都安县高岭镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	百变磁力片	23	套	1、材质：ABS 食品级环保塑料和磁铁、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品≥16 种配件，赠送汽车和摩天轮，可组成不同主题，多色混装，外形尺寸分别为：（±5mm） （1）三角形：55*55mm （2）正方形：65*65mm （3）半圆：直径 62mm （4）长方形：65*35mm （5）圆形：直径 65mm （6）六边形：60*60mm （7）菱形：60*60mm （8）二倍拱形：95*65mm （9）长三角：115*60mm （10）梯形：65*60mm （11）大扇形：65*65mm （12）小扇形：60*45mm （13）小直角：85*65mm （14）五边形：65*65mm （15）弧形：95*65mm （16）长直角：125*65mm （17）二倍正方形：130*65mm （18）迷你拱形：65*50mm （19）城堡卡：45*45mm 3、件数：268 件	
2	碳化积木 1	4	套	最大尺寸 80*10*2.5cm 共 21 种形状 碳化+水性清漆：面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：优质松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及	

				<p>儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>1508 件碳化积木组合参数如下：</p> <p>积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量（个）</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 正方形 10 *10* 5 CM ,松木, 90 个; 2. 正方形 10 *10* 2.5 CM ,松木, 145 个; 3. 长方条 10* 5 *5 CM ,松木, 25 个; 4. 长方形 20 *10* 5 CM ,松木, 65 个; 5. 长方形 20* 10 *2.5 CM ,松木, 90 个; 6. 长方形 40 *10 *2.5CM ,松木, 24 个; 7. 长方形 60 *10* 2.5 CM ,松木, 10 个; 8. 长方形（开槽） 60 *10 *2.5CM ,松木, 2 个; 9. 长方形 80 *10 *2.5CM ,松木, 6 个; 10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ,松木, 4 个; 11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ,松木, 4 个; 12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ,松木, 2 个; 13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ,松木, 2 个; 14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ,松木, 10 个; 15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ,松木, 10 个; 16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ,松木, 12 个; 17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ,松木, 2 个; 18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ,松木, 2 个; 19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ,松木, 1 个; 20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2 个; 21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000 个; 	
3	植物架	18	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：楠竹； 2. 规格：80*43*110（cm）； 	
4	木箱花盆	10	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：防腐木； 2. 规格：60*20*20（cm）； 	
5	交通指示牌	1	套	<p>14 件/套</p> <p>材质：注塑；</p> <p>规格：高度 78cm；</p>	
6	橘色坡道	8	个	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：铁板材质； 2. 规格：180*50*20（cm）（规格允许±15mm）； 	
7	障碍物	12	套	<ol style="list-style-type: none"> 1. 材质：塑料； 2. 规格：2 蛋糕筒、1 个连接杆，棍子 100cm, 桶 30*50cm； 	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十一、都安县幼儿园玩教具采购清单					
1	桌子	15	张	<p>长 120*宽 60*高 53cm；</p> <p>左边延伸：长 40*宽 60*高 53cm；</p> <p>左边延伸：长 40*宽 60*高 40cm；</p> <p>材质：松木</p>	
2	扁担组合（长凳）	10	套	<p>约：长 100*宽 24*高 28cm；</p> <p>材质：实木；</p>	

3	扁担组合 (扁担)	2	套	材质: 竹子 规格: 6 根/套; 长度: 1.2 米 ;	
4	材料柜	15	个	1. 规格:宽 850mmx 深 390mmx 高 1850mm: 2, 表面经酸洗、磷化, 除锈、静电粉末喷涂; 3. 采用材料: 优质冷轧钢板。板材厚度: 不少于 0.7mm 厚; 表面处理: 金属表面经脱脂、除锈、表面调整、钝化等工序处理。全自动控制喷涂静电粉末、高温固化、高科技新工艺生产: 4, 上层为内嵌厚度不小于 4mm 的浮法玻璃对开门, 门边框钢板宽度约为 50mm 左右, 下层为冷轧钢板压制成型。 5. 拉手: 外部采用新型与门板一体的全钢制压型拉手, 保证拉手部分与门板开口处无刃边、毛刺、尖角, 开口部位使用高强度塑料材质包边, 包边	
5	纸张收纳架	2	个	规格: 170*60cm 16 层 材质: 松木	
6	牛皮鼓 1	10	个	1、鼓面材质: 牛皮 2、尺码: 鼓面直径 60cm, 鼓身高度 50cm 3、鼓身材质: 杨木木质鼓身 4、骨架材质: 金属架子+固定支架	
7	牛皮鼓 2	1	个	1、鼓面材质: 牛皮 2、尺码: 鼓面直径 80cm, 鼓身高度 60cm 3、鼓身材质: 杨木木质鼓身 4、骨架材质: 金属架子+固定支架	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十二、都安瑶族自治县安阳镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	碳化积木 3	2	套	最长尺寸 120*10*2.5cm 共 (26) 个形状, 1633 件/套; 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 材质: 优质松木木。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 序号 积木种类 颜色 长 (CM) 宽 高 质量标准 1 长条板 (开槽和不开槽各一半 碳化 120*10* 2.5cm, 松木, 24 个; 2 正方形 碳化 10 *10 *5cm, 松木, 180 个; 3 正方形 碳化 10 *10* 2.5cm, 松木, 252 个; 4 长方形 碳化 20 *10* 5cm, 松木, 440 个; 5 长方形 碳化 20 *10* 2.5cm, 松木, 400 个; 6 长方形 碳化 40 *10* 2.5cm, 松木, 99 个; 7 长方形 碳化 60 *10* 2.5cm, 松木, 40 个; 8 长方形 (开槽) 碳化 60* 10* 2.5cm, 松木, 6 个; 9 长方形 碳化 80 *10* 2.5cm, 松木, 18 个; 10 三角形 碳化 39* 20* 2.5cm, 松木, 12 个;	

				<p>11 直角三角形 碳化 40* 20* 2.5cm, 松木, 8个;</p> <p>12 圆柱积木 碳化 10 *10* 20cm, 松木, 6个;</p> <p>13 圆柱积木 碳化 10 *10* 40cm, 松木, 2个;</p> <p>14 圆柱积木 碳化 5 *5 *10cm, 松木, 40个;</p> <p>15 圆柱积木 碳化 5* 5 *20cm, 松木, 40个;</p> <p>16 圆柱积木 碳化 5 *5* 40cm, 松木, 20个;</p> <p>17 半圆环积木 碳化 30 *15 *2.5cm, 松木, 6个;</p> <p>18 半圆积木 碳化 20 *10* 2.5cm, 松木, 6个;</p> <p>19 四分之一圆环积木 碳化 42* 15 *2.5cm, 松木, 8个;</p> <p>20 扇形积木 碳化 20* 20 *2.5cm, 松木, 8个;</p> <p>21 Y型 碳化 60 *30 *2.5cm, 松木, 2个;</p> <p>22 三叉路 碳化 42*30 *2.5cm, 松木, 4个;</p> <p>23 锥形 碳化 10 *10 *15cm, 松木, 8个;</p> <p>24 推车 碳化 60 *49* 54cm, 松木, 2个;</p> <p>25 一字梯 碳化 160* 57* 10cm, 松木, 1个;</p> <p>26 人字梯 碳化 160 *57* 15.5cm, 松木, 1个;</p>	
2	益智玩具	40	箱	<p>1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm, 3.2*1.6*1.5cm, 9.5*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4, 6.4*1.6*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4cm, 3.2*1.6*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 9.3*8.5*3.4cm, 底板 16*16cm, 12.2*6.3*2.4cm 等尺寸</p> <p>3、件数：558件</p>	
3	积木玩具	30	箱	<p>1、磁吸五子棋飞行棋儿童版跳棋象棋类多功能棋盘合一带磁性套装，</p> <p>2、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
4	磁力七巧板	30	箱	<p>1、规格：290片磁性七巧板+200页独立题卡，13种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm）</p> <p>2、材质：木质</p>	
5	几何环扣	30	箱	<p>1、材质：Pe 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含1种配件，可组成不同主题，多色混装，尺寸分别为：直径3.3cm 厚度0.2cm；</p> <p>3、件数：800件</p>	
6	拼插拼装益智早教齿轮积木	10	箱	<p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号100粒（积木尺寸：直径2-3cm）</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
7	积木磁力方块	10	箱	<p>1、870件套，内含颗粒650个，公仔65个，155武器。（每种形状尺寸：2-10cm）</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	

8	体能组合 1	1	套	<p>规格：1900*600*200cm(±5cm)；</p> <p>1、主体材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm，平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥44 根立柱、15 个平台、2 组爬龙、1 个滑梯、1 个木质拱桥、1 个木质钻筒、6 种不同类型平衡器械；</p>	
9	大型滑梯 3	1	套	<p>规格：1100*320*380cm(±10cm)；</p> <p>1、支柱材质：外径镀锌管Φ114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>3、钢管配件 材质：外径 25/32/38/40/50/60 mm 厚度 1.6 mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>4、塑料件 材质：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面</p> <p>5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>6、组成：≥18 根立柱、2 个屋顶、1 个 S 型滑梯、1 个直筒滑梯、1 个直轨双滑梯、1 组爬龙、1 组秋千、1 组攀爬组合、1 个扶梯、若干点缀物组成；</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十三、都安瑶族自治县百旺镇乡中心幼儿园玩教具采购清单					
1	碳化积木 2	2	套	<p>最长尺寸 120*10*2.5cm</p> <p>共（26）个形状，1633 件/套；</p> <p>碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>材质：优质松木木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>参数表：</p> <p>1. 正方形：10 *10 *5cm，松木， 180 个；</p> <p>2. 正方形：10* 10 *2.5cm，松木， 630 个；</p>	

			<p>3.长方形： 20 *10 *5cm， 松木， 120 个；</p> <p>4.长方形： 20 *10* 2.5， 松木， 380 个；</p> <p>5.长方形： 10 *5* 5cm， 松木， 60 个；</p> <p>6.长方形： 40 *10* 2.5cm， 松木， 20 个；</p> <p>7.长方形： 60 *10 *2.5cm， 松木， 12 个；</p> <p>8.长方形：（开槽） 60 *10 *2.5cm， 松木， 2 个；</p> <p>9.长方形：（开槽） 80* 10 *2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>10.长方形（开槽）： 120 *10* 2.5cm， 松木， 8 个；</p> <p>11.三角形： 39 *20 *2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>12.直角三角形： 40 *20* 2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>13.圆柱积木： 10*10 *20cm， 松木， 2 个；</p> <p>14.圆柱积木： 10 *10 *40cm， 松木， 2 个；</p> <p>15.圆柱积木： 5 *5 *10cm， 松木， 118 个；</p> <p>16.圆柱积木： 5 *5 *20cm， 松木， 40 个；</p> <p>17.圆柱积木： 5* 5 *40cm， 松木， 15 个；</p> <p>18.半圆环积木： 30* 15* 2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>19.半圆积木： 20 *10* 2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>20.四分之一圆环积木： 42* 15* 2.5cm， 松木， 4 个；</p> <p>21.扇形积木： 20* 20* 2.5cm， 松木， 4 个；</p> <p>22.Y型： 60* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>23.三叉路： 42* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>24.锥形： 10 *10 *15cm， 松木， 1 个；</p> <p>25.推车： 60 *49* 54cm， 松木， 2 个；</p> <p>26.一字梯： 160* 57* 10cm， 松木， 1 个；</p>	
2	安吉组合	1	套 <p>1.安吉箱：（规格允许±15mm）40×40cm6 个，60×60cm3 个，80×80cm3 个，100×100cm2 个，PVC 材质；</p> <p>2.平衡板：120cm10 个，150cm10 个，碳化木材质；</p> <p>3.儿童安全头盔 58×28×18cm104 个，塑料材质；</p> <p>4.滚筒 50×60cm2 个，56×60cm2 个，PP 材质；</p> <p>5.碳化单梯 60cm10 个，120cm10 个 150cm6 个，碳化木材质；</p> <p>6.碳化双梯 60cm8 个、120cm8 个、150cm4 个，碳化木材质；</p> <p>7.大号交通标志 85cm，高 40 个，共 228 件；</p>	
3	大型滑梯 3	1	套 <p>规格：1100*320*380cm(±10cm)；</p> <p>1、支柱材质：外径镀锌管Φ114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>3、钢管配件 材质：外径 25/32/38/40/50/60 mm 厚度 1.6 mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>4、塑料件 材质：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表</p>	

				<p>面处理：模铸面</p> <p>5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>6、组成：≥18根立柱、2个屋顶、1个S型滑梯、1个直筒滑梯、1个直轨双滑梯、1组爬龙、1组秋千、1组攀爬组合、1个扶梯、若干点缀物组成；</p>	
4	户外大型 攀爬架	1	套	<p>规格：480*150*200cm；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：双面合计8组不同类型的攀爬功能器械组成；</p>	
5	拼插拼装 益智早教 齿轮积木	20	箱	<p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号100粒（积木尺寸：直径2-3cm）</p> <p>2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
6	智力拼图 大颗粒1	20	箱	<p>1、3D百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具240件套。短棒80根，长棒80根（2-3cm），球状80个（2cm），收纳袋1个。</p> <p>2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
7	智力拼图 大颗粒2	20	箱	<p>1、材质：ABS食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺</p> <p>2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童948片（每种形状颗粒尺寸：2-5cm）</p>	
8	插大颗粒 软积木玩 具拼装	20	箱	<p>1、材质：TPE食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含15种配件，可组成不同主题，多色混装；</p> <p>3、件数：210件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）</p>	
9	抽木棍平 衡游戏棒	20	箱	<p>1、规格17.2*9.5*21cm，配40根13cm彩色木棒；</p> <p>2、材质：木质；</p>	
10	工具箱积 木益智拼 装	20	箱	<p>1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑4拧螺丝工具箱144件（每种形状尺寸：2-10cm）</p> <p>2、ABS食品级工程塑料，无毒无害，宝贝可放心使用。</p>	
11	磁力七巧	20	箱	<p>1、规格：290片磁性七巧板+200页独立题卡，13种不同几何图形，可</p>	

	板			拼搭出不同场景造型。(每种形状尺寸: 2-5cm) 2、材质: 木质	
12	积木磁力 方块	20	箱	1、870件套, 内含颗粒 650 个, 公仔 65 个, 155 武器。(每种形状尺寸: 2-10cm) 2、材质: ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。	
13	益智玩具	20	箱	1、材质: ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、规格: 可组成不同主题, 多色混装, (规格允许±15mm) 外形尺寸分别为: 6.4*1.6*1.5cm, 3.2*1.6*1.5cm, 9.5*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4, 6.4*1.6*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4cm, 3.2*1.6*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 9.3*8.5*3.4cm, 底板 16*16cm, 12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数: 558 件	
14	儿童平衡 车	20	辆	1. 规格: 12/14 寸 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
15	拉货三轮 车	20	辆	15KG/辆 1. 规格: 118*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
16	单人位三 轮车	20	辆	8KG/辆 1. 规格: 85*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
17	双人位三 轮车	20	辆	14KG/辆 1. 规格: 120*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承	

				6. 环保：无毒、无味 7. 连接：尼龙新料	
18	四轮感统平衡车	20	辆	材质：吹塑 规格：44*56*35cm	
19	户外大型蹦蹦床	2	套	幼儿园儿童室外蹦蹦床游乐设备 规格：10 平方米 材质：镀锌管+塑料+尼龙	
20	大型滑梯 4	1	套	规格：1200*320*380cm(±10cm)； 1、支柱材质：外径镀锌管Φ114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 3、钢管配件 材质：外径 25/32/38/40/50/60 mm 厚度 1.6 mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。 4、塑料件 材质：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面 5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。 6、组成：≥18 根立柱、2 个屋顶、1 个 S 型滑梯、1 个直筒滑梯、1 个直轨双滑梯、1 组爬龙、1 组秋千、1 组攀爬组合、1 个扶梯、若干点缀物组成；	
21	户外玩具器材储物架	3	个	1、规格：1290*70*160cm（规格允许±15mm） 2、颜色：草坪纹绿色 3、材质：镀锌板 4、表面油漆：静电喷涂户外涂鸭漆 5、特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。 制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，耐磨度高。 1:可绘画可储物，一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸，带轮子可推动，方便牢固， 2:运输方式：硬纸箱包装，成品发货，无需组装。 3:防雨防晒不生锈，门可上锁 4:每个柜子配一层隔板	
22	马卡龙钻圈	30	个	材质：吹塑 规格：70*23*73cm	
23	如意跨栏	10	套	4 个/套 材质：滚塑 规格：83*22*20cm	
24	场景套件组合	2	套	规格：(允许±15mm) 厨房 60cm×80cm×26cm 冰箱 30cm×29cm×69cm 冰箱配备双耳锅，14×9×5.5cm 一个，平底锅 17.5×9.5×3cm 一个。	

				<p>菜板 17×11cm 一个，碟子，13×13cm 两个，调味瓶 6×3.5cm 两个，调味瓶 9×3cm 两个，刀具 14×2.5cm 一个，铲子 15×4cm 一个，铲子 15×4cm 一个，烤箱 30cm×26cm×46cm；</p> <p>材质：实木+塑料；</p>	
25	组合医院场景	2	套	<p>规格：(允许±15mm) 大货架高度 101.5cm，宽度 23cm，长度 65cm，小货架宽度 27.1cm，长度 60.2cm，高度 47.5cm，包装尺寸 79×16×35.5cm，包装重量 13.1 公斤，配备镊子，剪刀，温度计，手术刀，记录册，药品、消毒液可挤压。针筒可挤压，给病人测量血压。体温枪，真实体验打针输液，通过游戏让宝宝不再害怕，抗拒打针；</p> <p>材质：实木+塑料；</p>	
26	30cm 雪花片	3	套	<p>1、吹塑工艺一次成型，材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）30 件/箱，大雪花直径：300mm；</p>	
27	26cm 雪花片	3	套	<p>1、吹塑工艺一次成型，材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）大雪花直径：260mm 50 件/箱；</p>	
28	五管雪花片收纳架	5	个	<p>1、规格：五管收纳架 100cm×54cm×54cm；</p> <p>2、材质：PVC 管，（规格允许 ±15mm）；</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十四、都安瑶族自治县大兴乡中心幼儿园玩教具采购清单					
1	碳化积木 2	2	套	<p>最长尺寸 120*10*2.5cm</p> <p>共（26）个形状，1633 件/套；</p> <p>碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>材质：优质松木木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>参数表：</p> <p>1. 正方形：10 *10 *5cm，松木， 180 个；</p> <p>2. 正方形：10* 10 *2.5cm，松木， 630 个；</p> <p>3. 长方形：20 *10 *5cm，松木， 120 个；</p> <p>4. 长方形：20 *10* 2.5，松木， 380 个；</p> <p>5. 长方形：10 *5* 5cm，松木， 60 个；</p> <p>6. 长方形：40 *10* 2.5cm，松木， 20 个；</p> <p>7. 长方形：60 *10 *2.5cm，松木， 12 个；</p> <p>8. 长方形：（开槽）60 *10 *2.5cm，松木， 2 个；</p> <p>9. 长方形：（开槽）80* 10 *2.5cm，松木， 6 个；</p> <p>10. 长方形（开槽）：120 *10* 2.5cm，松木， 8 个；</p> <p>11. 三角形：39 *20 *2.5cm，松木， 6 个；</p> <p>12. 直角三角形：40 *20* 2.5cm，松木， 6 个；</p> <p>13. 圆柱积木：10*10 *20cm，松木， 2 个；</p>	

				<p>14. 圆柱积木： 10 *10 *40cm， 松木， 2 个；</p> <p>15. 圆柱积木： 5 *5 *10cm， 松木， 118 个；</p> <p>16. 圆柱积木： 5 *5 *20cm， 松木， 40 个；</p> <p>17. 圆柱积木： 5* 5 *40cm， 松木， 15 个；</p> <p>18. 半圆环积木： 30* 15* 2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>19. 半圆积木： 20 *10* 2.5cm， 松木， 6 个；</p> <p>20. 四分之一圆环积木： 42* 15* 2.5cm， 松木， 4 个；</p> <p>21. 扇形积木： 20* 20* 2.5cm， 松木， 4 个；</p> <p>22. Y 型： 60* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>23. 三叉路： 42* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>24. 锥形： 10 *10 *15cm， 松木， 1 个；</p> <p>25. 推车： 60 *49* 54cm， 松木， 2 个；</p> <p>26. 一字梯： 160* 57* 10cm， 松木， 1 个；</p>	
2	安吉组合	1	套	<p>1. 安吉箱：（规格允许±15mm）40×40cm6 个，60×60cm3 个，80×80cm3 个，100×100cm2 个，PVC 材质；</p> <p>2. 平衡板：120cm10 个，150cm10 个，碳化木材质；</p> <p>3. 儿童安全头盔 58×28×18cm104 个，塑料材质；</p> <p>4. 滚筒 50×60cm2 个，56×60cm2 个，PP 材质；</p> <p>5. 碳化单梯 60cm10 个，120cm10 个 150cm6 个，碳化木材质；</p> <p>6. 碳化双梯 60cm8 个、120cm8 个、150cm4 个，碳化木材质；</p> <p>7. 大号交通标志 85cm，高 40 个，共 228 件；</p>	
3	大型滑梯 3	1	套	<p>规格：1100*320*380cm(±10cm)；</p> <p>1、支柱材质：外径镀锌管Φ114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>3、钢管配件 材质：外径 25/32/38/40/50/60 mm 厚度 1.6 mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>4、塑料件 材质：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面</p> <p>5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>6、组成：≥18 根立柱、2 个屋顶、1 个 S 型滑梯、1 个直筒滑梯、1 个直轨双滑梯、1 组爬龙、1 组秋千、1 组攀爬组合、1 个扶梯、若干点缀物组成；</p>	
4	户外大型攀爬架 4	1	套	<p>规格：240*150*200cm；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油</p>	

				<p>漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：双面四组不同攀爬功能组合；</p>
5	拼插拼装益智早教齿轮积木	20	箱	<p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒（积木尺寸：直径 2-3cm）</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
6	智力拼图大颗粒 1	20	箱	<p>1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根，长棒 80 根（2-3cm），球状 80 个（2cm），收纳袋 1 个。</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
7	智力拼图大颗粒 2	20	箱	<p>1、材质：ABS 食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺</p> <p>2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片（每种形状颗粒尺寸：2-5cm）</p>
8	插大颗粒软积木玩具拼装	20	箱	<p>1、材质：TPE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含 15 种配件，可组成不同主题，多色混装；</p> <p>3、件数：210 件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）</p>
9	抽木棍平衡游戏棒	20	箱	<p>1、规格 17.2*9.5*21cm，配 40 根 13cm 彩色木棒；</p> <p>2、材质：木质；</p>
10	工具箱积木益智拼装	20	箱	<p>1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件（每种形状尺寸：2-10cm）</p> <p>2、ABS 食品级工程塑料，无毒无害，宝贝可放心使用。</p>
11	磁力七巧板	20	箱	<p>1、规格：290 片磁性七巧板+200 页独立题卡，13 种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm）</p> <p>2、材质：木质</p>
12	积木磁力方块	10	箱	<p>1、870 件套，内含颗粒 650 个，公仔 65 个，155 武器。（每种形状尺寸：2-10cm）</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>
13	益智玩具	10	箱	<p>1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm，3.2*1.6*1.5cm，9.5*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4，6.4*1.6*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，</p>

				6.4*3.2*2.4cm, 3.2*1.6*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm , 9.3*8.5*3.4cm, 底板 16*16cm, 12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数: 558 件	
14	儿童平衡车	20	辆	1. 规格: 12/14 寸 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
15	拉货三轮车	20	辆	15KG/辆 1. 规格: 118*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
16	单人位三轮车	20	辆	8KG/辆 1. 规格: 85*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
17	双人位三轮车	20	辆	14KG/辆 1. 规格: 120*58*65cm 2. 颜色: (红. 黄.) 3. 车身: 高碳钢 4. 表面处理: 电花喷塑 5. 轴承: 轴承钢轴承 6. 环保: 无毒. 无味 7. 连接: 尼龙新料	
18	四轮感统平衡车	20	辆	材质: 吹塑 规格: 44*56*35cm	
19	户外大型蹦蹦床	2	套	幼儿园儿童室外蹦蹦床游乐设备 规格: 10 平方米 材质: 镀锌管+塑料+尼龙	
20	户外玩具器材储物架	3	个	1、规格: 1290*70*160cm (规格允许±15mm) 2、颜色: 草坪纹绿色 3、材质: 镀锌板 4、表面油漆: 静电喷涂户外涂鸭漆	

				<p>5、特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。</p> <p>制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，耐磨度高。</p> <p>1:可绘画可储物，一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸，带轮子可推动，方便牢固</p> <p>2:运输方式：硬纸箱包装，成品发货，无需组装。</p> <p>3:防雨防晒不生锈，门可上锁</p> <p>4:每个柜子配一层隔板</p>	
21	马卡龙钻圈	30	个	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：70*23*73cm</p>	
22	如意跨栏	10	套	<p>4个/套</p> <p>材质：滚塑</p> <p>规格：83*22*20cm</p>	
23	场景套件组合	2	套	<p>规格：(允许±15mm) 厨房 60cm×80cm×26cm 冰箱 30cm×29cm×69cm 冰箱配备双耳锅，14×9×5.5cm 一个，平底锅 17.5×9.5×3cm 一个。菜板 17×11cm 一个，碟子，13×13cm 两个，调味瓶 6×3.5cm 两个，调味瓶 9×3cm 两个，刀具 14×2.5cm 一个，铲子 15×4cm 一个，铲子 15×4cm 一个，烤箱 30cm×26cm×46cm；</p> <p>材质：实木+塑料；</p>	
24	组合医院场景	2	套	<p>规格：(允许±15mm) 大货架高度 101.5cm，宽度 23cm，长度 65cm，小货架宽度 27.1cm，长度 60.2cm，高度 47.5cm，包装尺寸 79×16×35.5cm，包装重量 13.1 公斤，配备镊子，剪刀，温度计，手术刀，记录册，药品、消毒液可挤压。针筒可挤压，给病人测量血压。体温枪，真实体验打针输液，通过游戏让宝宝不再害怕，抗拒打针；</p> <p>材质：实木+塑料；</p>	
25	30cm雪花片	5	套	<p>1、吹塑工艺一次成型,材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）30 件/箱，大雪花直径：300mm ；</p>	
26	26cm雪花片	5	套	<p>1、吹塑工艺一次成型,材质：PE 食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手</p> <p>2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。</p> <p>3、规格：（允许尺寸误差±3mm）大雪花直径：260mm 50 件/箱 ；</p>	
27	五管雪花片收纳架	5	个	<p>1、规格：五管收纳架 100cm×54cm×54cm；</p> <p>2、材质：PVC 管，（规格允许 ±15mm）；</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十五、都安瑶族自治县地苏镇三弄幼儿园玩教具采购清单					
1	碳化积木 1	2	套	<p>最大尺寸 80*10*2.5cm</p> <p>共 21 种形状</p> <p>碳化+水性清漆：面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：优质松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>1508 件碳化积木组合参数如下：</p>	

			<p>积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量 (个)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 正方形 10 *10* 5 CM ,松木, 90 个; 2. 正方形 10 *10* 2.5 CM ,松木, 145 个; 3. 长方条 10* 5 *5 CM ,松木, 25 个; 4. 长方形 20 *10* 5 CM ,松木, 65 个; 5. 长方形 20* 10 *2.5 CM ,松木, 90 个; 6. 长方形 40 *10 *2.5CM ,松木, 24 个; 7. 长方形 60 *10* 2.5 CM ,松木, 10 个; 8. 长方形 (开槽) 60 *10 *2.5CM ,松木, 2 个; 9. 长方形 80 *10 *2.5CM ,松木, 6 个; 10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ,松木, 4 个; 11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ,松木, 4 个; 12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ,松木, 2 个; 13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ,松木, 2 个; 14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ,松木, 10 个; 15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ,松木, 10 个; 16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ,松木, 12 个; 17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ,松木, 2 个; 18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ,松木, 2 个; 19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ,松木, 1 个; 20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2 个; 21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000 个; 	
2	爱跑酷	3	<p>套</p> <p>共 130 件:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、三角凳 8 件: 尺寸 57*60*57cm, 斜边长约 80cm, 里料为珍珠棉加压缩棉配重, 外皮为防滑 PVC; 2、半圆柱 4 件: 尺寸 30*30*15cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 3、平衡木 2 件: 尺寸 60*35/25*30cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 4、平衡木 2 件: 尺寸 80*35/25*45cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 5、C 型平衡木 2 件: 尺寸≤120cm*30cm*30cm, 可搭配成圆形或 S 型, 里料为高密度珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 6、跳箱 8 件: 尺寸 80*60* (10/20/30/40) cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 7、跳马 6 件: 尺寸 80* (35/45/55) *25cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 8、升降单杠支架 2 件: 尺寸 93*151*151cm, 具备升降功能, 5cm 一个调节, 钢管喷塑工艺; 9、防护地垫 3 件: 尺寸 200*80*5cm 1 件, 加大尺寸 300*80*5cm 2 件, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 10、立方垫 1 件: 加大尺寸 280cm*70cm*5cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 11、单垫 1 件: 尺寸 60*70*8cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 12、辅材: 包含 (1) 吊环 4 个, 塑料; (2) 敏捷梯 2 个, 长 480cm, 塑料、布条; (3) 标杆桶 6 个, 直径 21cm, 高度 30cm, 塑料; (4) 标 	

				志杆 6 个,长度 148cm,直径 2.5cm,塑料;(5)体能圈 10 个,直径 54cm,PP;(6)标志碟 40 个,塑料;(7)投掷包 22 个,PU 皮;(8)收纳盒 1 个,尺寸 31.5*20.8*14cm,PP。	
3	收纳架 2	3	套	规格: 245*85*110CM。 1.采用环保 PVC 塑料管,管子外径 48.6mm,厚度约 3mm; 2.PP 塑料连接件 3.PP 塑料板 4.防雨防晒色织布	
4	百变云梯 1	1	套	1、规格: 1586*220*240cm (规格允许 ±15mm) 2、材料: 主立柱 114 镀锌管,彩色聚乙烯顶,松木荡桥,尼龙绳。 3、配置: 圆盘吊环 12 根,沙球 2 个,荡桥 1 套,吊绳 4 根,吊环 5 对,软梯 3 套。	
5	安吉组合	1	套	1.安吉箱:(规格允许±15mm)40×40cm6 个,60×60cm3 个,80×80cm3 个,100×100cm2 个,PVC 材质; 2.平衡板:120cm10 个,150cm10 个,碳化木材质; 3.儿童安全头盔 58×28×18cm104 个,塑料材质; 4.滚筒 50×60cm2 个,56×60cm2 个,PP 材质; 5.碳化单梯 60cm10 个,120cm10 个 150cm6 个,碳化木材质; 6.碳化双梯 60cm8 个、120cm8 个、150cm4 个,碳化木材质; 7.大号交通标志 85cm,高 40 个,共 228 件;	
6	户外大型 攀爬架 2	1	套	规格: 700*500*280cm(±10cm) 1、材质: 花梨木 2、立柱: 10*10cm 平台板材厚度: 3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆,表面油漆干后为止,起到防晒、防蛀、防裂,防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼: 采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化,表面再经过静电粉末喷涂,流水线高温固化表面光滑,长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳,内含 1 股钢丝,结实耐用,适合幼儿户外体育活动使用,塑料: 采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂(LLDPE)无毒无味,添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉,大型正反转流水线滚塑机一次成型,韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用 4、组成: ≥12 根立柱、1 个平台、1 个风车木屋、1 组荡桥、1 个楼梯、1 个攀爬组合、1 个直筒滑梯;	
7	30cm 雪花片	3	套	1、吹塑工艺一次成型,材质: PE 食品级环保塑料、100%安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。 3、规格: (允许尺寸误差±3mm) 30 件/箱,大雪花直径: 300mm ;	
8	26cm 雪花片	3	套	1、吹塑工艺一次成型,材质: PE 食品级环保塑料、100%安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿 6 种颜色组成。	

				3、规格：（允许尺寸误差±3mm）大雪花直径：260mm 50件/箱；	
9	五管雪花片收纳架	5	个	1、规格：五管收纳架 100cm×54cm×54cm； 2、材质：PVC管，（规格允许 ±15mm）；	
10	马卡龙钻圈	10	个	材质：吹塑 规格：70*23*73cm	
11	如意跨栏	10	套	4个/套 材质：滚塑 规格：83*22*20cm	
12	儿童滚铁环滚铁圈	20	个	材质：注塑 带塑料扶手，直径30cm	
13	滑板车	20	辆	材质：吹塑 规格：60*49*10cm	
14	儿童平衡车	20	辆	1.规格：12/14寸 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢 4.表面处理：电花喷塑 5.轴承：轴承钢轴承 6.环保：无毒.无味 7.连接：尼龙新料	
15	拉货三轮车	20	辆	15KG/辆 1.规格：118*58*65cm 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢 4.表面处理：电花喷塑 5.轴承：轴承钢轴承 6.环保：无毒.无味 7.连接：尼龙新料	
16	单人位三轮车	20	辆	8KG/辆 1.规格：85*58*65cm 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢 4.表面处理：电花喷塑 5.轴承：轴承钢轴承 6.环保：无毒.无味 7.连接：尼龙新料	
17	双人位三轮车	20	辆	14KG/辆 1.规格：120*58*65cm 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢 4.表面处理：电花喷塑 5.轴承：轴承钢轴承 6.环保：无毒.无味 7.连接：尼龙新料	

18	发现国风建构材料	3	套	<p>1、教师资源：指导手册 1 册 185*260mm 纸质，挂图 10 张 285*420mm，大 8 开，单面印刷，覆亚膜，157g 铜板纸质、图卡 18 张 185*130mm 双面印刷，覆亚膜纸质；</p> <p>2、基础块：爱小方 56 个，120mm*120mm*120mm 塑料；</p> <p>3、基础片：小方片 20 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、46 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料、长方片 18 片红色，120mm*240mm*15mm 塑料、33 片木色，120mm*240mm*15mm 塑料、1 孔片 18 片红色，480mm*120mm*15mm 塑料、30 片木色，480mm*120mm*15mm 塑料、2 孔片 30 片木色，720mm*120mm*15mm 塑料、3 孔片 8 片蓝色，960mm*120mm*15mm 塑料、14 片木色，960mm*120mm*15mm 塑料；</p> <p>4、特色件：三角顶 22 个木色，120mm*120mm*80mm 塑料、圆片 8 片木色，直径 240mm*15mm 塑料、三角片 6 片木色，338mm*338mm*15mm 塑料、多边形片 30 片木色，直径 160mm*15mm 塑料、弧形片 18 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、24 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料；</p> <p>5、多用棒：迷你棒（木色）60 根木色，长 80mm，直径 25mm 塑料、短棒（红色）30 根红色，长 440mm，直径 25mm 塑料、中棒（木色）30 根木色，长 680mm，直径 25mm 塑料、长棒（红色）32 根红色，长 970mm，直径 25mm 塑料；</p> <p>6、布艺辅材：分隔布 9 块 950mm*740mm 防水布、国风布（窗）2 块 950mm*740mm 防水布、国风布（墙）5 块 950mm*740mm 防水布、国风布（瓦）3 块 1600mm*740mm 防水布、国风布（门）2 块 950mm*740mm 防水布</p> <p>▲《发现国风建构材料》《布艺辅材》符合 GB6675-2014 标准，并提供证明材料；</p>
19	收纳架 2	3	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>
20	户外沙水组合游戏	2	套	<p>最大规格：123*43*38cm</p> <p>共 28 个形状</p> <p>环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。220 件沙水组合参数如下：</p> <p>分类 产品名称 材质 尺寸（单位：毫米） 数量</p> <p>1. 沙水 水车 1 PP 长 1230mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个；</p> <p>2. 沙水 水车 2 PP 长 930mm；宽 430mm；高 380mm， 1 个；</p> <p>3. 沙水 水车 3 PP 长 630mm；宽 430mm；高 320mm， 2 个；</p> <p>4. 沙水 立板 1 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：366mm， 6 个；</p> <p>5. 沙水 立板 2 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：528mm， 6 个；</p> <p>6. 沙水 立板 3 PP 厚：15mm 宽 1：200mm 宽 2：280mm 高：680mm，</p>

			<p>6个；</p> <p>7.沙水 立板 4 PP 厚：15mm 宽1：200mm 宽2：280mm 高：831mm，6个；</p> <p>8.沙水 鱼板 PP 厚：15mm 长：394mm 高：150mm，24个；</p> <p>9.沙水 挡水板 PP 厚：10mm 长：500mm 宽：405mm，5个；</p> <p>10.沙水 水泵 1 金属 dn48，5个；</p> <p>11.沙水 剖面管 1 pvc 长：1000mm，20个；</p> <p>12.沙水 剖面管 2 pvc 长：1500mm，10个；</p> <p>13.沙水 剖面管 3 pvc 长：2000mm，5个；</p> <p>14.沙水 管道 1 透明 pc 长：1000mm，10个；</p> <p>15.沙水 管道 2 透明 pc 长：1500mm，5个；</p> <p>16.沙水 管道 3 透明 pc 长：2000mm，2个；</p> <p>17.沙水 水龙头连接器 塑料 4分管，5个；</p> <p>18.沙水 钢丝软管 软管 25mm，250mm，5个；</p> <p>19.沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000，4米，1个；</p> <p>20.沙水 双通 pvc 100*170*170mm，6个；</p> <p>21.沙水 三通 pvc 100*150*200mm，5个；</p> <p>22.沙水 塞子 pvc 100*100*80mm，5个；</p> <p>23.沙水 管帽 4个；</p> <p>24.沙水 铲子（小）不锈钢 360*88mm，17个；</p> <p>25.沙水 铲子（大）不锈钢 650*140mm，13个；</p> <p>26.沙水 筛网（小）不锈钢 直径150mm，20个；</p> <p>27.沙水 筛网（中）不锈钢 直径200mm，10个；</p> <p>28.沙水 筛网（大）不锈钢 直径280mm，5个；</p>	
21	拼插拼装 益智早教 齿轮积木	20	箱 <p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号100粒（积木尺寸：直径2-3cm）</p> <p>2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
22	智力拼图 大颗粒 1	20	箱 <p>1、3D百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具240件套。短棒80根，长棒80根（2-3cm），球状80个（2cm），收纳袋1个。</p> <p>2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
23	智力拼图 大颗粒 2	20	箱 <p>1、材质：ABS食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺</p> <p>2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童948片（每种形状颗粒尺寸：2-5cm）</p>	
24	插大颗粒 软积木玩 具拼装	20	箱 <p>1、材质：TPE食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p> <p>2、规格：产品包含15种配件，可组成不同主题，多色混装；</p> <p>3、件数：210件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）</p>	
25	抽木棍平 衡游戏棒	20	箱 <p>1、规格17.2*9.5*21cm，配40根13cm彩色木棒；</p> <p>2、材质：木质；</p>	

26	工具箱积木益智拼装	20	箱	1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑4拧螺丝工具箱144件(每种形状尺寸:2-10cm) 2、ABS食品级工程塑料,无毒无害,宝贝可以放心使用。	
27	磁力七巧板	20	箱	1、规格:290片磁性七巧板+200页独立题卡,13种不同几何图形,可拼搭出不同场景造型。(每种形状尺寸:2-5cm) 2、材质:木质	
28	积木磁力方块	20	箱	1、870件套,内含颗粒650个,公仔65个,155武器。(每种形状尺寸:2-10cm) 2、材质:ABS食品级环保塑料、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手。	
29	益智玩具	20	箱	1、材质:ABS食品级环保塑料、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手。 2、规格:可组成不同主题,多色混装,(规格允许±15mm)外形尺寸分别为:6.4*1.6*1.5cm,3.2*1.6*1.5cm,9.5*3.2*2.4cm,6.4*3.2*2.4,6.4*1.6*2.4cm,3.2*3.2*2.4cm,4.7*3.2*2.4cm,6.4*3.2*2.4cm,3.2*1.6*2.4cm,4.7*3.2*2.4cm,3.2*3.2*2.4cm,9.3*8.5*3.4cm,底板16*16cm,12.2*6.3*2.4cm等尺寸 3、件数:558件	
30	场景套件组合	1	套	规格:(允许±15mm)厨房60cm×80cm×26cm冰箱30cm×29cm×69cm 冰箱配备双耳锅,14×9×5.5cm一个,平底锅17.5×9.5×3cm一个。 菜板17×11cm一个,碟子,13×13cm两个,调味瓶6×3.5cm两个,调味瓶9×3cm两个,刀具14×2.5cm一个,铲子15×4cm一个,铲子15×4cm一个,烤箱30cm×26cm×46cm; 材质:实木+塑料;	
31	组合医院场景	1	套	规格:(允许±15mm)大货架高度101.5cm,宽度23cm,长度65cm,小货架宽度27.1cm,长度60.2cm,高度47.5cm,包装尺寸79×16×35.5cm,包装重量13.1公斤,配备镊子,剪刀,温度计,手术刀,记录册,药品、消毒液可挤压。针筒可挤压,给病人测量血压。体温枪,真实体验打针输液,通过游戏让宝宝不再害怕,抗拒打针; 材质:实木+塑料;	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十六、都安瑶族自治县地苏镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	特大号几何积木	2	套	1、环保优质PP塑料材质,无异味,安全环保,色彩丰富,颜色艳丽,光泽度高,采用多道工序打磨,无毛刺; 2.规格:(允许尺寸误差±3mm) 方形:195*195*90mm,圆柱φ195*90mm,门型:395*195*90mm,三角形230*130mm,长方形195*95*90mm,拱形395*195*90mm,半圆230*130mm; 3.件数:25件	
2	子弹头积木	10	箱	1、材质:PP食品级环保塑料、安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手。 2、产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫8种颜色组成	

				规格（允许尺寸误差±3mm）：1孔：41*14mm，2孔：41*30mm 3孔：41*45mm； 3. 件数：633件	
3	拼插拼装益智早教齿轮积木	10	箱	1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号100粒（积木尺寸：直径2-3cm） 2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
4	积木磁力方块	10	箱	1、870件套，内含颗粒650个，公仔65个，155武器。（每种形状尺寸：2-10cm） 2、材质：ABS食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
5	户外大型攀爬架3	1	套	规格：1600*100*360cm(±10cm)； 1、材质：花梨木 2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼：采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用	
6	体能组合1	1	套	规格：1900*600*200cm(±5cm)； 1、主体材质：花梨木 2、立柱：8*8cm，平台板材厚度：3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼：采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用 4、组成：≥44根立柱、15个平台、2组爬龙、1个滑梯、1个木质拱桥、1个木质钻筒、6种不同类型平衡器械；	
7	大型滑梯1	1	套	规格：1150*420*360cm(±5cm)； 1、主体材质：花梨木 2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填	

				<p>补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥18 根立柱、4 个平台、2 个屋顶、2 组轮胎架、1 段爬龙、1 个滑梯、1 个木质扶梯、2 个不同功能攀岩组合、若干装饰品；</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十七、都安瑶族自治县第二幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	3	套	<p>共 130 件：</p> <p>1、三角蹬 8 件：尺寸 57*60*57cm，斜边长约 80cm，里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑 PVC；</p> <p>2、半圆柱 4 件：尺寸 30*30*15cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>3、平衡木 2 件：尺寸 60*35/25*30cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>4、平衡木 2 件：尺寸 80*35/25*45cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>5、C 型平衡木 2 件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或 S 型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>6、跳箱 8 件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>7、跳马 6 件：尺寸 80*（35/45/55）*25cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>8、升降单杠支架 2 件：尺寸 93*151*151cm，具备升降功能，5cm 一个调节，钢管喷塑工艺；</p> <p>9、防护地垫 3 件：尺寸 200*80*5cm 1 件，加大尺寸 300*80*5cm 2 件，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>10、立方垫 1 件：加大尺寸 280cm*70cm*5cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>11、单垫 1 件：尺寸 60*70*8cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>12、辅材：包含（1）吊环 4 个，塑料；（2）敏捷梯 2 个，长 480cm，塑料、布条；（3）标杆桶 6 个，直径 21cm，高度 30cm，塑料；（4）标志杆 6 个，长度 148cm，直径 2.5cm，塑料；（5）体能圈 10 个，直径 54cm，PP；（6）标志碟 40 个，塑料；（7）投掷包 22 个，PU 皮；（8）收纳盒 1 个，尺寸 31.5*20.8*14cm，PP。</p>	
2	收纳架 2	3	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
3	碳化积木 2	2	套	最长尺寸 120*10*2.5cm	

				<p>共（26）个形状，1633 件/套；</p> <p>碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>材质：优质松木木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>参数表：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 正方形：10 *10 *5cm，松木， 180 个； 2. 正方形： 10* 10 *2.5cm，松木， 630 个； 3. 长方形： 20 *10 *5cm， 松木， 120 个； 4. 长方形： 20 *10* 2.5， 松木， 380 个； 5. 长方形： 10 *5* 5cm， 松木， 60 个； 6. 长方形： 40 *10* 2.5cm， 松木， 20 个； 7. 长方形： 60 *10 *2.5cm， 松木， 12 个； 8. 长方形：（开槽） 60 *10 *2.5cm， 松木， 2 个； 9. 长方形：（开槽） 80* 10 *2.5cm， 松木， 6 个； 10. 长方形（开槽）： 120 *10* 2.5cm， 松木， 8 个； 11. 三角形： 39 *20 *2.5cm， 松木， 6 个； 12. 直角三角形： 40 *20* 2.5cm， 松木， 6 个； 13. 圆柱积木： 10*10 *20cm， 松木， 2 个； 14. 圆柱积木： 10 *10 *40cm， 松木， 2 个； 15. 圆柱积木： 5 *5 *10cm， 松木， 118 个； 16. 圆柱积木： 5 *5 *20cm， 松木， 40 个； 17. 圆柱积木： 5* 5 *40cm， 松木， 15 个； 18. 半圆环积木： 30* 15* 2.5cm， 松木， 6 个； 19. 半圆积木： 20 *10* 2.5cm， 松木， 6 个； 20. 四分之一圆环积木： 42* 15* 2.5cm， 松木， 4 个； 21. 扇形积木： 20* 20* 2.5cm， 松木， 4 个； 22. Y 型： 60* 30* 2.5cm， 松木， 1 个； 23. 三叉路： 42* 30* 2.5cm， 松木， 1 个； 24. 锥形： 10 *10 *15cm， 松木， 1 个； 25. 推车： 60 *49* 54cm， 松木， 2 个； 26. 一字梯： 160* 57* 10cm， 松木， 1 个； 	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
十八、都安瑶族自治县第三幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	1	套	<p>共 130 件：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、三角蹬 8 件：尺寸 57*60*57cm，斜边长约 80cm，里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑 PVC； 2、半圆柱 4 件：尺寸 30*30*15cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC； 3、平衡木 2 件：尺寸 60*35/25*30cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 4、平衡木 2 件：尺寸 80*35/25*45cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC； 5、C 型平衡木 2 件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或 S 型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑 PVC； 6、跳箱 8 件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮 	

				<p>为防滑 PVC;</p> <p>7、跳马 6 件: 尺寸 80*(35/45/55)*25cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>8、升降单杠支架 2 件: 尺寸 93*151*151cm, 具备升降功能, 5cm 一个调节, 钢管喷塑工艺;</p> <p>9、防护地垫 3 件: 尺寸 200*80*5cm 1 件, 加大尺寸 300*80*5cm 2 件, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>10、立方垫 1 件: 加大尺寸 280cm*70cm*5cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>11、单垫 1 件: 尺寸 60*70*8cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>12、辅材: 包含 (1) 吊环 4 个, 塑料; (2) 敏捷梯 2 个, 长 480cm, 塑料、布条; (3) 标杆桶 6 个, 直径 21cm, 高度 30cm, 塑料; (4) 标志杆 6 个, 长度 148cm, 直径 2.5cm, 塑料; (5) 体能圈 10 个, 直径 54cm, PP; (6) 标志碟 40 个, 塑料; (7) 投掷包 22 个, PU 皮; (8) 收纳盒 1 个, 尺寸 31.5*20.8*14cm, PP。</p>	
2	收纳架 2	1	套	<p>规格: 245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm;</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
3	五人协力车	5	辆	<p>塑料滚筒车-5 人</p> <p>材质: 滚塑桶+PVC63 管</p> <p>规格: 200*70*63cm</p> <p>桶: 50*\varnothing 28cm</p>	
4	安吉组合 34 件套	1	套	<p>共 34 件套 包含 4 个安吉箱 (PVC)、2 个平板车 (多层板)</p> <p>工艺: 静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺, 一体化框架结构, 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。</p> <p>边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>尺寸均为厘米实际测量误差小于 2 毫米可允许误差范围</p> <p>1. 材质: 采用优质松木, PVC, 多层板。</p> <p>2. 安吉箱 材质 PVC+铝合金烤漆+ABS, 4 个角采用环保橡胶护角, 条边全部采用铝合金包边</p> <p>2. 人字梯尺寸: H60*15*110CM 数量 4 个, 材质: 优质松木</p> <p>3. 单梯尺寸: H:195*35*7CM 数量 4 个, 材质: 优质松木</p> <p>4. 单梯尺寸: H150*35*7CM 数量 4 个, 材质: 优质松木</p> <p>5. 平衡板尺寸: H:120*20*2.5CM 数量 8 个, 材质: 优质松木</p> <p>6. 平衡板尺寸: H:150*20*2.5CM 数量 4 个, 材质: 优质松木</p> <p>7. 丁字架尺寸: H:60*60*30CM 数量 2 个, 材质: 优质松木</p> <p>8. 丁字架尺寸: H:60*60*60CM 数量 2 个, 材质: 优质松木</p> <p>9. 安吉箱: H60*60*60CM 数量 2 个, 材质: PVC 铝合金包边</p> <p>10. 安吉箱: H80*80*80CM 数量 2 个, 材质 PVC 铝合金包边</p>	

				平板车：H：80*80*10CM 数量 2 个，材质多层板																																											
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注																																										
十九、都安瑶族自治县第四幼儿园玩教具采购清单																																															
1	体能组合 1	1	套	<p>规格：1900*600*200cm(±5cm)；</p> <p>1、主体材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm，平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥44 根立柱、15 个平台、2 组爬龙、1 个滑梯、1 个木质拱桥、1 个木质钻筒、6 种不同类型平衡器械；</p>																																											
2	安吉爬 16 件套	1	套	<p>安吉爬 16 件套：</p> <p>最大尺寸 120*57*53cm</p> <p>共 6 个形状</p> <p>碳化+水性清漆：面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>16 件套攀爬组合参数如下</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>品名</th> <th>长</th> <th>宽</th> <th>高</th> <th>质量标准</th> <th>颜色</th> <th>数量</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 高架子</td> <td>57</td> <td>53</td> <td>*120cm,</td> <td>优质松木+水性清漆</td> <td>碳化</td> <td>2 个；</td> </tr> <tr> <td>2. 中架子</td> <td>57</td> <td>*53</td> <td>*100cm,</td> <td>优质松木+水性清漆</td> <td>碳化</td> <td>2 个；</td> </tr> <tr> <td>3. 矮架子</td> <td>57</td> <td>*52</td> <td>*80cm,</td> <td>优质松木+水性清漆</td> <td>碳化</td> <td>2 个；</td> </tr> <tr> <td>4. 爬梯子</td> <td>180</td> <td>*38</td> <td>*7cm,</td> <td>优质松木+水性清漆</td> <td>碳化</td> <td>4 个；</td> </tr> <tr> <td>5. 长平衡板</td> <td>180</td> <td>*20</td> <td>*2.8cm,</td> <td>优质松木+水性清漆</td> <td>碳化</td> <td>6 个；</td> </tr> </tbody> </table>	品名	长	宽	高	质量标准	颜色	数量	1. 高架子	57	53	*120cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；	2. 中架子	57	*53	*100cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；	3. 矮架子	57	*52	*80cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；	4. 爬梯子	180	*38	*7cm,	优质松木+水性清漆	碳化	4 个；	5. 长平衡板	180	*20	*2.8cm,	优质松木+水性清漆	碳化	6 个；	
品名	长	宽	高	质量标准	颜色	数量																																									
1. 高架子	57	53	*120cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；																																									
2. 中架子	57	*53	*100cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；																																									
3. 矮架子	57	*52	*80cm,	优质松木+水性清漆	碳化	2 个；																																									
4. 爬梯子	180	*38	*7cm,	优质松木+水性清漆	碳化	4 个；																																									
5. 长平衡板	180	*20	*2.8cm,	优质松木+水性清漆	碳化	6 个；																																									
3	户外大型攀爬架	2	套	<p>规格：480*150*200cm；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久</p>																																											

				耐用 4、组成：双面合计 8 组不同类型的攀爬功能器械组成；	
4	发现沙水 迷宫材料	2	套	<p>1、教师资源：指导手册 1 本 185*260mm 纸质；</p> <p>2、游戏图卡 1 套 185*130mm 纸质；玩法视频 1 套。</p> <p>3、透明短管：20 根 外直径 50mm，长度 200mm 塑料</p> <p>4、透明中管：30 根 外直径 50mm，长度 300mm 塑料</p> <p>5、透明长管：20 根 外直径 50mm，长度 500mm 塑料</p> <p>6、半园长管：10 根 直径 100mm，长度 700mm（黄色）塑料。</p> <p>7、管道链接件：2 通直管 6 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、直角 2 通 15 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、斜角 2 通 5 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、3 通（垂直）5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、3 通 15 个内直径 50mm（蓝色）塑料、4 通管 5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、5 通 5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、6 通 5 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、控水阀 10 个内直径 50mm（蓝色）塑料、进水漏斗（大）15 个大口内直径 110mm/小口内径 50mm（蓝色）塑料；</p> <p>沙水道具：趣味水车 2 辆 760mm*400mm*475mm（不含轮子高度）木质、小球 30 个直径 40mm（彩色随机）eva、玩沙组合 4 套玩沙桌：370mm*440mm*440mm 塑料、20 个 5L 沙水桶（方形）塑料、20 把沙铲（大）塑料、洞洞板 2 块金属洞洞板 1200mm*500mm，折边厚度 20mm 镀锌板、防撞角 20 个 40mm*40mm*12mm 硅胶、挂钩 20 个 卡扣挂钩 塑料、水轮 1 个 Φ280mm*145mm 木、筛网 1 个 450mm*450mm*117mm 木+金属网；</p> <p>爱小方套装：支架片 10 片 154mm*110mm*15mm 木、爱小方 30 个 120mm*120mm*120mm 塑料、小方片 6 个 木色，120mm*120mm*15mm 塑料、弧形片 4 个 木色，120mm*120mm*15mm 塑料、1 孔片 4 个 木色，480mm*120mm*15mm 塑料、2 孔片 4 个 木色，720mm*120mm*15mm 塑料、迷你棒 30 根 木色，长 80mm，直径 25mm 塑料；</p> <p>8、布艺辅材：密网格布 2 张 1500mm*480mm 网格+防水布、投掷布 2 张 1500mm*480mm 防水布、手套 20 双 彩色随机 防水布+橡胶、折叠收纳箱：5 个 600mm*400mm*320mm（灰色）塑料</p> <p>▲《发现沙水迷宫材料》、《趣味水车》、《玩沙组合》符合 GB6675-2014 标准，提供国家认可的第三方检测机构出具关于该功能的检测报告，并加盖投标人公章。</p>	
5	拉货三轮车	6	辆	<p>15KG/辆</p> <p>1. 规格：118*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红.黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒.无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
6	单人位三轮车	6	辆	<p>8KG/辆</p> <p>1. 规格：85*58*65cm</p>	

				<p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
7	双人位三轮车	10	辆	<p>14KG/辆</p> <p>1. 规格：120*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
8	三人协力车	3	辆	<p>1、规格：154x55x60cm（允许尺寸误差±15mm）</p> <p>2、材质：整车采用6 轴承。所有铁部配件均为镀锌管制作，主钢管采用镀锌焊管，椭圆管，厚度为1.5mm 不掉色联生锈，塑粉采用环保塑粉，静电喷涂。轮子内部采用优质 PVC+橡胶轮，使车子进行时更加有弹性，外部塑料注塑工艺而成。单人使用，以腿部力量带动小车前行，增进孩子动作协调与平衡能力发展。</p>	
9	双排出租车	3	辆	<p>12KG/辆</p> <p>1. 规格：110*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
10	侧位双人车	5	辆	<p>1、规格：94x88x63cm（允许尺寸误差±15mm）</p> <p>2、材质：整车采用6 轴承。所有铁部配件均为镀锌管制作，主钢管采用镀锌焊管，椭圆管，厚度为1.5mm 不掉色联生锈，塑粉采用环保塑粉，静电喷涂。轮子内部采用优质 PVC+橡胶轮，使车子进行时更加有弹性，外部塑料注塑工艺而成。单人使用，以腿部力量带动小车前行，增进孩子动作协调与平衡能力发展。</p>	
11	单人三轮车	10	辆	<p>8KG/辆</p> <p>1. 规格：85*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
12	交通标志	2	套	10 件/套	

	牌户外骑行区材料 (交通标志全套)			规格: (允许尺寸误差±15mm) 50×50×70cm 加油站一套, 50×50×20cm 交警台一套, 电子仿真四面红绿灯一套, 斑马线 150×100cm 一个; 材质: 环保材料;	
13	交通标志牌户外骑行区材料 (户外小坡)	1	个	规格: 125*100*15cm; 材质: 实木+塑料	
14	交通标志牌户外骑行区材料 (交通标志全套)	2	套	规格: 可穿戴道具服装, 99cm 交通信号灯, 双模式喇叭, 声光警报声警灯, 双模式警棍; 材质: 环保材料;	
15	户外大型蹦蹦床	2	套	幼儿园儿童室外蹦蹦床游乐设备 规格: 10 平方米 材质: 镀锌管+塑料+尼龙	
16	防水迷彩折叠垫子	4	套	规格: 120*60*5 二折叠 (4 块) 180*60*10 三折叠 (4 块) 200*100*10 二折叠 (4 块) 材质: 牛津布+海绵	
17	体能垫收纳架 (带轮子篷布)	3	个	规格: 85*85*150CM。 1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm; 2. PP 塑料连接件 3. PP 塑料板 4. 防雨防晒色织布 5. 万向轮	
18	碳化积木 1	1	套	最大尺寸 80*10*2.5cm 共 21 种形状 碳化+水性清漆; 面漆/底漆采用绿色环保水性漆, 经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质: 优质松木。边缘抛圆处理, 外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处, 均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 1508 件碳化积木组合参数如下: 积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量 (个) 1. 正方形 10 *10* 5 CM , 松木, 90 个; 2. 正方形 10 *10* 2.5 CM , 松木, 145 个; 3. 长方条 10* 5 *5 CM , 松木, 25 个; 4. 长方形 20 *10* 5 CM , 松木, 65 个; 5. 长方形 20* 10 *2.5 CM , 松木, 90 个; 6. 长方形 40 *10 *2.5CM , 松木, 24 个; 7. 长方形 60 *10* 2.5 CM , 松木, 10 个; 8. 长方形 (开槽) 60 *10 *2.5CM , 松木, 2 个; 9. 长方形 80 *10 *2.5CM , 松木, 6 个;	

				<p>10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ,松木, 4个;</p> <p>11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ,松木, 4个;</p> <p>12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ,松木, 2个;</p> <p>13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ,松木, 2个;</p> <p>14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ,松木, 10个;</p> <p>15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ,松木, 10个;</p> <p>16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ,松木, 12个;</p> <p>17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ,松木, 2个;</p> <p>18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ,松木, 2个;</p> <p>19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ,松木, 1个;</p> <p>20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2个;</p> <p>21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000个;</p>	
19	收纳架 3	5	个	<p>规格: 185*65*110CM【A款】,</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm;</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
20	篮球(5号)	30	个	<p>材质: PU</p> <p>规格: 22cm</p>	
21	篮球收纳架	1	个	<p>规格: 115*60*80cm</p> <p>材质: 不锈钢,</p>	
22	彩虹伞	4	张	<p>1、材质: 帆布</p> <p>2、规格: 直径: 5米</p>	
23	马卡龙钻圈	20	个	<p>材质: 吹塑</p> <p>规格: 70*23*73cm</p>	
24	跨栏	20	个	<p>材质: 吹塑</p> <p>规格: 101*23.5*59cm</p>	
25	五格轮胎架+5个带网轮胎	4	套	<p>材质: PVC管+ABS通;</p> <p>规格: 130*52*52cm;</p>	
26	幼儿园户外升旗旗杆	1	根	<p>1、不锈钢材质; 9米高旗杆, 管径 114 转 89, 下半段 114 口径, 上半段 89 口径。标配 304 钢丝绳, 201 材质或 304 材质</p> <p>2、含预埋配件, 含旗。手拉绳升旗,</p>	
27	移动升降投篮架	1	台	<p>材质: 钢塑</p> <p>规格: 1.25*2.1m, 可调节高度; 底座 75*45*13cm;</p>	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十、都安瑶族自治县第五幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	3	套	<p>共 130 件:</p> <p>1、三角蹬 8 件: 尺寸 57*60*57cm, 斜边长约 80cm, 里料为珍珠棉加压缩棉配重, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>2、半圆柱 4 件: 尺寸 30*30*15cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>3、平衡木 2 件: 尺寸 60*35/25*30cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p> <p>4、平衡木 2 件: 尺寸 80*35/25*45cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC;</p>	

				<p>5、C型平衡木 2件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或S型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>6、跳箱 8件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>7、跳马 6件：尺寸 80*（35/45/55）*25cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>8、升降单杠支架 2件：尺寸 93*151*151cm，具备升降功能，5cm 一个调节，钢管喷塑工艺；</p> <p>9、防护地垫 3件：尺寸 200*80*5cm 1件，加大尺寸 300*80*5cm 2件，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>10、立方垫 1件：加大尺寸 280cm*70cm*5cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>11、单垫 1件：尺寸 60*70*8cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>12、辅材：包含（1）吊环 4个，塑料；（2）敏捷梯 2个，长 480cm，塑料、布条；（3）标杆桶 6个，直径 21cm，高度 30cm，塑料；（4）标志杆 6个，长度 148cm，直径 2.5cm，塑料；（5）体能圈 10个，直径 54cm，PP；（6）标志碟 40个，塑料；（7）投掷包 22个，PU皮；（8）收纳盒 1个，尺寸 31.5*20.8*14cm，PP。</p>	
2	收纳架 2	3	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1.采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2.PP 塑料连接件</p> <p>3.PP 塑料板</p> <p>4.防雨防晒色织布</p>	
3	组合式万变轮	1	套	<p>万能构件 258 件，30*10cm 圆盘 76 个 pp 材质，56cm174 根 pvc 管，8 个橡胶轮胎网绳编制</p>	
4	体能平衡攀爬架	2	套	<p>材质：PVC 塑料、防腐松木</p> <p>规格：40 件/套，其中安吉方箱 33*33*33cm，6 个；N 支架：45*29*30cm，4 个；半圆支架：45*45*25cm，2 个；三角支架 50*38*34cm，2 个；大半圆支架 45*42*30cm，3 个；六角支架 45*45*30cm，3 个；平衡板：100*20*2.5cm，8 个；平衡板 120*20*2.5cm，12 个；注：上述参数浮动区间小于 3cm</p>	
5	感统训练迷彩套装	2	套	<p>材质：PVC 塑料管，外层是帆布夹网填充珍珠棉</p> <p>规格：（允许±15mm）平衡木 270×42×35cm 一个，墩子，220×40×65cm 一套，矮墙 100×100×110cm 一套，高低跳台 80×70×70cm 一套，攀爬板 80×80cm 一套，平云梯 150×50×15cm 两套。低装网 100×80×50cm 两套，高墙 100×60×80cm 一套。攀爬墙梯 100×50×80cm 一套，攀爬架 80×80cm 一套，两面攀爬，120×60 乘 100cm 一套，小跨栏 150×60×50cm 一套，障碍钻洞 90×80cm 一套，迷彩垫，120×60×4cm4 套</p>	
6	七人协力车	6	个	<p>材质：滚塑桶+PVC63 管</p> <p>规格：280*70*63cm</p> <p>桶：50*∅ 28cm</p>	
7	多人龙舟	5	个	<p>材质：滚塑</p>	

	协力车			规格：212*22*75cm	
8	碳化实木手推车	3	套	材质：碳化实木 小推车 24 件，4 种款式，每款 6 辆小推车 132*52*15 cm 独轮车 90*33*66cm 碳化车 49*38*62cm 平板车 110*60*40cm	
9	四轮感统平衡车	20	辆	材质：吹塑 规格：44*56*35cm	
10	碳化积木 1	2	套	最大尺寸 80*10*2.5cm 共 21 种形状 碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：优质松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 1508 件碳化积木组合参数如下： 积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量（个） 1. 正方形 10 *10* 5 CM ,松木, 90 个； 2. 正方形 10 *10* 2.5 CM ,松木, 145 个； 3. 长方条 10* 5 *5 CM ,松木, 25 个； 4. 长方形 20 *10* 5 CM ,松木, 65 个； 5. 长方形 20* 10 *2.5 CM ,松木, 90 个； 6. 长方形 40 *10 *2.5CM ,松木, 24 个； 7. 长方形 60 *10* 2.5 CM ,松木, 10 个； 8. 长方形（开槽） 60 *10 *2.5CM ,松木, 2 个； 9. 长方形 80 *10 *2.5CM ,松木, 6 个； 10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ,松木, 4 个； 11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ,松木, 4 个； 12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ,松木, 2 个； 13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ,松木, 2 个； 14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ,松木, 10 个； 15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ,松木, 10 个； 16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ,松木, 12 个； 17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ,松木, 2 个； 18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ,松木, 2 个； 19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ,松木, 1 个； 20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2 个； 21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000 个；	
11	大型滑梯 1	1	套	规格：1150*420*360cm（±5cm）； 1、主体材质：花梨木 2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm 3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。 网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉	

			<p>末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥18根立柱、4个平台、2个屋顶、2组轮胎架、1段爬龙、1个滑梯、1个木质扶梯、2个不同功能攀岩组合、若干装饰品；</p>	
12	户外沙水组合游戏	1	<p>套</p> <p>最大规格：123*43*38cm 共28个形状 环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。 边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 220件沙水组合参数如下： 分类 产品名称 材质 尺寸（单位：毫米） 数量</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 沙水 水车1 PP 长1230mm;宽430mm;高380mm, 1个; 2. 沙水 水车2 PP 长930mm;宽430mm;高380mm, 1个; 3. 沙水 水车3 PP 长630mm;宽430mm;高320mm, 2个; 4. 沙水 立板1 PP 厚: 15mm 宽1: 200mm 宽2: 280mm 高: 366mm, 6个; 5. 沙水 立板2 PP 厚: 15mm 宽1: 200mm 宽2: 280mm 高: 528mm, 6个; 6. 沙水 立板3 PP 厚: 15mm 宽1: 200mm 宽2: 280mm 高: 680mm, 6个; 7. 沙水 立板4 PP 厚: 15mm 宽1: 200mm 宽2: 280mm 高: 831mm, 6个; 8. 沙水 鱼板 PP 厚: 15mm 长: 394mm 高: 150mm, 24个; 9. 沙水 挡水板 PP 厚: 10mm 长: 500mm 宽: 405mm, 5个; 10. 沙水 水泵1 金属 dn48, 5个; 11. 沙水 剖面管1 pvc 长: 1000mm, 20个; 12. 沙水 剖面管2 pvc 长: 1500mm, 10个; 13. 沙水 剖面管3 pvc 长: 2000mm, 5个; 14. 沙水 管道1 透明 pc 长: 1000mm, 10个; 15. 沙水 管道2 透明 pc 长: 1500mm, 5个; 16. 沙水 管道3 透明 pc 长: 2000mm, 2个; 17. 沙水 水龙头连接器 塑料 4分管, 5个; 18. 沙水 钢丝软管 软管 25mm, 250mm, 5个; 19. 沙水 硅胶管 硅胶 4分/35000, 4米, 1个; 20. 沙水 双通 pvc 100*170*170mm, 6个; 21. 沙水 三通 pvc 100*150*200mm, 5个; 22. 沙水 塞子 pvc 100*100*80mm, 5个; 23. 沙水 管帽 4个; 24. 沙水 铲子(小) 不锈钢 360*88mm, 17个; 	

				25.沙水 铲子（大） 不锈钢 650*140mm， 13 个； 26.沙水 筛网（小） 不锈钢 直径 150mm， 20 个； 27.沙水 筛网（中） 不锈钢 直径 200mm， 10 个； 28.沙水 筛网（大） 不锈钢 直径 280mm， 5 个；	
13	收纳架 3	4	个	规格：185*65*110CM【A款】， 1.采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm； 2.PP 塑料连接件 3.PP 塑料板 4.防雨防晒色织布	
14	百变云梯 2	1	套	1、规格：1000*220*240cm （规格允许 ±15mm） 2、材料：主立柱 114 镀锌管，彩色聚乙烯顶，松木荡桥，尼龙绳。 3、配置：圆盘吊环 10 根，沙球 2 个，荡桥 1 套，吊绳 4 根，吊环 5 对，软梯 3 套。	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十一、都安瑶族自治县九渡中心幼儿园玩教具采购清单					
1	现代中国 洞洞积木	2	套	一、材料 1259 件： 1、洞洞柱： （1）30 柱：120 个，尺寸 300*50*50mm，材质木质； （2）20 柱：40 个，尺寸 200*50*50mm，材质木质； （3）10 柱：120 个，尺寸 100*50*50mm，材质木质； （4）5 柱：40 个，尺寸 50*50*50mm，材质木质； 2、扇形件： （1）1/4 大扇形：12 个，尺寸约 145*210*50mm，材质木质； （2）1/8 小扇形：16 个，尺寸约 126*164*50mm，材质木质； 3、城墙：30 个，尺寸 100*70*20mm，材质木质； 4、长板件： （1）30 长板件：20 个，尺寸 300*50*15mm，材质木质； （2）40 长板件：30 个，尺寸 400*50*15mm，材质木质； 5、圆锥树：2 个，尺寸约 50*50*90mm，材质木质； 6、三层树：2 个，尺寸约 50*50*105mm，材质木质； 7、圆锥体：2 个，尺寸约 50*50*42.3mm，材质木质； 8、方椎体：14 个，尺寸约 50*50*50mm，材质木质； 9、洞洞板：4 张，尺寸 300*300*7mm，材质木质； 10、拱形件：20 个，尺寸 150*150*50mm，材质木质； 11、三角件：12 个，尺寸 50*50*50mm，材质木质； 12、扇形件：8 个，尺寸 50*50*50mm，材质木质； 13、斜坡件：32 个，尺寸 100*50*50mm，材质木质； 14、桥板件：20 个，尺寸 300*100*15mm，材质木质； 15、130 短棒：54 根，尺寸 130*18*18mm，材质木质； 16、230 短棒：10 根，尺寸 230*18*18mm，材质木质； 17、330 长棒：10 根，尺寸 330*18*18mm，材质木质； 18、250 绳索件：10 根，尺寸 310*18*18mm，材质塑料、弹力绳；	

			<p>19、350 绳索件：10 根，尺寸 410*18*18mm，材质塑料、弹力绳；</p> <p>20、400 绳索件：10 根，尺寸 460*18*18mm，材质塑料、弹力绳；</p> <p>21、450 绳索件：10 根，尺寸 510*18*18mm，材质塑料、弹力绳；</p> <p>22、连接轴：600 个，尺寸 18*18*30mm，材质塑料；</p> <p>23、建构模型：1 套，尺寸不一，平均约 70*30*40mm，材质木质、塑料；</p> <p>二、建构图卡：1 套，尺寸 210*140mm，材质纸质；</p> <p>三、建构游戏指南：1 册，尺寸约 185*260mm，材质纸质。</p>	
2	发现国风建构材料	1	套 <p>1、教师资源：指导手册 1 册 185*260mm 纸质，挂图 10 张 285*420mm，大 8 开，单面印刷，覆亚膜，157g 铜板纸质、图卡 18 张 185*130mm 双面印刷，覆亚膜 纸质；</p> <p>2、基础块：爱小方 56 个，120mm*120mm*120mm 塑料；</p> <p>3、基础片：小方片 20 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、46 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料、长方片 18 片红色，120mm*240mm*15mm 塑料、33 片木色，120mm*240mm*15mm 塑料、1 孔片 18 片红色，480mm*120mm*15mm 塑料、30 片木色，480mm*120mm*15mm 塑料、2 孔片 30 片木色，720mm*120mm*15mm 塑料、3 孔片 8 片蓝色，960mm*120mm*15mm 塑料、14 片木色，960mm*120mm*15mm 塑料；</p> <p>4、特色件：三角顶 22 个木色，120mm*120mm*80mm 塑料、圆片 8 片木色，直径 240mm*15mm 塑料、三角片 6 片木色，338mm*338mm*15mm 塑料、多边形片 30 片木色，直径 160mm*15mm 塑料、弧形片 18 片红色，120mm*120mm*15mm 塑料、24 片木色，120mm*120mm*15mm 塑料；</p> <p>5、多用棒：迷你棒（木色）60 根木色，长 80mm，直径 25mm 塑料、短棒（红色）30 根红色，长 440mm，直径 25mm 塑料、中棒（木色）30 根木色，长 680mm，直径 25mm 塑料、长棒（红色）32 根红色，长 970mm，直径 25mm 塑料；</p> <p>6、布艺辅材：分隔布 9 块 950mm*740mm 防水布、国风布（窗）2 块 950mm*740mm 防水布、国风布（墙）5 块 950mm*740mm 防水布、国风布（瓦）3 块 1600mm*740mm 防水布、国风布（门）2 块 950mm*740mm 防水布</p> <p>▲《发现国风建构材料》《布艺辅材》符合 GB6675-2014 标准，并提供证明材料；</p>	
3	收纳架 2	1	套 <p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
4	爱跑酷	1	套 <p>共 130 件：</p> <p>1、三角蹬 8 件：尺寸 57*60*57cm，斜边长约 80cm，里料为珍珠棉加压缩棉配重，外皮为防滑 PVC；</p> <p>2、半圆柱 4 件：尺寸 30*30*15cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>3、平衡木 2 件：尺寸 60*35/25*30cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>4、平衡木 2 件：尺寸 80*35/25*45cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p>	

				<p>5、C型平衡木 2件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或S型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>6、跳箱 8件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>7、跳马 6件：尺寸 80*（35/45/55）*25cm，里料为压缩棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>8、升降单杠支架 2件：尺寸 93*151*151cm，具备升降功能，5cm一个调节，钢管喷塑工艺；</p> <p>9、防护地垫 3件：尺寸 200*80*5cm 1件，加大尺寸 300*80*5cm 2件，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>10、立方垫 1件：加大尺寸 280cm*70cm*5cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>11、单垫 1件：尺寸 60*70*8cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑PVC；</p> <p>12、辅材：包含（1）吊环 4个，塑料；（2）敏捷梯 2个，长 480cm，塑料、布条；（3）标杆桶 6个，直径 21cm，高度 30cm，塑料；（4）标志杆 6个，长度 148cm，直径 2.5cm，塑料；（5）体能圈 10个，直径 54cm，PP；（6）标志碟 40个，塑料；（7）投掷包 22个，PU皮；（8）收纳盒 1个，尺寸 31.5*20.8*14cm，PP。</p>	
5	收纳架 2	1	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保PVC塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP塑料连接件</p> <p>3. PP塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
6	体能组合 1	1	套	<p>规格：1900*600*200cm（±5cm）；</p> <p>1、主体材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm，平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥44根立柱、15个平台、2组爬龙、1个滑梯、1个木质拱桥、1个木质钻筒、6种不同类型平衡器械；</p>	
7	户外大型蹦蹦床	3	套	<p>幼儿园儿童室外蹦蹦床游乐设备</p> <p>规格：10平方米</p> <p>材质：镀锌管+塑料+尼龙</p>	
8	安吉组合	2	套	<p>1. 安吉箱：（规格允许±15mm）40×40cm 6个，60×60cm 3个，80×80cm 3个，100×100cm 2个，PVC材质；</p>	

				<p>2.平衡板：120cm10个，150cm10个，碳化木材质；</p> <p>3.儿童安全头盔 58×28×18cm104个，塑料材质；</p> <p>4.滚筒 50×60cm2个，56×60cm2个，PP材质；</p> <p>5.碳化单梯 60cm10个，120cm10个 150cm6个，碳化木材质；</p> <p>6.碳化双梯 60cm8个、120cm8个、150cm4个，碳化木材质；</p> <p>7.大号交通标志 85cm，高40个，共228件；</p>	
9	户外大型 攀爬架	1	套	<p>规格：480*150*200cm；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：双面合计8组不同类型的攀爬功能器械组成；</p>	
10	大型滑梯 1	1	套	<p>规格：1150*420*360cm（±5cm）；</p> <p>1、主体材质：花梨木</p> <p>2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径32mm表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含1股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥18根立柱、4个平台、2个屋顶、2组轮胎架、1段爬龙、1个滑梯、1个木质扶梯、2个不同功能攀岩组合、若干装饰品；</p>	
11	投掷组合	1	套	<p>6个/套</p> <p>单个规格：100*40*140cm（±5cm）；</p> <p>木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂</p>	

				及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用	
12	益智玩具 2	40	套	1、规格：榉卯积木庄园 372 片，外包装：34*18*5cm（±15mm） 2、材质：木制，可拼搭：数字，文字、梯子、花坛、沙发、桌椅、风车、小亭子、石桥、小木屋、联排别墅、观景别墅，小朋友们开发智力首选。	
13	益智玩具	40	套	1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm，3.2*1.6*1.5cm，9.5*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4，6.4*1.6*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4cm，3.2*1.6*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，9.3*8.5*3.4cm，底板 16*16cm，12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数：558 件	
14	积木玩具	30	箱	1、磁吸五子棋飞行棋儿童版跳棋象棋类多功能棋盘合一带磁性套装， 2、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
15	磁力七巧板	40	套	1、规格：290 片磁性七巧板+200 页独立题卡，13 种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm） 2、材质：木质	
16	益智玩具雪花片	30	套	1、材质：PP 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 产品由红、黄、蓝、绿、浅蓝、浅绿、橙、紫 8 种颜色组成 规格：大号直径 43mm（允许尺寸误差±3mm）： 3. 件数：大号 980 件/箱	
17	拼插拼装益智早教齿轮积木	40	套	1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒（积木尺寸：直径 2-3cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
18	智力拼图大颗粒 1	30	套	1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根，长棒 80 根（2-3cm），球状 80 个（2cm），收纳袋 1 个。 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
19	交警背心	10	件	1. 材质：涤纶 2. 规格：衣长 49*宽 40cm（规格允许±15mm） 3. 颜色：荧光绿	
20	交通指示牌、雪糕桶	2	套	1. 材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2. 规格：交通牌高 98cm、标志直径 31cm；雪糕桶：直径 24*31cm（各 14 个）（规格允许±15mm）	
21	收纳箱	20	个	规格：80*57*58CM 材质：PP	

22	积木图卡 套装	20	套	1. 材质: 157g 铜版, 双面覆膜, 圆角 2. 规格: 21*14cm 3. 数量: 34 张/套	
23	(阅读区) 班级区域	8	套	书架: 120cm*30cm*80cm, 实木; 茶几: 120cm*60cm*45cm; 实木; 单人位沙发: 45cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面; ▲依据 GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的检测标准, 提供沙发中产品有害物质-多环芳烃-苯并[a]芘、产品有害物质-可接触的实木部位中五氯苯酚 (PCP)、产品有害物质-皮革中五氯苯酚 (PCP)-婴幼儿家具均未检出的检测报告 双人位沙发: 75cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面; 三人位沙发: 128cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面;	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十二、都安瑶族自治县九渡中心幼儿园玩教具采购清单					
1	爱跑酷	3	套	共 130 件: 1、三角蹬 8 件: 尺寸 57*60*57cm, 斜边长约 80cm, 里料为珍珠棉加压缩棉配重, 外皮为防滑 PVC; 2、半圆柱 4 件: 尺寸 30*30*15cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 3、平衡木 2 件: 尺寸 60*35/25*30cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 4、平衡木 2 件: 尺寸 80*35/25*45cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 5、C 型平衡木 2 件: 尺寸 ≤120cm*30cm*30cm, 可搭配成圆形或 S 型, 里料为高密度珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 6、跳箱 8 件: 尺寸 80*60*(10/20/30/40) cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 7、跳马 6 件: 尺寸 80*(35/45/55)*25cm, 里料为压缩棉, 外皮为防滑 PVC; 8、升降单杠支架 2 件: 尺寸 93*151*151cm, 具备升降功能, 5cm 一个调节, 钢管喷塑工艺; 9、防护地垫 3 件: 尺寸 200*80*5cm 1 件, 加大尺寸 300*80*5cm 2 件, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 10、立方垫 1 件: 加大尺寸 280cm*70cm*5cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 11、单垫 1 件: 尺寸 60*70*8cm, 里料为珍珠棉, 外皮为防滑 PVC; 12、辅材: 包含 (1) 吊环 4 个, 塑料; (2) 敏捷梯 2 个, 长 480cm, 塑料、布条; (3) 标杆桶 6 个, 直径 21cm, 高度 30cm, 塑料; (4) 标志杆 6 个, 长度 148cm, 直径 2.5cm, 塑料; (5) 体能圈 10 个, 直径 54cm, PP; (6) 标志碟 40 个, 塑料; (7) 投掷包 22 个, PU 皮; (8) 收纳盒 1 个, 尺寸 31.5*20.8*14cm, PP。	
2	收纳架 2	3	套	规格: 245*85*110CM。 1. 采用环保 PVC 塑料管, 管子外径 48.6mm, 厚度约 3mm; 2. PP 塑料连接件 3. PP 塑料板 4. 防雨防晒色织布	

3	体能平衡 攀爬架	1	套	<p>材质：PVC 塑料、防腐松木</p> <p>规格：40 件/套，其中安吉方箱 33*33*33cm，6 个；N 支架：45*29*30cm，4 个；半圆支架：45*45*25cm，2 个；三角支架 50*38*34cm，2 个；大半圆支架 45*42*30cm，3 个；六角支架 45*45*30cm，3 个；平衡板：100*20*2.5cm，8 个；平衡板 120*20*2.5cm，12 个；注：上述参数浮动区间小于 3cm</p>
4	感统训练 迷彩套装	1	套	<p>材质：PVC 塑料管，外层是帆布夹网填充珍珠棉</p> <p>规格：(允许±15 mm)平衡木 270×42×35cm 一个，墩子，220×40×65cm 一套，矮墙 100×100×110cm 一套，高低跳台 80×70×70cm 一套，攀爬板 80×80cm 一套，平云梯 150×50×15cm 两套。低装网 100×80×50cm 两套，高墙 100×60×80cm 一套。攀爬墙梯 100×50×80cm 一套，攀爬架 80×80cm 一套，两面攀爬，120×60 乘 100cm 一套，小跨栏 150×60×50cm 一套，障碍钻洞 90×80cm 一套，迷彩垫，120×60×4cm 4 套</p>
5	七人协力 车	3	个	<p>材质：滚塑桶+PVC63 管</p> <p>规格：280*70*63cm</p> <p>桶：50*∅ 28cm</p>
6	多人龙舟 协力车	2	个	<p>材质：滚塑</p> <p>规格：212*22*75cm</p>
7	碳化实木 手推车	1	套	<p>材质：碳化实木</p> <p>小推车 24 件，4 种款式，每款 6 辆小推车 132*52*15 cm</p> <p>独轮车 90*33*66cm</p> <p>碳化车 49*38*62cm</p> <p>平板车 110*60*40cm</p>
8	百变云梯 1	1	套	<p>1、规格：1586*220*240cm (规格允许 ±15mm)</p> <p>2、材料：主立柱 114 镀锌管，彩色聚乙烯顶，松木荡桥，尼龙绳。</p> <p>3、配置：圆盘吊环 12 根，沙球 2 个，荡桥 1 套，吊绳 4 根，吊环 5 对，软梯 3 套。</p>
9	四轮感统 平衡车	35	辆	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：44*56*35cm</p>
10	碳化积木 1	2	套	<p>最大尺寸 80*10*2.5cm</p> <p>共 21 种形状</p> <p>碳化+水性清漆：面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/滚涂生产线。材质：优质松木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。</p> <p>1508 件碳化积木组合参数如下：</p> <p>积木种类 长 CM 宽 CM 高 CM 材质 数量 (个)</p> <p>1. 正方形 10 *10* 5 CM ,松木, 90 个；</p> <p>2. 正方形 10 *10* 2.5 CM ,松木, 145 个；</p> <p>3. 长方条 10* 5 *5 CM ,松木, 25 个；</p> <p>4. 长方形 20 *10* 5 CM ,松木, 65 个；</p> <p>5. 长方形 20* 10 *2.5 CM ,松木, 90 个；</p>

				6. 长方形 40 *10 *2.5CM ,松木, 24 个; 7. 长方形 60 *10* 2.5 CM ,松木, 10 个; 8. 长方形 (开槽) 60 *10 *2.5CM ,松木, 2 个; 9. 长方形 80 *10 *2.5CM ,松木, 6 个; 10. 三角形 39 *20* 2.5 CM ,松木, 4 个; 11. 直角三角形 40 *20* 2.5CM ,松木, 4 个; 12. 圆柱积木 10 *10 *20 CM ,松木, 2 个; 13. 圆柱积木 10* 10 *40CM ,松木, 2 个; 14. 圆柱积木 5* 5* 10 CM ,松木, 10 个; 15. 圆柱积木 5 *5* 20 CM ,松木, 10 个; 16. 圆柱积木 5 *5 *40 CM ,松木, 12 个; 17. 半圆环积木 30 *15 *2.5 CM ,松木, 2 个; 18. 半圆积木 15 *7.5 *2.5 CM ,松木, 2 个; 19. 四分之一圆环积木 42 *15 *2.5 CM ,松木, 1 个; 20. 扇形积木 20* 20 *2.5 CM ,松木, 2 个; 21. 正方形 10 *5* 2.5 CM ,松木, 1000 个;	
11	趣味投篮	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
12	沙包投掷	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
13	趣味套圈	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
14	弓箭射击	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
15	弹弓投掷	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
16	翻版投掷	1	套	规格: 100*40*140cm(±5cm); 材质: 木质+塑料	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十三、都安瑶族自治县九渡中心幼儿园玩教具采购清单					
1	智力拼图 大颗粒 1	50	箱	1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根, 长棒 80 根 (2-3cm), 球状 80 个 (2cm), 收纳袋 1 个。 2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。	
2	积木	50	箱	1、材质: ABS 食品级环保工程塑料注塑成型, 色彩鲜艳, 安全环保、无毒无味, 表面光滑无毛刺 2、规格: 167 片 (2-5cm)/箱。19 种不同规格造型, 可拼搭出 31 种不同造型。	
3	百变磁力片	50	套	1、材质 : ABS 食品级环保塑料和磁铁、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。 2、规格: 产品≥16 种配件, 赠送汽车和摩天轮, 可组成不同主题, 多色混装, 外形尺寸分别为: (±5mm)	

				<p>(1) 三角形：55*55mm (2) 正方形：65*65mm (3) 半圆：直径 62mm (4) 长方形：65*35mm (5) 圆形：直径 65mm (6) 六边形：60*60mm (7) 菱形：60*60mm (8) 二倍拱形：95*65mm (9) 长三角：115*60mm (10) 梯形：65*60mm (11) 大扇形：65*65mm (12) 小扇形：60*45mm (13) 小直角：85*65mm (14) 五边形：65*65mm (15) 弧形：95*65mm (16) 长直角：125*65mm (17) 二倍正方形：130*65mm (18) 迷你拱形：65*50mm (19) 城堡卡：45*45mm</p> <p>3、件数：268 件</p>	
4	磁力迷宫走珠	50	箱	<p>1、材质：椴木 2、用途：磁性数字迷宫，让小朋友在玩耍时帮助滚珠找家，从而得到成就感，同时对数字有了更深的记忆，对颜色有了更清晰的认知 3、规格：30*22cm（规格允许±15mm）</p>	
5	积木磁力方块	50	箱	<p>1、870 件套，内含颗粒 650 个，公仔 65 个，155 武器。（每种形状尺寸：2-10cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
6	发现沙水迷宫 2	3	套	<p>1、教师资源：指导手册 1 本 185*260mm 纸质； 2、游戏图卡 1 套 185*130mm 纸质；玩法视频 1 套。 3、透明短管：10 根 外直径 50mm，长度 200mm 塑料 4、透明中管：20 根 外直径 50mm，长度 300mm 塑料 5、透明长管：10 根 外直径 50mm，长度 500mm 塑料 6、半圆长管：5 根 直径 100mm，长度 700mm（黄色）塑料。 7、管道链接件：2 通直管 6 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、直角 2 通 15 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、斜角 2 通 5 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、3 通（垂直）5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、3 通 15 个内直径 50mm（蓝色）塑料、4 通管 5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、5 通 5 个内直径 50mm（蓝色）塑料、6 通 5 个 内直径 50mm（蓝色）塑料、控水阀 10 个内直径 50mm（蓝色）塑料、进水漏斗（大）15 个大口内直径 110mm/小口内径 50mm（蓝色）塑料； 沙水道具：趣味水车 2 辆 760mm*400mm*475mm（不含轮子高度）木质、小球 30 个直径 40mm（彩色随机）eva、玩沙组合 4 套玩沙</p>	

				桌:370mm*440mm*440mm 塑料、20个5L沙水桶(方形)塑料、20把沙铲(大) 塑料、洞洞板2块金属洞洞板1200mm*500mm,折边厚度20mm 镀锌板、防撞角20个40mm*40mm*12mm 硅胶、挂钩20个 卡扣挂钩 塑料、水轮1个 Φ280mm*145mm 木、筛网1个450mm*450mm*117mm 木+金属网; 爱小方套装: 支架片10片154mm*110mm*15mm 木、爱小方30个120mm*120mm*120mm 塑料、小方片6个 木色,120mm*120mm*15mm 塑料、弧形片4个 木色,120mm*120mm*15mm 塑料、1孔片4个 木色,480mm*120mm*15mm 塑料、2孔片4个 木色,720mm*120mm*15mm 塑料、迷你棒30根 木色,长80mm,直径25mm 塑料;	
7	场景套件组合	5	套	规格:(允许±15mm)厨房60cm×80cm×26cm 冰箱30cm×29cm×69cm 冰箱配备双耳锅,14×9×5.5cm 一个,平底锅17.5×9.5×3cm 一个。 菜板17×11cm 一个,碟子,13×13cm 两个,调味瓶6×3.5cm 两个, 调味瓶9×3cm 两个,刀具14×2.5cm 一个,铲子15×4cm 一个,铲子15×4cm 一个,烤箱30cm×26cm×46cm; 材质: 实木+塑料;	
8	组合医院场景	5	套	规格:(允许±15mm)大货架高度101.5cm,宽度23cm,长度65cm,小货架宽度27.1cm,长度60.2cm,高度47.5cm,包装尺寸79×16×35.5cm,包装重量13.1公斤,配备镊子,剪刀,温度计,手术刀,记录册,药品、消毒液 挤压。针筒可挤压,给病人测量血压。体温枪,真实体验打针输液,通过游戏让宝宝不再害怕,抗拒打针; 材质: 实木+塑料;	
9	(阅读区) 班级区域	12	套	书架:120cm*30cm*80cm, 实木; 茶几:120cm*60cm*45cm; 实木; 单人位沙发:45cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面;▲依据GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》的检测标准,提供沙发中产品有害物质-多环芳烃-苯并[a]芘、产品有害物质-可接触的实木部位中五氯苯酚(PCP)、产品有害物质-皮革中五氯苯酚(PCP)-婴幼儿家具均未检出的检测报告 双人位沙发:75cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面; 三人位沙发:128cm*52cm*68cm; 实木+海绵填充物+皮革面;	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十四、都安瑶族自治县拉烈镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	30cm雪花片	4	箱	1、吹塑工艺一次成型,材质:PE食品级环保塑料、100%安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿6种颜色组成。 3、规格:(允许尺寸误差±3mm)30件/箱,大雪花直径:300mm;	
2	26cm雪花片	4	箱	1、吹塑工艺一次成型,材质:PE食品级环保塑料、100%安全无毒,颜色艳丽,耐光照不褪色,抗压耐磨,光滑不伤手 2、产品由红、黄、蓝、果绿、粉、浅绿6种颜色组成。 3、规格:(允许尺寸误差±3mm)大雪花直径:260mm 50件/箱;	
3	五管雪花	8	个	1、规格:五管收纳架100cm×54cm×54cm;	

	片收纳架			2、材质：PVC管，（规格允许 ±15mm）；	
4	马卡龙钻圈	20	个	材质：吹塑 规格：70*23*73cm	
5	如意跨栏	20	套	4个/套 材质：滚塑 规格：83*22*20cm	
6	儿童滚铁环滚铁圈	30	个	材质：注塑 带塑料扶手，直径30cm	
7	滑板车	30	辆	材质：吹塑 规格：60*49*10cm	
8	儿童平衡车	20	辆	1. 规格：12/14寸 2. 颜色：（红.黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒.无味 7. 连接：尼龙新料	
9	拉货三轮车	20	辆	15KG/辆 1. 规格：118*58*65cm 2. 颜色：（红.黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒.无味 7. 连接：尼龙新料	
10	单人位三轮车	20	辆	8KG/辆 1. 规格：85*58*65cm 2. 颜色：（红.黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒.无味 7. 连接：尼龙新料	
11	双人位三轮车	20	辆	14KG/辆 1. 规格：120*58*65cm 2. 颜色：（红.黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒.无味 7. 连接：尼龙新料	
12	爱跑酷	3	套	共130件： 1、三角蹬8件：尺寸57*60*57cm，斜边长约80cm，里料为珍珠棉加	

				<p>压缩棉配重，外皮为防滑 PVC；</p> <p>2、半圆柱 4 件：尺寸 30*30*15cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>3、平衡木 2 件：尺寸 60*35/25*30cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>4、平衡木 2 件：尺寸 80*35/25*45cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>5、C 型平衡木 2 件：尺寸≤120cm*30cm*30cm，可搭配成圆形或 S 型，里料为高密度珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>6、跳箱 8 件：尺寸 80*60*（10/20/30/40）cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>7、跳马 6 件：尺寸 80*（35/45/55）*25cm，里料为压缩棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>8、升降单杠支架 2 件：尺寸 93*151*151cm，具备升降功能，5cm 一个调节，钢管喷塑工艺；</p> <p>9、防护地垫 3 件：尺寸 200*80*5cm 1 件，加大尺寸 300*80*5cm 2 件，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>10、立方垫 1 件：加大尺寸 280cm*70cm*5cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>11、单垫 1 件：尺寸 60*70*8cm，里料为珍珠棉，外皮为防滑 PVC；</p> <p>12、辅材:包含（1）吊环 4 个，塑料；（2）敏捷梯 2 个，长 480cm，塑料、布条；（3）标杆桶 6 个，直径 21cm，高度 30cm，塑料；（4）标志杆 6 个，长度 148cm，直径 2.5cm，塑料；（5）体能圈 10 个，直径 54cm，PP；（6）标志碟 40 个，塑料；（7）投掷包 22 个，PU 皮；（8）收纳盒 1 个，尺寸 31.5*20.8*14cm，PP。</p>	
13	收纳架 2	3	套	<p>规格：245*85*110CM。</p> <p>1. 采用环保 PVC 塑料管，管子外径 48.6mm，厚度约 3mm；</p> <p>2. PP 塑料连接件</p> <p>3. PP 塑料板</p> <p>4. 防雨防晒色织布</p>	
14	大型滑梯 1	1	套	<p>规格：1150*420*360cm（±5cm）；</p> <p>1、主体材质：花梨木</p> <p>2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：≥18 根立柱、4 个平台、2 个屋顶、2 组轮胎架、1 段爬龙、1 个滑梯、1 个木质扶梯、2 个不同功能攀岩组合、若干装饰品；</p>	
15	安吉组合	1	套	<p>1. 安吉箱：（规格允许±15mm）40×40cm6 个，60×60cm3 个，80×80cm3</p>	

				<p>个, 100×100cm² 个, PVC 材质;</p> <p>2. 平衡板: 120cm10 个, 150cm10 个, 碳化木材质;</p> <p>3. 儿童安全头盔 58×28×18cm104 个, 塑料材质;</p> <p>4. 滚筒 50×60cm² 个, 56×60cm² 个, PP 材质;</p> <p>5. 碳化单梯 60cm10 个, 120cm10 个 150cm6 个, 碳化木材质;</p> <p>6. 碳化双梯 60cm8 个、120cm8 个、150cm4 个, 碳化木材质;</p> <p>7. 大号交通标志 85cm, 高 40 个, 共 228 件;</p>	
16	拼插拼装 益智早教 齿轮积木	40	箱	<p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒 (积木尺寸: 直径 2-3cm)</p> <p>2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p>	
17	智力拼图 大颗粒 1	40	箱	<p>1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240 件套。短棒 80 根, 长棒 80 根 (2-3cm), 球状 80 个 (2cm), 收纳袋 1 个。</p> <p>2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p>	
18	智力拼图 大颗粒 2	40	箱	<p>1、材质: ABS 食品级环保工程塑料注塑成型, 色彩鲜艳, 安全环保、无毒无味, 表面光滑无毛刺</p> <p>2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片 (每种形状颗粒尺寸: 2-5cm)</p>	
19	插大颗粒 软积木玩 具拼装	40	箱	<p>1、材质 : TPE 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p> <p>2、规格: 产品包含 15 种配件, 可组成不同主题, 多色混装;</p> <p>3、件数: 210 件 (每种形状颗粒尺寸: 2-10cm)</p>	
20	抽木棍平 衡游戏棒	30	箱	<p>1、规格 17.2*9.5*21cm, 配 40 根 13cm 彩色木棒;</p> <p>2、材质: 木质;</p>	
21	工具箱积 木益智拼 装	40	箱	<p>1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件 (每种形状尺寸: 2-10cm)</p> <p>2、ABS 食品级工程塑料, 无毒无害, 宝贝可以放心使用。</p>	
22	磁力七巧 板	30	箱	<p>1、规格: 290 片磁性七巧板+200 页独立题卡, 13 种不同几何图形, 可拼搭出不同场景造型。(每种形状尺寸: 2-5cm)</p> <p>2、材质 : 木质</p>	
23	积木磁力 方块	30	箱	<p>1、870 件套, 内含颗粒 650 个, 公仔 65 个, 155 武器。(每种形状尺寸: 2-10cm)</p> <p>2、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p>	
24	益智玩具	40	箱	<p>1、材质 : ABS 食品级环保塑料、安全无毒, 颜色艳丽, 耐光照不褪色, 抗压耐磨, 光滑不伤手。</p> <p>2、规格: 可组成不同主题, 多色混装, (规格允许±15mm) 外形尺寸分别为: 6.4*1.6*1.5cm, 3.2*1.6*1.5cm, 9.5*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4, 6.4*1.6*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 6.4*3.2*2.4cm, 3.2*1.6*2.4cm, 4.7*3.2*2.4cm, 3.2*3.2*2.4cm, 9.3*8.5*3.4cm, 底板 16*16cm, 12.2*6.3*2.4cm 等尺寸</p>	

				3、件数：558 件	
25	场景套件组合	2	套	规格：(允许±15mm) 厨房 60cm×80cm×26cm 冰箱 30cm×29cm×69cm 冰箱配备双耳锅，14×9×5.5cm 一个，平底锅 17.5×9.5×3cm 一个。 菜板 17×11cm 一个，碟子，13×13cm 两个，调味瓶 6×3.5cm 两个， 调味瓶 9×3cm 两个，刀具 14×2.5cm 一个，铲子 15×4cm 一个，铲子 15×4cm 一个，烤箱 30cm×26cm×46cm； 材质：实木+塑料；	
26	组合医院场景	2	套	规格：(允许±15mm) 大货架高度 101.5cm，宽度 23cm，长度 65cm，小 货架宽度 27.1cm，长度 60.2cm，高度 47.5cm，包装尺寸 79×16× 35.5cm，包装重量 13.1 公斤，配备镊子，剪刀，温度计，手术刀，记 录册，药品、消毒液可 挤压。针筒可挤压，给病人测量血压。体温枪，真实体验打针输液， 通过游戏让宝宝不再害怕，抗拒打针； 材质：实木+塑料；	
序号	标的名称	数量	单位	技术参数要求	备注
二十五、都安瑶族自治县拉仁镇中心幼儿园玩教具采购清单					
1	碳化积木 2	2	套	最长尺寸 120*10*2.5cm 共 (26) 个形状，1633 件/套； 碳化+水性清漆；面漆/底漆采用绿色环保水性漆，经全自动油漆喷涂/ 滚涂生产线。 材质：优质松木木。边缘抛圆处理，外表面和内表面以及儿童可触及 的隐蔽处，均没有锐利的棱角、毛刺等露出的锐利尖锐。 参数表： 1. 正方形：10 *10 *5cm，松木， 180 个； 2. 正方形：10* 10 *2.5cm，松木， 630 个； 3. 长方形：20 *10 *5cm，松木， 120 个； 4. 长方形：20 *10* 2.5，松木， 380 个； 5. 长方形：10 *5* 5cm，松木， 60 个； 6. 长方形：40 *10* 2.5cm，松木， 20 个； 7. 长方形：60 *10 *2.5cm，松木， 12 个； 8. 长方形：(开槽) 60 *10 *2.5cm，松木， 2 个； 9. 长方形：(开槽) 80* 10 *2.5cm，松木， 6 个； 10. 长方形(开槽)：120 *10* 2.5cm，松木， 8 个； 11. 三角形：39 *20 *2.5cm，松木， 6 个； 12. 直角三角形：40 *20* 2.5cm，松木， 6 个； 13. 圆柱积木：10*10 *20cm，松木， 2 个； 14. 圆柱积木：10 *10 *40cm，松木， 2 个； 15. 圆柱积木：5 *5 *10cm，松木， 118 个； 16. 圆柱积木：5 *5 *20cm，松木， 40 个； 17. 圆柱积木：5* 5 *40cm，松木， 15 个； 18. 半圆环积木：30* 15* 2.5cm，松木， 6 个； 19. 半圆积木：20 *10* 2.5cm，松木， 6 个； 20. 四分之一圆环积木：42* 15* 2.5cm，松木， 4 个；	

				<p>21. 扇形积木： 20* 20* 2.5cm， 松木， 4 个；</p> <p>22. Y 型： 60* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>23. 三叉路： 42* 30* 2.5cm， 松木， 1 个；</p> <p>24. 锥形： 10 *10 *15cm， 松木， 1 个；</p> <p>25. 推车： 60 *49* 54cm， 松木， 2 个；</p> <p>26. 一字梯： 160* 57* 10cm， 松木， 1 个；</p>	
2	滚筒	20	个	<p>1、材质：新环保 PP 材质；</p> <p>2、安吉游戏-滚筒组合</p> <p>规格：120cm*50cm（规格允许 ±15mm）</p>	
3	户外大型 攀爬架 1	1	套	<p>规格：1600*100*360cm(±10cm)；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：10*10cm 平台板材厚度：3cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用；</p> <p>4、组成：≥20 根立柱、7 个平台、2 组荡桥、1 组爬龙、1 组木质扶梯、1 个木质钻筒、2 个不同功能攀爬组合、1 个屋顶、若干装饰点坠物；</p>	
4	户外大型 攀爬架	1	套	<p>规格：480*150*200cm；</p> <p>1、材质：花梨木</p> <p>2、立柱：8*8cm</p> <p>3、木质部分经专业技师加工成型再经过整体试装拆卸后。用腻子灰填补木材原生裂纹再打磨批灰后外涂两底一面户外环保家具漆，表面油漆干后为止，起到防晒、防蛀、防裂，防腐、防水、无锐边锐角等。</p> <p>网笼：采用镀锌管子直径 32mm 表面经除锈、磷化，表面再经过静电粉末喷涂，流水线高温固化表面光滑，长期使用不锈蚀。绳网为航海用缆绳，内含 1 股钢丝，结实耐用，适合幼儿户外体育活动使用，塑料：采用食品级有色塑料、线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂、高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次成型，韧性好、高强度、两面光滑、不破裂、不褪色经久耐用</p> <p>4、组成：双面合计 8 组不同类型的攀爬功能器械组成；</p>	
5	拼插拼装 益智早教 齿轮积木	30	箱	<p>1、幼儿园桌面玩具宝宝拼插拼装益智早教齿轮积木男孩女孩儿童节礼物大号 100 粒（积木尺寸：直径 2-3cm）</p> <p>2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。</p>	
6	智力拼图	20	箱	<p>1、3D 百变插珠立体几何拼插玩具积木拼装颗粒串珠儿童益智玩具 240</p>	

	大颗粒 1			件套。短棒 80 根，长棒 80 根（2-3cm），球状 80 个(2cm)，收纳袋 1 个。 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
7	智力拼图 大颗粒 2	20	箱	1、材质：ABS 食品级环保工程塑料注塑成型，色彩鲜艳，安全环保、无毒无味，表面光滑无毛刺 2、儿童积木玩具益智拼装智力拼图大颗粒男童 948 片(每种形状颗粒尺寸：2-5cm)	
8	插大颗粒 软积木玩 具拼装	20	箱	1、材质：TPE 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：产品包含 15 种配件，可组成不同主题，多色混装； 3、件数：210 件（每种形状颗粒尺寸：2-10cm）	
9	抽木棍平 衡游戏棒	20	箱	1、规格 17.2*9.5*21cm，配 40 根 13cm 彩色木棒； 2、材质：木质；	
10	工具箱积 木益智拼 装	30	箱	1、儿童积木益智拼装男童智力开发动脑 4 拧螺丝工具箱 144 件(每种形状尺寸：2-10cm) 2、ABS 食品级工程塑料，无毒无害，宝贝可放心使用。	
11	磁力七巧 板	20	箱	1、规格：290 片磁性七巧板+200 页独立题卡，13 种不同几何图形，可拼搭出不同场景造型。（每种形状尺寸：2-5cm） 2、材质：木质	
12	积木磁力 方块	10	箱	1、870 件套，内含颗粒 650 个，公仔 65 个，155 武器。（每种形状尺寸：2-10cm） 2、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。	
13	益智玩具	20	箱	1、材质：ABS 食品级环保塑料、安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 2、规格：可组成不同主题，多色混装，（规格允许±15mm）外形尺寸分别为：6.4*1.6*1.5cm，3.2*1.6*1.5cm，9.5*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4，6.4*1.6*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，6.4*3.2*2.4cm，3.2*1.6*2.4cm，4.7*3.2*2.4cm，3.2*3.2*2.4cm，9.3*8.5*3.4cm，底板 16*16cm，12.2*6.3*2.4cm 等尺寸 3、件数：558 件	
14	儿童平衡 车	20	辆	1.规格：12/14 寸 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢 4.表面处理：电花喷塑 5.轴承：轴承钢轴承 6.环保：无毒.无味 7.连接：尼龙新料	
15	拉货三轮 车	20	辆	15KG/辆 1.规格：118*58*65cm 2.颜色：（红.黄.） 3.车身：高碳钢	

				<p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
16	单人位三轮车	20	辆	<p>8KG/辆</p> <p>1. 规格：85*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
17	双人位三轮车	20	辆	<p>14KG/辆</p> <p>1. 规格：120*58*65cm</p> <p>2. 颜色：（红. 黄.）</p> <p>3. 车身：高碳钢</p> <p>4. 表面处理：电花喷塑</p> <p>5. 轴承：轴承钢轴承</p> <p>6. 环保：无毒. 无味</p> <p>7. 连接：尼龙新料</p>	
18	四轮感统平衡车	30	辆	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：44*56*35cm</p>	
19	户外大型蹦蹦床	1	套	<p>幼儿园儿童室外蹦蹦床游乐设备</p> <p>规格：10 平方米</p> <p>材质：镀锌管+塑料+尼龙</p>	
20	大型滑梯 4	1	套	<p>规格：1200*320*380cm(±10cm)；</p> <p>1、支柱材质：外径镀锌管Φ114 mm、厚度 2.0mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>2、平台、步梯材质：厚度 2.0 mm 冷轧钢板冲孔。表面处理：室外聚脂系（Polyesr/TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>3、钢管配件 材质：外径 25/32/38/40/50/60 mm 厚度 1.6 mm 焊管。表面处理：室外聚脂系（Polyesr /TGIG system）树脂粉体涂装烤漆。</p> <p>4、塑料件 材质：线型低密度聚乙烯树脂（LLDPE）无毒无味，添加抗紫外线、光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，大型正反转流水线滚塑机一次性成型。韧性好、高强度、两面都光滑、不会破裂、造型美、抗老化、抗静电、表面光滑亮光、色彩鲜艳、不褪色、经久耐用。表面处理：模铸面</p> <p>5、接触面之材料及结合角铁均经导圆角处理，五金零件为圆头处理且预防任意高速功能，以维护使用者及设施结构的安全。</p> <p>6、组成：≥18 根立柱、2 个屋顶、1 个 S 型滑梯、1 个直筒滑梯、1 个直轨双滑梯、1 组爬龙、1 组秋千、1 组攀爬组合、1 个扶梯、若干点缀物组成；</p>	
21	户外玩具	3	个	<p>1、规格：1290*70*160cm（规格允许±15mm）</p>	

	器材储物架			<p>2、颜色：草坪纹绿色</p> <p>3、材质：镀锌板</p> <p>4、表面油漆：静电喷涂户外涂鸦漆</p> <p>5、特点：零甲醛，无异味，门可涂鸦，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳。</p> <p>制作工艺：板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，耐磨度高。</p> <p>1:可绘画可储物，一招可以解决所有问题。带隔板可上下调节可拆卸，带轮子可推动，方便牢固，</p> <p>2:运输方式：硬纸箱包装，成品发货，无需组装。</p> <p>3:防雨防晒不生锈，门可上锁</p> <p>4:每个柜子配一层隔板</p>	
22	马卡龙钻圈	50	个	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：70*23*73cm</p>	
23	如意跨栏	20	个	<p>4个/套</p> <p>材质：滚塑</p> <p>规格：83*22*20cm</p>	
24	户外圆形儿童秋千1	10	个	<p>儿童户外圆形秋千耐用游乐设备多人秋千室外庭院鸟巢圆盘挂绳秋千</p> <p>规格：直径60cm（规格允许±15mm）</p> <p>材质：尼龙+金属配件；</p>	
25	户外圆形儿童秋千2	10	个	<p>儿童户外圆形秋千耐用游乐设备多人秋千室外庭院鸟巢圆盘挂绳秋千</p> <p>规格：直径40cm（规格允许±15mm）</p> <p>材质：尼龙+金属配件；</p>	
26	波浪聪明板	50	个	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：90*30cm</p>	
27	跷跷板木马摇摇木马1	50	个	<p>材质：滚塑</p> <p>规格：130*33*43cm</p>	
28	跷跷板木马摇摇木马2	30	个	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：150*32*60cm；</p>	
29	弹跳球	30	个	<p>跳跳球儿童小孩幼儿园运动玩具弹跳球成人弹跳器材平衡发光蹦蹦球</p> <p>规格：40*29*76CM（规格允许±15mm）</p> <p>材质：塑料；</p>	
30	儿童滚铁环滚铁圈	50	个	<p>材质：注塑</p> <p>带塑料扶手，直径30cm</p>	
31	滑板车	50	个	<p>材质：吹塑</p> <p>规格：60*49*10cm</p>	
32	材料投放柜1	30	个	<p>规格：120*30*80cm，±0.5cm</p> <p>1. 材质：采用AA级橡胶木板材，厚度不低于1.6cm，</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：上下三层七格结构，底部采用踢脚板加固；</p> <p>4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。</p> <p>5. ▲依据GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》、GB/T</p>	

				40971-2021《家具产品及其材料中禁限用物质测定方法多环芳烃》的检测标准，提供玩具柜关于氨释放量未检出，18种多环芳烃未检出的检测报告
33	材料投放柜 2	30	个	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：三层六格结构，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。
34	材料投放柜 3	30	个	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm，▲依据 GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》的检测标准，提供橡胶木关于阻燃性能等级不低于 I 级的检测报告； 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：左右五格结构，底部采用踢脚板加固； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。
35	材料投放柜 4	30	个	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：阶梯中空组合柜，由一个三层柜、一个两层柜、一个单柜组合而成，柜体底部采用踢脚板设计；一层 40*30*32cm、二层 40*30*56cm、三层 40*30*80cm； 4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。
36	材料投放柜 5	30	个	规格：80*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；▲依据 GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射暴露滤过的氙弧辐射》的检测标准，提供油漆关于人工气候老化无失光、变色、粉化、泛金、斑点、油污、开裂、起泡、脱落、无生锈的检测报告 3. 结构：双层五格结构，边角进行倒圆角处理，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。
37	材料投放柜 6	20	个	规格：30*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂； 3. 结构：转角 90° 设计，三层储物空间，适合转角位置使用； 4. 脚垫：贴地处装有塑料脚垫。
38	材料投放柜 7	10	个	规格：120*30*80cm，±0.5cm 1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm 2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；▲依据 GB/T 35602-2017《绿色产品评价涂料》的检测标准，提供油漆关于挥发性有机化合物（VOC）含量、甲醛释放量、游离甲醛含量、甲醛含量、重金属元素含量（至少包含铅、镉、六价铬、汞、砷、钡、硒、锑等）未检出的检测报告

				<p>3. 结构：三层八格柜，上下两层均为 3 格，中间为 2 格，柜体底部采用踢脚板设计，增加整体造型的设计感；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p>	
39	材料投放柜 8	6	套	<p>规格：360*30*150cm，±0.5cm</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材，厚度不低于 1.6cm；</p> <p>2. 涂层：环保水性清漆，彩色部分采用 UV 打印技术</p> <p>3. 结构：三件套组合，包含两个造型组合柜和一个七格柜，整体造型生动有趣；</p> <p>4. 整体：外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺以及五金部件露出的锐利尖端，所有接触人体的边棱均为倒圆角。</p>	
40	阅读角儿童桌椅 1	10	套	<p>规格：Φ120*（46-52）cm，±0.5cm，含 6 把椅子</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，桌面呈梅花状；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径 4.5cm，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删除；▲依据 GB/T 31402-2023《塑料和其他无孔材料表面抗菌活性的测定》、GB/T 3960-2016《塑料滑动摩擦磨损试验方法》的检测标准，提供升降桌腿关于抗菌率（不少于英诺克李斯特氏菌（无害李斯特氏菌）、痢疾志贺氏菌等）≥99.9%，滑动摩擦磨损≤2.1×10⁻³g 的检测报告；</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。</p>	
41	阅读角儿童桌椅 2	10	套	<p>2 个/套</p> <p>单个规格：120*60*（46-52）cm，±0.5cm，含 6 把椅子</p> <p>1. 材质：采用 AA 级橡胶木板材+圆形塑料可调高度桌腿；</p> <p>2. 涂层：环保水性漆，三底两面喷涂；</p> <p>3. 结构：桌面厚度 1.6cm，桌面呈弧形，可多张组合形状；采用圆形可升降桌腿，升降桌腿直径 4.5cm，中间的圆形木质部分与两端通过旋拧连接方式进行组装，特别配备了三个相同规格的高度调节塑料件，可根据需要增加或删除；▲依据 GB6675.1-2014《玩具安全第 1 部分：基本规范》、GB/T 37866-2019《绿色产品评价塑料制品》的检测标准，提供升降桌腿关于三种增塑剂总含量[邻苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、邻苯二甲酸二异壬酯(DINP)、邻苯二甲酸二异癸酯(DIDP)]均未检出；挥发性气体——苯类、有机挥发物总含量(TVOC)均未检出，醛酮物含量≤50μg/m³的检测报告</p> <p>4. 五金件：桌面与桌腿采用优质五金件连接。</p>	
▲一、商务要求					
交付时间和地点	1. 交付时间：合同签订后 30 日内，完成货物安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：都安瑶族自治县采购人指定地点。				
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 25 日内。				
付款方式	1. 合同签订十个工作日内，采购人支付合同价的 30% 作为预付款，全部货物按采购人要求送达指定地点安装调试正常运行并经验收合格后，中标人按招标人要求开具发票及相关请款资料，采购人				

	<p>一次性支付剩余款项给中标供应商。2、票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。</p>
质保期	<p>按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，产品验收合格之日起，除每项货物特别注明外，其余质保期不得少于一年。质保期内负责上门服务、维修、更换配件，不得收取任何费用。</p>
售后服务及培训要求	<p>1. 在质保期内设备非因人为或不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，中标供应商负责给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。</p> <p>2. 接到故障通知后，3个小时内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在12小时内到达采购人现场，24个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询。各产品分项中另有要求的，从其规定。</p> <p>3. 供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，中标供应商对供货在安装产品、成品都应采取措施保护，防止损毁和失盗，自行负责园内一切保管安全问题。</p> <p>4. 验收合格后，提供全部操作、维护手册。中标供应商在验收合格之日起3个工作日内，派工程技术人员到达现场负责免费培训指导。</p> <p>5. 保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。</p>
验收要求	<p>1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。</p> <p>2、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，按违约处理，采购有权全部退货，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。</p> <p>3、质量标准及要求</p> <p>（1）国家强制性技术标准及有关规定。</p> <p>（2）招标文件要求的技术参数及投标文件承诺。</p> <p>（3）所投产品（尤其是家具、玩具、运动器械、电器）符合国家强制性安全标准（如 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 6675《玩具 38 安全》、相关电器安全标准等）及环保标准（如 GB/T 18883《室内空气质量标准》、GB 18580-18588 系列人造板及其制品甲醛释放限量等）</p>
投标报价要求	<p>1、投标人就《采购需求》中全部内容作完整唯一报价，不完整响应或拆分投标的将导致投标无效；</p> <p>2、本项目投标应以人民币报价。</p> <p>3、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接入费；</p> <p>（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。</p> <p>（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。</p> <p>（4）采购代理服务费、保险费和各项税金。</p> <p>注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。</p>
进口产品说明	<p>本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。</p>

附件 1:

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称		依据的标准	
1	A02010100 计算机	★A02010105 台式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010108 便携式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
		★A02010109 平板式计算机	《微型计算机能效限定值及能效等级》 (GB28380)	
2	A02020000 办公设备	A02021000 打印机	A02021001 A3 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021002 A3 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021003 A4 黑白打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021004 A4 彩色打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021005 3D 打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021006 票据打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021007 条码打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021008 地址打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
			A02021099 其他打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》 (GB21521)
		A02021100 输入输出设备	★A02021104 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》 (GB21520)

			A02021118 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A02020200 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A02020400 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A02051900 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价》（GB19762）
6	A02052300 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577）， 《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）
		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组（制冷量>14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第 1 部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1） 《机械通风冷却塔第 2 部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A02060100 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A02060200 变压	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A02060900 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A02061800 生活用	A02061801 电冰		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》

	电器	箱		(GB12021.2)
			房间空气调节器	《房间空气调节器能效限定值及能效等级》 (GB21455-2019)
		★A02061804 空调机	多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)	《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》(GB21454)
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》(GB19576)《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》(GB37479)
		A02061810 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》 (GB12021.4)
		A02061819 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》 (GB21519)
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》(GB20665)
			热泵热水器	《热泵热水机(器)能效限定值及能效等级》 (GB29541)
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》 (GB26969)
11	A02061900 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》(GB19043)
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》(GB37478)
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》 (GB30255)
12	★A02091000 电视设备	A02091001 普通电视设备(电视机)		《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850)
13	★A02091100 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》(GB24850),

				以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A02241000 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A05020105 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》 （GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28377）
16	★A05020106 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB25501）
17	A05020107 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28379）
18	A05020110 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》 （GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

3. 本表格原为《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定的表格附件，其中名称及编码已根据《财政部关于印发〈政府采购品目分类目录〉的通知》（财库〔2022〕31号）修改。

附件 2:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），

大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	<p>1. 投标人的资格要求详见招标公告。</p> <p>2. 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动：</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。</p> <p>2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。</p>
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	如接受联合体投标，联合体投标要求如下：无。
7.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不允许分包</p> <p><input type="checkbox"/>允许分包</p> <p>分包内容：_____</p> <p>分包金额或者比例：_____</p>
8.1	<p>采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的，指核心产品）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序推荐；</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p>
11.2	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织现场考察</p> <p><input type="checkbox"/>组织现场考察：</p> <p>集中时间：__年__月__日 __时__分，逾期后果自负。集中地点：_____</p> <p>联系人：_____；联系电话：_____</p>
	<p><input checked="" type="checkbox"/>不组织召开开标前答疑会</p> <p><input type="checkbox"/>组织召开开标前答疑会</p> <p>会议开始时间：__年__月__日 __时__分，逾期后果自负。会议地点：_____</p>
13	<p>报价文件：</p> <p>1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）</p> <p>3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。</p>
	资格证明文件

1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理）
 2. 投标人依法缴纳税收的相关材料（2025年7月至投标文件提交截止时间内任意3个月的依法缴纳税收的证明材料复印件；依法免税的供应商，必须提供符合免税条件的证明材料。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供声明，格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
 3. 投标人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年7月至投标文件提交截止时间内任意3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费证明材料（如：专用收据、社会保险缴纳清单或者社保部门的证明）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从成立之日起到投标文件提交截止时间止不足要求月数的，只需提供声明，格式自拟]；（必须提供，否则按无效投标处理）
 4. 投标人财务状况报告[2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业投标的提供企业信用报告，自然人投标的提供个人信用报告，投标人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至投标截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至投标截止时间不超过一年]；（必须提供，否则按无效投标处理）
 5. 投标人直接控股股东信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
 6. 投标人直接管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
 7. 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
 8. 供货制造商为中小微企业或者监狱企业或者残疾人福利性单位的资格证明材料【供货制造商为中小微企业的应当提供《中小企业声明函》；供货制造商为残疾人福利性单位的应当提供《残疾人福利性单位声明函》；供货制造商为监狱企业的应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件】（格式后附）（必须提供，否则按无效投标处理）
 9. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。
- 注：1. 以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。**
- 2. 联合体投标时：本项目不接受联合体投标。**

商务及技术文件：

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2. 投标保证金提交凭证；（如要求提交投标保证金的则必须提供，否则按无效投标处理）
3. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
4. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
5. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6. 售后服务承诺（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理）
7. 设备性能配置清单（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
8. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
9. 项目实施人员一览表（格式后附）；
10. 投标人情况介绍（格式自拟）；
11. 产品出厂标准、质量检测报告（格式自拟）；

	<p>12. 项目实施方案（格式自拟）</p> <p>13. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。</p> <p>（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。</p> <p>注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。</p>
16.2	<p>投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>（1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接入费；</p> <p>（2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。</p> <p>（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。</p> <p>（4）采购代理服务、保险费和各项税金。</p> <p>注：投标人自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用。</p>
17.2	<p>投标有效期：自投标截止之日起 <u>90</u> 日。</p>
18.1	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目不收取投标保证金。</p>
20	<p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目不接受电子备份投标文件；</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目接受电子备份投标文件。</p> <p>电子备份投标文件提交方式：投标人可以在投标截止时间前采用以下 <u> </u> 种方式向采购代理机构提交电子备份投标文件：</p> <p>（1）现场提交方式，应采用U盘进行存储，提交地址：<u> </u>；提交截止时间：<u> </u>；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。</p> <p>（2）电子邮件方式，接收电子备份投标文件的电子邮箱为：<u> </u>。</p> <p>（3）邮寄方式，应采用 <u> </u> 盘进行存储，邮寄地址：<u> </u>，截止接收时间：<u> </u>，收件人：<u> </u>，联系方式：<u> </u>；外包装上注明投标人名称、项目名称及项目编号（外包装不作密封要求）。</p> <p>投标人未按上述规定提交的电子备份投标文件，采购代理机构不予接收或承认。若电子加密投标文件解密成功，电子备份投标文件自动失效。若投标人无法在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，采购代理机构将电子备份投标文件按“广西政府采购云平台”操作规范上传至“广西政府采购云平台”，电子备份投标文件上传成功后，投标人原上传的电子加密投标文件自动失效。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的（包含提供的电子备份投标文件无效或无法解读的情况），投标人的投标文件作无效处理。</p>
21.1	<p>1. 提交投标文件截止时间：详见招标公告</p> <p>2. 投标地点：详见招标公告</p>
23	<p>1. 开标时间：详见招标公告</p> <p>2. 开标地点：详见招标公告</p>
24.3(1)	<p>电子投标文件解密时间：<u>30</u> 分钟</p>
24.3(2)	<p>宣布的内容：投标人名称、投标价格</p>
25.3(2)	<p>采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。</p> <p>查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。</p> <p>信用查询截止时点：资格审查结束前</p> <p>查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台</p>

	<p>(https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/) 作为附件上传保存。</p> <p>信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录（被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商）的，视同联合体存在不良信用记录。</p>
26.1	评标委员会的人数： <u>5</u> 人
29.1	<p>评标方法：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>综合评分法</p> <p><input type="checkbox"/>最低评标价法</p>
29.2	<p>商务要求评审中允许负偏离的条款数为0项。</p> <p>技术要求评审中允许负偏离的条款数为/项。</p>
29.3	<p>中标候选人推荐数量：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <u>3</u>名</p> <p><input type="checkbox"/>根据[总得分由高到低（综合评分法）/评标报价从低到高（最低评标价法）]排列次序并全部推荐为中标候选人</p>
30.1	<p>采用综合评分法的采购项目，采购人确定中标供应商时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标供应商：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定；</p> <p><input type="checkbox"/>随机抽取；</p>
35.1	<input checked="" type="checkbox"/> 本项目不收取履约保证金。
36.1	<p>签订合同携带的证明材料：</p> <p>委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。</p> <p>法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。</p>
38.2	<p>接收质疑函方式：以书面形式</p> <p>质疑联系部门及联系方式：中兴桂（北京）国际招标有限公司河池分公司，联系电话：18677869994，通讯地址：广西河池市金城江区澳东路二巷39号</p> <p>业务时间：工作日每天上午8时00分到12时00分，下午15时00分到18时00分。</p>
39.1	<p>1. 采购代理费支付方式：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>本项目代理服务费由中标供应商一次性向采购代理机构支付。</p> <p><input type="checkbox"/>采购人支付。</p> <p>2. 采购代理费收取标准：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>以中标金额为计费额，参照《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534号）规定按“货物招标”收费标准计取。</p>
40.1	<p>解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟</p>

	<p>签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
40.2	<p>1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经广西政府采购云平台认可的 CA 认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。</p> <p>3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。</p> <p>4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、质保以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标供应商推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮

流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；

(6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

(7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务及技术文件三部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

(3) 商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，**否则视同未响应。**

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投分标的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按招标文件规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。**承诺的投标有效期低于招标文件规定期限的，按无效投标处理。**

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标供应商的投标保证金自中标通知书发出之日起5个工作日内退还；中标供应商的投标保证金自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- (1) 投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- (2) 未按规定提交履约保证金的；
- (3) 投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- (4) 中标供应商无正当理由不与采购人签订合同的；
- (5) 投标人出现本章第 9.2、9.3 情形的；
- (6) 法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人应按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制投标文件并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），**否则按无效投标处理。**

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与广西政府采购云平台中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，**否则按无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过在线编制生成且后缀名为“bfb”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的提交投标文件截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至**广西政府采购云平台**。

21.2 **未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。**

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登录广西政府采购云平台，依次进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 “广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24. 开标程序

24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3 开标程序

（1）解密电子投标文件。“广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。**

（2）电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

（3）开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 30 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

（4）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

特别说明：如遇广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：其中信用查询规则见“投标人须知前附表”）

(3) 同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

(4) 投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

(5) 投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足3家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，**投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。**

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术要求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- (1) 电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

29.5 出现下列情形之一的，应予废标：

- (1) 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- (2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

七、中标和合同

30 . 确定中标供应商

30.1 采购代理机构在评标结束之日起 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

30.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代理机构发出中标通知书前，应当对中标供应商信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标供应商。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与招标文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标供应商本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标供应商。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、缴纳期限、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标供应商未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标供应商自行承担。

36. 签订合同

36.1 签订电子采购合同：中标供应商领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标供应商为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标供应商拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采

购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

(1) 对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

(2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

(3) 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容（质疑函格式后附）：

(1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

(2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(一) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100 万元~500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 万元~1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 万元~5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元~1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 亿元~5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5 亿元~10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10 亿元~50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%
50 亿元~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

(1) 按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

(2) 采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5\% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1\% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ (万元)

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第13条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

(4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第5.1条（2）或者第5.2条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符的；

(3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

(4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第13条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；

(5) 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；

(6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；

(7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；

(10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

(11) 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；

(12) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；

(13) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；

(14) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；

(15) 未响应招标文件实质性要求的。

(16) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经

投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效。**

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理。**

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

(4) 各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

(5) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(6) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

(2) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

(3) 评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

(4) 起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法

序号	评审因素	评标标准
1	<p style="text-align: center;">价格分 (满分 30 分)</p>	<p style="text-align: center;">投标报价</p> <p>本项目为专门面向中小企业采购项目。按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，对投标人的投标报价不再执行价格评审优惠的扶持政策；（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《开标一览表》和《中小企业声明函》为评审依据）</p> <p>按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的。</p> <p>根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。监狱企业属于小型、微型企业的。</p> <p>评标报价为投标人的投标报价，最终中标人的中标价等于投标报价；</p> <p>满足招标文件要求且评标报价最低的为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>价格分计算公式：价格分=(评标基准价/评标报价)×30分</p>
2	<p style="text-align: center;">技术分 (满分 46 分)</p>	<p style="text-align: center;">技术性能分 (满分 10 分)</p> <p>投标文件的技术要求偏离表中的内容符合招标文件“第二章采购需求”中技术要求，且无负偏离的得 10 分。</p> <p>非标注“▲”技术参数有负偏离的每项扣 2.5 分，最多扣完基本分。</p> <p>注：1. 标注“▲”技术参数有负偏离的其投标做无效投标处理。</p> <p>2. 非标注“▲”技术参数要求投标人应真实响应，如在验收过程中发现设备参数与响应文件不一致的，项目终止进行，并按照相关规定处理。</p>

		<p>项目实施方案 分(满分 36分)</p>	<p>一档(6分):项目实施方案简单,能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排基本要求,技术服务、技术培训的服务内容和措施简单的。</p> <p>二档(12分):项目实施方案较详细,能提供对接方案;保证项目实施的技术力量和人力资源安排满足项目实施要求,有施工进度计划、工期保证措施、安全施工措施、表述较清晰、完整,措施具体有效。</p> <p>三档(20分):项目实施方案详实,能切合本项目实际提供对接方案,方案能清楚的表明对本项目的熟悉程度,技术路线清晰可信;保证项目实施的技术力量和人力资源安排充足,技术服务、技术培训的服务内容和措施完善。</p> <p>四档(27分):项目实施方案详实,项目实施组织方案内容详细,人员、设备、实施时间安排合理。实施进度计划响应项目期限要求和各阶段进度保证措施合理、可行,有实际、安全、有针对性的供货、安装调试体系,方案中建议的安装、调试、验收方法或方案有效、优化、切实可行。</p> <p>五档(36分):项目实施方案制定出详细的项目实施方案,包含调研、人员安排、实施时间安排合理、培训计划科学高效、可行,能结合项目对培训对象、培训内容有合理的安排,对各个时间节点的实施内容有详细的描述并如何落实的,确保项目高效完成的。</p>
3	<p>商务分 售后服务分 (满分 22分)</p>	<p>(1) 售后服务方案(满分 20分)</p> <p>(2) 质保期内服务(满分 2分)</p>	<p>根据投标文件中投标人项目售后服务方案内容独立评分。 未提供的不得分。</p> <p>一档(4分):售后服务方案基本满足本项目需求,不具有针对性。</p> <p>二档(9分):售后服务方案满足本项目需求,具有一定的针对性。</p> <p>三档(13分):售后服务方案详细、完整、具体,完全满足本项目需求,针对性较强,有具体计划。</p> <p>四档(20分):售后服务方案详细、完整、具体,优于本项目需求,针对性与时效性强,有周密详尽计划,服务效率高,后续跟踪服务具体到位。</p> <p>提供如下完善的质保期间服务流程:包括故障处理、上门维护、主动巡检,定期回访的,每项得 0.5 分,满分 2 分。</p>

		<p>政策分 (满分 2分)</p>	<p>节能、环境标志产品</p>	<p>(1)属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购(清单内未标注“★”的品目)的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖投标人电子签章],根据其所占项目(或者分标)预算金额比例得0至1分,满分1分。</p> <p>(2)属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单(标注出投标产品在品目清单中所属的品目),并加盖投标人电子签章],根据其所占项目(或者分标)预算金额比例得0至1分,满分1分;</p> <p>(3)非节能、环境标志产品的不得分。</p>
<p>总得分=1+2+3</p>				

注：计分方法按四舍五入取至百分位

四、中标候选人推荐

综合评分法

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告,并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐前3名中标候选人。得分相同的,按投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

第五章 拟签订的合同文本

《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：

采购人（甲方）：_____

供应商（乙方）：_____

采购计划号：_____

项目名称：_____ 项目编号：_____

合同类型：买卖合同（备注：货物采购一般为买卖合同）

本合同为中小企业预留合同：（是/否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1								
2								
3								
.....								
合计金额（人民币）：（大写）				（小写）				

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：合同签订后____日内按照甲方现场实际施工进度发出的供货通知完成货物安装、调试、培训等全部工作并交付使用。

2. 履行地点：_____（注：根据项目实际情况填写，且与投标文件承诺一致）

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：_____。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：_____；安装地点：_____。

2. 安装要求：乙方应当按招标文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：_____；培训地点：_____。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：_____。

3. 合同价款包括

(1) 货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费，信息系统接入费；

(2) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。

(3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。

(4) 采购代理服务费、保险费和各项税金。

注：乙方自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，合同价款中应包含全部内容，合同签订后甲方不再另行支付额外费用。

4. 付款条件（进度和方式）：1、合同签订十个工作日内，采购人支付合同价的 30%作为预付款，全部货物按采购人要求送达指定地点安装调试正常运行并经验收合格后，中标人按招标人要求开具发票及相关请款资料，采购人一次性支付剩余款项给中标供应商。2、票据要求：中标供应商必须按照采购人要求提供真实、有效、合法的正式发票。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，供应商不得提出异议，因终止合同而产生的一切损失均由供应商承担。

5. 资金支付方式：_____ / _____。

第七条 验收、交付标准和方法

1) . 验收标准和方法

1、投标产品须是按厂家出厂标准配置提供的整套全新，具备正规合法经销渠道，符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足招标文件要求及投标文件承诺的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、投标人所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，按违约处理，采购有权全部退货，由此造成采购人经济损失的由中标供应商负责承担全部赔偿责任。

3、质量标准及要求

(1) 国家强制性技术标准及有关规定。

(2) 招标文件要求的技术参数及投标文件承诺。

(3) 所投产品（尤其是家具、玩具、运动器械、电器）符合国家强制性安全标准（如 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 6675《玩具 38 安全》、相关电器安全标准等）及环保标准（如 GB/T 18883《室内空气质量标准》、GB 18580-18588 系列人造板及其制品甲醛释放限量等）

2) 验收书一式___份，甲乙双方各执___份、受托第三方机构一份（如有）。

3) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后___日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

4) 验收费用按下列_②_方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

③（根据项目特殊要求填写，如无可删除）

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后___日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围:_____；质保期:_____。(注:根据项目实际情况填写,且与投标文件承诺一致)

第九条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的,应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的,应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第四周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 0.5%;

(2) 从迟交的第五周到第八周,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1%;

(3) 从迟交第九周起,每周迟延交付违约金为合同价款(报酬)的 1.5%。在计算迟延交付违约金时,迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款(报酬)的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务,但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的,相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的,应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下:

(1) 从迟付的第一周到第四周,每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%;

(2) 从迟付的第五周到第八周,每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%;

(3) 从迟付第九周起,每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时,迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的,乙方应按本合同价款(报酬)的 %向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的,该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。

货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列____方式解决：

- (1) 向____仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向对甲方有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

6. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(盖章)：

乙方(盖章)：

法定代表人或者委托代理人(签字)：

法定代表人或者委托代理人(签字)：

签定日期： 年 月 日

签定日期： 年 月 日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:	
2. 售后服务具体事项:	
3. 质保期责任:	
4. 其他具体事项:	
甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式:

投 标 函

致: 采购人名称:

根据贵方_项目名称(项目编号: _____)的招标文件, 签字代表_____ (姓名) 经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称) 提交投标文件。

据此函, 我方宣布同意如下:

1. 我方已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起__日。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: _____;

9. 与本项目有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____

联系人: _____ 电话: _____ 传真: _____ 电子邮箱: _____

投标人名称: _____

开户银行：_____ 银行账号：_____

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：

_____年____月____日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

投标人名称：_____ 单位：元

序号	标的的名称	品牌	规格型号	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②
1						
2						
.....					
合计金额大写：人民币_____（¥_____）						

注：

1. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

2. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

3. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，否则其投标作无效标处理。

4. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其投标作无效标处理。

5. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电子投标文件 资格证明文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人直接控股股东信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例 (%)	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“**直接控股股东名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

4. 投标人直接管理关系信息表

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

5. 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年 月 日

注：如为联合体投标，盖章处须加盖联合体牵头人电子签章并由联合体牵头人法定代表人签字或者盖章或者电子签名，否则投标无效。

三、商务及技术文件格式

1. 商务及技术文件封面格式：

电子投标文件 商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 商务及技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）

_____年____月____日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人： _____

地 址： _____

姓 名： _____ 性 别： _____

年 龄： _____ 职 务： _____

身份证号码： _____

系 _____（投标人名称） _____ 的法定代表人。

特此证明。

附件： 法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

_____年_____月_____日

注： 自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

(非联合体投标格式)

(如有委托时)

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托
（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办
理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：_____

委托代理人身份证号码：_____

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

投标人名称(电子签章)：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，**否则按无效投标处理**；

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

6. 商务要求偏离表格式

项号	招标文件商务要求	投标人的承诺	偏离说明
一	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
二	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
三	1 2 3	1 2 3	正偏离（负 偏离或无偏 离）
.....			

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“**正偏离**”、“**负偏离**”或者“**无偏离**”。既不属于“**正偏离**”也不属于“**负偏离**”即为“**无偏离**”。
3. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于、以上、以下、以内、届满、不满、超过、以外某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
4. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____

日 期： _____

7. 设备性能配置清单格式

设备性能配置清单

序号	标的的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置

备注：

以上设备性能配置清单中“标的的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。标的的名称、数量及单位、品牌必须与“开标一览表”一致，否则按无效投标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日期：_____

8. 技术要求偏离表格式

技术要求偏离表

项号	标的的名称	技术要求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 如技术要求偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于、以上、以下、以内、届满、不满、超过、以外某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
5. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____

日期： _____

9. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称)或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）： _____

投标人名称（电子签章）： _____

日期： _____

四、其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

招标文件 招标文件获取日期：_____

招标过程

招标结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4. 投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

招标项目的名称：_____

招标项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

招标结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出
质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年__月__日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字(签章):

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料,并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的,投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容,并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项,质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确,并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的,投诉书应由法定代表人、主要负责人,或者其授权代表签字或者盖章,并加盖公章。