

# 关于符合本国产品标准的声明函

致：苍梧县狮寨镇中心校

我方参加贵单位组织的项目名称：苍梧县狮寨镇中心校食堂设备购置、项目编号：WZZC2026-J1-210036-GXLJ 活动，特在此做出以下声明：

全部货物（涵盖本次项目项下所有品类、规格、数量的产品），均完全符合国家本国产品认定标准，不存在任何不符合情形，具体合规情况说明如下：

- 所有货物均为本国生产制造，核心原材料、关键零部件、生产加工、装配检测等全流程环节均在境内完成，符合本国产品原产地认定要求；

- 所有货物均满足国家强制性产品质量标准、行业技术规范，具备完整的生产资质、质量检测合格证明，不属于进口零部件超标、贴牌代工、假冒伪劣等不符合本国产品标准的情形；

- 我方承诺所供全部货物均为合规自产/正规渠道合规供货，无虚假标注、隐瞒产地、违规贴牌等违规行为，可配合采购方及监管部门全程核查核验。

特此声明

供应商名称(电子签章):广西星乐科技有限公司

日期： 2026年 03 月 20 日

## 二、响应报价表

项目名称： 苍梧县狮寨镇中心校食堂设备购置 项目编号： WZZC2026-J1-210036-GXLJ 分标：     /    

供应商名称： 广西星乐科技有限公司

序号	货物名称	数量①	品牌及规格型号、生产厂家及国别	技术参数及性能配置	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
1	明厨亮灶监控系统	1套	品牌：定制 规格型号：定制 生产厂家及国别：天地伟业技术有限公司/中华人民共和国	详见附表	46500	46500
2	智能双门电蒸饭柜	3台	品牌：昌和 规格型号：CH-BL-24	详见附表	8960	26880

			生产厂家及国别：中山市昌和宝厨具设备有限公司/中华人民共和国			
3	电热蒸汽发生器	1 台	品牌：正之永 规格型号：ZG-01 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/中华人民共和国	详见附表	29570	29570
4	非电式双层冲压型蒸汽汤粥锅	1 台	品牌：正之永 规格型号：ZG-ZG600 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/中华人民共和国	详见附表	9600	9600

5	单头大炒（灶）	3 台	品牌：匠厨 规格型号：DZ-32K 生产厂家及国别：佛山市匠厨科技有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	13500	40500
6	不锈钢炉拼台	2 张	品牌：正之永 规格型号：ZZY-PT 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	1650	3300
7	不锈钢单星洗物池	2 个	品牌：正之永 规格型号： ZZY-DX120-9 生产厂家及国别：广西	详见附表	2530	5060

			正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
8	刀具砧板组合消毒柜	1 张	品牌：粤嘉美 规格型号：ZTD-120A 生产厂家及国别：中山市粤那电器有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3780	3780
9	不锈钢高温用具消毒柜	3 台	品牌：粤嘉美 规格型号：RTP-990 生产厂家及国别：中山市粤那电器有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	7630	22890
10	多功能切菜机	1 台	品牌：三字 规格型号：CHD-30 II	详见附表	4650	4650

			生产厂家及国别：长沙市长金智能科技有限公司/中华人民共和国			
11	多功能较切肉机	1 台	品牌：伊动 规格型号：JSQ-7L 生产厂家及国别：镇江市伊东机械有限公司/中华人民共和国	详见附表	4780	4780
12	不锈钢双层切肉工作台	2 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-QRT200 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/中华人民共和国	详见附表	3670	7340
13	不锈钢双通工作台	2 台	品牌：正之永	详见附表	4850	9700

			规格型号：ZZY-HT180 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
14	不锈钢双层工作台	1 台	品牌：正之永 规格型号： ZZY-GZT180-7 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	2870	2870
15	不锈钢双层工作台	1 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-GZT225 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/	详见附表	3480	3480

			中华人民共和国			
16	不锈钢平板推车	4 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-TC106 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	1580	6320
17	不锈钢三层推车	5 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-CC95 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	758	3790
18	不锈钢单星洗物池	5 个	品牌：正之永 规格型号： ZZY-DX120-8	详见附表	2370	11850

			生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
19	不锈钢单星洗物池带 工作台	1 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-DXT150 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	2820	2820
20	不锈钢双层切菜工作 台	4 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-QCT180 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3060	12240
21	不锈钢双层工作台	1 台	品牌：正之永	详见附表	1930	1930

			规格型号: ZZY-GZT120 生产厂家及国别: 广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
22	不锈钢双层工作台	1 台	品牌: 正之永 规格型号: ZZY-GZT160 生产厂家及国别: 广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	2770	2770
23	不锈钢四层货架	1 个	品牌: 正之永 规格型号: ZZY-HJ180 生产厂家及国别: 广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3630	3630

24	不锈钢四层货架	2 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-HJ150 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3290	6580
25	四门冷柜	1 台	品牌：恒宝 规格型号：HB-1220L4 生产厂家及国别：佛山 市宝菱电器有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3650	3650
26	卧式冰箱	1 台	品牌：盛格美 规格型号：SWS/M2-600 生产厂家及国别：江门 盛格美电器有限公司/	详见附表	5300	5300

			中华人民共和国			
27	电子秤	1台	品牌：杰力 规格型号：300型 生产厂家及国别：永康市杰力衡器有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	850	850
28	不锈钢四层货架	1个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-QRT200 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3780	3780
29	不锈钢四层货架	1个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-HJ150 生产厂家及国别：广西	详见附表	3150	3150

			正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
30	不锈钢米面架	3 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-MMJ 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	1180	3540
31	不锈钢双层工作台	2 张	品牌：正之永 规格型号：ZZY-GZT120 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	1820	3640
32	不锈钢双层工作台	2 张	品牌：正之永 规格型号：ZZY-GZT170	详见附表	2380	4760

			生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
33	留样冰箱	1 台	品牌：恒宝 规格型号：HB-650A 生产厂家及国别：佛山 市宝菱电器有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	3160	3160
34	五格售饭台	10 台	品牌：正之永 规格型号：ZZY-FT 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	4920	49200
35	不锈钢双层保温饭桶	5 个	品牌：正之永	详见附表	785	3925

			规格型号：ZZY-60L 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
36	不锈钢饭桶架	5 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-50 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	274	1370
37	不锈钢单星手池	2 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-DXXS 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	550	1100

38	单温大湾龙头	8个	品牌：佳宣鼎 规格型号：JXD-7801 生产厂家及国别：河南 佳鼎金属制品有限公司/中华人民共和国	详见附表	85	680
39	电子感应龙头	2套	品牌：佳宣鼎 规格型号： JXD-225JXD-226 生产厂家及国别：河南 佳鼎金属制品有限公司/中华人民共和国	详见附表	285	570
40	干手器	2台	品牌：北奥 规格型号：OK-8076X 生产厂家及国别：佛山	详见附表	417	834

			市北奥清洁用品有限公司/中华人民共和国			
41	软接水管	25 条	品牌：华标 规格型号：HBWY-002 生产厂家及国别：南安市华标卫浴科技有限公司/中华人民共和国	详见附表	27	675
42	消毒灯	5 套	品牌：精英 规格型号：JY-XDD 生产厂家及国别：北京精英特种灯泡厂/中华人民共和国	详见附表	135	675
43	灭蚊灯	8 套	品牌：康富达 规格型号：KF-40	详见附表	175	1400

			生产厂家及国别：佛山市顺德区康富盈灯具厂/中华人民共和国			
44	开水机	2 台	品牌：智水源 规格型号：ZY-6AH 生产厂家及国别：佛山市好自然电器有限公司/中华人民共和国	详见附表	9680	19360
45	四人餐桌	120 套	品牌：正之永 规格型号：ZZY-CZ4 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/中华人民共和国	详见附表	876	105120
46	不锈钢抽烟罩	12 米	品牌：正之永	详见附表	2682	32184

			规格型号：ZZY-YZ120 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
47	不锈钢油烟网	12 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-YW 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	574	6888
48	不锈钢不锈钢墙幕	12 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-QM 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	632	7584

49	不锈钢集烟管	12 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-JYG 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	931	11172
50	不锈钢排烟管	12 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-PYG 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	931	11172
51	不锈钢排烟管弯头	2 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-YGWT 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/	详见附表	1530	3060

			中华人民共和国			
52	油烟净化器	1 台	品牌：科蓝 规格型号：BS-216J 生产厂家及国别：佛山市科蓝环保科技股份有限公司/中华人民共和国	详见附表	18760	18760
53	不锈钢油烟净化器变径	2 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-JHQBJ 生产厂家及国别：广西正之永商贸有限公司/中华人民共和国	详见附表	1870	3740
54	风机、净化器机架	2 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-定制	详见附表	1850	3700

			生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
55	风机软接口	1 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-FJRJ 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	450	450
56	厨房专用抽油烟风机	1 台	品牌：云广达 规格型号： DEI-48-6.3C 生产厂家及国别：广东 云广达风机有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	18240	18240

57	风机控制保护器	1 台	品牌：卓云控 规格型号：KZX 生产厂家及国别：四川 佰思得电气科技有限 公司/中华人民共和国	详见附表	6450	6450
58	环保水冷空调机	1 台	品牌：宇风 规格型号：BH-18B 生产厂家及国别：深圳 市宇风节能环保设备 科技有限公司/中华人 民共和国	详见附表	4630	4630
59	不锈钢送鲜风风管	17 米	品牌：正之永 规格型号：ZZY-XFFG 生产厂家及国别：广西	详见附表	735	12495

			正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
60	不锈钢送鲜风管弯头	3 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-XFWT 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	976	2928
61	鲜风机不锈钢变径	1 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-XFBJ 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	1320	1320
62	不锈钢鲜风出风口	16 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-16	详见附表	96	1536

			生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国			
63	风管吊码	5 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-定制 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	185	925
64	鲜风机变频器	1 个	品牌：宇风 规格型号： 100L1-1R5G1 生产厂家及国别：深圳 市宇风节能环保设备 科技有限公司/中华人	详见附表	750	750

			民共和国			
65	鲜风环保机架	1 个	品牌：正之永 规格型号：ZZY-定制 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	650	650
66	设备安装费用	1 项	品牌：正之永 规格型号：定制 生产厂家及国别：广西 正之永商贸有限公司/ 中华人民共和国	详见附表	20000	20000
总报价：人民币 陆拾伍万捌仟贰佰零叁元整 (¥658203.00 元)						
合同履行期限：要求签订合同后 30 天内完成供货、安装调试验收完毕。						
交货地点：货物在采购人指定地点交付。						

1、供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2、以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。

4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

法定代表人或者委托代理人(签字):



供应商名称(电子签章):广西星乐科技有限公司

日期: 2026 年 03 月 20 日

## 技术参数及性能配置

序号	货物名称	技术参数及性能配置
1	明厨亮灶监控系统	提供含 32 台摄像机、32 路保存 30 天硬盘录像机。55 寸液晶显示器、支架、纯铜网线、硬盘、辅材、调试安装、
2	智能双门电蒸饭柜	长 1410mm*宽 650mm*高 1590mm 1、双门 24 盘，380V/24KW 2、配 304 不锈钢 1.2mm 厚蒸饭饭托 24 个 3、聚氨酯整体发泡，保温效果更佳 4、耐高温多气囊嵌入式硅胶门封，密封更牢固。 5、整体优质不锈钢制造，豪华美观，清洁卫生。自动进水、无须专人看管、缺水断电报警、防止干烧，多重保护 6、自动恒温，定时功能，安全气阀 7、304 不锈钢饭盘采用一次性冲压成型 8、可接多功能蒸汽发生炉
3	电热蒸汽发生器	定制型外形尺寸：长 920*宽 900*高 1500mm。本设备为不锈钢加工而成的全自动智能化设备，机体面板采用 1.2mm304# 不锈钢板制作；水、电、气压全自动一体化模板控制。设备额定压力 0.09Mpa，额定蒸发量 0.1t/h，电功率 72KW/台，三相电源，控制电压 220V，缺水自动保护，到压自动停机，低压自行启动，超压自动排气等双保险功能。排水口 DN25、蒸汽出口 DN25，操作方便，使用简单，高效快速节能环保又安全。产品电加热模块采用通过防水安全 IPX7 或以上的防水试验， ▲提供“汽发生器加热模块”进行 IPX7 或以上的防水试验安全测试要求，经过国家认可有资质机构检测合格，提供检验报告。
4	非电式双层冲压型蒸汽汤粥锅	规格：1300*1050mm，容量：600 升，气室及锅底均采用厚 4.5mm 耐腐蚀 316 材质不锈钢冲压封头制作；围板采用 2.0mm 优质 304 不锈钢；保温层用聚氨脂保温材料厚度 50mm，保温护板采用 1.2mm 优质不锈钢磨砂板；排汤口 DN65、排水口 DN40、蒸汽接入口 DN40。气室底板采用厚 4.5mm 耐腐蚀 316 材质不锈钢材料制造， ▲提供厚 4.5mm(或)以上 316 材质不锈钢板 GB/T 4237-2015 《不锈钢热轧钢板和钢带》，经国家认可第三方有资质的检测机构出具的检验报告复印件，(此检验报告必须提供网上查询截图或提供可查询显示此报告的二维码)。
5	单头大炒(灶)	规格(长*宽*高)：1100*1200*(800+400) mm 2、额定功率：32KW/380V 3、Φ900 一体成型翻边 409 材质大锅。 4、整机采用优质 304# 不锈钢板材，一体成型面板厚 1.5mm，其它厚 1.2mm，易清洗，不结垢，后面进水接口，炉梁 80mm

		<p>厚保证不易变形，后背缩背 15mm 保证通风散热，前左配置口径是 51mm 带 1.5 寸外丝的排水接口，方便安装，保证厨房干燥清洁。</p> <p>5、机芯采用分层次散热结构，风机采用耐潮湿、防漏电、防水、超静音变频设计，保障机器使用寿命；</p> <p>6、搭桥结构机芯，过载大，稳定性强；聚能线盘，火力输出强劲。</p> <p>7、采用 10 档磁控火力控制开关，调节档位清晰，每档无感应电压或无泄漏电流，确保厨师操作安全。</p> <p>8、开机自检功能双重卸载性能保护设置、电路板采用全贴片工艺自动化生产多级防护三重立体防辐射外壳屏蔽。</p> <p>9、显示屏功能动态带出厂日期、设备保养周期时间提示（每次使用均在计时（待机状态不累计时间），设备使用时间达到 2000 小时 1999/H 指示灯亮，设备使用时间达到 4000 小时 3999/H 指示灯亮、设备使用时间达到 6000 小时维保指示灯亮、设备使用时间达到 8000 小时保养指示灯亮、方便提示保养、设备使用寿命更长）档位指示、档位功率、400 服务电话、线盘机芯动态温度、中文故障及代码显示（电压、线盘、传感、IGBT、开关、超温）方便判断故障、维修处理。每个档位调节时能显示变化的数字 1-10 及图案档位、每个档位有相对应的功率输出情况、方便厨师更容易操作、更直观掌握火力调节。</p> <p>▲10、火力控制开关动作寿命达到 20 万次及以上（提供具有 CMA 标识的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或复印件）。</p>
6	不锈钢炉拼台	规格：600*1350*800+400mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，其余板厚 1.2mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
7	不锈钢单星洗物池	规格：1200*900*800+150mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，池采用 1000*700*350mm 优质 1.2mm 厚 304 不锈钢制作，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚及不锈钢下水器。
8	刀具砧板组合消毒柜	规格：1200*600*1790mm，容量 970L，可放置 8 个砧板+20 把刀+毛巾若干；电压:220V 功率:930W，柜体内外采用正材厚 1.0mm201#不锈钢板材，紫外线+臭氧+中温热风循环杀菌消毒
9	不锈钢高温用具消毒柜	规格：1310*630*1940mm，电压 220V，功率 3600W，全不锈钢打造箱体，设计时尚大方； <ul style="list-style-type: none"> <li>• 内外无磁不锈钢+不锈钢加热管；</li> <li>• 整机整体发泡，门封条密闭工艺，隔热保温，；</li> <li>• 采用高温热风循环消毒系统消毒，清除各种有害病菌；</li> <li>• 全不锈钢加粗层架、重力脚配置，承载力强，坚固耐用；</li> <li>• 设有名厂可调温控器和可调定时器功能，对所需温度时间</li> </ul>

		随意调节;
10	多功能切菜机	380*465*750mm, 30 型不锈钢刀盘切丝、切片, 220V/0.75KW, 生产能力 300-500KG.
11	多功能较切肉机	650*450*830mm, JSQ-7L 带不锈钢大盘可拆卸双电机较切肉两用机, 电压 220V, 功率 2.2KW, 生产能力 500KG/H
12	不锈钢双层切肉工作台	规格: 2000*1000*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.5mm, 其余板厚 1.2mm, 下格栅沥水层, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
13	不锈钢双通工作台	规格: 1800*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.2mm, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
14	不锈钢双层工作台	规格: 1800*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.2mm, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
15	不锈钢双层工作台	规格: 2250*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.2mm, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
16	不锈钢平板推车	规格: 1060*600*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 支撑梁采用 1.2mm 厚 304 不锈钢折弯成型, 配重力轮。
17	不锈钢三层推车	规格: 950*500*880mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板 1.0mm 厚, 万向轮带刹车。
18	不锈钢单星洗物池	规格: 1200*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 池采用 1000*600*350mm 优质 1.2mm 厚 304 不锈钢制作, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及不锈钢下水器。
19	不锈钢单星洗物池带工作台	规格: 1500*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 池采用 600*600*350mm 优质 1.2mm 厚 304 不锈钢制作, 脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器。
20	不锈钢双层切菜工作台	规格: 1800*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.5mm, 其余板厚 1.2mm, 下格栅沥水层, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
21	不锈钢双层工作台	规格: 1200*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.2mm, 下格栅沥水层, 面板用 20mm 光面夹板加固, 台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm, 配可调节高度的不锈钢子弹脚。
22	不锈钢双层工作台	规格: 1600*800*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作, 面板厚 1.2mm, 其余板厚 1.2mm, 下格栅沥水层,

		面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
23	不锈钢四层货架	规格：1800*600*1550mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，支撑梁平板厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
24	不锈钢四层货架	规格：1500*600*1550mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，支撑梁平板厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
25	四门冷柜	规格：1220*700*1980mm 双温（冷藏达到-18 度），机身采用 201 优质不锈钢，配置 4 个万向轮。
26	卧式冰箱	1615*810*910mm, 600L, 单温可转换（冷藏达到-18 度），带活动轮。
27	电子秤	300KG，不锈钢数字显示屏。
28	不锈钢四层货架	规格：2000*500*1550mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，格栅采用 25*13mm 方管厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
29	不锈钢四层货架	规格：1500*500*1550mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，格栅采用 25*13mm 方管厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
30	不锈钢米面架	规格：1200*600*150mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，格栅采用 25*38mm 方管厚 1.2mm，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
31	不锈钢双层工作台	规格：1200*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，其余板厚 1.2mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
32	不锈钢双层工作台	规格：1700*700*800mm 整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，其余板厚 1.2mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
33	留样冰箱	620*500*1500mm, 0.8mm 厚不锈钢外箱体，自动回弹铝合金玻璃门，明拉手，上下（双）锁带数字显示温度（直冷 2---+8℃，220V/50Hz，前轮带刹车
34	五格售饭台	规格：1800*700*800mm, 220V/4KW，配置自动进水防干烧功能，整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作，面板厚 1.2mm，其余板厚 1.2mm，面板用 20mm 光面夹板加固，台脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚。
35	不锈钢双层保温饭桶	60L，保温饭桶：内板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板，保温层用聚氨脂保温材料厚度 30mm，外板采用 1.0mm 厚 304 不锈钢板。
36	不锈钢饭桶架	Φ 500，整体采用 Φ 25mm，1.2mm 厚度 201 优质不锈钢制作，配 4 个 4 寸万向活动轮
37	不锈钢单星	规格：600*500*280mm，整体采用 304 优质不锈钢磨砂贴塑

	手池	板制作，面板厚 1.2mm，池采用 400*300*200mm 优质 1.2mm 厚 304 不锈钢制作，脚为不锈钢圆管直径 51*1.2mm，配可调节高度的不锈钢子弹脚及 304 不锈钢下水器，可配感应龙头。
38	单温大湾龙头	304 不锈钢龙头，4 分接口
39	电子感应龙头	电子感应龙头，电压：220V，进出水口径：G1/2 " (DN15)
40	干手器	295*171*325mm，电压 220V，功率 180W
41	软接水管	不锈钢波纹管 4 分
42	消毒灯	1.2 米，40W 配两端接线头及镇流器配套。
43	灭蚊灯	电压：220V，功率：40W
44	开水机	1500*550*1500mm，整体不锈钢材料机身沸腾式温开水机，电压 220V，功率 3KW 容量 35+120L，六出水口
45	四人餐桌	台面 1200*600*40mm，凳面 1200*220*35mm，台面、凳面板采用 1.0 厚优质 304 不锈钢板制作，支撑架及台脚采用 50*50mm1.0 厚优质 304 不锈钢方管制作成型，不锈钢脚配防滑防刮伤胶脚套套牢。
46	不锈钢抽烟罩	12000*1500*610mm，采用 304 优质不锈钢 1.2 厚制作
47	不锈钢油烟网	12000*700*500mm，采用 1.0mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
48	不锈钢不锈钢墙幕	1000*1180mm，采用 1.2mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
49	不锈钢集烟管	规格：650*650mm，采用 1.2mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
50	不锈钢排烟管	规格：650*650mm，采用 1.2mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
51	不锈钢排烟管弯头	规格：650*650mm，采用 1.2mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
52	油烟净化器	735*1610*1407mm，电压 220V，功率 930W，20000 风量。 1、净化效率不低于 90% 2、设备外壳采用碳钢冷板，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于 1.2mm，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的不锈钢电场。 3、设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能。
53	不锈钢油烟净化器变径	1340*1090mm 采用 1.2mm 厚 304 优质不锈钢磨砂贴塑板制作
54	风机、净化器机架	采用 50*50*5mm 角铁、60*40*5mm 槽钢制作
55	风机软接口	采用帆布材料制作风机软接口
56	厨房专用抽油烟风机	工作电压：380V，功率：15KW，转速 980r/min，流量 17800-26800m <sup>3</sup> /h，全压 1500-1530Pa

57	风机控制保护器	15KW, 变频过载保护控制器
58	环保水冷空调机	规格: 1100*1100*1050mm, 功率: 1.5KW/电源: 220V, 送鲜风环保空调
59	不锈钢送鲜风风管	规格: L*500*500mm, 优质 304 不锈钢 1.2 厚
60	不锈钢送鲜风管弯头	规格: L*500*500mm, 优质 304 不锈钢 1.2 厚
61	鲜风机不锈钢变径	规格: 600*600mm 变 500*500mm, 优质 304 不锈钢 1.2 厚
62	不锈钢鲜风出风口	规格: 圆球 1.0 厚不锈钢贴膜板
63	风管吊码	采用 50*50*5mm 角铁, 12mm 丝杆
64	鲜风机变频器	工作电压: 220V, 变频调速器
65	鲜风环保机架	采用 50*50*5mm 角铁、60*40*5mm 槽钢
66	设备安装费用	提供设备运输、搬运、安装(包含高空外墙装烟管及吊车安装费用)及五金配件费用(不包括设备连接电线电缆空开配电箱等材料费用)