

采购需求

说明:

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本招标文件（以下或简称为“采购文件”）所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

本项目“技术要求及需求”及“商务要求”凡标注“▲”的条款或要求，投标人不响应或不满足的，投标文件即作无效处理；其他标注“▲”的事项或说明，投标人投标文件不符合要求的即作无效处理。

3. 投标人应根据自身实际情况如实响应招标文件，对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，否则将作无效响应处理。

4. 投标人必须自行为其投标产品或服务侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

5. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

6. 本采购需求中技术要求所使用的标准或应用标准如与投标人所执行的标准不一致时，按最新标准或较高标准执行。

7. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响其服务或产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

8. 本项目采购需求表中要求提供的证明文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

9. 投标人可选择其中一个分标参与投标也可选择多个分标参与投标，但每分标的投标人不能重复中标，只能按评标顺序成为其中一个分标的中标人。由评标委员会根据分标评标顺序以各投标人综合得分由高到低进行排名，按以下评标顺序进行：即按分标 5→分标 4→分标 1→分标 6→分标 3→分标 2 的顺序推荐各分标的第一中标候选人。各分标的中药品种必须全部投标报价方视为有效投标，否则视为无效投标处理。

分标 1～分标 6 所属行业：批发业。

分标号	标的名称	数量及单位	采购预算（万元）	技术要求及需求
分标 1	调剂用中药饮片供应及相关服务（1）	1 项	1178.907269	<p>一、服务范围：</p> <p>▲为满足临床及患者对传统中药的不同服务和质量需求，通过公开招标方式择优选择医药生产或配送公司，为采购人提供中药饮片（小包装、大包装）及相关服务。具体中药饮片采购清单及采购限价详见本章附件 1。</p> <p>二、服务要求：</p> <p>▲1. 中标人须具有提供本中药饮片采购清单所有品种中药饮片的能力；</p> <p>▲2. 中标人提供的中药饮片必须符合国家、行业或地方标准的药品收载的标准要求，并满足采购人用药习惯要求。对特许生产和经营的中药饮片、国家中药批准文号的中药饮片需符合国家相关文件要求。</p> <p>▲3. 中标人供应的小包装中药饮片规格和色标应符合《国家中医药管理局办公室关于印发小包装中药饮片规格和色标的通知（国中医药办医政发〔2011〕18 号）》的要求。中药饮片内、外标签必须符合《国家药监局关于发布〈中药饮片标签管理规定〉的公告（2023 年第 90 号）》的要求。</p> <p>▲4. 中药饮片的包装等相关要求：①包装材质要求不刺手又不易破，且符合国家药品包装要求；②包装袋有一面必须要有透明窗，能直观地看到内装中药饮片；③产品外包装标签必须标有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期并附上质量合格标志，同时药品出库单须与药品同行并附上与药品批次对应的成品检验报告单。</p> <p>▲5. 中标人必须产品齐全，不得以任何借口（如无货，采购量少等）不执行采购人药品采购计划，保证临床用药不断档。尤其是使用量小但采购人临床又需要使用的中药饮片品种，接到采购人的采购通知后，保证及时组织备货和配送，必须在采购人要求的时间内（一般用药务必在 3 日内，紧急用药在 24 小时内）将中药饮片配送到位，以满足采购人</p>
分标 2	调剂用中药饮片供应及相关服务（2）	1 项	1167.817765	
分标 3	调剂用中药饮片供应及相关服务（3）	1 项	1172.718613	
分标 4	调剂用中药饮片供应及相关服务（4）	1 项	1156.727603	
分标 5	调剂用中药饮片供应及相关服务（5）	1 项	1169.851551	
分标 6	调剂用中药饮片供应及相关服务（6）	1 项	1194.366086	

			<p>用药需求。</p> <p>▲6. 中标人必须建立药品档案，药品可供采购溯源，源头的相关信息要明确，如药品产地、生产厂家、质量检验报告、生产日期等。中标人应在供货时提供药品产地、质量检验报告、生产日期等相关质量信息。</p> <p>▲7. 中药饮片整件外包装统一采用白色为底色的编织袋，包装装量不得大于 20kg 每件，编织袋大小规格标准为 100cm*80cm，花草类饮片可为 140cm*120cm 长宽大小误差不超过 10cm。未按要求装量的，采购人有权在 3 日内进行退货处理。</p> <p>▲8. 单药品装件的编织袋需在编织袋顶口处标明药品名称规格，多药品混装的编织袋需全部标明所有品种药名规格。</p> <p>▲9. 为保障中药饮片品质的稳定可控，中标人配送的中选分标内所有品种（实行批准文号管理品种和精制饮片除外）的生产企业数量限定为不超过 3 家（可以为 3 家）。即中选分标内生产企业不超过 3 家（可以为 3 家）。</p> <p>▲10. 为推动中医药与文化产业的融合发展，方便临床和患者，中标人需配合采购人完成中药协定方（文化产品）的研发（加工、粉碎）和推广工作，加工的协定方可在采购人目录范围内自由组方。</p> <p>三、报价要求：</p> <p>▲1. 调剂用中药饮片的报价必须为小包装和大包装的综合报价；</p> <p>▲2. 投标报价包含采购的全部费用（如中药饮片、利润、人员薪资、验收、包装、运输、检测、管理服务、保险、税金等费用）、产品指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、利息、代理服务费及其它所有成本费用的总和）；</p> <p>▲3. 合同履行期内，中标人产品价格不允许变动。</p> <p>四、其他要求：</p> <p>▲1. 如发现疑似质量问题，采购人可要求对中标人提供的中药饮片进行抽检并送百色市市级及广西区药品检测部门检测，检验检测的费用由中标人先行垫付，如检验检测结果为不符合标准的，由中标人承担检测费用及违约责任；若检验检测结果为</p>
--	--	--	---

			<p>符合标准的，由采购人承担费用。被药品检测部门抽检认定为假、劣药的中标人须无条件给予退换，并承担相关的法律责任，由此产生的相关费用由中标人自行负责。</p> <p>▲2. 如患者在使用中标人提供的中药饮片后出现不良反应或药物损害，中标人应积极配合采购人做好调查核实工作，同时配合封存有关的资料及相关中药饮片，若调查核实确定为中标人责任，相关责任及费用由中标人承担。</p> <p>▲3. 中标人在供货时须提供中药饮片正规来源的证明材料，确保货物的质量符合国家、相关质量标准，确保交易合法。</p> <p>▲4. 中标人在保证药品质量、执行国家物价的前提下，按约定的药品品种、剂型、规格、数量、价格、供货方式等供货，保证临床用药不断档，并保证实际配送的货物必须为合格品，不能以次充好或提供假冒伪劣产品，否则采购人有权依法终止与中标人的购销合同并追究其相关法律责任。</p> <p>▲5. 中标人应遵守有关的国家法律、法规和条例。</p> <p>▲6. 中标人具备药品存储条件及配送条件，并投入至少 2 名固定配送人员提供配送等服务，未经采购人允许，固定人员不得随意变更，并至少投入 1 辆配送车辆。</p> <p>▲7. 根据采购人用药的应急需求，对采购目录外的药品品种（如：西红花、阿魏、麝香、羚羊角、海马、海龙、象皮、炮山甲等），中标人应配合采购人寻找货源。</p> <p>▲8. 中标人无法按质量或不能及时供应，采购人可通过其它渠道进行采购，所产生的相关费用由原中标人承担，采购人有权从未支付的合同款中扣除该费用。</p> <p>▲9. 中标人必须遵守的规定：</p> <p>（1）中标中药饮片品种一旦确定，不得无故不予配送。一个月内若不按规定时间配送，中标人向采购人按下列约定支付违约金：第一次 1000 元，第二次 3000 元，第三次 5000 元，第四次 10000 元，第五次 20000 元，5 次以上不按规定时间配送，采购人有权单方面终止合同，并书面通知中标人。</p>
--	--	--	--

				<p>(2) 中标人必须交付与投标时承诺的质量相同的中药饮片，验收时如发现与投标时承诺的质量要求不相符的，予以退货处理。</p> <p>在合同履行期间，每次采购人要求配送的任意一个品种的中药出现质量问题的，必须及时进行该品种退换货，出现质量问题的退换货在 3 日内完成，若中标供应商无法在规定的 3 日内完成合格的退换货，采购人将紧急在市场上进行等量采购，由此产生的差价由中标供应商负责承担。并将以上不良行为记录为 1 次质量问题，当记录达到 12 次（含）质量问题采购人可以解除合同。</p> <p>(3) 被药监部门抽检认定为假、劣药的须无条件给予退换，并承担相关的法律责任，由此产生的相关责任及费用由中标人自行负责。同时采购人有权单方终止与中标人的供货协议/合同并追究相关法律责任。</p> <p>▲10. 中标人需利用现代医药物流信息技术和相关设施设备为采购人提供物流配送、药品存储管理及相关增值服务，保障采购人饮片供应，提高药房整体服务和解决方案。</p> <p>▲11. 若与国家政策相冲突，原则上按国家有关政策规定执行。采购人将按国家政策调整各分标中药饮片采购清单配送计划，采购人不承担调配后对投标人造成的任何损失，未调整部分仍按原合同执行。</p> <p>▲12. 合同履行期限满后，中标人须按采购人要求进行工作交接，并保障采购人顺利运转。</p>
▲一、商务要求				
▲合同签订期		自中标通知书发出之日起 25 日内（注：中标通知书发出之日起 25 日内必须签订合同）。		
▲合同履行期限		自合同签订之日起 2 年。		
▲交货时间及交货地点		<p>1. 交货时间：根据采购人每次出具的采购计划数量进行分批供货，中标人每次接到采购人供货通知单后，在采购人指定的时间（一般用药务必在 3 日内，紧急用药在 24 小时内）和地点交付产地、质量、包装、有效期等均符合条件的药品，且产品外包装标签上必须标示有品名、规格、产地、等级、生产企业、产品批号、生产日期并附质量合格标志。中药饮片出库单须与药品同行并附上与药品批次对应的成品检验报告单。采购人根据中药饮片验收时的质量状况确定是否收货或者退货。</p>		

	2. 交货地点：百色市内采购人指定地点。
▲售后服务要求	<p>1. 按国家有关规定执行“三包”；</p> <p>2. 由中标人送货到采购人指定地点，由此产生的一切费用由中标人负责，报价时投标人应当考虑相关费用；</p> <p>3. 安排至少 2 名技术人员【根据投标人或所投药品生产企业（提供品种数量最多的生产企业）配备技术人员：配备有中药师、执业中药师、与药学相关的中级或副高级及以上职称人员】为采购人提供质量跟踪服务；</p> <p>4. 突发事件或紧急药品及使用科室应急药品须随叫随送，超过时间（24 小时）采购人有权按合同违约处理（特殊情况另议）；</p> <p>5. 中标人应在中药饮片发货前对其进行防潮、防震和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运输；</p> <p>6. 中药饮片在正式交付采购人前发生的风险均由中标人负责。</p> <p>7. 中标人提供的中药饮片须在质量保证期内，因工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由此产生的相关费用由中标人负责，采购人有权从未支付的合同款中扣除相关费用。</p> <p>8. 接受采购人的临时抽检，抽检样品由采购人和中标人双方现场包装密封并签字，送有资质的相关部门检测，检测相关费用由中标人承担。</p> <p>9. 质保期小于等于六个月的中药饮片，采购人有权要求中标人退换。</p> <p>10. 中标人在采购人中药房须至少配备 1 名售后固定人员协助对中药饮片质量进行管理，协助采购人将中药饮片整理上架，中标人配备的服务人员必须是具有药士或中药士及以上资格证的药学类专业人员，工作期间服务人员须遵守采购人内部的规章制度，服从采购人工作安排。</p> <p>11. 中标人需负责为采购人提供中药邮寄服务，相关费用由中标人负责。预计月邮寄单数约 6000 单。</p>
▲投标报价要求	<p>1. 投标人须根据各分标采购预算金额和附件 1 中各分标所有药品品种的单价最高限价（即“预算单价”）对所投分标各中药饮片单价进行报价，所有报价单价均保留小数点后两位。中标后，中标人的各中药饮片中标单价作为各中药饮片的结算单价。</p> <p>2. 签订合同后，除与国家政策相冲突以外，合同履行服务期内中标单价不能增涨。因国家政策调整导致相关中药饮片的价格变动，对应中标人中药饮片中标单价，按就低不就高原则进行供货及结算。</p> <p>3. 采购人不承诺业务量，最终结算金额以实际发生采购量×中标单价为准。投标人自行考虑风险进行报价。</p> <p>4. 所报单价要符合市场价格，不能恶意报低价或虚高价。</p> <p>5. 每个药品必须配备列出的所有包装规定，且不同规格每克单价一致。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行。</p>
▲付款方式	<p>1. 本项目无预付款。</p> <p>2. 合同履行期间，按采购计划分批次交货，每批次交货验收合格后按合</p>

	同规定的时间内付清该批货款；中标人每月 15 日-20 日与采购人的药库进行对账，采购人结清每批次货款前，中标人必须提供对应金额的合法、有效发票给采购人。
▲验收标准	<p>1. 在每批次中药饮片送到采购人指定地点后，采购人 2 个工作日内组织开展履约验收。</p> <p>2. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。</p> <p>3. 中标人在验收时由采购人对照招标文件的项目需要全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合招标文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>4. 符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。</p>
▲其他要求	<p>1. 投标人须在投标文件中提供拟投入本项目人员（包括但不限于固定配送人员、售后固定人员、技术人员等）。投标人承诺供货时提供上述人员近一个月的工资流水或劳动合同或近一个月社保证明复印件并加盖投标人公章或电子签章，否则按无效投标处理，且未经采购人允许，固定人员不得随意变更。</p> <p>2. 因中标人原因，药品检验部门在采购人药房药库抽检药品时发现的质量问题，由中标人承担相应的责任（包括但不限于药品检验部门的处罚、对第三人的赔偿、采购人为应对第三人索赔而支出的诉讼费、保全费、律师费等）。但如因采购人使用、保存、养护不当等原因造成药品变质产生产品质量问题，由采购人承担相应的责任。</p> <p>3. 中标人或所投产品的生产厂家应有标本室或留样室，质检设施完备。</p> <p>4. 所投产品如涉及实行批准文号管理的中药饮片，其提供的产品须取得国家药品监督管理局颁发的批准文号，并于交货时提供相应的证明材料。</p>
二、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 投标人的履约能力要求	
政策性加分条件	见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。
质量管理体系要求	如有请于投标文件中自行提供。
信誉、业绩要求	如有，请于投标文件中提供包括但不限于信誉、业绩等。
其它相关服务方案	<p>1. 投标人结合自身能力及本项目采购服务需求，为本项目提供（包括但不限于）中药供货经验案例、中药饮片质量可追溯体系、供应保障、合同管控便捷度等。</p> <p>2. 投标人可根据项目需求及评分标准编制技术内容用于评审，内容包括但不限于：</p> <p>(1) 服务方案（包括但不限于：专业人员配备、质量控制方案、服务保障方案、其它相关服务方案）；</p> <p>(2) 售后服务方案；</p>

（二）验收事项或要求
<p>1. 本章《采购需求》有其他要求的按其要求。</p> <p>2. 合同履行过程中，采购人将同时按照招标文件及中标人投标文件承诺的条款进行验收，如所提供相关服务不符合要求，由中标人在规定时间内进行整改，给采购人造成的损失等费用均由中标人承担。拒不按要求整改（或经多次整改未能改善），或发现中标人在投标文件中有弄虚作假的行为，或在投标文件中有针对技术商务条款有虚假响应情况的，采购人追究中标人的责任，由此带来的一切损失由中标人自行承担。</p> <p>3. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p> <p>4. 验收过程中，若出现需要第三方机构介入验收的，所产生的费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。</p>
（三）进口产品及核心产品说明
本项目为服务类项目，无进口产品和核心产品。
（四）其他说明
<p>▲1. 评审时以“中药饮片采购清单”中的“预算单价”为单价最高限价，投标人对所投分标各中药饮片的投标单价不得超过相应的单价最高限价，否则，其报价作无效报价处理。</p> <p>▲2. 投标人的报价总金额仅作为价格分的评分依据。分标中标单价金额为合同金额。</p> <p>▲3. 投标人按采购需求所列的清单进行报价，所投分标的中药品种必须全部进行报价方视为有效投标，不能漏项报价，否则视为无效投标处理。</p> <p>▲4. 投标人就本项目服务需求中全部内容作完整唯一报价，拆分服务内容（含所投分标的中药品种）投标或仅对部分内容（含所投分标的中药品种）投标报价的将导致投标无效。</p>
（五）样品提交事宜
<p>1. 投标人需按采购人要求提供所投分标投标产品样品，送样药品见本章附件1。</p> <p>2. 样品要求如下：</p> <p>（1）投标人根据所投分标按照本章附件1“中药饮片采购清单”中备注需要提供样品（见“是否送样”）的中药饮片品种，提供1份样品（独立包装，每份约30g；体积大、蓬松的品种如花草叶类，每份约10g，均用自封密封透明食品袋包装，标注品名、序号（与招标文件分标采购清单序号一致）、产地，样品装箱后需附上送样品种目录。</p> <p>（2）投标人不提供样品或未按招标文件要求提供样品或提供样品不齐全的，样品分得0分。每分标由评标委员会现场从所提交的所有样品中随机确定该分标所有投标人统一的30种进行评审，以中药饮片样品的外观质量（表皮、颜色、形状、粗细、断面等）、手摸及鼻闻等方式评审。</p> <p>（3）投标人按要求包装样品，按所投分标分别提供。样品包装不得出现投标单位信息（如单位名称、地址等），为有序高效地接收各有关投标人样品，投标人提前自行对相关信息自行处理。</p> <p>3. 样品递交及清退</p> <p>（1）确定中标人后，非中标人的样品可以于结果公告结束后退回，中标人的样品由采购人</p>

封存，留作交货验收依据。若中标人交货时提供的货物与样品不符，采购人有权视其为违约。

（2）样品递交方式：由各投标人亲自将样品送达样品递交地点，并办理样品接收登记手续，以邮寄方式（包括平邮、快递、货运物流）递交样品的将被拒绝接收，且后果自负。

（3）样品递交时间：2026 年 1 月 9 日上午 08 时 00 分至 11 时 00 分止（北京时间）（逾时递交所造成的一切后果由投标人自行承担）。

（4）样品递交地点：百色市公共资源交易中心（百色园博园政务服务中心三楼）开标大厅（具体开标厅详见显示屏安排）。

（5）样品清退时间：未中标的样品于结果质疑期限结束后 5 个工作日内领回，逾期未领回的样品按无主物品处理。（逾期领取所造成的丢失责任由投标人自行承担。为防冒领，领取人须出示原递交样品人身份证原件。非原递交人来领取的，除须出示领取人身份证原件外，还须提交原递交样品单位的授权书原件，否则不予办理）。

4. 特别说明

▲（1）样品不可共享或共用，共享样品的投标人均作投标无效处理。

▲（2）所提供样品实际信息与投标文件投标产品信息不一致的，作投标无效处理。

（3）评标时，评委会对样品进行破坏性评审（如切片、研磨等），无论投标人中标与否，投标人不得以此要求赔偿。请各投标人在投标前自行考虑清楚后参加投标活动。

（六）演示事项

1. 投标人根据本招标文件第四章“评标方法及评标标准”要求，按所投分标自行准备并提供可溯源中药饮片至少 30 个品种的二维码（少于 30 个不得分），附有追溯码的品种目录。评标委员会从中随机抽取 10 个品种进行现场演示。

2. 由投标人现场演示扫描溯源结果，评标委员会根据投标人演示结果进行评定。具体评审标准见本招标文件第四章“评标方法及评标标准”。

3. 注意事项

（1）可溯源中药饮片品种的二维码与样品同时提交，逾时递交所造成的一切后果由投标人自行承担。

（2）逾时提交的二维码均不予办理接收，不予参加相关现场演示。

（3）进入现场演示的相关操作人员（仅限 1-2 人）不允许携带摄像设备及无关设备入场，请各投标单位相关人员提前做好安排。非法获取的录音、录像不能作为认定案件事实的依据。

▲（4）各投标人现场演示设备不可共享或互用，否则作投标无效处理。

（5）演示时间将根据交易中心场地安排情况分批或统一进行，演示时间、地点另行通知。

（6）本项目预计评审时长 1-2 日，请各投标人自行安排食宿及往返交通事宜，并自行承担相关费用。

附件 1

中药饮片采购清单

分标 1： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求（备注：每个药品必须配备列出的所有包装规定，且不同规格每克单价一致。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样
1	黑顺片	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品。	产地四川江油，直径大于 3.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30764	217.48	是
2	炒酸枣仁	《中国药典》2025 年版	本品为鼠李科植物酸枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. var. <i>spinosa</i> (Bunge) Hu ex H. F. Chou 的干燥成熟种子。	饱满无空壳，瘪子率 3%以下，破粒率小于 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	935	1203.64	是
3	干姜	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物姜 <i>Zingiber officinale</i> Rosc. 的干燥根茎。	略具粉性，无边片，可见指状分枝。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	7219	73.44	是
4	麸炒苍术	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物茅苍术 <i>Atractylodes lancea</i> (Thunb.) DC. 或北苍术 <i>Atractylodes chinensis</i> (DC.) Koidz. 的干燥根茎。	茅苍术优先。饮片平均直径大于 1.2cm，朱砂点明显，质地疏松。无残留茎基及碎屑。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1577	216.58	是
5	炒鸡内金	《中国药典》2025 年版	本品为雉科动物家鸡 <i>Gallus gallus domesticus</i> Brisson 的干燥沙囊内壁。	表面颜色焦黄色，微鼓起，味淡，无焦黑片，无黄绿色，无碎渣。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	4295	60.49	是

6	干石斛	《中国药典》2025年版	本品为兰科植物金钗石斛 <i>Dendrobium nobile</i> Lindl.、霍山石斛 <i>Dendrobium huoshanense</i> C. Z. Tang et S. J. Cheng、鼓槌石斛 <i>Dendrobium chrysotoxum</i> Lindl. 或流苏石斛 <i>Dendrobium fimbriatum</i> Hook. 的栽培品及其同属植物近似种的新鲜或干燥茎。	表面有光泽，嚼之有黏性。无碎渣。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	809	319.39	是
7	熟地黄	《中国药典》2025年版	本品为玄参科植物地黄 <i>Rehmannia glutinosa</i> Libosch. 的新鲜或干燥块根。	质柔韧，直径大于 2.0cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	3365	64.90	是
8	壁虎	《浙江省中药饮片炮制规范》2015年版	壁虎科动物蹼趾壁虎、多疣壁虎或同属动物的干燥体。	应与现行地方标准一致	选货	kg	71	3086.20	是
9	制草乌	《中国药典》2025年版	本品为毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根。	炮制到位。片大。质坚实，表面黑褐色，气微，味微辛辣，稍有麻舌感。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	516	318.31	是
10	煅牡蛎	《中国药典》2025年版	本品为牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	煅至酥脆，无臭气，无杂质，断面层状。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	5022	32.65	是
11	鲜竹沥	《江西省中药饮片炮制规范》2008年版	为禾本科植物粉绿竹 <i>Phyllostachys glauca</i> McClure、净竹 <i>Phyllostachys nuda</i> McClure 及同属数种植物的鲜茎秆经加热后自然沥出的液体，煮沸后，加适量防腐剂制得。	本品为淡黄色至红棕色的液体，透明。具竹香气，味微甘。其它应与《江西省中药饮片炮制规范》2008年版相符。	选货 (30ml/瓶)	瓶	4448	34.27	是
12	合欢花	《中国药典》2025	本品为豆科植物合欢 <i>Albizia julibrissin</i> Durazz. 的干燥花序或	头状花序。花梗短。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	437	311.54	是

		年版	花蕾。						
13	燂苦杏仁	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物山杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. var. <i>ansu</i> Maxim.、西伯利亚杏 <i>Prunus sibirica</i> L.、东北杏 <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne 或杏 <i>Prunus armeniaca</i> L. 的干燥成熟种子。	颗粒饱满完整，大小均一，厚度大于 0.5cm，碎粒不超过 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1171	100.81	是
14	干益母草	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的新鲜或干燥地上部分。	茎灰绿色，叶多，花序少，无老茎，颜色均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2653	36.53	是
15	肉桂	《中国药典》2025年版	本品为樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥树皮。	刮去粗皮，气香浓烈，味甜、辣。厚度大于 0.4cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1335	72.48	是
16	辛夷	《中国药典》2025年版	本品为木兰科植物望春花 <i>Magnolia biondii</i> Pamp.、玉兰 <i>Magnolia denudata</i> Desr. 或武当玉兰 <i>Magnolia sprengeri</i> Pamp. 的干燥花蕾。	直径大于 1.0cm，完整无破碎，灰绿色，无花梗。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	272	295.43	是
17	茜草	《中国药典》2025年版	本品为茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	直径大于 0.3cm。根占比大于 80%，无灰屑。无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	121	666.93	是
18	芡实	《中国药典》2025年版	本品为睡莲科植物芡 <i>Euryale ferox</i> Salisb. 的干燥成熟种仁。	对开粒，直径大于 0.6cm，粉性足，无变色。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	704	101.17	是
19	六神曲	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为辣蓼、青蒂、苦杏仁等药味与小麦面粉或麸皮混合后，经发酵而成的曲剂。	有发酵的特异香气。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	1473	45.67	是

20	醋香附	《中国药典》2025年版	本品为莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L. 的干燥根茎。	除去毛须及杂质，直径 0.6cm 以上的片占比大于 80%。表面颜色均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1054	54.43	是
21	海藻	《中国药典》2025年版	本品为马尾藻科植物海蒿子 <i>Sargassum pallidum</i> (Turn.) C. Ag. 或羊栖菜 <i>Sargassum fusiforme</i> (Harv.) Setch. 的干燥藻体。	来源仅限小叶海藻，色黑褐，白霜少。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	615	92.97	是
22	前胡	《中国药典》2025年版	本品为伞形科植物白花前胡 <i>Peucedanum praeruptorum</i> Dunn 的干燥根。	直径大于 1.2cm，不规则片不超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	150	331.36	是
23	艾叶	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Levl. et Vant. 的干燥叶。	新货：表面灰绿色或深黄绿色，气清香明显，无枯叶、枝梗。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1082	45.48	是
24	茵陈	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物滨蒿 <i>Artemisia scoparia</i> Waldst. et Kit. 或茵陈蒿 <i>Artemisia capillaris</i> Thunb. 的干燥地上部分。	绵茵陈。无残根，无灰尘，无杂质，气清香。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	683	70.12	是
25	白及	《中国药典》2025年版	本品为兰科植物白及 <i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f. 的干燥块茎。	大小均一，苦味明显，嚼之黏性大，长度大于 3cm，其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	98	441.77	是
26	花椒	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物青椒 <i>Zanthoxylum schinifolium</i> Sieb. et Zucc. 或花椒 <i>Zanthoxylum bungeanum</i> Maxim. 的干燥成熟果皮。	紫红色，含种子不得超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	254	165.39	是
27	桑叶	《中国药典》2025年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥叶。	上表面黄绿色或浅黄棕色，下表面颜色稍浅。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	980	41.76	是
28	乌药	《中国药典》2025年版	本品为樟科植物乌药 <i>Lindera aggregata</i> (Sims) Kos-term. 的干燥块根	粉质片大于 80%。大小均一，气香，有清凉感。直径小于 2cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	446	78.47	是

29	鸡骨草	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物广州相思子 <i>Abrus cantoniensis</i> Hance 的干燥全株。	切段。根、茎、叶全。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	219	158.71	是
30	紫花地丁	《中国药典》2025年版	本品为堇菜科植物紫花地丁 <i>Viola yedoensis</i> Makino 的干燥全草。	叶绿，带根，无杂质，叶基生，两面有毛。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	480	64.97	是
31	胆南星	《中国药典》2025年版	本品为制天南星的细粉与牛、羊或猪胆汁经加工而成，或为生天南星细粉与牛、羊或猪胆汁经发酵加工而成。	大小颜色均一，无碎屑，棕黄色、灰棕色或棕黑色，质硬。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。有国药准字。	选货	kg	231	133.46	是
32	桑寄生	《中国药典》2025年版	本品为桑寄生科植物桑寄生 <i>Taxillus chinensis</i> (DC.) Danser 的干燥带叶茎枝。	枝细质嫩、色红褐、叶多者为佳。其余应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	622	45.24	是
33	炒苍耳子	《中国药典》2025年版	本品为菊科植物苍耳 <i>Xanthium sibiricum</i> Patr. 的干燥成熟带总苞的果实的炮制加工品。	去刺，有刺痕。微有香气，粒大、饱满。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	434	63.77	是
34	煅磁石	《中国药典》2025年版	本品为氧化物类矿物尖晶石族磁铁矿，主含四氧化三铁（Fe ₃ O ₄ ）。	表面黑色，质硬而酥，无磁性，有醋香气。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	643	35.64	是
35	槟榔	《中国药典》2025年版	本品为棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥成熟种子。	直径1.5~3cm，大小均一，无碎渣。切面大理石花纹明显、无虫蛀。切薄片其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	298	72.93	是
36	醋甘遂	《中国药典》2025年版	本品为大戟科植物甘遂 <i>Euphorbia kansui</i> T.N.Liou ex T.P.Wang 的干燥块根的炮制加工品。	表面棕黄色，偶有焦斑，略有醋香味。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	50	432.76	是
37	血余炭	《中国药典》2025年版	本品为人发制成的炭化物。	体轻、色黑、光亮。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	165	119.68	是
38	莲子心	《中国药典》2025年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的成熟种子中的干燥幼叶及胚根。	碧绿色，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	71	274.28	是

39	枇杷叶	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物枇杷 <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl. 的干燥叶。	除去绒毛。叶大，色灰绿。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	442	38.99	是
40	龙葵	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为茄科植物龙葵 <i>Solanum nigrum</i> L. 的干燥地上部分。	茎叶色绿，带果。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	326	52.23	是
41	瓜蒌皮	《中国药典》2025年版	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果皮。	外表面橙红色或橙黄色，皱缩，质较脆，易折断。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	225	63.62	否
42	大驳骨	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为爵床科植物黑叶接骨草 <i>Justicia ventricosa</i> Wall. ex Sims. 的地上部分。	茎枝细、叶多、色青绿。其它应与《广西壮族自治区瑶药材质量标准》第一卷相符。	选货	kg	212	66.61	否
43	黄柏炭	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 干燥树皮的炮制加工品。	厚3mm以上，厚薄均一，无栓皮。有焦斑。味极苦，微咸。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	50	273.34	否
44	瓜蒌子	《中国药典》2025年版	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟种子。	粒大饱满，无干瘪，大小均一，表面浅棕色至棕褐色，平滑，沿边缘有1圈沟纹。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	140	93.12	否
45	红曲(6g)	《浙江省中药饮片炮制规范》2015年版	本品为曲霉科真菌紫色红曲霉 <i>Monascus purpureus</i> Went 寄生在禾本科植物稻 <i>Oryza sativa</i> L. 的种仁上形成的红色米。	除去杂质。筛去灰屑。表面紫红色或暗红色，断面粉红色，无白心，气香、无异味。其它应与《浙江省中药饮片炮制规范》2015年版	选货 (6g/袋)	袋	581	22.45	是
46	三七花	《广西壮族自治区壮药质量	本品为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥花序。	黄绿色干燥的花，无杂质。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	20	640.06	否

		标准》第二卷							
47	白茅根	《中国药典》2025年版	本品为禾本科植物白茅 <i>Imperata cylindrica</i> Beauv. var. <i>major</i> (Nees) C. E. Hubb. 的干燥根茎。	粗细均匀，色黄白，味甜，表面微有光泽，节明显，稍突起，体轻，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	203	55.97	否
48	鸦胆子	《中国药典》2025年版	本品为苦木科植物鸦胆子 <i>Brucea javanica</i> (L.) Merr. 的干燥成熟果实。	粒大、饱满、种仁色白、油性足。气微，味极苦。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	96	117.79	否
49	穿破石	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为桑科植物构棘 <i>Cudrania cochinchinensis</i> (Lour.) Kudo et Masam 或柘树 <i>Cudrania tri-cuspidata</i> (Carr.) Bur. 的干燥根	外皮橙黄色。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	193	49.21	否
50	淡豆豉	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子（黑豆）的发酵加工品。	外表面黑色，断面棕黑色，发酵后衣膜均匀。其它应与现行《中国药典》2025年版相符，需有发酵资质。	选货	kg	133	70.65	否
51	山柰	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物山柰 <i>Kaempferia galanga</i> L. 的干燥根茎。	色白，粉性足。气味浓厚，切片。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	50	180.90	否
52	葶苈子	《中国药典》2025年版	本品为十字花科植物播娘蒿 <i>Descurainia sophia</i> (L.) Webb. ex Prantl. 或独行菜 <i>Lepidium apetalum</i> Willd. 的干燥成熟种子。	颗粒饱满、棕色。无杂质。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	146	57.86	否
53	青黛	《中国药典》2025年版	本品为爵床科植物马蓝 <i>Baphicacanthus cusia</i> (Nees) Bremek.、蓼科植物蓼蓝 <i>Polygonum tinctorium</i> Ait. 或十字花科植物菥蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的叶或茎叶经加工制得的干燥粉末、团块或颗粒。	微有草腥气，有国药准字。火烧之呈紫红色火焰。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	20	361.57	否

54	肿节风	《中国药典》2025年版	本品为金粟兰科植物草珊瑚 <i>Sarcandra glabra</i> (Thunb.) Nakai 的干燥全草。	叶色绿，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	133	51.29	否
55	浮萍	《中国药典》2025年版	本品为浮萍科植物紫萍 <i>Spirodela polyrrhiza</i> (L.) Schleid. 的干燥全草。	干爽，无泥沙杂质。无异味，其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	114	58.48	否
56	五加皮	《中国药典》2025年版	本品为五加科植物细柱五加 <i>Acanthopanax gracilistylus</i> W. W. Smith 的干燥根皮。	不规则卷筒状，气微香，味微辣而苦。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	30	221.59	否
57	丁香	《中国药典》2025年版	本品为桃金娘科植物丁香 <i>Eugenia caryophyllata</i> Thunb. 的干燥花蕾。	新货：萼筒红棕色。入水一段时间后，下沉。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	30	179.23	否
58	罗布麻叶	《中国药典》2025年版	夹竹桃科植物罗布麻的干燥叶	长2~5cm，宽0.5~2cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	54	87.84	否
59	当归藤	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为紫金牛科植物当归藤 <i>Embelia parviflora</i> Wall. 的干燥地上部分。	有茎、叶。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷相符。	选货	kg	50	94.32	否
60	诃子	《中国药典》2025年版	本品为使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实。	表面黄棕色，微皱，有光泽，肉厚。无虫蛀。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	88	52.78	否
61	菲牛蛭冻干粉				选货 (0.3g/瓶)	瓶	116	31.00	否
62	大腹皮	《中国药典》2025	本品为棕榈科植物槟榔 <i>Areca catechu</i> L. 的干燥果皮。	无杂质，色深褐，皱皮结实。（不用大腹毛）其它应与现行《中国药典》2025年版	选货	kg	70	48.86	否

		年版		相符。					
63	海浮石	辽宁省中药炮制规范(86版)	为火山喷出的岩浆凝固而成的多孔状石块或海滨石灰华。	应与现行地方标准一致。	选货	kg	59	43.12	否
64	煅炉甘石	《中国药典》2025年版	碳酸盐类矿物方解石族菱锌矿，主含ZnCO ₃	粉末状。其他应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	40	63.40	否
65	黑豆	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物大豆 <i>Glycine max</i> (L.) Merr. 的干燥成熟种子。	籽粒饱满、色黑、无杂质。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	51	37.98	否
66	火炭母	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为蓼科植物火炭母 <i>Polygonum chinense</i> L. 或粗毛火炭母 <i>Polygonum chinense</i> L. var. <i>hispidum</i> Hook. f. 的干燥全草。	茎叶不破碎，无杂质。色黄绿。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷相符。	选货	kg	30	38.89	否
67	紫石英	《中国药典》2025年版	本品为氟化物类矿物萤石族萤石，主含氟化钙（CaF ₂ ）。	夹杂的不透明块状物(杂石)比例小于1%。色紫，质坚，半透明至透明，具玻璃光泽。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	20	48.10	否
68	牵牛子	《中国药典》2025年版	旋花科植物裂叶牵牛、圆叶牵牛的干燥成熟种子	表面黑褐色或黄棕色。微具香气。籽粒充实饱满。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	10	70.13	否

分标 2： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求 （备注： 每个药品必须配备列出的所有包装规格， 且不同规格每克单价一致。 中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样	备注
1	人参片	《中国药典》2025 年版	本品为五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的干燥根和根茎。	直径大于 1.2cm，厚薄均匀，特异性香气明显。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2475	919.86	是	
2	淫羊藿	《中国药典》2025 年版	本品为小檗科植物淫羊藿 <i>Epimedium brevicornu</i> Maxim. 、箭叶淫羊藿 <i>Epimedium sagittatum</i> (Sieb. et Zucc.) Maxim. 、柔毛淫羊藿 <i>Epimedium pubescens</i> Maxim. 或朝鲜淫羊藿 <i>Epimedium koreanum</i> Nakai 的干燥叶。	叶色绿，茎、柄不超过 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2765	439.63	是	
3	赤芍	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物芍药 <i>Paeonia lactiflora</i> Pall. 或川赤芍 <i>Paeonia veitchii</i> Lynch 的干燥根。	直径大于 1.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	5915	168.31	是	
4	猪苓	《中国药典》2025 年版	本品为多孔菌科真菌猪苓 <i>Polyporus umbellatus</i> (Pers.) Fries 的干燥菌核。	直径大于 3.0cm，大小均匀，无菌斑片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2185	424.17	是	
5	紫河车	《中国药典》2025 年版	本品为健康人的干燥胎盘。	饮片为细粉状。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	149	5383.40	是	

6	鹿角胶	《中国药典》2025 年版	本品为鹿角经水煎煮、浓缩制成的固体胶。	有国药准字，黄棕色或红棕色，半透明。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	237	3214.17	是	
7	全蝎	《中国药典》2025 年版	本品为钳蝎科动物东亚钳蝎 <i>Buthus martensii</i> Karsch 的干燥体。	完整且体长约 6cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	143	3722.67	是	
8	酒黄精	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物滇黄精 <i>Polygonatum kingianum</i> Coll.et Hemsl.、黄精 <i>Polygonatum sibiricum</i> Red. 或多花黄精 <i>Polygonatum cyrtonema</i> Hua 的干燥根茎。	片型大小均匀，质油润，有光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2459	203.04	是	
9	三七粉	《中国药典》2025 年版	本品为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen 的干燥根和根茎的炮制加工品。	灰白色或灰黄色粉末，气微，味苦回甜。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	847	435.93	是	需提供 3 个规格的品种按要 求发货，即 1000g/ 包，3g/ 包，6g/ 包。
10	酒苁蓉	《中国药典》2025 年版	本品为列当科植物肉苁蓉 <i>Cistanche deserticola</i> Y.C.Ma 或管花肉苁蓉 <i>Cistanche tubulosa</i> (Schenk) Wight 的干燥带鳞叶的肉质茎。	来源仅限肉苁蓉，直径大于 3.0cm，厚薄均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1424	236.00	是	
11	五味子	《中国药典》2025 年版	本品为木兰科植物五味子 <i>Schisandra chinensis</i> (Turcz.) Baill. 的干燥成熟果实。	果肉柔软，味酸；干瘪粒不超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1573	166.06	是	

12	酒乌梢蛇	《中国药典》2025 年版	本品为游蛇科动物乌梢蛇 <i>Zaocys dhumnades</i> (Cantor) 的干燥体。	长段均一，其他应与现行《中国药典》2025 年版相符。符合野生动物管理（有绿标）	选货	kg	174	1462.94	是	
13	黄柏	《中国药典》2025 年版	本品为芸香科植物黄皮树 <i>Phellodendron chinense</i> Schneid. 的干燥树皮。	厚薄均一，无栓皮，厚度大于 0.3cm。无带粗皮，碎屑不超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1005	219.56	是	
14	醋五灵脂	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 版	本品为鼯鼠科动物复齿鼯鼠 <i>Trogopterus xanthipes</i> 的干燥。	体轻，质松，易折断，纤维性，大小、颜色均匀，无碎裂，无杂质。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 版相符。	选货	kg	569	348.78	是	
15	麻黄	《中国药典》2025 年版	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	长短均一，表面淡绿色，玫瑰心明显，粗细均匀，木质茎不超过 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2393	73.96	是	
16	川贝母	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物川贝母 <i>Fritillaria cirrhosa</i> D. Don、暗紫贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsia、甘肃贝母 <i>Fritillaria przewalskii</i> Maxim.、梭砂贝母 <i>Fritillaria delavayi</i> Franch.、太白贝母 <i>Fritillaria taipaiensis</i> P. Y. Li 或瓦布贝母 <i>Fritillaria unibracteata</i> Hsiao et K. C. Hsiavar. wabuensis (S. Y. Tanget S. C. Yue) Z. D. Liu, S. Wang et S. C. Chen 的干燥鳞茎。	有“怀中抱月”，大小均一，无碎粒油粒。过圆孔筛的孔径 4~6mm，来源仅限松贝和青贝。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	20	8192.72	是	

17	干鱼腥草	《中国药典》2025 年版	本品为三白草科植物蕺菜 <i>Houttuynia cordata</i> Thunb. 的新鲜全草或干燥地上部分。	叶黄棕色至暗棕色，穗状花序黄棕色，搓碎具鱼腥气，茎叶完整，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3393	47.12	是	
18	锁阳	《中国药典》2025 年版	本品为锁阳科植物锁阳 <i>Cynomorium songaricum</i> Rupr. 的干燥肉质茎。	直径大于 1.5cm，片形较均匀，无碎片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	409	340.57	是	
19	地骨皮	《中国药典》2025 年版	本品为茄科植物枸杞 <i>Lycium chinense</i> Mill. 或宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥根皮。	厚度大于 0.1cm，含木心不得超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	455	300.01	是	
20	茯神	《湖北省中药材质量标准》2018 年版	本品为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核。	质坚实，具粉质。可见切断的松根。其它应与《湖北省中药材质量标准》2018 年版相符。	选货	kg	846	142.44	是	
21	牡蛎	《中国药典》2025 年版	本品为牡蛎科动物长牡蛎 <i>Ostrea gigas</i> Thunberg、大连湾牡蛎 <i>Ostrea talienwhanensis</i> Crosse 或近江牡蛎 <i>Ostrea rivularis</i> Gould 的贝壳。	无臭气，无杂质，质硬，断面层状。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3283	28.99	是	
22	知母	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物知母 <i>Anemarrhena asphodeloides</i> Bge. 的干燥根茎。	大小均一，无须根，毛屑。直径大于 1.2cm；碎片不得超过 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	775	104.29	是	
23	朱茯神	《湖北省中药饮片炮制规范》（2009 年版）	本品为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 的干燥菌核中间抱有松根（即“茯神木”）的白色部分的加工品。	外表面粘满朱砂细粉，有的可见松木。其它应与《湖北省中药饮片炮制规范》2009 年版相符。	选货	kg	400	197.56	是	
24	菊花	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物菊 <i>Chrysanthemum morifolium</i> Ramat. 的干燥头状花	无枝叶、杂质、虫蛀、霉变。其它应与现行《中国药典》2025 年版相	选货	kg	459	156.28	是	

		版	序。	符。						
25	蛤蚧 (对)	《中国药典》2025 年版	本品为壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gecko</i> Linnaeus 的干燥体。	背部有斑纹，足趾底有吸盘。尾细而坚实。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	对	602	111.70	是	
26	红景天	《中国药典》2025 年版	本品为景天科植物大花红景天 <i>Rhodiola crenulata</i> (Hook. f. et Thoms.) H. Ohba 的干燥根和根茎。	切面颜色鲜艳，香气浓郁，直径大于 3.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	130	442.90	是	
27	苦参	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物苦参 <i>Sophora flavescens</i> Ait. 的干燥根。	大小均一，无异形片，除去根头，直径大于 2.5cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	704	80.97	是	
28	半边莲	《中国药典》2025 年版	本品为桔梗科植物半边莲 <i>Lobelia chinensis</i> Lour. 的干燥全草。	根占比大于 15%。叶绿，根黄，无泥沙杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	431	115.97	是	
29	伸筋草	《中国药典》2025 年版	本品为石松科植物石松 <i>Lycopodium japonicum</i> Thunb. 的干燥全草。	黄绿色。灰屑率≤2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	988	48.84	是	
30	炒紫苏子	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥成熟果实。	表面灰棕色或灰褐色，颗粒饱满，大小均一，无杂质，味微辛，有焦香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	495	80.79	是	
31	玉竹	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物玉竹 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce 的干燥根茎。	直径大于 0.6cm，大小均一，黄白色无油片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	225	154.36	是	

32	生半夏	《中国药典》2025 年版	本品为天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	直径 1~1.6cm。大小均匀，畸形者不得超过 3%。皮净，色白，质坚实，粉性足。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	126	258.91	否	毒性中药
33	生石膏	《中国药典》2025 年版	本品为硫酸盐类矿物石膏族石膏，主含含水硫酸钙 ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)	白色、半透明，纵断面有绢丝样光泽，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1212	25.82	是	
34	生草乌	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物北乌头 <i>Aconitum kusnezoffii</i> Reichb. 的干燥块根。	味辛辣、麻舌。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	87	351.45	否	毒性中药
35	路路通	《中国药典》2025 年版	本品为金缕梅科植物枫香树 <i>Liquidambar formosana</i> Hance 的干燥成熟果序。	直径大于 2cm。无柄，无树脂。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	726	38.97	是	
36	川楝子	《中国药典》2025 年版	本品为楝科植物川楝 <i>Melia toosendan</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实的炮制加工品。	呈半球状，个大、饱满。有特殊香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	644	41.31	是	
37	丝瓜络	《中国药典》2025 年版	本品为葫芦科植物丝瓜 <i>Luffa cylindrica</i> (L.) Roem. 的干燥成熟果实的维管束。	表面黄白色，色泽均一，横切面可见子房 3 室，呈空洞状。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	123	186.39	是	
38	淡竹叶	《中国药典》2025 年版	本品为禾本科植物淡竹叶 <i>Lophatherum gracile</i> Brongn. 的干燥茎叶。	叶片浅绿色或黄绿色。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	377	57.25	是	
39	银柴胡	《中国药典》2025 年版	本品为石竹科植物银柴胡 <i>Stellaria dichotoma</i> L. var. <i>lanceolata</i> Bge. 的干燥根。	直径大于 0.6cm，均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	511.88	是	

40	生天南星	《中国药典》2025 年版	本品为天南星科植物天南星 <i>Arisaema erubescens</i> (Wall.) Schott、异叶天南星 <i>Arisaema heterophyllum</i> Bl. 或东北天南星 <i>Arisaema amurense</i> Maxim. 的干燥块茎。	味麻辣。个大（直径大于 4cm），色白，粉性足。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	118	169.28	否	毒性中药
41	白英	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷	本品为茄科植物白英 <i>Solanum lyratum</i> Thunb. 的干燥全草。	无杂质。全体被柔毛，色绿。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	312	55.44	否	
42	生川乌	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的干燥母根。	长 2~7.5cm，直径 1.2~2.5cm。中部多向一侧膨大。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	57	299.44	否	毒性中药
43	生马钱子	《中国药典》2025 年版	本品为马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子。	个大、肉厚、表面灰棕色微带绿、有细密毛茸、质坚，有光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	336.49	否	毒性中药
44	豨薟草	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物豨薟 <i>Sigesbeckia orientalis</i> L.、腺梗豨薟 <i>Sigesbeckia pubescens</i> Makino 或毛梗豨薟 <i>Sigesbeckia glabrescens</i> Makino 的干燥地上部分。	叶多、枝嫩、色深绿。无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	315	46.50	否	
45	薄荷	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物薄荷 <i>Mentha haplocalyx</i> Briq. 的干燥地上部分。	叶上表面深绿色，下表面灰绿色，揉搓后有浓郁的特殊清凉香气，叶占比大于 30%，叶深绿色，段均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	258	50.94	否	

46	蔓荆子	《中国药典》2025 年版	本品为马鞭草科植物单叶蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. var. <i>simplicifolia</i> Cham. 或蔓荆 <i>Vitex trifolia</i> L. 的干燥成熟果实。	果实饱满，大小均一，香气浓郁。直径 0.5~0.6cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	52	243.42	否	
47	降香	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物降香檀 <i>Dalbergia odorifera</i> T. Chen 树干和根的干燥心材。	色紫红、质坚实、富油性、香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	20	583.04	否	
48	麦芽	《中国药典》2025 年版	本品为禾本科植物大麦 <i>Hordeum vulgare</i> L. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品	色泽均一，出芽率大于 85%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	391	29.34	否	
49	篇蓄	《中国药典》2025 年版	本品为蓼科植物篇蓄 <i>Polygonum aviculare</i> L. 的干燥地上部分。	色灰绿、叶多、质嫩。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	224	46.82	否	
50	冬葵果	《中国药典》2025 年版	本品为锦葵科植物冬葵 <i>Malva verticillata</i> L. 的干燥成熟果实。	完整，色黄绿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	61	153.77	否	
51	泽兰	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物毛叶地瓜儿苗 <i>Lycopus lucidus</i> Turcz. var. <i>hirtus</i> Regel 的干燥地上部分。	茎方柱形，叶边缘有锯齿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	203	41.57	否	
52	干漆	《中国药典》2025 年版	漆树科植物漆树的树脂经加工后的干燥品	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	205.32	否	
53	青蒿	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物黄花蒿 <i>Artemisia annua</i> L. 的干燥地上部分。	色绿、质嫩、叶多、香气浓郁。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	208	39.10	否	
54	槐花	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L. 的干燥花及花蕾。	花蕾，黄绿色，杂质量小于 1%，不得有色泽发黑的花蕾。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	82	84.69	否	

55	艾叶炭	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为艾叶的炮制加工品。	呈焦黑色，有韧性。其它应与《广西中药饮片炮制规范》2022 年版相符。	选货	kg	79	82.64	否	
56	赤小豆	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物赤小豆 <i>Vigna umbellata</i> Ohwi et Ohashi 或赤豆 <i>Vigna angularis</i> Ohwi et Ohashi 的干燥成熟种子。	体实饱满，色紫红发暗。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	135	37.60	否	
57	韭菜子	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物韭菜 <i>Allium tuberosum</i> Rottl. ex Spreng. 的干燥成熟种子的炮制加工品。	气特异而微香，粒大饱满、色黑、无果皮。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	151.08	否	
58	预知子	《中国药典》2025 年版	本品为木通科植物木通 <i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.、三叶木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. 或白木通 <i>Akebia trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. var. <i>australis</i> (Diels) Rehd. 的干燥近成熟果实。	八月札，大小均一，表面皱缩，果瓢淡黄色或黄棕色；种子多数。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	78.56	否	
59	雄黄粉	《中国药典》2025 年版	本品为雄黄的炮制加工品。	色红、有光泽。照水飞法水飞。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	351.97	否	毒性中药
60	硝石	北京市中药饮片炮制规范 (2008 年版)	为硝矿石经加工而成的结晶体，主含硝酸钾 (KNO ₃)	应与现行地方标准一致	选货	kg	50	67.49	否	

61	香薷	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物石香薷 <i>Mosla chinensis</i> Maxim. 或江香薷 <i>Mosla chinensis</i> 'Jiangxiangru' 的干燥地上部分。	穗多、质嫩、叶青绿色、香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	61	54.15	否	
62	朱麦冬	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物麦冬 <i>Ophiopogon japonicus</i> (L.f) Ker-Gawl. 的干燥块根。	长大于 2.0cm，直径大于 0.4cm。无走油，无须根。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	103.00	否	
63	刘寄奴	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为菊科植物奇蒿 <i>Artemisia anomala</i> S.Moore 的干燥全草。	青绿色短段，应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	50	59.24	否	
64	鹅不食草	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物鹅不食草 <i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers. 的干燥全草。	无杂质、色灰绿，刺激性气强。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	94.74	否	
65	石见穿	《中国药典》2025 年版	唇形科植物华鼠尾草的干燥地上部分	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	59.58	否	
66	茯苓皮	《中国药典》2025 年版	本品为多孔菌科真菌茯苓 <i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf 菌核的干燥外皮。	无异味。质较松软，略具弹性。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	40.81	否	
67	炒稻芽	《中国药典》2025 年版	禾本科植物稻的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	60	30.95	否	

68	秦皮	《中国药典》2025 年版	本品为木犀科植物苦枥白蜡树 <i>Fraxinus rhynchophylla</i> Hance、白蜡树 <i>Fraxinus chinensis</i> Roxb.、尖叶白蜡树 <i>Fraxinus szaboana</i> Lingelsh. 或宿柱白蜡树 <i>Fraxinus stylosa</i> Lingelsh. 的干燥枝皮或干皮。	外表皮薄而光滑、色灰白、味苦。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	57.41	否	
69	玄明粉	《中国药典》2025 年版	本品为芒硝经风化干燥制得。主含硫酸钠 (Na_2SO_4)。	干燥，色洁白，粉霜状。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	40.47	否	

分标 3： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求 （备注：部分药品需要时需粉碎加工，每个药品必须配备列出的所有包装规格，且不同规格每克单价一致。中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样	备注
1	细辛	《中国药典》2025 年版	本品为马兜铃科植物北细辛 <i>Asarum heterotropoides</i> Fr. Schmidt var. <i>mandshuricum</i> (Maxim.) Kitag.、汉城细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. var. <i>seoulense</i> Nakai 或华细辛 <i>Asarum sieboldii</i> Miq. 的干燥根和根茎。	根茎直径 0.1~0.3cm，根茎占比小于 10%，与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2796	1145.68	是	粉碎加工（需要时）
2	醋延胡索	《中国药典》2025 年版	本品为罂粟科植物延胡索 <i>Corydalis yanhusuo</i> W.T.Wang 的干燥块茎。	类圆形的厚片，直径大于 0.8cm，其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3740	318.23	是	粉碎加工（需要时）
3	法半夏	《中国药典》2025 年版	本品为天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	饮片个子直径大于 0.8cm，颜色均一，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	4301	253.89	是	粉碎加工（需要时）
4	羌活	《中国药典》2025 年版	本品为伞形科植物羌活 <i>Notopterygium incisum</i> Ting ex H. T. Chang 或宽叶羌活 <i>Notopterygium franchetii</i> H. de Boiss. 的干燥根茎和根。	根茎直径大于 1.0cm。香气浓郁。无变色，不走油。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1408	640.61	是	粉碎加工（需要时）

5	燂桃仁	《中国药典》2025年版	本品为蔷薇科植物桃 <i>Prunus persica</i> (L.)Batsch 或山桃 <i>Prunus davidiana</i> (Carr.) Franch. 的干燥种仁。	种仁饱满，大小均一，破碎仁不超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	4486	167.64	是	粉碎加工（需要时）
6	大黄	《中国药典》2025年版	本品为蓼科植物掌叶大黄 <i>Rheum palmatum</i> L.、唐古特大黄 <i>Rheum tanguticum</i> Maxim. ex Balf. 或药用大黄 <i>Rheum officinale</i> Baill. 的干燥根和根茎。	除去外皮。切面平整，星点片，无空心片，无水根，直径大于 4cm，无糠黄。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	6140	86.97	是	粉碎加工（需要时）
7	醋没药	《中国药典》2025年版	本品为橄榄科植物地丁树 <i>Commiphora myrrha</i> Engl. 或哈地丁树 <i>Commiphora molmol</i> Engl. 的干燥树脂。	不含有木屑、杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2047	244.28	是	粉碎加工（需要时）
8	西洋参	《中国药典》2025年版	本品为五加科植物西洋参 <i>Panax quinquefolium</i> L. 的干燥根。	直径 1~2cm，大小均匀，气香，无油黑片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	339	941.22	是	
9	海风藤	《中国药典》2025年版	本品为胡椒科植物风藤 <i>Piper kadsura</i> (Choisy) Ohwi 的干燥藤茎。	直径大于 0.5cm，均匀、气香。切厚片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2404	120.77	是	粉碎加工（需要时）
10	鸡血藤	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物密花豆 <i>Spatholobus suberectus</i> Dunn 的干燥藤茎。	切面红棕色，树脂状分泌物明显。以树脂状分泌物多者为佳。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	5967	45.29	是	粉碎加工（需要时）
11	千斤拔	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为豆科植物蔓性千斤拔 <i>Flemingia philippinensis</i> Merr. et Rolfe 或大叶千斤拔 <i>Flemingia macrophylla</i> (Willd) Prain 的干燥	外表面棕红色，或灰褐色，断面菊花心，皮部薄。与《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷相符。	选货	kg	1578	156.71	是	粉碎加工（需要时）

			根。							
12	鹿茸粉	《中国药典》2025年版	本品为鹿科动物梅花鹿 <i>Cervus nippon</i> Temminck 或马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 的雄鹿未骨化密生茸毛的幼角。	红粉片。质嫩、油润。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	50	4249.67	是	
13	小罗伞	《广西壮族自治区壮药质量标准》	本品为紫金牛科植物小罗伞的根或全株	应与现行地方标准一致	选货	kg	2057	75.16	是	粉碎加工（需要时）
14	桑枝	《中国药典》2025年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥嫩枝。	无异形片、黑片。质嫩、断面黄白色，直径小于 1cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	4817	29.64	是	粉碎加工（需要时）
15	独活	《中国药典》2025年版	本品为伞形科植物重齿毛当归 <i>Angelica pubescens</i> Maxim. f. <i>biserrata</i> Shan et Yuan 的干燥根。	质油润，无焦枯片，直径大于 2.0cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	1428	96.15	是	粉碎加工（需要时）
16	朱砂根(大罗伞)	《中国药典》2025年版	本品为紫金牛科植物朱砂根 <i>Ardisia crenata</i> Sims 的干燥根。	条粗，皮厚。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	1589	81.67	是	粉碎加工（需要时）
17	醋三棱	《中国药典》2025年版	本品为黑三棱科植物黑三棱 <i>Sparganium stoloniferum</i> Buch. -Ham. 的干燥块茎。	大小均一，直径大于 2.5cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	1484	81.58	是	
18	鹿角霜	《中国药典》2025年版	本品为鹿科动物马鹿 <i>Cervus elaphus</i> Linnaeus 或梅花鹿 <i>Cervus Nippon</i> Temminck 去胶质的角块。	体轻，质酥，内层有蜂窝状小孔。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	393	304.43	是	

19	五指毛桃	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二	本品为桑科植物粗叶榕 <i>Ficus hirta</i> Vahl 的干燥根。	气微香特异，味微甘。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	602	154.59	是	
20	络石藤	《中国药典》2025 年版	本品为夹竹桃科植物络石 <i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem. 的干燥带叶藤茎	叶多，色绿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2090	42.80	是	粉碎加工（需要时）
21	款冬花	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物款冬 <i>Tussilago farfara</i> L. 的干燥花蕾。	无花柄、无开头、枝杆。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	160	512.91	是	
22	冰片	《中国药典》2025 年版	本品为松节油和樟脑等原料经化学方法合成所得的制品，主含消旋龙脑。	合成龙脑，无色透明或白色半透明的片状松脆结晶，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。有国药准字。	选货	kg	100	791.15	是	
23	骨碎补	《中国药典》2025 年版	本品为水龙骨科植物槲蕨 <i>Drynaria fortunei</i> (Kunze) J. Sm. 的干燥根茎。	饱满，质轻，残留细小棕色的鳞片不超过 10%。薄厚均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	497	158.46	是	粉碎加工（需要时）
24	百部	《中国药典》2025 年版	本品为百部科植物直立百部 <i>Stemona sessilifolia</i> (Miq.) Miq.、蔓生百部 <i>Stemona japonica</i> (Bl.) Miq. 或对叶百部 <i>Stemona tuberosa</i> Lour. 的干燥块根。	大小均一，无黑片，直径大于 0.6cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	506	142.08	是	
25	紫菀	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物紫菀 <i>Aster tataricus</i> L. f. 的干燥根和根茎。	纯根，粗细均匀，无 1mm 以下的细根，色紫，质柔韧。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	357	183.64	是	

26	姜厚朴	《中国药典》2025年版	本品为木兰科植物厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. 或凹叶厚朴 <i>Magnolia officinalis</i> Rehd. et Wils. var. <i>biloba</i> Rehd. et Wils. 的干燥干皮、根皮及枝皮。	厚薄均一，厚度大于 0.3cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	881	67.84	是	
27	宽筋藤	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为防己科植物中华青牛胆 <i>Tinospora sinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥藤茎。	身干、外表面有突起，断面呈菊花纹，有较多针孔（导管）。其他应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	1201	47.27	是	粉碎加工（需要时）
28	浮小麦	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为禾本科植物小麦 <i>Triticum aestivum</i> L. 的轻浮瘪瘦的果实。	呈瘪瘦而轻浮，刚入水不下沉。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	1447	34.64	是	
29	薤白	《中国药典》2025 年版	本品为百合科植物小根蒜 <i>Allium macrostemon</i> Bge. 或薤 <i>Allium chinense</i> G. Don 的干燥鳞茎。	直径大于 1.0cm，颜色均匀，大小均一，蒜臭味明显，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	331	145.69	是	
30	石韦	《中国药典》2025 年版	本品为水龙骨科植物庐山石韦 <i>Pyrrosia shearereri</i> (Bak.) Ching、石韦 <i>Pyrrosia lingua</i> (Thunb.) Farwell 或有柄石韦 <i>Pyrrosia petiolosa</i> (Christ) Ching 的干燥叶。	杂质 不得过 3%。叶 厚布有孢子囊群。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	519	83.30	是	
31	两面针	《中国药典》2025 年版	本品为芸香科植物两面针 <i>Zanthoxylum nitidum</i> (Roxb.) DC. 的干燥根。	片型均匀，无杂质，其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	424	94.25	是	

32	岩黄连	广西壮族自治区壮药质量标准第一卷	罂粟科植物石生黄堇的全草	应与现行地方标准一致	选货	kg	50	762.93	是	
33	沉香	《中国药典》2025年版	本品为瑞香科植物白木香 <i>Aquilaria sinensis</i> (Lour.) Gilg 含有树脂的木材。	明显可见黑褐色树脂与黄白色木部相间的斑纹，无粉末，气芳香。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	30	1222.23	是	
34	粉萆薢	《中国药典》2025年版	薯蓣科植物粉背薯蓣的干燥根茎。	直径大于 3.5cm，不规则片不超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	497	71.80	是	
35	冬瓜子	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为葫芦科植物冬瓜 <i>Berincasw Aiapida</i> (Thunb.) Cogn. 的干燥成熟种子。	饱满，大小均一，色黄白。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	120	279.80	是	
36	豆蔻	《中国药典》2025年版	本品为姜科植物白豆蔻 <i>Amomum kravanh</i> Pierre ex Gagnep. 或爪哇白豆蔻 <i>Amomum compactum</i> Soland ex Maton 的干燥成熟果实。	直径大于 1.2cm；杂质不得多于 0.5%，瘪仁不得多于 1%，大小均一，无瘪子及空壳。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	176	174.21	是	
37	决明子(生)	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物钝叶决明 <i>Cassia obtusifolia</i> L. 或决明(小决明) <i>Cassia tora</i> L. 的干燥成熟种子。	颗粒均匀、饱满、色绿棕。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	544	54.39	是	
38	龙胆	《中国药典》2025年版	本品为龙胆科植物条叶龙胆 <i>Gentiana manshurica</i> Kitag.、龙胆 <i>Gentiana scabra</i> Bge.、三花龙胆 <i>Gentiana triflora</i> Pall. 或坚龙胆 <i>Gentiana rigescens</i> Franch. 的干燥根和根茎。	来源为龙胆。根茎占比小于 15%，无杂质。味极苦。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	72	365.89	是	

39	罗汉果 (个)	《中国药典》2025年版	本品为 本品为葫芦科植物罗汉果 <i>Siraitia grosvenorii</i> (Swingle) C. Jeffrey ex A. M. Lu et Z. Y. Zhang 的干燥果实。	直径大于 5cm, 完整、色褐, 手摇不响。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	个	6640	3.66	是	
40	白前	《中国药典》2025年版	本品为萝藦科植物柳叶白前 <i>Cynanchum stauntonii</i> (Decne.) Schltr. ex Lévl. 或芫花叶白前 <i>Cynanchum glaucescens</i> (Decne.) Hand. -Mazz. 的干燥根茎和根。	根茎粗, 色黄白, 无地上部分, 无杂质其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	138	169.64	是	
41	化橘红	《中国药典》2025年版	本品为芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa' 或柚 <i>Citrus grandis</i> (L.) Osbeck 的未成熟或近成熟的干燥外层果皮。	外表面密布茸毛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	295	72.50	否	
42	茺蔚子	《中国药典》2025年版	本品为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt. 的干燥成熟果实。	三棱形, 粒大, 饱满, 微鼓起, 质脆, 断面淡黄色或黄色, 富油性。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	146	138.04	否	
43	瞿麦	《中国药典》2025年版	本品为石竹科植物瞿麦 <i>Dianthus superbus</i> L. 或石竹 <i>Dianthus chinensis</i> L. 的干燥地上部分。	色黄绿、穗及叶多。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	389	48.65	否	
44	忍冬藤	《中国药典》2025年版	本品为忍冬科植物忍冬 <i>Lonicera japonica</i> Thunb. 的干燥茎枝。	直径 0.15~0.6cm, 质嫩。无老茎, 无残叶, 无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	514	34.64	否	

45	桂枝 (尖)	《广西壮族自治区 中药饮片 炮制规范》 2007 年版	本品为樟科植物肉桂 <i>Cinnamomum cassia</i> Presl 的干燥嫩枝的枝梢。	枝梢部分，直径小于 0.5cm。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	366	45.57	否	
46	地榆炭	《中国药典》2025 年版	本品为蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根的加工炮制品。	直径大于 0.5cm。表面焦黑色，内部棕褐色。具焦香气，味微苦涩。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	145	102.58	否	
47	侧柏叶	《中国药典》2025 年版	本品为柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥枝梢和叶。	叶、枝嫩、色青绿，无碎末。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	382	36.83	否	
48	制马钱子	《中国药典》2025 年版	本品为马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子的炮制加工品。	大小均匀，饱满，表面鼓起棕色，断面棕褐色，质酥松。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	266.48	否	
49	连钱草	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物活血丹 <i>Glechoma longituba</i> (Nakai) Kupr. 的干燥地上部分。	叶多，色绿，香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	187	70.93	否	
50	女贞子	《中国药典》2025 年版	本品为木犀科植物女贞 <i>Ligustrum lucidum</i> Ait. 的干燥成熟果实。	果椭圆形，直径大于 0.4cm，饱满、完整。无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	399	31.85	否	
51	绞股蓝	《广西壮族自治区 壮药质量 标准》第三 卷	本品为葫芦科植物绞股蓝 <i>Gymostenma penta phyllom</i> (Thunb.) Makino 的干燥全草。	杂质少于 3%。叶多、气香。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第三卷相符。	选货	kg	148	77.50	否	

52	虎杖	《中国药典》2025年版	本品为蓼科植物虎杖 <i>Polygonum cuspidatum</i> Sieb. et Zucc. 的干燥根茎和根。	厚片，粗壮（直径大于1cm），切面色鲜黄。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	231	45.19	否	
53	草果	《中国药典》2025年版	本品为 本品为姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemarie 的干燥成熟果实	个大，颗粒均匀，内部饱满，无破裂。其它应与广西壮族自治区中药饮片炮制规范（2007年版）相符。	选货	kg	62	156.68	否	
54	枯矾	《中国药典》2025年版	本品为白矾的炮制加工品。	呈蜂窝状或细粉。表面白色，有光泽，体轻，质疏松而脆。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	122	75.54	否	
55	马齿苋	《中国药典》2025年版	本品为马齿苋科植物马齿苋 <i>Portulaca oleracea</i> L. 的干燥地上部分。	棵小，枝嫩，无老茎叶多色青绿。叶倒卵形，全缘味微酸。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	156	54.20	否	
56	香橼	《中国药典》2025年版	芸香科植物枸橼或香圆的干燥成熟果实	圆形或长圆形切片，直径4~10cm，厚0.2~0.5cm。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	97	82.93	否	
57	鬼羽箭	《天津市中药饮片炮制规范》2018年版	玄参科植物鬼羽箭的干燥全草	应与现行地方标准一致。	选货	kg	10	801.25	否	
58	棕榈炭	《中国药典》2025年版	本品为棕榈的炮制加工品。	表面黑褐色至黑色，有光泽，触之有黑色炭粉。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	76	95.25	否	
59	金果榄	《中国药典》2025年版	防己科植物青牛胆、金果榄的干燥块根	应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	10	524.67	否	

60	黄药子	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为薯蓣科植物黄独 <i>Dioscorea bulbifera</i> L. 的干燥块茎。	片大、外皮灰黑、断面黄白色。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	106	48.26	否	
61	琥珀	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为古代松科松属植物的树脂埋藏地下经年久转化而成。	无杂质。未粉碎前明亮、块整齐、质松脆、易碎。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	30	167.02	否	
62	谷芽	《中国药典》2025年版	本品为禾本科植物粟 <i>Setaria italica</i> (L.) Beauv. 的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品。	形如谷芽，表面淡黄色。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	130	32.72	否	
63	泽漆	《河北省中药材标准(2018年版)》	大戟科植物泽漆的干燥全草	应与现行地方标准一致	选货	kg	50	81.49	否	
64	老鹳草	《中国药典》2025年版	本品为牻牛儿苗科植物牻牛儿苗 <i>Erodium stephanianum</i> Willd.、老鹳草 <i>Geranium wilfordii</i> Maxim. 或野老鹳草 <i>Geranium carolinianum</i> L. 的干燥地上部分。	色灰绿，叶多、果多，无泥，无根。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	73	51.82	否	
65	救必应	《中国药典》2025年版	本品为 本品为冬青科植物铁冬青 <i>Ilex rotunda</i> Thunb. 的干燥树皮。	皮厚 0.3cm 以上，苦味浓。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	40	85.62	否	
66	木贼	《中国药典》2025年版	本品为木贼科植物木贼 <i>Equisetum hyemale</i> L. 的干燥地上部分。	茎粗、色绿、质厚、不脱节。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	54	48.01	否	

67	芫花	《中国药典》2025年版	本品为瑞香科植物芫花 <i>Daphne genkwa</i> Sieb. et Zucc. 的干燥花蕾。	多为单朵。单朵呈棒槌状，，密被短柔毛，质软。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	10	210.10	否	
68	溪黄草	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版	本品为唇形科植物线纹香茶菜 <i>Isodon lophanthoides</i> (Buch. -Ham. ex D. Don) Hara 的干燥地上部分。	叶片多，色青绿，无花。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007年版相符。	选货	kg	30	54.33	否	
69	皂角	《中国药典》2025年版	本品为豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥成熟果实。	饱满，肥厚，质硬，色紫褐，有光泽。其它应与现行《中国药典》2025年版相符。	选货	kg	10	82.92	否	

分标 4： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求 （备注： 每个药品必须配备列出的所有包装规格， 且不同规格每克单价一致。 中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样
1	黄连片	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物黄连 <i>Coptis chinensis</i> Franch.、三角叶黄连 <i>Coptis deltoidea</i> C.Y.Cheng et Hsiao 或云连 <i>Coptis teeta</i> Wall. 的干燥根茎。	直径大于 0.4cm，无碎屑，焦片不得过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2116	942.98	是
2	海螵蛸	《中国药典》2025 年版	本品为乌贼科动物无针乌贼 <i>Sepiella maindroni</i> de Rochebrune 或金乌贼 <i>Sepia esculenta</i> Hoyle 的干燥内壳。	不规则块状，类白色或微黄色，体轻，质松。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	7082	204.70	是
3	防风	《中国药典》2025 年版	本品为伞形科植物防风 <i>Saposhnikovia divaricata</i> (Turcz.) Schischk. 的干燥根。	直径大于 0.7cm。裂隙明显，根头占比小于 10%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1330	614.25	是
4	山慈菇	《中国药典》2025 年版	本品为兰科植物杜鹃兰 <i>Cremastra appendiculata</i> (D.Don) Makino、独蒜兰 <i>Pleione bulbocodioides</i> (Franch.) Rolfe 或云南独蒜兰 <i>Pleione yunnanensis</i> Rolfe 的干燥假鳞茎。	体饱满，无干瘪，嚼之黏性大，膨大部直径大于 1.2cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	152	5308.18	是
5	姜半夏	《中国药典》2025 年版	本品为天南星科植物半夏 <i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit. 的干燥块茎。	饮片个子直径大于 1cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2908	258.25	是

6	烫水蛭	《中国药典》 2025 年版	本品为水蛭科动物蚂蟥 <i>Whitmania pigra</i> Whitman、水蛭 <i>Hirudo nipponica</i> Whitman 或柳叶蚂蟥 <i>Whitmania acranulata</i> Whitman 的干燥全体。	宽 0.8~2cm，略鼓起，断面松泡，气微腥。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	322	2170.49	是
7	皂角刺	《中国药典》 2025 年版	本品为豆科植物皂荚 <i>Gleditsia sinensis</i> Lam. 的干燥棘刺。	直径大于 0.4cm。粗细均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3864	149.62	是
8	钩藤	《中国药典》 2025 年版	本品为茜草科植物钩藤 <i>Uncaria rhynchophylla</i> (Miq.) Miq. ex Havil.、大叶钩藤 <i>Uncaria macrophylla</i> Wall.、毛钩藤 <i>Uncaria hirsuta</i> Havil.、华钩藤 <i>Uncaria sinensis</i> (Oliv.) Havil. 或无柄果钩藤 <i>Uncaria sessilifructus</i> Roxb. 的干燥带钩茎枝。	无钩的光枝不超过 10%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2290	214.92	是
9	浙贝母	《中国药典》 2025 年版	本品为百合科植物浙贝母 <i>Fritillaria thunbergii</i> Miq. 的干燥鳞茎。	长大于 2.0cm，宽大于 1.2cm；颜色较均匀，无黑片，无碎片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1278	363.62	是
10	制天麻	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》 2007 版	本品为兰科植物天麻 <i>Gastrodia elata</i> Bl. 的干燥块茎。	冬麻，1~2 毫米半透明薄片，大小均一，点状环纹明显，切面无白心无残茎无黑片，横切片，最窄直径大于 1.5cm。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 版相符。	选货	kg	681	596.66	是
11	白鲜皮	《中国药典》 2025 年版	本品为芸香科植物白鲜 <i>Dictamnus dasycarpus</i> Turcz. 的干燥根皮。	断面直径大于 1.2cm，厚度大于 0.3cm。抽心率大于 99%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	729	527.27	是

12	土茯苓	《中国药典》 2025 年版	本品为百合科植物光叶菝葜 <i>Smilax glabra</i> Roxb. 的干燥根茎。	水湿润后有明显粘滑感，粉性足，直径大于 3cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3139	98.47	是
13	盐菟丝子	《中国药典》 2025 年版	本品为旋花科植物南方菟丝子 <i>Cuscuta australis</i> R. Br. 或菟丝子 <i>Cuscuta chinensis</i> Lam. 的干燥成熟种子。	直径 1~2mm，颗粒饱满，大小色泽均一，无灰屑，裂开，略有香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2639	92.51	是
14	炒白扁豆	《中国药典》 2025 年版	本品为豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L. 的干燥成熟种子。	粒大饱满，无破粒，瘪子率 5% 以下。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3124	73.42	是
15	马钱子粉	《中国药典》 2025 年版	本品为马钱科植物马钱 <i>Strychnos nux-vomica</i> L. 的干燥成熟种子的炮制加工品。	其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货、细粉 (0.3g/瓶)	瓶	3537	60.33	是
16	制蜂房	《广西壮族自治区 中药饮片 炮制规范》 2007 年版	本品为胡蜂科昆虫果马蜂 <i>Polistes olivaceous</i> (DeGeer)，日本长脚胡蜂 <i>Polistes japonicus</i> Saussure 或异腹胡蜂 <i>Parapolybia varia</i> Fabricius 的巢。	体轻，质韧，味甘。略有弹性，质酥脆或坚硬者不可供药用，无虫串，灰屑率小于 2%。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	64	2789.16	是
17	土鳖虫	《中国药典》 2025 年版	本品为鳖蠊科昆虫地鳖 <i>Eupolyphaga sinensis</i> Walker 或冀地鳖 <i>Steleophaga plancyi</i> (Boleny) 的雌虫干燥体。	虫体完整，大小均一，具光泽，无翅。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	695	190.56	是
18	栀子	《中国药典》 2025 年版	本品为茜草科植物栀子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis 的干燥成熟果实。	大小均匀，饱满、完整，表面红色。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	797	153.53	是

19	盐补骨脂	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物补骨脂 <i>Psoralea corylifolia</i> L. 的干燥成熟果实。	颗粒饱满，大小均一，表面黑色或黑褐色，微鼓起味微咸。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1529	65.26	是
20	蛇床子	《中国药典》2025 年版	本品为伞形科植物蛇床 <i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss. 的干燥成熟果实。	直径约 0.2cm，表面灰黄色或灰褐色，气清香无杂质，味辛凉，有麻舌感。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1035	93.97	是
21	狗脊	《中国药典》2025 年版	本品为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J. Sm. 的干燥根茎。	直径 3~10cm，片厚薄均匀、坚实、无毛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	541	168.00	是
22	北沙参	《中国药典》2025 年版	本品为伞形科植物珊瑚菜 <i>Glehnia littoralis</i> Fr. Schmidt ex Miq. 的干燥根。	直径大于 0.8cm，无根头片，无空洞。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	549	154.94	是
23	秦艽	《中国药典》2025 年版	本品为龙胆科植物秦艽 <i>Gentiana macrophylla</i> Pall.、麻花秦艽 <i>Gentiana straminea</i> Maxim.、粗茎秦艽 <i>Gentiana crassicaulis</i> Duthie ex Burk. 或小秦艽 <i>Gentiana dahurica</i> Fisch. 的干燥根。	来源仅限秦艽，质硬而脆，易折断，断面略显油性。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	293	268.66	是
24	麸炒枳壳	《中国药典》2025 年版	本品为芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种的干燥未成熟果实。	中果皮厚度大于 0.4cm，边片不超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	932	77.56	是
25	桑椹	《中国药典》2025 年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥果穗。	由多数小瘦果集合而成，大小均一，完整。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	895	73.03	是

26	生蒲黄	《中国药典》 2025 年版	本品为香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉。	色鲜黄，粉细，有滑腻感，体轻，放水中则漂浮水面。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	359	166.99	是
27	车前子	《中国药典》 2025 年版	本品为车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥成熟种子。	颗粒饱满，质硬，气微香。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	641	86.67	是
28	土荆皮	《中国药典》 2025 年版	本品为松科植物金钱松 <i>Pseudolarix amabilis</i> (Nelson) Rehd. 的干燥根皮或近根树皮。	外表面可见灰白色横向皮孔样突起。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	288	181.79	是
29	灵芝片	《中国药典》 2025 年版	本品为多孔菌科真菌赤芝 <i>Ganoderma lucidum</i> (Leyss. ex Fr.) Karst. 或紫芝 <i>Ganoderma sinense</i> Zhao, Xu et Zhang 的干燥子实体。	皮壳坚硬，有漆样光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	196	185.65	是
30	茜草炭	《中国药典》 2025 年版	本品为茜草科植物茜草 <i>Rubia cordifolia</i> L. 的干燥根和根茎。	表面黑褐色，内部棕褐色。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	710.39	是
31	芒硝	《中国药典》 2025 年版	本品为硫酸盐类矿物芒硝族芒硝，经加工精制而成的结晶体。	质脆，易碎，断面呈玻璃样光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	725	45.37	是
32	车前草	《中国药典》 2025 年版	本品为车前科植物车前 <i>Plantago asiatica</i> L. 或平车前 <i>Plantago depressa</i> Willd. 的干燥全草。	色绿，无杂草，无泥土。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	592	53.02	是
33	徐长卿	《中国药典》 2025 年版	本品为萝藦科植物徐长卿 <i>Cynanchum paniculatum</i> (Bge.) Kitag. 的干燥根和根茎。	质脆，气香，味微辛凉。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	193	158.32	是

34	紫苏叶	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物紫苏 <i>Perilla frutescens</i> (L.) Britt. 的干燥叶（或带嫩枝）。	两面紫色或上表面绿色，下表面紫色，气清香，味微辛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	415	71.98	是
35	朱砂粉	《中国药典》2025 年版	本品为硫化物类矿物辰砂族辰砂，主含硫化汞（HgS）。	色鲜红，手搓无颗粒感，无铁末。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	2653.08	是
36	广藿香	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物广藿香 <i>Pogostemon cablin</i> (Blanco) Benth. 的干燥地上部分	含叶量大于 20%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	451	55.55	是
37	炒牛蒡子	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物牛蒡 <i>Arctium lappa</i> L. 的干燥成熟果实。	颗粒饱满，色泽加深，略鼓起，无杂质。微有香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	282	75.27	是
38	赭石	《中国药典》2025 年版	本品为氧化物类矿物刚玉族赤铁矿，主含三氧化二铁（Fe ₂ O ₃ ）。	色棕红，断面呈叠状，有钉头。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	610	33.42	是
39	鸡矢藤	《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷	本品为茜草科植物鸡矢藤 <i>Pueraria scandens</i> (Lour.) Merr. 的干燥地上部分。	以叶多、气浓者为佳。其它应与广西壮族自治区壮药质量标准（第一卷）相符。	选货	kg	388	48.57	是
40	西青果	《中国药典》2025 年版	本品为使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 的干燥幼果。	个均匀，质坚实，断面无空心，有胶质样光泽，。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	188	96.31	是
41	土贝母	《中国药典》2025 年版	葫芦科植物土贝母的干燥块茎	不规则块状，大小不等表面淡红棕色或暗棕色，凹凸不平。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	130	126.50	否

42	天冬	《中国药典》 2025 年版	本品为百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr. 的干燥块根。	饮片中茎大于 0.8cm，大小均一，无外皮残留，无白心。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	64	240.84	否
43	郁李仁	《中国药典》 2025 年版	本品为蔷薇科植物欧李 <i>Prunus humilis</i> Bge.、郁李 <i>Prunus japonica</i> Thunb. 或长柄扁桃 <i>Prunus pedunculata</i> Maxim. 的干燥成熟种子。	种仁饱满，无油粒，自合点处向上具多条纵向维管束脉纹。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	60	257.67	否
44	白附片	《中国药典》 2025 年版	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的子根的加工品。	产地四川江油，直径大于 3.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	293.74	否
45	地榆	《中国药典》 2025 年版	本品为蔷薇科植物地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. 或长叶地榆 <i>Sanguisorba officinalis</i> L. var. <i>longifolia</i> (Bert.) Yü et Li 的干燥根。	直径大于 0.7cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	181	77.52	否
46	水牛角	《中国药典》 2025 年版	本品为牛科动物水牛 <i>Bubalus bubalis</i> Linnaeus 的角。	气微腥，味淡。有纹理。角质坚韧。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	89	137.80	否
47	藁本	《中国药典》 2025 年版	本品为伞形科植物藁本 <i>Ligusticum sinense</i> Oliv. 或辽藁本 <i>Ligusticum jeholense</i> Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根。	切厚片。外表皮 色棕褐、切面黄色、香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	303.33	否
48	黄芩炭	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》 2007 年版	本品为唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根的炮制加工品。	直径大于 1.2cm，黑褐色，有焦炭气。其它应与省级药品标准相符。	选货	kg	50	212.77	否

49	生鱼脑石	《天津市中药饮片炮制规范》2018 年版	石首鱼科动物大黄鱼或小黄鱼头骨中的耳石	长 0.8cm~2.0cm，宽 0.5~1.2cm。其他应与现行地方标准一致。	选货	kg	30	332.86	否
50	板蓝根	《中国药典》2025 年版	本品为十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥根。	切面皮部黄白色，木部黄色，无变色，无根头。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	129	75.17	否
51	石榴皮	《中国药典》2025 年版	本品为石榴科植物石榴 <i>Punica granatum</i> L. 的干燥果皮。	皮厚，色红棕、整洁，内表面黄色，含红棕色不超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	171	53.12	否
52	荷叶	《中国药典》2025 年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶。	叶上表面深绿色或黄绿色，下表面淡灰棕色，无锈斑，稍有清香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	162	53.35	否
53	垂盆草	《中国药典》2025 年版	本品为景天科植物垂盆草 <i>Sedum sarmentosum</i> Bunge 的干燥全草。	叶多、色绿。无杂草。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	95	82.73	否
54	甜叶菊	《湖南省中药饮片炮制规范》2010 年版	本品为菊科植物甜叶菊 <i>Stevia rebaudiana</i> (Bertoni) Hemsl. 的干燥叶。	气清香，味甜、色绿或黄绿。其它应与《湖南省中药饮片炮制规范》2010 年版相符。	选货	kg	50	150.46	否
55	木鳖子	《中国药典》2025 年版	本品为葫芦科植物木鳖 <i>Momordica cochinchinensis</i> (Lour.) Spreng. 的干燥成熟种子。	饱满，外壳无破裂，种仁色黄白。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	74	100.06	否
56	鹿衔草	《中国药典》2025 年版	本品为鹿蹄草科植物鹿蹄草 <i>Pyrola calliantha</i> H. Andres 或普通鹿蹄草 <i>Pyrola decorata</i> H. Andres 的干燥全草。	叶片紫褐色，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	52	120.22	否

57	草豆蔻	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物草豆蔻 <i>Alpinia katsumadai</i> Hayata 的干燥近成熟种子。	种子团直径大于 2cm、饱满、气味浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	164.91	否
58	铁树叶	《北京市中药饮片炮制规范》(2008 年版)	苏铁科植物苏铁的干燥叶	应与现行地方标准一致。	选货	kg	60	69.21	否
59	金荞麦	《中国药典》2025 年版	本品为蓼科植物金荞麦 <i>Fagopyrum dibotrys</i> (D. Don) Hara 的干燥根茎。	直径大于 2cm, 断面黄白或黄棕色, 质坚硬。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	55	68.64	否
60	火硝	《内蒙古蒙药材标准》1986 年版	斜方晶系硝酸盐类矿物硝石经加工炼制而成的结晶体, 主含硝酸钾	应与现行地方标准一致	选货	kg	50	73.89	否
61	苏木	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物苏木 <i>Caesalpinia sappan</i> L. 的干燥心材。	心材, 呈长片状, 表面黄红色至棕红色, 质坚硬。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	53	54.54	否
62	杠板归	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为蓼科植物杠板归 <i>Polygonum perfoliatum</i> L. 的干燥地上部分。	叶多。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	50	49.93	否
63	山芝麻	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为梧桐科植物山芝麻 <i>Helicteres angustifolia</i> L. 的干燥根或全株。	可见蒴果卵形, 略似芝麻果实。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	30	78.21	否

64	白矾	《中国药典》 2025 年版	本品为硫酸盐类矿物明矾石族明矾石经加工提炼制成。主含含水硫酸铝钾 $(\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O})$ 。	无色透明，无杂质，有玻璃样光泽，味酸、微甘而极涩。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	36.04	否
65	贯众	《广西中药材标准》1990 年版	本品为紫萁蕨科植物华南紫萁 <i>Osmunda vachelli</i> Hook.、乌毛蕨科植物乌毛蕨 <i>Blechnum orientale</i> L. 或苏铁蕨 <i>Brainea insignis</i> (Hook.) J.Sm. 的干燥根状茎。	片大，直径大于 4cm，质坚硬。其它应与《广西中药材标准》1990 年版相符。	选货	kg	20	81.92	否
66	布渣叶	《中国药典》 2025 年版	本品为椴树科植物破布叶 <i>Microcos paniculata</i> L. 的干燥叶。	叶片大而完整，色绿，少叶柄。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	53.18	否
67	荷叶炭	《中国药典》 2025 年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥叶。	叶上表面深绿色或黄绿色，下表面淡灰棕色，无锈斑，稍有清香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	100.88	否
68	鸭跖草	《中国药典》 2025 年版	鸭跖草科植物鸭跖草的干燥地上部分	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	76.80	否
69	亚麻子	《中国药典》 2025 年版	本品为亚麻科植物亚麻 <i>Linum usitatissimum</i> L. 的干燥成熟种子。	籽粒饱满，棕红色有光泽，无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	49.36	否

分标 5： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求 （备注： 每个药品必须配备列出的所有包装规格， 且不同规格每克单价一致。 中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、 国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样
1	墨旱莲	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物鳢肠 Eclipta prostrata L. 的干燥地上部分。	色墨绿色， 密生白毛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	678	59.07	是
2	穿心莲	《中国药典》2025 年版	本品为爵床科植物穿心莲 Andrographis paniculata (Burm. f.)Nees 的干燥地上部分。	色绿， 叶多。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	53.39	是
3	防己	《中国药典》2025 年版	本品为防己科植物粉防己 Stephania tetrandra S. Moore 的干燥根。	直径大于 2.0cm， 切面粉性足。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	184	617.13	是
4	制何首乌	《中国药典》2025 年版	本品为蓼科植物何首乌 Polygonum multiflorum Thunb. 的干燥块根。	大小均匀， 体重， 质坚， 折断面有的可见光泽， 无碎渣。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	752	130.52	是
5	北柴胡	《中国药典》2025 年版	本品为伞形科植物柴胡 Bupleurum chinense DC. 或狭叶柴胡 Bupleurum scorzonrifolium Willd. 的干燥根。	直径大于 0.4cm， 切段较均匀， 地上茎不超过 3%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	5521	343.95	是
6	阿胶	《中国药典》2025 年版	本品为马科动物驴 Equus asinus L. 的干燥皮或鲜皮经煎煮、浓缩制成的固体胶。	有国药准字， 与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	500	3164.78	是
7	通草	《中国药典》2025 年版	本品为五加科植物通脱木 Tetrapanax papyrifer (Hook.) K. Koch 的干燥茎髓。	直径大于 1.5cm， 色白， 无碎片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	637	1401.98	是

8	枸杞子	《中国药典》 2025 年版	本品为茄科植物宁夏枸杞 <i>Lycium barbarum</i> L. 的干燥成熟果实。	产地宁夏,无黏连,破粒率小于 1%。每 50 克 250 粒以内。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	6633	126.67	是
9	猫爪草	《中国药典》 2025 年版	本品为毛茛科植物小毛茛 <i>Ranunculus ternatus</i> Thunb. 的干燥块根。	直径大于 0.6cm。杂质不超过 2%,无碎爪。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	719	1106.84	是
10	蜈蚣	《中国药典》 2025 年版	本品为蜈蚣科动物少棘巨蜈蚣 <i>Scolopendra subspinipes mutilans</i> L. Koch 的干燥体。	扁平长条形,体长约 15cm,其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	132	5136.29	是
11	龙骨	《广西壮族自治区 中药饮片炮制规 范》2007 年版	本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石。	质地重,部分有龙骨斑,吸湿性强。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	890	654.29	是
12	重楼	《中国药典》 2025 年版	本品为百合科植物云南重楼 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>yunnanensis</i> (Franch.) Hand.-Mazz. 或七叶一枝花 <i>Paris polyphylla</i> Smith var. <i>chinensis</i> (Franch.) Hara 的干燥根茎。	饮片最窄方向直径大于 2.0cm。大小均一。体实,色白,粉性足。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	767	606.26	是
13	大枣	《中国药典》 2025 年版	本品为鼠李科植物枣 <i>Ziziphus jujuba</i> Mill. 的干燥成熟果实。	大小均一,直径 1.5~2.5cm,肉质肥厚,味甜,无破皮。应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	8615	48.49	是
14	新疆紫草	《中国药典》 2025 年版	本品为紫草科植物新疆紫草 <i>Arnebia euchroma</i> (Royle) Johnst. 的干燥根。	新疆紫草,色紫红,质松软。无毛头,无杂质碎屑。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	283	1075.04	是

15	木香	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物木香 <i>Aucklandia lappa</i> Decne. 的干燥根。	直径大于 2.0cm, 无芦头, 不走油。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2572	111.26	是
16	海金沙	《中国药典》2025 年版	本品为海金沙科植物海金沙 <i>Lygodium japonicum</i> (Thunb.) Sw. 的干燥成熟孢子。	体轻, 无掺杂。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	562	428.72	是
17	煅瓦楞子	《中国药典》2025 年版	本品为蚌科动物毛蚶 <i>Arca subcrenata</i> Lischke、泥蚶 <i>Arca granosa</i> Linnaeus 或魁蚶 <i>Arca inflata</i> Reeve 的贝壳。	灰白色至深灰色, 质酥脆, 气微, 味淡。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	7524	30.60	是
18	甘草片	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物甘草 <i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.、胀果甘草 <i>Glycyrrhiza inflata</i> Bat. 或光果甘草 <i>Glycyrrhiza glabra</i> L. 的干燥根和根茎。	直径大于 1.0cm, 大小均一, 外表皮红棕色, 粉性足。不规则片不得超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2156	85.72	是
19	续断片	《中国药典》2025 年版	本品为川续断科植物川续断 <i>Dipsacus asper</i> Wall. ex Henry 的干燥根。	直径大于 0.8cm, 切面皮部墨绿色, 质密实。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1914	93.39	是
20	柏子仁	《中国药典》2025 年版	本品为柏科植物侧柏 <i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco 的干燥成熟种仁。	饱满, 颜色一致, 无杂质, 无碎仁。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	477	314.47	是
21	旋覆花	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物旋覆花 <i>Inula japonica</i> Thunb. 或欧亚旋覆花 <i>Inula britannica</i> L. 的干燥头状花序。	体轻, 易散碎, 无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	900	159.85	是
22	桑螵蛸	《中国药典》2025 年版	本品为螳螂科昆虫大刀螂 <i>Tenodera sinensis</i> Saussure、小刀螂 <i>Statilia maculata</i> (Thunberg) 或巨斧螳螂 <i>Hierodula patellifera</i> (Serville) 的干燥卵鞘。	体轻, 质松而韧。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	66	2093.31	是

2 3	醋郁金	《中国药典》 2025 年版	本品为姜科植物温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling、姜黄 <i>Curcuma Longa</i> L. 、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S. G. Lee et C. F. Liang 或蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val. 的干燥块根。	直径大于 1.2cm，中心片，偶有边片，破碎率不超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1251	98.42	是
2 4	僵蚕	《中国药典》 2025 年版	本品为蚕蛾科昆虫家蚕 <i>Bombyx mori</i> Linnaeus 4~5 龄的幼虫感染(或人工接种)白僵菌 <i>Beauveria bassiana</i> (Bals.) Vuillant 而致死的干燥体。	虫体饱满，大小均一，条粗、质硬、断面显光亮。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	260	410.89	是
2 5	龙眼肉	《中国药典》 2025 年版	本品为无患子科植物龙眼 <i>Dimocarpus longan</i> Lour. 的假种皮。	呈囊状或薄片，半透明。味甜。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	653	155.39	是
2 6	乌梅	《中国药典》 2025 年版	本品为蔷薇科植物梅 <i>Prunus mume</i> (Sieb.) Sieb.etZucc. 的干燥近成熟果实。	直径大于 1.5cm，个大，肉厚，质润。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1344	66.78	是
2 7	覆盆子	《中国药典》 2025 年版	本品为蔷薇科植物华东覆盆子 <i>Rubus chingii</i> Hu 的干燥果实。	完整，表面黄绿色或淡棕色，无果梗，直径大于 0.8cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	232	367.48	是
2 8	火麻仁	《中国药典》 2025 年版	本品为桑科植物大麻 <i>Cannabis sativa</i> L. 的干燥成熟果实。	颗粒饱满，乳白色，富油性。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	792	91.41	是
2 9	煅珍珠母	《中国药典》 2025 年版	本品为珍珠母的炮制加工品。	微显光泽，灰白色或青灰色。质脆酥易碎。无异味。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1744	37.47	是

30	姜黄	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物姜黄 <i>Curcuma Longa</i> L. 的干燥根茎。	以质坚实、断面金黄色、气香者为佳。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	813	74.75	是
31	玉米须	《中国药典》2025 年版	本品为禾本科植物玉蜀黍 <i>Zea mays</i> L. 的干燥花柱。	疏松团簇，花柱线状或须状，有光泽、无霉味、无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	717	75.30	是
32	昆布	《中国药典》2025 年版	本品为海带科植物海带 <i>Laminaria japonica</i> Aresch. 或翅藻科植物昆布 <i>Ecklonia kurome</i> Okam. 的干燥叶状体。	呈黑色扁平的叶状。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	621	86.06	是
33	桑白皮	《中国药典》2025 年版	本品为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L. 的干燥根皮。	内表面黄白色或灰黄色，质柔韧，无棕黄色鳞片状粗皮，异形片不超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	410	112.84	是
34	五倍子	《中国药典》2025 年版	本品为漆树科植物盐肤木 <i>Rhus chinensis</i> Mill.、青麸杨 <i>Rhus potaninii</i> Maxim. 或红麸杨 <i>Rhus punjabensis</i> Stew. var. <i>sinica</i> (Diels) Rehd. et Wils. 叶上的虫瘿，主要由五倍子蚜 <i>Melaphis chinensis</i> (Bell) Baker 寄生而形成。	表面微有柔毛，断面角质样，有光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	295	151.96	是
35	莲子	《中国药典》2025 年版	本品为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn. 的干燥成熟种子。	表面红棕色，直径大于 1.0cm，纯两半，无碎粒。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	402	97.27	是
36	焦山楂	《中国药典》2025 年版	本品为蔷薇科植物山里红 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. var. <i>major</i> N. E. Br. 或山楂 <i>Crataegus pinnatifida</i> Bge. 的干	无散落的核。表面焦褐色，内部黄褐色，有焦香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	707	53.10	是

			燥成熟果实的炮制加工品。						
37	玫瑰花	《中国药典》2025 年版	本品为蔷薇科植物玫瑰 <i>Rosa rugosa</i> Thunb. 的干燥花蕾。	色紫红，朵完整，香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	213	172.34	是
38	牛大力	《广西壮族自治区壮药质量标准》（第一卷）	本品为豆科植物美丽崖豆藤 <i>Millettia speciosa</i> Champ. 的干燥块根。	断面不平，有裂隙。味甘。其它与《广西壮族自治区壮药质量标准》（第一卷）。	选货	kg	179	178.17	是
39	熊胆粉	《中国药典》2025 年版	熊科动物胆汁干燥品	粉末状，其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货 (0.3g/瓶)	瓶	401	76.00	是
40	芦根	《中国药典》2025 年版	本品为禾本科植物芦苇 <i>Phragmites communis</i> Trin. 的新鲜或干燥根茎。	长短均一，表面黄白色，内面不发黑。直径大于 1.5cm。含灰褐色不得超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	483	62.17	是
41	盐沙苑子	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物扁茎黄芪 <i>Astragalus complanatus</i> R. Br. 的干燥成熟种子。	略呈肾形而稍扁，味微咸，嚼之有豆腥味。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	117	211.57	否
42	射干	《中国药典》2025 年版	本品为鸛尾科植物射干 <i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC. 的干燥根茎。	切面黄色，味苦，偶见细根，直径大于 1.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	150	163.33	否
43	麻黄根	《中国药典》2025 年版	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf 或中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A.	直径 0.8~1.5cm。无杂质，无地上部分。外皮色红棕，切面色黄白。其它应与现行《中国药典》2025 年	选货	kg	178	117.97	否

			Mey. 的干燥根和根茎。	版相符。					
4 4	佩兰	《中国药典》 2025 年版	本品为菊科植物佩兰 <i>Eupatorium fortunei</i> Turcz. 的干燥地上部分。	叶多、色绿、质嫩、香气浓。无杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	467	43.67	否
4 5	大血藤	《中国药典》 2025 年版	本品为木通科植物大血藤 <i>Sargentodoxa cuneata</i> (Oliv.) Rehd. et Wils. 的干燥藤茎。	片大、质坚、纹理清晰。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	408	46.10	否
4 6	肾茶	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷	本品为唇形科植物肾茶 <i>Clerodendranthus spicatus</i> (Thunb.) C. Y. Wu ex H. W. Li 的干燥地上部分。	叶片黄绿色，无杂质。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	355	51.36	否
4 7	蒲黄炭	《中国药典》 2025 年版	本品为香蒲科植物水烛香蒲 <i>Typha angustifolia</i> L.、东方香蒲 <i>Typha orientalis</i> Presl 或同属植物的干燥花粉。	具焦香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	69	234.77	否
4 8	千里光	《中国药典》 2025 年版	本品为菊科植物千里光 <i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham. 的干燥地上部分。	茎叶表面灰绿色，叶两面有细柔毛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	326	47.72	否
4 9	橘络	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种果皮内层的干燥筋络。	筋络多，蒂及橘白少，无杂质。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	20	700.74	否
5 0	大黄炭	《中国药典》 2025 年版	本品为大黄的炮制加工品。	表面焦黑色，内部深棕色或焦褐色，具焦香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	113	119.49	否

5 1	灯心草	《中国药典》 2025 年版	本品为灯心草科植物灯心草 Juncus effusus L. 的干燥茎髓。	表面白色或淡黄白色，无杂质，体 轻，质软，略有弹性，易拉断。其 它应与现行《中国药典》2025 年版 相符。	选货	kg	40	460.73	否
5 2	川木通	《中国药典》 2025 年版	本品为毛茛科植物小木通 Clematis armandii Franch. 或绣 球藤 Clematis montana Buch.-Ham. 的干燥藤茎。	切面色黄白，无黑心。其它应与现 行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	158	74.32	否
5 3	青皮	《中国药典》 2025 年版	本品为芸香科植物橘 Citrus reticulata Blanco 及其栽培变 种的干燥幼果或未成熟果实的果 皮。	皮黑绿色、内面黄白色、香气浓。 切丝。其它应与现行《中国药典》 2025 年版相符。	选货	kg	204	50.32	否
5 4	扁豆花	《广西壮族 自治区中药 饮片炮制规 范》2007 年版	本品为豆科植物扁豆 Dolichos lablab L. 的干燥花。	花完整，色黄白，无杂质，未完全 开放。其它应与《广西壮族自治区 中药饮片炮制规范》2007 年版相 符。	选货	kg	80	289.92	否
5 5	紫苏梗	《中国药典》 2025 年版	本品为唇形科植物紫苏 Perilla frutescens(L.)Britt. 的干燥茎。	直径小于 1cm，表面紫棕色或暗紫 色，气微香。其它应与现行《中国 药典》2025 年版相符。	选货	kg	160	56.71	否
5 6	半枫荷	《广西壮族 自治区中药 饮片炮制规 范》2007 年版	本品为梧桐科植物翻白叶 Pterospermum heterophyllum Hance 的干燥根或茎枝。	浅红棕色的厚片，无虫蛀。其它应 与《广西壮族自治区中药饮片炮制 规范》2007 年版相符。	选货	kg	139	56.25	否
5 7	胡黄连	《中国药典》 2025 年版	本品为玄参科植物胡黄连 Picrorhiza scrophulariiflora Pennell 的干燥根茎。	直径大于 0.5cm，切面灰黑色、味 苦。筛去碎渣。其它应与现行《中 国药典》2025 年版相符。	选货	kg	20	867.57	否

58	山豆根	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物越南槐 <i>Sophora tonkinensis</i> Gagnep. 的干燥根和根茎。	横切面可出现“月饼边”。有豆腥气，味极苦。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	411.29	否
59	蜜麻黄	《中国药典》2025 年版	本品为麻黄科植物草麻黄 <i>Ephedra sinica</i> Stapf、中麻黄 <i>Ephedra intermedia</i> Schrenk et C. A. Mey. 或木贼麻黄 <i>Ephedra equisetina</i> Bge. 的干燥草质茎。	粗细均匀，切段长短均匀，木质茎不超过 3%。表面微有光泽。有蜜香气，味甜。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	74	75.15	否
60	马鞭草	《中国药典》2025 年版	本品为马鞭草科植物马鞭草 <i>Verbena officinalis</i> L. 的干燥地上部分。	色青绿，带花穗，无根及杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	56.35	否
61	橘核	《中国药典》2025 年版	本品为芸香科植物橘 <i>Citrus reticulata</i> Blanco 及其栽培变种的干燥成熟种子。	颗粒均匀，饱满，色黄白。应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	63.33	否
62	醋商陆	《中国药典》2025 年版	本品为商陆的炮制加工品。	突起的同心性环轮（“罗盘纹”）明显，有醋香气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	85.10	否
63	凌霄花	《中国药典》2025 年版	本品为紫葳科植物凌霄 <i>Campsis grandiflora</i> (Thunb.) K. Schum. 或美洲凌霄 <i>Campsis radicans</i> (L.) Seem. 的干燥花。	完整，色棕黄。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	20	158.36	否
64	矮地茶	《中国药典》2025 年版	本品为紫金牛科植物紫金牛 <i>Ardisia japonica</i> (Thunb.) Blume 的干燥全草。	茎色红棕、叶色绿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	40	54.87	否
65	自然铜	《中国药典》2025 年版	本品为硫化物类矿物黄铁矿族黄铁矿，主含二硫化铁（FeS ₂ ）。	无金属光泽，质地疏松，微有醋味。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	20	38.18	否

6 6	番泻叶	《中国药典》 2025 年版	本品为豆科植物狭叶番泻 <i>Cassia angustifolia</i> Vahl 或尖叶番泻 <i>Cassia acutifolia</i> Delile 的干燥小叶。	叶完整、色绿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	56.82	否
6 7	野牡丹根	《福建省中药饮片炮制规范》2012 年版	野牡丹科植物野牡丹的干燥根	应与现行地方标准一致	选货	kg	10	98.00	否
6 8	叶下珠	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷	本品为大戟科植物叶下珠 <i>Phyllanthus urinaria</i> Linn. 的干燥全草。	去杂质，筛去灰屑。叶多，色绿。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	60	66.60	否
6 9	葛花	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 或甘葛藤 <i>Pueraria thomsonii</i> Benth. 的干燥花。	朵大，淡紫色，花未全开放，无杂质。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	30	91.59	否

分标 6： 以下为 2 年总预计采购量

调剂用中药饮片质量要求 （备注： 每个药品必须配备列出的所有包装规格， 且不同规格每克单价一致。 中药饮片包装按药品管理法和国家中医药管理局、国家药品监督管理局的相关规定执行）

序号	名称	参考执行标准	基源	质量要求	规格	单位	拟采购量	预算单价（元）	是否送样
1	红参片	《中国药典》2025 年版	本品为五加科植物人参 <i>Panax ginseng</i> C. A. Mey. 的栽培品经蒸制后的干燥根和根茎。	表面半透明，红棕色，切面平坦，角质样，质硬而脆，斜切片宽大于 2cm，圆片直径大于 1.6cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2034	908.03	是
2	砂仁	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物阳春砂 <i>Amomum villosum</i> Lour.、绿壳砂 <i>Amomum villosum</i> Lour. var. <i>xanthioides</i> T. L. Wu et Senjen 或海南砂 <i>Amomum longiligulare</i> T. L. Wu 的干燥成熟果实。	来源仅限阳春砂，直径大于 1cm，种子团饱满，无碎粒，无油籽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3315	486.07	是
3	蝉蜕	《中国药典》2025 年版	本品为蝉科昆虫黑蚱 <i>Cryptotympana pustulata</i> Fabricius 的若虫羽化时脱落的皮壳。	破碎率 5%以下，洁净无土屑。。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	378	2278.54	是
4	煅龙骨	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》（2007 年版）	本品为古代哺乳动物如三趾马、犀类、鹿类、牛类、象类等的骨骼化石或象类门齿的化石。	酥脆易碎，吸湿性强，质松，舐之粘舌。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》（2007 年版）相符。	选货	kg	1180	722.15	是

5	地龙	《中国药典》 2025 年版	本品为钜蚓科动物参环毛蚓 <i>Pheretima aspergillum</i> (E. Perrier)、通俗环毛蚓 <i>Pheretima vulgaris</i> Chen、威廉环毛蚓 <i>Pheretima guillelmi</i> (Michaelson) 或栉盲环毛蚓 <i>Pheretima pectinifera</i> Michaelson 的干燥体。	广地龙，段宽 1.2cm 以上，含圆柱形片不得超过 2%。大小均一。无泥杂。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1097	611.04	是
6	醋龟甲	《中国药典》 2025 年版	本品为龟科动物乌龟 <i>Chinemys reevesii</i> (Gray) 的背甲及腹甲。	微有醋香气、无异味、无油板。大小均匀，颜色均匀。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1596	383.60	是
7	葛根	《中国药典》 2025 年版	本品为豆科植物野葛 <i>Pueraria lobata</i> (Willd.) Ohwi 的干燥根。	呈边长为 0.5~1.2cm 的方块，切面黄白色至淡黄棕色，纤维性强。片型均匀，无碎屑。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	8473	54.73	是
8	吴茱萸	《中国药典》 2025 年版	本品为芸香科植物吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth.、石虎 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>officinalis</i> (Dode) Huang 或疏毛吴茱萸 <i>Euodia rutaecarpa</i> (Juss.) Benth. var. <i>bodinieri</i> (Dode) Huang 的干燥近成熟果实。	小花：直径 0.2~0.5cm，含开花、梗不得超过 2%，果实未开裂，大小均一，色绿为佳。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2971	145.70	是
9	炮山甲	《中国药典》 2025 年版	本品为鲛鲤科动物穿山甲 <i>Manis pentadactyla</i> Linnaeus 的鳞甲的炮制品。	质酥脆，易碎，其它应与《中国药典》2015 年版标准相符。符合野生动物管理（有绿标）。	选货	kg	10	39537.00	是

10	制远志	《中国药典》 2025 年版	本品为远志科植物远志 <i>Polygala tenuifolia</i> Willd. 或卵叶远志 <i>Polygala sibirica</i> L. 的干燥根。	直径大于 0.4cm, 含未抽芯不得超过 5%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	499	692.75	是
11	黄芩片	《中国药典》 2025 年版	本品为唇形科植物黄芩 <i>Scutellaria baicalensis</i> Georgi 的干燥根。	直径大于 1.2cm。大小均一, 无破碎片。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1781	160.67	是
12	小茴香	《中国药典》 2025 年版	本品为伞形科植物茴香 <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. 的干燥成熟果实。	表面黄绿色或淡黄色颗粒均匀、饱满, 香气浓郁, 微鼓起, 色泽加深, 偶有焦斑。味微咸。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	4427	60.53	是
13	仙茅	《中国药典》 2025 年版	本品为石蒜科植物仙茅 <i>Curculigo orchiodes</i> Gaertn. 的干燥根茎。	气微香, 味微苦、辛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	628	377.59	是
14	制川乌	《中国药典》 2025 年版	本品为毛茛科植物乌头 <i>Aconitum carmichaelii</i> Debx. 的干燥母。	直径 1.5~2.5cm。炮制到位。表面黑褐色, 透心, 无残茎。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	813	291.69	是
15	醋乳香	《中国药典》 2025 年版	本品为橄榄科植物乳香树 <i>Boswellia carterii</i> Birdw. 及同属植物 <i>Boswellia bhaw-dajiana</i> Birdw. 树皮渗出的树脂。	表面深黄色, 显油亮, 不含有木屑、杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1229	183.15	是
16	威灵仙	《中国药典》 2025 年版	本品为毛茛科植物威灵仙 <i>Clematis chinensis</i> Osbeck、棉团铁线莲 <i>Clematis hexapetala</i> Pall. 或东北铁线莲 <i>Clematis manshurica</i> Rupr. 的干燥根和根茎。	无根茎, 根粗细均匀, 无碎屑。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	799	254.83	是
17	石菖蒲	《中国药典》 2025 年版	本品为天南星科植物石菖蒲 <i>Acorus tatarinowii</i> Schott 的干	香气浓郁, 直径大于 0.5cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	820	224.25	是

			爆根茎。						
18	盐巴戟天	《中国药典》2025 年版	本品为茜草科植物巴戟天 <i>Morinda officinalis</i> How 的干燥根。	直径大于 1.0cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	641	279.14	是
19	醋鳖甲	《中国药典》2025 年版	本品为鳖科动物鳖 <i>Trionyx sinensis</i> Wiegmann 的背甲。	质坚硬。气微腥，味淡。(炮制品有醋味)。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	497	357.50	是
20	广金钱草	《中国药典》2025 年版	本品为豆科植物广金钱草 <i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr. 的干燥地上部分。	叶片上表面黄绿色或灰绿色，密被黄色伸展的短柔毛，含叶的重量不少于 50%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	3050	48.69	是
21	盐益智仁	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq. 的干燥成熟果实。	种仁饱满，无瘪子，无走油，杂质即壳不超过 2%。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	467	315.71	是
22	麸炒枳实	《中国药典》2025 年版	本品为芸香科植物酸橙 <i>Citrus aurantium</i> L. 及其栽培变种或甜橙 <i>Citrus sinensis</i> Osbeck 的干燥幼果。	来源仅限酸橙，直径 0.6~1.2cm，圆个不超过 10%，其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1214	102.31	是
23	半枝莲	《中国药典》2025 年版	本品为唇形科植物半枝莲 <i>Scutellaria barbata</i> D. Don 的干燥全草。	新货，色紫绿，带叶。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	2286	54.29	是
24	野菊花	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物野菊 <i>Chrysanthemum indicum</i> L. 的干燥头状花序。	呈类球形，体轻，花序完整。气芳香。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	691	160.29	是

25	白花蛇舌草	《广西壮族自治区壮药质量标准》（第一卷）	本品为茜草科植物白花蛇舌草 <i>Hedyotis diffusa</i> Willd. 的干燥全草。	无异味、无杂质。颜色黄绿色为佳。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第一卷相符。	选货	kg	1752	59.26	是
26	醋莪术	《中国药典》2025 年版	本品为姜科植物蓬莪术 <i>Curcuma phaeocaulis</i> Val.、广西莪术 <i>Curcuma kwangsiensis</i> S.G. Lee et C.F. Liang 或温郁金 <i>Curcuma wenyujin</i> Y. H. Chen et C. Ling 的干燥根茎。	透心，无边片，无须根，直径大于 2cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1157	75.49	是
27	地肤子	《中国药典》2025 年版	本品为藜科植物地肤 <i>Kochia scoparia</i> (L.) Schrad. 的干燥成熟果实。	扁球状五角星形，无灰屑、杂质。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	1146	67.07	是
28	升麻	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物大三叶升麻 <i>Cimicifuga heracleifolia</i> Kom.、兴安升麻 <i>Cimicifuga dahurica</i> (Turcz.) Maxim. 或升麻 <i>Cimicifuga foetida</i> L. 的干燥根茎。	饮片中径大于 2.5cm。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	282	260.34	是
29	胖大海	《中国药典》2025 年版	本品为梧桐科植物胖大海 <i>Sterculia lychnophora</i> Hance 的干燥成熟种子。	大小均一，无破粒。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	159	396.78	是
30	制天南星	《中国药典》2025 年版	本品为天南星的炮制加工品。	无黑片及白心片。片大，黄色或淡棕色，质脆易碎，断面角质状。味涩，微麻。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	338	180.06	是
31	金樱子肉	《中国药典》2025 年版	本品为蔷薇科植物金樱子 <i>Rosa laevigata</i> Michx. 的干燥成熟果实。	直径大于 1.2cm，无残存的种子。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	438	122.44	是

32	炒莱菔子	《中国药典》 2025 年版	本品为十字花科植物萝卜 <i>Raphanus sativus</i> L. 的干燥成熟 种子。	颗粒饱满，焦香味明显，无杂质， 瘪子率 1%以下。其它应与现行《中 国药典》2025 年版相符。	选货	kg	909	58.86	是
33	佛手	《中国药典》 2025 年版	本品为芸香科植物佛手 <i>Citrus medica</i> L. var. <i>sarcodactylis</i> Swingle 的干燥果实。	片大，绿皮白肉，香气明显，无杂 质，常有 3~5 个手指状的裂瓣，气 香。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	292	155.83	是
34	首乌藤	《中国药典》 2025 年版	本品为蓼科植物何首乌 <i>Polygonum multiflorum</i> Thunb. 的干燥藤茎。	外表面紫红色或紫褐色。其它应与 现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	880	51.30	是
35	凤仙透 骨草	《中国药典》 1977 年版	本品为凤仙花科植物凤仙花 <i>Impatiens balsamina</i> Linnaeus 的干燥茎。	以色红棕者为佳。其它应与中华人 民共和国药典 1977 年版相符。	选货	kg	483	77.31	是
36	谷精草	《中国药典》 2025 年版	本品为谷精草科植物谷精草 <i>Eriocaulon buergerianum</i> Koern. 的干燥带花茎的头状花序。	头状花序呈半球形。质柔软。其它 应与现行《中国药典》2025 年版相 符。	选货	kg	181	205.35	是
37	炮姜	《中国药典》 2025 年版	本品为干姜的炮制加工品。	表面棕黑色或棕褐色，质轻泡，呈 不规则膨胀的块状，具指状分枝。 其它应与现行《中国药典》2025 年 版相符。	选货	kg	319	102.08	是
38	芥子 (生)	《中国药典》 2025 年版	本品为十字花科植物白芥 <i>Sinapis alba</i> L. 或芥 <i>Brassica juncea</i> (L.) Czern. et Coss. 的 干燥成熟种子。	无杂质，味辛辣。粒大，饱满。其 它应与现行《中国药典》2025 年版 相符。	选货	kg	539	59.74	是
39	蒺藜	《中国药典》 2025 年版	本品为蒺藜科植物蒺藜 <i>Tribulus terrestris</i> L. 的干燥成熟果实。	无尖刺，色泽均一，无败油味，无 黑果无杂质，分果瓣呈斧状；瘪子 率 2%以下。其它应与现行《中国药 典》2025 年版相符。	选货	kg	256	118.57	是

40	海桐皮	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为豆科植物刺桐 <i>Erythrina variesata</i> L. var. <i>orientalis</i> (L.) Merr. 或乔木刺桐 <i>Erythrina naarborescens</i> Roxb. 的干燥树皮。	外表面灰褐色，具纵裂纹，有的具乳头状的钉刺，断面粗糙，纤维性，呈层片状。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	316	95.89	是
41	败酱草	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为败酱科植物白花败酱 <i>Patrinia villosa</i> Juss. 或黄花败酱 <i>Patrinia scabiosae folia</i> Fisch. 的干燥全草。	无木化老茎，无杂草，叶片薄，有陈腐的豆酱气味，特异性气味明显。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	526	47.03	否
42	炒王不留行	《中国药典》2025 年版	本品为石竹科植物麦蓝菜 <i>Vaccaria segetalis</i> (Neck.) Garcke 的干燥成熟种子。	爆花率大于 95%，无焦花。与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	475	51.70	否
43	麸煨肉豆蔻	《中国药典》2025 年版	本品为肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt. 的干燥种仁。	形如肉豆蔻，表面为棕褐色，有裂隙。气香，味辛。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	92	229.31	否
44	功劳木	《中国药典》2025 年版	本品为小檗科植物阔叶十大功劳 <i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr. 或细叶十大功劳 <i>Mahonia fortunei</i> (Lindl.) Fedde 的干燥茎。	不规则块片，筛去碎渣，质硬，木部黄色。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	497	41.35	否
45	荔枝核	《中国药典》2025 年版	本品为无患子科植物荔枝 <i>Litchi chinensis</i> Sonn. 的干燥成熟种子。	粒大、饱满、光亮。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	388	47.70	否
46	千年健	《中国药典》2025 年版	本品为天南星科植物千年健 <i>Homalomena occulta</i> (Lour.) Schott 的干燥根茎。	直径 1cm 以上，断面可见深褐色具光泽的油点。香气浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	197	93.40	否

47	糯稻根	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为禾本科植物糯稻 <i>Oryza sativa</i> L. var. <i>glutinosa</i> Matsum 的干燥根及茎基。	无残茎、无泥沙。根长，体轻，质软。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	208	77.30	否
48	木蝴蝶	《中国药典》2025 年版	本品为紫葳科植物木蝴蝶 <i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent. 的干燥成熟种子。	为蝶形薄片，体轻，表面浅黄白色，翅半透明，有绢丝样光泽。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	99	159.43	否
49	白头翁	《中国药典》2025 年版	本品为毛茛科植物白头翁 <i>Pulsatilla chinensis</i> (Bge.) Regel 的干燥根。	片大，外表灰黄色，根头有白色茸毛。质坚实。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	493.97	否
50	马勃	《中国药典》2025 年版	灰包科真菌脱皮马勃 <i>Lasiosphaera fenzlii</i> Reich.、大马勃 <i>Calvatia gigantea</i> (Batsch ex Pers.)Lloyd 或紫色马勃 <i>Calvatia lilacina</i> (Mont. et Berk.) Lloyd 的干燥子实体。	呈不规则的小块，触之则孢子呈尘土样飞扬，臭似尘土。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	1475.04	否
51	煅阳起石	《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版	本品为硅酸盐类角闪石族矿物透闪石 Tremolite 及其异种透闪石石棉，主含碱性硅酸镁钙。	色灰白、有光泽、质松软。其它应与《广西壮族自治区中药饮片炮制规范》2007 年版相符。	选货	kg	315	43.77	否
52	石决明	《中国药典》2025 年版	本品为鲍科动物杂色鲍 <i>Haliotis diversicolor</i> Reeve、皱纹盘鲍 <i>Haliotis discus hannai</i> Ino、羊鲍 <i>Haliotis ovina</i> Gmelin、澳洲鲍 <i>Haliotis ruber</i> (Leach)、耳鲍 <i>Haliotis asinina</i> Linnaeus 或白鲍 <i>Haliotis laevis</i> (Donovan) 的贝壳。	无臭气，味微咸。内面具有珍珠样光彩。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	391	34.83	否

53	制白附子	《中国药典》 2025 年版	本品为天南星科独角莲 <i>Typhonium giganteum</i> Engl. 的干燥块茎的炮制加工品。	片大，长 2.5cm 以上，直径 1.5cm 以上。外表皮淡棕色，切面黄色，角质。微有麻舌感。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	53	221.99	否
54	瓜蒌	《中国药典》 2025 年版	本品为葫芦科植物栝楼 <i>Trichosanthes kirilowii</i> Maxim. 或双边栝楼 <i>Trichosanthes rosthornii</i> Harms 的干燥成熟果实。	果瓢橙黄色与多数种子粘结成团，具焦糖气。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	130	91.24	否
55	檀香	《中国药典》 2025 年版	本品为檀香科植物檀香 <i>Santalum album</i> L. 树干的干燥心材。	无粉末状碎屑，气清香，燃烧时香气更浓。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	1075.45	否
56	滑石（粉）	《中国药典》 2025 年版	本品为硅酸盐类矿物滑石族滑石，主含含水硅酸镁 [$\text{Mg}_3(\text{Si}_4\text{O}_{10})(\text{OH})_2$]。	色白、滑润。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	细粉/ （选货）	kg	340	29.49	否
57	白薇	《中国药典》 2025 年版	本品为萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge. 或蔓生白薇 <i>Cynanchum versicolor</i> Bge. 的干燥根和根茎。	断面色白粉性足。应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	68	143.46	否
58	天竺黄	《中国药典》 2025 年版	本品为禾本科植物青皮竹 <i>Bambusa textilis</i> McClure 或华思劳竹 <i>Schizostachyum chinense</i> Rendle 等秆内的分泌液干燥后的块状物。	体轻，质硬而脆，易破碎，吸湿性强。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	10	967.43	否
59	黄花倒水莲	《广西壮族 自治区瑶药材质量标准》 第一卷	本品为远志科植物黄花倒水莲 <i>Polygala fallax</i> Hemsl. 的干燥根。	表面灰黄色或灰棕色，具明显的纵皱纹，质坚韧。其它应与《广西壮族自治区瑶药材质量标准》第一卷相符。	选货	kg	99	89.36	否

60	田基黄	《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷	本品为金丝桃科植物地耳草 <i>Hypericum japonicum</i> Thunb. 的干燥全草。	色黄绿，带花，无杂质。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第二卷相符。	选货	kg	85	91.13	否
61	荆芥炭	《中国药典》2025 年版	本品为荆芥的炮制加工品。	黑褐色，存性。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	68	85.19	否
62	大青叶	《中国药典》2025 年版	本品为十字花科植物菘蓝 <i>Isatis indigotica</i> Fort. 的干燥叶。	叶片大，完整，色暗灰绿。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	123	45.58	否
63	白蔹	《中国药典》2025 年版	本品为葡萄科植物白蔹 <i>Ampelopsis japonica</i> (Thunb.) Makino 的干燥块根。	断面色白，粉性足。应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	174.82	否
64	白果仁	《中国药典》2025 年版	本品为银杏科植物银杏 <i>Ginkgo biloba</i> L. 的干燥成熟种子的炮制加工品。	粒大、种仁饱满、断面色淡黄。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	80	63.47	否
65	南山楂	《广西壮族自治区壮药质量标准》第三卷	本品为蔷薇科植物野山楂 <i>Crataegus cuneata</i> Sieb. et Zucc. 的干燥成熟果实。	直径大于 1.0cm。其它应与《广西壮族自治区壮药质量标准》第三卷相符。	选货	kg	60	79.52	否
66	小驳骨	《中国药典》2025 年版	爵床科植物小驳骨的干燥地上部分	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	80	57.75	否
67	岗梅	《中国药典》2025 年版	本品为冬青科植物岗梅 <i>Ilex asprella</i> (Hook. et Arn.) Champ. ex Benth. 的干燥根。	以质坚、色白者为佳。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	54.88	否
68	小蓟	《中国药典》2025 年版	菊科植物刺儿菜的干燥地上部分。	应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	50	50.93	否
69	大蓟	《中国药典》2025 年版	本品为菊科植物蓟 <i>Cirsium japonicum</i> Fisch. ex DC. 的干燥地上部分。	色绿，叶多。其它应与现行《中国药典》2025 年版相符。	选货	kg	30	67.93	否

