

1. 对本项目第二章《采购需求》技术要求的响应表

序号	采购文件要求（注明章节及条款号）	响应文件响应内容	偏离说明																				
1	1. 需实现的功能、目标及应用场景 满足采购文件要求，验收达到合格标准。	1. 需实现的功能、目标及应用场景 满足采购文件要求，验收达到合格标准。	无偏离																				
2	2. 是否接受进口产品：否 注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。 （2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 （3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 （4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。	2. 是否接受进口产品：否 注：（1）以上所述不接受进口产品的，供应商不得选用进口产品参与响应，否则响应按无效响应处理；列明接受进口产品的分项，供应商可以选用进口产品参与响应，但不排斥国内产品。 （2）如本项目接受进口产品，供应商选择提供进口产品，则提供的必须为全新原装进口产品，报价中应包括关税等所有进口环节费用并由成交供应商办理进口相关手续，供应商报价中应自行考虑海关关税政策变化带来的风险，采购人不承担该政策变化所造成的费用增加。 （3）进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。 （4）其余内容以《政府采购进口产品管理办法》（财库〔2007〕119号）和《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知财办库》（财库〔2008〕248号）的相关规定为准。	无偏离																				
3	3. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：服务内容及要求	3. 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 本项目应执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范为：服务内容及要求	无偏离																				
4	4. 标的所属行业：交通运输业	4. 标的所属行业：交通运输业	无偏离																				
5	5. 核心产品 本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	5. 核心产品 本项目为服务项目，不适用核心产品规定。	无偏离																				
6	6. 服务内容和标准 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">项号</th> <th style="width: 15%;">服务名称</th> <th style="width: 5%;">数量</th> <th style="width: 60%;">服务内容及要求</th> <th style="width: 15%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>2026年港北区农村公路日常养护服务项目</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td> 一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项号	服务名称	数量	服务内容及要求	备注	1	2026年港北区农村公路日常养护服务项目	1	一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m ² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。		6. 服务内容和标准 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">项号</th> <th style="width: 15%;">服务名称</th> <th style="width: 5%;">数量</th> <th style="width: 60%;">服务内容及要求</th> <th style="width: 15%;">备注</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>2026年港北区农村公路日常养护服务项目</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td> 一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。 </td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	项号	服务名称	数量	服务内容及要求	备注	1	2026年港北区农村公路日常养护服务项目	1	一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m ² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。		无偏离
项号	服务名称	数量	服务内容及要求	备注																			
1	2026年港北区农村公路日常养护服务项目	1	一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m ² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。																				
项号	服务名称	数量	服务内容及要求	备注																			
1	2026年港北区农村公路日常养护服务项目	1	一、承包责任范围承包 港北区 741.296 公里农村公路进行日常的管理养护，对范围内路段的路基、路面、水沟、涵洞、公路碑、百米桩、安全警示设施、沿线两侧绿化带和路产路权的维护管理。路线详见附件 二、日常养护内容及养护要求 1、负责承包路段路面保洁，及时清除路面泥土、杂物，及时维修路面上面积不大于 0.3 m ² 的坑槽和其他病害路面，排除路面积水等，保持路面长期整洁。																				

			<p>2、负责承包路段路基及边坡的维护，确保路基无缺口，边坡无冲刷。</p> <p>3、负责承包路段公路两侧路肩的清理、反坡的铲除及路肩草割除，确保路肩无杂草、杂物和路肩无反坡，无路肩或路肩缺损路段应逐步按标准规范培土路肩。</p> <p>4、负责承包路段防护工程的维护，及时清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝疏通泄水孔，及清除松动石块。</p> <p>5、负责承包路段公路两侧排水沟及边沟的维护，及时清理疏通排水设施，确保排水系统畅通，排水设施无堵塞和积水，无边沟的应逐步开挖完善，边沟断面尺寸为40厘米×40厘米×120厘米（沟深×底宽×面宽）。</p> <p>6、做好承包路段桥梁、涵洞的日常养护工作，保持桥面清洁，及时清除污泥、杂物；泄水孔疏通，伸缩缝养护；经常检查疏通涵管，清理盖板涵出入口，确保排水畅通。</p> <p>7、做好承包路段交通工程及沿线设施的维护、定期清洗及修理。</p> <p>8、做好承包路段公路路树、花草的修剪、治虫，确保绿化生长良好、美观、无病虫害及不影响行车安全。</p> <p>9、及时清除承包路段零星塌方（小于5立方米/处），如不及时清理造成安全事故，由乙方负责一切责任。发现路基边坡重大塌方、路面严重沉陷、桥梁垮塌及公路水毁等险情时，应立即设置标志、路障等安全措施，确保行人和车辆安全，并要求当天向甲方汇报险情。</p> <p>10、每月上路养护巡查不少于15天，每条县道不少于4次，乡道不少于2次，村道不少于1次并且做好巡查记录，遇到特殊天气和保畅任务时应加大巡查频率，及时向甲方汇报路况信息。及时阻止和举报在公路控制区内建筑、超限超载、挖掘和侵占公路等违法行为。</p> <p>11、负责管养公路与铁路交叉并行路段的安全隐患及路域环境整治，做好以上1至10点日常养护工作的同时，加大巡查频率，发现安全隐患及时上报，及时整改。</p> <p>三、工作成果要求： 据有关规划要求和国家、地方相关规划标准，组织完成公路养护任务，并提供符合要求的成果资料。</p>				<p>2、负责承包路段路基及边坡的维护，确保路基无缺口，边坡无冲刷。</p> <p>3、负责承包路段公路两侧路肩的清理、反坡的铲除及路肩草割除，确保路肩无杂草、杂物和路肩无反坡，无路肩或路肩缺损路段应逐步按标准规范培土路肩。</p> <p>4、负责承包路段防护工程的维护，及时清除挡土墙、护坡滋生的有碍设施功能发挥的杂草，修理伸缩缝疏通泄水孔，及清除松动石块。</p> <p>5、负责承包路段公路两侧排水沟及边沟的维护，及时清理疏通排水设施，确保排水系统畅通，排水设施无堵塞和积水，无边沟的应逐步开挖完善，边沟断面尺寸为40厘米×40厘米×120厘米（沟深×底宽×面宽）。</p> <p>6、做好承包路段桥梁、涵洞的日常养护工作，保持桥面清洁，及时清除污泥、杂物；泄水孔疏通，伸缩缝养护；经常检查疏通涵管，清理盖板涵出入口，确保排水畅通。</p> <p>7、做好承包路段交通工程及沿线设施的维护、定期清洗及修理。</p> <p>8、做好承包路段公路路树、花草的修剪、治虫，确保绿化生长良好、美观、无病虫害及不影响行车安全。</p> <p>9、及时清除承包路段零星塌方（小于5立方米/处），如不及时清理造成安全事故，由乙方负责一切责任。发现路基边坡重大塌方、路面严重沉陷、桥梁垮塌及公路水毁等险情时，应立即设置标志、路障等安全措施，确保行人和车辆安全，并要求当天向甲方汇报险情。</p> <p>10、每月上路养护巡查不少于15天，每条县道不少于4次，乡道不少于2次，村道不少于1次并且做好巡查记录，遇到特殊天气和保畅任务时应加大巡查频率，及时向甲方汇报路况信息。及时阻止和举报在公路控制区内建筑、超限超载、挖掘和侵占公路等违法行为。</p> <p>11、负责管养公路与铁路交叉并行路段的安全隐患及路域环境整治，做好以上1至10点日常养护工作的同时，加大巡查频率，发现安全隐患及时上报，及时整改。</p> <p>三、工作成果要求： 据有关规划要求和国家、地方相关规划标准，组织完成公路养护任务，并提供符合要求的成果资料。</p>		
--	--	--	---	--	--	--	---	--	--

注：（1）本表应对采购文件第二章《采购需求》中所列技术要求进行响应，并根据响应情况在“偏离说明”栏填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。

- (2) 第二章《采购需求》中的总体要求无需响应。
- (3) 偏离认定说明详见评审方法及标准。
- (4) 本表可扩展。

供应商名称(电子签章): 广西贵港交投建设有限公司

日期: 2026年2月27日