

| 序号 | 标的名称 | 技术参数及性能配置要求 | 单位 | 数量 |
|----|---------|---|----|------|
| 1 | 地垫 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): $50\text{cm} \times 50\text{cm} \times 1.5\text{cm}$; 2. 材质: EPDM 橡胶颗粒材质; 3. 颜色: 红黄蓝绿色可以可选, 不易褪色; 4. 符合标准: 有害物质含量、有害物质释放量符合 GB/T14833-2020 《合成材料运动场地面层》 的标准。 | 块 | 5211 |
| 2 | 大型室外滑梯 | 1. 规格 ($\pm 3\text{cm}$): $730\text{cm} \times 310\text{cm} \times 380\text{cm}$; 2. 材质: 立柱采用直径 $\geq 11.4\text{cm}$ 厚度 $\geq 0.2\text{cm}$ 镀锌钢管, 表面光滑, 抗紫外线, 耐磨蚀, 不易掉色; 塑料部件采用工程塑料, 耐高温不易褪色; 平台采用冷轧钢板冲孔成型, 整体加工成型后出油磷化、抛砂处理, 表面防滑抗紫外线耐腐蚀; 3. 工艺: 平台采用冲孔工艺, 表面采用小旋风滤口, 不易积水, 防滑耐用; 4. 功能: 含单滑道、楼梯、双滑道、S 滑道。 | 套 | 2 |
| 3 | 儿童踩踏三轮车 | 1. 规格 ($\pm 0.2\text{cm}$): $80\text{cm} \times 57\text{cm} \times 61\text{cm}$; 2. 材质: 碳钢车架、橡胶发泡轮、橡胶手把、塑胶座椅; 3. 功能: 三轮单座设计, 带踩踏踏板, 锻炼幼儿身体平衡和协调; 4. 安全设计: 限位转向设计, 防止车把 360° 旋转, 避免摔倒时撞击; 握把防滑设计, 增加手部摩擦力, 避免脱手; 5. 适用年龄: 3~6 岁儿童。 | 辆 | 102 |
| 4 | 滑板车 | 1. 规格 ($\pm 0.2\text{cm}$): $50\text{cm} \times 60\text{cm} \times 7\text{cm}$; 2. 材质: 塑料 (塑料部分采用吹塑工艺); 3. 功能结构: 四轮结构设计, 前后各两个轮子, 提供了较宽的支撑基底, 极大地降低了侧翻的风险, 适用刚刚开始接触滑行玩具、平衡感尚未完全建立的小朋友; 4. 适用年龄: 3~6 岁儿童。 | 辆 | 121 |
| 5 | 花园手推车 | 1. 规格 ($\pm 1\text{cm}$): $80\text{cm} \times 30\text{cm} \times 32\text{cm}$; 2. 材质: 塑料 (塑料部分采用注塑工艺); 3. 车斗: 适合装载晒图、积木等玩具; 4. 玩法: 用于锻炼孩子的手臂力量、推行时的平衡控制能力和任务感。 | 辆 | 90 |
| 6 | 安吉攀爬组合架 | 1. 材质: 碳化木; 2. 工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆; | 组 | 15 |

| | | | | |
|----|---------------|---|---|----|
| | | 3. 产品质量符合国家相关行业标准; 4. 规格 (±1cm): 2 个高架 120cm×68cm×50cm, 2 个矮架 100cm×68cm×50cm, 2 个矮架 80cm×68cm×50cm, 立柱 6cm ×6cm, 横档 4cm×3cm, 4 张直梯 180cm×37cm×7cm, 6 块平衡板 180cm×20cm×7cm, 板厚 4cm。 | | |
| 7 | 塑料拼接独木桥 | 1. 规格 (±1cm): 720cm×18cm×26cm; 2. 材质: 塑料 (采用滚塑工艺); 3. 安全设计: 独木桥表面设花纹防滑作用; 4. 颜色: 色彩鲜艳, 防水防晒抗紫外线不易变色。 | 组 | 16 |
| 8 | 木板荡桥 | 1. 规格 (±1cm): 280cm×130cm×80cm; 2. 材质: 黄花梨、金属链条; 3. 工艺: 表面经过修边、批灰、打磨处理后, 涂刷户外专用油漆, 表面光滑无毛刺和锋利边角; 4. 荡桥板面: 9 块。 | 架 | 4 |
| 9 | 儿童手摇悠悠车 | 1. 规格 (±1cm): 68cm×62cm×40cm (内长 48cm); 2. 材质: 车架采用钢管烤漆材质, 车轮、垫、座采用全新 PP 材质; 3. 颜色: 红、黄、蓝色可选; 4. 最大承重: ≥35kg; 5. 适用年龄: 3~8 岁。 | 辆 | 54 |
| 10 | 儿童投掷球框 (感统训练) | 1. 规格 (±1cm): 50cm×100cm; 2. 材质: 牛津布、PVC 塑料杆子; 3. 功能调节: 投掷框可调整角度, 底部可注沙。 | 个 | 27 |
| 11 | 儿童两人协力车 | 1. 规格 (±0.5cm): 88cm×25cm×45cm; 2. 材质: 塑料 (滚塑工艺); 3. 颜色: 红黄蓝绿四色可选。 | 辆 | 58 |
| 12 | 感统训练器材万象组合 | 1. 材质: PP、PE 塑料; 2. 配套数量: 114 件; 3. 配套内容: 平衡板桥 4 块、全砖 8 块、半砖 12 块、68cm 体能圈 4 个、38cm 体能圈 4 个、70cm 体能棒 8 个、35cm 体能棒 16 个、收印 12 只、脚印 12 只、豆袋 10 个、连接扣 24 个。 | 组 | 12 |
| 13 | 滚筒协力车 | 1. 规格 (±0.2cm): 198cm×70cm×65cm; 2. 材质: 滚筒轮子 PE 材质、框架 PVC 材质; | 组 | 24 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|----|
| | | 3. 每套含 5 个多彩滚筒; 4. 工艺：滚筒表面有凹凸纹路，起防滑作用；整体细节光滑处理，圆润边角无毛刺，无毒无异味，连接处加固加厚处理，安全牢固； 5. 功能：多人同步踩踏滚筒转动驱动协力车； 6. 颜色：白色框架，五颜六色滚筒； 7. 适用场地：适用于平坦地面，不适用草坪和陡坡。 | | |
| 14 | 户外蹦蹦床 | 1. 规格：约 10 平方米； 2. 材质：腰鼓弹簧、热锁定硅纤维网面、户外围网、弹性护垫、镀锌钢管； 3. 镀锌钢管表面刷漆处理，防锈美观。 | 架 | 7 |
| 15 | 交通标志 | 1. 规格：约 25cm×25cm×100cm； 2. 材质：韧性塑料面板、PVC 管子； 3. 颜色：管子黄色，面板和底座颜色可选（红、黄、蓝、绿色）； 4. 工艺设计：底部可以注沙水，防止微风吹翻。 | 组 | 11 |
| 16 | 人体造型墙 可移动 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：100cm×40cm×100cm； 2. 材质：环保工程塑料、金属支架； 3. 工艺设计：塑料材质部分采用滚塑环保一体成型工艺，无异味，滑轮设计带刹车功能的万向轮，方便移动和使用； 4. 细节设计：边沿光滑无毛刺、无锋利边角； 5. 颜色：四块/组，颜色分别为红色、黄色、蓝色、绿色； 6. 适用人群：适用于多动症、身体协调不良、触觉敏感或不足的儿童，协调训练手眼协调配合能力，提高孩子专注力。 | 组 | 2 |
| 17 | 炭烧积木 | 1. 材质：松木碳化木； 2. 配套数量：260 件/套； 3. 配套清单：约 10cm×10cm×5cm 正方形碳化积木 50 片、约 10cm×10cm×2.5cm 正方形碳化积木 80 片、约 20cm×10cm×5cm 长方形碳化积木 20 片、约 20cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 50 片、约 40cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 20 片、约 60cm×10cm×2.5cm 长方形碳化积木 10 片、约 40cm×20cm×2.5cm 直角三角形碳化积木 4 片、约 40cm×20cm×2.5cm 等腰三角形碳化积木 2 片、约 10cm×5cm×5cm 小短圆柱碳化木积木 10 块、约 20cm×5cm×5cm 小短圆柱碳化积木 10 块、约 40cm×5cm×5cm 小长圆柱碳化积木 4 块。 | 套 | 18 |
| 18 | | 1. 材质：木制、亚克力材质； | | |

| | | | | |
|----|------------|---|---|-----|
| | 亚克力积木 | 2. 配置数量: 68 件/套; 3. 配置清单: 约 10cm×10cm×4cm 基本块 10 个、约 810cm×20cm×4cm 双倍块 8 个、约 10cm×30cm×4cm 三倍块 2 个、约 10cm×40cm×4cm 四倍块 2 个、约 10cm×50cm×4cm 五倍块 2 个、约 20cm×17.3cm×4cm 等边三角形 6 块、约 20cm×20cm×4cm 直角三角形 4 块、约 10cm×20cm×4cm 直角三角形 4 块、约 10cm×20cm×4cm 半圆形 4 块、约 10cm×10cm×4cm 扇形 5 块、约 10cm×20cm×4cm 桥形块 4 块、四种小车(约 14.2cm×9.75cm×1.8cm、约 15cm×7.8cm×1.8cm、约 15cm×9.75cm×1.8cm、约 15cm×9cm×1.8cm)各 1 个、约 40cm×3.8cm 配套眼镜 7 个、约 10cm×4.5cm×1.2cm 放大镜 6 个。 | 组 | 6 |
| 19 | 大型玩具木质攀爬架 | 1. 规格 ($\pm 3\text{cm}$): 110cm×100cm×360cm; 2. 材质: 黄花梨、六股钢丝缆绳、不锈钢螺丝; 3. 功能: 楼梯、木制钻洞、蜘蛛爬网、风车屋顶、U 形网、轮胎攀爬架、向下钻洞网通; 4. 工艺: 表面经过修边、批灰、打磨处理后, 涂刷户外专用油漆, 表面光滑无毛刺和锋利边角。 | 组 | 5 |
| 20 | 红钻拼搭积木(插孔) | 1. 材质: 松木 2. 工艺: 表面修边打磨后喷涂环保油漆, 整体光滑无毛刺锋利边角; 3. 配套数量: 866 件/套; 4. 配套清单 ($\pm 0.1\text{cm}$): 14cm×7cm×3.5cm 双孔长砖 480 块、7cm×7cm×3.5cm 单孔短砖 118 块、Φ 6cm×7cm 短圆柱 4 块、Φ 6cm×14cm 长圆柱 4 块、Φ 6cm×10cm 锥形 4 块, 14cm×7cm×3.5cm 直三角 6 块、14cm×7cm×3.5cm 偏三角 6 块、14cm×12cm×0.8cm 灰瓦片 140 块、Φ 2cm×20cm 圆柱 30 根、Φ 2cm×40cm 圆柱 30 根、28cm×7cm×3.5cm 短板 10 块、56cm×7cm×3.5cm 中板 2 块、84cm×7cm×3.5cm 长板 2 块、Φ 3cm×120cm 顶梁 4 根、14cm×7cm×3.5cm 梁卡槽 6 根、2cm×2cm×60cm 瓦条 20 根。 | 套 | 9 |
| 21 | 旋转自行车 | 1. 规格 ($\pm 0.2\text{cm}$): 140cm×140cm×70cm; 2. 材质: 碳钢车架、橡胶轮、橡胶手把、塑胶座椅; 3. 功能: 六轮六座设计, 带踩踏踏板, 踩踏驱动车辆; 4. 安全设计: 握把防滑设计, 增加手部摩擦力, 避免脱手; 5. 适用年龄: 3~6 岁儿童。 | 辆 | 8 |
| 22 | 单人平衡踩踏车 | 1. 规格 ($\pm 0.5\text{cm}$): 45cm×35cm×57cm; 2. 材质: 高碳钢车架、塑料轮子、塑料踏板; | 辆 | 102 |

| | | | | |
|----|--------------------------------|--|---|---|
| | | 3. 车轮尺寸：约 15.8cm; 4. 承重：约 50kg; 5. 使用身高建议：85~115cm。 | | |
| 23 | 幼儿园攀爬架木质荡桥户外儿童木制感统训练组合大型滑梯钻洞玩具 | 1. 规格 (±1cm): 400cm×400cm×120cm; 2. 材质：黄花梨； 3. 功能：四个小平台、平衡桩 2 个、W 形独木桥、木质钻洞、并排直平横木、荡桥； 4. 工艺：表面经过修边、批灰、打磨处理后，涂刷户外专用油漆，表面光滑无毛刺和锋利边角。 | 组 | 6 |
| 24 | 软体积木拼搭砌砖玩具 | 1. 配套数量：868 件/套； 2. 材质：EVA 材质。 | 套 | 6 |
| 25 | 户外攀爬架 | 1. 规格 (±1cm): 400cm×150cm×200cm; 2. 主要材质：防腐木材质； 3. 功能：4 种不同的攀爬架子，每种 2 面； 4. 工艺：表面经过修边、批灰、打磨处理后，涂刷户外专用油漆，表面光滑无毛刺和锋利边角。 | 架 | 7 |
| 26 | 户外沙水区管道支架玩具套餐 | 1. 材质：PVC、PE； 2. 配套内容：整透明管 3 个、支架 22 个、U 形水渠 18 个、四通连接头 2 个、45° 连接头 2 个、90° 连接头 2 个。 | 套 | 3 |
| 27 | 拼接户外戏水玩具水管道 | 1. 材质：PVC、PE； 2. 规格 (±0.5cm): 300cm×100cm； 3. 管子规格：Φ5cm 管子，壁厚 0.15cm。 | 套 | 2 |
| 28 | 户外玩沙碳化木玩具套餐 | 1. 配套数量：单人手筛、天平、摩天轮筛、玩沙欹器、接力倒沙筒、立式筛； 2. 材质：碳化木 | 套 | 3 |
| 29 | 打水器压水井 | 1. 规格 (±0.5cm): 80cm×80cm×88cm； 2. 材质：环保工程塑料、201 不锈钢手压泵、201 无磁不锈钢盆； 3. 玩法：可供四名小朋友同时玩水，通过手压泵水流自动循环。 | 个 | 1 |
| 30 | 户外墙面打击乐器传声筒组合音乐器材敲击玩具 | 1. 规格 (±0.5cm): 350cm×130cm； 2. 材质：打击乐器专用镀锌钢管材质； 3. 乐器含：两套打击琴、两条传声筒； 4. 外观：表面涂刷防锈油漆，色彩鲜艳不易褪色。 | 套 | 1 |
| 31 | 篮球投篮框 | 1. 规格 (±0.5cm): 70cm×83cm×140cm； 2. 材质：金属铁管、尼龙绳网； | 个 | 4 |

| | | | | |
|----|--------------|---|---|-----|
| | | 3. 功能：整体呈三角形，4个投篮框。 | | |
| 32 | 儿童玩具枪+帽子 | 1. 配套：塑料玩具枪、塑料帽子； 2. 规格：玩具枪长度42cm，玩具帽直径18cm； 3. 颜色：玩具枪为迷彩色； 4. 玩具枪不可发射子弹，儿童惯性火石枪，扣动可以发出声响。 | 套 | 60 |
| 33 | 篮球 | 1. 尺寸：5号篮球； 2. 材质：橡胶。 | 个 | 154 |
| 34 | 羊角球 | 1. 材质：PVC； 2. 尺寸：45cm | 个 | 33 |
| 35 | 足球 | 1. 规格：5号足球； 2. 材质：外层材质PVC，内胆材质丁基橡胶内胆。 | 个 | 32 |
| 36 | 七巧板 | 1. 配套数量：250片/套，含盒子； 2. 材质：木制七巧板、塑料收纳盒。 | 套 | 42 |
| 37 | 彩色木质桌面积木 | 1. 配套数量：100粒/套； 2. 材质：木制； 3. 形状：三角形、圆柱形、长方形、正方形等； 4. 颜色：颜色鲜艳，不易褪色； | 桶 | 33 |
| 38 | 条形拼插桌面积木 | 1. 材质：PP+ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2. 参考规格：2500g/份。 | 份 | 5 |
| 39 | 梅花拼插桌面积木 | 1. 材质：PP+ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2. 参考规格：2500g/份。 | 份 | 1 |
| 40 | 雪花片拼插桌面积木 | 1. 材质：PP+ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2. 参考规格：2500g/份。 | 份 | 1 |
| 41 | 太阳花拼插桌面积木 | 1. 材质：PP+ABS食品级环保塑料、100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手； 2. 参考规格：2500g/份。 | 份 | 1 |
| 42 | 3层90°弧形柜（中空） | 1. 规格（±0.1cm）：80cm×38.5cm×73cm； 2. 材质：松木板厚度不低于15mm； 3. 漆料：环保清漆； | 个 | 31 |

| | | | | |
|----|-------|---|---|----|
| | | 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：三层弧形； 6. 背板：无； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | | |
| 43 | 三人拉床 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)： 140cm×65cm×75cm； 2. 材质：松木； 3. 结构：上中下三层推拉床，每层一个床位； 4. 油漆：环保清漆； 5. 颜色：原木色； 6. 工艺：所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，无毛刺、尖锐棱角等，采用榫卯及螺丝固定锁紧，无有毒有害物质，选用材料符合国家相关标准。 | 个 | 36 |
| 44 | 20 格柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)： 120cm×30cm×80cm； 2. 材质：松木板厚度不低于 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：四层，每层五格； 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 3 |
| 45 | 书包鞋柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)： 120cm×30cm×120cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：上下两部分，上部分为书包柜，共 12 格书包放置格，下部分为鞋柜，共 4 格鞋子放置格； 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 13 |
| 46 | 书包柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)： 120cm×30cm×90cm； | | |

| | | | | |
|----|-------------------|---|---|----|
| | | <p>2. 材质：松木板厚度约 15mm;</p> <p>3. 漆料：环保清漆;</p> <p>4. 颜色：木质本色;</p> <p>5. 结构：上下两层，每层六格，共 12 格;</p> <p>6. 背板：约 5mm 厚度的背板;</p> <p>7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。</p> | 个 | 6 |
| 47 | 综合图书柜 | <p>1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：90cm×30cm×85cm;</p> <p>2. 材质：松木板厚度约 15mm;</p> <p>3. 漆料：环保清漆;</p> <p>4. 颜色：木质本色;</p> <p>5. 结构：四层置书层;</p> <p>6. 背板：约 15mm 松木背板;</p> <p>7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。</p> | 个 | 9 |
| 48 | 经典系列 012 图书柜 B | <p>1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：100cm×40cm×95cm;</p> <p>2. 材质：松木板厚度约 15mm;</p> <p>3. 漆料：环保清漆;</p> <p>4. 颜色：木质本色;</p> <p>5. 结构：分为上下两部分，上部分为三层置书层，下部分为两格书本收纳层;</p> <p>6. 背板：约 15mm 松木背板;</p> <p>7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。</p> | 个 | 13 |
| 49 | 角转角柜 (中空) | <p>1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：60cm×60cm×52cm;</p> <p>2. 材质：松木板厚度约 15mm;</p> <p>3. 漆料：环保清漆;</p> <p>4. 颜色：木质本色;</p> <p>5. 结构：上下两层，直角转角柜;</p> <p>6. 背板：无背板;</p> <p>7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易</p> | 个 | 21 |

| | | | | |
|----|---------|--|---|----|
| | | 变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | | |
| 50 | 角色扮演屋 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): 170cm×110cm×140cm; 2. 材质：防腐松木板厚度约 15mm; 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：左右两边为五格柜贩卖台，顶部拱形连接呈小屋造型； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 防腐松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 7 |
| 51 | 靠墙式书架 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): 90cm×30cm×90cm; 2. 材质：松木板厚度约 15mm; 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：四层置书层； 6. 背板：约 15mm 松木背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 8 |
| 52 | 角色扮演衣帽柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): 82cm×30cm×80cm; 2. 材质：松木板厚度约 15mm; 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：分为左右两边，左边为挂衣服区，右边为叠衣放置层； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 9 |
| 53 | 阶梯柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): 100cm×30cm×80cm; 2. 材质：松木板厚度约 15mm; | 个 | 11 |

| | | | | |
|----|-------------|--|---|----|
| | | 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：阶梯造型，左中右结构； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | | |
| 54 | 中空 3 层柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：88cm×30cm×59cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：三层； 6. 背板：无背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 15 |
| 55 | 3 层柜（有挡板） | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：88cm×30cm×59cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：三层不分格； 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | 个 | 13 |
| 56 | 5 格柜（高，有挡板） | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$)：102cm×30cm×76cm； 2. 材质：松木板厚度约 15mm； 3. 漆料：环保清漆； 4. 颜色：木质本色； 5. 结构：三层共五格； 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭 | 个 | 12 |

| | | | | |
|----|-----------|---|---|----|
| | | 配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | | |
| 57 | 玩具柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): $120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 80\text{cm}$; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层共六格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。 | 个 | 9 |
| 58 | 贩卖柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): $120\text{cm} \times 30\text{cm} \times 80\text{cm}$; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 三层共六格; 6. 背板: 约 5mm 厚度的背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。 | 个 | 26 |
| 59 | 移动美工柜 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): $98\text{cm} \times 35\text{cm} \times 65\text{cm}$; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 上下两部分, 上部分为四格, 下部分分为三格, 底部带万向轮可移动; 6. 背板: 无背板; 7. 工艺: 采用厚约 15mm 松木板, 板材经过高温处理不易变形安全牢固, 所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理, 可接触面无毛边和锋利边角, 采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装, 油漆二底一面, 均为整体喷涂漆面。 | 个 | 3 |
| 60 | 儿童角色扮演木偶台 | 1. 规格 ($\pm 0.1\text{cm}$): $80\text{cm} \times 30\text{cm} \times 125\text{cm}$; 2. 材质: 松木板厚度约 15mm; 3. 漆料: 环保清漆; 4. 颜色: 木质本色; 5. 结构: 底部三层, 柜子上为贩卖台; | 个 | 1 |

| | | | | |
|----|---------|---|---|----|
| | | 6. 背板：约 5mm 厚度的背板； 7. 工艺：采用厚约 15mm 松木板，板材经过高温处理不易变形安全牢固，所有木料均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，可接触面无毛边和锋利边角，采用三合一螺丝和自攻螺丝搭配组装，油漆二底一面，均为整体喷涂漆面。 | | |
| 61 | 篮球收纳筐 | 1. 规格（±0.1cm）：110cm×63cm×85cm； 2. 材质：约 1.9cm×1.9cm 口径的 201 不锈钢材质； 3. 结构，不带门和盖子的收纳筐，底部含带刹车片的万向轮。 | 个 | 6 |
| 62 | 室外防雨储物柜 | 1、规格（±0.5cm）：145cm×70cm×160cm； 2、材质：涂鸦柜采用镀锌钢板材料，经过静电喷涂上漆，可使用粉笔进行上色涂鸦，防雨防晒不生锈；顶部仿真草坪，美观防晒。 | 个 | 5 |
| 63 | 毛巾消毒柜 | 1. 单门：乳白色加厚外壳中间透视窗款； 2. 内胆：铝合金内胆，经久耐用，不生锈； 3. 消毒方式：中温蒸热四壁发热+紫外线消毒，一个开关； 4. 消毒功能：四壁加热中温对耐温 0–60°C 以上的器具，如毛巾塑料、布料、内衣进消毒杀菌，消毒保洁； 5. 材质：柜身采用乳白色加厚外壳中间透视窗是钢化玻璃。内胆是：铝合金内胆经久耐用。层架是 201 全钢无磁不锈钢材质； 6. 收纳：设置 2 层层架，可以收纳毛巾，收纳内衣； 7. 外形尺寸，约宽 450mm×深 290mm×高 360mm； 8. 容量约 28 升； 9. 额定功率：200W；额定频：50Hz；额定电压：220V； 10. 工作温度 60°C+-10°C； 11. 操作原理：直接放干净的湿毛巾进入消毒加热。直接按一下开关。启动消毒加热，柜内装有过热保护温控装置达到温度会停止加热，降下温度会循环加热，不锈钢箱体四壁加热。直到手动关掉按键； | 个 | 23 |
| 64 | 口杯消毒柜 | 1. 容量：约 150L； 2. 控制方式：调时开关； 3. 使用电源：220V–50HZ； 4. 功率：600W； 5. 外形尺寸：约 720cm×280cm×1100mm； 6. 类型：立式消毒柜消毒； 7. 控制：调时控制； | 个 | 13 |

| | | | | |
|----|-----|---|---|----|
| | | 8. 最高消毒温度：70–80 摄氏度； ▲9. 石棉不应在器具的结构中使用，不应使用含有双酚A的油类(PCB)； 10. 内胆：无磁不锈钢箱体和层架； 11. 柜门：钢化玻璃，可透视玻璃门。可以固定到墙体挂勾。 | | |
| 65 | 办公椅 | 1. 尺寸：约 480mm×530mm×930mm；依据人体工程学原理设计； 2. 所有板材均经过脱脂、除虫、干燥处理；面 料：选用透气布面，透气性好。海绵：采用高密度、高回弹一次成型 PU 泡绵，达到国家阻燃标准。扶手：弓形脚架； 3. 颜色：供货前采购人再确认。 | 张 | 11 |
| 66 | 过塑机 | 1. 最大过塑宽度：约 320mm； 2. 过塑厚度：≤1mm； 3. 过塑速度：约 475mm/min； 4. 预热时间：3–5min； 5. 功率：400W，电压：AC220V/50Hz； 6. 机器尺寸：约 440mm×172mm×85mm； 7. 包装尺寸：约 475mm×210mm×125mm； 8. 升温均匀温控稳定，冷裱、热裱两用，防涂改、防水，防潮、防褪色。 | 台 | 7 |