

投标报价表（必须提供）

投标报价表（格式）

致：广西昶吉工程项目管理有限公司

根据贵方 资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目设备采购 项目招标文件，项目编号 GLZC2025-G1-290120-GXCJ，签字代表 翟康成 （姓名）经正式授权并代表投标人 广西建工科净源生态环保产业投资有限公司 （投标单位名称），并做出如下报价：

项 号	标的名 称	生产厂家	品牌	规格型号	数 量 ①	单 位	单价 (元) ②	单项合计=数量 ×单价 ③=①×②	备注
1	污水提 升泵	开川泵业 有限公司	开川	流量 42m ³ /h，扬程 10m，功率 2.2kw；具 有电机绕组过热保护 功能，配自耦及镀锌 轨，导轨 2 根；长度满 足池深 6m 安装需求， 含安装材料。	3	台	3,645.00	10,935.00	所投 标的技 术参数、 配置等， 详见“技 术偏离 表”
2	混流式 高效深 度处理 一体化 设备	广西习缘 环保科技 有限公司	习缘	包括混流式反应系统， 泥水分离系统，排泥系 统，药剂回收系统等， 含安装材料。	2	套	350,300.00	700,600.00	
3	进水管	天津君诚 管道实业 集团有限 公司	君诚	钢管 DN200	50	米	334.51	16,725.50	

4	出水管	天津君诚管道实业集团有限公司	君诚	钢管 DN200	60	米	334.51	20,070.60	
5	蝶阀	天津大战集团有限公司	大战	钢制 DN200	2	个	962.19	1,924.38	
6	弯头	华亚东营塑料有限公司	南亚	钢制 DN200	8	个	110.69	885.52	
7	软接头	华亚东营塑料有限公司	南亚	DN200	2	个	840.06	1,680.12	
8	三通	华亚东营塑料有限公司	南亚	钢制 DN200	2	个	1,157.70	2,315.40	
9	污泥回流泵	开川泵业有限公司	开川	流量 82m ³ /h, 扬程 10m, 功率 5.5kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨, 导轨 2 根; 长度满足池深 3m 安装需求, 含安装材料。	4	台	5,220.00	20,880.00	

10	消化液回流泵	开川泵业有限公司	开川	流量 82m ³ /h, 扬程 10m, 功率 5.5kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨, 导轨 2 根; 长度满足池深 3m 安装需求, 含安装材料。	4	台	5,220.00	20,880.00	
11	搅拌机	南京泉净环保设备有限公司	泉净	Φ 325mm, 功率 1.5kw; 材质不锈钢, 配套不锈钢支架、起吊装置等, 含安装材料。	2	台	9,000.00	18,000.00	
12	加药装置	广西习缘环保科技有限公司	习缘	包括储药箱 2000L, 搅拌机: 2 台, N=0.25KW; 计量泵: 2 台, 0-120L/H, 0.5Mpa, 1 用 1 备; 含安装材料。	1	套	34,200.00	34,200.00	
13	控制箱	广西华南电气有限公司	华南	XL-21 1400*800*600 (参考尺寸) 户外 SS304 不锈钢双门可视, 带防雨檐	1	套	26,550.00	26,550.00	

14	废气处理装置系统	佛山绿欣环保科技有限公司	绿欣	处理规模 Q=5000m ³ /h, 含废气处理装置、收集管道、集气罩、15m 排放塔DN400, 含固定支架等; 离心风机 Q=5000m ³ /h; 主体为PP 材质, 不锈钢外壳的等离子除臭; 含安装材料。	1	套	178,200.00	178,200.00
15	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x6mm ²	100	米	96.30	9,630.00
16	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x2.5mm ²	150	米	32.58	4,887.00
17	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC32	100	米	38.70	3,870.00
18	液位控制仪	乐清马永会电气有限公司	马永	材质: PP 防护等级: IP65 开关类型: SPDT 微动开关型 电缆长度: 5m 含高低位浮球(两球一组)	2	套	833.82	1,667.64

19	潜水泵	开川泵业有限公司	开川	Q=250m ³ /h, H=22m, 30kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨导链, 导轨2根; 导绳1根, 长15m; 长度满足池深9m安装需求, 含拆旧、安装材料。	2	台	22,770.00	45,540.00	
20	叠螺式污泥脱水机	安尼威(无锡)环保科技有限公司	安尼威	301型叠螺式污泥脱水机; 304不锈钢主体 + 碳钢环氧防腐架体; 配套污泥输送泵、电控柜、泥斗等, 含拆旧、安装材料。	1	套	62,701.71	62,701.71	
21	鼓风机	山东诚一环保机械有限公司	诚一	出口压力53.9KPa, 功率11Kw, 7m ³ /min, 配套变频器、消音器、挠性接头、泄压阀、压力表、止回阀等, 含拆旧、安装材料。	3	台	18,142.47	54,427.41	
22	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x6mm ²	100	米	47.39	4,739.00	
23	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x10mm ²	215	米	83.33	17,915.95	
24	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x16mm ²	30	米	130.89	3,926.70	

25	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x4mm ²	180	米	44.72	8,049.60	
26	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x50+1x25mm ²	135	米	359.23	48,496.05	
27	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x70+1x35mm ²	30	米	488.46	14,653.80	
28	控制电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	KVV-1kv-5x1.5mm ²	500	米	35.09	17,545.00	
29	控制电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	KVV-1kv-12x1.5mm ²	400	米	77.74	31,096.00	
30	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC80	10	米	99.54	995.40	
31	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC70	20	米	93.28	1,865.60	
32	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC40	50	米	45.96	2,298.00	
33	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC32	50	米	38.70	1,935.00	

34	总磷在 线分析 仪	深圳国科 精密仪器 有限公司	国科	量程: 0~10mg/L 精度: 5%测量方法: 钼 酸铵分光光度法电源: 220V AC, 50Hz 输出: 4~20mA 通讯: RS232、RS485 样品预 处理系统显示: 彩色触 摸屏	2	台	21,240.00	42,480.00
35	总氮在 线分析 仪 (紫外 法)	深圳国科 精密仪器 有限公司	国科	量程: 0~50mg/L 精度: 5%测量方法: 碱 性过硫酸钾消解紫外 分光光度法电源: 220V AC, 50Hz 输出: 4~20mA 通讯: RS232、RS485 样品预 处理系统显示: 彩色触 摸屏	2	台	23,040.00	46,080.00
36	PH计(带 水温)	无锡物博 新仪电子 科技有限 公司	博新	量程: 0~12ph/0~80°C 配套浸没式支架传感 器配套电缆 10 米双通 道输出: PH 和实时温 度电源: 220V AC, 50Hz 双通道输出: 4~20mA 配不锈钢仪表箱, 具有 可视窗, 防护等级 IP55	2	台	1,592.91	3,185.82

37	精密酸度计	上海仪电科学仪器股份有限公司	雷磁	pH 级别: 0.01 级 测量参数: pH, mV mV 范围: (-1999~1999) mV 最小分辨率: 1 mV	1	台	1,673.10	1,673.10	
38	便携式溶解氧分析仪	上海仪电科学仪器股份有限公司	雷磁	范围: (0.00~20.00) mg/L 最小分辨率: 0.01 mg/L 电子单元示值误差: ±0.10mg/L 仪器示值误差: ±0.30mg/L	1	台	1,656.90	1,656.90	

39	去离子 纯水机	骇思仪器 科技(上 海)有限公 司	骇思	<p>产水量: 20 升/小时</p> <p>出水口(正面): 2 个:</p> <p>RO 反渗透水, DI 去离 子水</p> <p>出水水质参数:</p> <p>去离子水水质:</p> <p>1 电阻率 (25°C): >17.5 MΩ·cm</p> <p>2 电导率 (25°C)<0.057 μs/cm</p> <p>RO 反渗透水水质:</p> <p>3 无机离子截留率: 98-99% (使用新 RO 膜 时)</p> <p>4 可溶性有机物截留 率>99% (MW>300 Dalton)</p> <p>5 微粒及细菌去除 率>99%</p>	1	台	6,926.89	6,926.89
----	------------	----------------------------	----	--	---	---	----------	----------

40	噪声仪	杭州爱华仪器有限公司	爱华	1) 传声器: AWA14421B型预极化测试电容传声器, 外径Φ12.7 mm(1/2")。标称灵敏度: 约 4.5 mV/Pa, 2) 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz 3) 测量范围: 40 dBA~130 dBA 4) 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz 5) 本底噪声: 小于 33 dBA	1	台	1,030.38	1,030.38
41	电热鼓风干燥箱	天津市泰斯特仪器有限公司	泰斯特	控温范围: 室温+5~250°C 温度波度: ±1°C 工作环境温度: 5~40°C 温度均匀度: 2.5%	1	台	1,880.15	1,880.15
42	生化培养箱	上海一恒科技有限公司	一恒	控温范围: 0~60°C 温度分辨率: 0.1°C 温度波动度: 高温±0.5°C 低温±1.0°C 温度均匀度: ±1.5°C (测试点为 25°C) 外形尺寸(mm)W×D×H: 600×630×1360	1	台	7,124.80	7,124.80

43	医用冷冻箱	安徽中科都菱商用电器股份有限公司	都菱	1. 产品样式：立式。 2. 冷藏室容积：198L。 3. 冷冻室容积：102L。 4. 总容积：300L。 5. 额定功率：349W。 6. 产品净重：100kg。 7. 气候类型：SN/N。 8. 制冷方式：冷藏室采用风冷设计；冷冻室采用直冷设计。 9. 温度范围：冷藏室 2℃～8℃；冷冻室 -10℃～-25℃。	1	台	6,820.71	6,820.71
44	数显双列四孔水浴锅(提前控制)	江苏金怡仪器科技有限公司	金坛	1. 电 源 220V 50Hz 2. 加热功率 1200W 3. 控温范围 室温 -99.9℃ 4. 水温波动 ≤0.5℃ 5. 控温精度 ≤0.5℃ 6. 工作室容积 320× 320×90 (mm)	1	台	593.73	593.73

45	电子天平	赛多利斯 莱珀思(上海)贸易有限公司	赛多利斯	1 量程: 220g; 2 可读性: 0.1mg; 3 典型重复性: ≤±0.08mg; 4 线性: ≤±0.06mg; 5 稳定时间: ≤1.5S; 6 灵敏度漂移 (+10° C ~+30° C): ≤±1.5ppm/K;、 7 LED 触摸屏, 操作容易, 读数方便;	1	台	12,369.44	12,369.44
46	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	双杰	最大称量: 500g 分辨率 (d): 0.1g 检定分度值 (e): 10d 去皮范围: 0~500g 校准重量: 500g	1	台	296.10	296.10
47	生物显微镜	梧州奥卡光学仪器有限公司	梧州奥卡	放大 40X-1000X。 目镜: 10×, 视场数 F.N. 18 (防霉处理) 物镜: 4X、10X、40X、100X	1	台	1,979.10	1,979.10

48	手提式 不锈钢 压力蒸 汽灭菌 器	上海申安 医疗器械 厂	申安	功率 : 2KW, 容积: 18L 温度设定范围 50°C -126°C, 时间设定范围 0-99h 工作电压: 220V; 频率: 50Hz 毛重: 23kg, 净重: 21Kg 内胆直径*高度: 269*260 mm	1	台	2,970.00	2,970.00
49	磁力加 热搅拌 器	江苏金怡 仪器科技 有限公司	金坛	转速: 0-1250rpm 电机功率: 25W 加热功率 200W	1	台	217.70	217.70
50	紫外可 见分光 光度计	上海美谱 达仪器有 限公司	美谱 达	仪器型号: UV-1150 波长范围: 195-1050 nm 光谱带宽: 4nm 波长准确度: ±2nm 波长重复性: ≤0.5nm 光度准确度: ±0.5 %T 或 ±0.004	1	台	5,937.33	5,937.33

51	COD 自动 消解器	泰州市银 河仪器厂	银河	<p>测量范围: 0~1000mg/L, 0~10000mg/L(水样稀释)</p> <p>测量时间: 不大于 2 小时</p> <p>测量误差: 邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L), 相对标准偏不大于 5.0%; 工业有机废水 (500mg/L), 相对标准偏不大于 8.0%</p> <p>环境温度: 室温~40°C</p> <p>加热功率: 1500W (AC 220V±22V, 50HZ)</p>	1	台	2,968.66	2,968.66
52	真空泵	浙江台州 求精真空 泵有限公 司	求精	<p>抽气速率: 1 升/秒</p> <p>极限真空: 6×10^{-2} Pa</p> <p>转速: 1400 转/分</p> <p>电机功率: 0.18KW</p>	1	台	940.07	940.07
53	温湿度 计	广州乐享 电子有限 公司	乐享	<p>室内温度测量范围: -50C~+70C</p> <p>室外温度测量范围: -50C~+70C</p> <p>温度分辨率: 0.1°C (0.2°F)</p>	1	个	39.58	39.58
54	水银温 度计	衡水耀华 器械仪表 厂	耀华	0~150°C 30cm 1°C	2	支	6.93	13.86

55	COD 微波 消解装 置	韶关市明 天科学仪 器有限公 司	明天	用于 CODcr 消解时： A、具有抗氯离子干扰 的能力，能测定 CODcr 值大于 50mg/L, 氯离 子含量高达 10000mg/L 的水平。 B、可测定 10mg/L 以下 CODcr 值	1	台	3,150.00	3,150.00	
----	--------------------	---------------------------	----	---	---	---	----------	----------	--

56	COD • 氨 氮双参数测定 仪	兰州连华 环保科技 有限公司	连华	<p>1. 内存曲线：内存 170 条曲线，</p> <p>2. 数据存储：可精确存储 1.2 万个测定数据</p> <p>3. COD 测定范围： (0~15000) mg/L(分段)</p> <p>示值误差：COD≤50mg/L, 误差≤±8%;</p> <p>COD>50mg/L, 误差≤±5%</p> <p>4. 测定时间：20 分钟</p> <p>5 批处理量：16 支</p> <p>6 重复性：≤±3%</p> <p>7 抗氯干扰：[Cl-] < 1000mg/L (无影响); [Cl-]<4000mg/L(可选)</p> <p>8. 氨氮：</p> <p>测定范围：(0~160) mg/L (分段)</p> <p>示值误差：误差≤±5%</p>	1	套	14,850.00	14,850.00
57	铁架台 附杆	天津新泰 科教仪器 制造有限 公司	新泰	杆长 60cm (±0.5cm)	5	付	32.05	160.25
58	酸具塞 滴定管	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	25mL	6	支	47.00	282.00

59	皮头碱滴定管	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	25mlA	6	支	28.70	172.20	
60	全自动滴定管	北京玻璃集团泰州博美玻璃仪器厂	博美	50ml	2	套	267.18	534.36	
61	全自动滴定管	北京玻璃集团泰州博美玻璃仪器厂	博美	25ml	2	套	267.18	534.36	
62	滴水架 55 位	天津新泰科教仪器制造有限公司	新泰	DR650-506 50×360mm (±2mm)	2	个	77.18	154.36	
63	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	50ml	10	个	2.17	21.70	
64	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	100ml	10	个	2.17	21.70	
65	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	300ml	10	个	3.16	31.60	

66	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	1000ml	10	个	9.10	91.00
67	溶剂过滤器(新款)	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	1000ml	2	套	496.86	993.72
68	锥回流装置	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	250ml/300mm 球形	8	套	74.21	593.68
69	塑料洗瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	500ml	5	个	2.67	13.35
70	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	1mlA	10	支	9.40	94.00
71	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	2mlA	10	支	9.40	94.00
72	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	5mlA	15	支	10.38	155.70
73	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	10mlA	15	支	11.37	170.55

74	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	5mlA	10	支	10.88	108.80
75	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	10mlA	10	支	12.16	121.60
76	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	25mlA	10	支	15.83	158.30
77	量筒	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	100ml	8	个	12.86	102.88
78	塑料刻度量筒	广州泽塔生物科技有限公司	泽塔	100ml,	8	个	3.96	31.68
79	量筒	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	1000ml	8	个	36.61	292.88
80	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	100-1000 μl	1	支	197.91	197.91
81	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	0.5-5ml	1	支	197.91	197.91

82	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	1-10ml	1	支	197.91	197.91
83	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	100-1000 μl	1	袋	39.58	39.58
84	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	1-5ml	1	袋	49.48	49.48
85	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	10ml	1	袋	133.58	133.58
86	碳钢敷料镊子	广州泽塔生物科技有限公司	泽塔	20cm	3	把	3.96	11.88
87	直型滴管(带胶头)	广州泽塔生物科技有限公司	泽塔	8×150	2	支	0.59	1.18
88	单头不锈钢药匙	天津新泰科教仪器制造有限公司	新泰	22cm	5	个	2.97	14.85

89	增氧泵	天津新泰科教仪器制造有限公司	新泰	3.5w	1	个	59.37	59.37
90	搪瓷方盘	杭州特耐尔珐琅科技有限公司	佳特耐	25×30×3cm.	3	个	19.79	59.37
91	塑料小口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	1000ml	10	个	3.16	31.60
92	塑料大口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	1000ml	10	个	3.16	31.60
93	玻璃搅拌棒	河间市科威商贸有限公司	京河	6-8mm 300mm	5	支	0.79	3.95
94	标短漏斗	泰州华润仪器设备有限公司	华润	Φ9cm	5	个	4.25	21.25
95	3.3具塞比色管	南宁蓝天实验设备有限公司	Lantian	25mlA/12×1	2	组	89.06	178.12
96	比色管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	50ml/12×1	2	组	168.22	336.44
97	比色管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	100ml/12×1	2	组	212.55	425.10

98	木比色管架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	25ml×12孔	2	个	17.31	34.62
99	有机玻璃比色管架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	50ml×12孔	4	个	36.61	146.44
100	单排木试管架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	Φ20mm 8孔	8	个	12.86	102.88
101	组合试管架	衡水耀华器械仪表厂	耀华	Φ16×60孔	2	个	9.50	19.00
102	碘瓶	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	250ml 24#	10	个	17.31	173.10
103	三角瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml 大口	10	个	6.93	69.30
104	广范试纸	上海三爱思试剂有限公司	三爱	1-14pH	30	本	1.58	47.40
105	定性滤纸	杭州特种纸业有限公司	新星	Φ15cm(中)	20	盒	18.80	376.00
106	称量纸	杭州特种纸业有限公司	新星	100×100	10	包	10.28	102.80

10 7	微孔滤膜	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	0.45 μ × φ 50(水系)	10	盒	79.16	791.60	
10 8	布氏漏斗	唐山理化陶瓷有限公司	理化	φ 12cm	2	个	29.69	59.38	
10 9	手术剪	金钟手术器械上海手术器械厂	金钟	J21190	1	把	57.39	57.39	
11 0	普通黄滴瓶	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	125ml	15	个	5.94	89.10	
11 1	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	100mlA	10	个	16.82	168.20	
11 2	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	250mlA	10	个	24.74	247.40	
11 3	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	1000mlA	10	个	47.50	475.00	
11 4	纱布卷	稳健医疗集团有限公司	稳健	80cm×9.5m	1	卷	39.58	39.58	

11 5	优级胶管	北京金新 兴医疗器 械厂	金新 兴	8×12	3	Kg	22.26	66.78	
11 6	一次性 使用非 灭菌橡 胶检查 手套(麻 面有粉)	稳健(桂 林)乳胶用 品有限公 司	高邦	大#(抽式)	1	盒	77.18	77.18	
11 7	一次性 使用非 灭菌橡 胶检查 手套(麻 面有粉)	稳健(桂 林)乳胶用 品有限公 司	高邦	中#(抽式)	1	盒	77.18	77.18	
11 8	塑料桶 (特厚)	南宁市真 喜塑料制 品厂	真喜	25kg, 加厚, 带内盖	1	个	38.59	38.59	
11 9	天平刷	河南少卿 实验室设 备有限公 司	隆安	小号 11.5cm	2	把	3.96	7.92	
12 0	试管刷	郾城县晓 帆刷业有 限公司	晓帆	大	3	把	0.90	2.70	
12 1	试管刷	郾城县晓 帆刷业有 限公司	晓帆	中	3	把	0.90	2.70	

12 2	试管刷	郾城县晓帆刷业有限公司	晓帆	小	3	把	0.90	2.70	
12 3	的平白大褂 长袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	中	2	件	43.04	86.08	
12 4	的平白大褂 长袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	大	2	件	43.04	86.08	
12 5	的平白大褂 短袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	中	2	件	37.10	74.20	
12 6	的平白大褂 短袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	大	2	件	37.10	74.20	
12 7	定制彩色标签	南宁市伟佳印刷厂	伟佳	24 小张/A4 纸	100	张	1.98	198.00	
12 8	冲洗器	北京金新兴医疗器械厂	金新興	30ml(小号)	4	个	2.37	9.48	
12 9	冲洗器	北京金新兴医疗器械厂	金新興	90ml(大号)	4	个	2.97	11.88	
13 0	一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉)	稳健(桂林)乳胶用品有限公司	稳健	中#(抽式)	3	盒	77.18	231.54	

13 1	耐高温 手套	天津鑫特 科技有限 公司	特威 强	耐高温 300℃	2	副	9.90	19.80
13 2	放水瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	10000ml	1	只	178.11	178.11
13 3	纱布口 罩	广西瓯文 医疗科技 集团有限 公司	瓯文	12 层	10	个	1.98	19.80
13 4	耐高温 手套	天津鑫特 科技有限 公司	特威 强	耐高温 200℃	1	副	9.90	9.90
13 5	镜头纸	杭州特种 纸业有限 公司	新星	10×15	50	本	3.56	178.00
13 6	载玻片 7101(光 面 1-1.2mm)	盐城市飞 舟玻塑有 限公司	帆船	25.4*76.2mm	2	盒	9.90	19.80
13 7	盖玻片	盐城市飞 舟玻塑有 限公司	帆船	22×22	1	盒	2.97	2.97
13 8	黄小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	125ml	10	个	8.91	89.10

13 9	黃小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	250ml	10	个	10. 38	103. 80	
14 0	黃小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	只	15. 63	156. 30	
14 1	黃小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	1000ml	10	个	26. 72	267. 20	
14 2	黃大口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	只	19. 79	197. 90	
14 3	3. 3棕色 高硼硅 广口试 剂瓶	崇州市蜀 玻科学仪 器有限责 任公司	蜀牛	1000ml	10	个	20. 18	201. 80	
14 4	棕量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	250mlA	10	个	29. 88	298. 80	
14 5	棕量瓶	北京玻璃 集团泰州 博美玻璃 仪器厂	博美	500mlA	10	个	10. 28	102. 80	
14 6	棕量瓶	北京玻璃 集团泰州 博美玻璃 仪器厂	博美	1000mlA	10	个	15. 73	157. 30	

14 7	白小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	125ml	10	只	7.42	74.20
14 8	白小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	250ml	10	只	8.51	85.10
14 9	白小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	个	11.37	113.70
15 0	白小口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	1000ml	20	只	16.02	320.40
15 1	白大口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	只	12.36	123.60
15 2	白大口 瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	1000ml	10	只	18.90	189.00
15 3	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	250mlA	10	个	24.74	247.40
15 4	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	500mlA	10	个	34.63	346.30
15 5	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	1000mlA	10	个	47.50	475.00

15 6	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	50ml	10	个	2.17	21.70	
15 7	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	100ml	10	个	2.17	21.70	
15 8	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml	20	个	3.16	63.20	
15 9	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	500ml	10	个	4.45	44.50	
16 0	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	1000ml	10	个	8.91	89.10	
16 1	刻度塑料烧杯	衡水耀华器械仪表厂	耀华	250ml	4	个	3.16	12.64	
16 2	刻度塑料烧杯	衡水耀华器械仪表厂	耀华	500ml	3	个	3.16	9.48	
16 3	低型称量瓶	永州市海鸥玻璃仪器制造有限公司	海鸥	50×30	10	个	5.34	53.40	

16 4	标短漏斗	永州市海鸥玻璃仪器制造有限公司	海鸥	Φ 7.5cm	5	个	3.66	18.30	
16 5	木分液漏斗架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	250ml 6孔	2	个	47.50	95.00	
16 6	不锈钢试管架	天津新泰科教仪器制造有限公司	新星	ST500-80	2	个	44.82	89.64	
16 7	棉线(装订线)	南宁市飞达至尚文化用品有限公司	亚信	W-4/004 细	1	卷	2.97	2.97	
16 8	三角瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml 大口	10	个	6.93	69.30	
16 9	直型滴管 带红胶头	南宁市奚氏实验器材厂	南宁	8×180	1	支	0.49	0.49	
17 0	定量滤纸	杭州特种纸业有限公司	新星	Φ 12.5cm(中)	10	盒	39.97	399.70	
17 1	布氏漏斗	唐山理化陶瓷有限公司	理化	Φ 10cm	2	个	16.62	33.24	

17 2	上口抽 滤瓶	崇州市蜀 玻科学仪 器有限责 任公司	蜀牛	1000ml	1	个	39.58	39.58	
17 3	橡胶漏 斗套塞	北京金新 兴医疗器 械厂	金新 兴	8*1 整套	1	套	16.12	16.12	
17 4	干燥器	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	Φ 24cm	2	套	116.96	233.92	
17 5	玻璃搅 拌棒	泰州华润 仪器设备 有限公司	华润	6-8mm 300mm	10	支	0.79	7.90	
17 6	有机玻 璃吸管 架	南宁市奚 氏实验器 材厂	奚氏	42 孔	2	个	51.45	102.90	
17 7	有机玻 璃吸管 架	泰州华润 仪器设备 有限公司	华润	大号横竖两用	3	个	45.32	135.96	
17 8	镜头纸	杭州特种 纸业有限 公司	华润	10×15	10	本	3.56	35.60	
17 9	溶剂过 滤器(新 款)	天津市津 腾实验设 备有限公 司	津腾	1000ml	1	套	561.07	561.07	
18 0	木比色 管架	南宁市奚 氏实验器 材厂	奚氏	100ml×12 孔	3	个	26.42	79.26	

18 1	(铝喷 塑)滴定 夹	衡水耀华 器械仪表 厂	耀华	YSQ-15-1	5	个	19.39	96.95	
18 2	塑料大 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	1000ml	20	个	3.16	63.20	
18 3	塑料小 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	1000ml	20	个	3.16	63.20	
18 4	塑料大 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	500ml	10	个	1.48	14.80	
18 5	塑料小 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	500ml	10	个	1.98	19.80	
18 6	塑料小 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	250ml	10	个	1.18	11.80	
18 7	塑料小 口瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	100ml	20	个	0.49	9.80	
18 8	手术剪	金钟手 术器械上海 手术器械 厂	金钟 手	J21190	2	把	57.49	114.98	
18 9	PH缓冲 剂	上海仪电 分析仪器 有限公司	雷磁	4.7.9	10	套	8.51	85.10	

19 0	微孔滤膜	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	0.45 μ × φ 50(水系)	5	盒	46.41	232.05	
19 1	定量滤纸	杭州特种纸业有限公司	新星	φ 12.5cm(中)	10	盒	39.97	399.70	
19 2	一水合硫酸锰 (II)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	19.39	19.39	
19 3	碘化钾 粉状	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500g	1	瓶	376.02	376.02	
19 4	硫酸(须办备案证明方可购买)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500ml	100	瓶	35.62	3,562.00	
19 5	可溶性淀粉	台山市化工厂有限公司	台化	AR500g	1	瓶	15.83	15.83	
19 6	重铬酸钾(易制爆)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	GR500g	10	瓶	148.43	1,484.30	
19 7	五水合硫代硫酸钠(大苏打)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	12.26	12.26	

19 8	邻啡罗 啉 (1.10- 菲啰啉) 一水	国药集团 化学试剂 有限公司	沪试	AR5g	5	瓶	28.89	144.45	
19 9	六水合 硫酸亚 铁铵/硫 酸铁 (II)铵	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	5	瓶	15.03	75.15	
20 0	七水合 硫酸亚 铁	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	2	瓶	9.60	19.20	
20 1	硫酸银	天津市光 复科技发 展有限公 司	光复	AR25g	20	瓶	301.81	6,036.20	
20 2	硫酸汞	国药集团 化学试剂 有限公司	沪试	AR250g	5	瓶	519.51	2,597.55	
20 3	邻苯二 甲酸氢 钾	天津市科 密欧化 学试 剂有 限公 司	天津/ 科密 欧	GR500g	5	瓶	40.96	204.80	
20 4	磷酸二 氢钾	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	24.93	24.93	

20 5	三水合 磷酸氢 二钾	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	23. 45	23. 45	
20 6	三水合 磷酸氢 二钾	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	23. 45	23. 45	
20 7	氯化铵	天津市光 复科技发 展有限公 司	光复	GR500g	2	瓶	13. 45	26. 90	
20 8	七水合 硫酸镁	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	13. 65	13. 65	
20 9	二水合 氯化钙	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	16. 72	16. 72	
21 0	六水合 三氯化 铁	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	26. 72	26. 72	
21 1	盐酸(须 办备案 证明方 可购买)	国药集团 化学试剂 有限公司	沪试	AR500ml	2	瓶	39. 58	79. 16	
21 2	氢氧化 钠(烧 碱)珠状	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	20	瓶	11. 37	227. 40	
21 3	无水亚 硫酸钠	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	14. 04	14. 04	

21 4	D(+)葡萄糖, 一水	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500g	1	瓶	26. 02	26. 02	
21 5	L-谷氨酸	国药集团化学试剂有限公司	沪试	BR100g	1	瓶	27. 81	27. 81	
21 6	L(+)抗坏血酸(VC)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR25g	20	瓶	8. 21	164. 20	
21 7	钼酸铵	天津市化学试剂四厂凯达化工厂	四厂	AR500g	20	瓶	240. 46	4, 809. 20	
21 8	酒石酸锑钾	天津市科密欧化学试剂有限公司	科密欧	AR500g	20	瓶	135. 36	2, 707. 20	
21 9	磷酸二氢钾(磷酸一钾)	天津市光复科技发展有限公司	光复	GR500g	1	瓶	32. 05	32. 05	
22 0	氢氧化钠(烧碱)珠状	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	11. 37	11. 37	
22 1	过硫酸钾	默克化工技术(上海)有限公司	德国/MERC K	AR500g	5	瓶	1, 286. 42	6, 432. 10	

22 2	三氯甲烷(须办 备案证 明方可 购买)	国药集团 化学试剂 有限公司	沪试	AR500ml	2	瓶	87. 08	174. 16
22 3	硝酸钾 (*)(易 制爆)	青岛海洋 化工有限 公司	科隆	GR500g	1	瓶	38. 09	38. 09
22 4	七水合 硫酸锌	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	2	瓶	16. 72	33. 44
22 5	碘化钾 粉状	国药集团 化学试剂 有限公司	沪试	AR500g	5	瓶	445. 30	2, 226. 50
22 6	氯化汞 (剧毒)	贵州省铜 仁汞矿	铜仁	AR250g	2	瓶	890. 60	1, 781. 20
22 7	碘化汞	贵州铜仁 银湖化工 有限公司	银湖	AR100g	2	瓶	356. 23	712. 46
22 8	四水合 酒石酸 钾钠	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	2	瓶	27. 41	54. 82
22 9	30%过氧 化氢(双 氧 水)(易 制爆)	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500ml	5	瓶	14. 74	73. 70

23 0	无水乙 醇	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500ml 玻瓶	1	瓶	10.88	10.88	
23 1	凡士林 (白)	天津市光 复科技发 展有限公 司	光复	AR500g	2	瓶	15.63	31.26	
23 2	变色硅 胶(干燥 剂)	青岛瑞峰 诚工贸有 限公司	瑞峰 诚	500g	3	瓶	13.85	41.55	
23 3	玻珠	上海北玻 玻璃技术 工业有限 公司	上海 北玻	5-6m/m	1	kg	50.66	50.66	
23 4	甲基橙	广东光华 科技股份 有限公司	光华	IND25g	1	瓶	32.05	32.05	
23 5	酚酞	广东光华 科技股份 有限公司	光华	IND25g	1	瓶	20.08	20.08	
23 6	亚硝基 铁氰化 钠	天津市科 密欧化学 试剂有限 公司	科密 欧	AR25g	5	瓶	79.16	395.80	
23 7	二氯异 氰尿酸 钠 96%	上海麦克 林生化科 技股份有 限公司	麦克 林	S817863-500g	5	瓶	118.74	593.70	

23 8	水杨酸 钠	天津市致 远化学试 剂有限公 司	致远	AR250g	30	瓶	17.81	534.30	
23 9	化学耗 氧量成 分分析 标准物 质	中国计量 科学研究 院	北京	符合 GBW(E) 080273 标 准	10	支	104.89	1,048.90	
24 0	标样/水 质 总氮	国家环境 保护总局 标准样品 研究所	环保 标样 所	符合 GSB 07-3168-2014 标准	10	瓶	59.37	593.70	
24 1	标样/水 质 总氮	国家环境 保护总局 标准样品 研究所	环保 标样 所	符合 GSB 07-3168-2014 标准	10	瓶	58.97	589.70	
24 2	钾摩尔 制剂 (当)0.1 mol/L 稀释 500ml	圣元生物 科技(北 京)有限公 司	北京/ 国家 化学 试剂 质量 监督 检验 中心	0.1mol/L 稀释 500ml	10	支	34.32	343.20	
24 3	氯化钾	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	14.08	14.08	

24 4	水中氨 氮成分 分析标 准物质	中国计量 科学研究 院	北京/ 计量 院	GBW(E) 080220	10	瓶	98.58	985.80	
24 5	边台	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	钢木结构, 13mm 耐酸 碱实芯理化板台面, 操 作边加厚到 26mm, 带 PP 中号水槽三口水龙 头 1 套, (长宽高: 2100*750*850±2mm)	1	套	3,943.44	3,943.44	
24 6	角柜	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	钢木结构, 13mm 耐酸 碱实芯理化板台面, 操 作边加厚到 26mm(长 宽高: 1000*1000*850 ±2mm)	1	套	4,947.77	4,947.77	
24 7	通风柜	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	PP 结构, 13mm 耐酸碱 实芯理化板台面, 操作 边加厚到 26mm, 带水 位, 不含排风系统(长 宽高: 1500*8500*2350 ±2mm)	1	套	7,078.50	7,078.50	
24 8	通风系 统	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	通风柜一套直排通风 系统, (含: SJG-3.0F 玻璃钢斜流风机, 风 量: 1900 ³ /h, 功率: 0.18KW, PVC 风管、墙 上开孔、等零星材料)	1	套	6,286.50	6,286.50	

24 9	中央台	广州市名镁实验设备有限公司	名镁	钢木结构, 13mm 耐酸碱实芯理化板台面, 操作边加厚到 26mm(长宽高: 3000*1200*850 ±2mm)	1	套	6,463.80	6,463.80	
25 0	试剂柜	广州市名镁实验设备有限公司	名镁	铝木结构, 上玻璃门下木门, 带活动层板(长宽高: 9000*450*1800 ±2mm)	3	套	1,035.00	3,105.00	
25 1	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃ 高温蒸汽洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60	
25 2	电脑	中国惠普有限公司	惠普	配置为正品四核、8G 高速内存、120G 固态、独立图形加速卡, 搭配 22 寸液晶显示器。	2	台	744.14	1,488.28	
25 3	办公桌椅	广西冠君家具有限公司	冠君	1200x700x600 材质为木质	2	套	296.86	593.72	
25 4	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1200×1500, 900×1500	2	套	115.13	230.26	

25 5	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1200×1500, 900×900, 900×1500	3	套	49.48	148.44	
25 6	办公柜	江苏和而美智造科技股份有限公司	和而美	800×400×1200 铁质	2	套	207.81	415.62	
25 7	打印机	佳能(中国)有限公司	佳能	类型: 黑白激光一体机。 涵盖功能: 打印、复印、扫描。 最大处理幅面: A4。 打印速度: 18 页 / 分。 打印分辨率: 600×600dpi。 扫描分辨率: 600×600dpi。 扫描速度: 18 页 / 分。 复印分辨率: 600×600dpi。 复印速度: 18 页 / 分。 最大复印页数: 99 页。 网络打印: 支持无线 / 有线网络打印。 接口类型: USB 2.0 接口。	1	台	543.26	543.26	

25 8	饮水机	佛山奥睿思电器有限公司	奥克斯	放置方式为立式，产品尺寸为 278×258×850mm，产品重量为 7kg。适用水源为桶装饮用水，额定制冷功率为 70W，制热水能力为 5L/h≥90℃，制冷水能力为 0.5L/h≤15℃，耗电量为 1.3KW·h/24h。采用食品接触用 304 不锈钢材质，双重温控，具有防干烧、防串温功能，还设有安全童锁设计。	1	台	275.09	275.09
25 9	电脑	中国惠普有限公司	惠普	配置为正品四核、8G 高速内存、120G 固态、独立图形加速卡，搭配 22 寸液晶显示器。	1	台	744.14	744.14
26 0	办公桌椅	广西冠君家具有限公司	冠君	1200x700x600(±1mm) 材质为木质	1	套	296.86	296.86
26 1	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±1mm)	2	套	115.13	230.26
26 2	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42

26 3	空调	北京小米 电子产品 有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹， APF 值高达 5.30，制 冷量为 3500W，循环风 量 730m³ /h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清 洁技术，静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60
26 4	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500	2	套	74.21	148.42
26 5	储物架	湖北伊美 恒业仓储 设备有限 公司	伊美 恒业	落地三层；尺寸 80× 60×50cm；加厚不锈钢 材质，单层承重 40KG； 层板折边宽 40MM，三 角结构，层距可调节 6cm	3	个	206.42	619.26
26 6	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	1	套	148.43	148.43
26 7	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	1	套	148.43	148.43
26 8	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500(±5mm)	3	套	49.48	148.44
26 9	窗帘	绍兴柯劲 纺织科技 有限公司	柯劲	1200×1500, 900× 1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26
27 0	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1200×1500, 900× 900, 900×1500(± 5mm)	3	套	49.48	148.44

				核心尺寸参数(单位: cm) 台面宽度: 60(± 0.5cm) 台面深度: 50(± 0.5cm) 整体高度: 80(± 0.5cm) 盆体尺寸: 嵌入式盆内 径约 40×35×15(± 0.5cm)陶瓷				
27 1	洗漱台	潮州市拓 驰陶瓷有 限公司	拓驰		1	个	296.86	296.86
27 2	洗衣机	慈溪市飞 兰电器有 限公司	飞兰	半自动双桶; 洗涤容量 8kg, 脱水容量 5.5kg; 能效等级二级; 双缸波 轮设计, 满足日常衣物 及小件家纺清洗需求	1	台	433.42	433.42
27 3	热水器	艾欧史密 斯(中国) 热水器有 限公司	史密 思	容积 50 升; 横式安 装; 二级能效; 额定功 率 2000W; 机械控制; 搪瓷内胆; 产品尺寸 688×385×385mm(± 10mm); 净重 17.5kg(±0.5kg); 8 年保修期	1	台	539.30	539.30
27 4	窗帘	绍兴柯劲 纺织科技 有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26
27 5	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42

27 6	空调	北京小米 电子产品 有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹， APF 值高达 5.30，制 冷量为 3500W，循环风 量 730m³ /h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清 洁技术，静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60	
27 7	床	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	1800×2000(±5mm)	2	张	296.86	593.72	
27 8	衣柜	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	1500×550×1800 (± 5mm) 材质为木质	2	个	296.86	593.72	

				办公桌核心参数 尺寸：120×60× 72cm(±1cm) 材质：桌面为密度板 / 颗粒板(E1 级)，桌腿 为钢管 承重：桌面均匀承重 20-30kg，适配电脑、 书籍等基础办公用品 尺寸：椅面 40× 40cm(±1cm)，椅高 42-50cm(±1cm)(可升 降)，椅背高 85cm 材质：椅面网布 / PU 皮，框架钢管 + 塑料， 五星脚架 功能：气压杆高度调 节，静音滚轮（直径 3-4cm） 承重：80-100kg，满足 成人日常使用				
27 9	书桌椅	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	296.86	2	套	593.72	
28 0	窗帘	绍兴柯劲 纺织科技 有限公司	柯劲	148.43	2	套	296.86	
28 1	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	74.21	2	套	148.42	

28 2	空调	北京小米 电子产品 有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹， APF 值高达 5.30，制 冷量为 3500W，循环风 量 730m³ /h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清 洁技术，静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60	
28 3	床	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	1800×2000 (±5mm) 材质为木质	2	张	296.86	593.72	
28 4	衣柜	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	900×500×1800 (± 5mm) 材质为木质	2	个	296.86	593.72	

28 5	书桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	<p>办公桌核心参数</p> <p>尺寸：120×60×72cm(±0.5cm)</p> <p>材质：桌面为密度板 / 颗粒板 (E1 级)，桌腿为钢管</p> <p>承重：桌面均匀承重 20–30kg，适配电脑、书籍等基础办公用品</p> <p>办公椅核心参数</p> <p>尺寸：椅面 40×40cm(±0.5cm)，椅高 42–50cm (可升降)，椅背高 85cm</p> <p>材质：椅面网布 / PU 皮，框架钢管 + 塑料，五星脚架</p> <p>功能：气压杆高度调节，静音滚轮 (直径 3–4cm)</p> <p>承重：80–100kg，满足成人日常使用</p>	2	套	296.86	593.72
28 6	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	148.43	296.86
28 7	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42

28 8	空调	北京小米 电子产品 有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹， APF 值高达 5.30，制 冷量为 3500W，循环风 量 730m³ /h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃高温蒸汽洗自清 洁技术，静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60	

28 9	办公桌 椅	佛山市泓 业家具有 限公司	泓业	<p>办公桌核心参数</p> <p>尺寸: 120×60×72cm(±0.5cm)</p> <p>材质: 桌面为密度板 / 颗粒板 (E1 级), 桌腿为钢管</p> <p>承重: 桌面均匀承重 20–30kg, 适配电脑、书籍等基础办公用品</p> <p>尺寸: 椅面 40×40cm(±0.5cm), 椅高 42–50cm(可升降), 椅背高 85cm</p> <p>材质: 椅面网布 / PU 皮, 框架钢管 + 塑料, 五星脚架</p> <p>功能: 气压杆高度调节, 静音滚轮 (直径 3–4cm)</p> <p>承重: 80–100kg, 满足成人日常使用。材质为木质</p>	1	套	296.86	296.86
29 0	油烟机	山东通胜 厨业有限 公司	通胜	<p>排风量 18 – 28m³/min</p> <p>风压与静压标称风压 280 – 310Pa, 最大静压 350 – 400Pa</p> <p>电机功率 180 – 368W</p> <p>噪音 65 – 71dB(A)</p>	1	台	708.52	708.52

29 1	厨柜	山东通胜 厨业有限公司	通胜	材质：柜体多为实木颗粒板（环保等级 E1 级），门板可选 PET 平开门或双饰面门板，台面以人造石为主。 尺寸：常规地柜深度 55–60cm、高度 80–85cm，吊柜深度 30–35cm、高度 60–70cm，单柜宽度常 见 40/60/80cm。 五金：基础款冷轧钢铰链（无缓冲）、普通三节导轨，拉手为塑料或 简易金属款。 环保性：甲醛释放量≤ 0.124mg/m³（符合 E1 级国标），无额外环保 认证。	1	套	148.43	148.43
29 2	纱窗	安平县兆 林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
29 3	燃气灶	中山市薪 华电器有限公司	新华	适用气源为天然气 (12T)，安装方式为台 嵌两用，采用钢化玻璃 面板，具有 5KW 家用 猛火，配备熄火保护装 置，能效等级为一级	1	台	353.26	353.26

29 4	消毒柜	深圳宾德 电子科技 有限公司	宾德	容积: 23 升。 安装方式: 台式。 额定功率: 300 瓦。 消毒温度: 120 摄氏度。 控制方式: 按键式。 面板材质: 钢化玻璃。 外形尺寸: 430x330x310 (±5mm) 毫米。 消毒方式: 高温。 消毒星级: 二星级。	1	台	227.60	227.60	
29 5	冰箱	广松松鹏 科技有限 公司	松鹏	产品类别: 双门冰箱。 总容积: 86L, 其中冷藏室容积 25L, 冷冻室容积 61L。 温控方式: 机械温控。 制冷方式: 直冷。 能效等级: 3 级。 日耗电量: 1 度。 冷冻能力: 2 千克 / 24 小时。 制冷剂: R600a。 噪声值: 38db。 外形尺寸: 470×525 ×830mm (±5mm)。 产品重量: 24kg。	1	台	751.52	751.52	

29 6	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26	
29 7	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42	
29 8	餐桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	餐桌 1200×680×750 1800×1500(±1mm); 椅子 390×410×900 (±1mm) 材质为木质	1	套	260.25	260.25	
29 9	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹，APF 值高达 5.30，制冷量为 3500W，循环风量 730m³/h，支持手机 APP 远程控制，拥有 56℃ 高温蒸汽洗自清洁技术，静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60	
30 0	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	148.43	296.86	
30 1	电焊机全套	永康市紫融工贸有限公司	紫融 ZIRON G	400 型	1	套	1,255.46	1,255.46	
30 2	园艺割草机	金华市航霆五金工具有限责任公司	AOTUO	139 双背 900W	1	台	837.72	837.72	

30 3	50型消 防水带	高邮市顺 威消防科 技有限公 司	顺威 消防	DN50	10	卷	84.11	841.10	
30 4	电动高 压水枪	台州黑锚 科技有限 公	黑猫 公爵	220V 2Kw 手提式	1	台	547.17	547.17	
30 5	斗车	山东荣威 五金工具 有限公司	荣威	钢铁制 可翻斗	2	台	326.55	653.10	
30 6	气体检 测仪	广州乐享 电子有限 公司	乐享	四合一气体检测 SW-7500A 锂电款	1	台	506.22	506.22	
30 7	电缆线	广东坚宝 电缆有限 公司	坚宝	2芯*4平方	1	台	466.44	466.44	
30 8	1.5千瓦 污水泵	开川泵业 有限公司	开川	DN50 流量 15m ³ /h 扬 程 15米	1	台	346.32	346.32	
30 9	1.1千瓦 污水泵	开川泵业 有限公司	开川	DN50 流量 10m ³ /h 扬 程 10米	1	台	301.05	301.05	
31 0	手提式 轴流风 机	中山市南 岗五金电 器有限公 司	金羚	220V 8寸手提轴流风 机+5米风管	1	台	316.65	316.65	
31 1	角磨机	山东荣威 五金工具 有限公司	荣威	100型 1Kw	1	台	248.10	248.10	

31 2	套筒扳手	宁波市鄞州正浩五金工具厂	正浩	钢铁制 32 件套	1	套	248.10	248.10	
31 3	梅花扳手	杭州临安欧玛工具有限公司	欧玛	钢铁制 10 件套	2	套	118.74	237.48	
31 4	下井水裤	唐山市凯恩特户外用品有限公司	凯恩特	橡胶制 连体	2	套	108.85	217.70	
31 5	消防安全绳全套	滨州博江化纤绳网有限公司	博江化纤	化纤制品	2	套	98.95	197.90	
31 6	拉马	泰州和磊机械制造有限公司	和磊	钢铁制 300mm	1	套	118.74	118.74	
31 7	雨鞋	揭阳市博尔思工贸有限公司	回力	橡胶质 39-44 码	4	双	29.69	118.76	
31 8	雨伞	浙江友谊菲诺伞业股份有限公司	菲诺	65-80cm	4	把	27.71	110.84	
31 9	不锈钢捞机	临沂弘利研磨工具有限公司	银犀	钢铁制	2	把	49.48	98.96	
32 0	钢撬	临沂弘利研磨工具有限公司	银犀	钢铁制 1.5m	2	根	49.48	98.96	

32 1	大枝剪	永康市盛耀工贸有限公司	南霖	钢铁制	2	把	49.48	98.96	
32 2	软水胶管	派瑞特液压件制造有限公司	伊顿	橡胶质 DN25	1	卷	98.95	98.95	
32 3	开口扳手	永康市牛力工具有限公司	永康牛力工具	钢铁制 10 件套	1	套	84.11	84.11	
32 4	砂轮片	浙江钻豹磨具股份有限公司	钻豹	100mm	1	盒	64.32	64.32	
32 5	铁丝	河北福筑紧固件制造有限公司	福筑	8-16 号	1	卷	64.32	64.32	
32 6	柴刀	永康市灵鑫五金制品厂	灵鑫	钢铁制	2	把	29.69	59.38	
32 7	锄头	河东区辰骏电商部	辰骏	钢铁制	2	把	24.74	49.48	
32 8	拖把	义乌市橙悠日用品有限公司	橙悠	吸水拖把	2	把	24.74	49.48	
32 9	活动扳手	山东荣威五金工具有限公司	鲁威	钢铁制 300 型 12 寸	2	把	24.74	49.48	

33 0	大钳子	山东荣威 五金工具 有限公司	鲁威	钢铁制 200mm	2	把	24.74	49.48	
33 1	尖嘴钳	山东荣威 五金工具 有限公司	鲁威	钢铁制 150mm	2	把	19.79	39.58	
33 2	剥线剪	阳江市璟 程五金工 具制造有 限公司	璟程	钢铁制 175mm	2	把	19.79	39.58	
33 3	内 6 角	缙云县亚 南工具有 限公司	亚南	钢铁制 9 件套	2	套	19.79	39.58	
33 4	工具包	金华市婺 城区欣芸 箱包厂	卓越	帆布制	2	个	19.79	39.58	
33 5	电笔	揭西县棉 湖睿畅艺 五金制造 厂	博象	数字电笔	2	支	14.84	29.68	
33 6	簸箕	霸州市煎 茶铺博凯 旅游制品 厂	昊圣 扫把	塑料制品	2	个	14.84	29.68	
33 7	扫帚	虞城县拓 牛家居用 品有限公 司	憨星 猫	塑料制品	2	把	14.84	29.68	

投标报价 (大写): 壹佰陆拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元捌角整 (¥ 1,678,818.80)

本项目投标有效期为投标截止时间之日起 90 天。

其中：

属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无 元（¥ 无 ）；

属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的总金额为人民币（大写）：无 元（¥ 无 ）。

备注：若不属于财政部《节能产品政府采购品目清单》及《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，则该处填写“无”字样。

说明：

投标报价：投标报价包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道 19 号建工大厦第 5 层

邮编：530200 邮箱：gxjgkjy001@163.com

办公电话：07712810802 传真：07712810802

委托代理人联系电话：19163788674 开户名称：广西建工科净源生态环保产业投资有限公司

开户银行：建行南宁市朝阳支行 账号：45050160447300000182

投标人（电子签章）：广西建工科净源生态环保产业投资有限公司

法定代表人或相应的委托代理人签字（或者电子签名）： 

日期：2025 年 12 月 25 日

注：

1. 投标人必须按本投标报价表（格式）要求注明清楚联系方式（包括地址、邮编、邮箱、电话等），从而确保中标结果等相关信息能及时通知到位。

2. 如全部或部分产品属于财政部《节能产品政府采购品目清单》或《环境标志产品政府采购品目清单》内产品的，投标文件中提供有效的认证证书复印件，并加盖投标人电子签章，以便评标委员会作为评审或优先采购的依据。