



广西新凯林管理咨询有限公司关于北海市人民医院被服布草采购项目（项目编号：BHZC2025-G1-990346-GXXK）的中标结果公告（远程异地评标）

一、项目编号：BHZC2025-G1-990346-GXXK

二、项目名称：北海市人民医院被服布草采购项目

三、中标（成交）信息

1.中标结果：

序号	中标（成交）金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价:1435006(元)	广西福晟服饰制造有限公司	广西壮族自治区北海市银海区福成镇畔塘村二路1号福成产业园1号楼二楼305

2.废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
----	------	------	------

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	北海市人民医院被服布草采购项目	值班床单	斯庇美	尺寸：180CM*280CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤0，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133±3，纬向 76±3；机织物纱线线密度径向 30±2，纬向 30±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	60	82
2	北海市人民医院被服布草采购项目	枕芯	斯庇美	尺寸：35CM*55CM；内充物：珍珠棉，可水洗耐高温，洗后不变形。枕芯内填充物≥1200g，外包皮为仿羽绒布纱支：40s*40s，密度：130*100(±3%)，双层套子缝制(规格45CM*75CM)。符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的	200	20.9

				规定		
3	北海市人民医院被服布草采购项目	值班枕套	斯庇美	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 \leq 75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133 \pm 3, 纬向 76 \pm 3; 机织物纱线线密度径向 30 \pm 2, 纬向 30 \pm 2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	40	26.6
4	北海市人民医院被服布草采购项目	值班被套	斯庇美	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 \leq 75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133 \pm 3, 纬向 76 \pm 3; 机织物纱线线密度径向 30 \pm 2, 纬向 30 \pm 2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	100	97.8
5	北海市人民医院被服布草采购项目	血透室床罩	斯庇美	尺寸: 120CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 \leq 75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133 \pm 3, 纬向 76 \pm 3; 机织物纱线线密度径向 30 \pm 2, 纬向 30 \pm 2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	200	88.4
6	北海市人民医院被服布草采购项目	血透室被套	斯庇美	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 \leq 75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133 \pm 3, 纬向 76 \pm 3; 机织物纱线线密度径向 30 \pm 2, 纬向 30 \pm 2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	200	95
7	北海市人民医院	血透室枕套	斯庇美	尺寸: 20CM*70CM; 颜色: 白色, 成	200	25.7

	院被服布草采购项目			分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 \pm 3，纬向 76 \pm 3；机织物纱线线密度径向 30 \pm 2，纬向 30 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
8	北海市人民医院被服布草采购项目	感染科床单	斯庇美	尺寸：180CM*280CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 0，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 \pm 3，纬向 76 \pm 3；机织物纱线线密度径向 30 \pm 2，纬向 30 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	100	80.8
9	北海市人民医院被服布草采购项目	感染科被套	斯庇美	尺寸：160CM*230CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 \pm 3，纬向 76 \pm 3；机织物纱线线密度径向 30 \pm 2，纬向 30 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	100	97.9
10	北海市人民医院被服布草采购项目	感染科枕套	斯庇美	尺寸：50CM*70CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 \pm 3，纬向 76 \pm 3；机织物纱线线密度径向 30 \pm 2，纬向 30 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	100	25.7
11	北海市人民医院被服布草采	皮肤科床单	斯庇美	尺寸：180CM*260CM；颜色：白色，成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 0，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径	60	80.8

	购项目			向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。		
12	北海市人民医院被服布草采购项目	皮肤科被套	斯庇美	尺寸: 160CM*230CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	60	97.9
13	北海市人民医院被服布草采购项目	皮肤科枕套	斯庇美	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 白色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	60	25.7
14	北海市人民医院被服布草采购项目	机纱带	斯庇美	材质: 尼龙材质; 宽 6mm, 厚 1mm, 150 米/卷, 重大于 400g/捆	20	56
15	北海市人民医院被服布草采购项目	枕头	斯庇美	尺寸: 40CM*60CM; 内充珍珠棉, 可水洗耐高温, 洗后不变形。枕芯内填充物≥500g, 外包皮为仿羽绒布 纱支: 40s*40s, 密度: 130*100(±3%), 符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》的规定。	200	21
16	北海市人民医院被服布草采	枕套	斯庇美	尺寸: 50CM*70CM; 颜色: 蓝色, 成分含量: 涤纶 50%, 棉 50%, PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径	1000	26.6

	购项目			向 133±3, 纬向 76±3; 机织物纱线线密度径向 30±2, 纬向 30±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。		
17	北海市人民医院被服布草采购项目	孕妇护士服 (夏装)	斯庇美	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	20	65.6
18	北海市人民医院被服布草采购项目	孕妇护士服 (冬装)	斯庇美	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138±8, 纬向 71±5; 机织物纱线线密度径向 45'S/2±3, 纬向 21'S/1±3; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥3, 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	20	94.1
19	北海市人民医院被服布草采购项目	羽绒马甲	斯庇美	内充 87%白鸭绒, 绒子含量 83%, 蓬松度: 18cm, 清洁度: 990mm, 面料: 耐水色牢度: 4-5, 耐摩擦色牢度: 4-5, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。异味: 无异味	20	230
20	北海市人民医院被服布草采购项目	婴儿衣服	婴尚	纯棉针织面料婴幼儿 A 类标准印染, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤0, 检出限=20, 异味: 无异味	500	18
21	北海市人民医院被服布草采购项目	婴儿抱被	梦蒂猫	尺寸: 100CM*100CM; 里面: 100%棉针织面料, 环保印染, A 类标准, 表面: 100%棉针织面料, 环保印染, A 类标准, 夹层: 100%聚酯纤维, 大化纤维, 新生儿 A 类标准, 可分	300	36.1

				解致癌芳香胺染料：禁用。PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 75, 检出限=20, 异味：无异味		
22	北海市人民医院被服布草采购项目	椅套	斯庇美	聚酯纤维 100% 颜色：白色 面料：蕾丝	20	18.6
23	北海市人民医院被服布草采购项目	一次性洞巾	斯庇美	尺寸：35CM*35CM; 规格：200 张/包 面料：无纺布	20	33.3
24	北海市人民医院被服布草采购项目	腰枕(含枕芯)	斯庇美	聚酯纤维 100% 面料：蓝色猫爪皮	20	40
25	北海市人民医院被服布草采购项目	夏医生服	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 0，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104 \pm 3，纬向 61 \pm 3；机织物纱线线密度径向 23 \pm 2，纬向 22.6 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	800	60
26	北海市人民医院被服布草采购项目	夏绿工勤服	斯庇美	颜色：绿色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104 \pm 3，纬向 61 \pm 3；机织物纱线线密度径向 23 \pm 2，纬向 22.6 \pm 2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	20	87.4
27	北海市人民医院被服布草采购项目	夏护士裤	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 0，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104 \pm 3，纬向 61	800	39

				±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。		
28	北海市人民医院被服布草采购项目	夏护士服	斯庇美	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤0, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	800	61.8
29	北海市人民医院被服布草采购项目	夏工人服	斯庇美	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	20	58
30	北海市人民医院被服布草采购项目	夏工勤服(蓝色)	斯庇美	颜色: 浅灰蓝, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	20	100
31	北海市人民医院被服布草采购项目	夏白工勤服	斯庇美	颜色: 白色, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 104±3, 纬向 61±3; 机织物纱线线密度径向 23±2, 纬向 22.6±2; 水洗尺寸变化率: 经纬向: +3~-3.0, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	20	58
32	北海市	洗手衣	斯庇美		300	85.5

	人民医院被服布草采购项目			颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
33	北海市人民医院被服布草采购项目	蚊帐	斯庇美	单人床：长 200cm-230cm、宽 90cm-120cm，适配内径 90cm-120cm 的方形或直径 120cm 圆形蚊帐	20	23.8
34	北海市人民医院被服布草采购项目	体检中心工作服	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	60	122.6
35	北海市人民医院被服布草采购项目	丝棉被	斯庇美	净重：5 斤； 尺寸：1900mm*1500mm；聚酯纤维填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒增强保暖）	100	103.6
36	北海市人民医院被服布草采购项目	丝棉被	斯庇美	净重：6 斤； 尺寸：150CM*200CM；聚酯纤维填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒增强保暖）	100	109.3
37	北海市人民医院被服布草采购项目	丝棉被	斯庇美	净重：5 斤； 尺寸：110CM*200CM；聚酯纤维填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝，部分产品含少量羽绒增强保暖）	100	103.6
38	北海市	丝棉被	斯庇美		100	66.5

	人民医院被服布草采购项目			净重：2 斤； 尺寸：120CM*80CM；聚酯纤维 填充物：丝棉（纤维类，非蚕丝， 部分产品含少量羽绒增强保暖）		
39	北海市人民医院被服布草采购项目	双层包布	斯庇美	尺寸：40CM*40CM；颜色：墨绿色， 含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线 线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出 限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢 度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色， 沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料： 禁用。	700	14.3
40	北海市人民医院被服布草采购项目	双层包布	斯庇美	尺寸：60CM*60CM；颜色：墨绿色， 含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线 线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出 限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢 度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色， 沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料： 禁用。	700	22.8
41	北海市人民医院被服布草采购项目	双层包布	斯庇美	尺寸：80CM*80CM；颜色：墨绿色， 含棉量：100%棉，机织物密度径向 128±8，纬向 60±5；机织物纱线 线密度径向 20±3，纬向 16±3；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出 限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢 度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度： 变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色， 沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料： 禁用。	900	31.4
42	北海市人民医	双层包布	斯庇美	尺寸：100CM*100 CM；颜色：墨绿 色，含棉量：100%棉，机织物密度	900	61.8

	院被服布草采购项目			径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。		
43	北海市人民医院被服布草采购项目	双层包布	斯庇美	尺寸: 130CM*130 CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	800	53.2
44	北海市人民医院被服布草采购项目	双层包布	斯庇美	尺寸: 150CM*150 CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	900	62.7
45	北海市人民医院被服布草采购项目	手术衣	斯庇美	颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤0, 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	1400	63.7

46	北海市 人民医院被服 布草采购项目	方巾	斯庇美	尺寸: 100CM*100CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线 线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出 限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢 度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	800	31.4
47	北海市 人民医院被服 布草采购项目	绿纱卡小 孔巾	斯庇美	尺寸: 50CM*50CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线 线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出 限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢 度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	500	23.8
48	北海市 人民医院被服 布草采购项目	绿纱卡大 孔巾	斯庇美	尺寸: 180CM*280CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线 线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出 限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢 度(级)干≥3, 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色≥3, 耐水色牢度: 变色, 沾色≥3, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	500	176.7
49	北海市 人民医院被服 布草采购项目	绿纱卡大 孔巾	斯庇美	尺寸: 200CM*290CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128±8, 纬向 60±5; 机织物纱线 线密度径向 20±3, 纬向 16±3; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量≤75, 检出 限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢	400	190

				度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
50	北海市人民医院被服布草采购项目	绿纱卡介入包布	斯庇美	尺寸：200CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH值4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	300	142.5
51	北海市人民医院被服布草采购项目	绿纱卡介入包布	斯庇美	尺寸：380CM*280CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH值4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	300	85.5
52	北海市人民医院被服布草采购项目	绿纱卡介入小孔巾	斯庇美	尺寸：180CM*120CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH值4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	300	35.2
53	北海市	外层包布	斯庇美	尺寸：150CM*230CM；颜色：墨绿色，	400	90.3

	人民医院被服布草采购项目			含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
54	北海市人民医院被服布草采购项目	多层抽血垫	斯庇美	尺寸：25CM*30CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	200	15.2
55	北海市人民医院被服布草采购项目	绿被套	斯庇美	尺寸：120CM*200CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	100	80.8
56	北海市人民医院被服布草采购项目	绿布	斯庇美	尺寸：150CM宽；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	20	29.5

				沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
57	北海市人民医院被服布草采购项目	白布	斯庇美	尺寸：120CM 宽；颜色：白色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	20	29.5
58	北海市人民医院被服布草采购项目	放射中单	斯庇美	尺寸：30CM*210CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	300	23.8
59	北海市人民医院被服布草采购项目	治疗巾	斯庇美	尺寸：40CM*60CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 ± 8 ，纬向 60 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 20 ± 3 ，纬向 16 ± 3 ；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 ≥ 3 ，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，耐水色牢度：变色，沾色 ≥ 3 ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	400	19
60	北海市人民医院被服布草采	绿螺纹袖口（圆形）	斯庇美	含棉量：100%，墨绿色加厚	100	3

	采购项目					
61	北海市人民医院被服布草采购项目	妇科孔巾	斯庇美	尺寸: 75CM*75CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128 ± 8 , 纬向 60 ± 5 ; 机织物纱线线密度径向 20 ± 3 , 纬向 16 ± 3 ; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 ≤ 75 , 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级) ≥ 3 , 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 耐水色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	200	52.3
62	北海市人民医院被服布草采购项目	动态心电图记录仪布袋	斯庇美	尺寸: 23CM*18CM; 颜色: 墨绿色, 含棉量: 100%棉, 机织物密度径向 128 ± 8 , 纬向 60 ± 5 ; 机织物纱线线密度径向 20 ± 3 , 纬向 16 ± 3 ; PH 值 4.0-8.5, 甲醛含量 ≤ 75 , 检出限=20, 异味: 无异味, 耐摩擦色牢度(级) ≥ 3 , 耐酸汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 耐碱汗渍色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 耐水色牢度: 变色, 沾色 ≥ 3 , 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	60	21
63	北海市人民医院被服布草采购项目	放射体检衣	斯庇美	需有效阻挡射线, 铅当量 $\geq 0.5\text{mmpb}$ (前身), 袖子及背面 $\geq 0.25\text{mmpb}$ 。材料: 采用超轻超薄铅胶皮或含铅材料, 多层结构, 防水、耐磨、易清洁。尺寸: 提供 S/M/L 等标准尺码, 部分可定制, 覆盖不同体型	100	55.1
64	北海市人民医院被服布草采购项目	浅灰蓝冬医生服	斯庇美	颜色: 浅灰蓝, 成分含量: 聚酯纤维 65%, 棉 35%, PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 ≤ 75 , 检出限=20, 异味: 无异味, 机织物密度径向 138 ± 8 , 纬向 71 ± 5 ; 机织物纱线线密度径向 $45'S/2\pm 3$, 纬向 $21'S/1\pm 3$; 耐次氯酸盐漂白渍色牢度: ≥ 3 , 水洗尺寸变化率: 经纬向: $+3\sim -3.0$, 可分解致癌芳香胺染料: 禁用。	200	80.8

65	北海市人民医院被服布草采购项目	棉垫（棉被）	斯庇美	净重：5 斤；棉花 80%，其他纤维 20%，需符合 GB/T 22796-2009 标	100	91.2
66	北海市人民医院被服布草采购项目	布套	斯庇美	尺寸：25CM*19CM； 材质：化学纤维	40	8.6
67	北海市人民医院被服布草采购项目	布套	斯庇美	尺寸：44CM*32CM； 材质：化学纤维	40	14.3
68	北海市人民医院被服布草采购项目	棉被	斯庇美	净重：7 斤；尺寸：180CM*150CM； 棉花 80%，其他纤维 20%，需符合 GB/T 22796-2009 标	40	95
69	北海市人民医院被服布草采购项目	棉被	斯庇美	净重：7 斤；尺寸：1.5M*2M；棉花 80%，其他纤维 20%，需符合 GB/T 22796-2009 标	40	95
70	北海市人民医院被服布草采购项目	美容床床罩	斯庇美	尺寸：178CM*68CM*45CM； 颜色：粉色 面料：涤棉缎条	40	118.8
71	北海市人民医院被服布草采购项目	美容床被套	斯庇美	尺寸：120CM*200CM； 颜色：粉色 面料：涤棉缎条	40	85.5
72	北海市人民医院被服布草采购项目	蓝绿色工勤套装（夏）	斯庇美	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 104±3，纬向 61±3；机织物纱线线密度径向 23±2，纬向 22.6±2；水洗尺寸变	40	99.8

				化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
73	北海市人民医院被服布草采购项目	蓝绿色工勤套装（冬）	斯庇美	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138 \pm 8，纬向 71 \pm 5；机织物纱线线密度径向 45'S/2 \pm 3，纬向 21'S/1 \pm 3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度： \geq 3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	40	110.2
74	北海市人民医院被服布草采购项目	孔巾/双层（孔开在 48CM 下）	斯庇美	尺寸：90CM*140CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向 128 \pm 8，纬向 60 \pm 5；机织物纱线线密度径向 20 \pm 3，纬向 16 \pm 3；PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干 \geq 3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色 \geq 3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色 \geq 3，耐水色牢度：变色，沾色 \geq 3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	200	55.1
75	北海市人民医院被服布草采购项目	加布橡胶单	斯庇美	尺寸：85CM*100CM；橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	20	47.5
76	北海市人民医院被服布草采购项目	加布橡胶单	斯庇美	尺寸：90CM*200CM；橡胶垫 80CM*100CM 两边加布	20	80.8
77	北海市人民医院被服布草采购项目	护士帽	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5 甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138 \pm 8，纬向 71 \pm 5；机织物纱线线密度径向 45'S/2 \pm 3，纬向 21'S/1 \pm 3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度： \geq 3，水洗尺寸变化	200	16.2

				率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。		
78	北海市人民医院被服布草采购项目	方巾	斯庇美	尺寸：100CM*100CM；颜色：墨绿色，含棉量：100%棉，机织物密度径向128±8，纬向60±5；机织物纱线线密度径向20±3，纬向16±3；PH值4.0-8.5，甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，耐摩擦色牢度（级）干≥3，耐酸汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐碱汗渍色牢度：变色，沾色≥3，耐水色牢度：变色，沾色≥3，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	400	31.4
79	北海市人民医院被服布草采购项目	冬医生服	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向138±8，纬向71±5；机织物纱线线密度径向45'S/2±3，纬向21'S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	300	80.8
80	北海市人民医院被服布草采购项目	冬蓝（绿）工勤服套装	斯庇美	颜色：水蓝绿，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向138±8，纬向71±5；机织物纱线线密度径向45'S/2±3，纬向21'S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	40	72.2
81	北海市人民医院被服布草采购项目	冬护士裤	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量≤75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向138±8，纬向71±5；机织物纱线线密度径向45'S/2±3，纬向21'S/1±3；耐次氯酸盐漂白渍色牢度：≥3，水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致	400	49.4

				癌芳香胺染料：禁用。		
82	北海市人民医院被服布草采购项目	冬护士服	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138 ± 8 ，纬向 71 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 $45'S/2\pm 3$ ，纬向 $21'S/1\pm 3$ ；耐次氯酸盐漂白渍色牢度： ≥ 3 ，水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	400	59.9
83	北海市人民医院被服布草采购项目	冬白工勤服	斯庇美	颜色：白色，成分含量：聚酯纤维65%，棉35%，PH值4.0-8.5 甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 138 ± 8 ，纬向 71 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 $45'S/2\pm 3$ ，纬向 $21'S/1\pm 3$ ；耐次氯酸盐漂白渍色牢度： ≥ 3 ，水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	40	64.6
84	北海市人民医院被服布草采购项目	纯棉手术帽（可调节）	斯庇美	成分：100%棉，耐次氯酸盐漂白渍色牢度： ≥ 3 ，水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，PH值4.0-8.5 甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	20	13.3
85	北海市人民医院被服布草采购项目	床罩	斯庇美	尺寸：120CM*200CM/150CM*230CM；含量：涤纶50%，棉50%，PH值4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	20	85.5
86	北海市人民医院被服	床垫	斯庇美	尺寸：110CM*53CM；面料：100%棉，环保印染，新生儿A类标准，内为	20	118.8

	布草采购项目			8CM 厚高密度海绵。		
87	北海市人民医院被服布草采购项目	病人服	斯庇美	成分含量：聚酯纤维 65%，棉 35%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 100 ± 8 ，纬向 52 ± 5 ；机织物纱线线密度径向 21 ± 2 ，纬向 21 ± 3 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	600	44.7
88	北海市人民医院被服布草采购项目	病房床单	斯庇美	尺寸：280CM*180CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	1000	80.8
89	北海市人民医院被服布草采购项目	病床床垫	斯庇美	尺寸：85CM*190CM*8CM；面料：100% 聚酯纤维，内为 100% 宗，厚度 8CM	60	209
90	北海市人民医院被服布草采购项目	病床被套	斯庇美	尺寸：180CM*230CM；含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	1200	95
91	北海市人民医院被服布草采购项目	床笠	斯庇美	颜色：白色；尺寸：220CM*150CM*10CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 \leq 75，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向： $+3\sim -3.0$ ，可分解致	100	88.4

				癌芳香胺染料：禁用。		
92	北海市人民医院被服布草采购项目	床笠	斯庇美	颜色：白色；尺寸：220CM*130CM*10CM；成分含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	100	83.6
93	北海市人民医院被服布草采购项目	CT 检查床单	斯庇美	尺寸：260CM*100CM；含量：涤纶 50%，棉 50%，PH 值 4.0-8.5，甲醛含量 ≤ 75 ，检出限=20，异味：无异味，机织物密度径向 133 ± 3 ，纬向 76 ± 3 ；机织物纱线线密度径向 30 ± 2 ，纬向 30 ± 2 ；水洗尺寸变化率：经纬向：+3~-3.0，可分解致癌芳香胺染料：禁用。	60	78.8

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

黄凌灵，梁永忠，黄家发（第 1 分标采购人代表），陈志满，黄瑞芳

六、代理服务收费标准及金额：

1.代理服务收费标准：按照发改价格（2015）299 号文件规定，下浮 20%收取。

2.代理服务收费金额（元）：15828

七、公告期限

自本公告发布之日起 1 个工作日。

八、其他补充事宜

1.公告发布日期：2026 年 1 月 12 日

2.公告发布媒介：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>)、全国公共资源交易平台(广西·北海)(<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bhggzy/>)。

3.（中标人）：广西福晟服饰制造有限公司综合总得分:81.02 分。

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名 称：北海市人民医院

地 址：北海市海城区和平路 83 号

联系方式：0779-2023852

2.采购代理机构信息

名 称：广西新凯林管理咨询有限公司

地 址：北海市站南路 18-8 号

联系方式：0779-3213023

3.项目联系方式

项目联系人：李 工

电 话：0779-3213023

