

福绵区民兵消防联合救援队装备采购

询价采购文件

项目编号：YLZC2025-X1-030076-HJZX
(全流程电子化评标)

采购单位：(盖章) 玉林市福绵区应急管理局

采购代理单位：(盖章) 广西恒江工程咨询有限公司

2025 年 12 月

目 录

询价公告	1
第一章 报价须知及前附表	4
一 总 则	6
二 询价采购文件	6
三 响应文件的编制	7
四 响应文件的递交	11
五 评 审	12
六 签订合同	15
七 其他事项	16
第二章 货物需求一览表	17
第三章 合同（格式）	21
第四章 响应文件（格式）	28

福绵区民兵消防联合救援队装备采购(YLZC2025-X1-030076-HJZX) 询价公告（远程异地评标）

项目概况：

福绵区民兵消防联合救援队装备采购项目潜在供应商应在广西政府采购云平台线上获取获取采购文件，并于2025年12月31日15:00（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：YLZC2025-X1-030076-HJZX
2. 项目名称：福绵区民兵消防联合救援队装备采购
3. 采购方式：询价
4. 预算总金额（元）：1099875.00
5. 采购需求：

标项一

标项名称：消防三轮摩托车采购

数量：1

预算金额（元）：437000

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防三轮摩托车采购一批，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：437000

合同履行期限：签订合同后15日历天内交付完成

本项目（否）接受联合体投标

备注：

标项二

标项名称：消防装备采购

数量：1

预算金额（元）：662875

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：消防装备采购一批，如需进一步了解详细内容，详见采购文件。

最高限价（如有）：658410

合同履行期限：签订合同后15日历天内交付完成

本项目（否）接受联合体投标

备注：

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：分标1、2：本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。
3. 本项目的特定资格要求：无。

三、获取采购文件

时间：2025年12月24日至2025年12月30日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台线上获取

方式：本项目不发放纸质采购文件，供应商登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）在线申请获取采购文件（进入“项目采购”应用，在获取采购文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。已获取采购文件的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

售价（元）：0

四、响应文件提交（上传）

截止时间：2025年12月31日15:00（北京时间）

地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标

五、响应文件开启

开启时间：2025年12月31日15:00（北京时间）

地点：本项目为远程异地全流程电子评标。评标主会场地址：（广西恒江工程咨询有限公司）玉林市文体北路8号皇庭世家商住小区24号商铺评标室；评标副会场地址：百色市百色市右江区龙腾路13号龙晟国际写字楼23层2303号房百色评标室。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目需要落实的政府采购政策：政府采购促进中小企业发展；政府采购支持采用本国产品的政策；强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；支持监狱企业发展；支持残疾人福利性单位发展政策。

2. 网上查询地址中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广西政府采购网（zfcg.gxzf.gov.cn）、广西·玉林福锦区人民政府门户网（<http://www.ylfm.gov.cn/>）。

3. 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

4. 供应商参与电子投标特别说明

（1）本项目为全流程电子化采购项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子竞标，供应商应先安装“广西政府采购云电子交易客户端”（请自行前往“广西政府采购云”平台进行下载），并按照本项目采购文件和“广西政府采购云”平台的要求编制、加密后在提交响应文件截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云”平台（加密的电子响应文件是指后缀名为“jmbs”的文件），供应商在“广西政府采购云”平台提交电子响应文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。供应商登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-项目采购-操作流程-电子招投标-政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”查看电子竞标具体操作流程。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，供应商应当在提交响应文件截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及响应文件的提交（供应商可登录

“广西政府采购网”，依次进入“办事服务-下载专区”或者登录“广西政府采购云”平台，依次进入“服务中心-入驻与配置”中查看 CA 数字证书办理流程。如在操作过程中遇到问题或者需要技术支持，请致电广西政府采购云客服热线：95763）。

（3）CA 证书在线解密：首次响应文件开启时，需携带制作响应文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录“广西政府采购云”平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的响应文件进行解密，否则后果自负。

注：1）为确保网上操作合法、有效和安全，请供应商确保在电子竞标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个采购活动。2）供应商应当在提交响应文件截止时间前完成电子响应文件的提交（上传），提交响应文件截止时间前可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原响应文件，补充、修改后重新提交（上传），提交响应文件截止时间前未完成提交（上传）的，视为撤回响应文件。提交响应文件截止时间以后提交（上传）的响应文件，“广西政府采购云”平台将予以拒收。

（4）供应商需要在具备有摄像头及语音功能且互联网网络状况良好的电脑登录“广西政府采购云”平台远程开标大厅参与本次谈判，否则后果自负。

5. 本项目为远程异地全流程电子评标。评标主会场地址：（广西恒江工程咨询有限公司）玉林市文体北路 8 号皇庭世家商住小区 24 号商铺评标室；评标副会场地址：百色市百色市右江区龙腾路 13 号龙晟国际写字楼 23 层 2303 号房-百色评标室。

6. 保证金：本项目不收取保证金。

7. 监督部门：玉林市福绵区财政局 电话：0775-2220311

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：玉林市福绵区应急管理局

地址：广西玉林市福绵区玉福路 4 号

项目联系人：庞权

项目联系方式：0775-3191867

2. 采购代理机构信息

名称：广西恒江工程咨询有限公司

地址：玉林市文体北路 8 号皇庭世家商住小区 24 号

项目联系人：庞林丽

项目联系方式：0775-2692893

第一章 报价须知及前附表

报价人须知前附表

序号	内 容
1	项目名称：福绵区民兵消防联合救援队装备采购 项目编号：YLZC2025-X1-030076-HJZX 资金来源：财政资金 采购预算金额：1099875.00 元，本项目的最高限价为 1095410.00 元，超出采购预算最高限价的投标报价，评标委员会不予以评审。
2	报价人资格： 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 2. 落实政府采购政策需满足的资格要求： 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。 3. 本项目的特定资格要求：无。
3	报价要求：报价人就“货物需求一览表”中全部的货物和服务内容作唯一完整报价。
4	报价有效期：报价截止日期后 90 天。
5	1. 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。 2. 交货期限：1、2 分标均为签订合同后 15 日历天内交付完成。 3. 交货地点：由成交人送达采购单位指定地点。
6	1、响应文件电子版要求：按照本采购文件“第四章 响应文件格式”编写（第四章未附格式的，由供应商自行拟定），并在规定处加盖电子公章，否则响应文件按无效响应处理。 2、响应文件电子版密封方式：电子响应文件通过平台有效 CA 加密后在“广西政府采购云平台”平台投送。 3、响应文件的上传和提交：本项目通过“广西政府采购云平台（ https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/ ）”实行在线响应（电子投标），报价人应当在上传响应文件截止时间前，将生成的“电子加密响应文件”上传提交至“广西政府采购云平台”。
7	报价保证金为：本项目不收取保证金。
8	响应文件递交截止时间和地点：详见询价公告。
9	响应文件的编制：报价人应先安装“广西政府采购云平台客户端”，并按照本采购文件和“广西政府采购云平台”的要求，通过“广西政府采购云平台客户端”编制并加密响应文件。
10	1. 本采购文件中描述报价人的“电子公章”是指报价人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA 认证）获得的以法定主体行为名称制作的电子印章。 2. 本采购文件中描述报价人的“签字”是指报价人通过指定电子化政府采购平台办理数字证书（CA

	认证)获得的以报价人法定代表人或者其委托代理人姓名制作的电子印章或手写签字扫描上传。																																
11	电子加密响应文件的解密:询价开启后,代理机构将向各参与的报价人发出“电子加密响应文件”的解密通知,各报价人代表应当在接到解密通知后 30 分钟内自行完成“电子加密响应文件”的在线解密。																																
12	<p>一、信用信息使用规则:</p> <p>采购人或者采购代理机构将对报价人信用记录进行甄别,对“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的报价人,拒绝其参加政府采购活动。</p> <p>二、甄别方式:</p> <p>1.在本项目资格性审查时,采购人将对报价人信用进行查询,并按照以上信用信息使用规则处理;</p> <p>2.在成交通知书发出前,采购人或者采购代理机构将对成交人信用进行查询,并按照以上信用信息使用规则处理;</p> <p>3.较大数额罚款的认定,以判罚机关所在地或相关部门明确的听证范围为准。</p>																																
13	评标方法:最低评标价法																																
14	履约保证金:无																																
15	<p>代理服务费:成交人与采购单位签订合同前,本项目招标代理服务费按成交总金额的差额累进计法(货物招标类)收取,由成交人向采购代理机构一次付清招标代理服务费。</p> <p>差额累进计法:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>中标金额(万元)</th> <th>货物招标</th> <th>服务招标</th> <th>工程招标</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100 以下</td> <td>1.5%</td> <td>1.5%</td> <td>1.0%</td> </tr> <tr> <td>100-500</td> <td>1.1%</td> <td>0.8%</td> <td>0.7%</td> </tr> <tr> <td>500-1000</td> <td>0.8%</td> <td>0.45%</td> <td>0.55%</td> </tr> <tr> <td>1000-5000</td> <td>0.5%</td> <td>0.25%</td> <td>0.35%</td> </tr> <tr> <td>5000-10000</td> <td>0.25%</td> <td>0.1%</td> <td>0.2%</td> </tr> <tr> <td>10000-100000</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> <td>0.05%</td> </tr> <tr> <td>1000000</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> <td>0.01%</td> </tr> </tbody> </table> <p>招标代理服务费缴纳帐户:</p> <p>开户名:广西恒江工程咨询有限公司</p> <p>帐 号:614589767538</p> <p>开户行:中国银行股份有限公司玉林市玉东支行</p>	中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标	100 以下	1.5%	1.5%	1.0%	100-500	1.1%	0.8%	0.7%	500-1000	0.8%	0.45%	0.55%	1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%	5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%	10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%	1000000	0.01%	0.01%	0.01%
中标金额(万元)	货物招标	服务招标	工程招标																														
100 以下	1.5%	1.5%	1.0%																														
100-500	1.1%	0.8%	0.7%																														
500-1000	0.8%	0.45%	0.55%																														
1000-5000	0.5%	0.25%	0.35%																														
5000-10000	0.25%	0.1%	0.2%																														
10000-100000	0.05%	0.05%	0.05%																														
1000000	0.01%	0.01%	0.01%																														
16	未尽事宜按照国家相关法律法规执行。																																
17	解释:本询价文件的解释权属于招标采购代理机构。																																
18	政府采购合同公告:根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定,采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内,将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒																																

	体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。因此请各报价人应在响应文件中注明响应文件内容中涉及商业秘密的部分，未注明的视为响应文件中不涉及商业秘密。
--	--

报价人须知

一 总 则

1. 专用名词

采购人：玉林市福绵区应急管理局

采购代理机构：广西恒江工程咨询有限公司

监督管理部门：玉林市福绵区财政局

报价人：符合本次询价采购规定的相应资质要求，参加报价供应商，在报价阶段称为报价人；在签订和履行合同阶段称为成交人。

2. 报价人资格

(1) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定

(2) 落实政府采购政策需满足的资格要求：**本项目属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。**

本项目的特定资格要求：**无。**

3. 报价费用

不论报价结果如何，报价人均应自行承担所有与参加本次报价有关的全部费用。

二 询价采购文件

4. 询价采购文件的构成

4.1 询价采购文件包括：

- (1) 询价公告；
- (2) 报价须知及前附表；
- (3) 货物需求一览表；
- (4) 合同（格式）；
- (5) 响应文件（格式）；

5. 询价采购文件的澄清和修改

5.1 任何要求澄清询价采购文件的报价人，均应在报价截止日期的2天前以传真、电报等书面形式通知采购代理机构，同时认定其他澄清方式为无效。采购代理机构将以书面形式予以答复。

5.2 采购代理机构对已发出的询价采购文件进行必要澄清或者修改的，在询价采购文件要求提交响应文件截止时间3个工作日前，在询价公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有询价采购文件收受人。该澄清或者修改的内容为询价采购文件的组成部分。

5.3 采购代理机构可视具体情况，延长报价截止时间和开标时间。采购代理机构至少在询价采购文件要

求提交响应文件的截止时间 3 个工作日内，将变更时间书面通知所有询价采购文件收受人。

三 响应文件的编制

6. 响应文件编写的注意事项

6.1 报价人应认真阅读询价采购文件，按照询价采购文件的要求编制响应文件。如果没有按照询价采购文件要求提交响应文件，没有对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应，该报价将被拒绝。

6.2 对询价采购文件提出的实质性要求和条件作出响应是指报价人必须对询价采购项目的价格、数量、售后服务及其他要求、合同条款等内容作出响应。

7. 响应文件的构成

7.1 特别说明：① 以下标明“必须提供”的材料，必须提供且必须加盖 CA 电子公章，否则其报价无效。

② 采购文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，报价人在响应文件中涉及到签字的位置线处【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台客户端使用 CA 法人（负责人）或授权代表签章】亦可。采购文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

③ 报价人所上传的材料必须为 PDF 格式。

④ 要求“必须提供”的内容必须在响应文件中提交，同时请在提供的材料上加盖报价人电子公章，否则投标无效。

1、资格文件

(1) 报价人有效的“营业执照”副本复印件或事业单位法人证书复印件（**必须提供，加盖供应商电子公章**）；

(2) 报价人依法缴纳税收的相关材料（2025 年 6 月至响应文件递交截止时间前连续 3 个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（**必须提供，加盖供应商电子公章**）

(3) 报价人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025 年 6 月至响应文件递交截止时间前连续 3 个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（**必须提供，加盖供应商电子公章**）

(4) 报价人财务状况报告（报价人提供的 2024 年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报

告)；报价人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年)；(必须提供，加盖供应商电子公章)

(5) 供应商直接控股、管理关系信息表(格式后附)；(必须提供，加盖供应商电子公章)

(6) 政府采购供应商资格信用承诺函(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(7) 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，报价人必须提供以下证明材料之一(必须提供，加盖供应商电子公章)：

①中小企业声明函；

②残疾人福利性单位声明函；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

2、报价文件

(1) 报价函(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(2) 报价表(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(3) 报价人针对报价需要说明的其他文件和说明(如有可提供，格式自拟)；

3、商务技术文件

(1) 法定代表人身份证明书和身份证复印件(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(2) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件(委托代理时必须提供，加盖供应商电子公章)；

(3) 技术规格响应表(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(4) 售后服务承诺书(必须提供，加盖供应商电子公章)；

(5) 报价人认为有必要提供的及询价采购文件要求必须提供的其他资料(如：货物合格证明文件等)。

8. 响应文件的语言及计量单位

8.1 报价人的响应文件以及报价人与采购代理机构的所有来往的函电统一使用中文(特别规定除外)。

8.2 响应文件中使用的计量单位除询价采购文件中有特殊规定外，一律使用法定计量单位。

9. 响应文件格式

9.1 报价人应按询价采购文件中“响应文件(格式)”详细完整地填写各项内容。

9.2 在报价表中，报价人应详细标明所提供的货物名称、产地、数量。

9.3 响应文件必须编制目录及页码，目录与页码必须保持一致，否则因此造成的一切后果由报价人自行承担。

10. 报价

10.1 报价人必须就《货物需求一览表》中的所有的货物内容作完整唯一报价，否则，其报价将被拒绝。

如果报价人所填报的货物内容与询价采购文件相比较有存在漏项的状况且在评标时被接受，则将被认为该遗漏项目已包含在报价中，成交人在供货时应严格按询价采购文件要求的货物内容完整提供，不得要求采购人对其漏报的货物追加支付货款。

10.2 报价人应在报价表上标明单价和总价。大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，如总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果报价人不接受对其错误的更正，其报价将被拒绝。

10.3 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

11. 报价货币

11.1 报价应以人民币报价。

12. 报价的有效期

12.1 响应文件从报价截止日期后 90 天内有效。

12.2 在特殊情况下，采购代理机构可与报价人协商延长响应文件的有效期。

13. 报价保证金

13.1 本项目不收取保证金。

四 响应文件的递交

15. 响应文件的编制、加密要求

15.1 报价人应按本采购文件规定的格式、顺序和广西政府采购云平台“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”的有关要求编制电子响应文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评审项可直接定位到该评审项内容；如电子响应文件因内容不完整、报价人未设置或设置关联点错误导致电子报价文件被误读、漏读或者查找不到相关内容，导致评标委员会在评审时做出对报价人不利的评审，所引起的后果由报价人自行承担。

15.2 询价采购文件中规定须由报价人在规定处盖章的，报价人应加盖 CA 电子公章，否则视为报价无效。

15.3 采购文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，报价人在响应文件中涉及到签字的位置线处【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台客户端使用 CA 法人（负责人）或授权代表签章】亦可。采购文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

15.4 电子响应文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖报价人 CA 电子公章或者法定代表人（负责人、自然人）或授权委托代理人签字。电子响应文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由报价人负责。

15.5 电子响应文件所提供的相关材料的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。

15.6 电子响应文件内容无法阅读、识别和判断的，视为未提供。

15.7 电子响应文件的容量大小须符合广西政府采购云平台客户端规定。

15.8 电子响应文件的加密要求

电子响应文件应按广西政府采购云平台客户端软件有关规定加密，否则广西政府采购云平台将拒收，由此造成的风险由报价人承担。

17.响应文件的修改及撤回

17.1 本项目实行“网上投标、电子评标”，报价人应于提交报价文件截止时间前在广西政府采购云平台上提交已经加密的电子响应文件。

17.2 未按规定上传的电子响应文件将被广西政府采购云平台拒收，由此造成电子响应文件解密失败或被误投的风险由报价人自行承担。

17.3 报价人应当在提交截止时间前完成电子响应文件的提交，提交截止时间前可以补充、修改或者撤回电子响应文件。补充或者修改电子响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改、加密后重新传输提交。提交截止时间前未完成传输的，视为放弃投标。提交截止时间后上传的文件，将被广西政府采购云平台拒收。

17.4 电子响应文件成功提交后，报价人可自行打印响应文件接收回执。

17.5 截标后，广西政府采购云平台电子交易平台自动提取所有报价人的电子报价文件，采购代理机构向各报价人发出解密通知，报价人须在采购代理机构开启解密标书后 30 分钟内对上传广西政府采购云平台的响应文件进行解密。

17.6 非政采云技术原因或非采购代理机构操作原因造成的报价人超过解密时限未完成解密的，或响应文件无法解密或解密失败，视为报价人放弃报价。

五 评 审

18. 评审

18.1 询价小组的构成：本采购项目的询价小组分别由依法组成的评审专家、采购人代表等三人或三人以上单数组成，其中专家人数不少于成员总数的三分之二。

18.2 本项目是以采购单位预算价为最高限价，超出预算价的报价，询价小组不予以评审。当有效报价供应商不足三家时，询价小组有权决定本项目流标。

18.3 本项目的报价为一次性报价，采用最低评标价法进行评审，具体方法如下：通过资格审查的报价人进入报价评比，在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的报价人中，按照报价由低到高的顺序提出 3 名以上成交候选人，排名第一的报价人应被确定为成交人。

18.4 响应文件内容为：

特别说明：（1）以下标明“必须提供”的材料，必须提供且必须加盖 CA 电子公章，否则其报价无效。

（2）采购文件要求由法定代表人（负责人、自然人）或委托代理人签字的材料，报价人在报价文件中涉及到签字的位置线处【签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式】或【通过广西政府采购云平台客户端使用 CA 法人（负责人）或授权代表签章】亦可。采购文件中涉及到签字的位置未按要求签字的，提供的材料视为无效。

（3）报价人所上传的材料必须为 PDF 格式。

(4) 要求“必须提供”的内容必须在响应文件中提交，同时请在提供的材料上加盖报价人电子公章，否则投标无效。

1、资格文件

(1) 报价人有效的“营业执照”副本复印件或事业单位法人证书复印件（必须提供，加盖供应商电子公章）；

(2) 报价人依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至响应文件递交截止时间前连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（必须提供，加盖供应商电子公章）

(3) 报价人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至响应文件递交截止时间前连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（必须提供，加盖供应商电子公章）

(4) 报价人财务状况报告（报价人提供的2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；报价人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；（必须提供，加盖供应商电子公章）

(5) 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，加盖供应商电子公章）

(6) 政府采购供应商资格信用承诺函（必须提供，加盖供应商电子公章）；

(7) 本项目属于专门面向中小企业采购的项目，报价人必须提供以下证明材料之一（必须提供，加盖供应商电子公章）：

①中小企业声明函；

②残疾人福利性单位声明函；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2、报价文件

(1) 报价函（必须提供，加盖供应商电子公章）；

(2) 报价表（必须提供，加盖供应商电子公章）；

(3) 报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有可提供，格式自拟）；

3、商务技术文件

- (1) 法定代表人身份证明书和身份证复印件（**必须提供，加盖供应商电子公章**）；
- (2) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件（**委托代理时必须提供，加盖供应商电子公章**）；
- (3) 技术规格响应表（**必须提供，加盖供应商电子公章**）；
- (4) 售后服务承诺书（**必须提供，加盖供应商电子公章**）；
- (5) 报价人认为有必要提供的及询价采购文件要求必须提供的其他资料（如：货物合格证明文件等）。

18.5 询价小组对已通过资格审查的报价人的报价进行评比。

18.6 评审汇总：

成交候选人推荐原则：

1、 评审报告应当有询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

2、 本项目为专门面向中小企业/小微企业；即供应商应为符合政策要求的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3、 询价小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的报价人中，按照报价由低到高的顺序提出3名以上成交候选人。排名第一的推荐为第一成交候选人，以此类推。报价相同的，由评委小组根据报价人的响应文件售后服务优劣排序。排名第一的成交候选人为成交人，若排名第一的成交候选供应商放弃成交资格或由于不可抗拒的原因不能按合同规定履约的，采购人可以确认排名第二的成交候选人为成交人，以此类推。如报价人的报价超出采购预算价，则报价无效。对落选报价人，采购人与采购代理机构无须做任何解释。

4、 如所有的报价超过本项目采购预算价，则宣布本次采购失败；如询价小组认定所有报价均为不合理报价，则宣布本次采购失败，由采购单位择日重新组织采购。

19. 无效的响应文件

19.1 响应文件如有下列情况之一，将会在评标中按照无效响应文件处理：

- (1) 报价人所提供材料不足以证明其具备本项目要求的资格；
- (2) 未按本询价采购文件要求交纳报价保证金的；
- (3) 报价人未就本询价采购文件所有货物内容作完整唯一报价的；
- (4) 未按询价采购文件的要求编制、加密、签署、盖章的；
- (5) 报价人的报价超出政府采购预算价的；
- (6) 实质上没有响应询价采购文件要求的响应文件将被视为无效投标；
- (7) 不符合法律、法规和竞标条件书规定的其他实质性要求和条件的。

19.2 废标

19.2.1 招标采购过程中出现下列情形之一的，将予以废标：

- (1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- (2) 报价人的最终报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- (3) 因重大变故，采购任务取消的。
- (4) 在采购过程中符合询价采购文件要求的报价人或报价未超过采购预算的报价人不足三家的。

19.2.2 废标后，采购代理机构将把废标理由通知所有报价人，重新组织招标。

19.3 特别说明

(1) 政采云公司如对电子化开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

(2) 评审在严格保密的情况下进行，任何一方不得透露与评审有关的其他报价人的技术资料、价格和其他信息。

(3) 电子评审过程中需要报价人在线确认的所有内容，报价人不予确认的应说明理由，超过规定时间未确认的，将被视为放弃确认或者无异议。

(4) 可中止电子交易活动的情形

19.4 采购过程中出现以下情形，导致广西政府采购云平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可中止电子交易活动：

- (1) 广西政府采购云平台发生故障而无法登录访问的；
- (2) 广西政府采购云平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- (3) 广西政府采购云平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- (4) 病毒发作导致不能进行正常操作的；
- (5) 其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

20. 评标结果

(一) 采购代理机构将在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人，采购人在 5 个工作日内按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定成交供应商。

(二) 成交人确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西政府采购网、广西·玉林福锦区人民政府门户网站同时发布成交公告。

(三) 在发布成交公告的同时，采购代理机构向成交供应商发出成交通知书，并将采购结果通知未成交供应商。采购代理机构无义务向未成交的供应商解释未成交原因和退还其响应文件。

(四) 质疑

1. 报价人认为询价文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑；质疑提交截止时间后，采购代理机构不再受理对询价文件的质疑。报价人认为采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人委托的采购代理机构质疑。

2. 供应商质疑实行实名制，其质疑应当有具体的质疑事项及事实根据，不得进行虚假、恶意质疑。

3. 供应商质疑时，应当提交质疑书原件，质疑书应当包括下列主要内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4. 质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务。代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

5. 质疑供应商提起质疑应当符合下列条件：

- (1) 质疑供应商是参与所质疑政府采购活动的供应商；
- (2) 质疑书内容符合政府采购供应商质疑处理办法的规定；
- (3) 在质疑有效期限内提起质疑；
- (4) 属于所质疑的采购人或采购人委托的采购代理机构组织的采购活动；
- (5) 同一质疑事项未经采购人或采购人委托的采购代理机构质疑处理；
- (6) 财政部门规定的其他条件。

6. 采购人或采购人委托的采购代理机构自受理质疑之日起七个工作日内，对质疑事项作出答复，并以书面形式通知质疑供应商及其他有关供应商。

（五）投诉

1. 供应商认为询价文件、采购过程、成交和成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当首先依法向采购人或采购人委托的采购代理机构提出质疑。对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内做出答复的，供应商可以在答复期满后十五个工作日内向玉林市福绵区财政局提起投诉。

2. 投诉人投诉时，应当提交投诉书，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列主要内容（如材料中有外文资料应同时附上对应的中文译本）：

- (1) 投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；
- (3) 具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 法律依据；
- (6) 提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3. 投诉人可以委托代理人办理投诉事务。代理人办理投诉事务时，除提交投诉书外，还应当提交投诉人的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

4. 投诉人提起投诉应当符合下列条件：
- (1) 投诉人是参与所投诉政府采购活动的供应商；
 - (2) 提起投诉前已依法进行质疑；
 - (3) 投诉书内容符合政府采购供应商投诉处理办法的规定；
 - (4) 同一投诉事项未经玉林市福绵区财政局投诉处理；
 - (5) 国务院财政部门规定的其他条件。

5. 玉林市福绵区财政局自受理投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。

6. 玉林市福绵区财政局在处理投诉事项期间，可以视具体情况暂停采购活动。

六 签订合同

21. 合同授予标准

21.1 合同将授予被确定为满足采购要求及相关服务要求，具备履行合同能力，报价最低的报价人。

21.2 采购人应按照评标报告中推荐的成交候选人顺序确定成交人，也可以事先授权询价小组直接确定成交人。

21.3 成交人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交人之后第一个成交候选人签订采购合同，以此类推。

22. 签订合同

22.1 成交人收到成交通知书后，应按成交通知书中规定的时间、地点与买方签订合同。

22.2 如成交人不按成交通知书的规定签订合同，则按成交人违约处理。采购代理机构将取消该成交决定，该成交人全部的投标保证金不予退还。

22.3 如遇 22.2 情形，采购代理机构有权从成交候选人中确定成交人，组织成交人与买方签订合同；或重新询价。

23. 履约保证金

无

七 其他事项

24. 成交服务费

24.1 成交人应向采购代理机构一次付清成交服务费，否则采购代理机构将视之为违约。

采购代理服务收费标准

成交金额（万元）	费率	服务类型费率（%）		
		工程招标	货物招标	服务招标
100 以下		1.0%	1.5%	1.5%

100-500	0.7%	1.1%	0.8%
500-1000	0.55%	0.8%	0.45%

注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

25. 解释权

25.1 本询价采购文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及国家有关法律、法规以及政府采购管理有关规定编制，解释权属本采购代理机构。

25.2 未尽事宜，按国家有关法律法规规定。

26. 有关事宜

26.1 所有与本询价采购文件有关的函电请按下列通讯地址联系：

广西恒江工程咨询有限公司

通讯地址：玉林市文体北路8号皇庭世家商住小区24号

邮政编码：537000

电 话：0775-2692893

第二章 货物需求一览表

1. 提供相同品牌产品的不同报价人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的报价人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

2. 非单一产品采购项目，多家报价人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目无核心产品。

3. 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效标处理。

1 分标：消防三轮摩托车采购

采购内容所属行业：工业（制造业）

序号	名称	单位	参数	单价（元）	数量	总价（元）
1	三轮摩托车	辆	规格参数： 1. 发动机动力（CC）：200 2. 车厢尺寸（m）：2*1.35 3. 含器材厢改造及焯漆、车辆在本地上牌、车辆发动机、变速箱和车架等主要部件免费保险五年以上、普通部件免费保修3年以上、上门维修服务的响应时间不超过2个小时和包含新车第一年保险费用 4. 三轮摩托车整装外观喷为红色 5. 配备汽油自发电高压洗车机，配有20米软管和多功能喷头，直射8米以上 6. 罐体容积（L）：300(L) 7. 罐体材质：吹塑罐体，耐腐蚀 8. 燃料种类：汽油 9. 箱体尺寸（mm）：2000*1300*850 10. 箱体材质：碳钢板、全部喷漆 11. 总质量（kg）：980 12. 外形尺寸（mm）：3500*1300*1630 13. 启动方式：电启动/脚踏 14. 轴距（mm）：2450 15. 轮距（mm）：1045 16. 最小离地间隙（mm）：150 17. 轮胎（前）：400—12 18. 轮胎（后）：450—12 19. 车速（km/h）：60 20. 倒车速度（km/h）：15 21. 额定乘员（人）：1 22. 配备红蓝警灯、爆闪灯、喊话器、3音100w大功率、除放置洗车机外，其余空间改造为可放置高压背负式细水雾灭火器、灭火器、工兵铲等。	20000	1	20000
2	三轮摩托车	辆	规格参数： 1. 发动机动力（CC）：150	9000	34	306000

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价(元)
	10500		2. 外形尺寸(长 x 宽 x 高)mm : 3195*1155*1290mm 3. 货箱尺寸(长 x 宽 x 高)mm : 1560*1100*1100 4. 总质量kg: 845 5. 额定载质量kg: 500 6. 整备质量kg: 345 7. 驾驶室人数: 1 8. 刹车系统: 脚刹后鼓刹 9. 最高车速(km/h): 55 10. 含器材厢改造及焗漆、车辆在本地上牌、车辆发动机、变速箱和车架等主要部件免费保险五年以上、普通部件免费保修三年以上、上门维修服务的响应时间不超过2个小时和包含新车第一年保险费用 11. 罐体容积(L): 50L 12. 罐体材质: 吹塑罐体, 耐腐蚀。			
3	手抬机动泵	台	规格参数: 1. 发动机马力: 7.5 马力, 功率 \geq 5.2kw 2. 额定扬程: \geq 45m 3. 启动方式: 手/电启动 4. 额定压力 \geq 0.4MPA 5. 额定流量 \geq 8L/S 6. 最大吸水深度: 5m	3000	37	111000
合计						437000.00

分标 2：消防装备采购

采购内容所属行业：工业（制造业）

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价（元）
1	消防员灭火防护服	套	规格参数： 1. 热防护性能TPP (cal/cm ²) ≥28 试验现象无熔融，脆裂和收缩现象 2. 阻燃性能外层： (1) 经向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 (2) 纬向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 3. 隔热层： (1) 经向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 (2) 纬向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 4. 舒适层： (1) 经向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 (2) 纬向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 5. 反光标志带： (1) 经向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 (2) 纬向续燃时间 (s) ≤2 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 6. 苯酚：禁用 7. 双酚A：禁用 8. 大肠杆菌抑菌率：≥70% 9. 金黄色葡萄球菌抑菌率：≥70% 10. 白色念珠菌抑菌率：≥60%	2460	10	24600

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
2	国标安全头盔	顶	规格参数： 1. 材质：高强度ABS，高抗冲击防砸，电绝缘 3mA，耐高温 50℃，耐低温 -10℃，360 度旋转调节帽衬 2. 帽壳外表可视反光标志带，侧方导轨可安装照明灯。	200	84	16800
3	消防头盔	顶	规格参数： 1. 帽顶部最大冲击加速度 $\leq 150gn$ 2. 帽前部最大冲击加速度 $\leq 400gn$ 加速度 $>150gn$ ，其持续时间 $<6ms$ 加速度 $>200gn$ ，其持续时间 $<3ms$ 3. 帽侧部最大冲击加速度 $\leq 400gn$ 加速度 $>150gn$ ，其持续时间 $<6ms$ 加速度 $>200gn$ ，其持续时间 $<3ms$ 4. 帽后部最大冲击加速度 $\leq 400gn$ 加速度 $>150gn$ ，其持续时间 $<6ms$ 加速度 $>200gn$ ，其持续时间 $<3ms$ 5. 耐穿透性能：钢锥不得穿透头盔与头模产生接触 6. 耐燃烧性能：火源离开帽壳后，帽壳火焰应在 5s 内自熄。不应有火焰烧透到帽壳内部的迹象	540	10	5400
4	森林灭火防护服	套	规格参数： 1. 颜色：桔红色，色号 16—1462TPx（国际潘通色卡），色差 $\Delta E \leq 3.0$ 2. 面料材质：采用 100% 芳纶纤维方格四防（防水、防油渍、防静电、防火）面料；重点部位（膝盖）采用凯夫拉防撕破耐磨面料双层缝制 3. 森林防火服面料阻燃、隔热性能、物理化性能为： （1）▲续燃时间 $\leq 0.0s$ ，阴燃时间 $\leq 0.0s$ （2）损坏长度：T $\leq 17mm$ ；W $\leq 18mm$ （3）▲断裂强度：经向 $\geq 1500N$ 、纬向 $\geq 1100N$ （4）▲撕破强度：经向 $\geq 460N$ 、纬向 $\geq 450N$ （5）热洗涤 50 次后防护系数 TPP (kW. s/m ²) ≥ 340 （6）洗涤前面料电荷面密度 $\leq 3.5\mu C/m^2$ （7）无熔融、滴落现象 （8）甲醛含量：未检出 （9）水洗尺寸变化率：-0.2%~0.1% （10）热稳定性：在 (260℃ ± 5) 经过 5min	450	210	94500

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
			<p>热稳定实验后, 无熔融、滴落</p> <p>5. 耐皂洗色牢度≥ 4级, 耐光色牢度≥ 4级 耐水洗色牢度≥ 4级, 耐摩擦色牢度≥ 4级 耐汗渍色牢度≥ 4级</p> <p>6. 耐磨面料的物理化性能:</p> <p>(1) ▲续燃时间$\leq 0.0s$, 阴燃时间$\leq 0.0s$</p> <p>(2) 损坏长度: $T \leq 13mm$; $W \leq 11mm$</p> <p>(3) ▲断裂强度: 经向$\geq 1800N$、纬向$\geq 1700N$</p> <p>(4) ▲撕破强度; 经向$\geq 500N$、纬向$\geq 480N$</p> <p>(5) 热洗涤 50 次后防护系数TPP (kW. s/m²) ≥ 480</p> <p>(6) 无熔融、滴落现象</p> <p>(7) 甲醛含量: 未检出</p> <p>(8) 水洗尺寸变化率: $-0.2\% \sim -0.1\%$</p> <p>(9) 热稳定性: 在 (260$^{\circ}C \pm 5$) 经过 5min 热稳定实验后, 无熔融、滴落</p> <p>7. 缝纫线断裂强力: $\geq 18N$</p> <p>8. 森林防火服成品裤后裆断裂强力$\geq 750N$, 肩接缝断裂强力$\geq 720N$, 单衣接缝断裂强力 $\geq 310N$</p> <p>9. 反光带:</p> <p>(1) 续燃时间$\leq 0.0s$, 阴燃时间$\leq 0.0s$</p> <p>(2) 损坏长度: $T \leq 10mm$; $W \leq 12mm$</p> <p>(3) 无熔融、滴落现象</p> <p>(4) 反射率系数$\geq 450cd / (lx \cdot m^2)$</p> <p>10. 衣服中标后印字要求: 按照采购人要求印字</p> <p>11. 全套款式: 15 式森警款式</p> <p>12. 左手臂处自带两块毛面魔术贴, 右手臂 自带 1 块毛面魔术贴</p> <p>13. 左前胸带悬挂袪及自由固定收紧式魔术 贴</p> <p>14. 大腿面部采用耐磨菱形格加强面料加固 缝制</p> <p>15. 全套收紧: 领口紧 (采用魔术贴收紧), 袖口紧 (采用魔术贴收紧), 衣服腰部收紧 (采用衣服内部收紧绳调节松紧), 衣服下 口收紧 (采用衣服内部收紧绳调节松紧), 裤口双重收紧 (采用魔术贴及拉链调节松 紧)</p> <p>16. 裤腰自由调节大小 (采用魔术贴调节大 小, 调节范围$\geq 0-20cm$)</p> <p>17. 衣服背部: 采用风琴折凑方式制作 (保 证扑火队员运动时宽松)</p> <p>18. 补强处理: 肩、肘、膝部应采用磨层加 厚处理</p> <p>19. 全套拉链不小于 5 号</p> <p>20. 上衣至少具备 6 个包、裤采用外挂风琴</p>			

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
			包设计。			
5	消防腰斧	把	规格参数： 1. 尺寸 (cm)：29*16 2. 材质：碳钢橡胶，坚固耐用，携带方便，不易生锈	90	10	900
6	消防手套	副	规格参数： 1. 手套掌心面径向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 2. 手套掌心面纬向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 3. 手套手背面径向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 4. 手套手背面纬向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 5. 手套袖筒径向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 6. 手套袖筒纬向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 7. 手套本体径向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象 8. 手套本体纬向：续燃时间 (s) ≤2.0 阴燃时间 (s) ≤2.0 损毁长度 (mm) ≤100 试验现象不应有熔融，滴落现象	89	10	890

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
7	消防 员灭 火防 护靴	双	规格参数： 1. 靴头间隙高度 (mm) ≥ 15 2. 冲击试验后的靴头间隙高度 (mm) ≥ 15 3. 鞋底抗刺穿力 (N) ≥ 1100 4. 靴面经抗切割试验后，不应被割穿 5. 击穿电压 (V) ≥ 5000 6. 泄漏电流 (mA) < 3 7. 鞋底内表面温升 (C) ≤ 22 8. 靴面内表面温升 (C) ≤ 22 9. 防水性能在防水性能试验时不应出现渗水现象	300	10	3000
8	消防 安全 腰带	根	规格参数： 1. 安全带应能调节尺寸大小以适合不同体型佩戴 2. 安全带的织带边缘应通过热封或其他措施来防止织线松脱 3. 安全带上的缝线应与织带相匹配，用肉眼易于检查；缝合接口及缝合末端回缝不应少 13mm；线路、针迹应顺直、整齐，无明显弯曲或堆砌，无跳针、开线、断线 4. 安全带的拉环不应使用焊接件 5. 安全带的带扣应使安全带长度调节方便、佩戴快速且无松脱、滑落现象 6. 安全带带扣的边角半径应不小于 6mm。带扣与拉环应无棱角、毛刺，不应有裂纹、明显压痕和划伤等缺陷，其边缘应呈弧形 7. 安全带的零部件安装应端正，整带应平直、整洁，不应有污损等缺陷 8. 安全带带有缓冲器、速差自控器附件时，缓冲器、速差自控器应符合 GB/T24538、GB24544 的要求 9. 消防安全腰带的设计负荷应为 1.33kN 10. 安全腰带的带长应连续可调，整带应由织带、带扣和拉环等零部件构成 11. 安全腰带的织带应为一整根，不应有接缝 12. 安全腰带的承重织带宽度应介于 40mm~70mm 13. 安全腰带的质量应不超过 0.85kg	110	10	1100

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
9	消防通用安全绳	根	规格参数： 1. 安全绳的直径应不小于 9.5mm。长度 20m 与厂方标称直径值对照，允差为±0.5mm 2. 通用型安全绳的最小破断强度应不小于 40kN。当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率应不小于 1%且不大于 10% 3. 经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象	230	25	5750
10	消防轻型安全绳	根	规格参数： 1. 安全绳的直径应不小于 12.5mm。长度 20m 与厂方标称直径值对照，允差为±0.5mm 2. 通用型安全绳的最小破断强度应不小于 40kN。当承重达到最小破断强度的 10%时，安全绳的延伸率应不小于 1%且不大于 10% 3. 经 204℃±5℃的耐高温性能试验后，安全绳不应出现熔融、焦化现象	300	71	21300
11	佩戴式照明灯	个	规格参数： 1. 安全型防爆等级Exib II CT4Gb，满足 I、II 区安全工作要求，采用高亮度正白光LED 2. 功率一般≥3W，光源具备强光、弱光、爆闪光可切换功能 3. 爆闪光闪烁频率为 8—10HZ 4. 电池为可充电锂电池 5. 额定电压一般为DC3.7V 6. 额定容量≥1900mAh 7. 于 2m处光斑中心强光最大照度≥1800lx 8. 弱光最大照度≥700lx 9. 外壳防护等级多为IP66/IP68	380	10	3800
12	消防员呼救器（方位灯）	个	规格参数： 1. 额定电压：DC3V 2. 静态电流：<3 μ A 3. 闪光频率（Hz）：2.5±0.5 4. 脉冲电流最大值（mA）：80 5. 外形尺寸（mm）：70*47*39 6. 重量（kg）：0.1 7. 防护等级IP68	480	10	4800
13	消防员灭火防护头套	个	规格参数： 3c认证消防阻燃头套，防火阻燃，轻薄透气，披肩覆盖范围广，双股线工艺，紧密缝线	130	10	1300

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价(元)
14	对讲机	台	规格参数： 1. 频率范围：通常为 350—400MHz 或 400—470MHz，支持模拟常规、MPT 集群、PDT 数字常规和 PDT 集群等多种工作模式，常见为 12.5kHz、20kHz 或 25kHz，支持多个信道容量 2. 功率输出为 2W/1W，达到 IP68 级别，具备防尘防水能力 3. 电池容量通常 $\geq 2800\text{mAh}$ 。	3000	10	30000
15	过滤式防烟防毒面罩	个	规格参数： 1. 加大透视窗口 2. 高透气呼吸阀，阻燃耐高温 3. 防护时间 ≥ 30 分钟 4. 适用环境温度 $-30^{\sim}+60^{\circ}\text{C}$	30	235	7050
16	干粉灭火器	具	规格参数： 1. 尺寸 (cm)：49*13 2. 瓶身材质：碳钢 3. 总重量 (kg)：5.65	70	98	6860
17	直流水枪	把	1. 本产品有重量轻、强度高、耐腐蚀、连接灵活方便等特点，可在 $-30^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ 范围内正常使用 2. 主要材质：压铸铝合金 3. 结构：本产品主要由枪体、管牙接口及橡胶密封圈等零部件组成 4. 射程通常在 15 米左右，具体取决于水枪型号和工作压力。 5. 工作压力范围：涵盖低压、中压和高压。常见的工作压力范围包括 0.2 - 1.2MPa (低压)、1.6 - 2.5MPa (中压)、2.5 - 4.0MPa (高压)。 6 水枪进水口为 40mm 快接口	210	75	15750
18	多功能水枪	把	规格参数： 1. 直流射程可达到 36—40 (m) 2. 喷雾角度 120 度 3. 水流可从 2L/s—8L/s 进行调节 4 水枪进水口为 65mm 快接口	800	5	4000
19	65 水带	盘	规格参数： 20—65—20 型有衬里消防水带，涤纶长丝—聚氨酯	480	20	9600

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
20	40 水带	盘	规格参数: 30—40—30 型有衬里消防水带,涤纶长丝—聚氨酯	320	218	69760
21	25 水带	盘	规格参数: 30—25—30 森林消防高压消防水带 材质为:涤纶长丝,编织方法有平纹或斜纹,经圆织机环编交织而成,产品外层覆盖一层编织层或涂层以增加耐磨及抗压能力。 水带接口为快速拔插口。 衬里层:常用材料为聚氨酯(TPU),具有耐磨、耐油、附着力好、不渗漏等特点,水带接口为快速拔插口。	200	80	16000
22	异径接口	个	规格参数: 规格型号:65 转 40:一端为 65mm 管径连接端,另一端为 40mm 管径连接端,接口类型:常见接口类型速插拔接口,压力等级通常在 PN16 (1.6MPa) 及以上,常见材质包括金属(如铝合金、黄铜)	55	80	4400
23	异径接口	个	规格型号:65 转 25:一端为 65mm 管径连接端,另一端为 25mm 管径连接端,接口类型:常见接口类型速插拔接口,压力等级通常在 PN16 (1.6MPa) 及以上,常见材质包括金属(如铝合金、黄铜)。	60	40	2400
24	分水器	个	规格型号:65 转 40,二分水器规格型号:65 转 40:进水口:65mm,出水口:两个 40mm 接口,可连接 40mm 的水带,阀门开启力:通常不超过 125N,一般能承受 1.0-2.0 压力,通常采用高强度、耐腐蚀的材料	250	40	10000
25	分水器	个	规格型号:65 转 25,二分水器进水口:65mm,出水口:两个 25mm 接口,阀门开启力:通常不超过 125N,一般能承受 0.8-2.0 压力,通常采用高强度、耐腐蚀的材料	150	40	6000
26	电绝缘杆	把	技术参数为:规格为:4 米长。 电压等级:35KV。 外径与壁厚:外径为 $\Phi 36\text{mm}$,壁厚 2.5mm - 10mm,。 重量:单杆重量 3kg - 35kg,约为同规格钢杆的 1/3 - 1/4,便于携带和操作。 材质类型:常用无碱玻璃纤维与不饱和聚酯树脂或环氧树脂复合制成,纤维体积含量 $\geq 68\%$ 。 力学性能: 拉伸强度:350 - 650MPa 弯曲强度:400 - 700MPa 弹性模量:18 - 25GPa	500	40	20000

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
			<p>绝缘性能：通过工频耐压试验、交流耐压试验等检测，确保在规定电压下无放电现象。</p> <p>耐压能力：不同电压等级的绝缘杆需满足相应的耐压标准，如 35KV 绝缘杆需承受 35KV 以上电压。</p> <p>防护等级：通常为 IP68，具备防尘防水能力。</p> <p>温度范围：工作温度为 -50℃ - +90℃，适应不同气候条件。</p> <p>接口设计：分节式采用螺旋接口或游刃设计，伸缩式可根据需要调节长度。</p> <p>连接牢固性：各段间连接牢固可靠，空心管两端封堵严密。</p>			
27	绝缘 剪断 钳	把	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钳头：高强 45 号工具钢材 2. 绝缘柄，绝缘手柄：橡胶 3. 电绝缘性能 (v)：≥5KV 4. 钳口最大开口 (mm)：12 5. 可剪切直径 (mm)：≤10 6. 剪刀口硬度：HPC50—60 7. 重量 (kg)：2.4 	180	40	7200
28	6 米 伸缩 梯	把	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 长度：6 米 2. 材质：超硬不锈钢 3. 收缩尺寸：106*47*8 (cm) 4. 梯身步距：40 (cm) 5. 梯子净重 17KG 6. 梯子步数：15 步 	650	40	26000
29	车 轮 止 退 器	个	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 配备 PVC 圆孔加铁掌 2. 尺寸 (cm)：39*18*16 3. 净重 (kg)：2.0 4. 铁片加强型 	35	160	5600
30	千斤 顶	个	<p>规格参数：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 横竖双用 20T，横向扩展推移 2. 尺寸 (cm)：14*16 3. 重量 (kg)：7 	250	40	10000
31	多功 能挠 钩	套	<p>规格参数：12 件套</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 攀高钩：攀爬、登高用 2. 铝锤：可击碎灾害现场的窗户玻璃，可作为无火花工具使用 3. 单头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等 4. 双头挠钩：破拆吊顶、钩拉电线等 5. 工兵铲：用于清理灾害现场的杂物 	1620	40	64800

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
			<p>6. 四齿钉耙：用于清理灾害现场的杂物</p> <p>7. 消防斧：可劈可撬，可劈开门窗，以及一些木质障碍物，也可撬开地板、箱、柜、门、窗、天花板、护墙板、水泥墙板、栅栏、铁锁等。对于缝隙较小的情况有所以先劈开一条缝再撬。也可敲碎 4 米以下的着火建筑的窗户玻璃</p> <p>8. 撑顶器：用于临时支撑易坍塌的危险场所的门框、窗户和其他构件，以确保灭火救援的消防队员安全地进出</p> <p>9. 消防锯：锯断、劈断部分易坠落物、易坍塌物和构件</p> <p>10. 消防剪：对灾害现场的电线、树枝、连接线、各类带子等进行剪切</p> <p>11. 标高杆：带刻度，通过组合连接，可以在现场迅速的量水平距离、标高、测坑或涵洞深度，便于操作人员作出科学决策和救援行动</p> <p>12. 长接杆：可以作为火灾、浓烟、洼池、水坑等场所灭火救援的探路工具，如结合标高杆使用，中间穿土布兜（可以借用衣服、裤子）或网兜，即可充当临时担架。</p>			
32	手动 破拆 工具 组	套	<p>规格参数：8 件套</p> <p>1. 长铲：可清理现场杂物 42（cm）</p> <p>2. 伸缩冲击撬杆：调整长度，与其它构件组合，作为杠杆手柄冲击拷打之用</p> <p>3. 撬锁拔钉器：用于撬掉挂锁，拔起钢钉 30（cm）</p> <p>4. 长平凿：冲击凿开坚硬物体 39（cm）</p> <p>5. 短尖凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体 31.5（cm）</p> <p>6. 短平凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体 30（cm）</p> <p>7. 长尖凿：冲击凿开混凝土及砖石墙体 42（cm）</p> <p>8. 鹰嘴撬：撬开门窗 31.5（cm）</p>	4000	6	24000
33	消防 斧 (大)	把	<p>1. 规格参数斧刃硬度为HRC48 - 56，斧孔壁硬度应不大于HRC35。斧头刃部应能承受规定的重锤锤击，击后斧刃不应有裂纹，变形量不应大于 2mm；平刃应能砍断直径 10mm的 Q235A圆钢，且刃口应无明显缺刃、卷边和裂缝；尖刃应能凿裂C20 混凝土试块，且刃口应无明显卷缺和裂缝；斧头与斧柄拉离力应大于 15000N。斧头应采用符合标准技术要求的钢材制造，斧柄应采用硬质木材，含水率应不大于 16%。</p>	100	40	4000

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
34	折叠消防桶	个	规格参数： 1. 常见容积规格有 1 立方、2 立方、5 立方等 2. 通常采用 PVC 双面涂层夹网布，厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ，具备耐磨损、抗撕裂、防水、耐老化、可折叠等特性 3. 抗穿刺力：一般要求 $>150\text{N}$ 4. 接口：排水口 $\geq 50\text{mm}$ ，配备消防卡式接头，符合 GB12514 标准。	150	80	12000
35	森林消防 2 号 灭火拍	个	规格参数： 1. 拍体由阻燃橡胶条制成 2. 条宽 $\geq 18\text{mm}$ ，厚 $\geq 2\text{mm}$ ，条数 ≥ 12 ，连接杆长度 $\geq 600\text{mm}$ 3. 采用 18 条以上规格 $55\text{cm} \times 1.6\text{cm}$ 的橡胶合成条，工具杆为直径 2.5cm 、长 1.3m 或 1.5m 的木杆。	125	80	10000
36	森林消防 风力 灭火机	台	规格参数： 1. 范围为 64.8cc 至 85cc 2. 功率：一般在 3.0kW 至 4.5kW 之间 3. 最大风速：可达 107m/s 4. 有效风力灭火距离：一般 ≥ 1.99 米 5. 出风口风量 $\geq 0.49\text{m}^3/\text{s}$ 6. 最大风量可达 $2025\text{m}^3/\text{h}$	2500	11	27500
37	玻璃 破碎 器	个	规格参数： 1. 中号，配防盗钢绳，厚度 8mm 2. 钢绳 (cm)：159 3. 材质：铝合金，钨钢 4. 重量 (g)：360	55	40	2200
38	汽车 救援 牵引 绳	条	规格参数： 1. 配备 5 米 18 吨大号美式钢钩 2. 材质：涤纶轮胎丝编织 3. 变色锦纶用料，耐磨胶皮防护	120	40	4800

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价 (元)
39	消防专用救生衣	件	规格参数： 1. 人员穿着救生衣以任意方式下水，能在10s内解开快脱带，且快脱带的开启力不大于110N 2. 快脱带在扣件闭合状态下能承受不大2500N的拉力，且扣件未出现开启或损坏现象 3. 救生衣衣身能承受3200N的作用力30min而不损坏。救生衣肩部能承受900N的作用力30min而不损坏 4. 裆带与救生衣衣体之间能承受900N的作用力而不发生脱离或损坏。每件救生衣配备细索系牢的哨笛1只。使用时，穿着者任何一只手能将哨笛移出或放入。人员穿着救生衣以任意方式下水后，在自由漂浮状态下，人嘴能高出水面120mm以上 5. 双酚A：禁用 6. 大肠杆菌抑菌率：≥70% 7. 金黄色葡萄球菌抑菌率：≥70% 8. 白色念珠菌抑菌率：≥60%	1300	10	13000
40	伸缩救生杆	根	规格参数： 1. 伸缩式救生杆 2. 材质：玻璃钢材质 3. 长度：总长6.5米含钩 4. 节数：5 5. 管径（mm）：22—35 6. 套圈尺寸（cm）：直径30 7. 重量（kg）：0.65—0.75	150	40	6000
41	电动角磨机	台	规格参数： 1. 无刷强磁智能锂电角磨机 2. 额定电压（V）：21 3. 全铜电机，转速（R/min）：9000 4. 功率（W）：1800 5. 磨/切片直径（mm）：125 6. 重量（kg）：1.15	500	40	20000
42	机动链锯（油锯）	台	规格参数： 1. 汽缸排量（cm ³ ）：74 2. 汽缸缸管内径（mm）：44 3. 空转速度（rpm）：2700 建议最大的高速空转速度9600(+/-150)rpm 4. 功率（kW/rpm）：2.4/9000 5. 火花塞ChampionRCJ7Y跳火间距0.5mm 6. 油箱容量（公升）：0.9 7. 动力切割机（不带切割锯片或燃油）： 5. 1kg	3650	6	21900

序号	名称	单位	参数	单价 (元)	数量	总价(元)
			8. 切割链长 (mm): 310 9. 导板长度 (mm): 380			
43	手工 钢锯	把	规格参数: 1. SK7 钢折叠锯 2. 锯片材质: SK7 钢 3. 尺寸 (mm): 手柄长 350, 锯片长 300 4. 重量 (g): 290	50	35	1750
44	工兵 铲	把	规格参数: 1. 材质: 锰钢, 采用优质钢板压制而成 铲子具有良好的硬度、耐磨性 2. 铲头厚度 (mm): 1.5 3. 重量 (kg): 0.6	45	260	11700
合计						658410.00
分标 1、分标 2 合计						1095410.00

一、投标要求:

- 1、以上技术参数必须满足或优于，否则将视为报价无效。
- 2、报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。
- 3、交货期限：1、2 分标均为签订合同后 15 日历天内交付完成。
- 4、交货地点：由成交人送达采购单位指定地点。
- 5、付款方式：本项目无预付款，送货到指定地点并通过验收合格后，由供应商开具相关发票给采购人，采购人一次性付清货款。
- 6、以上所有产品必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，所有设备必须完全满足采购文件所述性能配置要求，如发现功能未按要求提供，采购人有权拒收，并追究其违约责任，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。

二、售后服务要求:

- 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，终身维修。
- 2、产品到货及验收时需提供的资料：①产品的使用手册；②产品出厂检验合格证书；③产品品质保证书。
- 3、投入使用后提供保养及相关服务。
- 4、现场培训：成交供应商提供现场技术培训，对采购单位人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导，至能独立操作，简单故障排除。

5、免费送货上门，免费安装调试。

▲6、自验收合格后一年内全免费上门包修（质保期超过一年的，按厂家承诺保修），定期回访。

▲7、如在使用过程中发生质量问题或故障，2小时内响应，接通知后0.5小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过24小时修复，重大故障处理时限不超过72小时修复。

三、其它要求：

1、签订合同前，成交供应商必须提供生产厂商针对本次项目的授权书原件、供货证明原件、参数确认函及售后服务承诺书原件，供采购人验证，否则，视为提供虚假材料谋取成交，按政府采购相关法规处罚，并追究其相应的法律责任。

2、报价人提供的设备的技术参数、配置和性能指标必须为真实有效，签订合同前须出具生产制造厂商的供货确认函和设备说明书。

第三章 合同（格式）

政府采购合同书

福绵区民兵消防联合救援队装备采购
(YLZC2025-X1-030076-HJZX)

采购单位（甲方）：玉林市福绵区应急管理局

供 应 商（乙方）：

签订合同地点：

签订合同时间： 年 月 日

政府采购合同

合同编号：

采购单位（甲方）：

采购计划书文号：

供应商（乙方）：

项目名称及编号：

签订地点：

签订时间：____年__月__日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招报价文件（采购文件）规定条款和成交报价人承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1								
2								
3								
人民币合计金额（大写）					（小写）			

2、合同合计金额包括采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。

第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招报价文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：无。

第五条 交付和验收

1、交货时间：按采购文件要求；交货地点：采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招报价文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收（如有产品质量争议，需要进行产品抽样送检，送检及检验时间不计入验收时间范围内）、逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲乙双方各执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：采购人指定的时间及地点。

第七条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招报价文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按《货物需求一览表》。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）。

第八条 付款方式和保证金

1、资金性质：财政资金。

2、付款方式：本项目无预付款，送货到指定地点并通过验收合格后，由供应商开具相关发票给采购人，采购人一次性付清货款。

第九条、税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

- 2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场。
- 3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 4、上述的货物免费保修期见《货物需求一览表》及成交人承诺，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条、调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构或技术专家参与验收。

5、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，超过 15 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金。

5、乙方未按本合同和报价文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向项目所在地人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的报价人委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 签订本合同依据

1、政府采购文件；

- 2、乙方提供的响应文件；
- 3、投标承诺书；
- 4、成交通知书。

第二十条 本合同一式六份，具有同等法律效力，采购代理机构一份，甲方三份，乙方两份。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电 话：	电 话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账 号：	账 号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	经办人：
联系电话：	联系电话：

合同附件

1、供应商承诺具体事项：

2、售后服务具体事项：

3、质保期责任：

4、其他具体事项：

甲方（章）

乙方（章）

年 月 日

年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第四章 响应文件（格式）

(封面格式)

电子报价文件

×××××× (报价人名称)

响应文件

(资格文件)

项目名称:

项目编号:

报价人名称 (盖单位电子公章):

报价人地址:

日期: 年 月 日

资格文件

1、报价人有效的“营业执照”副本复印件或事业单位法人证书复印件；

2、报价人依法缴纳税收的相关材料（2025年6月至响应文件递交截止时间前连续3个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；

3、报价人依法缴纳社会保障资金的相关材料[2025年6月至响应文件递交截止时间前连续3个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；

4、报价人财务状况报告（报价人提供的2024年度财务报表复印件，或者银行出具的资信证明，或者中国人民银行征信中心出具的信用报告（企业竞标的提供企业信用报告，自然人竞标的提供个人信用报告）；报价人属于成立时间在规定年度之后的法人或其他组织，需提供成立之日起至响应文件提交截止时间前的月报表或银行出具的资信证明或者中国人民银行征信中心出具的企业信用报告；资信证明应在有效期内，未注明有效期的，银行出具时间至响应文件提交截止时间不超过一年）；

5、供应商直接控股、管理关系信息表（格式）：

供应商直接控股、管理关系信息表

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“直接控股股东名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：_____

年 月 日

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“直接管理关系单位名称”填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：_____

年 月 日

6、政府采购供应商资格信用承诺函（格式）：

政府采购供应商资格信用承诺函

致：（采购人）、（代理机构名称）：

我方自愿参加_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动，并郑重承诺我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

我方保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

特此声明！

报价人名称（盖报价人电子公章）：

法定代表人或授权委托人签名或签章：

日期： 年 月 日

7、本项目属于专门面向中小企业采购的项目，报价人必须提供以下证明材料之一

①中小企业声明函；

②残疾人福利性单位声明函；

③监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

（1）中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：1、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列明行业。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

3、为方便报价人识别企业规模类型，报价人可使用工业和信息化部组织开发的中小企业规模类型自测小程序生成企业规模类型测试结果。

自测小程序链接：<https://baosong.miit.gov.cn/ScaleTest>

(2) 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子公章）：

日 期：

注：报价人须提供相关主管部门关于《残疾人福利性单位声明函》的证明材料复印件，并对证明材料的真实性负责，报价文件递交截止时间前提交证明材料原件验证，否则不予价格扣除。

(3) 监狱企业由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

(封面格式)

电子报价文件

×××××× (报价人名称)

响应文件

(报价文件)

项目名称:

项目编号:

分标号:

报价人名称 (盖单位电子公章):

报价人地址:

日期: 年 月 日

2、报价文件

(1) 报价函（格式）

报价函

根据贵方（项目名称及项目编号）询价采购文件，正式授权下述签字人_____（姓名和职务）_____全权代表报价人_____（报价人全称）参加贵方组织的有关采购活动，并提交响应文件（资格文件、报价文件、商务技术文件）：

一、报价文件按询价采购文件第四章要求的格式及顺序自行填写提交：

(1)报价函；

(2)报价表；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、按询价采购文件货物需求一览表和报价表：总报价人民币_____（¥）。交货时间：_____。

2、我方同意在报价人须知规定的开标日期起遵循本询价采购文件，并在报价人须知第 12 条规定的报价有效期满之前均具有约束力，并有可能成交。

3、我方根据询价采购文件的规定，承担完成合同的责任和义务。

4、如果在报价截止时间后的报价有效期内撤回报价或者有其他违约行为，我方的报价保证金可被贵方全部没收。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本报价有关的任何数据或资料。

6、若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

7、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，报价人有下列情形之一的，处以采购金额 5%以上 10%以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

(1)提供虚假材料谋取成交、成交的；

(2)与采购人、其他报价人或者采购代理机构恶意串通的；

(3)向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

(4)在采购过程中与采购人进行协商谈判的；

(5)拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

与本报价有关的正式通讯地址为：

地址：_____ 邮编：_____ 电话、传真：_____

开户名称：_____

开户银行：_____

账号：_____

法定代表人或授权代表签名或签章：

报价人全称（盖报价人电子公章）：

报价日期：

(2) 报价表（格式）

报价表

项目名称：

项目编号：

分标号：

序号	货物名称	品牌（如有）	规格型号	数量①	单价（元） ②	总价（元）③= ①×②
1						
2						
...						
	小计					
总报价： 人民币（¥）						
交货时间： 签订合同后 15 日历天内交付完成。						
交货地点： 由成交人送货物到采购人指定的地点。						
注： 报价人的总报价是指采购货物成本、安装调试、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点的各种费用、售后服务、税金、验收检验及其它所有成本费用的总和。						

注：1、所有价格均用人民币表示，单位为元。

法定代表人或授权代表签名或签章：

报价人名称（盖报价人电子公章）：

日期： 年 月 日

(3) 报价人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有可提供，格式自拟）；

(封面格式)

电子报价文件

×××××× (报价人名称)

响 应 文 件

(商务技术文件)

项目名称:

项目编号:

分标号:

报价人名称 (盖单位电子公章):

报价人地址:

日期: 年 月 日

3、商务技术文件

(1) 法定代表人身份证明书和身份证复印件；

法定代表人身份证明书（格式）

单位名称：_____

单位性质：_____

单位地址：_____

成立时间：_____

经营期限：_____

姓名：_____ 性别：_____ 年龄：_____ 职务：_____

_____(法定代表人姓名) 是 _____(供应商名称) 的法定代表人，特此证明。

法定代表人身份证复印件
(正面)

法定代表人身份证复印件
(背面)

法定代表人签名或签章：

报价人名称（盖报价人电子公章）：

日期： 年 月 日

(2) 法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件；

法定代表人授权委托书（格式）

我_____（姓名）系_____（报价人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工 _____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：_____

法定代表人签名：_____

所在部门、职务：_____

职务：_____

被授权人身份证号码：_____

报价人名称（盖报价人电子公章）：

日期： 年 月 日

委托代理人身份证复印件
(正面)

委托代理人身份证复印件
(反面)

(3) 技术规格响应表（格式）；

技术规格响应表

项目名称：

项目编号：

分标号：

项号	货物名称	采购文件要求	响应文件具体响应	响应/偏离	说明
1					
2					
...					

1. 报价技术规格由报价人按照询价采购文件货物需求一览表对应的技术参数进行填写。
2. 报价技术规格与采购技术要求相同的为无偏离，报价技术规格高于采购技术要求的为正偏离，低于采购技术要求的为负偏离。

报 价 人：（盖报价人电子公章）

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期： 年 月 日

(4) 售后服务承诺书（格式）

售后服务承诺书（格式）

（由报价人根据货物需求一览表中的要求自拟）

报价人名称（盖报价人电子公章）：

法定代表人或授权代表签名或签章：

日期： 年 月 日