

## 第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求：

（1）本竞争性谈判文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，**供应商必须在响应文件中提供所竞标产品有效期内的节能产品认证证书复印件（加盖供应商公章），否则响应文件作无效处理。**如本项目包含的配套货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序、评审方法和成交标准”。

2. **“实质性要求”是指竞争性谈判文件中已经指明不满足则响应文件作无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。**

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者制造商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者制造商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者制造商替代，但选用的竞标产品技术参数及配置必须满足采购要求。

4. 供应商应对竞标内容所涉及的专利承担法律责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由供应商负责。

5. 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业名称：工业（制造业）。

| 一、需求一览表 |      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|---------|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 序号      | 标的名称 | ▲数量及单位 | ▲技术参数及配置                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 备注 |
| （一）     | 主控制柜 | 2台     | 1. 连接信创系统，柜体外观尺寸（高×宽×深）：≤1950mm×600mm×430mm；<br>2. 配置双显示屏，上方液晶屏作为信息展示屏，LCD显示屏≥21.5英寸，分辨率≥1920×1080，可显示当前使用情况；下方液晶触摸屏，≥23.8寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸，轨迹记录、分辨率≥1920×1080，用于操作人员交互，可查询案卷位置；<br>3. 摄像头：像素≥1920×1080；成像距离>30cm；支持低照度和宽动态功能；<br>4. IC卡读卡器：非接触式IC卡读卡器，符合ISO-7816标准的A、B和C等级（5V），符合ISO-14443标准的A&B类，支持Mifare S50 S70卡片； |    |

|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |        |      | <p>5. 二维码扫描：支持硬解码，可解读标准一维、二维条码；支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息；具有扫描成功峰鸣提示功能；</p> <p>6. 软件：满足箱体初始化、指令传递、屏显控制、数显控制、状态提示、箱门开关检测与控制、条码扫描识读与解析、数据同步登记处理、交换逻辑控制等；</p> <p>7. 含高密存储柜箱体控制系统。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| (二) | 高密副柜 1 | 2 台  | <p>1. 连接信创系统，功能：单格口 8 个<math>\geq 4.5\text{cm}</math>厚的档案盒，单个柜子共 24 个档案盒，标配包含档案盒；</p> <p>2. 柜体外观尺寸（高<math>\times</math>宽<math>\times</math>深）：<math>\leq 1950\text{mm} \times 480\text{mm} \times 430\text{mm}</math>；</p> <p>3. 配置液晶触摸屏<math>\geq 21.5</math> 寸，可显示当前柜体存储情况，可用于操作人员交互；集成微型摄像头、条码扫描枪、IC 卡读卡器，可针对本副柜进行操作；副柜标配包含档案盒，支持定位管理、带亮灯指引、误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致；</p> <p>4. 触摸显示屏<math>\geq 21.5</math> 寸，电容触摸液晶屏，支持十点触摸；分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>；显示颜色：262K(6-bit)；对比度：800:1；面板亮度：300cd/m<sup>2</sup>；可视角度：全视角；工作时间：<math>\geq 5</math> 万小时；触摸寿命：任一点触摸<math>\geq 1</math> 亿次；</p> <p>5. 微型摄像头像素<math>\geq 1920 \times 1080</math>，成像距离<math>&gt;30\text{cm}</math>；支持低照度和宽动态功能；IC 卡读卡器：非接触式，符合 ISO-7816 标准的 A、B 和 C 等级；符合 ISO-14443 标准的 A&amp;B 类，支持 Mifare S50 S70 卡片；</p> <p>6. 二维码扫描：可解读标准一维、二维条码，支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息，支持常用的 PDF417 二维条码、Datamatrix 二维条码；箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒；</p> <p>7. 含人脸识别 1:N。</p> |  |
| (三) | 高密副柜 2 | 10 台 | <p>1. 连接信创系统，功能：单格口 8 个<math>\geq 4.5\text{cm}</math>厚的档案盒，单个柜子共 40 个档案盒，标配包含档案盒；</p> <p>2. 柜体外观尺寸（高<math>\times</math>宽<math>\times</math>深）：<math>\leq 1950\text{mm} \times 480\text{mm} \times 430\text{mm}</math>；</p> <p>3. 副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致；</p> <p>4. 箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| (四) | 高密副柜 3 | 4 台  | <p>1. 连接信创系统，功能：单格口 16 个<math>\geq 2.0\text{cm}</math>厚的档案盒，单个柜子共 48</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|     |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |        |      | <p>个档案盒，标配包含档案盒；</p> <p>2. 柜体外观尺寸（高×宽×深）：≤1950mm×480mm×430mm；</p> <p>3. 配置液晶触摸屏≥21.5寸，可显示当前柜体存储情况，可用于操作人员交互；集成微型摄像头、条码扫描枪、IC卡读卡器，可针对本副柜进行操作；副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致；</p> <p>4. 触摸显示屏≥21.5寸电容触摸液晶屏，支持十点触摸；分辨率≥1920×1080；显示颜色：262K(6-bit)；对比度：800:1；面板亮度：300cd/m<sup>2</sup>；可视角度：全视角；工作时间：≥5万小时；触摸寿命：任一点触摸≥1亿次；</p> <p>5. 微型摄像头像素≥1920×1080，成像距离&gt;30cm；支持低照度和宽动态功能；IC卡读卡器：非接触式，符合ISO-7816标准的A、B和C等级；符合ISO-14443标准的A&amp;B类，支持Mifare S50 S70卡片；</p> <p>6. 二维码扫描：可解读标准一维、二维条码，支持介质类型：支持读取纸质、LCD、手机屏幕等各种介质上的条码信息，支持常用的PDF417二维条码、Datamatrix二维条码；箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒；</p> <p>7. 含人脸识别1:N。</p> |  |
| （五） | 高密副柜 4 | 28 台 | <p>1. 连接信创系统，功能：单格口16个≥2.0cm厚的档案盒，单个柜子共80个档案盒，标配包含档案盒；</p> <p>2. 柜体外观尺寸（高×宽×深）：≤1950mm×480mm×430mm；</p> <p>3. 副柜标配包含档案盒，支持定位管理，带亮灯指引，误操作记录及提示；尺寸：高、深与本项目（一）主控制柜保持一致；</p> <p>4. 箱格包含机械电动双控锁，支持定位管理，存取时带亮灯指引，带传感器感应，对误操作及时记录及提醒。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| （六） | 录像单元   | 5 套  | <p>连接信创系统，自动录制投件、取件操作过程，提供回放功能；包含监控摄像头，数量≥2个；NVR(至少含6T硬盘)1台；分辨率≥1920×1080@25fps，支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持smart265编码；码流平滑设置；支持GBK字库，支持更多汉字及生僻字叠加；支持OSD颜色自选；采用高效红外灯，使用寿命&gt;30000小时，照射距离可达20~30米；支持smart IR,防止夜间红外过曝；支持3D数字降噪，120dB超宽动态；符合IP67级防尘防水设计。</p> <p>(满足与该主控制柜、高密副柜1、高密副柜3实现逻辑控制)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |

|         |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|---------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (七)     | 无纸化集中管理 | 1套                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>连接信创系统,支持在“全流程无纸化”办案模式下,通过高密柜对所有纸质材料进行集中存储,并由材料收转系统记录纸质卷宗的存储状态,支持对案件纸质卷宗进行全流程监控。具体包括:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新入柜:纸质卷完成电子化工作后,在系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启(分配规则为高密柜后台自行计算),取出对应案卷盒,放置材料;</li> <li>2. 补充材料入柜:纸质卷完成电子化工作后,在材料收转系统中控制开柜或通过材料清单二维码完成柜子开启。高密柜会定位到案件卷宗之前的存放位置,如已存满,可以选择新分配,额外分配新案卷盒,再次补充时,会定位到最后一个分配的案卷盒;</li> <li>3. 借阅、归还:支持从电子卷宗系统中发起纸质卷的借阅申请,完成申请的登记(如开启审批,需要审批通过)。然后由纸质卷宗集中管理的操作人员核实无误后取出案卷,交付借阅人;支持在系统中查找到对应借阅记录,进行归还操作,放置案卷盒中;</li> <li>4. 归档:结合业务系统中同步的归档任务信息,支持将材料从案卷盒中取出,进行归档校对,无误后进行装订移交档案室,对应案卷盒释放,待后续分配至新的案件应用;</li> <li>▲5. 纸质卷宗出库入库时能根据案号获取一张网案件信息并提供系统功能截图。</li> </ol> |  |
| ▲二、商务条款 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 合同签订日期  |         | 自成交通知书发出之日起 25 日内。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 质保期     |         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 按照国家有关产品“三包”规定执行“三包”。</li> <li>2. 质保期: <b>质保期除各分项货物有质保期特别注明外,质保期自交货并验收合格之日起计不少于一年。</b>自设备验收合格之日起计算,若产品制造商免费质保期超过此年限的,在合同履行过程中按厂家规定执行,并提供终身维护支持;若成交供应商质保期承诺优于产品制造商质保年限的,以成交供应商承诺执行;质保期内成交供应商应提供上门服务、维修、更换损坏的设备和配件及对产品进行维护和保养,且不得收取任何费用。提供终身维修,在规定的质保期内,凡设备出现质量事故或质量缺陷问题,均由成交供应商负责,须对设备进行维修等,并承担由此产生的全部有关费用。</li> </ol> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 执行标准    |         | 成交供应商所提供的产品须满足国家、行业及地方现行的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的,高于标准、规范的,按具体采购需求执行,低于标准、规范的,按标准、规范执行。                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>交付时间、地点及要求</b></p> | <p>1. 交付时间：<u>自签订合同之日起 10 个工作日内完成供货、安装调试、培训服务等工作并验收合格交付正常使用。若合同签订后成交供应商未按约定发货的，采购人有权立即终止合同。</u></p> <p>2. 交货地点：<u>在广西壮族自治区百色市中级人民法院采购人指定的地点完成供货、进行安装调试并完成培训工作。</u></p> <p>3. 交付要求：<u>签订合同之日起 10 个工作日内完成整个采购项目的供货、设备安装工作、培训工作及项目验收合格后，成交供应商须把整个采购项目设备的交货验收合格确认表及设备安装、开展培训工作的记录图片随请款发票一并交付给采购人进行确认。</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| <p><b>售后服务要求</b></p>     | <p>1. 成交供应商按采购人指定的地点负责送货上门、安装、调试，负责培训使用人员和维护人员。</p> <p>2. 在成交供应商承诺的质保期内，设备保修包换所需要的配件均须为原厂原装，不得使用兼容货物。</p> <p>3. 售后服务按厂家承诺执行。超过厂家承诺标准的，按成交供应商提交的售后服务承诺书执行。定期回访以及对设备进行维护。质保期满后，以优惠价格提供维修和备件更换，且免除一切手续费。</p> <p>4. 成交供应商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：</p> <p>（1）电话咨询：成交供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。</p> <p>（2）服务响应时间：质保期内，用户遇到使用或技术问题，电话咨询不能解决的，成交供应商应在 4 小时内到达现场进行处理，到达现场后 1 小时内排除故障，恢复正常使用。未能修复的直接更换，保证采购人正常使用，产生的一切费用由成交供应商全部承担。</p> <p>5. 质保期外服务要求：</p> <p>（1）质量保证期过后，成交供应商应同样提供电话咨询服务且不能再另行收取任何费用。</p> <p>（2）质量保证期过后，采购人需要继续由成交供应商提供售后服务的，成交供应商应以优惠价格（由采购人与成交供应商进行协商）提供售后服务。</p> <p>6. 备品备件及易损件：成交供应商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件。</p> <p>7. 签订合同后供货时，成交供应商必须随产品提供产品售后服务承诺书原件。</p> |  |
| <p><b>培训要求</b></p>       | <p><b>一、技能培训：</b></p> <p>1. 按采购人要求组织现场培训，培训资料齐全（包括安装培训图片、设备使用说明书）、讲解清晰、示范明了。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|             | <p>2. 成交供应商须按采购人要求将设备送达采购人指定地点进行安装并完成培训工作。</p> <p><b>二、维护培训:</b></p> <p>1. 为保证本项目中的产品在使用时得到及时、稳定、良好的维护,要求成交供应商在本项目的具体实施过程中,为采购人培养至少 2 名维护人员,维护人员为采购人单位工作人员。</p> <p>2. 对采购人相关管理人员展开培训,培训完成后达到熟悉系统原理和技术性能、操作维护方法。</p> <p>3. 培训主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理,日常使用操作、保养与管理,常见故障的排除,紧急情况的处理等,达到熟练使用设备及进行日常维护的水平。</p> <p>4. 培训的相关费用包含在合同总金额中,采购人不再另行支付合同总金额以外的款项。交货时必须提供全套说明书并包括中文操作说明和注意事项。</p> <p>5. 供应商竞标时须在首次响应文件中提供详细培训方案。</p> |  |
| <b>报价要求</b> | <p>1. 响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物价格;及包含标准附件、备品备件、专用工具、辅材、安装调试(包括各类硬件的安装、试运行等费用)、包装、运输、装卸、保险费、各类税费、产品检测、检验费、验收费、产品质保期内维护费、技术培训费、技术资料等一切与项目实施有关的全部费用。(采购需求另有约定的,从其约定。)</p> <p>2. 对于本文件中未列明,而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时,采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用,并认为此项目的费用已包括在总报价中。</p> <p>3. 报价要求:为了确保采购质量和维护公平的竞争,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条,经营者不得以排挤对手为目的,以低于成本的价格销售商品(服务)。采购人不接受供应商的恶意低价的竞争。</p>                                                   |  |
| <b>付款方式</b> | <p>1. 付款方式: <u>全部货物到达指定地点验收合格并完成培训后,成交供应商按照实际供货情况开具合同款全额增值税发票给采购人,采购人在收到发票后 10 个工作日内向成交供应商支付全部合同款(即合同总金额的 100%)。</u></p> <p>2. 票据要求: 成交供应商须开具足额合法有效发票给采购人,一旦发现成交供应商提供虚假发票,除须向采购人补开合法发票外,还须赔偿发票票面金额一倍的违约金给采购人,且采购人有权终止合同,因终止合同而产生的一切损失均由成交供应商承担。</p> <p>3. 本项目采购合同使用货币币制,如未作特别说明均为人民币。</p>                                                                                                                                  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 验收标准                                                                                                                                                                                                            | <p>1. 验收条件及标准：</p> <p>（1）成交供应商提供的产品须符合竞争性谈判文件要求及国家相关标准；</p> <p>（2）成交供应商提供的产品的参数配置须符合或优于竞争性谈判文件要求；</p> <p>（3）成交供应商需提供竞标产品、配套设备、所属装置等的有关技术资料作为验收的参考依据。</p> <p>2. 供货时，采购人有权要求成交供应商提供所竞设备到采购单位进行参数性能检测，并提供制造商出具的设备合格证，不能提供的则有权不予验收。</p> <p>3. 成交供应商提供的产品必须是原装正品、全新未开封的、符合国家标准的产品，成交供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购方共同验收合格后才能进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由成交供应商承担。</p> <p>4. 验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担，供应商报价时应考虑相关费用。</p> <p>5. 本项目所有货物到达现场后，成交供应商应在采购人的单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。</p> <p>6. 在货物验收时由采购人对照竞争性谈判文件的功能目标及技术指标全面核对检验，对所有要求出具的证明文件的原件进行核查，如不符合竞争性谈判文件的技术需求及要求或提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，成交供应商承担所有有关责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>7. 其他验收要求按第六章《合同文本》执行，未尽事宜按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。</p> |  |
| 三、其他说明                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| <p>1. 进口产品说明：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效竞标处理。</p> <p>2. 核心产品：</p> <p>本项目核心产品为“需求一览表”中第（一）项、第（七）项标的产品：<u>主控制柜；无纸化集中管理。</u></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |

# 附件 1:

## 统计上大中小微型企业划分标准

| 行业名称       | 指标名称    | 计量单位 | 大型              | 中型                     | 小型                   | 微型         |
|------------|---------|------|-----------------|------------------------|----------------------|------------|
| 农、林、牧、渔业   | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $50 \leq Y < 500$    | $Y < 50$   |
| 工业 *       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $2000 \leq Y < 40000$  | $300 \leq Y < 2000$  | $Y < 300$  |
| 建筑业        | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 80000$  | $6000 \leq Y < 80000$  | $300 \leq Y < 6000$  | $Y < 300$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 80000$  | $5000 \leq Z < 80000$  | $300 \leq Z < 5000$  | $Z < 300$  |
| 批发业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $20 \leq X < 200$      | $5 \leq X < 20$      | $X < 5$    |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 40000$  | $5000 \leq Y < 40000$  | $1000 \leq Y < 5000$ | $Y < 1000$ |
| 零售业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $50 \leq X < 300$      | $10 \leq X < 50$     | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 20000$  | $500 \leq Y < 20000$   | $100 \leq Y < 500$   | $Y < 100$  |
| 交通运输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $3000 \leq Y < 30000$  | $200 \leq Y < 3000$  | $Y < 200$  |
| 仓储业*       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 200$    | $100 \leq X < 200$     | $20 \leq X < 100$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $1000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 邮政业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $20 \leq X < 300$    | $X < 20$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 30000$  | $2000 \leq Y < 30000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 住宿业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 餐饮业        | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $2000 \leq Y < 10000$  | $100 \leq Y < 2000$  | $Y < 100$  |
| 信息传输业 *    | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 2000$   | $100 \leq X < 2000$    | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 100000$ | $1000 \leq Y < 100000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
| 软件和信息技术服务业 | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 10000$  | $1000 \leq Y < 10000$  | $50 \leq Y < 1000$   | $Y < 50$   |
| 房地产开发经营    | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 200000$ | $1000 \leq Y < 200000$ | $100 \leq Y < 1000$  | $Y < 100$  |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 10000$  | $5000 \leq Z < 10000$  | $2000 \leq Z < 5000$ | $Z < 2000$ |
| 物业管理       | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 1000$   | $300 \leq X < 1000$    | $100 \leq X < 300$   | $X < 100$  |
|            | 营业收入(Y) | 万元   | $Y \geq 5000$   | $1000 \leq Y < 5000$   | $500 \leq Y < 1000$  | $Y < 500$  |
| 租赁和商务服务业   | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |
|            | 资产总额(Z) | 万元   | $Z \geq 120000$ | $8000 \leq Z < 120000$ | $100 \leq Z < 8000$  | $Z < 100$  |
| 其他未列明行业 *  | 从业人员(X) | 人    | $X \geq 300$    | $100 \leq X < 300$     | $10 \leq X < 100$    | $X < 10$   |

说明:

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。