

# 电子投标文件

## 报价文件（封面）

项目名称：防城区小学音体美教学仪器设备项目

项目编号：FCZC2026-G1-030004-GXJR

所投分标：B 标段

投标人名称：广西育兴弘业科技文教设备有限公司

投标人地址：广西梧州市新兴珠宝路 12-1 号一层 5 号商铺

2026 年 02 月 02 日

## 目录

(1) 开标一览表;	2
(2) 投标报价明细表;	3
(3) 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的，提供相关证明材料为准）;	11
(4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。	16



(1) 开标一览表;

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 防城区小学音体美教学仪器设备项目

项目编号: FCZC2026-G1-030004-GXJR

分标: B 标段

投标人名称: 广西育兴弘业科技文教设备有限公司

序号	项 目 名 称	项目报价
1	防城区小学音体美教学仪器设备项目	(大写)人民币 <u>肆佰零柒万叁仟肆佰柒拾伍元贰角捌分 (¥4073475.28 元)</u> (包含产品、安装、调式、税费等所有费用)

注:

1、 投标人需按本表格式填写, 不得自行更改, 也不得留空, 如有多分标, 按分标分别提供开标一览表, 必须加盖投标人有效电子公章, 否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改, 否则其投标作无效标处理。

3、 以上表格要求细分项目及报价, 在“货物名称”一栏中, 填写具体货物, 凡涉及到货物的均需填写货物的品牌及规格型号, 否则其投标作无效标处理。

4、 特别提示: 采购机构将对项目名称和项目编号, 中标供应商名称、地址和中标金额, 主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人, 请填写中小企业声明函。

注: 投标人提供的中小企业声明函内容不实的, 属于提供虚假材料谋取中标、成交, 依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西育兴弘业科技文教设备有限公司

日期: 2026 年 02 月 02 日



## (2) 投标报价明细表:

投标报价明细表(单位均为人民币元)

项目名称: 防城区小学音体美教学仪器设备项目

项目编号: FCZC2026-G1-030004-GXJR 分标: B 标段

投标人名称: 广西育兴弘业科技文教设备有限公司

序号	货物名称	数量	单位	单价(元)	总价(元)	品牌及规格型号
1	打气筒	70	个	25.60	1792.00	乔丹 AJ-2003
2	电动充气泵	50	台	231.20	11560.00	奥基迪 AJD-3021
3	布卷尺	50	盒	30.40	1520.00	三圈 TA-B10M
4	布卷尺	35	盒	39.20	1372.00	三圈 TA-B20M
5	布卷尺	40	盒	48.00	1920.00	三圈 TA-B30M
6	布卷尺	35	盒	64.00	2240.00	三圈 TA-B50M
7	数字秒表	100	块	25.60	2560.00	君斯达 JS-306
8	体育器材架	142	个	547.20	77702.40	育佳 YJ-DZY203
9	体育器材储物柜	115	个	1112.00	127880.00	育佳 YJ-ZK07
10	装球车	100	辆	409.60	40960.00	育佳 YJ-ZKJ30
11	标志筒	130	套	42.40	5512.00	奥基迪 AJD-Z-015
12	标志杆	650	根	20.80	13520.00	奥基迪 AJD-Z-021
	身高体重测试仪	28	台	393.60	11020.80	苏宏 RGZ-120



14	肺活量测试仪	28	台	196.80	5510.40	万庆 WQ-2000E
15	坐位体前屈测试仪	35	台	112.00	3920.00	万庆 WQ-168
16	仰卧起坐测试仪	38	台	2652.80	100806.40	雄慷 XK-I-007
17	50米跑测试仪	38	台	2995.20	113817.60	雄慷 XK-I-003
18	跳绳测试仪	38	台	3851.20	146345.60	雄慷 XK-I-009
19	往返跑测试仪	35	台	3851.20	134792.00	雄慷 XK-I-012
20	爬绳和爬杆	35	副	1625.60	56896.00	奥基迪 AJD-TC-016A
21	肋木架	120	间	1112.00	133440.00	奥基迪 AJD-TC-012
22	平行梯	75	架	1283.20	96240.00	奥基迪 AJD-TC-013
23	橡皮拉力带	500	条	20.00	10000.00	奥基迪 AJD-Z-023-1
24	橡皮拉力带	450	条	30.40	13680.00	奥基迪 AJD-Z-023-2
25	木哑铃	1850	副	11.04	20424.00	奥基迪 AJD-2062
26	接力棒	700	根	3.36	2352.00	奥基迪 AJD-TJ-026
27	跳高架	60	副	264.00	15840.00	奥基迪 AJD-TJ-015
28	跳高垫	60	个	1283.20	76992.00	育佳 YJ-TY1012
29	跳高横杆	75	根	76.80	5760.00	奥基迪 AJD-TJ-019A
30	起跑器	180	副	179.20	32256.00	奥基迪 AJD-TJ-007
31	发令枪	70	支	162.40	11368.00	环宇二发

32	钉鞋	220	双	99.20	21824.00	申亚 898
33	实心球	722	个	11.04	7970.88	奥基迪 AJD-TJ-021
34	投掷靶	330	套	161.60	53328.00	奥基迪 AJD-TJ-046B
35	钻圈架	280	个	76.80	21504.00	奥基迪 AJD-TJ-072B
36	软式练习跨栏架	880	副	64.00	56320.00	奥基迪 AJD-Q-001
37	软式练习标枪	880	支	30.40	26752.00	奥基迪 AJD-Q-004
38	掷准练习标枪	800	支	41.60	33280.00	奥基迪 AJD-Q-005
39	塑胶练习标枪	550	支	41.60	22880.00	奥基迪 AJD-Q-006
40	彩带软球	1000	个	20.00	20000.00	奥基迪 AJD-Q-012
41	软式铁饼	450	个	46.40	20880.00	奥基迪 AJD-Q-015
42	软式教学铁饼	450	个	46.40	20880.00	奥基迪 AJD-Q-016
43	软式练习铅球	450	个	43.20	19440.00	奥基迪 AJD-Q-020
44	软式练习接力环	800	个	25.60	20480.00	奥基迪 AJD-Q-023
45	软式趣味绳套	190	个	60.00	11400.00	奥基迪 AJD-Q-025
46	软式跳高横杆	190	个	42.40	8056.00	奥基迪 AJD-Q-029
47	彩色标志杆组合	1000	套	20.00	20000.00	奥基迪 AJD-Z-021
48	助跳板	136	块	128.00	17408.00	奥基迪 AJD-TC-020
49	助跳板	38	块	332.80	12646.40	奥基迪 AJD-TC-020A

50	山羊	46	台	273. 60	12585. 60	奥基迪 AJD-TC-028
51	单杠	40	副	856. 00	34240. 00	育佳 YJ-TY1021
52	双杠	40	副	1027. 20	41088. 00	育佳 YJ-TY1022
53	小跳垫	3500	块	47. 20	165200. 00	奥基迪 AJD-T-006A
54	大跳垫	450	块	188. 00	84600. 00	奥基迪 AJD-T-001A
55	体操棒	2290	根	11. 20	25648. 00	奥基迪 AJD-TJ-028
56	体操凳	6	张	513. 60	3081. 60	奥基迪 AJD-TC-022A
57	体操凳	180	张	282. 40	50832. 00	奥基迪 AJD-TC-022B
58	纱巾	1043	块	5. 60	5840. 80	奥基迪 AJD-3005
59	彩带	1026	条	11. 20	11491. 20	奥基迪 AJD-3006
60	艺术体操球	700	个	30. 40	21280. 00	奥基迪 AJD-3010
61	艺术体操圈	812	个	16. 80	13641. 60	奥基迪 AJD-3015
62	艺术体操棒	300	根	16. 80	5040. 00	奥基迪 AJD-3016
63	艺术体操绳	207	根	20. 48	4239. 36	奥基迪 AJD-3017
64	艺术体操带	368	条	11. 20	4121. 60	奥基迪 AJD-3006
65	小学生用篮球	1700	个	56. 00	95200. 00	乔丹 K5-576
66	篮球网	200	个	14. 40	2880. 00	奥基迪 AJD-0812
67	小学生用排球	1000	个	48. 00	48000. 00	乔丹 V-893

68	软式排球	2071	个	36.00	74556.00	奥基迪 AJD-2025
69		182	个	40.00	7280.00	奥基迪 AJD-2027
70	气排球	2139	个	12.80	27379.20	奥基迪 南铁 150 克
71	排球网柱	48	副	1112.80	53414.40	奥基迪 AJD-001
72	排球网柱	40	个	48.00	1920.00	奥基迪 AJD-802
73	儿童足球	680	个	42.40	28832.00	乔丹 k3-075
74	少年足球	1300		49.60	64480.00	乔丹. K4-080
75	足球网	120	副	204.80	24576.00	奥基迪 AJD-Z-006A
76	乒乓球	3493	个	1.36	4750.48	双鱼无星
77	乒乓球拍	750	副	42.40	31800.00	乔丹 MJ-6920
78	乒乓球网架	135	副	40.00	5400.00	睿志 NW074
79	乒乓球网架	130	副	11.20	1456.00	双鱼 137C
80	乒乓球台	141	张	1454.40	205070.40	奥基迪 AJD-P-401
81	羽毛球	4900	个	6.88	33712.00	乔丹 2820
82	羽毛球拍	630	副	42.40	26712.00	奥基迪 9901
83	羽毛球网柱	95	副	940.80	89376.00	奥基迪 AJD-019
84	羽毛球网	90	件	37.76	3398.40	奥基迪 AJD-0808
85	棍	1100	根	31.20	34320.00	奥基迪 AJD-S-1006



86	剑	780	把	34.24	26707.20	奥基迪 AJD-S-1007
87	刀	230	把	34.24	7875.20	奥基迪 AJD-S-1008
88	枪	280	杆	34.24	9587.20	奥基迪 AJD-S-1009
89	跳绳	3800	根	5.60	21280.00	乔丹 AJ-518A
90		3500	根	7.68	26880.00	乔丹 AJ-3223
91	跳绳	900	根	18.08	16272.00	乔丹 AJ-5005
92		1000	根	23.20	23200.00	乔丹 AJ-5007
93		380	根	29.60	11248.00	乔丹 AJ-5010
94	拔河绳	80	根	248.00	19840.00	奥基迪 AJD-TJ-039
95	花毽	6594	个	7.68	50641.92	奥基迪 2008
96	塑料圈 (呼啦圈)	1570	个	17.92	28134.40	奥基迪 AJD-0808
97	小沙包	980	只	2.56	2508.80	奥基迪 AJD-0601
98	竹竿	30	套	128.00	3840.00	奥基迪 AJD-5020
99	空竹	200	套	20.48	4096.00	奥基迪 AJD-5032
100	铁环	700	套	20.48	14336.00	奥基迪 AJD-5001
101	陀螺	1900	套	20.48	38912.00	奥基迪 AJD-5022
102	软式飞盘	1000	个	16.80	16800.00	奥基迪 AJD-5023
103	绣球	3800	个	42.40	161120.00	奥基迪 AJD-4020

104	绣球架	110	副	1676.80	184448.00	奥基迪 AJD-4001
105	板鞋	250	副	112.00	28000.00	奥基迪 AJD-4035
106	高跷	125	副	76.80	9600.00	奥基迪 AJD-4010
107	背篓球	105	套	64.00	6720.00	奥基迪 AJD-4008
108	划线器	40	个	128.00	5120.00	奥基迪 AJD-TJ-005
109	标志碟	300	套	2.08	624.00	奥基迪 AJD-Z-018
110	手动记分牌	90	台	240.00	21600.00	奥基迪 AJD-L-50
111	口哨	171	个	4.64	793.44	奥基迪 OK 哨
112	智慧 AI 体育测试站（多合一版）	2	套	48000.00	96000.00	天衍未来 TY-NZAD(KL)YAIN-001
113	智慧 AI 体育测试站（短跑专项版）	2	套	71500.00	143000.00	天衍未来 TY-NZAD(KL)-YAIZ-DP-ZX001
114	体育管理系统	1	套	34200.00	34200.00	天衍未来 TY-NZAD-PT-03
115	扩声系统	1	套	17600.00	17600.00	千叶 ITD70P
报价总合计：（大写）人民币 肆佰零柒万叁仟肆佰柒拾伍元贰角捌分（¥4073475.28 元）（包含产品、安装、调式、税费等所有费用）						

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、以上表格要求细分项目及报价，在“货物名称”一栏中，填写具体货物，凡涉及到货物的均需填写货物的品牌及规格型号，否则其投标作无效标处理。
- 4、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，

主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西育兴弘业科技文教设备有限公司

日期：2026年02月02日



(3) 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的，提供相关证明材料为准）；

### (一) 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加防城港市市防城区教育局（单位名称）的防城区小学音体美教学仪器设备项目（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 2 电动充气泵、序号 11 标志筒、序号 12 标志杆、序号 20 爬绳和爬杆、  
序号 21 肋木架、序号 22 平行梯、序号 23 橡皮拉力带、序号 24 橡皮拉力带、序  
号 25 木哑铃、序号 26 接力棒、序号 27 跳高架、序号 29 跳高横杆、序号 30 起  
跑器、序号 33 实心球、序号 34 投掷靶、序号 35 钻圈架、序号 36 软式练习跨栏  
架、序号 37 软式练习标枪、序号 38 掷准练习标枪、序号 39 塑胶练习标枪、序  
号 40 彩带软球、序号 41 软式铁饼、序号 42 软式教学铁饼、序号 43 软式练习铅  
球、序号 44 软式练习接力环、序号 45 软式趣味绳套、序号 46 软式跳高横杆、  
序号 47 彩色标志杆组合、序号 48 助跳板、序号 49 助跳板、序号 50 山羊、序号  
53 小跳垫、序号 54 大跳垫、序号 55 体操棒、序号 56 体操凳、序号 57 体操凳、  
序号 58 纱巾、序号 59 彩带、序号 60 艺术体操球、序号 61 艺术体操圈、序号  
62 艺术体操棒、序号 63 艺术体操绳、序号 64 艺术体操带、序号 66 篮球网、序  
号 68 软式排球、序号 69 软式排球、序号 70 气排球、序号 71 排球网柱、序号  
72 排球网柱、序号 75 足球网、序号 80 乒乓球台、序号 82 羽毛球拍、序号 83  
羽毛球网柱、序号 84 羽毛球网、序号 85 棍、序号 86 剑、序号 87 刀、序号 88



枪、序号 94 拔河绳、序号 95 花键、序号 96 塑料圈(呼啦圈)、序号 97 小沙包、序号 98 竹竿、序号 99 空竹、序号 100 铁环、序号 101 陀螺、序号 102 软式飞盘、序号 103 绣球、序号 104 绣球架、序号 105 板鞋、序号 106 高跷、序号 107 背篓球、序号 108 划线器、序号 109 标志碟、序号 110 手动记分牌、序号 111 口哨，属于工业行业；制造商为广州市奥基迪体育器材有限公司（企业名称），从业人员 5 人，营业收入为 46.77 万元，资产总额为 21.95 万元，属于微型企业；

2. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）中序号 14 肺活量测试仪、序号 15 坐位体前屈测试仪，属于工业行业；制造商为广东万庆体育科技有限公司（企业名称），从业人员 4 人，营业收入为 26 万元，资产总额为 138 万元，属于微型企业；

3. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）中序号 1 打气筒、序号 65 小学生用篮球、序号 67 小学生用排球、序号 73 儿童足球、序号 74 少年足球、序号 77 乒乓球拍，属于工业行业；制造商为广州侨丹体育科技有限公司（企业名称），从业人员 1 人，营业收入为 5.54 万元，资产总额为 88.63 万元，属于微型企业；

4. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）序号 16 仰卧起坐测试仪、序号 17 50 米跑测试仪、序号 18 跳绳测试仪、序号 19 往返跑测试仪，属于工业行业；制造商为杭州雄康科技有限公司（企业名称），从业人员 8 人，营业收入为 365 万元，资产总额为 395 万元，属于小型企业；

5. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）中序号 76 乒乓球、序号 79 乒乓球网架，属于工业行业；制造商为广州双鱼体育用品集团有限公司（企业名称），从业人员 216 人，营业收入为 18000 万元，资产总额为 23484.59 万元，属于中型企业；



6. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 13 身高体重测试仪，属于工业行业；制造商为江苏苏宏医疗器械有限公司（企业名称），从业人员 11 人，营业收入为 949.85 万元，资产总额为 4065.2 万元，属于小型企业；

7. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 3 布卷尺、序号 4 布卷尺、序号 5 布卷尺、序号 6 布卷尺，属于工业行业；  
制造商为上海汇一尺业有限公司（企业名称），从业人员 3 人，营业收入为 400 万元，资产总额为 600 万元，属于小型企业；

8. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 78 乒乓球网架，属于工业行业；制造商为广州嘉派体育用品有限公司（企业名称），从业人员 6 人，营业收入为 160 万元，资产总额为 200 万元，属于微型企业；

9. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 89 跳绳、序号 90 跳绳、序号 91 跳绳、序号 92 跳绳、序号 93 跳绳，属  
于工业行业；制造商为广州星胜体育用品器材有限公司（企业名称），从业人员  
8 人，营业收入为 180 万元，资产总额为 200 万元，属于微型企业；

10. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
(标的名称) 中序号 81 羽毛球，属于工业行业；制造商为东莞市凯玛森体育用  
品有限公司（企业名称），从业人员 1 人，营业收入为 6.7 万元，资产总额为  
0.28 万元，属于微型企业；

11. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 31 发令枪，属于工业行业；制造商为许昌市建安区洪煜体育器材（企业  
名称），从业人员 3 人，营业收入为 50 万元，资产总额为 30 万元，属于微型企  
业；



12. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 32 钉鞋，属于工业行业；制造商为晋江市陈埭镇申亚鞋厂（企业名称），  
从业人员 50 人，营业收入为 200 万元，资产总额为 400 万元，属于微型企业；

13. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 7 数字秒表，属于工业行业；制造商为深圳市君斯达实业有限公司（企业  
名称），从业人员 74 人，营业收入为 3500 万元，资产总额为 5000 万元，属于  
小型企业；

14. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 112 智慧 AI 体育测试站（多合一版）、序号 113 智慧 AI 体育测试站（短  
跑专项版）、序号 114 体育管理系统，属于工业 行业；制造商为 成都天衍  
未来科技有限公司，从业人员 40 人，营业收入为 1006.622146 万元，  
资产总额为 1240.714723 万元，属于小型企业。

15. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 8 体育器材架、序号 9 体育器材储物柜、序号 10 装球车、序号 28 跳高垫、  
序号 51 单杠、序号 52 双杠，属于工业 行业；制造商为 育佳教育装备集团有  
限公司，从业人员 54 人，营业收入为 6309.92 万元，资产总额为 4870.21  
万元，属于小型企业。

16. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备采购）  
中序号 115 扩声系统，属于工业 行业；制造商为 成都千叶网络科技有限公  
司，从业人员 23 人，营业收入为 892 万元，资产总额为 905 万元，  
属于小型企业。

17. B 标段：防城区小学音体美教学仪器设备项目（小学体育教学装备  
采购）货物集成供应、安装调试属于工业行业；制造商为广西育兴弘业科  
技文教设备有限公司（企业名称），从业人员 5 人，营业收入为 182.17  
万元，资产总额为 100.68 万元，属于微型企业；



以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业 的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(电子签章): 广西育兴弘业科技文教设备有限公司

日期: 2026年02月02日



(4) 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明。

### 货物配置清单

所竞分标: B 标段

序号	货物名称	数量及单 位	品 牌	规 格 型 号	制造商	原产 地	参数性能、指标及配置
1	打气筒	70 个	乔 丹	AJ-2 003	广州侨丹体 育科技有限 公司	广东 广州	带储气罐/人工充气, 适合给各种球类 充气
2	电动充气泵	50 台	奥 基 迪	AJD- 3021	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	1、工作电压: AC220V-240V, 双缸。 2、整机重量约 2.6kg, 气流量 30L/分钟, 金属 30MM 加大气缸, 适用各种球类等 3、打气速度快, 操作简单, 使用方便。
3	布卷尺	50 盒	三 圈	TA-B 10M	上海汇一尺 业有限公司	上海	10m, 仿皮外壳, 芝麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣
4	布卷尺	35 盒	三 圈	TA-B 20M	上海汇一尺 业有限公司	上海	20m, 仿皮外壳, 芝麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣
5	布卷尺	40 盒	三 圈	TA-B 30M	上海汇一尺 业有限公司	上海	30m, 仿皮外壳, 芝麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣
6	布卷尺	35 盒	三 圈	TA-B 50M	上海汇一尺 业有限公司	上海	50m, 仿皮外壳, 芝麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣
7	数字秒表	100 块	君 斯 达	JS-3 06	深圳市君斯 达实业有限 公司	广东 深圳	一、规格 1、数字式电子 3 排显示 30 道带暂停功 能 有自动日历每日闹钟分段计时储存 记忆定时倒数器 步进器功能。



							二、技术指标 1、工作温度：-10℃-55℃ 2、工作相对湿度 55 65%环境中保证走时精度 相对湿度 85 95%温度为 40 ±1℃时能工作 36h.. 无挺走现象。 3、最小显示位数 1/100s 4、瞬时精度频率相对偏差±5.8ppm 5、走时精度 30min 误差 0.01s 每小时误差 0.02
8	体育器材架	142 个	育 佳	YJ-D ZY20 3	育佳教育装备集团有限公司	江西 南城	1、规格：2000mm*400mm*2000mm，立柱为：40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔横梁为 40mm*60mm*0.5mmP 型钢。冷轧钢板 0.3mm 四层 ●2、材质优质冷轧钢板工艺要求 ①焊缝等级：焊缝无损检测达到 B 级。 ②抗菌性能-寄生曲霉、平滑正青霉：抗霉菌性能 1 级。 ③抗菌效果-罗伊氏乳杆菌、酿脓链球菌：I 级：抗细菌性能 99%，抗细菌耐久性能 97.5%。 ④产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、耐盐浴均符合要求；附着力 0 级。 ⑤中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS) 120h：涂层本身耐腐蚀等级 10 级；涂层对基体保护等级 10 级。 2. 配件拉手符合①中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、



							铜盐加速乙酸盐雾 (CASS) 120h:涂层本身耐腐蚀等级 10 级; 涂层对基体保护等级 10 级。
9	体育器材储物柜	115 个	育佳	YJ-Z K07	育佳教育装备集团有限公司	江西 南城	<p>●3、塑粉检验检测和判定依据:</p> <p>HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007 检验检测项目包含而不限于:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>①抗菌涂料的抗菌性能-寄生曲霉、平滑正青霉: 抗霉菌性能 (长霉等级) : 0 级。</li> <li>②抗菌涂料抗菌效果-罗伊氏乳杆菌、酿脓链球菌: I 级: 抗细菌性能 99.5%, 抗细菌耐久性能 97% (培养 24h)。</li> <li>③胶化时间: 30 (商定值) ± 20%。</li> <li>④粒径分布: 49 μm ~ 53 μm。</li> <li>⑤流动性: 100g (商定值) ± 20%。</li> <li>⑥密度: 2.0g/mL (商定值) ± 0.1。</li> <li>⑦涂膜外观: 正常。</li> <li>⑧附着力: 干附着力 1、沸水附着力 1、湿附着力 1)。</li> <li>⑨铅笔硬度: (内聚破坏中擦伤) 3H。</li> </ul>



						抗霉菌性能 1 级。 ③抗菌效果-罗伊氏乳杆菌、酿脓链球菌：I 级：抗细菌性能 99%，抗细菌耐久性能 97.5%。 ④产品表面理化性能-金属喷漆（塑）涂层-硬度、冲击强度、耐盐浴均符合要求；附着力 0 级。 ⑤中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS) 120h：涂层本身耐腐蚀等级 10 级；涂层对基体保护等级 10 级。2. 配件拉手符合①中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS) 120h：涂层本身耐腐蚀等级 10 级；涂层对基体保护等级 10 级。 ●3、配件拉手材质工艺要求①中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS) 120h：涂层本身耐腐蚀等级 10 级；涂层对基体保护等级 10 级。 ②力学性能-规定塑性延伸强度 240MPa；抗拉强度 580MPa；断后伸长率 45%。 ③均匀腐蚀 240h：耐 9%氯化钠溶液常温均匀腐蚀 240h 腐蚀速率 0.21mm/a。 ●4、塑粉检验检测和判定依据： HG/T2006-2022、GB18581-2020、GB/T 21866-2008、HG/T 3950-2007 检验检测
--	--	--	--	--	--	--



							项目包含但不限于： ①抗菌涂料的抗菌性能-寄生曲霉、平滑正青霉：抗霉菌性能（长霉等级）：0 级。 ②抗菌涂料抗菌效果-罗伊氏乳杆菌、酿脓链球菌：I 级：抗细菌性能 99.5%，抗细菌耐久性能 97%（培养 24h）。 ③胶化时间：30（商定值）± 20%。 ④粒径分布：49 μm ~ 53 μm。 ⑤流动性：100g（商定值）± 20%。 ⑥密度：2.0g/mL（商定值）± 0.1。 ⑦涂膜外观：正常。 ⑧附着力：干附着力 1、沸水附着力 1、湿附着力 1）。 ⑨铅笔硬度：（内聚破坏中擦伤）≥ 3H。
10	装球车	100 辆	育佳	YJ-Z KJ30	育佳教育装备集团有限公司	江西 南城	1、整体尺寸 1140*850*640（± 2mm），材质：不锈钢管；整体框架为 19*19mm 方管，立柱为 19*19mm 圆管，管材厚度不低于 1.5mm 中心间距不大于 200mm；四轮为尼龙脚轮（轮的直径不小于 40mm） 2、用于装篮球、排球、足球等球类物品。可四轮移动，使用铰链可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角 ●3、铰链工艺要求：①循环暴露在盐雾、干和湿条件下的加速试验 24h：样品表面无锈蚀现象。 ②中性盐雾试验 (NSS) 120h、乙酸盐雾



							试验(ASS)120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS)120h:涂层本身耐腐蚀等级10级;涂层对基体保护等级10级。 ③过载试验-垂直静载荷、水平静载荷均符合要求。 ④功能试验-垂直静载荷、水平静载荷均符合要求。 ⑤耐腐蚀,无锈点。
11	标志筒	130套	奥基迪	AJD-Z-015	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	高180mm、230mm、320mm、380mm、480mm等,4种颜色,圆锥体状,放置平稳,
12	标志杆	650根	奥基迪	AJD-Z-021	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	高1.2m~1.6m,立柱直径25mm,三角形红色旗面
13	身高体重测试仪	28台	苏宏	RGZ-120	江苏苏宏医疗器械有限公司	江苏常州	RGZ-160指针为金属铝制指针,精准,不易断,物理秤抗干扰。表盘清晰明了,精准稳定灵敏。静电喷塑,铝制清晰测量杆。最大称量160千克,最小分度值0.5千克,量度范围700mm~1900mm,最小分度值5mm误差±5mm,身高尺安装稳固,使用灵活
14	肺活量测试仪	28台	万庆	WQ-2000E	广东万庆体育科技有限公司	广东广州	量程:100ml~9999ml,分度值1ml,允差:±2.5%
15	坐位体前屈测试仪	35台	万庆	WQ-168	广东万庆体育科技有限公司	广东广州	量程:-20cm~35cm,分度值0.1cm,允差:±0.2cm
16	仰卧起坐测试仪	38台	雄慷	XK-I-007	杭州雄康科技有限公司	杭州	●1、通过对被试者在规定时间内完成仰卧起坐的个数,可反映人体的腹部肌

						群力量。数码管显示屏，主机与外设采用 USB 连接，外设采用关联互动的红外线光电感应装置设计，准确测定每次动作的完整性与记录次数；主机可用电源或干电池 2 种方式供电；具有开关、清零按键功能；量 程：0~99 次 分度值：1 次 误 差：±1 次 工作环境：0℃ ~ 40℃ 湿度<90% 存储环境：-10℃ ~ 50℃ 湿度<75%. ●2、坐床采用方管和冷轧板、底座坐床采用装饰板、海绵、皮质采用人造革材质；结实耐用和测试者舒适 ●3、操作简单，可一人独立完成所有操作。
17	50 米跑测试仪	38 台	雄 健	XK-I -003	杭州雄康科技有限公司	杭州  ●1、自动测量 50 米跑的时间，测试受试者速度，反应速度、灵敏素质及神经系统灵活性的发展水平。 ●2、主机具有抢跑重置功能，无需重新录入测试者信息可扩展测试 100 米、150 米、200 米跑等项目。 ●3、主机配有无线红外遥控器，操作距离可达 200 米 ●4、测试仪标配可以同时测试 2 人，如有需要可拓展 6 人 8 人测试。操作简单，可一人独立完成所有操作。 ●5、主要部件材质：底座采用方管和冷轧板。 ●6、主要技术参数： 测量范围：0S~9999. 99S




							分度值: 0.01s 误差: ±1.5% 工作环境: 0°C ~ 40°C 湿度<90% 存储环境: -10°C ~ 50°C 湿度<75%
18	跳绳测试仪	38台	雄慷	XK-I-009	杭州雄康科技有限公司	杭州	●1. 计时 60s, 允许误差: ±0.1s; 量程: (1~400) 次, 分度值 1 次, 允差: ± 1 次
19	往返跑测试仪	35台	雄慷	XK-I-012	杭州雄康科技有限公司	杭州	量程: 5s~210s, 分度值 0.1s, 允差: ± 1.5%, 可测 50m×8, 25m×2 往返跑
20	爬绳和爬杆	35副	奥基迪	AJD-TC-016A	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	绳 2, 杆 2, 绳杆的握持直径 28mm~35mm, 有效使用宽度 600mm, 有效使用高度 3500mm, 爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时, 其下端至运动地面的离地高度应为 200mm, 且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于 8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置
21	肋木架	120间	奥基迪	AJD-TC-012	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	宜三柱二间, 使用宽度 800mm, 最高使用高度 2200mm±100mm, 横肋间距 250mm, 握持直径 28mm~32mm, 立柱为 Φ75mm 钢管, 材质为普通钢管, 钢管经抛丸喷砂除锈, 表面静电喷涂
22	平行梯	75架	奥基迪	AJD-TC-013	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	长 4000mm±500mm, 有效使用宽度 600mm±100mm, 最高使用高度 2100mm, 悬垂握持直径 28mm~32mm, 纵向握持间距 300mm
23	橡皮拉力带	500条	奥基	AJD-Z-02	广州市奥基迪体育器材	广东吴川	1、2080*4.5*22mm, tpe 材质。 2、轻阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE

			迪	3-1	有限公司		制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化。
24	橡皮拉力带	450 条	奥基迪	AJD-Z-02 3-2	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1、2080*4.5*44mm, tpe 材质。 2. 重阻力, 拉力带采用合成橡胶 TPE 制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化
25	木哑铃	1850 副	奥基迪	AJD-2062	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	木制小哑铃, 长度 15cm
26	接力棒	700 根	奥基迪	AJD-TJ-026	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	长 280mm~300mm, 直径 30mm~42mm, 质量不小于 50g
27	跳高架	60 副	奥基迪	AJD-TJ-015	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	立柱高度 1600mm~2000mm; 高度刻度 500mm~1800mm; 横杆托长 60mm, 宽 40mm
28	跳高垫	60 个	育佳	YJ-T Y101 2	育佳教育装备集团有限公司	江西南城	1、规格 3000mm×2000mm×300mm 套经缝纫组合配拉链, 四角为直角, 每个角均有皮革复合保护, 棱角加白牙子, 置 4 个把手。 2、人造海绵于垫套内缝合形成, 海绵密度 28#, 当载荷落到垫子上时, 凹陷深度平均为 30~40mm, 弹跳高度为 20~120mm。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型, 无接缝、无味环保, 压缩强度测试 100kpa, 吸水率测试 0.6%, 符合国家标准。 3、表面平整无皱折, 当载荷落至跳垫时, 垫外层不会起皱折, 里外层不会发生相对位移。



							●4、拉链质量工艺要求：①耐腐蚀试验：中性盐雾试验-500h（起泡：起泡等级0级。生锈：生锈等级Ri 0级。开裂：开裂等级0级。剥落：剥落等级0级。划线周边的剥离及腐蚀：腐蚀等级1级；剥离等级1级。）②抗菌性能（抑菌率-嗜麦芽寡养单胞菌(嗜麦芽单胞菌)不小于99%）③覆盖层厚度 110 μ m。④里式硬度 330HLD。⑤布氏硬度 107HBW。
29	跳高横杆	75 根	奥基迪	AJD-TJ-019A	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	长 3000mm~4000mm, 直径 25mm~30mm, 质量不超过 2000g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 不应采用金属材料, 除两端外, 横截面应呈圆形, 颜色醒目。横杆固定在立柱上, 中心自然下垂应小于 20mm
30	起跑器	180 副	奥基迪	AJD-TJ-007	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	长 690mm, 宽 100mm, 三角体抵脚板, 长 160mm, 宽 120mm, 高 130mm, 倾斜度可调整
31	发令枪	70 支	环宇 二发	环宇 二发	许昌市建安区洪煜体育器材厂	许昌	弹种定装式发令弹;容弹量 2 发;发射方式:单发;总质量:210 克; 声响:膛口水平面正前方 100 处, 声强值不小于 60 分贝;烟雾:在规定背景下, 膛正前方 150 米清晰可见。带包, 可空打试枪。
32	钉鞋	220 双	申亚	申亚 898	晋江市陈埭镇申亚鞋厂	福建 晋江	轻盈透气网面材质, 可拆卸跑钉。标准运动鞋码。34-42

33	实心球	722 个	奥基迪	AJD-TJ-021	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	圆周长 350mm~780mm, 质量 1000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 应无破裂
34	投掷靶	330 套	奥基迪	AJD-TJ-046B	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	铁框架, 木靶面, 靶面 800mm×800mm, 中心孔直径为 40mm, 孔中心距地面 1.1m~1.4m
35	钻圈架	280 个	奥基迪	AJD-TJ-072B	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	钻圈架两立柱及底座为 30mm×30mm 的方钢管, 圈体为Φ20mm 的圆钢管。圈体直径为 600mm~750m/
36	软式练习跨栏架	880 副	奥基迪	AJD-Q-001	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1、栏架长: 700mm~800mm, 底板宽: 200mm~250mm, 横板宽: 80mm~100mm ; 高度可三档调节为:300mm、500mm600mm 2、材质为柔软 EVA 或 XPE 材质制成, 结构稳定, 链接处无明显缝隙, 静止时高度无下垂情况。 3、颜色鲜艳且多样, 材质环保无毒无味道。
37	软式练习标枪	880 支	奥基迪	AJD-Q-004	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	枪身长 850mm, 直径: 45mm, 软质材料制成
38	掷准练习标枪	800 支	奥基迪	AJD-Q-005	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	枪体长 310mm; 呈橄榄状, 枪体装有响哨, 柔软材料制成
39	塑料练习标枪	550 支	奥基迪	AJD-Q-006	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1、枪体长 680mm, 直径 35mm, 质量 300g, 2、枪体本身分为枪头、枪身、枪尾三



							部分，枪头为变形塑料制成，枪身设有防滑纹，尾翼为四片投掷更加稳定。 3、整体颜色鲜艳，无尖锐点，枪头较柔软。
40	彩带软球	1000 个	奥基迪	AJD-Q-01 2	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	整体呈彗星状，长度 650mm；前部分球体直径 60mm，后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料，长度 600mm；
41	软式铁饼	450 个	奥基迪	AJD-Q-01 5	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	直径 180mm，质量 550g，空心结构，柔软塑胶材料制成
42	软式教学铁饼	450 个	奥基迪	AJD-Q-01 6	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	直径 200mm，质量 400g；空心结构，边缘为锯齿状，有把手，标有旋转方向箭头，柔软塑胶材料制成
43	软式练习铅球	450 个	奥基迪	AJD-Q-02 0	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	直径 85mm，质量：1000g，外胆由柔软塑胶材料制成
44	软式练习接力环	800 个	奥基迪	AJD-Q-02 3	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	外圈直径 170mm，内圈直径 90mm，环身有防滑纹，可充气，柔软塑胶材料制成
45	软式趣味绳套	190 个	奥基迪	AJD-Q-02 5	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	长度 9500mm，每节长度 500mm，黑白或彩色相间；可随意摆放成各种格子供跑跳练习，柔软泡沫材料制成
46	软式跳高横杆	190 个	奥基迪	AJD-Q-02 9	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	长度 3500mm，杆体直径 25mm；中间穿高强度弹力绳，两边连接塑料绳扣，通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接，杆体由柔软泡沫材料制成
47	彩色标志杆组合	1000 套	奥基	AJD-	广州市奥基迪体育器材	广东 吴川	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成；杆长 1200mm，底座直径 200mm~250mm，

			迪 1	Z-02 有限公司		底座可充沙子，塑料制成
48	助跳板	136 块	奥 基 迪 AJD- TC-0 20	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	主要原材料采用木材或其它弹性材料， I型长×宽×高 760mm×550mm×175mm
49	助跳板	38 块	奥 基 迪 AJD- TC-0 20A	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	主要原材料采用木材或其它弹性材料， II型长×宽×高为 900mm×500mm× 150mm
50	山羊	46 台	奥 基 迪 AJD- TC-0 28	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	山羊全高：680mm；山羊头长：420mm； 头宽：280mm±5mm；头高：180mm～ 220mm，立轴升降间距：50mm±3mm，山 羊腿外直径 30mm，山羊腿壁厚 2mm
51	单杠	40 副	育 佳 YJ-T Y102 1	育佳教育装 备集团有限 公司	江西 南城	1、杠面高度：1200mm～2000mm，两立 柱支点中心距：2000mm～2400mm，横杠 材料：弹簧钢，立柱材料：钢管  ●2、钢管材质工艺要求： ①耐丝状腐 蚀 24h：腐蚀程度为轻微。  ②焊缝等级：焊缝无损检测达到 B 级。  ③产品表面理化性能—金属喷漆（塑） 涂层—硬度、冲击强度、耐盐浴均符合 要求；附着力 0 级；  ④中性盐雾试验 (NSS) 120h、乙酸盐雾 试验 (ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾 (CASS) 120h：涂层本身耐腐蚀等级 10 级；涂层对基体保护等级 10 级。
52		40 副	育 佳	育佳教育装 备集团有限 公司	江西 南城	1、立管采用直径 60×2.75mm 优质钢管， 净高 1100mm、杠面长度 3000mm，杠面 截面长径 50mm、短径 40mm，两杠内侧

				YJ-T Y102 2			距离 390—520mm, 地理深度 500mm。表面静电喷塑。  ●2、钢管材质工艺要求: ①耐丝状腐蚀 24h: 腐蚀程度为轻微。 ②焊缝等级: 焊缝无损检测达到 B 级。 ③产品表面理化性能-金属喷漆(塑)涂层-硬度、冲击强度、耐盐浴均符合要求; 附着力 0 级; ④中性盐雾试验(NSS) 120h、乙酸盐雾试验(ASS) 120h、铜盐加速乙酸盐雾(CASS) 120h: 涂层本身耐腐蚀等级 10 级; 涂层对基体保护等级 10 级。
53	小跳垫	3500 块	奥 基 迪	AJD- T-00 6A	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	1、采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 1200mm±5mm, 宽 600mm±5mm, 厚 50mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣。
54	大跳垫	450 块	奥 基 迪	AJD- T-00 1A	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚 100mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣
55	体操棒	2290 根	奥 基 迪	AJD- TJ-0 28	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料, 壁厚不小于 1mm。长 1000mm, 截面直径 25mm~30mm
56	体操凳	6 张	奥 基 迪	AJD- TC-0 22A	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	I型: 长 3000mm±10mm, 宽 300mm±5mm, 高 300mm, 板面厚度 50mm
57	体操凳	180 张	奥 基	AJD- TC-0	广州市奥基 迪体育器材	广东 吴川	II型: 长 2000mm±10mm, 宽 200mm±5mm, 高 300mm, 板面厚度 50mm

			迪	22B	有限公司		
58	纱巾	1043 块	奥基迪	AJD-3005	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1. 尺寸：50*50(±3cm) 欧根纱材质 2. 颜色多样
59	彩带	1026 条	奥基迪	AJD-3006	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	绸缎料柄长 480mm，直径 4mm，彩带长 4000mm，宽 45mm 彩带面料采用人造丝单独织成，不抽丝，有质感；彩带手棒：玻璃纤维，套皮套，坚韧耐用；
60	艺术体操球	700 个	奥基迪	AJD-3010	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	直径 18cm，质量约 400g
61	艺术体操圈	812 个	奥基迪	AJD-3015	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	内径 80cm，质量约 300g
62	艺术体操棒	300 根	奥基迪	AJD-3016	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	长 40cm，质量至少 150g
63	艺术体操绳	207 根	奥基迪	AJD-3017	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	长度应与学生身高相称
64	艺术体操带	368 条	奥基迪	AJD-3006	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	带长 6m，宽 40mm，重 35g 以上；棍长 500mm，直径不超过 10mm
65	小学生用篮球	1700 个	乔丹	K5-5 76	广州侨丹体育科技有限公司	广东广州	1. 5 号篮球，圆周长 680mm，质量 480； 2. TPU 革面，橡胶内胆，耐冲击次数 2000 次不变形、无开胶 3. 外表面以目测为主，商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳，球片粘接无缝隙，符合产品的要求，表



							面无破损、脱落等现象。
66	篮球网	200 个	奥基迪	AJD-0812	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	篮网长 400mm, 网口直径 450mm, 网底直径 350mm
67	小学生用排球	1000 个	乔丹	V-89 3	广州侨丹体育科技有限公司	广东广州	1. 4号排球, 圆周长 610mm, 质量 220g; 2. 材料 Pu, 手感柔和, 冲击力小, 整球采用轻质材料。 3. 外表面以目测为主, 商标、图案、色泽等字迹清晰、图案端正、色彩鲜艳, 球片粘接无缝隙, 符合产品的要求, 表面无破损、脱落等现象。
68	软式排球	2071 个	奥基迪	AJD-2025	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1、3号: 圆周长 560mm, 质量 170g~220g 2、成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质; 3、球体颜色均匀, 接缝表面平整。
69		182 个	奥基迪	AJD-2027	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	1、4号: 圆周长 600mm, 质量 200g~250g 2、成品球内发泡塑料气孔中不应残留对人体和环境有害物质; 3、球体颜色均匀, 接缝表面平整。
70	气排球	2139 个	奥基迪	南铁 150 克	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	圆周长为 610mm, 质量 150g~170g 橡胶材质
71	排球网柱	48 副	奥基迪	AJD-001	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	移动式, 外管直径 65 毫米, 喷塑, 内芯直径 48 毫米。可升降。
72	排球网柱	40	奥基迪	AJD-802	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	排球网长度 9500mm, 宽度 700mm±25mm



73	儿童足球	680 个	乔丹 75	k3-0 广州侨丹体育科技有限公司	广东 广州	3号,圆周长 535mm; 质量 270g~320g
74	少年足球	1300 个	乔丹 80	K4-0 广州侨丹体育科技有限公司	广东 广州	4号,圆周长 615mm; 质量 315g~405g
75	足球网	120 副	奥基迪 AJD-Z-00 6A	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	根据选定的球门,选择符合相应标准要求的足球网 3号球网
76	乒乓球	3493 个	双鱼 无星 双鱼 无星	广州双鱼体育用品集团有限公司	广东 广州	直径 43.4mm, 质量 2.20g, 弹跳 220mm, 圆度 0.4mm, 受冲击不小于 700 次无破裂
77	乒乓球拍	750 副	乔丹 MJ-6 920	广州侨丹体育科技有限公司	广东 广州	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的 胶粒片 覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不 超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海 绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度应不 超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片 的粘接结合力 $\geq 4N$
78	乒乓球网架	135 副	睿志 NW07 4	广州嘉派体育用品有限公司	广东 广州	网架长度 152.5mm $\pm 2mm$ , 网架高度 130mm $\pm 2mm$ , 可夹厚度 30mm
79	乒乓球网架	130 副	双鱼 137C	广州双鱼体育用品集团有限公司	广东 广州	1、球网高度 145mm, 网孔 7mm 2、聚乙烯涤纶材质 3、三面白边白边宽度 20mm
80		141	奥基迪	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	1、规格: 2740*1525*760mm, 2、双翻边台面, 无框, 3、底部直径 60mm*1.5 彩虹腿支架。(颜色可按客户要求)

				AJD-P-40 1		4、台面能承受 500N 静载荷要求和冲击球冲击要求，稳定性好，耐气候性强、耐老化程度高，防腐、防晒、防雨、阻燃、不易变形等，保证在户外使用 8 年内不变形、不开裂、不损坏。  5、球台网及网架防锈、防松、防损坏；焊接严密牢固、无漏焊、虚焊、包渣、裂纹等缺陷。  6、器材不允许有钩挂、卡夹等潜在危险，表面处理采用抛光工艺，除锈彻底，增大工件表面积，增强塑粉附着力，外表面环保静电粉末。	
81	羽毛球	4900 个	乔丹	2820	东莞市凯玛森体育用品有限公司	广东 东莞	球口外径 65mm, 球头直径 25mm, 球头高度 24mm, 毛片插长 63mm, 质量 4.50g~5.80g, 毛片数量 16 片
82	羽毛球拍	630 副	奥基迪	9901	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	总长度 580mm, 宽度 230mm, 拍弦面长度 280mm, 质量 80g, 握柄直径 23mm~25mm 优质铁合金一体。
83	羽毛球网柱	95 副	奥基迪	AJD-019	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	不锈钢支架, 网柱高度为 1340mm±8mm, 拉网中央高度 1314mm±5mm
84	羽毛球网	90 件	奥基迪	AJD-0808	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	羽毛球网长度 6100mm, 宽度 500mm±25mm
85	棍	1100 根	奥基迪	AJD-S-10 06	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	优质、教学专用, 长度: 2000±3mm; 直径 40±3mm。
86	剑	580 把	奥基	AJD-S-10	广州市奥基迪体育器材	广东 吴川	优质、教学专用, 长度: 1000±3mm; 宽度 30±3mm; 高度 30±3mm。

			迪	07	有限公司		
87	刀	230 把	奥基迪	AJD-S-10 08	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	优质、教学专用, 长度: 1000±3mm; 宽度 30±3mm; 高度 30±3mm。
88	枪	280 杆	奥基迪	AJD-S-10 09	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	木制品, 长度 1800mm, $\phi$ 20mm-30mm, 材质: 白蜡杆, 带枪头。
89	跳绳	3800 根	乔丹	AJ-5 18A	广州星胜体育用品器材有限公司	广东 广州	绳长度: 2600mm, 直径 6mm。柄长度: 120mm, 直径 24mm; 木质手柄
90		3500 根	乔丹	AJ-3 223	广州星胜体育用品器材有限公司	广东 广州	短跳绳, 绳长度 2800mm, 直径 7mm, 质量 90g, 柄(2个): 长度 140mm, 直径 26mm, 质量 70g~90g
91	跳绳	900 根	乔丹	AJ-5 005	广州星胜体育用品器材有限公司	广东 广州	长跳绳, 绳长度 4000mm, 直径 8mm, 质量 140g; 柄(2个): 长度 140mm~170mm 可调, 直径 26mm, 质量 70g
92		1000 根	乔丹	AJ-5 007	广州星胜体育用品器材有限公司	广东 广州	长跳绳, 绳长度 7000mm~8000mm, 直径 8~9mm, 质量 230g, 柄(2个): 长度 140mm~170mm 可调, 直径 26mm, 质量 70g
93		380 根	乔丹	AJ-5 010	广州星胜体育用品器材有限公司	广东 广州	长跳绳, 绳长度 9000mm~10000mm, 直径 8mm~9mm, 质量 290g, 柄(2个): 长度 140mm~170mm 可调, 直径 26mm, 质量 70g
94	拔河绳	80 根	奥基迪	AJD-TJ-0 39	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东 吴川	长 30m, 质量 10kg 左右, 采用天然麻棕线绞制
95	花键	6594	奥基	奥基	广州市奥基	广东	键毛应采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎

		个	基 迪	迪 2008	迪体育器材 有限公司	吴川	成圆形, 键垫直径 30mm, 厚度 3mm, 球高 130mm, 球重 13g
96	塑料圈 (呼啦圈)	1570 个	奥 基 迪	AJD- 0808	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	直径 80cm, PVC 管
97	小沙包	980 只	奥 基 迪	AJD- 0601	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	帆布制作, 质量约 200g
98	竹竿	30 套	奥 基 迪	AJD- 5020	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	适用于竹竿舞, 6 根位一套 长约 3.5 米
99	空竹	200 套	奥 基 迪	AJD- 5032	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	PE 材质, 色彩鲜艳, 带杆。
100	铁环	700 套	奥 基 迪	AJD- 5001	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	铁环直径约 50cm, 附特制的铁钩。用 铁钩推着, 铁环可向前滚动
101	陀螺	1900 套	奥 基 迪	AJD- 5022	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	材质为木质, 陀螺底部带钢珠, 配手持 鞭。
102	软式飞盘	1000 个	奥 基 迪	AJD- 5023	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	直径不小于 20cm, 采用硅胶制作, 柔软 易折叠。
103	绣球	3800 个	奥 基 迪	AJD- 4020	广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	高杆抛绣球, 绣球架高 6 米 直径 10cm, 材质亚麻布。
104	绣球架	110	奥 基 迪		广州市奥基 迪体育器材 有限公司	广东 吴川	绣球架参数 1、总高 6000mm2、底座, 尺寸 (550×550×100) mm, 厚度 2.0, 采用优质 202 不锈钢板折弯冲压成型,



			AJD-4001			内置混凝土配重，3寸抗压优质尼龙轮，带转向和刹车功能。3、主杆:202优质不锈钢，下半部分采用ф50mm，厚度1.2mm，上半部分采用ф48mm，厚度1.2mm，组装成一体，球圈ф980mm（±20mm）厚度1.2mm，杆体与球圈经氩弧焊焊接。3、总重量，60 kg。	
105	板鞋	250 副	奥基迪	AJD-4035	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	适用于板鞋竞赛，三人板鞋，长约100cm，宽约9.5cm，厚2.5cm
106	高跷	125 副	奥基迪	AJD-4010	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	适用于踩高跷项目。90-120cm
107	背篓球	105 套	奥基迪	JD-4008	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	材质：尼龙编织，上口直径28CM，总高30CM，底宽22CM
108	划线器	40 个	奥基迪	JD-TJ-005	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	车斗式，干粉划线器，带手推把柄，带轮可移动，滑轮设置合理，推动灵活，放置平稳，漏石灰均匀。
109	标志碟	300 套	奥基迪	AJD-Z-018	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	直径不小于250 mm，4种颜色
110	手动记分牌	90 台	奥基迪	AJD-L-50	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	手动翻分，局分0~5，比分0~999
111	口哨	171 个	奥基迪	OK 哨	广州市奥基迪体育器材有限公司	广东吴川	不锈钢或工程塑料材质，无核，带挂绳，标准规格



112	智慧 AI 体 育测试站 (多合一 版)	2 套	天 衍 未 来	TY-N ZAD ( KL) Y AIN- 001	成都天衍未 来科技有限 公司	四川 成都	<p>1. 一体化设计，测试设备自带内置摄像机和 AI 算力，不依赖于其他边缘计算设备即可独立工作。</p> <p>2. 测试设备可根据实际测试点位快速移动与快速部署，不受供电与网络限制。</p> <p>3. 测试设备支持在没有外部供电与联网情况下独立完成测试工作，在具备网络条件下完成数据回传，确保测试的稳定可靠。</p> <p>4. 基于 AI 机器视觉技术，实现无感自动采集用户的运动过程数据和动作指标。支持通过单套或多套设备组合立定跳远、AI 跳绳、仰卧起坐、引体向上、斜身引体、实心球等项目。</p> <p>5. 支持测试规则配置、违规播报、违规语音提示、违规计数。</p> <p>6. 支持实时显示违规计数、不同音效提示违规动作。</p> <p>7. 提供架设引导页和陀螺仪等辅助功能。</p> <p>8. 支持测试过程全流程语音引导，测量结果自动播报。</p> <p>9. 设备支持自动识别和截取当次测试相关视频，并支持基于学生信息搜索与查看。</p> <p>10. 立定跳远项目支持无跳远垫自动识别测试区域，自动识别时间不超过 5 秒。</p> <p>11. 支持立定跳远起跳踩线违规检测，</p>
-----	-------------------------------	-----	------------------	---------------------------------------	----------------------	----------	---



						<p>可对落地之后后退、倒地、手触情况进行自动测试结果修正。测试过程同步分析，测试完成无需网络本地即可提供单次运动分析报告，分析指标包括：上摆幅度、预蹲后摆、预蹲屈髋、预蹲屈膝、前摆姿态、前摆幅度、后摆幅度、起跳角度、起跳姿势、起跳展体、起跳伸髋、起跳伸膝、起跳蹬地、摆臂幅度、手臂位置、腾空收腹、腾空时间、收腿时间、腿部折叠、收腿程度、落地膝角、落地收腹、落地伸腿、落地姿态、落地角度、落地缓冲等动作，提供各动作参考对比标准动作图片。</p> <p>12. 引体向上支持上杆时身体未保持静止、未直臂悬垂、下颌未过杆、间隔时间超过 10 秒违规判定。</p> <p>13. 引体向上测试完成后，自动生成测试报告。测试报告支持测试全程视频回放，标准动作、动作指标、动作评价和技巧改进意见。动作指标包括：速度曲线、动作间隔时间、握距、肘关节位置、肩胛骨激活（下旋+内收）、左右侧力量平衡、动作行程等。</p> <p>14. 斜身引体支持下颌未过杠、斜身未达到 45 度、动作之间间隔超过 10 秒等违规判定。</p> <p>15. 仰卧起坐支持双手未护耳、屈膝 90° 不达标、起做垫臀、双肘未触膝、仰卧肩部未触地等违规检测，并进行声</p>
--	--	--	--	--	--	---



						音提示。
●16. 实心球违规检测支持双手过头顶检测、投掷踩线检测、界外球检测。测试完成后，自动生成测试报告，动作指标包括：出手角度、反弓角度、动作行程、肘关节角度、前后脚距离、膝关节角度。						

113

智慧 AI 体  
育测试站  
(短跑专项  
版)

2 套

天衍未  
来TY-N  
ZAD(   
KL)-  
YAIZ  
-DP-  
ZX00  
1成都天衍未  
来科技有限  
公司四川  
成都

1. 一体化设计，测试设备自带内置摄像头和 AI 算力，不依赖于其他边缘计算设备即可独立工作。
2. 测试设备可根据实际测试点位快速移动与快速部署，不受供电与网络限制。
3. 测试设备支持在没有外部供电与联网情况下独立完成测试工作，在具备网络条件下完成数据回传，确保测试的稳定可靠。
- 4. 基于 AI 机器视觉技术，实现无感自动采集用户的运动过程数据和动作指标。支持通过单套或多套设备组合立定跳远、跳绳、仰卧起坐、引体向上、斜身引体、实心球、短跑等项目。
5. 支持测试规则配置、违规播报、违规语音提示、违规计数。
6. 支持实时显示违规计数、不同音效提示违规动作。
7. 提供架设引导页和陀螺仪等辅助功能。
8. 支持测试过程全流程语音引导，测量



						结果自动播报。 9. 设备支持自动识别和截取当次测试相关视频，并支持基于学生信息搜索与查看。 10. 无须在测试跑道上放置任何测试设备，避免干扰测试。 11、支持抢跑违规判定。 12、交互平板设备集成算力，不依赖于其他边缘计算设备即可独立工作。 13、可设置自定义最大时间，超过时间自动结束测试，并对未完成测试人员按设置最大时间赋予成绩。
114	体育管理系统	1 套	TY-N ZAD- PT-0 3 天衍未来	成都天衍未来科技有限公司	四川 成都	1、支持学生、教师、学校、年级、班级信息的录入及维护，包括学生、教师照片信息。 2、支持体育锻炼，包括的作业管理、锻炼记录、数据报表等，多端数据汇聚，支撑跨数据来源统计分析。 3、支持体育教学，包括随堂测、随堂练等功能，多场景满足教学需求。 4、体育教学模块提供丰富的运动百科资源，并支持校本资源的上传及管理。 5、体育教学模块中，可提供按运动项目的班级整体水平分析报告。报告包含总人数、总合格率、测试记录排行榜、班级平均分协助老师完成精准教学。 6、体育测试，包括自主测试、组织测试等功能；测试项目可自由配置、测试评分标准支持自定义管理、测试范围可



						通过学校/年级/班级/导入名单方式确定测试范围，提供学生成绩分数查询、统计与测试报告功能。 7、支持组织测试的计划创建、时间设置、标准设置、项目设置、测试计划支持下发至测试终端、支持终端的测试结果自动上传。 8、体育赛事，支持赛事创建、自动下发、参赛数据查看等功能，通过移动端、智慧屏多端参与，组织成本低，丰富学校体育教学校外场景，达到“以赛促练”；平台可汇总各设备参数数据，进行赛事成绩分析与可视化呈现。 9、支持国家体质健康监测标准测试。支持体测成绩管理，历史成绩分析报告等。支持按照国家上报要求输出测试数据。 10、支持按区域/学校维度的差异化中考体育测试标准配置。 11、体育评价，学校-年级-班级-学生多维度评估学校日常锻炼与体测情况，帮助学校全面分析每学年体育现状。
115	扩声系统	1套	千叶	成都千叶网络科技有限公司	四川 成都	一、扩声主机： ●1. 整机为嵌入式架构，国产 ARM 计算核心； 具备人工智能音频处理技术，声音输入、声音净化、声音功放输出一体化产品，无风扇静音和防尘设计；CPU 核心数 4 且主频 1. 9GHz；； 标准机架式设备，高度 1U，禁止分体式架构；



				ITD7 OP	<p>2. 4*MIC，采用 3P 凤凰插接口，支持 48V 供电，带独立供电开关；2*立体声 line in, 2*立体声 line out, line in 和 line out 为 3P 凤凰插接口；Class D 数字功放, 4 路 2P 凤凰插接口，输出功率：2*160W,；</p> <p>3. 为防止主机已调试好的参数配置被人轻易无故或恶意更改，影响扩声效果，主机前面板上无物理按键</p> <p>4. 2 个以太网接口，支持路由和桥接模式转发，支持接入网络进行管控；1 路 USB(OTG) 口，支持作为音频输入输出扩展；支持 TCP/IP 和串口 RS232 方式对接第三方中控，实现对扩声开关、扩声音量的控制，RS232 和 RS485 支持对外 DC 12V 供电，RS485 可对接扩声控制面板，实现对扩声的一键开关和音量控制</p> <p>5. 3.7 英寸触控屏，以触控方式一键开启、关闭扩声系统、一键调节音量等级，音量等级包含低中高三种级别，可以通过电容触控屏以触控方式触发一键调音，根据声场环境自动配置参数；</p> <p>二、扩声软件：</p> <p>6. 拾音能力：最大拾音距离不小于 12m，支持 1-4 支远距离拾音麦克风叠加扩展拾音范围；扩声提升能力：在标准空间内，任意选取空间内五个点进行声压测试，平均声压级 70dB(A)，声音可提升 15dB；不均匀度：在空间任选五个点进行声压级测试，声</p>
--	--	--	--	------------	--



						<p>压级差&lt;5dB;</p> <p>7. 嚎叫抑制 (AFC) : AI 自适应啸叫抑制, 传声增益 15dB; 智能降噪 (AINC) : 降噪能力 27dB, 信噪比提升 27dB, 信噪比 95dB; 回声消除(AEC): 回声消除幅度 60dB, 回音消除尾音长度: 512ms, 收敛速度: 60dB/s; 抑混响算法: 具备抑制混响功能; 自动增益控制(AGC): 增益控制幅度: -12dB ~ +12dB</p> <p>8. 每个麦克风输入通道支持不少于 120 段频谱实时显示分析功能、独立调节数字音量、软件增益、硬件增益、效果器 EQ 和频谱图开关, 每个输入通道可实时动态展示输入的分贝值和频谱图; 6 通道智能闪避: 优先级响应时间 50ms, 每通道独立参数: 触发分贝、释放时间、背景音量、优先级级别 4 个; 自动声场校准: 图形化实时频响显示, 可设定粉噪声分贝值, 自动测算声学延时;</p> <p>9. 自动声场检测: 通过播放主机内置的测试信号, 自动感知声场参数, 自动调整回声抑制路径长度、混响时长、声音均衡等参数; ; 主机 web 页面支持一键开启声场测试和一键麦克风音箱接入检测, 并形成可视化图文检测结果;</p> <p>●10. 系统可靠性: 主机系统支持几余备份, 主系统损坏, 备份系统可自动接</p>
--	--	--	--	--	--	---



						管运行。
						三、麦克风
						1、指向性：心形指向
						2、换能方式：电容式
						3、阻抗：200 Ω
						4、拾音角度：135°
						5、灵敏度：-36dB
						6、信噪比：72db
						7、最大声压级：105dB
						8、供电方式：48V 供电
						9、安装方式：支持嵌入式安装或吊装音柱：
						1. 箱体材料：铝合金一次成型。
						2. 喇叭单元：2个4寸高性能铁氧体驱动单元。
						3. 外观工艺：喷砂工艺。
						4. 阻抗：8 Ω；
						5. 功率：80W
						6. 灵敏度（1W/1m）：90dB；
						7. 最大声压级（1W/1m）：108dB；
						8. 频率响应：100Hz~18kHz（±3dB）
						9. 扩散角度：垂直>40°，水平>90°；

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件作无效处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“货物需求一览表”一致，否则响应文件作无效处理。

供应商名称（电子签章）：广西育兴弘业科技文教设备有限公司

日期：2026年02月02日