

昭平县走马镇西坪村陶沙桥梁工程

招标工程量清单

招 标 人



(单位盖章)

造价咨询人



(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人:



(签字或盖章)

编 制



复 核 人:



编制时间: 2025年12月24日

复核时间: 2025年12月24日

工程量清单表

合同段：昭平县走马镇西坪村陶沙桥梁工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平县走马镇西坪村陶沙桥梁工程

标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台等）				
-a	灌注桩光圆钢筋（HPB300）	kg	3331.9		
-b	灌注桩带肋钢筋（HRB400）	kg	23175		
-c	承台带肋钢筋（HRB400）	kg	10438.3		
-d	灌注桩检测管	kg	2832.7		
403-2	下部结构钢筋				
-a	盖梁带肋钢筋（HRB400）	kg	10222.7		
-b	挡块带肋钢筋（HRB400）	kg	1968.32		
-c	柱式墩身光圆钢筋（HPB300）	kg	102.1		
-d	柱式墩身带肋钢筋（HRB400）	kg	8514.2		
-e	支座垫石光圆钢筋（HPB300）	kg	521		
-f	耳背墙带肋钢筋（HRB400）	kg	1602		
-g	地系梁钢筋（HRB400/HPB300）	kg	1142.4		
-h	台帽钢筋（HRB400）	kg	687.9		
403-3	上部结构钢筋				
-a	预应力箱梁钢筋（HRB400）	kg	34638.9		
-b	预应力钢绞线	kg	5596.5		
-c	支座预埋钢板钢筋	kg	2104.8		
-d	桥面行车道铺装及桥面连续带肋钢筋（HRB400）	kg	9103.5		
403-4	附属结构钢筋				
-a	防撞护栏带肋钢筋（HRB400）	kg	10067.7		
-b	桥台塔板带肋钢筋（HRB400）	kg	2577.3		
404	基坑开挖及回填				
404-1	草袋围堰1.5m高	m	152		
405	基础工程				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	埋设钢护筒	t	12.8964		
-b	灌注桩C30商品混凝土	m3	240.9		
-c	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，砂砾）	m	2.4		
-d	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，卵石）	m	122.4		
-e	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，次坚石）	m	43.2		
-f	冲击钻机冲孔（桩径120cm以内，孔深20m以内，坚石）	m	38		
-h	冲击钻机冲孔（桩径150cm以内，孔深20m以内，中砂）	m	4.4		
-i	冲击钻机冲孔（桩径150cm以内，孔深20m以内，卵石）	m	13.2		
-j	冲击钻机冲孔（桩径150cm以内，孔深20m以内，次坚石）	m	15.6		
-g	冲击钻机冲孔（桩径150cm以内，孔深20m以内，坚石）	m	20.96		
405-2	C30商品混凝土承台	m3	108.6		
405-3	挖基坑土方	m3	709.4		
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-a	地系梁C25自拌混凝土	m3	8.6		
-b	墩身C35商品混凝土	m3	42.3		
-c	盖梁C35商品混凝土	m3	53.02		

工程量清单表

合同段：昭平县走马镇西坪村陶沙桥梁工程

标表2

[illegible]

工程量清单表

合同段：昭平县走马镇西坪村陶沙桥梁工程

标表2

[illegible]