

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：2026—2028 年东兴市电子政务外网线路租用和互联

网主出口服务

合同编号：11N71145987020231

采购单位（甲方）东兴市人民政府办公室

供 应 商（乙方）中国电信股份有限公司防城港分公司

签订合同地点东兴市人民政府办公室（东兴市兴东路 281 号）

签订合同时间2026 年 1 月 23 日

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：11N71145987020231

采购单位（甲方）：东兴市人民政府办公室

供应商（乙方）：中国电信股份有限公司防城港分公司

采购计划号：DXZC2025-G3-01237

项目名称：2026—2028 年东兴市电子政务外网线路租用和互联网主出口服务

项目编号：FCZC2025-G3-810114-GXZL

签订地点：东兴市人民政府办公室（东兴市兴东路 281 号）

签订时间：2026 年 1 月 23 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、服务名称：2026—2028 年东兴市电子政务外网线路租用和互联网主出口服务。（详见合同附件：采购需求一览表）

2、服务期限：2026 年 1 月 1 日—2028 年 12 月 31 日。

3、服务内容：2026—2028 年东兴市电子政务外网线路租用和互联网主出口服务，包括①东兴市电子政务外网线路租用和互联网主出口服务；②东兴市电子政务外网设备运维升级服务；③跨境 VPN 监控管理系统服务。（详见合同附件：采购需求一览表）

第二条 合同金额

本项目合同金额(大写)人民币叁佰陆拾叁万叁仟叁佰元整（¥ 3633300.00 元）。

第三条 提交服务成果时间及地点

1、提交服务成果时间：按乙方招标文件中所承诺的时间。

2、提交服务成果地点：采购单位指定地点。

乙方所提供的服务必须与招投标文件和所承诺相一致且符合相应的服务规范及标准。

第四条 售后服务、质保期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、乙方提供的服务承诺、质保期及其他具体约定事项。（见合同附件）

第五条 付款方式

付款方式：按年支付费用，按财政性资金按财政国库集中支付规定程序办理，每年 12 月份对项目整体进行验收，验收合格后 20 个工作日一次性支付当年的费用。

履约保证金：

履约保证金作为违约金的一部分用于补偿甲方因乙方不能履行合同义务所蒙受的损失。

第六条 税费本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第七条 验收

1、甲方对乙方提交的服务依据招标文件上的服务要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，符合招标文件技术要求的，给予验收，初步验收不合格的不予验收。甲方应当在到中标人的服务成果提交后七个工作日内进行验收。

2、乙方提交服务成果前应对提交的服务成果作出全面检查和对验收文件进行整理，并列清单。作为甲方验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务成果交给甲方。

3、对技术复杂的服务，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

4、验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第九条 违约责任

1、乙方所提供的服务成果质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期提交服务成果处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约服务成果款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、甲方无故延期接收服务成果、乙方逾期提交服务成果的，每天向对方偿付违约服务成果款额 3%违约金，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付服务成果款的，每天向乙方偿付延期货服务成果款额 3%滞纳金。

3、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金。

4、乙方提供的服务成果在质量保证期内，因中标人和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

5、其他违约行为按违约货服务成果款额 5% 收取违约金。

6、乙方支付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应承担赔偿责任。

第十条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 合同争议解决

1、因服务成果质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的采购下列第 (2) 种方式解决：

(1) 提交防城港仲裁委员会仲裁；

(2) 依法向防城港市人民法院起诉。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十二条 诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 政府采购招标文件；

2. 乙方提供的采购投标(或应答)文件；

3. 承诺书；

4. 中标通知书。

第十六条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门(政府采购监管部门)、采购代理机构一份，甲乙双方各一份(可根据需要另增加)。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购单位或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门(政府采购监管部门)备案。

甲方(章) 东兴市人民政府办公室 2026年1月23日	乙方(章) 中国电信股份有限公司防城港分公司 2026年1月23日
单位地址：东兴市兴东路281号	单位地址：防城港市港口区渔万路2号
法定代表人(负责人)：	法定代表人(负责人)：
委托代理人：	委托代理人
电话：0770-7665030	电话：0770-7682016
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

邮政编码:	邮政编码:
经办人:	
2026 年 1 月 23 日	



附件:

采购需求一览表

序号	设备名称	主要性能参数	单位	数量
1	100Mbps 数字电路	1. 100Mbps MSTP/PTN 等专线专用； 2. 电路规格指标： （1）端到端电路的传输比特差错率（误码率）： $\leq 1.0 \times 10^{-7}$； （2）端到端电路平均网络延时 $\leq 20\text{ms}$； （3）端到端电路丢包率 $\leq 0.5\%$。 3. 为保证采购人稳定使用东兴市电子政务外网网络，中标人在收到中标通知书前，必须根据接入东兴市电子政务外网横向网络技术方案进行测试，保证东兴市电子政务外网横向网络 7*24 小时稳定运行，否则认为中标人虚假应标，同时保留追究其法律责任的权利。	条	122
2	200Mbps 数字电路	1. 200Mbps MSTP/PTN 等专线专用； 2. 电路规格指标： （1）端到端电路的传输比特差错率（误码率）： $\leq 1.0 \times 10^{-7}$； （2）端到端电路平均网络延时 $\leq 20\text{ms}$； （3）端到端电路丢包率 $\leq 0.5\%$。 3. 为保证采购人稳定使用东兴市电子政务外网网络，中标人在收到中标通知书前，必须根据接入东兴市电子政务外网横向网络技术方案进行测试，保证东兴市电子政务外网横向网络 7*24 小时稳定运行，否则认为中标人虚假应标，同时保留追究其法律责任的权利。	条	10

3	互联网出口	1. 光纤接入； 2. 独享 1500M 以上带宽，含 10 个以上公网 IP 地址； 3. 骨干网络具备一定数量的国际出口带宽； 4. 按照《广西壮族自治区数字广西建设领导小组办公室关于印发互联网出口线路技术认定标准的通知》（桂数广办发〔2021〕21 号）要求，中标人负责完成东兴城域网接入单位的地址合规性规划、改造，城域网各接入单位应使用城域网分配的 10 段地址；中标人负责东兴市各接入单位所有上互联网的电脑确保 100%通过东兴市电子政务外网访问互联网，即统一互联网出口。 中标人所提供的互联网专线必须无缝对接现有的东兴市电子政务外网，保证东兴市电子政务外网互联出口 7*24 小时稳定运行，使用中标人所提供的接入单位正常访问互联网，如中标人在自中标公告发出后 5 天内无法对接，采购人可不签订采购合同，并认为中标人虚假应标，同时保留追究其法律责任的权利，中标人须提供承诺函并加盖公章。	条	1
4	电子政务外网设备及软件维保	1. 东兴市电子政务外网的软硬件维保服务，含核心路由交换机 S12712、公共服务区汇聚交换机 S5720-36C-EI、集中办公区汇聚交换机 S5720-36C-EI-28S、集中办公区接入交换机 S5720-52P-LI、核心区防火墙 USG6650、接入单位网关 AR2204XE、日志管理中心 LogCenter、公共网络服务区防火墙 USG6550、互联网接入区多业务安全出口防火墙 USG6630、互联网接入区_应用控制网关 UAG3000-GS-X、互联网接入区_入侵防御设备 NIP6650 和网络运维管理系统 eSight（不含上级单位下发的设备）； 2. 机房环境设备硬件维保服务，含安之源动环系统、SCF121A2、HT3120L； 3. 安全能力提升服务，含日志审计升级服务（针对于现版本日志审计设备进行版本升级服务，含 200 个日志源，硬件设备沿用旧服务器）、网管平台升级服务（针对于现本网管平台设备进行版本升级服务，含 200 个日志源，硬件设备沿用旧服务器）、堡垒机（堡垒机软件授权 200 个设备）； 4. 下一代防火墙采购 性能参数：网络层吞吐量：35G，应用层吞吐量：20G，防病毒吞吐量：3.5G，IPS 吞吐量：3G，全威胁吞吐量（不含 WAF）：2G，并发连接数：800 万，HTTP 新建连接数：18 万，SSL VPN 推荐用户数（单独购买）：35，SSL VPN 最大用户数（单独购买）：120，SSL VPN 最大理论加密流	项	1

		量（单独购买）：300M，IPSec VPN 最大接入数：4000，IPSec VPN 吞吐量：1.2G。硬件参数：规格：1U，内存大小：16G，硬盘容量：256G SSD，电源：冗余电源，接口：16 千兆电口+6 万兆光口 SFP+。 5. 提供二级等保测评服务，完善东兴市电子政务外网设施设备给予达到国家对县级电子政务外网的管理要求即二级等保，并获得二级等保证书。		
5	跨境 VPN 监控管理系统服务	产品规格： 1、1U，业务面：4*GE 电口，管理面：2*GE 电口，800W*2，1+1 冗余电源，可热插拔，1T 硬盘。 性能参数： 2、网络吞吐量 (Gbps) ≤ 2Gbps，监控 IP 地址数量 ≤ 2 万。 功能参数： 3、识别数据透传 VPN 协议 Shadowsocks、ShadowsocksR、Vmess、Vless、Trojan； 识别特征 VPN 协议包括：PPTP、L2TP、IPSec、GRE； 识别代理协议：HTTP、SOCKS； 支持 IP 黑白名单，支持 IP+端口方式拦截 VPN； 4、数据透传行为特征库，数据透传行为情报库，支持在线、离线更新； 5、支持全量 dns 流和网站请求流量审计； 6、适用于上网监测场景； 7、含 3 年质保，特征库及情报库更新。 主要功能： 1、可以提供详细的跨境 VPN 代理 IP 信息，完整展示和追溯“翻墙”过程； 2、针对传统 VPN 检测功能，主要通过 GER、PPTP、L2TP、IPSec、OpenVPN 等协议实现的 VPN 隧道技术此类 VPN 协议格式固定，通过端口和协议头的方式进行准确识别； 3、通过 HTTP/SOCKS 代理识别，监控数据中心对外提供代理服务的 IP； 4、详细的取证报表，可以提供详细的日志记录，方便关键时刻证据留存。	套	1
6	电子政务外网运维服务	中标单位要组建政务外网专职运维团队，负责网络运行监控、故障处理等运行维护工作，确保政务外网全年不间断运行。并协助采购人按上级要求对东兴市电子政务外网系统进行运行维护服务，具体服务内容如下： 1. 东兴市电子政务外网运维管理系统的运行状态和流量进行监控。 2. 东兴市电子政务外网应用系统 IP 地址使用情况和分配等。 3. 用户单位网络接入东兴市电子政务外网服务。	项	1

		4. 协助资料收集等。 5. 巡检服务。 6. 结合东兴市电子政务外网络机房实际，制定维保计划、流程和方案，梳理机房设备并及时更新网络拓扑图，确保机房环境符合相关要求安全正常运行。 7. 备件服务 提供东兴市电子政务外网网络机房设备的备件服务，在遇到突发网络状况时及时更换保证网络正常运行。 8. 故障排查及维修服务 在服务期内负责软硬件及网络故障排查，运维设备清单所明确的网络机房设备零部件出现故障需要更换维修时，要及时提供需更换的零部件、配件，确保东兴市电子政务外网 7×24 小时安全运行（不可抗力因素除外）。 9. 网络安全培训 针对组织决策者、管理者，工作人员、运维人员和管理员等角色从个人电脑安全、邮件安全、移动安全、日常工作生活等维度进行强化安全意识培训。 10. 渗透测试服务 渗透测试通过模拟黑客思维及行动模式，使用主流的攻击技术对目标网络、系统、数据库进行模拟攻击测试，提前发现系统潜在的各种高危漏洞和脆弱性等。 11. 应急响应服务 做好应急预案，每年应急演练不少于 1 次。 入侵影响抑制：通过事件检测分析，提供抑制手段，降低入侵影响，协助快速恢复业务；入侵威胁清除：排查攻击路径，恶意文件清除；入侵原因分析：还原攻击路径，分析入侵事件原因；加固建议指导：结合现有安全防御体系，指导用户进行安全加固、提供整改建议、防止再次入侵。		
--	--	--	--	--