

**政府采购合同**  
**贵港市养老服务展示（智慧）中心项目采购合同**

合同编号：

采购人（甲方）：贵港市民政局 采购计划号：

供应商（乙方）：上海天与智慧养老服务有限公司 招标编号：GGZC2025-C2-990302-GXZA

分标：无

签订点：采购人所在地

签订时间：2025.12.29

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定以及本项目的招、报价响应文件，甲乙双方就有关货物采购事宜，签订本合同。

**第一条 合同标的**

**1、供货一览表**

**(1) 装修部分**

| 序号 | 项目描述         | 计量单位           | 工程量    | 单价   | 合计        |
|----|--------------|----------------|--------|------|-----------|
| 一  | 拆除项目         |                |        |      | 4569      |
| 1  | 拆除墙体         | m <sup>2</sup> | 91.38  | 45   | 4112.1    |
| 2  | 余土弃置         | m <sup>2</sup> | 91.38  | 5    | 456.9     |
| 二  | 墙柱面工程        |                |        |      | 115261.66 |
| 1  | 轻钢龙骨埃特板隔墙    | m <sup>2</sup> | 50.39  | 200  | 10078     |
| 2  | 石膏板造型墙面      | m <sup>2</sup> | 199.02 | 250  | 49755     |
| 3  | 圆弧造型柱        | m              | 12.8   | 450  | 5760      |
| 4  | 接待台          | m              | 4.4    | 1800 | 7920      |
| 5  | 形象墙造型        | m <sup>2</sup> | 17.34  | 350  | 6069      |
| 6  | 养老政策、工作展示区造型 | m <sup>2</sup> | 37.8   | 330  | 12474     |
| 7  | 墙面刮腻子刷乳胶漆    | m <sup>2</sup> | 199.02 | 38   | 7562.76   |
| 8  | 踢脚线          | m              | 82.7   | 22   | 1819.4    |
| 9  | 玻璃门          | m <sup>2</sup> | 21.6   | 540  | 11664     |

|           |                                   |                |       |            |                   |
|-----------|-----------------------------------|----------------|-------|------------|-------------------|
| 10        | 垃圾清理费                             | 项              | 1     | 1400       | 1400              |
| 11        | 卫生保洁费                             | m <sup>2</sup> | 151.9 | 5          | 759.5             |
| <b>三</b>  | <b>天面工程</b>                       |                |       |            | <b>39494</b>      |
| 1         | 铝方通造型吊顶                           | m <sup>2</sup> | 151.9 | 260        | 39494             |
| <b>四</b>  | <b>地面工程</b>                       |                |       |            | <b>19747</b>      |
| 1         | 地面贴地胶                             | m <sup>2</sup> | 151.9 | 130        | 19747             |
| <b>五</b>  | <b>电气工程</b>                       |                |       |            | <b>39494</b>      |
| 1         | 水电项目(开关、插座、灯具、线路、等)               | m <sup>2</sup> | 151.9 | 250        | 39494             |
| <b>六</b>  | <b>门口空地改造工程</b>                   |                |       |            |                   |
| 1         | 门口空地高低差处理, 铺设平整                   | m <sup>2</sup> | 20    | 150        | 3000              |
| <b>七</b>  | <b>其他费用</b>                       |                |       |            | <b>71886.8</b>    |
| 1         | 总价措施项目(安全生产费、试验检验、工程复测等费用)        | 项              | 1     | 17886.8    | 17886.8           |
| 2         | 室内设计、平面设计(设计文本+效果图+施工图、项目所需的平面内容) | 项              | 1     | 54000      | 54000             |
| <b>八</b>  | <b>税费</b>                         |                |       |            | <b>22788.5445</b> |
| 1         | 增值税(9%)                           | 项              | 1     | 22788.5445 | 22788.54          |
| <b>总计</b> |                                   |                |       |            | <b>316241.00</b>  |

## (2) 采购部分

| 序号 | 项目        | 具体功能                                                                                                                           | 产品参数                                                                                                                                                                                                                                                                         | 备注                              | 品牌 | 价格/元        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----|-------------|
| 1  | 3 匹冷暖变频空调 | 冷暖变频空调集快速调温、精准控温于一体，支持智能操控，还具备舒适送风、独立除湿等功能等。                                                                                   | 1. 能效等级 1 级；<br>2. 具备快速冷暖、精准控温、节能省电等功能，还支持智能操控等，满足舒适健康需求。                                                                                                                                                                                                                    | 接待区、右玻璃窗、智能养老设备展区、老龄用品体验区各 1 台。 | 美的 | ¥ 24,000.00 |
| 2  | 智能摄像头     | 1. 360° 全景<br>2. 1080P 超清图像<br>110° 广角镜头<br>3. 红外夜视<br>4. 双向语音通话<br>5. 自定义巡航<br>6. 智能移动追踪<br>7. 隐私遮蔽模式<br>8. 便捷安装<br>9. 手机随时查看 | 红外灯照射距离：约 5 米<br>云台旋转角度：水平旋转 355°，垂直 135°<br>重置按钮：长按 3 秒可恢复出厂设置<br>视频压缩标准：H.264/H265<br>数字降噪：支持 3D 数字降噪<br>智能报警：支持移动侦测、人形识别、人脸识别<br>电源：DC 5V/2A 供电，Type-C 接口<br>安装位置：室内安装<br>安装方法：桌面放置、吸顶安装、墙面壁挂<br>外观尺寸：(Φ * H 不含支架) 88*115.5mm (不含支架)<br>工作环境：温度 -5 至 55° C，湿度 ≤ 95%RH，无凝露 | 大厅 2 个                          | 美安 | ¥ 1,400.00  |

|   |              |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |                          |             |
|---|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|
| 3 | 4G无线宽带路由器    | 可插入 4G SIM 卡，将 4G 信号转为 Wi-Fi 或有线网络，供多设备联网；支持多设备接入，具备基础路由管理功能 | 1.支持 TYPE-C 接口供电设计；<br>2.支持 RND5 USB 网口；<br>3.支持 2.4G 单流 WIFI，最高支持上行 286Mbps，下行 229Mbps 速率；<br>4.支持 LTE 最高上行 50Mbps，下行 150Mbps 速率；<br>5.内置 web 服务器，用于 web 配置；<br>6.支持一个百兆网口；<br>7.支持 SIM 卡(Nano 卡)/贴片卡(5*6MM)；<br>8.支持 4 根外置天线                                                                                                                                                                                     | 大厅 2 个，包含两年网络用于智能设备使用（2G/月流量） | 通则康威                     | ¥ 2,000.00  |
| 4 | 展示大屏（带主机、矩阵） | 通过高清拼接、灵活信号处理与便捷控制，实现清晰、多样、易管理的大屏展示                          | 大屏显示部分：<br>1.55 寸窄边液晶拼接单元（标配拼接处理器）<br>2.*55 寸窄边液晶面板，支持高清显示；<br>3.*分辨率 1920*1080p；<br>4.*单屏外形尺寸：1214*684mm<br>5.*亮度 500cd/m²,观看角度 178 度；<br>6.*色彩饱和度 97%，对比度：4000: 1；<br>7.*控制方式：遥控器或中控拼接屏软件；<br>8.*拼缝 3.5mm。<br>控制设备部分：<br>1.HDIM，8 路进 16 路出<br>2.线材：高清 HDMI 线材 10 米 10 条，（包含屏之间 232 线、网线、电源线），3 孔 8 位排插 1 个<br>3.电脑主机+显示器：戴尔（DELL）成就/灵越 3910 升级 3030 台式电脑主机酷睿 i5 六核办公+AOCMO24 英寸显示器<br>安装支架部分：<br>定制前维护支架 2 行 4 列 | 展台                            | 大屏定制（根据实际情况与甲方报备后可做适当调整） | ¥ 50,000.00 |
| 5 | 卧式触控查询一体机    | 可提供养老政策、养老机构、养老服务等自助查询服务。                                    | 1.整体尺寸约为 55 英寸、高 1012mm，配备高清可触控液晶屏，屏幕长约 1279mm、宽 748mm。<br>2.配置：windows 高配版本，CPU: intel i7,运行内存 8G，128G 固态存储空间，内置 WIFI、网口、喇叭<br>音频接口*1，网线端口*1,VGA*1,220V 国标供电。支持图片、视频、文档查询                                                                                                                                                                                                                                         | 居家养老展示区                       | 保冠                       | ¥ 20,000.00 |

|   |                    |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |     |             |
|---|--------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-------------|
| 6 | 环创<br>(宣传物料、上墙物料等) | 展示贵港市养老服务内容、营造氛围、引导提示等                                       | 内容需定制                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 接待、展示区  | 定制  | ¥ 15,000.00 |
| 7 | 茶吧机                | 快速加热饮水，壶满即停免看管；加厚钣金机身稳，斜坡底盘换水易；抗菌 PE 管保健康，经品质测试；配彩键触控屏，操作便捷。 | 1.尺寸约为长 338mm、宽 340mm、高 1097mm，台面是钢化玻璃，门板仿布纹，机身是加厚钣金，<br>2.温热款，支持快速加热；具备壶满即停功能；配抗菌 PE 管，食品级材质；经过多项品质测试，有升级彩键触控屏，操作便捷。                                                                                                                                                                                                                                                      | 接待区     | 海尔  | ¥ 1,000.00  |
| 8 | 座机                 | 日常办公通话                                                       | FSK 及 DTMF 来电显示兼容，自动检测；16 位号码显示，显示相应“新来电、重复、来电、去电”，待机时显示日期和时间；本机无需电池即可正常使用；<br>24 首风格多样的铃声选择；<br>内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，12 位时最大可存储 43 组最新来电号码信息，随意查询、删除、回拨；<br>内部全动态存储，可根据号码位数自动调整存储组数，12 位时最大可存储 12 组最新去电号码信息，随意查询、删除、回拨；<br>可设置 5 位本地码来电自动过滤，1 位出局码自动拨外线；<br>具免提拨号及通话功能；<br>具重拨、回拨功能；<br>预拨号及改错功能；<br>通话音乐保留；<br>转接键配合交换机实现转接或三方通话；<br>LCD 显示对比亮度 5 级调节<br>免提及铃声音量电子调节； | 接待台 1 个 | 飞利浦 | ¥ 300.00    |

|    |                     |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |    |            |
|----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|------------|
| 9  | 电脑                  | 处理文档、沟通信息、处理数据、网络应用、基础设计等满足日常办公                                                                                 | 1.CPU: 英特尔 酷睿 I5 8400 处理器<br>2.主板: 华硕 B365M 高规格主板<br>3.显卡: 英特尔 超核芯显卡 630<br>4.内存: PC - 8G DDR4 高频内存<br>5.硬盘: PC - 480G 大容量高速固态硬盘<br>6.机箱: 华硕 PB - 03 商务定制机箱<br>7.电源: 额定 300W 电源 3C 认证<br>8.散热: AVC 智能静音散热器<br>9.显示器: 华硕 24 寸高清显示器                                                           | 接待台 2 台 | 华硕 | ¥ 8,000.00 |
| 10 | 电脑桌椅                | 电脑桌: 放置电脑等物品。<br>电脑椅: 供工作人员或参观群众就坐。                                                                             | 1.尺寸约为 200*60*90<br>2.白色+黄金橡木                                                                                                                                                                                                                                                               | 接待台     | 定制 | ¥ 3,000.00 |
| 11 | 打印机                 | 打印、复印、扫描等功能。                                                                                                    | 1.技术: 激光打印<br>2.连接: 无线/直连/USB<br>3.打印复印速度: 约 20 页/分钟<br>4.打印分辨率: 约 1200*1200dpi<br>5.打印材质: 普通纸<br>6.打印介质: A4/A5/B5<br>7.产品重量: 7.3KG<br>8.能效等级: 2 级能效<br>9.支持系统: 苹果、安卓、Windows 7 以上, macos sierra v10.12 以上                                                                                  | 接待台     | 惠普 | ¥ 3,000.00 |
| 12 | 应急救援物资等 (急救药品、消毒卫生) | 急救药品主要用于快速处理受伤人员的伤口(如止血、消毒)、缓解突发症状(如止痛、抗过敏),为专业救治争取时间;卫生消毒物品(如消毒液、消毒湿巾等)则用于清洁环境、物品及皮肤,杀灭病菌,预防感染,保障救援现场及伤者的卫生安全。 | 1.止血类: 创可贴、止血带、止血粉等,用于快速止血。<br>2.消毒类: 碘伏、酒精棉片等,用于伤口消毒杀菌。<br>3.止痛类: 布洛芬、对乙酰氨基酚等,缓解疼痛症状。<br>4.抗过敏类: 氯雷他定、扑尔敏等,应对过敏反应。<br>5.其他: 绷带、纱布(包扎伤口)、硝酸甘油(缓解心绞痛)等。<br>卫生消毒物品<br>6.环境消毒: 84 消毒液、过氧乙酸、消毒喷雾等,用于场地、物品表面消毒。<br>7.皮肤/手部消毒: 免洗洗手液、消毒湿巾、酒精凝胶等,清洁手部及皮肤。<br>8.器械消毒: 消毒棉球、消毒镊子(配合消毒液使用)等,用于小型器械消毒。 | 接待台     | 药房 | ¥ 500.00   |

|    |                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |        |            |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------|------------|
| 13 | 定制沙发+桌子+椅子（适老化） | 定制沙发供访客休息，营造氛围；桌子方便放置物品、辅助洽谈；椅子补充座位，满足多人接待。                                                                                                                                 | 尺寸约为：2 单人 90*80*80+三人位 200*80*80+实木功夫茶几 130*80*55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 接待区                 | 定制     | ¥9,000.00  |
| 14 | 展示电视屏           | 高清显示，可投屏，便于材料、数据可视化展示等                                                                                                                                                      | 1.边框造型：三窄一宽<br>2.外观面积（mm）：1250.1x748.4x122.4<br>3.显示器面积（mm）：1188.8x659.6<br>4.可选系统 Win10 安卓版/双系统<br>5.可投屏                                                                                                                                                                                                                                                                | 3个，社区、机构养老展示区、硬件展示区 | 保冠     | ¥10,000.00 |
| 15 | 眼底筛查设备          | 1.由全自动眼底照相机和健康风险评估系统组成，无需运营人员配合，用户可在五分钟内自主完成筛查；<br>2.在无需散瞳的情况下，对患者眼底进行观察、拍摄，获取视网膜图像；<br>3.眼底照相机具有拍照、保存、实时观察图像等功能；<br>4.用于了解自身健康风险情况，获取个性化健康建议，可评估高血压、糖尿病、心肌梗塞、动脉硬化等52项健康风险。 | 产品型号：FC162<br>尺寸：32×21.5×12.5(cm)<br>重量：2.7kg<br>最小瞳孔直径：3mm<br>拍摄方式：自动<br>相机像素：1500 万<br>闪光方式：自然白光 LED<br>LCD 显示屏：5 寸全触摸液晶屏<br>图片格式：JPEG,DICOM<br>内部存储：16G<br>数据传输方式：WIFI<br>白光 LED 光谱范围：400nm~750nm<br>使用寿命：5 年<br>温度：+5℃~+40℃<br>相对湿度：≤90%<br>大气压：860hPa~1060hPa<br>温度：-40℃~+55℃<br>相对湿度：≤90%<br>大气压：860hPa~1060hPa<br>温度：-40℃~+55℃<br>相对湿度：≤90%<br>大气压：860hPa~1060hPa | 健康驿站                | 至真     | ¥8,000.00  |
| 16 | 老年人             | 1.评估日常自理、                                                                                                                                                                   | 1.生理功能评估设备：如血压计、血糖仪、                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 老年                  | 血压计:雅斯 | ¥12,000    |

|    |                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                  |           |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|-----------|
|    | 能力评估设备<br>(老年人用品) | <p>认知、语言等基础能力</p> <p>2.监测血压、心率等基础健康指标</p> <p>3.记录存储数据,生成评估报告,辅助养老服务规划</p> <p>4.操作简便,适配老年人使用</p> | <p>心电图仪等,监测基础健康指标;步态分析仪、平衡测试仪,评估行动能力和跌倒风险。</p> <p>2.认知能力评估工具:包括简易智力状态检查量表(MMSE)、蒙特利尔认知评估量表(MoCA)等标准化评估表格,部分辅助设备如记忆测试软件、注意力训练仪也可辅助评估。</p> <p>3.日常生活能力评估辅助设备:模拟居家场景的工具(如模拟厨房用具、穿衣辅助道具),通过观察老年人完成穿衣、进食、洗漱等动作,评估其自理能力。</p> <p>4.心理状态评估工具:抑郁量表(如GDS)、焦虑量表等,结合访谈和问卷,评估老年人的情绪状态。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人能力评估<br>(老年人用品展示)区 | 血糖仪:鱼跃<br>心电图仪:MagicPulse TER012 | .00       |
| 17 | 电动护理床             | <p>电动调节体位,带防护,辅助护理,操作便捷。</p>                                                                    | <p>产品尺寸:2000mm*1020mm*570mm(含床头尾、护栏、床垫、轮子尺寸)内径尺寸1940mm*900mm*510mm。</p> <p>产品功能:背部倾斜度:0~85°±5°腿部角度0~30°±5°可灵活调节背部腿部体位升降。</p> <p>产品描述:</p> <p>1.条式双摇床:由医用病床床体(冷轧管主架组成)、静音轮、可拆木质床头/尾等主要部分及配套件(护栏,升降点滴架孔)组成。</p> <p>2.床体:可载重量240kg。</p> <p>3.床架:由碳钢金属40*80*0.9mm矩形管材焊接成型(成品厚度手工测量略有偏差),坚固耐用,表面抗菌粉体喷涂,具有抗静电功能,同时达到不生锈,不变形,易擦洗消毒。</p> <p>4.床面:采用外框25*25*0.9mm矩形方管折弯与740*170mm C形钢一次辊压而成,厚度0.7mm;(成品厚度手工测量略有偏差)表面经抛丸除锈后静电喷塑,防腐蚀、易清洁。</p> <p>5.背部床板:采用双支撑卸力结构,采用Φ32*1.5mm钢管,双支撑材料规格:180*51*3mm,一体冲压成型并具有加强筋功能有效转移床板的部分承重于床梁,最大限度减少螺管受力,有效延长病床使用寿命。</p> <p>6.床头/床尾:床头采用木质结构,床体左右</p> | 实景生活体验区体验区          | 嘉顿                               | ¥4,800.00 |

|    |         |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |    |            |
|----|---------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|------------|
|    |         |                                                                | <p>两侧有木板包围，木包围床头床尾板厚度 25mm，两侧护板厚度 18mm，外形圆润无毛刺棱角，使病人更舒适.这样使整张床更有家的温馨，外型美观。头尾板均有把握手柄，便于推行。</p> <p>7.床腿:采用 40X40x0.8mm 方管焊接成型（成品厚度手工测量略有偏差），配备高强度、高耐磨中 5 寸刹车静音轮，其材质为 PU 聚氨脂，高耐磨，无噪音，四个脚轮带刹车装置，稳定性好，从而使病床移动灵活、轻巧、方便。</p> <p>8.护栏:侧面护栏总长 1170mm，高度 350mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。</p> <p>9.床框配有输液架插孔，孔径<math>\geq 20\text{mm}</math>，由金属材质冲压成型，固定焊接插入无破裂之忧。</p> <p>10.输液架:不锈钢双段式点滴架，直径<math>\geq 19\text{mm}</math>，结实耐用，前端<math>\Phi 16*60\text{mm}</math> 椭圆形缩口，紧密配合不晃动。</p> <p>11.床垫:采用半棕半绵床垫，外套采用防水布，经高温水消毒，防虫处理，防止变形，具透气、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，弯折。</p> |            |    |            |
| 18 | 床上用品、床垫 | <p>床上用品：保持整洁，调节温感，提升睡眠舒适。</p> <p>床垫：支撑身体、保护脊柱，透气防潮，适配不同需求。</p> | <p>床垫：</p> <p>1.尺寸：1000mm*1900mm</p> <p>2.面料：卡特 VIRASE 面料</p> <p>3.内芯：3D 空气纤维</p> <p>床上三件套：</p> <p>1..全绵面料</p> <p>2.尺寸：1.2 米床单 3 件套+被芯</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 实景生活体验区体验区 | 定制 | ¥ 3,000.00 |
| 19 | 窗帘      | 遮光挡阳、装饰、环境、氛围                                                  | 量身定制，采用竹节棉纱内层+棉麻外层                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 个透明窗     | 定制 | ¥ 5,000.00 |

|    |        |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |     |            |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|------------|
| 20 | 防跌倒守护仪 | <p>1.主动安全监护：<br/>通过无间断的自动监测方式，无需佩戴、无需拉绳报警，无摄像头保护隐私。</p> <p>2.精准跌倒检测：<br/>对用户生活活动建模，个性化算法准确判断人体位置和姿态，实时跌倒告警。</p> <p>3.生命体征探测：<br/>持续监测人体存在数据，提供长时间无人和离床告警等功能，及时响应潜在风险。</p> <p>4.活动习惯跟踪：<br/>步态分析和日常生活习惯规律记录，生成活动能力报告，评估用户健康状况。</p> | <p>产品型号：E2-F60FW</p> <p>产品尺寸：Φ100x28mm</p> <p>通信模块：WiFi</p> <p>输入电压：12V</p> <p>功率：3.6W</p> <p>检测技术：毫米波 MIMO 射频传感器</p> <p>频率波段：60-64 千兆赫（每条规定的确切频率范围）</p> <p>视野：±70°~80°</p> <p>探测范围：4m*5m 顶装；4m*4m 墙装</p> <p>温度范围：-20℃~55℃</p> <p>最大湿度：95%</p> <p>防水性：Ip56</p> <p>接口：DC</p> <p>指示灯：1 个，显示网络状态和雷达状态</p> <p>蜂鸣器：探测到跌倒后启动蜂鸣器报警</p> <p>外壳：ABS 材质</p> | 2 个，实景生活体验区、智能设备展示区各 1 个 | 松椿果 | ¥ 2,560.00 |
| 21 | 健康监测仪  | <p>1.生命体征探测：<br/>实时检测在离床状态、活动状态（活动、静卧）、呼吸率、心率等。</p> <p>2.睡眠报告分析：<br/>定期生成报告，包括睡眠时长、在床时长、深睡浅睡、翻身次数、离床次数等，提供智能分析和趋势提醒。</p> <p>3.异常情况告警：<br/>离床超时未归、呼吸率或心率异常告警，及时响应潜在风险。</p> <p>4.多种功能模式：<br/>标准模式、特需模式和抗扰模式等，</p>                   | <p>产品型号：E2-F60VW</p> <p>产品尺寸：85×71.7×69(mm)</p> <p>线 长：2m</p> <p>工作电压：USB Type-C 5V</p> <p>工作电流：≤0.3A</p> <p>通信方式：WiFi</p> <p>检测范围：0.4~1.5m</p> <p>雷达频率：60GHz</p> <p>检测角度：水平角 120°，俯仰角 120°</p> <p>工作温度：-20℃~50℃</p> <p>工作湿度：≤95% (无凝结)</p>                                                                                                      | 2 个，实景生活体验区、智能设备展示区各 1 个 | 松椿果 | ¥ 1,760.00 |

|    |          |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |          |
|----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----------|
|    |          | 满足用户个性化需求。                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |     |          |
| 22 | 人体行为感知仪  | 1.基于毫米波雷达智能感知技术；<br>2.大数据和 AI 分析技术；<br>3.不受温度、湿度、噪声、水汽、尘埃、光照等影响；<br>4.低功耗、低辐射，不涉及个人隐私，非接触<br>24 小时持续监测；<br>5.探测精度高、探测范围大，响应速度快，感应呼吸级；<br>6.支持状态延时设置，超时驻留告警和异常行为告警；<br>7.可远程 OTA 在线升级固件。 | 产品型号：E1—F24AC<br>产品尺寸：73×42×40.5(mm)<br>供电方式：Type-C 5V<br>工作电流：≤0.3A<br>通信方式：4G<br>工作频率：24GHz<br>安装方式：壁挂<br>安装高度：2.0-2.5m（推荐 2 m）<br>探测距离：50-800cm（默认 400cm）<br>探测范围：雷达前方 8m，左右各 4 米的区域<br>报警模式：驻留超时/离开超时<br>超时时间：0-3600 秒（默认 300 秒）<br>状态延时：0-3600 秒（默认 5 秒）<br>工作温度：-20℃～50℃<br>工作湿度：≤95%(无凝结) | 智能设备展示区 | 松椿果 | ¥ 389.00 |
| 23 | 摄像头（防跌倒） | 可实时监控，可实现双向语音、单向视频                                                                                                                                                                      | 1.像素：≥300 万<br>2.最大红外监控距离 ≥10 米<br>3.支持图像翻转<br>4.支持 H.265、H.264，灵活编码，适用不同带宽和存储环境<br>5.支持 256G SD 卡，内置 MIC 和 Speaker<br>6.支持 DC 5V/2A 供电方式<br>7.支持跌倒检测，提供第三方检测报告加盖厂家公章。<br>8.支持语音提醒（自定义用药提醒、休息                                                                                                    | 智能设备展示区 | 乐橙  | ¥ 600.00 |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |     |         |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----|---------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                      | <p>时间提醒等），提供第三方检测报告加盖厂家公章。</p> <p>9.型号：S2H-3M</p>                                                                                                                                                                                                     |                               |     |         |
| 24 | 烟感报警器 | <p>1.吸顶或壁挂式安装，方便好用；</p> <p>2.准确快速响应火灾发生，拒绝误报漏报；</p> <p>3.具有警情消除自动复位和按键测试功能；</p> <p>4.本地报警(声光报警)和联网报警功能；</p> <p>5.具有LED状态指示灯，能直观的指示运行、报警和故障状态；</p> <p>6.具备数据存储和联网时重传机制，确保数据安全性；</p> <p>7.阻燃外壳，防拆报警，全方位安全保障；</p> <p>8.专利外观设计，小巧精致。</p> | <p>产品型号：JT-ED802</p> <p>产品尺寸：Φ96*49mm</p> <p>供电电压：DC 3V</p> <p>待机电流：&lt;20 μA</p> <p>报警电流：&lt;100mA</p> <p>报警音量：&gt;80dB（正前方3米处）</p> <p>低压阈值：2.5V±0.1V</p> <p>联网方式：NB-IoT</p> <p>电池类型：7号电池*2节</p> <p>工作温度：-10℃~50℃</p> <p>工作湿度：&lt;95%RH（40℃、无凝结）</p> | 智能设备展示区（NB-IoT含3年流量（3年后10元/年） | 松椿果 | ¥180.00 |

|    |                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |    |           |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------|
| 25 | 适老化家具（沙发、椅子、桌子） | <p>沙发座高座深适配，扶手宽厚助力起身，边角圆弧防磕碰，靠背腰部支撑充足；椅子注重稳定防滑，座高贴合老人坐姿，无尖角；桌子结构稳固、边角圆润，整体保障老人使用时的安全、便捷与舒适。</p>                                               | <p>沙发：<br/>尺寸：约为 1500mm*800mm*750 圆润边角、带记忆海绵、实木；</p> <p>适老椅：<br/>1、尺寸：约为 800mm*800mm*750mm 框架：弯曲木，靠背外框+扶手+前后脚为一个完整件，无榫接、胶粘等组装方式，具有较良好的强度性能和抗震力。2、海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵，可有效防止褥疮。3、面料：采用具有耐磨防水、抗菌防霉、防火阻燃、耐医疗消毒剂特性的 PU 皮；</p> <p>适老化茶几：尺寸：约为 1200mm*500mm*600mm，厚实边包。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 实景生活体验区 | 定制 | ¥8,000.00 |
| 26 | 适老床、适老床头柜       | <p>适老床功能：尺寸适配，碳钢框架稳固；可调节起背、落腿、翻身角度，方便变换体位；实木与环保板材床头尾板，带防卡手护栏；静音脚轮便于移动，特定床垫舒适易拆洗；支持电动调节和定时翻身，运行平稳静音。</p> <p>适老床头柜：尺寸适配，白蜡木与环保多层板材质，提供便捷储物。</p> | <p>适老床：<br/>1.规格：床面尺寸规：长度 1960mm，床面宽度 900mm，床体标准高度 460mm。便孔尺寸：<br/>210X280mm 外形尺寸规：长度 2090mm，床面宽度 1020mm，床体标准高度 520mm。便孔尺寸：<br/>210X280mm 床面框架：碳钢 尺寸：20*30*1.0mm。2.调整角度 起背角度：0-75° ±5° 落腿：30° 至-50° ±5° 左右翻身角度：0-50° ±5° 3.床头尾板实木：床头尾板边框为实木，中间为 9mmE0 级环保刨花板，坚固、易清洁；</p> <p>4.护栏两侧为全封闭木护栏，两端带有防卡手弹簧装置，护栏上下时，操作简单方便。5.医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。6.床垫：4分椰棕+2分高密度棉床垫一床，厚度≥6cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，方便拆洗。7.左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。8.材料：（1）床帮采用厚度为 1.2mm 的方管。床面采用厚度为 0.8mm 的方管。（2）床体喷涂工艺：床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。9.电机 配置专用</p> | 实景生活体验区 | 定制 | 5000      |

|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     |     |          |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|----------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>医用电机，具有 CE 认证，选用电机电动控制体位变换，电机性能稳定，升降平稳可靠，安静无噪音，防水防尘，电源电压 220V，频率 50Hz，噪音小于 45DB，配有定时翻身功能。</p> <p>适老床头柜：</p> <p>尺寸≥长430mm*宽460*mm高675mm 采用白蜡木+环保免漆多层板；</p>                                                                                                                       |                                     |     |          |
| 27 | 燃气探测器 | <p>1.吸顶或壁挂式安装，方便好用；</p> <p>2.高稳定性半导体式气敏传感器，数字化智能程序分析技术；</p> <p>3.具有警情消除自动复位和按键测试功能；</p> <p>4.本地报警(声光报警)和联网报警功能；</p> <p>5.灵敏度可调，以适应不同环境的报警习惯；</p> <p>6.本地设备故障显示和联网推送设备故障状态；</p> <p>7.设备本地自检与状态上报；</p> <p>8.具有 LED 状态指示灯，能直观的指示运行、报警和故障状态；</p> <p>9.具备数据存储和联网时重传机制，确保数据安全性；</p> <p>10.具有使用期限倒计时和联网时时间同步功能；</p> <p>11.外观设计小巧精致。</p> | <p>产品尺寸：Φ110*34mm</p> <p>供电电压：220V</p> <p>待机功率：&lt;2W</p> <p>报警功率：&lt;3W</p> <p>报警音量：&gt;70dB（正前方 3 米处）</p> <p>适用气体：甲烷(天然气)</p> <p>采样方式：自由扩散</p> <p>报警浓度：8%LEL</p> <p>联动方式：电磁阀或机械手</p> <p>联网方式：NB-IoT</p> <p>工作温度：-10℃~55℃</p> <p>工作湿度：&lt;95%RH（无凝结）</p> <p>气压环境：86kpa~106kpa</p> | 智能设备展示区（NB-IoT 含 3 年流量（3 年后 10 元/年） | 松椿果 | ¥ 190.00 |

|    |              |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                  |     |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 28 | SOS报警设备（通话版） | <p>1.一键求助：紧急情况下拉绳/按钮即可主动发出求助信号；</p> <p>2.双向通话：可设置3组电话，支持双向高清语音通话，自动接听白名单号码；</p> <p>3.远距离拾音：高清音质，支持3米通话距离；</p> <p>4.方言学习：可自行录入唤醒词，支持方言学习，紧急情况呼叫求助；</p> <p>5.超长续航：低功耗设计，超长待机，稳定可靠。</p> | <p>产品型号：S3-TC</p> <p>产品尺寸：88*88*22（mm）</p> <p>通信模块：4G（LTE）</p> <p>工作电压：DC 5V 2A</p> <p>工作电流：待机电流≤80mA；报警电流≤450mA</p> <p>电池类型：锂电池 3.7V；可支持6小时续航</p> <p>拉绳长度：60cm</p> <p>工作温度：-20℃~55℃</p> <p>工作湿度：≤95%（无凝结）</p> | <p>3个，实景生活体验区、卫浴实景体验区、智能设备展示区各1个（价格包含1年通讯费和流量费（30M流量+50min定向语音每月）（1年后：50元/年）</p> | 松椿果 | ¥1,140.00 |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|

|    |         |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                              |      |          |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|----------|
| 29 | 4G 智能手表 | 1.4 寸高清大屏，支持 4G 全网通，支持动态心率监测，红光血氧监测，脉搏波心率数据分析，体温监测，GPS 北斗卫星+WIFI+LBS 多重实时定位，大图标字体，语音播报，历史轨迹，SOS 求救，闹钟，语音微聊，查找手表，超大电池容量长待机。                      | 产品型号：TW-C1<br>分辨率：240*240<br>天线：4G+GPS/WIFI<br>系统内存：内置 RAM+ROM，64Mbit+64Mbit<br>SIM 卡：支持 NANO SIM 卡<br>摄像头：30W 前置摄像头<br>电池容量：800mAh<br>充电方式：磁吸式充电<br>整机尺寸：47.3*41.2*15.6mm（机头部分）<br>表身材质：PC+ABS<br>按键规格：双实体按键，红键长按 SOS<br>腕带尺寸：22mm 宽标准表带，长带：125mm，短带：86mm<br>防水等级：IP65 生活防水 | 智能设备展示区（价格包含 1 年通讯费和流量费（100M 流量+30 min 语音每月） | 松椿果  | ¥ 600.00 |
| 30 | 智能音箱    | 1.长者可通过语音唤醒并操控设备，发生紧急情况时可通过语音直接呼叫康养管家；<br>2.智能音箱内置各类文娱资源，可以满足长者日常休闲娱乐需求，增强社会互动及与亲友联络等；<br>3.居家服务端口，内置康养管家、健康评估等多款服务，满足长者居家安全、亲情联络、生活服务、休闲娱乐等需求。 | 产品尺寸：200×196×115(mm)<br>产品净重：1kg<br>屏幕尺寸：8 英寸<br>WIFI 制式：802.11 b/g/n<br>分辨率：1280*800<br>蓝牙版本：4.2<br>操作系统：DuerOS<br>输入：12V 1.5A<br>产品型号：XD-SDD08-2106                                                                                                                        | 智能设备展示区                                      | a 百度 | ¥ 600.00 |

|    |       |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |      |             |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------|-------------|
| 31 | 健康一体机 | <p>1.用户可自助体检，实时语音视频指引，一站式操作；</p> <p>2.集成多个健康物联网传感器：血压、血氧、心率、心电图、脂肪体重、骨骼肌重量、人体成分分析、压力指数等；</p> <p>3.通过自主研发的MCU 芯片技术，整合多维度健康监测数据，结合云平台 AI人工智能算法；</p> <p>4.精准的为用户提供健康监测报告，同时给出健康解决方案。</p> | <p>屏幕尺寸：49 寸</p> <p>屏幕分辨率：1920*2048px</p> <p>文件分辨率：72 像素</p> <p>静态文件格式：PNG</p> <p>文件颜色模式：RGB</p> <p>视频文件尺寸：1080px*608px(横版)</p> <p>视频格式：MPG</p> <p>播放时长：15s</p> <p>文件大小：PNG 不大于 2MB；MP4 不大于 6MB</p> <p>网络支持：网线 / WiFi / 4G（联通、移动、电信）</p> <p>输出电压：220V</p> <p>额定功率：≤110W</p> <p>品型号：M001</p> | 健康驿站                                              | 商捷 产 | ¥ 40,200.00 |
| 32 | 门磁感应器 | <p>1.可集中对智能门窗传感器管理、监控和操作；</p> <p>2.支持管理监控平台/小程序等方式远程报警，响应及时；</p> <p>3.支持信号质量、通讯故障、设备故障等信息检测。</p>                                                                                      | <p>产品型号：DW03-NB</p> <p>磁力范围：2.5CM</p> <p>安装方式：表面安装</p> <p>告警内容：开门，防拆，低电压</p> <p>无线联网：NB-IoT</p> <p>工作电压：DC3V 1*CR123A 锂电池</p> <p>工作电流：≤10uA 监视，≤100mA 报警</p> <p>工作环境：-10℃~50℃，&lt;95%RH</p> <p>外形尺寸：发射器 81.5*32.6*25mm</p> <p>磁条 75*13.5*15mm</p>                                           | 2个，实景生活体验区、智能设备展示区各1个<br>(NB-IoT 含3年流量(3年后10元/年)) | 松椿果  | ¥ 360.00    |

|    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                              |              |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 33 | 水浸传感器                           | <p>1.分体式设计。探头全封闭设计，防水防潮，小巧灵活，可以安装在比较狭小，封闭等环境恶劣的场所，控制主机可以放在空旷的场所，方便人员的操作与有利于信号的传输。</p> <p>2.自动智能启动防拆开关正常工作模式。</p> <p>3.全封闭式金属探针式水浸探头，线长 1m</p> <p>4.可广泛用于地下室、厨房、卫生间等漏水及溢水的探测。</p>                                                                | <p>产品型号：LH-302NB</p> <p>电池型号：CR123A</p> <p>工作电压：DC3V</p> <p>静态电流：&lt;10 μ A</p> <p>工作温度：-10° C~+55° C</p> <p>工作湿度：≤95%RH</p> <p>防护等级：IP65</p> <p>探测方式：水感探头</p> <p>探头线长：1.5M</p> <p>产品尺寸：78*32.5*21(mm)</p> <p>安装方式：3M 胶粘贴/螺丝固定</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 卫生间体验间（NB-IoT 含 3 年流量（3 年后 10 元/年） | 松椿果                                                                                          | ¥ 180.00     |
| 34 | 洗手间器具（智能马桶、升降洗手台、扶手、防滑地垫、淋浴设备等） | <p>1.智能马桶通过即热恒温、自动翻盖翻圈等功能，减少老人操作负担，提升使用便利性；</p> <p>2.升降洗手台可调节高度，适配不同老人身高及坐站需求，方便洗漱；</p> <p>3. L 型扶手提供稳固支撑，防滑设计助力起身、行走，降低摔倒风险；</p> <p>4.防滑地垫增强湿滑区域摩擦力，吸盘固定防止滑动，保障站立安全；</p> <p>5.淋浴设备配套齐全，满足老人淋浴需求，材质耐用提升使用可靠性。</p> <p>6.整体为老年人卫浴活动提供安全保障与便捷体</p> | <p>智能马桶：</p> <p>1.常规功能+即热恒温+语音提示+即热恒温+语音提示+自动翻盖+自动翻圈（自动翻盖自动翻圈三种模式可切换） 2.产品尺寸：总高 517*长 695*主体高度 391 排水孔离墙面距离 300/400</p> <p>升降洗手台：</p> <p>1.输入电压 220V 2.电机额定电压 DC24V 3.额定功率 40W 最大可调高度 200mm 4.净重 40Kg 5.运行速度 单次最大行程 18s 6.运行噪音 &lt;60 分贝 7.产品寿命 10000 次以上 8.防水等级 IP66 9.20cm 上下升降空间</p> <p>L 型扶手：</p> <p>1、颜色：蓝白色 2、尺寸：430*695mm，外径 38mm 3、材质：握杆外层为弹性 TPE，邵氏硬度为 50 度-60 度；芯材为高强度铝合金；弯头连接件采用 ABS 两次注塑成型</p> <p>4、扶手防转动、符合人体工学环状凹凸握手纹设计，皮纹表层，安全防滑 5、扶手承重 200KG 6、扶手握杆使用环保标准、抗老化、耐腐蚀弹性材料</p> <p>防滑地垫：</p> <p>1.浴室厨房等湿滑地区防滑，带圆点足底</p> | 卫浴实景体验区                            | <p>智能马桶：箭牌</p> <p>升降洗手台：助力牌</p> <p>L 型扶手：永久亮</p> <p>防滑地垫：康潇达 57*88</p> <p>淋浴设备：家韵 精铜花洒套装</p> | ¥ 30,000 .00 |

|    |                  |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |                                |             |
|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|
|    |                  | 验，降低行动不便带来的困扰。                                                          | 按摩，背面有吸盘吸附地面。2.材料：PVC<br>长*宽（CM）：57*88<br>淋浴设备：配套淋浴杆、超大顶喷、手持花洒、不锈钢爆管、喷枪、全铜加厚主体、配件等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                |             |
| 35 | 厨房适老化工具（橱柜、灶台等）  | 整体适老电动橱柜，布局合理使用方便                                                       | 橱柜（实木吊柜）：1.自动升降橱柜，升降高度约为660-110mm,一键自动升降 2.配备吊柜和升降拉篮、抽油烟机、洗手台等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 智能养老设备展区 | 中匠福                            | ¥ 30,000.00 |
| 36 | 康复器具（电动轮椅、带灯手杖等） | 电动轮椅：自推或由家人、护理人员辅助推行，增大老年人活动空间范围<br>手杖：辅助老年人平稳站立和行走<br>手持助视器：辅助老人可视放大物品 | 电动轮椅：、车架采用高强度钢管，表面液体喷涂处理；管直径22mm、壁厚2.0mm<br>车架可收合； 2、易拆洗透气网格坐垫及靠背；坐垫靠背采用分体式3D透气坐垫。冬暖夏凉。可拆洗。 3、扶手可掀；方便使用者移位，可拆式脚架，调试可调并可左右180度旋转；方便携带出行，且能节省占用空间位置，可存放于汽车尾箱。 4、工程塑料止滑板并附带腿带；前轮 前轮配置工程尼龙前叉；10英寸PU实心轮，后轮16英寸充气胎；大轮尺寸方便行驶性能大大提成，方便过减速带以及坑洼路宽。 5、智能驻坡控制器；电控刹车型电动轮椅马达；采用摇杆式控制器，具有360°智能方向控制，可变换时速：1-6km/h，可显示速度和电量；可单手指操控，加装总电源开关和过载保护；带防倾轮。 6、后轮双电机驱动，电池采用密封免维护铅酸电池（24V12ah） 产品参数：整体尺寸：106*67*93cm，座垫前端高度：500mm 靠背高度：400mm 扶手间宽度：430mm 折叠后尺寸：760*465*770mm 电池：24v 12AH 锂电池充电器：24V，2A 后轮：16寸充气轮前轮：10英寸PU轮车架材质：/钢质 座位宽度：440mm 扶手高度：200MM 电机功率：250w*2pcs 电控 | 智能养老设备展区 | 电动轮椅：福仕得<br>手杖：福仕得<br>手持助视器：星特 | ¥ 20,000.00 |

|    |                  |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                           |                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------|--------------------|
|    |                  |                                                                                                                                                                                         | <p>刹车控制器：24v，45A 安全载重：100kg<br/>毛重（含电池）：42kg 净重（不含电池）：33kg 最大速度：≤6km/h 水平路面制动：≤1.5m 最大安全坡度制动：≤3.6m(6°)<br/>驻坡性能：9° 静态稳定性：≥9° 动态稳定性：≥6° 越障高度：≥40mm 越沟宽度：100mm 爬坡能力：≥6° 最小回转半径：1200mm 理论行驶距离：≥15km。</p> <p>手杖：<br/>1、底座尺寸：15CM*21.5CM，握把长度：13CM，宽 2.5CM 2、高度：62.5-85CM 3、可调节档位：10 档 4、主架材质：上支采用 6061T6 高强度铝合金材质，下支底座采用高碳钢材质 5、管径：上支管径 22.2cm 6、管壁厚度：1.2mm 7、握把：PVC 8、脚垫：5MM 加厚橡胶脚垫</p> <p>手持助视器：<br/>产品材质：亚克力、ABS 塑料放大倍率：约 3 倍 镜片长度：约 79mm 电池类型：充电锂电池手持与定焦双结合，符合人体工学设计，触控式开关，三挡光线亮度调节</p> |      |                                           |                    |
| 37 | 益智类器具（康复球、智能机器人） | <p>康复训练球：<br/>1.通过压力测试，定制化匹配按压力度，多游戏选择，支持多达 50 人在线；<br/>2.游戏中手部的按压、滚动等操控动作，实现肢体力量、脑力、认知、反应力、协调性的全面锻炼；<br/>3.丰富的康复训练游戏选择，多人群多场景适用，互动体验性强。智能机器人：象棋机器人：<br/>1.娱乐陪伴：随时对弈，解寻棋友难问题，增生活趣味。</p> | <p>1.产品型号：PLAYBALL BASIC Kit 2.球直径：16-20cm 3.球重：420g 3.无需充电 工作时间：8 小时<br/>工作温度：5~45° C 4.充电类型：锂电池 充电 70-100mAH micro-USB<br/>充电时间：1 小时<br/>通信模块：蓝牙<br/>控制面板：<br/>型号：SL-1068<br/>显示器：1024x600<br/>触控面板：10.1"电容触摸屏<br/>操作系统：Android 7.0<br/>输入方式：软键盘<br/>容量：16GB<br/>外存：TF 卡，超过 32GB<br/>无线网络：支持 WIFI<br/>语言：多国语言<br/>工作温度：-20~60° C<br/>电源：AC 100~240V 50/60 Hz; DC 5V/2A, "Europlug" (Type C)<br/><br/>智能机器人：象棋机器人：</p>                                                                 | 健康驿站 | <p>康复训练球：Playballt<br/>象棋机器人：SENSEBOT</p> | <p>¥ 20,000.00</p> |

|    |         |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |           |             |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-------------|
|    |         | <p>2.益智健脑：对弈需思考布局、算步数，锻炼逻辑、记忆与专注，延缓认知衰退。</p> <p>3.教学提升：提供棋谱、走法、技巧指导，助老人学棋艺、获成就感。</p> <p>4.情感互动：语音交互交流，缓解孤独，如真实棋友陪伴。</p> <p>5.便捷易用：操作简单，无需复杂维护，稳定对弈，给安全舒适体验。</p> | <p>1.AI 下棋机器人，可好友远程对弈，可还原千余局古谱名局，授课、练习、挑战、系统化教学、语音和屏幕结合实操演示教学</p> <p>2.尺寸： 43x28x35cm</p> <p>3.型号： RX1W</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |             |
| 38 | 智能送餐机器人 |                                                                                                                                                                 | <p>1.自主导航、自主避障<br/>采用激光雷达导航+视觉方式。</p> <p>2.速度调节<br/>机器人的速度可以手动调节。</p> <p>3.情景语句自定义<br/>情景语句设置：可以自定义当机器人被挡住、到达时、返回时所说的话。</p> <p>4.播报物品名称<br/>可以添加物品名称，送到时可以播报。</p> <p>6.单桌配送<br/>能单桌配送，送完后，返回等待点。</p> <p>7.多桌配送<br/>能多桌配送，全部送完后，返回等待点。</p> <p>8.循环配送<br/>能循环配送，可设置 3 个及以上点位，来回循环配送。</p> <p>9.自动充电<br/>机器人电量低于设定的百分比时，机器人自动回充电桩充电</p> <p>10.语音交互<br/>四麦阵列，语音识别，客人通过语音与机器人交互，机器人能够识别客人语音，回答客人问题。客人可以和机器人简单聊天，日常问好、讨论天气。体验全新自然的人机交互。</p> <p>11.广告宣传</p> | 健康驿站 | Amy 送餐机器人 | ¥ 20,000.00 |

|    |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                              |                  |
|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------|------------------|
|    |        |                                                                                                                                                                  | 机器人支持以图片、音频、视频、文字、语音等多种形式向客人介绍、展示、宣传场景服务内容、服务流程等。支持用户自主选择呈现内容，支持用户自定义介绍内容和方式。<br>12.型号：SA-10-13 |  |                                              |                  |
| 39 | 智慧养老系统 | 结合广西慧康养平台及贵港民政养老数据深度融合，链接现有养老机构、企业平台数据资源，对贵港市智慧养老服务平台进行搭建，构建智慧监管、智慧居家、智慧社区、智慧机构、智慧用工等核心场景，全方位展示贵港市养老机构概况、床位使用数据、护理员概况及居家和社区基本养老服务提升行动项目、适老化改造数据亮点、高龄津贴申请等进行统一展示。 |                                                                                                 |  | 天与定制（含一年的免费资源使用和运维费，第二年开始按3.5万/年收取资源使用和运维费用） |                  |
| 40 | 居家系统   | /                                                                                                                                                                |                                                                                                 |  | 天与定制（每条实际发生的工单按工单数量按每条0.5元/条进行收费）            | ¥ 200,00<br>0.00 |
| 总计 |        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |  |                                              | ¥ 561,75<br>9.00 |

2、合同总价：人民币捌拾柒万捌仟元整（¥878000.00元）

3、合同合计金额包含全部装修工程的设计、人工、材料、设备、措施、检验检测、复测费、税金等相关费用和全部设备及系统的采购、运输、利润、税金、安装、调试、协调、培训、测试、售后服务等相关费用，如招报价响应文件对其另有规定的，从其规

定。

## 第二条 质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招报价响应文件和承诺相一致。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

3、乙方必须保证本合同下装修工程符合设计要求、技术要求及国家、行业及地方强制性标准及规范。

## 第三条 权利保证

乙方所提供货物在使用时不得侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方所交付的货物必须具有完全的所有权，不得有抵押、质押、查封等产权瑕疵。

乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

未经甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给除履行本合同以外的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 第四条 包装、运输和施工

1、乙方提供的货物均应按招报价响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：由乙方负责。

3、货物的运输方式：由乙方自定。

4、本合同项下装修工程不允许转包。乙方若将工程转包给其他第三方，则甲方有权终止与乙方所签订合同。

5、乙方全面负责施工期间的一切安全责任，包括但不限于施工人员安全、消防安全、用电安全、毗邻建筑物及财产的安全，并承担因施工造成的任何事故的全部法律及经济责任。

6、乙方应文明施工，负责施工区域的环境卫生、垃圾清运，并做好对甲方既有设施及已完工工程的保护工作，如有损坏，负责无偿修复或赔偿。

7、任何一方提出的工程变更，均需以书面形式提出，经双方协商一致并签订书面《工程变更确认单》后实施。变更项目的单价，合同中有相同项目的，按合同单价执行；无相同项目的，参考类似项目单价或由双方按市场合理价格协商确定。

## 第五条 交付和验收

1、交付使用时间：自合同签订之日起 30 日内安装调试完毕并交付使用  
地点：由甲方指定。

2、乙方提供不符合招报价响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方在到货后即首先对货物外观、数量进行初步验收，安装、调试完后 10 个工作日内进行最终验收。

5、在验收过程中发现乙方有违约问题，甲方有权暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，资金结算期自违约问题解决之日起从新计算。

6、甲方对验收有异议的，在验收后 5 个工作日内向乙方提出，乙方应自收到甲方异议后 7 日内及时予以解决。

7、对于装修工程验收的特别约定：装修工程中的隐蔽工程部分（如水电管线预埋、防水层、吊顶龙骨等）在覆盖前，乙方须提前 24 小时通知甲方验收，验收合格并双方签字确认后，方可进行下一道工序，如甲方在收到验收通知后未能在 24 小时内进行验收，则视为验收自动通过。装修工程整体竣工后，乙方应于 3 个工作日内向甲方提交完整的竣工验收报告及资料。甲方在接到报告后 5 个工作日内组织验收。验收依据为本合同及附件约定的全部标准。

#### **第六条 安装、调试、检测检验和培训**

1、甲方应为乙方的安装、调试提供必要的如场地、电源、水源等条件。

2、乙方在安装、调试后应给甲方 30 日的产品使用适应期，在此期间乙方应加大对乙方人员的培训，如因乙方培训不到位，甲方在使用产品因不适应造成产品损坏的，按产品“三包”处理。

3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_由甲方指定\_\_\_\_\_。

#### **第七条 售后服务、保修期**

1、乙方应将其在投标文件中承诺的及本合同附件载明的乙方对投标文件的具体响应内容载明的售后服务方案作为其必须履行的合同义务。

2、本合同项下所有硬件设备的免费保修期自最终验收合格之日起计算，不少于 2 年。软件系统（包括但不限于第 39、40 项）提供自验收合格之日起 1 年的免费技术支持、技术培训、版本维护服务（不包含系统使用的硬件设施）。

3、对于备注中注明未来需支付服务费的设备，双方同意，自免费服务期结束后，乙方应按照附件中载明的收费标准及期限提供服务。该清单中的价格在 2 年内保持不变。

4、对装修工程的保修期的特别约定：本合同项下装修工程整体质量保修期自竣工验收合格之日起计算，为期 1 年。对于有防水要求的卫生间、房间的防渗漏，保修期按照国家相关规定执行为 2 年。保修期内，工程出现任何质量问题，乙方应在接到甲方通知后 12 小时内响应，24 小时内派员到场维修。若因乙方原因导致同一部位反复维修或维修严重影响甲方使用的，甲方有权委托第三方维修，费用由乙方承担。

#### **第八条 付款方式**

1、合同价款支付：

(1)合同签订后, 甲方向乙方支付合同总价的 30%作为预付款。

(2)全部货物安装、调试完毕, 智慧养老系统(第 39、40 项)部署完成并试运行正常, 经甲方初验合格后, 支付合同总价的 60%。

(3)剩余尾款 10%待项目完成验收后支付。

每次付款前, 乙方须向甲方开具等额、合法有效的增值税发票。

**2、付款方式:** 按项目进度分批支付。

#### **第九条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

#### **第十条 质量及售后服务**

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求者, 根据实际情况, 经双方协商, 可按以下办法处理:

(1)更换货物: 由乙方承担更换所发生的全部费用。

(2)退货处理: 甲方已经支付货款的, 乙方应全额退还甲方支付的货款以及同期银行利息及银行手续费, 同时承担违约责任及因退货而发生的运输、保险、检验等费用。

(3)解除合同。

2. 甲方在使用乙方的产品过程中发生故障, 乙方在接到甲方电话或书面通知后 24 小时内到达甲方现场并处理完毕。故障不能按时排除的, 由乙方立即无偿提供备用产品给甲方使用。

3. 在质保期内, 乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用, 包括但不限于维修、更换部件及人工费用。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备, 终生维修, 维修时只收部件成本费。

#### **第十一条 调试和验收**

1. 甲方对乙方提交的货物(安装、调试完毕)依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理, 并列出清单, 作为收货验收和使用的技术条件依据, 检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试, 乙方需安排技术人员参加, 并负责安装、培训甲方的使用操作人员, 协助甲方调试, 调试的产品符合技术要求的, 甲方才做最终验收。

#### **第十二条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装, 以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3. 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以便甲方有充足的时间接货。
4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方承担。
5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并由甲方人员初步验收完毕视为交付。

### **第十三条 违约责任**

- 1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等不符合标准的，甲方可不予接收或者甲方同意先行接收但对货物提出异议的，乙方应在约定交付的时间内更换符合标准的产品，乙方未能在约定交付的时间内更换符合标准的产品，甲方可解除合同。
- 2、乙方提供的货物侵犯了第三方权益而引起的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉或应诉，造成甲方由此纠纷而产生的责任、损失、费用由乙方全部承担。
- 3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理，由乙方在合同约定的时间内予以从新更换，乙方未能在约定交付的时间内更换的，甲方可解除合同，同时按照质量不合格货物价款的合计金额赔偿甲方经济损失。
- 4、甲方无故延期验收、乙方逾期交货的，无过错方可解除合同。
- 5、乙方未按本合同和报价响应文件中规定的服务承诺提供售后服务，甲方要求乙方提供售后服务，经甲方二次书面通知或者乙方累计二次以上不提供或者延期提供售后服务的，甲方可自行聘请其他公司提供服务并由乙方承担相关费用。
- 6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责赔偿，甲方不再退还质量保证金。
- 7、对于乙方提供的系统、软件服务，其功能、性能、数据对接范围必须完全符合投标文件及本合同附件中的约定。若系统在试运行或验收测试中未能达到约定标准，乙方应在甲方要求的时限内完成整改，整改期超过 30 天仍不能达标的，甲方有权解除合同。甲方依据本款约定行使权利，不影响一并根据前述条款向乙方追究其他违约责任的权利。
- 8、若装修工程出现偷工减料、使用不合格材料、严重工艺缺陷等问题，甲方有权要求乙方无条件返工，工期不予顺延，并由乙方承担因此产生的一切费用。

### **第十四条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力导致合同无法履行，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即电话或书面通知对方，并在事件后向对方寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续 120 天以上，双方可通过友好协商，确定是否继续履行合同。

### 第十五条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应聘请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担，并按照违约责任处理。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商一致的可以签订补充协议；如果协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。守约方为此支出的律师费、诉讼费、鉴定费、保全保险费、保全费、执行费、交通费、住宿费等合理支出由违约方承担。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

### 第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或法定代表人授权的代表签字并加盖法人公章后生效。被委托人必须提供相应的身份证明文件复印件和加盖法人印章的授权委托书。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关规定执行。

### 第十七条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第 50 条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

### 第十八条 签订本合同所依据的文件

1、政府采购采购文件；2、乙方提供的报价响应文件；3、报价承诺书；4、中标或成交通知书。上述文件为合同组成部分，通具有约束力。

**第十九条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构、甲、乙双方各一份。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

|                                                                                                             |                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 甲方（章）<br><br>2015年12月24日 | 乙方（章）上海天与智慧养老服务有限公司<br><br>2015年12月24日 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                             |                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 单位地址: 广西贵港市港北区荷城路<br>128号                                   | 单位地址: 上海市普陀区祁连山路 111 弄 11 号<br>楼 2 楼                                                      |
| 法定代表人:                                                      | 法定代表人:  |
| 委托代理人: 苏、强                                                  | 委托代理人                                                                                     |
| 电话: 0775-4526776                                            | 电话: 021-56350800                                                                          |
| 电子邮箱:                                                       | 电子邮箱:                                                                                     |
| 开户银行:                                                       | 开户银行: 工商银行杨浦支行营业厅                                                                         |
| 账号:                                                         | 账号: 1001330309100123548                                                                   |
| 邮政编码:                                                       | 邮政编码:                                                                                     |
| 经办人: <div style="text-align: right;">2015 年 12 月 24 日</div> |                                                                                           |