

崇左市政府采购合同

合同名称： 崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购合同

合同编号： 12NB036631XY20261

采购人（甲方）： 广西壮族自治区崇左市中级人民法院

住 所： 广西崇左市江州区石景林东路 4 号

供 应 商（乙方）： 广西慧恒技术有限公司

住 所： 南宁市西乡塘区秀安路 3 号美的慧城 10 号楼四层 402 号房

签订合同地点： 崇左市

签订合同时间： 2026 年 1 月

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

崇左市政府采购合同

合同编号: 12NB036631XY20261

采购单位（甲方） 广西壮族自治区崇左市中级人民法院

采购计划号_____

供 应 商（乙方） 广西慧恒技术有限公司

项目名称和编号 崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购、CZZC2025-J1-990276-SFJS

签 订 地 点 崇左市 签 订 时 间 2026年1月

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商竞争性谈判响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	标的名称	商标品牌	型号参数	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	电子档案光存储一体机	通达海	TDH-GCC YTJ-J150	南京通达海科技股份有限公司	1	台	447500	447500.00
2	蓝光光盘	镭德	BD-R128GB 档案级蓝光光盘	镭德科技股份有限公司	600	张	50	30000.00
3	离线柜	德启	G8154S-DQ	苏州德启智能科技有限公司	1	项	50000	50000.00
人民币合计金额（大写） 伍拾贰万柒仟伍佰元整 （小写） 527500.00 元								

2. 采购人指定地点的现场交货及安装、调试等的总价包干，包括但不限于《采购需求一览表》范围内总价包干：包括设备费、安装附加费（设备吊运等）、安装调试费和随配附件、备品备件、专用工具、运抵指定交货地点的各种费用（运输费、包装费、装卸费等），调试、培训、技术支持、售后服务、验收、以及各种税金、保险费、验收检测费及采购文件所要求的相关服务等费用。如谈判文件、

响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与谈判文件、响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未经使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按谈判文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按谈判文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 货物的运输方式：汽运。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点并安装调试完毕验收合格后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：自合同签订之日起 45 天内交付使用。交货地点：采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合谈判文件、响应文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4. 乙方应按照甲方的要求，在 2026 年 3 月 1 日内安装完毕并承担安装费用。甲方应提供必要安装条件（如场地、电源等）。

5. 甲方仅对产品的数量和外观进行检验，并不因此减轻或免除乙方所应承担

的质量保证责任。乙方在全面安装调试完成后，书面通知甲方，甲方自收到通知7日内组织验收。甲方无正当理由逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执壹份。

6. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

7. 甲方对验收有异议的，在验收后3个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后7日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第七条 售后服务、保修期（质量保证期）

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及谈判文件、响应文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：三年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 资金性质：财政性资金。

2. 付款方式：合同签订后成交供应商开具合同总金额 30%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起 10 个工作日内向成交供应商支付合同总金额的 30%作为预付款；货物安装调试完成后成交供应商开具合同总金额 50%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起 30 个工作日内向成交供应商支付合同总金额的 50%的货款；验收合格后成交供应商开具合同总金额 20%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起 30 日内向成交供应商支付合同总金额 20%的货款。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：无。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货承担违约责任；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额1%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由

乙方负责交涉并承担全部责任。因此给甲方造成损失或对本合同约定的服务造成影响的，甲方有权解除合同，合同金额没有支付的，不再支付；已经支付的，甲方有权追回并退回乙方对应产品，且乙方应按合同金额1%承担违约金，造成甲方损失的，还应赔偿甲方损失。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格承担违约责任。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同款1%违约金，但违约金累计不得超过合同款1%，超过3天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额5%违约金。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，甲方有权自行委托第三方进行维修，所产生的费用由乙方支付，且乙方应按本合同合计金额1%向甲方支付违约金。

6. 其它违约行为按合同款1%收取违约金并赔偿经济损失。

7. 经济损失是指一方因此而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、律师费、差旅费、调查费、财产保全责任保险费等）。

8. 乙方在合同履行过程中因违约而产生的违约金及给甲方造成的损失，甲方均有权从乙方的履约保证金中扣除，如履约保证金不足以抵扣的，乙方还应补足。

第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因设备、软件和服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。设备符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担且乙方应负责维修或更换不符合标准的设备、软件和服务，直至符合合同规定。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，如甲方不主张解除合同的，本合同继续履行。

4. 双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序等阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通

讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日。

第十四条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十五条 签订本合同依据

1. 谈判文件
2. 乙方提供的响应文件
3. 谈判书
4. 成交通知书

第十六条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起2个工作日内，采购人应当将合同通过广西政府采购云平台上传完成合同网上公示。

甲方（章） 2026 年 1 月 16 日	乙方（章） 广西慧恒技术有限公司 2026 年 1 月 16 日
单位地址：广西崇左市江州区石景林东路4号	单位地址：南宁市西乡塘区秀安路3号美的慧城10号楼四层402号房
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：18169629482
电子邮箱：	电子邮箱：983987720@qq.com
开户银行：	开户银行：中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行
账号：	账号：614587026182
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：91450100MADKLOGX50
邮政编码：	邮政编码：530000

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项：详见附件一、商务、技术响应、偏离情况说明表	
2、售后服务具体事项：详见附件二、售后服务承诺书	
3、保修期责任：详见附件二、售后服务承诺书	
4、其他具体事项：	
甲方（章） 2026 年 1 月 16 日	乙方（章） 广西慧恒技术有限公司 2026 年 1 月 16 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件一、商务、技术响应、偏离情况说明表

(6) 商务、技术响应、偏离情况说明表

项目名称：崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购

项目编号：CZZC2025-J1-990276-SFJS

无 分标

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
商务部分（商务及售后服务要求）				
1	（一）合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内（日历日），因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。	响应 （一）合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内（日历日），因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离	/
2	本项目货物不接受进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。	响应 本项目货物不是进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。	无偏离	/
3	报价要求：响应报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）	响应 报价要求：响应报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）	无偏离	/
4	竞标产品必须为全新原装产品，成交供应商所提供的产品、资料等要满足中华人民共和国的相应标准；免费送货上门，免费安装、调试。	响应 竞标产品为全新原装产品，我公司所提供的产品、资料等满足中华人民共和国的相应标准；免费送货上门，免费安装、调试。	无偏离	/
5	验收标准：由采购人按照采购文件要求及国家有关规定或行业标准组织验收。	响应 验收标准：由采购人按照采购文件要求及国家有关规定或行业标准组织验收。	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
6	质保期：三年（自交货并验收合格之日起计），质保期内免费维护、维修、定期回访并维护（每年不少于3次）。	响应 质保期：三年（自交货并验收合格之日起计），质保期内免费维护、维修、定期回访并维护（每年3次）。	无偏离	/
7	交付使用期：自合同签订之日起45天内交付使用。	响应 交付使用期：自合同签订之日起45天内交付使用。	无偏离	/
8	交货地点：采购人指定地点。	响应 交货地点：采购人指定地点。	无偏离	/
9	交货方式：现场交货。	响应 交货方式：现场交货。	无偏离	/
10	付款方式：合同签订后成交供应商开具合同总金额30%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起10个工作日内向成交供应商支付合同总金额的30%作为预付款；货物安装调试完成后成交供应商开具合同总金额50%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30个工作日内向成交供应商支付合同总金额的50%的货款；验收合格后成交供应商开具合同总金额20%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30日内向成交供应商支付合同总金额20%的货款。	响应 付款方式：合同签订后我公司开具合同总金额30%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起10个工作日内向我公司支付合同总金额的30%作为预付款；货物安装调试完成后我公司开具合同总金额50%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30个工作日内向我公司支付合同总金额的50%的货款；验收合格后我公司开具合同总金额20%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30日内向我公司支付合同总金额20%的货款。	无偏离	/
11	售后服务： 1、按国家有关规定实行产品“三包”；	响应 售后服务： 1、按国家有关规定实行产品“三包”；	无偏离	/
	2、质保期内，设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务，维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。	响应 2、质保期内，设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司免费予以技术服务，维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。	无偏离	/
	3、维修响应：在接到采购人电话后6小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障	响应 3、维修响应：在接到采购人电话后6小时内到达现场修理解决，并	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	处理时限不超过 6 小时, 6 小时内不能修复的, 提供替代品。	免费更换有缺陷的货物或零部件, 一般故障处理时限不超过 6 小时, 6 小时内不能修复的, 提供替代品。		
	4、正品保障: 供货时提供查询产品及原厂保修信息。并提供原厂供货证明。	响应 4、正品保障: 供货时提供查询产品及原厂保修信息。并提供原厂供货证明。	无偏离	/
	5、备件保证: 提供同样规格型号及标准附件、备品备件、专用工具。	响应 5、备件保证: 提供同样规格型号及标准附件、备品备件、专用工具。	无偏离	/
	6、验收时采购人对货物进行检测, 由采购人在项目中选取产品送到国家认可有资质且计量认证合格的质检部门进行检测, 检验结果不合格的不予验收并做退货处理, 由此产生的一切后果由成交供应商承担。	响应 6、验收时采购人对货物进行检测, 由采购人在项目中选取产品送到国家认可有资质且计量认证合格的质检部门进行检测, 检验结果不合格的不予验收并做退货处理, 由此产生的一切后果由我公司承担。	无偏离	/
	7、供货时成交供应商提供文件中检测报告的原件进行核查。不符的, 视为虚假应标, 将按照有关规定追究成交供应商的责任。	响应 7、供货时我公司提供文件中检测报告的原件进行核查。不符的, 视为虚假应标, 将按照有关规定追究我公司的责任。	无偏离	/
12	本项目核心产品为: “电子档案光存储一体机”。 如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的, 以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审; 当最后报价相同时, 则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商, 其他竞标无效。	响应 本项目核心产品为: “电子档案光存储一体机”。 如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的, 以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审; 当最后报价相同时, 则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商, 其他竞标无效。	无偏离	/
技术部分 (技术参数及性能配置要求)				
1	电子档案光存储一体机			
	1. 25U 标准机柜, 企业级光存储设备 NAS 架构蓝光存储, 整体转笼式光盘库结构, 无独立光盘匣单元, 保证光盘安全可靠保存;	响应 1. 25U 标准机柜, 企业级光存储设备 NAS 架构蓝光存储, 整体转笼式光盘库结构, 无独立光盘匣单元, 保证光盘安全可靠保存;	无偏离	/
	2. 配置高精度机械臂 1 台;	响应	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
		2. 配置高精度机械臂 1 台；		
	3. 配置容量 128GB 蓝光光盘，光盘数量最多 1200 张，存储容量最大支持 150TB；	响应 3. 配置容量 128GB 蓝光光盘，光盘数量最多 1200 张，存储容量最大支持 150TB；	无偏离	/
	4. 配置专业蓝光光驱 6 台；单个光驱传输速率≥27MB/s (6X speed)	响应 4. 配置专业蓝光光驱 6 台；单个光驱传输速率 27MB/s (6X speed)	无偏离	/
	5. 高性能处理器 Intel Xeon Silver 4210 10C/20T 2.2GHz *2；	响应 5. 高性能处理器 Intel Xeon Silver 4210 10C/20T 2.2GHz *2；	无偏离	/
	6. 32GB/DDR4/2666MHz*2；	响应 6. 32GB/DDR4/2666MHz*2；	无偏离	/
	7. 8T 7.2K LFF SATA HDD*12；	响应 7. 8T 7.2K LFF SATA HDD*12；	无偏离	/
	8. RAID 卡（支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD）*1；	响应 8. RAID 卡（支持 RAID0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, JBOD）*1；	无偏离	/
	9. 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块 x 1；	响应 9. 双口万兆网卡/双多模 SFP+模块 x1；	无偏离	/
	10. 6Gbps SAS HBA 卡*2；	响应 10. 6Gbps SAS HBA 卡*2；	无偏离	/
	11. 基于高效缓存算法，配置磁盘/固态盘的缓存；支持外源光盘数据重组，自动建立索引，并提供实时查询；	响应 11. 基于高效缓存算法，配置磁盘/固态盘的缓存；支持外源光盘数据重组，自动建立索引，并提供实时查询；	无偏离	/
	12. 支持 CIFS/NFS/SAMBA 协议；配置内置服务器，无需客户额外提供独立服务器；	响应 12. 支持 CIFS/NFS/SAMBA 协议；配置内置服务器，无需客户额外提供独立服务器；	无偏离	/
	13. 单个光驱传输速率≥27MB/s (6X speed)，最大并发传输速率≥324MB/s；	响应 13. 单个光驱传输速率 27MB/s (6X speed)，最大并发传输速率 324MB/s；	无偏离	/
	14. 机械臂无故障率不低于 500,000 次；	响应 14. 机械臂无故障率 500,000 次；	无偏离	/
	15、最大传输速率：324MB/s；	响应 15、最大传输速率：324MB/s；	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	*16、操作系统：配置主控服务器基于信创芯片基于飞腾系列，基于麒麟操作系统；	响应 *16、操作系统：配置主控服务器基于信创芯片基于飞腾系列，基于麒麟操作系统；	无偏离	/
	17、电源电压：100-240VAC50/60Hz；	响应 17、电源电压：100-240VAC50/60Hz；	无偏离	/
	18、操作温度：10-35℃（50-95F）；	响应 18、操作温度：10-35℃（50-95F）；	无偏离	/
	19、相对湿度：20-80%（无冷凝）；	响应 19、相对湿度：20-80%（无冷凝）；	无偏离	/
	20、支持标准文件存储服务，支持 NFS/CIFS 协议。提供私有协议客户端，可指定客户端 IP。	响应 20、支持标准文件存储服务，支持 NFS/CIFS 协议。提供私有协议客户端，可指定客户端 IP。	无偏离	/
	21、支持标准对象存储服务；	响应 21、支持标准对象存储服务；	无偏离	/
	22、支持可配置迁移策略，根据策略在磁存储与光存储之间迁移。	响应 22、支持可配置迁移策略，根据策略在磁存储与光存储之间迁移。	无偏离	/
	23、支持最小从 1 个节点开始横向扩展，可按需横向扩展至 512 节点。	响应 23、支持最小从 1 个节点开始横向扩展，可按需横向扩展至 512 节点。	无偏离	/
	24、支持不同的需要创建存储池，每个存储池都是独立的存储空间，数据完全隔离，可独立配置副本策略。	响应 24、支持不同的需要创建存储池，每个存储池都是独立的存储空间，数据完全隔离，可独立配置副本策略。	无偏离	/
	25、支持每个存储池都可以创建多个租户/用户组，每个租户/用户组下可创建多个用户。	响应 25、支持每个存储池都可以创建多个租户/用户组，每个租户/用户组下可创建多个用户。	无偏离	/
	26、支持租户/用户组/用户均可设定存储配额，不允许超额使用。	响应 26、支持租户/用户组/用户均可设定存储配额，不允许超额使用。	无偏离	/
	27、支持离线的最小单位为 1 个光盘槽（Slot），提供光盘槽状态查询（是否已离线、是否可离线）、文件列表查询、离线后根据文件名查询其隶属的光盘槽；	响应 27、支持离线的最小单位为 1 个光盘槽（Slot），提供光盘槽状态查询（是否已离线、是否可离线）、文件列表查询、离线后根据文件名	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
		查询其隶属的光盘槽；		
	28、支持提供文件模糊搜索功能，按文件名搜索文件位置、状态。	响应 28、支持提供文件模糊搜索功能，按文件名搜索文件位置、状态。	无偏离	/
	29、支持按存储池配置多副本，磁存储和光存储独立配置副本数。多副本以存储单元为最小单位做镜像。	响应 29、支持按存储池配置多副本，磁存储和光存储独立配置副本数。多副本以存储单元为最小单位做镜像。	无偏离	/
	30、支持定期检测光盘 SER 值，若不符合要求，则重新刻录数据，把不及格的光盘替换到备盘区。	响应 30、支持定期检测光盘 SER 值，若不符合要求，则重新刻录数据，把不及格的光盘替换到备盘区。	无偏离	/
	31、支持光存储盘间纠错算法，AS1020/510/210 以光盘槽（12 张）为 1 个 RAID 组，可配置成：11+1、10+2 或 9+3。RAID 功能以光盘库为单位进行配置，一经配置不可修改。	响应 31、支持光存储盘间纠错算法，AS1020/510/210 以光盘槽（12 张）为 1 个 RAID 组，可配置成：11+1、10+2 或 9+3。RAID 功能以光盘库为单位进行配置，一经配置不可修改。	无偏离	/
	32、支持以光盘库为单位进行配置，一经配置不可修改。	响应 32、支持以光盘库为单位进行配置，一经配置不可修改。	无偏离	/
	33、支持系统日志与告警功能，并支持日志下载功能。	响应 33、支持系统日志与告警功能，并支持日志下载功能。	无偏离	/
	34、支持对服务器、读写缓存、硬盘监控、光盘库、光盘库部件（光盘、光驱、机械臂、PLC、SBC、电源、风扇、温度）进行服务状态、健康状态、性能监控。	响应 34、支持对服务器、读写缓存、硬盘监控、光盘库、光盘库部件（光盘、光驱、机械臂、PLC、SBC、电源、风扇、温度）进行服务状态、健康状态、性能监控。	无偏离	/
	35、支持实现结构化数据、非结构化数据自动归档，保护用户数据安全；	响应 35、支持实现结构化数据、非结构化数据自动归档，保护用户数据安全；	无偏离	/
	36、支持归档数据实时可用。对应不同归档数据，进行不同的处理过程。	响应 36、支持归档数据实时可用。对应不同归档数据，进行不同的处理过程。	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	37、支持对于系统存储的电子文档（包括诉讼文档、已经审（执）结的各类诉讼案卷（含执行中止、非诉执行的案件）档案。	响应 37、支持对于系统存储的电子文档（包括诉讼文档、已经审（执）结的各类诉讼案卷（含执行中止、非诉执行的案件）档案。	无偏离	/
	38、支持对存量历史归档文件，通过 Lan 方式备份到光存储，光存储按照预定于策略，把归档文件刻录到 BD 光盘上。刻录全部文件后，文件保存为近线可用状态；	响应 38、支持对存量历史归档文件，通过 Lan 方式备份到光存储，光存储按照预定于策略，把归档文件刻录到 BD 光盘上。刻录全部文件后，文件保存为近线可用状态；	无偏离	/
	39、支持纸质材料（包括诉讼卷宗等）首先进行数字化加工处理，数字化加工即是把纸质文件通过扫描、拍摄等多种技术手段进行模数转换，转成数字化的数字文件。	响应 39、支持纸质材料（包括诉讼卷宗等）首先进行数字化加工处理，数字化加工即是把纸质文件通过扫描、拍摄等多种技术手段进行模数转换，转成数字化的数字文件。	无偏离	/
	40、支持数字化成果文件，保存到存储系统中，并同时写入光存储，利于数据的永久保存。	响应 40、支持数字化成果文件，保存到存储系统中，并同时写入光存储，利于数据的永久保存。	无偏离	/
	41、支持庭审音视频等数据存储备份；	响应 41、支持庭审音视频等数据存储备份；	无偏离	/
	42、支持数据全生命周期管理功能，支持冷热智能分层功能，实现冷数据存储存储在光盘介质层，热数据存储存储在磁盘/固态盘介质层，提供丰富的分层策略支持，包括水位线、文件类型、文件时间戳、用户自定义时间点等迁移策略，实现数据自动在磁光介质；	响应 42、支持数据全生命周期管理功能，支持冷热智能分层功能，实现冷数据存储存储在光盘介质层，热数据存储存储在磁盘/固态盘介质层，提供丰富的分层策略支持，包括水位线、文件类型、文件时间戳、用户自定义时间点等迁移策略，实现数据自动在磁光介质；	无偏离	/
	43、支持 nfs、smb、S3、Swift、restful http、私有客户端；	响应 43、支持 nfs、smb、S3、Swift、restful http、私有客户端；	无偏离	/
	44、支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额占用；	响应 44、支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
		占用;		
	45、支持单盘级别错误纠正 RRC 编码, 可靠性达到 23 个 9;	响应 45、支持单盘级别错误纠正 RRC 编码, 可靠性达到 23 个 9;	无偏离	/
	46、支持单盘可读方式的光盘 Raid 技术, 支持 9+3, 10+2, 11+1 等不同保护级别, 分别容忍 3, 2, 1 张光盘失效;	响应 46、支持单盘可读方式的光盘 Raid 技术, 支持 9+3, 10+2, 11+1 等不同保护级别, 分别容忍 3, 2, 1 张光盘失效;	无偏离	/
	47、支持每张光盘可独立读取, 包括数据盘和检验盘;	响应 47、支持每张光盘可独立读取, 包括数据盘和检验盘;	无偏离	/
	48、支持数据多副本技术, 包括硬盘与硬盘多副本, 硬盘与光盘多副本, 光盘与光盘多副本等三种模式;	响应 48、支持数据多副本技术, 包括硬盘与硬盘多副本, 硬盘与光盘多副本, 光盘与光盘多副本等三种模式;	无偏离	/
	49、支持光盘质量巡检, 可定期或用户自定义周期进行光盘质量检测, 并形成覆盖整个光盘生命周期的质量跟踪曲线, 方便用户跟进状态;	响应 49、支持光盘质量巡检, 可定期或用户自定义周期进行光盘质量检测, 并形成覆盖整个光盘生命周期的质量跟踪曲线, 方便用户跟进状态;	无偏离	/
	50、支持冗余网络端口绑定, 避免单一端口失效造成服务中断;	响应 50、支持冗余网络端口绑定, 避免单一端口失效造成服务中断;	无偏离	/
	51、支持节点冗余, 避免单节点故障造成服务中断;	响应 51、支持节点冗余, 避免单节点故障造成服务中断;	无偏离	/
	52、支持独立存储池空间, 保证底层数据隔离, 避免用户数据混编;	响应 52、支持独立存储池空间, 保证底层数据隔离, 避免用户数据混编;	无偏离	/
	53、支持用户独享光盘或光盘组;	响应 53、支持用户独享光盘或光盘组;	无偏离	/
	54、支持 web 界面用户客户端, 支持客户查看空间使用情况, 支持文件搜索功能, 可支持用户名模糊查询;	响应 54、支持 web 界面用户客户端, 支持客户查看空间使用情况, 支持文件搜索功能, 可支持用户名模糊查询;	无偏离	/
	55、支持 web 界面管理端, 支持光盘	响应	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	库硬件状态监测（主控服务器状态、缓存区状态、容量使用状态、性能监测）；	55、支持 web 界面管理端，支持光盘库硬件状态监测（主控服务器状态、缓存区状态、容量使用状态、性能监测）；		
	56、支持提供告警功能查询；	响应 56、支持提供告警功能查询；	无偏离	/
	57、支持丰富的日志查看，支持系统、存储软件应用、操作等日志查看和下载；	响应 57、支持丰富的日志查看，支持系统、存储软件应用、操作等日志查看和下载；	无偏离	/
	58、支持客户端兼容适配信创	响应 58、支持客户端兼容适配信创	无偏离	/
	▲59、每次 I/O 读写操作仅调用 1 台光驱，保证全部光驱并发使用，保证系统高可用性能；（提供软件截图界面证明）	响应 ▲59、每次 I/O 读写操作仅调用 1 台光驱，保证全部光驱并发使用，保证系统高可用性能；（提供软件截图界面证明）	无偏离	/
	▲60、支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额占用；（提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）	响应 ▲60、支持用户容量配额，可支持用户级、用户组级分配固定空间配额，保证用户空间安全并避免超额占用；（提供软件截图界面证明，并加盖我公司公章）	无偏离	/
	▲61、支持单盘可读方式的光盘 Raid 技术，支持 9+3, 10+2, 11+1 等不同保护级别，分别容忍 3, 2, 1 张光盘失效；（提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）	响应 ▲61、支持单盘可读方式的光盘 Raid 技术，支持 9+3, 10+2, 11+1 等不同保护级别，分别容忍 3, 2, 1 张光盘失效；（提供软件截图界面证明，并加盖我公司公章）	无偏离	/
	▲62、保证每张光盘可独立读取，包括数据盘和检验盘，避免软件系统依赖，提供单盘读取测试；	响应 ▲62、保证每张光盘可独立读取，包括数据盘和检验盘，避免软件系统依赖，提供单盘读取测试；	无偏离	/
	▲63、独立存储池空间，保证底层数据隔离，避免用户数据混编；（提供软件截图界面证明，并加盖供应商公章）	响应 ▲63、独立存储池空间，保证底层数据隔离，避免用户数据混编；（提供软件截图界面证明，并加盖我公司公章）	无偏离	/
	▲64、支持用户独享光盘或光盘组；（提供软件截图界面证明，并加盖供	响应 ▲64、支持用户独享光盘或光盘	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	应商公章)	组；（提供软件截图界面证明，并加盖我公司公章）		
	▲65、为保障数据安全性，必须对接全国法院一张网、广西法院档案系统等，包含对接费用等一起；（竞标时供应商需提供原制造厂家对接证明）	响应 ▲65、为保障数据安全性，对接全国法院一张网、广西法院档案系统等，包含对接费用等一起；（竞标时我公司提供原制造厂家对接证明）	无偏离	/
2	蓝光盘 128GB 档案级蓝光盘	响应 128GB 档案级蓝光盘	无偏离	/
3	离线柜 性能： 1. 信创品牌，自主可控主控柜预装信创 Linux 系统，千兆网络接口即插即用，客户端无需安装任何软件； 2. 重量:自重 185kg（不含光盘）； 3. 输入电源：AC 110-230 220W/使用； 4. 环境温度 -25℃ - 60℃； 5. 相对湿度 15%~90% 无凝结； 6. 外观尺寸 高 185cm × 宽 125.6cm × 深 40cm； 7. 单柜存放光盘容量 810 张，单柜盘匣存储最大可扩展至 5400 张； ▲8. 单柜柜体包含密码锁和 LED（5 寸触摸屏，可操作）显示屏，安全使用，操作便捷； 9. 安全规范物理存储环境，一盒一仓竖立静态码放，防挤压，防倾倒；	响应 性能： 1. 信创品牌，自主可控主控柜预装信创 Linux 系统，千兆网络接口即插即用，客户端无需安装任何软件； 2. 重量:自重 185kg（不含光盘）； 3. 输入电源：AC 110-230 220W/使用； 4. 环境温度 -25℃ - 60℃； 5. 相对湿度 15%~90% 无凝结； 6. 外观尺寸 高 185cm × 宽 125.6cm × 深 40cm； 7. 单柜存放光盘容量 810 张，单柜盘匣存储最大可扩展至 5400 张； 8. 单柜柜体包含密码锁和 LED（5 寸触摸屏，可操作）显示屏，安全使用，操作便捷； 9. 安全规范物理存储环境，一盒一仓竖立静态码放，防挤压，防倾倒；	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	10. 光盘盒阵列静态码放，便于光盘快速存取，光盘存储取间≤1 秒；	响应 10. 光盘盒阵列静态码放，便于光盘快速存取，光盘存储取间 1 秒；	无偏离	/
	11. 光盘仓位标配 LED 双灯标识，存取光盘时闪烁指示盘仓位；	响应 11. 光盘仓位标配 LED 双灯标识，存取光盘时闪烁指示盘仓位；	无偏离	/
	12. 柜体全结构工业化设计，光盘存储密度高，承重强，外观简约大方；	响应 12. 柜体全结构工业化设计，光盘存储密度高，承重强，外观简约大方；	无偏离	/
	13. 符合档案灾备行业 DA/T38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》。	响应 13. 符合档案灾备行业 DA/T38《电子文件归档光盘技术要求和应用规范》。	无偏离	/
	功能： 1. 存放标识：双 LED 灯珠标识，存取光盘时闪烁指示盘仓位；	响应 功能： 1. 存放标识：双 LED 灯珠标识，存取光盘时闪烁指示盘仓位；	无偏离	/
	2. 光盘检索：数据编目智能化，检索条件多样化检索查询；	响应 2. 光盘检索：数据编目智能化，检索条件多样化检索查询；	无偏离	/
	3. 光盘柜管理：配置多台光盘柜、集中化管理；	响应 3. 光盘柜管理：配置多台光盘柜、集中化管理；	无偏离	/
	4. 光盘借阅：光盘借阅、归还申请流程，审批以及历史申请流程检索；	响应 4. 光盘借阅：光盘借阅、归还申请流程，审批以及历史申请流程检索；	无偏离	/
	5. 光盘管理：光盘归档、销毁、信息变更申请流程，审批以及历史申请流程检索；	响应 5. 光盘管理：光盘归档、销毁、信息变更申请流程，审批以及历史申请流程检索；	无偏离	/
	6. 光盘柜信息统计：年汇总、月汇总、本月汇总，图表展示一目了然；	响应 6. 光盘柜信息统计：年汇总、月汇总、本月汇总，图表展示一目了然；	无偏离	/
	7. 系统管理：支持用户、角色、岗位、权限管理；	响应 7. 系统管理：支持用户、角色、岗位、权限管理；	无偏离	/
	8. 日志管理：日志检索查询；	响应 8. 日志管理：日志检索查询；	无偏离	/

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/负偏离/正偏离	说明
	9. 产品特性：防潮，防静电，防灰尘，防倾倒，防挤压；	响应 9. 产品特性：防潮，防静电，防灰尘，防倾倒，防挤压；	无偏离	/
	10. 通讯方式：以太网；	响应 10. 通讯方式：以太网；	无偏离	/
	11. 盘柜级联：支持 1-20 台盘柜级联，智能统一软件管理；	响应 11. 盘柜级联：支持 1-20 台盘柜级联，智能统一软件管理；	无偏离	/
	12. 定位方式：计算机检索或条码扫描器识别；	响应 12. 定位方式：计算机检索或条码扫描器识别；	无偏离	/
	13. 软件环境：Linux 信创系统。	响应 13. 软件环境：Linux 信创系统。	无偏离	/

说明：1、应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2、“主要技术参数及性能（配置）要求”中的“ $\geq$ ”和“ $\leq$ ”偏离说明，“ $\geq$ ”：“=”为无偏离，“ $>$ ”为正偏离；“ $<$ ”为负偏离，“ $\leq$ ”：“=”为无偏离，“ $<$ ”为正偏离，“ $>$ ”为负偏离。**响应时必须明确具体响应数值，仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。**

3、必须对照竞争性谈判文件“第三章采购项目技术规格、参数及要求”，逐条列明（不允许缺项）所提供货物和服务对竞争性谈判文件的商务、技术做出的响应情况，并逐条写明对“采购项目技术规格、参数及要求”的偏离情况（如：“响应”或者“负偏离”或者“正偏离”）。谈判供应商必须提供对应的详细应答（如有“ $\geq$ ”或“ $\leq$ ”时，响应时必须明确具体响应数值）。**“商务、技术响应、偏离情况说明表”中的“竞争性谈判响应文件具体响应”一栏未逐条列明或仅注明“符合”或“响应”或仅复制竞争性谈判文件要求的，将导致谈判被拒绝，响应文件作无效处理。**

法定代表人或委托代理人（签字）：开香玲

谈判供应商名称（盖章）：广西慧恒技术有限公司

报价时间：2025 年 12 月 23 日



附件二、售后服务承诺书

(8) 售后服务承诺书

致： 广西壮族自治区崇左市中级人民法院

我司作为本次 崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购 项目（项目编号：CZZC2025-J1-990276-SFJS）政府采购活动的合格供应商，郑重承诺为贵院提供专业、安全、高效的售后服务，全面保障电子档案蓝光刻录备份设备（电子档案光存储一体机 1 台、蓝光光盘 600 张、离线柜 1 项）的稳定运行，严格遵循司法档案管理的安全性与可靠性规范。具体承诺如下：

一、核心服务承诺条款

1. 交付时限：自合同签订之日起 45 天内完成设备安装、调试并交付使用，确保符合贵院电子档案备份业务需求。

2. 质保期限：质保期 3 年（自交货并验收合格之日起计），质保期内提供免费维护、维修、配件更换服务，无额外费用。

3. 维修响应：

- 接到贵院故障申报电话后，6 小时内派遣专职工程师到达现场；
- 一般故障（如光盘读取异常、离线柜锁具故障）6 小时内修复；
- 6 小时内无法修复的故障，立即提供同等规格的替代品（如备用光存储一体机、蓝光光盘），确保档案备份业务不中断。

4. 定期回访：质保期内每年开展 3 次上门回访，内容包括设备运行状态检测、使用问题解答、优化建议收集，形成书面回访报告提交贵院。

二、分设备定制化服务细节

针对本次采购的三类设备，提供精准匹配的售后服务：

1. 电子档案光存储一体机

●硬件维护：质保期内每月 1 次硬件巡检（光驱、服务器模块、存储阵列等），及时更换老化部件；

●软件支持：免费提供系统升级、bug 修复、备份策略优化服务，确保与贵院现有电子档案系统兼容；

●数据安全：维修过程中严格执行数据隔离措施，所有操作需经贵院书面授权，避免档案数据泄露或篡改；

●应急保障：若一体机出现重大故障，4 小时内调配备用设备（配置不低于采购型号），保障业务连续性。



2. 蓝光光盘

●合规性保障：所有光盘符合《电子档案存储用可录类蓝光光盘技术要求和应用规范》（DA/T 74-2019）；

●定期检测：每季度对在用光盘进行读写性能检测，识别老化或损坏光盘，免费更换非人为损坏的不合格光盘；

●备用库存：常备 50 张以上同规格蓝光光盘，应急时 1 小时内调配到位。

3. 离线柜

●柜体维护：每半年开展一次柜体检查，包括防潮、防尘、锁具功能、导轨顺畅度等，确保离线存储环境安全；

●配件更换：免费更换非人为损坏的拉手、锁具、导轨等易损部件，接到需求后 6 小时内完成更换；

●环境适配：根据贵院档案库房温湿度条件，提供离线存储环境优化建议，延长设备使用寿命。

三、质量保障与安全措施

1. 数据安全承诺：严格遵守司法数据保密规定，所有服务人员签署《司法数据保密协议》，禁止泄露、篡改任何电子档案数据；

2. 备件储备保障：

●光存储一体机：储备电源、风扇、光驱等关键部件，6小时内调配至现场；

●离线柜：锁具、导轨等易损配件常备库存，1小时内响应需求；

3. 投诉处理机制：设立专属投诉热线，收到投诉后24小时内给出解决方案，72小时内完成整改并反馈结果。

四、附加服务承诺

●操作培训：免费为贵院操作人员提供设备使用培训（含一体机刻录流程、光盘管理、离线柜操作），确保熟练掌握核心功能；

●终身维护：质保期满后，提供优惠的终身维护服务，收费标准透明（提前公示），优先响应贵院需求；

●合规更新：若国家或行业出台新的电子档案存储规范，免费提供设备适配调整服务。

五、响应竞争性谈判文件条款承诺

（一）合同签订期：自成交通知书发出之日起15日内（日历日），因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

（二）本项目货物不是进口产品竞标（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），如有此类产品参与竞标的作无效竞标处理。

（三）报价要求：响应报价包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的货物，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标货物、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术货物、培训、税费等所有费用。（采购需求另有约定的，从其约定。）

（四）竞标产品为全新原装产品，我司所提供的产品、资料等满足中华人民共和国的相应标准；免费送货上门，免费安装、调试。

（五）验收标准：由采购人按照采购文件要求及国家有关规定或行业标准组织验收。

（六）质保期：三年（自交货并验收合格之日起计），质保期内免费维护、维修、定期回访并维护（每年3次）。

（七）交付使用期：自合同签订之日起45天内交付使用。

（八）交货地点：采购人指定地点。

（九）交货方式：现场交货。

（十）付款方式：合同签订后我司开具合同总金额30%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起10个工作日内向我司支付合同总金额的30%作为预付款；货物安装调试完成后我司开具合同总金额50%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30个工作日内向我司支付合同总金额的50%的货款；验收合格后我司开具合同总金额20%的合法的发票给采购人，采购人在收到合法有效的发票之日起30日内向我司支付合同总金额20%的货款。

（十一）售后服务：

1、按国家有关规定实行产品“三包”；

2、质保期内，设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我司免费予以技术服务，维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用。

3、维修响应：在接到采购人电话后6小时内到达现场修理解决，并免费更换有缺陷的货物或零部件，一般故障处理时限不超过6小时，6小时内不能修复的，提供替代品。

4、正品保障：供货时提供查询产品及原厂保修信息。并提供原厂供货证明。

5、备件保证：提供同样规格型号及标准附件、备品备件、专用工具。

6、验收时采购人对货物进行检测，由采购人在项目中选取产品送到国家认可有资质且计量认证合格的质检部门进行检测，检验结果不合格的不予验收并做退货处理，由此产生的一切后果由我司承担。

7、供货时我司提供文件中检测报告的原件进行核查。不符的，视为虚假应标，将按照有关规定追究我司的责任。

（十二）本项目核心产品为：“电子档案光存储一体机”。

如其中两家或两家以上供应商所提供的产品为同品牌产品的，以其中通过资格审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审；当最后报价相同时，则由谈判小组选择确定一个参加评审的供应商，其他竞标无效。

我司将严格履行本承诺书所有条款，若违反承诺，愿承担相应法律责任与经济赔偿。

附原厂售后承诺

法定代表人或委托代理人（签字）：王香玲

谈判供应商名称（盖章）：江西慧恒技术有限公司

报价时间：2025 年 12 月 28 日



原厂商售后服务承诺函

致：广西壮族自治区崇左市中级人民法院、尚峰建设工程咨询有限公司

我们南京通达海软件有限公司（制造商名称）是按中华人民共和国法律成立的一家制造商，主要营业地点设在南京市鼓楼区丽地路1号1号楼301、501（制造商地址）。兹指派按中华人民共和国的法律正式成立的，主要营业地点设在 南宁市西乡塘区秀安路3号美的慧城10号楼四层402号房（投标人地址）的 广西慧恒技术有限公司（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

- 1. 代表我方办理贵方关于崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购项目【编号：CZZC2025-J1-990276-SFJS】要求采购的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
- 2. 我方此次向贵方提供的产品名称为：电子档案光存储一体机。
- 3. 我方保证为本项目采购的所有软硬件免费提供三 年原厂质保。质保期内，设备故障发生后，自接到合同甲方告知起，不超过24小时到现场，故障排除不超过48小时。
- 4. 电话和远程支持。负责本项目中所提供货物的全部建设内容永久性5*8小时电话和远程技术支持。
- 5. 我方承诺将及时提请贵方关注：相关产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大变更：
无
- 6. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。
- 7. 客服电话：400-928-6700。

南京通达海软件有限公司（公章）

2025年12月23日

附件三、谈判书

2. 符合性要求文件

(1) 谈判书

尚峰建设工程咨询有限公司：

依据贵方 崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购/CZZC2025-J1-990276-SF
JS 项目政府采购的谈判采购文件，我方 王香玲、总经理 经正式授权并代表本单位 广西慧恒
技术有限公司、南宁市西乡塘区秀安路 3 号美的慧城 10 号楼四层 402 号房 提交下述竞争性谈
判响应文件（价格文件、商务技术文件）。

- 1. 报价表；
- 2. 商务、技术响应、偏离情况说明表；
- 3. 资格证明文件；
- 4. 按竞争性谈判文件谈判供应商须知和采购需求提供的有关文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

- 1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- 2. 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括 （补遗文件）（如果有的话）；
- 3. 同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料；
- 4. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：广西慧恒技术有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司南宁市西乡塘支行 账号/行号：614587026182

电话/传真：18978274188 电子函件：18169629482@qq.com

日期：2025 年 12 月 23 日

法定代表人或委托代理人（被授权人）签字：王香玲

谈判供应商名称（盖章）：广西慧恒技术有限公司



附件四、成交通知书

成交通知书

广西慧恒技术有限公司：

尚峰建设工程咨询有限公司受广西壮族自治区崇左市中级人民法院委托，就崇左市中级人民法院电子档案蓝光刻录备份设备采购(项目编号：CZZC2025-J1-990276-SFJS)采用竞争性谈判方式进行采购，经评审小组评审，采购人确认贵公司为本项目成交供应商。

成交金额为：人民币伍拾贰万柒仟伍佰元整（¥527,500.00）

请贵公司接此通知书后在十五日内与采购人签订合同，并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。

特此通知

采购人联系人：黄工

电话：0771-7848352

代理机构联系人：徐工

电话：19977050480

尚峰建设工程咨询有限公司
2026年01月09日

