

# 政府采购合同书

合同名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
项目编号：HZZC2025-J1-220145-HZSG

签订合同地点：广西贺州  
签订合同时间：2026年1月7日

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

## 政府采购货物买卖合同

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目

甲 方：钟山县教育局

乙 方：广西一合科技有限公司

签订时间：2026年1月7日

## 使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。





## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：¥989500.00

大写：玖拾捌万玖仟伍佰元整

分包金额（如有）小写：无

大写：无

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

(2) 合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式（按项目实际勾选填写）：

全额付款：全部货物安装完成验收合格后，中标人先提供合格发票，采购人在收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

分期付款：\_\_\_\_\_

成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

## 3. 合同履行

(1) 起始日期：2026年1月20日，完成日期：2026年2月10日。

(2) 履约地点：贺州钟山县

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

收取履约保证金形式：转账

收取履约保证金金额：¥19790.00

履约担保期限：所有产品验收通过后如数退还

(4) 分期履行要求：无

(5) 风险处置措施和替代方案：无

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

验收主体：钟山县教育局

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：是 否

是否邀请专家参加验收：是 否

是否邀请服务对象参加验收：是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收：是 否

是否进行抽查检测：是，抽查比例：\_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测：是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(3) (3) 履约验收方式： 一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：在项目完成且收到乙方验收申请后5个工作日内组织开展履约验收。

(5) 履约验收的内容：1. 根据法律法规规定提供相关产品实行强制标准认证的需提供相关证书复印件；根据国家节能产品相关规定提供属于节能产品政府采购品目清单强制采购的品目的，须提供相关认证证书复印件。

2. 为保证货物的质量和来源正确，成交供应商需提供生产厂商原厂供货证明，所有货物必须是全新产品，交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由甲乙双方派代表当场开箱验货，确认没问题后，由双方代表签字，否则不予验收。如供货时出现有设备停产的情况，须提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的替代产品，并经甲方确认后方可更换。

3. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、成交供应商响应和承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格。

4. 安装后达到验收标准且应符合中国有关的国家、地方、行业标准；项目验收合格后，签署验收合格书。

(6) 履约验收标准：（一）质保期：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质保期自货物到货验收合格之日起计算，货物质保期不少于1年（如采购需求有明确说明的按采购需求要求质保）。

#### （二）安装要求

1、供应商提供产品必须是整套全新且经由正规合法经销渠道的符合国家各项有关质量标准的合格产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿调换同样产品。

2、按国家有关规定或厂家承诺实行“三包”，质保期内全免费上门维修、免费更换零部件。

3、供应商需提交详细的安装计划和管理方案，包括但不限于设备到货后的开箱检查、搬运、安装位置选择、设备安装等内容。

4、安装调试过程应遵循操作规程，并在完成后检查安装调试成果，确保产品达到采购的技术指标、使用条件及产品设备标准化安全管理。

#### （三）售后服务要求

1、乙方所提供的所有货物必须是符合有关质量标准。

2、按国家标准实行“三包”免费送货到用户现场，在用户要求的时间内免费安装调试合格，培训采购人指定人员掌握设备正常操作，确保相关人员能正常使用设备，并能排除简单的故障。

3、响应时间：质保期内，设备发生故障时接到通知后 4 小时内响应，48 小时内到达现场维修，72 小时内解决问题；质保期满后，按照质保期内售后服务内容及标准并按市场价提供有偿质保。

---

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：是 否

(8) 履约验收其他事项：验收过程中所产生的一切费用由中标人承担。

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自双方签订后立即生效。

## 7. 合同份数

本合同一式伍份，甲方执叁份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年1月7日

合同订立地点：贺州钟山县教育局

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

项目名称：2025 年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
 项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）广西一合科技有限公司	
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人或其委托代理人（签章）	廖达云	法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	男
住 所		住 所	南宁市青秀区星湖路 39 号
联 系 人		联 系 人	杨丰懋
联系电话		联系电话	15289666560
通信地址		通信地址	南宁市高新区鲁班路 95 号南宁禾田信息港 4 号研发办公楼九层 906 号房 A 区 18 号
邮政编码		邮政编码	530000
电子邮箱		电子邮箱	916776035@qq.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450100MAEU3MK97H
		开户名称	广西一合科技有限公司
		开户银行	广西北部湾银行股份有限公司南宁市半岛支行
		银行账号	805527621700001
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【**政府采购合同专用条款**】。

(7) 其他术语解释，见【**政府采购合同专用条款**】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合

理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

## 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

## 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

## 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	本次采购不接受联合体竞标。
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通

		过 无
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】约定应由甲方承担的其他义务和责任。 无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	国家法律法规规定及【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】约定应由乙方承担的其他义务和责任。 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲乙双方应当按照【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	本合同涉及商品包装、快递包装的，除【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】约定的指定现场 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
	指定现场	由甲方指定
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	除【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 7.3 款	保险要求	货物保险要求按【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】规定执行 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	乙方收到通知后，应在【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【 <b>政府采购合同专用条款</b> 】中约定。 按照第一节与第二节条款，无其他约定。
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由延迟付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【 <b>政府采购合</b>

		<p><b>同专用条款】</b>中约定                  按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	<p>13.2 如果乙方出现【<b>政府采购合同专用条款</b>】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	<p>13.3 甲方在项目通过验收后按照【<b>政府采购合同专用条款</b>】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【<b>政府采购合同专用条款</b>】规定支付。</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	<p>(3) 在【<b>政府采购合同专用条款</b>】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	<p>依照法律、行政法规的规定或者按照【<b>政府采购合同专用条款</b>】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	<p>(6) 【<b>政府采购合同专用条款</b>】规定由乙方提供的其他服务。</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	<p>15.1 质量瑕疵的违约责任                  乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【<b>政府采购合同专用条款</b>】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	<p>(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【<b>政府采购合同专用条款</b>】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。</p> <p>按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	<p>迟延支付的违约责任                  甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【<b>政</b></p>

项目名称：2025 年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
 项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

		<p><b>府采购合同专用条款】</b>规定的逾期付款利息。                  按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
<p>第二节 第 15.4 款</p>	<p>其他违约责任</p>	<p>其他违约责任根据项目实际需要按<b>【政府采购合同专用条款】</b>规定执行。                  按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>
<p>第二节 第 19.2 款</p>	<p>解决争议的方法</p>	<p>因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第<u>(2)</u>种方式解决：                  (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，                  仲裁地点为_____；                  (2) 向<u>钟山县</u>人民法院起诉。</p>
<p>第二节 第 23.1 款</p>	<p>其他专用条款</p>	<p>23.1 合同未尽事项见 <b>【政府采购合同专用条款】</b>                  按照第一节与第二节条款，无其他约定。</p>

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
 项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

设备清单附件

标的名称	规格型号	数量	单价 (元)	单项合价 (元)	备注1(单 位)
幼教一体机	Y565SA	5	16000	80000	套
移动支架(定制)	ST35	5	1500	7500	套
幼教一体机	Y565SA	4	16000	64000	套
移动支架	ST35	4	1500	6000	套
太空主题滑滑梯	定制	1	51000	51000	套
木质单平台滑索	定制	1	13600	13600	套
安吉轮胎小车	CX07702	10	3500	35000	辆
跑酷训练器械	CX11602	1	20400	20400	套
户外厨房	54587	1	15400	15400	套
户外沙水区材料	CX11403	1	13600	13600	套
安吉游戏碳化木攀爬感统训练器材	CX07801	1	4200	4200	套
室外碳化木积木	XTG2018-260	1	4300	4300	套
八面碳化攀爬架	定制	1	27560	27560	套
滑滑梯	定制	1	3500	3500	组
秋千	WZY-830	2	18470	36940	组
实木平衡木	CX07802	4	925	3700	组
幼教三轮自行车	8009A	9	385	3465	辆
幼教自行车架	WZY-831	3	670	2010	个
轮胎架	WZY-832	2	640	1280	个
各类拼穿插扭等桌面玩具	TC2501	15	95	1425	箱
幼儿绘本	定制	300	20	6000	本
实木区域玩具柜	FZZ04702	15	380	5700	个
实木书包柜	FZZ08901	3	580	1740	个
实木图书柜	FZZ07304	6	680	4080	个
羊角球	CX00105	20	125	2500	个
羊角球收纳架	CX10603	1	765	765	个
轮胎车	CX05003	6	240	1440	个
塑料摇摇马	YL02310	8	80	640	个
毛毛虫爬行钻洞隧道	CX02404	1	105	105	个
益智墙面可操作玩具	定制	16	110	1760	套

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

油画棒	定制	30	9	270	盒
马克笔	定制	30	40	1200	盒
超轻粘土	定制	100	9	900	包
户外带雨棚移动储物柜	ODBB-OD-10	2	2260	4520	节
户外玩具置物柜	ODBB-OD-03	20	2800	56000	个
中型积木	XTG001-2	6	2600	15600	套
安吉大型碳化感统攀登架组合40件套	CX08001	2	13040	26080	套
安吉游戏滚筒	CX08002	4	680	2720	个
安吉游戏软体酷跑组合12件套	CX12001	2	6200	12400	套
桌面教玩具	定制	40	180	7200	套
八面碳化攀爬架	定制	1	27560	27560	套
户外防水收纳柜	ODBB-OD-10	4	3870	15480	节
4人跷跷板	WZY-010B	3	3920	11760	组
双荡板（双人平衡板）	CX04002	2	1440	2880	块
摇摇马	YL02310	6	870	5220	个
滚筒协力车	CX04505	6	2850	17100	组
三面攀爬架	定制	1	28600	28600	套
滑梯	定制	1	18700	18700	套
感统步道组合	定制	1	27230	27230	套
秋千	WZY-830	1	18470	18470	组
木质平衡木	CX07802	4	5845	23380	件
多功能大滚圈	YL07801	5	980	4900	个
体操垫	CX11201	8	2910	23280	张
拱门	YL09502	12	885	10620	个
跨栏	YL09602	8	225	1800	个
羊角球	CX00105	30	125	3750	个
BOSO球	CX00503	4	190	760	个
绳梯	CX06907	2	120	240	把
四节弧顶跳箱	CX11413	2	3575	7150	件
标志杆	CX06603	10	12	120	根
标志桶	CX06604	20	80	1600	个
敏捷圈	CX06202	30	80	2400	个

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
 项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

安吉户外攀爬器械（20件）	CX07901	2	8950	17900	套
安吉游戏幼儿园户外感统训练 教育跑酷攀爬	OGEX-15	1	18500	18500	套
外太空舱攀爬组合	YL01602	2	2970	5940	套
大型户外碳化木积木 866片- 基础版	XTGDZ0016	1	6880	6880	套
户外小跨栏架	CX06906	10	23	230	个
娃娃家儿童帐篷	AS_TP41-292 SET-1	1	370	370	个
儿童篮球	0025	50	55	2750	个
儿童篮球架	JW018C	5	450	2250	个
娃娃家圆形餐桌椅	FZZ03302	1	670	670	套
娃娃家小沙发	NL-R329	1	1190	1190	张
儿童磁性拼图玩具	MWZ0016	3	35	105	套
户外玩具收纳柜	ODBB-OD-03	5	2200	11000	个
踩高跷户外体能运动玩具	CX05906	30	5	150	对
水管管道积木	TC2503	2	90	180	套
百变魔尺	定制	5	15	75	套
双面磁性飞镖	CX02907	2	25	50	套
消防员儿童消防玩具	0051	1	85	85	套
九宫格数独	定制	2	55	110	套
儿童益智维修工具	DEL501	3	85	255	套
趣味找不同	定制	10	3.5	35	本
思维开发练习	定制	5	10	50	本
大颗粒乐高积木墙	TC6903	3	215	645	套
木质时钟教具数字颜色钟表教 具	44547	3	120	360	套
墙面滚珠子轨道积木	定制	2	20	40	套
管道百变弹珠滑道	定制	3	60	180	套
户外积木	XTG2018-260	1	3300	3300	套
秋千组合	WZY-830	1	1285	1285	套
户外碳烧平衡木	CX07802	1	390	390	套
户外沙池玩教具	CX08302	1	5700	5700	套
骑行车	23X063	50	145	7250	辆
荡桥钻洞组合	定制	1	7000	7000	套

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
 项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

幼儿体能感统训练器材	23X019	1	5000	5000	套
户外积木收纳柜	ODBB-0D-03	4	1900	7600	个
户外器械收纳架带雨棚	ODBB-0D-10	4	1770	7080	节
平衡小推车	YL07803	30	90	2700	辆
安吉滚筒组合	CX07803	3	5900	17700	套
户外多人滚筒协力车 5 筒	CX04505	3	930	2790	组
墙面走廊益智操作教具	定制	20	575	11500	套
实木图书柜	FZZ07304	10	680	6800	个
大型软体泡沫积木	CX10304	5	65	325	套
木马	CX04704	30	65	1950	辆
小宇宙（标准版）	YGCP05	1	27650	27650	套
篮球	0025	50	23	1150	个
足球	CX00311	50	28	1400	个
建构百变插孔墙	MDD-8888	6	180	1080	面
美工区实木 KT 展示架	定制	10	35	350	个
合计：大写（人民币）玖拾捌万玖仟伍佰元整				989500	

项目名称：2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

---

附件成交通知书

## 成 交 通 知 书

广西一合科技有限公司：

你单位于2025年12月31日参加的2025年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目(项目编号：HZZC2025-J1-220145-HZSG)竞标，经评审小组评定你单位为本项目的成交供应商，成交金额（人民币）：玖拾捌万玖仟伍佰元整(¥989500.00)，合同履行期限：自签订合同之日起20日内安装，调试完毕并交付使用。

接到本通知后，请按采购文件规定与钟山县教育局签订合同。联系人及电话：潘呈春0774-8980263

特此通知。



(三) 竞标报价表

项号	货物名称	货物品牌、型号规格、生产厂家及国别	技术参数、性能配置（包括标准配置和附加部件）	数量①	单价(元)②	单项合价(元)③=①×②	备注
<b>钟山县清塘镇英家幼儿园</b>							
1	幼教一体机	Y565SA, 广州视睿电子科技有限公司	<p>教师备课台</p> <p>★支持PPT的原生解析,教师可将pptx课件转化为互动教学课件,支持单份导入和批量文件导入,支持多种导入方式,保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性,并可增加互动教学元素。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件)</p> <p>2、为应用方全体教师配备个人账号,形成一体化的信息化教学账号体系;根据教师账号信息将云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账号。</p> <p>3、支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件,输入文本即可查找课件内文本框、形状、表格中对应的文本匹配项。</p> <p>4、支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间,教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有:文档:ppt、pptx、word、pdf、excel;图片:bmp、png、jpg、jpeg、gif;音视频:mp3、wav、wms、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级,支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立;教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记;多媒体素材库内的素材可插入互动课件,互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间,支持教师调用、采集教学素材。</p> <p>5、在备课场景中支持搜索课件库课件资源,具有不少于15万份的课件资源,支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中,可导入新课、作</p>	5	16000	80000	

8

			<p>者简介,支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分,支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件,了解作者整体教学思路。</p> <p>6、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间,可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔,避免教学资源的损坏、遗失。本地课件不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时,教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。</p> <p>7、云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式:mp3、mp4、ogg、wav、webm;支持的文档格式:pdf、doc、docx、xls、xlsx。</p> <p>二、整机系统要求</p> <p>1、CPU: Intel 酷睿系列 I5 或以上配置。</p> <p>2、内存: 8GB DDR4 内存或以上配置。</p> <p>3、硬盘: 512GB 或以上 SSD 固态硬盘配置。</p> <p>4、接口: 至少1个非外扩展的视频输出接口; ≥1路 HDMI , ≥2路 USB。</p> <p>5、安全防护: 具有标准 PC 防盗锁孔。</p> <p>6、接口: 所有的 USB 接口须为冗余备份接口,在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时,USB 接口不被占用,确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。</p> <p>三、整机核心配置设计</p> <p>★1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端,转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理,且倒圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm;为防止儿童磕碰受伤,整机转角处采用内置硅胶防撞条设计,保护儿童安全。</p> <p>2、整机屏幕采用 ≥65 英寸超高清 LED 液晶显示屏,屏幕支持 ≥3840*2160 分辨率,屏幕显示灰度分辨率达到 256 灰阶及以上;可支持 ≥40 点触控。</p> <p>3、整机玻璃厚度不超过 4mm,表面书写硬度 ≥9H,具备防眩光效果;。</p> <p>4、整机视网膜蓝光危害(蓝光加权辐射亮度 LB)符合 IEC62471 标准, LB 限值范围 ≤0.55。</p> <p>5、前置物理按键,具备智能电子产品一键式自主融合:</p> <p>①长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑;</p> <p>②短按该按键,可以实现节能熄屏/唤醒屏幕;</p> <p>③整机开机过程中,长按按键 10s,可以进入 BIOS 还原模式,实现一键还原功能。</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

9

	<p>6、具备标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。</p> <p>★7、整机支持纸质护眼模式，可以在PC通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>8、触摸屏具有防光干扰功能，在照度≥80K LUX（勒克斯）环境下仍能正常工作。</p> <p>9、节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机。</p> <p>整机音视频设计</p> <p>★1、整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、拍照软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒、关机，语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>2、整机支持独立摄像头设计，像素≥1300W，支持拍摄 4K 视频，视场角≥120°。</p> <p>★3、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★4、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置 3s, 5s 延时期限；幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍、取消操作支持语音操控。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>5、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；</p> <p>五、整机便捷功能设计</p> <p>1、整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能：</p> <p>①通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像；</p> <p>②通过长按该按键，用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件；</p> <p>2、整机在任意信号源通道均可调出全通道触控中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设</p>	
--	--	--

	<p>置、缩放以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。</p> <p>3、支持在任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容，并且能根据手与屏幕的接触面积自动调整板擦工具的大小。</p> <p>4、具备如下功能：</p> <p>①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多资源；</p> <p>②用户可以在快捷桌面中快速进入应用，包括文件管理，相机，设置及更多应用，更多应用支持用户添加 window 系统中已安装的应用；</p> <p>③提供快捷返回 windows 界面功能；</p> <p>④主页可以实时显示时间及网络连接情况；</p> <p>⑤支持支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；</p> <p>⑥支持自定义设备名称；教师可以自定义编辑主页名称；</p> <p>⑦提供应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需求增加需要的应用，以及删除不需要的应用；</p> <p>⑧自动更新检测，系统自动监测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；</p> <p>⑨快捷设置功能；用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；</p> <p>★5、整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准；整机支持蓝牙 Bluetooth5.2 标准；（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★6、整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可与整机内置资源进行交互。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>7、整机具备前置 Type-C 接口，可通过 Type-C 接口输入音视频，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。</p> <p>六、幼儿教学软件</p> <p>1、系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源</p>	
--	---	--

	<p>内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> <p>2、系统主要分为资源和应用两大特色教学功能：              资源包括：儿童普通读物动画和视频列表（300个及以上）和动画视频资源列表（2600个及以上），须提供全部资源列表。              应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板，工具”等。</p> <p>3、系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。</p> <p>4、系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。</p> <p>5、系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。</p> <p>6、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可一键撤销白板教学内容和发布到班级。</p> <p>7、系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读12类五大领域教育资源。</p> <p>8、系统资源涉及到的flash、swf、jpg、png、mp3、mp4共计6种媒体类型。幼教系统包含2000以上1080P高清视频和高清图画资源，资源大小在40GB及以上。</p> <p>9、软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教学指导功能，方便老师教学。</p> <p>10、软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。</p> <p>11、软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。</p> <p>★12、集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集体备课记录两个维度查看集体备课数据。集体备课记录数据包含集体备课名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参备老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★13、听课评课数据详情：全校听课评课数据统一汇总，数据包含全校本月听课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听课评课教研活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功</p>	
--	---	--

	<p>能检测报告复印件)</p> <p>七、教学资源平台</p> <p>1、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、化学实验、元素周期、化学方程、物理线图、星球、藏文卡片至少20种学科工具，可一键插入课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p> <p>★2、云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为PDF格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于70个课件主题模板供教师选用，且教师可直接插入课件背景。</p> <p>4、提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源；包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、诗词赏析、内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照朝代、诗人进行精细分类，教师仅需点击关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词、古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5、具备汉字生字卡不少于5000个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等。直观展示汉字读音、部首、笔画数量，笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于5个；支持在四线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p> <p>6、提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型，可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7、支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpeg、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集使用和作业布置</p> <p>★8、提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容</p>	
--	--	--

			<p>可在线点播，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至标记位置，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>★9、支持实现校本资源共建共享。支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型与格式包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg、gif；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/表格模式查看资源；在交互式备课课件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>售后服务要求： 1. 确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务承诺原件，供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。</p>			
2	移动支架（定制）	希沃、ST35、广州视睿电子科技有限公司	<p>1. 支架整体采用圆弧设计，没有方形锋边，为幼儿提供安全保护。</p> <p>2、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。</p> <p>3、整机重量45kg；净重≤14kg，可方便搬运、抬放。</p> <p>4、底座立杆采用≥60mm管径的冷轧钢管，表面酸洗工艺静电白色喷涂。</p> <p>底座及立柱顶部套有PP管箍，防止幼儿撞击铁件边缘磕伤；</p> <p>6、底座带支脚，材质聚氨酯（PU）材质，可调高度≥20mm，确保地面不平时支架稳定。</p> <p style="text-align: center;"><b>钟山县花山瑶族乡中心幼儿园</b></p>	5	1500	7500
1	幼教一体机	希沃、Y56SSA、广州视睿电子科技有限公司	<p>一、教师备课台</p> <p>★1、支持PPT的原生解析，教师可将pptx课件转化为互动教学课件，支持单份导入和批量文件夹导入两种导入方式，保留pptx原文件中的文字、图片、表格等对象及动画的可编辑性，并可为课件增加互动教学元素。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>2、为使用方全体教师配备个人账户，形成一体化的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源库。支持通过数字账号、微信二维码、硬件密钥方式登录教师个人账户。</p> <p>3、支持在课件中通过快捷键(Ctrl+F)调用搜索控件，输入文本即可查找课件内文本框、形状、</p>	4	16000	64000

14

			<p>表格中对应的文本匹配项。</p> <p>4、支持为教师提供可扩展至100TB的云存储空间，教师可在个人云空间上传存储互动课件、云教案和其他教学资源。支持上传的资源格式有：文档：ppt、pptx、word、pdf、excel；图片：bmp、png、jpg、jpeg、gif；音视频：mp3、wav、wma、ogg、aac、mp4、rmvb、wmv、avi、rm、3gp、mkv、flv、mov、svg、swf。支持移动调整文件及文件夹的层级，支持对文件进行重命名、删除操作。互动课件与其他教学资源的云空间相互独立；教师可新建课件组或素材文件夹对教学资源进行个性化的分类与标记；多媒体素材库内的素材可插入互动课件，互动课件内的多媒体素材可在课件内直接上传至多媒体素材存储空间，支持教师调用、采集教学素材。</p> <p>5、在备课场景中支持搜索课件库课件资源。具有不少于15万份的课件资源，支持整份课件或按照课件页插入课件中。支持按照教学环节筛选对应课件页一键插入课件中，可导入新课、作者资源。支持按照元素类型思维导图、课堂活动选取需要的部分补充课件缺失的部分。支持在查看部分课件的同时查看对应整份课件，了解作者整体教学思路。</p> <p>6、互动课件内容的编辑修改无需人为保存即可自动同步至云空间，可根据教师需要调整云空间自动同步的时间间隔，避免教学资源的损坏、遗失。本地课件则不会自动同步到云空间以保证数据安全。编辑多份互动课件时，教师可一键将所有处于编辑状态的课件同步到互动课件云空间。</p> <p>云教案支持插入表格、图片、音视频、文档附件。支持的音视频格式：mp3、mp4、ogg、wav、webm；支持的文档格式：pdf、doc、docx、xls、xlsx。</p> <p>二、整机系统要求</p> <p>1、CPU：Intel 酷睿系列 I5 或以上配置。</p> <p>2、内存：8GB DDR4 内存或以上配置。</p> <p>3、硬盘：512GB 或以上 SSD 固态硬盘配置。</p> <p>4、具有独立非外扩展的视频输出接口：≥1路HDMI，≥2路USB。</p> <p>5、安全性保障：具有标准PC防盗锁孔。</p> <p>6、PC模块的USB接口须为冗余备份接口。在正常使用整机的内置摄像头、内置麦克风功能时，USB接口不被占用，确保教师有足够的接口外接存储设备及显示设备。</p> <p>三、整机核心配置设计</p> <p>★1、整机外观无危险锐利边缘及危险锐利尖端，转角及边框部位都经倒圆或者倒角处理，且</p>			
--	--	--	---	--	--	--

15

		<p>例圆半径不小于 10mm 或者倒圆弧长不小于 15mm；为防止儿童磕碰受伤，整机转角处采用内置硅胶防撞条设计，保护儿童安全。</p> <p>2、整机屏幕采用≥65 英寸超高清 LED 液晶显示屏，屏幕支持≥3840*2160 分辨率，屏幕显示灰度分辨等级达到 256 灰阶及以上；可支持≥40 点触控。</p> <p>3、整机玻璃厚度不超过 4mm，表面书写硬度≥9H，具备防眩光效果；。</p> <p>4、整机视网膜蓝光危害（蓝光加权辐射亮度 LB）符合 IEC62471 标准，LB 限值范围≤0.55。</p> <p>5、前置物理按键，具备智能电子产品一键式自主融合：          ①长按该按键可同时开启/关闭整机系统和内置电脑；          ②短按该按键，可以实现节能熄屏/唤醒屏幕；</p> <p>整机开机过程中，长按按键 10s，可以进入 BIOS 还原模式，实现一键还原功能。</p> <p>6、整机支持节能标准，节能，多媒体，智能模式；在智能模式下，整机可以根据显示内容自动调节，此模式可以进行开关；具备手动选择标准，冷色，暖色的色温模式。</p> <p>7、整机支持纸质护眼模式，可以在 PC 通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调节；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持纸质纹理的透明度调节；（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>8、触摸屏具有防光干扰功能，在照度≥80K LUX（勒克司）环境下仍能正常工作。</p> <p>节能模式未开启后，当设备在五分钟内处于无信号接收状态且无人操作时，设备自动关机；当打开自动节能模式后，在设备处于有信号状态下，遮住光感 1 分钟后自动息屏；在设备处于无信号状态下，1 分钟息屏，再过 2 分钟关机。</p> <p>四、整机音视频设计</p> <p>★1、整机内置 AI 语音操控模块，唤醒词激活后可通过语音控制整机快速开关白板软件、幼儿相机、幼教软件，屏幕亮度、待机及待机唤醒，关机，语义词库支持离线使用，在无网络环境下仍可进行语音交互。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>2、整机支持独立摄像头设计，像素≥1300W，支持拍摄 4K 视频，视场角≥120°。</p> <p>★3、整机内置 2.1 声道扬声器，前朝向中高音≥2*10W，背朝向低音≥20W，额定总功率≥40W。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★4、整机配套相机软件，可以实现拍照和录像功能；拍照支持延时拍摄，可以设置 3s、5s 延</p>	
--	--	---	--

16

		<p>时期限；幼教相机拍照及录像的开始、保存、重拍，取消操作支持语音操控。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>5、整机内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风，可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离≥12m；</p> <p>五、整机便捷功能设计</p> <p>1、整机具备多功能按键，用户使用多功能按键实现如下功能：          ①通过该按键，默认情况下用户可以一键打开相机，相机录像过程中，再次点击录像按键，可以结束并保存录像；          ②通过长按该按键，用户可以将 windows 系统中已安装的应用定义为快捷按键，再次点击按键，可退出快捷按键关联的软件；</p> <p>整机在任意信号源通道均可调出全通道触摸中控设置菜单，中控菜单具备声音、图像、设备亮度、亮度以及亮度设置模块，其中支持开启/关闭自动节能和护眼模式。</p> <p>3、支持任意通道下手势识别调出板擦工具擦除批注内容，并且能根据手与屏幕的接触面积自动调节板擦工具的大小。</p> <p>4、具备如下功能：          ①用户可以在快捷桌面中快速进入资源内容，包括主题课程，特色课程，互动专区，绘本阅读，更多应用；          ②用户可以在快捷桌面中快速进入应用，包括文件管理，相机，设置及更多应用，更多应用支持用户添加 windows 系统中已安装的应用；          ③提供快捷返回 windows 界面功能；          ④主页可以实时显示时间及网络链接情况；          ⑤桌面支持最大化与最小化切换，打开应用后，桌面自动进入最小化，不影响应用正常使用，同时支持随意拖拽；          ⑥支持自定义设备名称；教师可以自定义编辑主页名称；          ⑦提供更多应用功能列表，用户可以快速定位应用；同时支持用户管理应用，教师可以根据教学需要增加需要的应用，以及删除不需要的应用；          ⑧自动更新检测，系统自动检测是否当前为最新版本，若不在最新版本，可进行一键更新；          ⑨设置功能：用户可快捷调节亮度及音量，可以快捷进入网络设置及链接；</p> <p>★5、整机支持版本 Wi-Fi6，满足 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 标准；整机支持蓝牙</p>	
--	--	---	--

17

	<p>Bluetooth5.2 标准；（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>★6、整机支持识别带 NFC 芯片的资源卡片，当资源卡片贴合整机 NFC 读卡区域，可与整机内置资源进行交互。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p> <p>7、整机具备前置 Type-C 接口，可通过 Type-C 接口输入音视频，外接电脑设备经双头 Type-C 线连接至整机，可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控 USB 线。</p> <p>六、幼儿教学软件</p> <p>系统资源严格依据《3-6 岁儿童学习与发展指南》与《幼儿园指导纲要》编制而成，资源内容涵盖健康、语言、社会、科学、艺术等五个领域。</p> <p>2、系统主要分为资源和应用两大特色教学功能；</p> <p>资源包括：儿童普适读物动画和视频列表（300 个及以上）和动画视频资源列表（2600 个及以上），并提供全部资源列表。</p> <p>应用包括：“主题课程、特色课堂、电子白板、工具”等。</p> <p>3、系统提供相对成体系的课程，不仅仅是课件，老师授课一键调用资源及其方便简单。</p> <p>系统提供的主题课程，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、快乐课堂和主题拓展。</p> <p>5、系统提供的特色课堂，可支持电子书、动漫课堂，并具有活动目标、活动建议、表演、诵读和拓展。</p> <p>6、系统提供的电子白板支持白板软件教学，可调整笔的粗细和九种以上字体颜色自定义，且可保存、撤销白板教学内容和发布到班级。</p> <p>7、系统提供：主题绘本，礼仪与安全，国学经典，幼儿才艺，剑桥主题英语，剑桥互动英语，经典童话故事，行为习惯故事，多元主题活动，潜能互动课程，手指操，蒙氏快乐阅读 12 类五大领域教育资源。</p> <p>8、系统资源涉及到 flash、swf、jpg、png、mp3、mp4 共计 6 种媒体类型。幼教系统包含 2000 条以上 1080P 高清视频和高清动画资源，资源大小在 40GB 及以上。</p> <p>9、软件具有白板软件功能，可以进行书写、擦除、重点标注等，且在重要知识点配备教参指</p>	
--	---	--

	<p>导功能，方便老师教学。</p> <p>10、软件应为单机安装版本，在无网情况下能正常使用。</p> <p>11、软件安装便捷，可以一键式安装，用户完全可以实现自行安装。</p> <p>★12、集体备课数据详情查看：全校集体备课数据统一汇总，支持按照集体备课记录和教师集体备课记录两个维度查看集体备课数据。集体备课记录数据包含集体备课名称、主备人、学科、年级、章节、稿数、参会老师、评论数、批注数等数据，了解集体备课活动的开展和参与情况。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>★13、听课评课数据详情：全校听课评课数据统一汇总，数据包含全校本月评课节数，本月评课次数，累计评课节数和累计评课次数，了解听课评课活动的开展情况。支持按评课人数/评课平均分查看全校排行详细数据。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>七、教学资源平台</p> <p>1、提供拼音卡片、古诗词、汉字卡片、中文听写、数学画板、字母卡片、英汉词典、英文听写、科学实验、元素周期、化学方程、物理战图、星球、藏文卡片至少 20 种学科工具，可一键生成课件。学科工具支持教师自主设置在首页显示的功能，且该设置在备课和授课端之间可以同步。</p> <p>2、云教案内容可自动同步至云空间，支持以链接方式进行定向式分享和开放式分享。接收者可直接在桌面浏览器、微信内打开预览，可将云教案转存至个人云空间。云教案支持导出为 PDF 格式。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>3、内置课堂教学、简约、插画、科技、古风等不少于 70 个课件主题模板供教师选用，且教师可自定义课件背景。</p> <p>4、提供覆盖初中、高中的古诗词、古文教学资源；包含原文、翻译、背景介绍、作者介绍、朗诵音频。内嵌诗词百科链接，一键跳转展示诗词及作者详细背景介绍；全部古诗词资源按照年级学段、朝代、诗人进行精细分类，教师只需点击分类关键词即可快速跳转至对应诗词资源，无需输入诗词名称即可快速检索，支持教师直接搜索诗词，古文名称或作者名称进行查找；</p> <p>5、具备汉字生字卡不少于 5000 个，支持在田字格上手写输入汉字并自动识别为印刷体，可展示该汉字的部首、读音、笔画顺序、笔画数量等，直观展示汉字读音、部首、笔画数量、笔画书写支持分步展示和连续展示，教师可一次性生成多个汉字生字卡，同步生成数量不少于 5 个；</p>	
--	---	--

		<p>支持在西线三格中自由输入拼音，可选择四声并支持一键点读。有单个字母和连续输入等不少于两种方式。</p> <p>6、提供涵盖小学、初中、高中的总知识点不少于9000个，试题数量不少于30万道试题，中学题库需包含语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理等多个学科，包含选择、填空、判断、诗歌阅读、完形填空、阅读理解、辨析题、材料题、实验题、作图题等丰富题型，可批量选择试题以交互试题卡的形式插入课件。试题卡包含题干、答案和解析，并可一键展开收起答案和解析。</p> <p>7、支持多种格式的试题批量上传，包含.doc、.docx、.png、.jpg等类型，并可自动转换为电子试题，便于老师优质试题的收集和作业布置</p> <p>8、提供100节党建微课视频，包含革命篇、建设篇、改革篇、复兴篇4个篇章。微课内容支持在线播放，下载至课件播放。微课视频支持视频关键帧打点标记，播放过程中可一键跳转至指定帧播放，同时支持一键对视频内容进行截图插入课件。</p> <p>9、支持实现校本资源共建共享，支持上传课件、教案、胶囊及多媒体文件，其中多媒体资源类型支持包括：文档：doc、docx、pdf、ppt、pptx、xlsx、xls；图片：bmp、jpg、png、jpeg；视频：mp4、webm；音频：wav、mp3、ogg；支持查看资源文件夹的创建者，资源的上传者，更新时间数据。校本资源支持在线预览。支持切换列表模式/表格模式查看资源；交互式备课软件中，支持获取校本多媒体资源到本地查看，也可选择插入校本资源库中的多媒体资源，实现校内资源的共建共享。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能检测报告复印件）</p> <p>八、售后服务要求：          为确保货物质量及原厂品质，成交供应商在正式供货时必须提供生产厂家针对此项目的售后服务保证原件、供货证明原件，否则采购方将有权不予验收通过。</p> <p>1、支架整体采用圆弧设计，没有方形锋边，为幼儿提供安全保护。</p> <p>2、移动支架通过防倾斜实验，正负10度倾斜角度下不能翻倒。</p> <p>3、承压≥45kg；净重≤14kg，可方便搬运、抬放。</p> <p>4、支撑立柱采用≥60mm管径的冷轧钢管管，表面酸洗工艺静电白色喷涂。</p> <p>5、底座及立柱顶部套有PP管塞，防止幼儿撞击铁件边缘碰伤；</p> <p>6、底座带支脚，材质聚脲酯（PU）材质，可调高度≥20mm，确保地面不平时支架稳定。</p>			
2	移动支架	<p>希沃、ST35，广州视睿电子科技有限公司</p>	4	1500	6000

钟山县钟山镇中心幼儿园					
1	太空主题滑梯	<p>1、整体尺寸约：540cm×370cm×380cm；</p> <p>2、立柱：                      采用直径114mm，壁厚为2.0mm热镀锌管（管材质量均符合GB/T700-2006标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置。</p> <p>3、平台：                      采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形，冲孔直径为6mm，焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），平台承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀；喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯。</p> <p>4、塑胶滑道：                      采用进口非晶型专用料经滚塑成形，符合GB/T 4454-1996要求，塑料壁厚6mm以上，色彩艳丽，抗紫外线（UV）能力达到8级，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。</p> <p>铁件：                      采用直径48mm、直径38mm、直径32mm、直径28mm，壁厚为2.0mm钢管（管材质量均符合BS1387-1985标准要求，技术标准符合BS1387-1985要求），焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊（符合GB/T8810-1995要求），整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置，PE板材质</p>	1	51000	51000
2	木质单平台滑索	<p>一力、定制、浙江一力游乐设备有限公司</p> <p>木质，620cm*220cm*230cm</p>	1	14000	14000
3	安吉	<p>辰昕、小轮2对</p>	10	3500	35000

	轮胎 小车	CX07702、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	200cm 平板 1 块 200cm 直梯 1 张 120cm 杆子 6 根 材质：椰子松+铁通				
4	跑酷 训练 器械	辰昕、 CX11602、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	84 件/套 材质：PVC+海绵	1	21000	21000	
5	户外 厨房	永康 厨具有限 公司	产品尺寸：1000mm* 480mm * 1360.3 mm； 材质：防腐木，雨布，不锈钢； 3. 配件及尺寸：金属挂钩（53*29mm）*4；雨棚（1400*400mm）*1；不锈钢盆（φ217*60mm）*1；铁铲（110*95mm，铁皮）*2；长柄铲子（185mm 勺头 430 材质，不锈钢 304 材质）*2；长柄勺（185mm 勺头 430 材质，不锈钢 304 材质）*1；双耳柄（120*50mm，304 不锈钢）*1；长柄铲子（235mm*130mm*30mm，铲子 430 材质，铲柄不锈钢 304 材质）*1；	1	15400	15400	
6	户外 沙水 区材 料	辰昕、 CX11602、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	入帘沙网 1 个，转转乐 1 个，天平 1 个 漏斗 1 个，水桶 5 个，大铲 5 把 材质：PE+PP+不锈钢+松木	1	13600	13600	
<b>钟山县钟山镇民和村幼儿园</b>							
1	安吉 游戏 碳化 木攀 爬感 统训 练器	辰昕、 CX07801、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	16 件/套 架子高度 120cm*2 个，100cm*2 个，80cm*2 个 直梯：180cm*4 块 平板：180cm*6 条 材质：碳化椰子松	1	4200	4200	

22

	材						
2	室外 碳化 木积 木	向天歌、 XTG2018- 260、浙江 好童年玩 具制造有 限公司	松木内底一面碳化清漆。工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺；最长尺寸 80cm*10cm*2.5cm；厚度 2.5/5cm；共 21 个形状，260 片。	1	4300	4300	
3	八面 碳化 攀爬 架	春华、定 制、永康 游乐设备 有限公司	400cm*150cm*200cm，木质，材质黄花梨 经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉 环保漆环保漆聚氨酯清漆。 采用Φ12mm 海缆再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳，在物料搬运机械中，供牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。 整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。	1	27560	27560	
4	滑滑 梯	定制、定 制、永康 游乐设备 有限公司	2200mm*2500mm，塑料+铁管，立柱采用直径 76mm，壁厚为 2.0mm 热镀锌管（管材质均符合 GB/T700-2006 标准要求），经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化（塑粉采用户外环保聚酯粉末），表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置	1	3500	3500	
5	秋千	宁乐、 WZY-830、 浙江宁乐 游乐设备 有限公司	250cm*150cm*200cm，铁管+EVA	2	18470	36940	
6	实木 平衡 木	辰昕、 CX07802、 永嘉辰昕	200cm*40cm*30cm 材质：花梨木	4	925	3700	

23

		游乐设备有限公司				
7	幼教三轮车	晨教、8009A、永嘉县晨教儿童用品有限公司	材质：镀锌钢管；尺寸：87cm*55cm*60cm	9	385	3465
8	幼教自行车架	宁乐、WZY-831、浙江宁乐游乐设备有限公司	规格：120cm*30cm，PVC管	3	670	2010
9	轮胎架	宁乐、WZY-832、浙江宁乐游乐设备有限公司	规格：55cm*52cm*52cm，PVC管 (10)	2	640	1280
10	各类拼穿插扭等桌面玩具	童才、TC2501、浙江童才玩具有限公司	1. 材质：PE 环保塑料，100%安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手 2、规格：有红、橙、紫、兰、黄、绿 6 种颜色。	15	95	1425
11	幼儿绘本	国产、定制、国产	儿童优秀绘本	300	20	6000
12	实木区域玩具	方知子、FZZ04702、广西方	橡胶木，120cm*30cm*80cm	15	380	5700

24

	柜	知子教育科技有限公司				
13	实木书包柜	方知子、FZZ08901、广西方知子教育科技有限公司	橡胶木，120cm*30cm*90cm	3	580	1740
14	实木图书柜	方知子、FZZ0702、广西方知子教育科技有限公司	橡胶木，89cm*30cm*90cm	6	680	4080
15	羊角球	辰昕、CX00703、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格：直径 45cm 材质：PVC 羊角球安全防爆，锻炼孩子的身体协调能力，训练平衡力	20	125	2500
16	羊角球收纳架	辰昕、CX10603、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格：125cm*85cm*150cm 材质：PVC+ABS	1	765	765
17	轮胎车	辰昕、CX05003、永嘉辰昕	规格：直径 55cm*17cm 材质：橡胶+尼龙	6	240	1440

25

		游乐设备有限公司				
18	塑料插插马	永亮、VL02310、永嘉县永亮教具玩具有限公司	1 规格：75cm*25cm*45cm 2 材质：环保塑料注塑工艺形成，添加抗紫外线稳定剂，静电防止剂及抗老化剂。3 工艺：产品采用大型注塑工艺一次性成型。	8	80	640
19	毛毛虫爬行钻洞隧道	辰昕、CX02404、永嘉县辰昕玩具有限公司	规格：48cm*150cm 材质：牛津布+弹簧钢丝	1	105	105
20	益智墙面可操作玩具	格林工艺玩具有限公司	1. 墙上玩具混合的颜色 2 套；材质：榉木夹板；规格：30cm*30cm*2.4cm； 2. 墙上玩具联动的风车 2 套；材质：榉木夹板；规格：30cm*30cm*2.4cm； 3. 墙上玩具数字对应 2 套；材质：榉木夹板；规格：30cm*30cm*3.2cm；机关转盘Φ8.4cm，移动数字块Φ3.5cm； 4. 墙上玩具滚动的钢珠 2 套；材质：榉木夹板；规格：30cm*30cm*2.6cm； 5. 墙上玩具-猫 2 套；材质：猫面板；密度板；规格：36cm*55cm*3.5cm； 6. 墙上玩具-奶牛 2 套；材质：奶牛面板；密度板；图案圆盘；榉木夹板；规格：36cm*55cm*3.5cm； 7. 墙上玩具-青蛙 2 套；材质：青蛙面板；密度板；计算架实木档；橡胶木；算珠；实木；规格：36cm*55cm*4.5cm； 8. 墙上玩具-长颈鹿 2 套；材质：长颈鹿面板；密度板；水果积木；密度板；规格：36cm*55cm*3.5cm。	16	110	1760
21	油画棒	国产、定制、国产	24 色	30	9	270
22	马克笔	国产、定制、国产	24 色	30	40	1200
23	超轻	国产、定	24 色，长度 27cm	100	9	900

26

		粘土	制、国产			
24	户外带雨棚移动储物柜	偶滴宝贝、O0RB-00-10、偶滴教育用品（江苏）有限公司	单节规格：1200mm*1200mm*1580mm（2 节起订） 颜色：橙色/黄色/灰色/迷彩色可选 材质：金属蜂窝板+铝型材 工艺：整体框架为铝型材，底板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。配件采用 304 不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作。内置隔板上下轨道式调节，可拆卸。膜结构帘子，体育场专用。一面帘子，三面金属蜂窝侧板，一面帘子。无异味，稳定性高，防水，可任意连接 1.2m 倍数的长度，方便牢固，适合童车、攀爬架等大中型玩具收纳，完美解决各类户外玩具收纳问题。	2	2260	4520
<b>钟山县钟山镇城西幼儿园</b>						
1	户外玩具置物柜	偶滴宝贝、O0RB-00-03、偶滴教育用品（江苏）有限公司	规格：1200mm*70cm*158cm（两层隔板） 颜色：灰色/木色可选 材质：金属蜂窝板+铝型材。 工艺：整体框架为铝型材，内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板，配件采用 304 不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。柜门为涂鸭板，表面油漆静电喷涂户外涂鸭漆。三角顶，需组装，带轮子。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳，柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。适合炭烧积木、游戏材料等小型玩具收纳。 ▲①符合 GB 6675.1-2014-玩具安全 第 1 部分：基本规范(条款 5.3.7)中塑料添加剂 (DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP) 的限值要求。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲②符合 GB 6675.2-2014-玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能的要求。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲③符合 GB 6675.3-2014-玩具安全 第 3 部分：易燃性能中的一般要求。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件） ▲④符合 GB 6675.4-2014-玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移中的材料和部件中可迁移元	20	2800	56000

27

			素(砷、铬、钡、镉、镍、镉、铅和汞)限量要求。(供货时必须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)			
2	中型 积木	向天歌、 XTG001-2、 浙江好 童年玩具 制造有限 公司	松木两面碳化清漆;工艺:颜色碳化均匀,打磨光滑无毛刺;最长尺寸36cm*4.5cm*1.5cm;整体厚度4.5cm;共25个形状,192片。	6	2600	15600
3	安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套	安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套 安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套 安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套	40件/套 材质:松木+PP塑料+PE方箱 滚梯50cm*60cm1个,56cm*60cm1个 滚梯30cm*90cm1个,56cm*90cm1个 人字梯12cm1个 支架50cm1个,60cm2个 直梯20cm4张,120cm4张 推球20cm*80cm2个 球120cm8条,150cm6条 方箱60cm2个,方箱80cm2个	2	13040	26080
4	安吉 游戏 滚筒	辰昕、 CX08002、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	60cm*90cm 材质:PVC	4	680	2720
5	安吉 游戏 软体 攀爬 组合	辰昕、 CX12001、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格:12件/套 三步梯70cm*70cm*70cm(1件) 空心圈外直径100cm,内直径70cm 厚度15cm,高50cm(1件) S平衡木120cm*30cm*30cm(2件)	2	6200	12400

28

	12件 套		镂空正方体70cm*70cm(2件) 圆柱体150cm*30cm(1件) 长方垫90cm*60cm*5cm(4件) 正方垫60cm*60cm*5cm(2件) 材质:牛津布+珍珠棉			
6	桌面 教玩 具	安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套 安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套 安吉 大型 碳化 感统 攀登 架组 合40 件套	每套教具包含如下玩具套装: 1、生日蛋糕玩具:丝印片、刀具;梳木,桦木;蛋糕:松木;托盘;密度板;内含樱桃、草莓、巧克力豆丝印片各2片,蜡烛1支;绿色切刀1把;红色托盘1个;蛋糕6块;蛋糕直径为:23cm;蛋糕的厚度为2cm; 2、午餐套装 材质:底板为密度板;冰淇淋为实木; 规格:115mm*115mm*115mm; 棒冰:圆形棒冰:3.5cm*1.2cm、冰棍把手:3.4cm*1.2cm*0.5cm; 四色条形棒冰:2.6cm*7cm、冰棍把手:3.4cm*1.2cm*0.5cm; 而木头部分湿度要求低于14度,棒冰颜色要鲜艳,正确,上漆均匀,不能有流挂、粘漆等现象;产品符合GB6675-2014、玩具检测标准。 4、棒棒糖组合 材质:底板为密度板,冰淇淋为实木; 规格:115mm*115mm*115mm; 棒棒糖:圆形糖4.5cm*1.2cm,棒子0.6cm*0.5cm; 产品木头部分湿度要求低于14度,棒棒糖颜色要鲜艳,正确,上漆均匀,不能有流挂、粘漆等现象;产品符合GB6675-2014、玩具检测标准。 5、精美茶点套 材质:托盘/茶托/盖子:密度板;茶壶/茶/糖罐/奶罐/勺子:荷木;茶壶盖白色边;夹板;部件:托盘x1,茶壶x1,茶壶盖x1,茶杯x2,杯托x2,糖罐x1,糖罐盖x1,奶罐x1,勺子x2;	40	180	7200

29

		<p>整体尺寸：25cm*25cm*14cm                  托盘：D25cm*1.1cm 大茶壶：13.6cm*8*7.2cm 茶壶盖：D5.8cm*2.2cm                  茶杯：6.8cm*5.1*4cm 杯托：D6.5cm*0.5cm 糖罐：D5cm*4cm 糖罐盖：D5cm*2.2cm                  奶罐：5.5cm*4.3cm*4cm 勺子：8.3cm*2*0.8cm                  6、茶具套                  材质：榉木夹板、榉木、压模。                  规格：265mm*175mm*140mm；托盘底板由三层结构组成（密度板+榉木夹板+榉木脚）；                  265mm*175mm*25mm，榉木脚 33mm*33mm*15mm；茶壶身：70mm*70mm*80mm 压模料，茶壶把                  手：29mm*50mm*12mm，茶壶嘴：24.5mm*58mm*12mm，茶杯：50mm*50mm*36mm，杯垫：7mm*7mm*6mm。                  饼干：20mm*70mm*8mm，圆形饼干：55mm*55mm*5mm，方形饼干：55mm*55mm*5mm，茶包：                  55mm*55mm*5mm，双面丝印橙子片：33mm*33mm*5mm，双面丝印草莓片：36mm*35.6mm*5mm。                  7、压模                  材质：榉木，榉木夹板、密度板、荷木，杯子为压模                  规格：265mm*235mm*145mm，压模杯子底部Φ4mm*60mm 杯口Φ53mm，蜂蜜罐Φ50mm*45mm(含                  盖) 饼干Φ90mm 内径70mm；苹果酱Φ40mm*95mm，牛奶瓶Φ40mm*90mm                  工艺：油漆+丝印                  要求：产品打磨光滑不割手，各部件必须安装牢固，滥用前后都不允许产生小部件，特别雌雄                  扣的牢固度，产品符合GB6675-2014、玩具检测标准                  8、计重秤                  秤盘：压模上漆                  支撑架和按钮：榉木（浅色但不漂白）                  底板：榉木夹板                  框架：MDF                  135mm*110mm*145mm                  9、收银台                  框架清水、银联卡、硬币：榉木夹板                  框架混水：MDF                  扫描枪手柄：榉木（浅色但不漂白）</p>			
--	--	--	--	--	--

30

		<p>刷卡机：松木                  185mm*155mm*110mm                  10、医药箱                  材质：橡胶木，禾木，夹板；药瓶/药膏盒可以打开；                  手提盒尺寸：210mm*160mm*57mm；温度计：110mm*10mm，药膏：直径30mm*8mm，药瓶：瓶盖                  直径30mm/瓶身直径39*56mm，档案板：110mm*150mm*5mm；                  部件：小锤子、针筒、温度计、听诊器、药管、药瓶各一，片剂药片和胶囊药片各二；                  11、清水大积木（48pcs）                  材质：积木：榉木；                  规格：木盒：39cm*29cm*9.5cm；部分积木部件尺寸：X异形：13cm*13cm*3.2cm/1块，大圆柱                  体：19.5cm/2块，中圆柱体Φ3cm*13cm/4块，小圆柱体Φ3cm*3cm/2块，大正方体柱：                  3.2cm*3.2cm*19.5cm/2块，中正方体柱：3.2cm*3.2cm*13cm/2块                  小正方体柱：3.2cm*3.2cm*6.5cm/5块、正方体：3.2cm*3.2cm*3.2cm/4块、凹字形：                  13cm*6.5cm*3.2cm/1块、拱形：13cm*6.5cm*3.2cm/2块、半圆形：6cm*3.2cm*3.2cm/4块；                  12、彩色积木                  材质：榉木；                  规格：包装18cm*18cm*15cm，8个基础形状：25mm*25mm*50mm（7块），25mm*12.5mm*50mm（14                  块），25mm*25mm*25mm（22块），25mm*25mm*50mm（拱形2块），25mm*12.5mm*75mm（4块），                  Φ25mm*50mm（圆柱体4块），48mm*24mm*25mm（三角体4块），45mm*22.5mm*25mm（半圆3                  块）                  13、50块彩色积木-农场                  材质：荷木；采用环保水性油漆，符合国标6675-2014标准；                  积木块规格：正方体：3cm*3cm*3cm/14块，正方立柱：6cm*3cm*3cm/8块，小长方体：                  6cm*3cm*1.5cm/10块、大长方体：9cm*3cm*1.5cm/2块、小圆柱体：Φ3cm*3.2cm/5块、大圆                  柱体：Φ3cm*6cm/2块、大等腰三角形：6cm*3cm*3cm/2块、小三角形：4.1cm*2cm*3cm/2块、                  拱形：6cm*3cm*3cm/2块。                  14、彩色积木24片套                  材质：橡胶木、亚克力</p>			
--	--	--	--	--	--

31

		<p>包装尺寸：21cm*23.2cm*5.8cm                  正方形/长方形/正三角形/直角三角形/半圆/圆形各4pcs                  正方形：50mm*50mm*25mm、长方形：100mm*50mm*25mm                  正三角形：100mm*25mm、直角三角形：100mm*50mm*25mm                  半圆：100mm*50mm*25mm、圆形：D50mm*25mm</p> <p>15. 螺丝积木盒                  盒子：榉木、榉木夹板底；配件：车木件为槐木，其余为榉木；盖子：1.8mm厚有机玻璃；木盒包装：31cm*31cm*5.5cm                  部件：孔板：5孔、6孔的各2条，2孔、3孔、4孔的各4条；螺丝立方体：红、黄、蓝、绿各2个；螺丝片：红、黄、蓝、绿各2片；轮子：4个；螺丝：红、黄、蓝、绿各4枚；螺丝刀：1把；轮子：φ50mm；螺丝刀：长137mm；正方体螺丝：38mm*38mm*38mm；                  正方形螺母：35mm*35mm*10mm；                  2/3/4/5/6孔连接片：长分别为78mm/127mm/176mm/225mm/274mm；</p> <p>16. 轨道套（39pcs）                  材质：榉木；                  规格：Y字形交叉组合尺寸：1060mm*160mm*160mm；                  产品木头部分湿度要求低于14度，轨道连接紧凑，不可脱节，变形等现象，产品符合GB6675-2014玩具安全标准，玩具检测标准。</p> <p>17. 迷你绕珠架-小狗                  材质：底座和小狗身体为MDF，小狗的脚和头是橡胶木，珠子是杂木。                  规格：100mm*160mm*70mm</p> <p>18. 磁力走珠迷宫-计数与颜色分类                  材质：榉木夹板                  规格：300mm*225mm*16mm                  油漆+热转印 原木色部分有上漆</p> <p>19. 磁力走珠迷宫-颜色分类与形状描绘                  材质：榉木夹板                  规格：300mm*225mm*16mm</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>油漆+热转印 原木色部分有上漆</p> <p>20. 汽车迷宫                  底盘：夹板；有机玻璃盖：1.8mm厚，长185mm*126mm                  磁性棒：D10mm*52mm；绳（可见长度）：长200mm；                  产品木头部分湿度要求低于13度，产品边缘光滑，不可有毛刺；夹板无黑心，空心；产品符合GB6675-2014、玩具检测标准。</p> <p>21. 3D拼图-公鸡                  材质：密度板；共26块粒子，粒子厚度为1.8cm                  尺寸：23cm*5cm*17.5cm*1.8cm；</p> <p>22. 机器人积木堆叠游戏                  材质：底座，榉木（浅色但不漂白），积木粒子荷木                  规格：底座15.8cm*4.5cm，底座16.5cm*4.5cm*1.5cm，穿棒：φ1cm*11cm。                  工艺：油漆+热转印，产品木头部分湿度低于14度，边角打磨光滑，产品符合GB6675-2014、玩具检测标准。</p> <p>23. 套盒                  材质：榉木夹板                  规格：90mm*90mm*90mm，从大到小共5个套盒，套盒边长依次为：90mm，78mm，66mm，54mm，40mm。                  圆形粒子1个，爱心粒子1个，三角形粒子1个，五角星粒子1个。</p> <p>24. 空间和远近概念学习板                  材质：粒子：夹板 底板：榉木（浅色）；                  底板：23cm*11cm*2cm、夹板厚度0.5cm                  部件：10个农场主题夹板插片、10个海洋主题插片、5张双面学习卡片</p> <p>25. 对数板                  材质：榉木夹板、荷木                  规格：365mm*114mm*85mm                  工艺：油漆+丝印</p> <p>26. 动物串珠                  材质：底板松木，动物粒子（MDF）单面丝印，清水图片荷木，混水图片荷木，圆棒荷木。</p>			
--	--	---	--	--	--

		<p>规格：180mm*125mm*55mm；                  27、技能学习 - 穿衣魔法师                  材质：榉木夹板                  规格：300mm*300mm*25mm                  工艺：油漆+热转印 原木色部分有上漆                  参数：夹板边缘打磨光滑，不割手；金属锁件必须通过盐雾测试，产品符合 GB6675-2014、玩具检测标准                  28、触摸板                  材质：底板：桦木（桦木部分须使用浅色桦木）；车木：荷木；红色尼龙搭扣刺面、黑色沙皮、尼龙袋布、瓦楞喷橙色漆、米黄色草席                  内胆：海绵、乳白色帆布、黄绿色尼龙搭扣毛面、灰色地毯、黑色 EVA；                  规格：170mm*110mm*40mm，触摸槽 4cm*2.5cm；                  产品木料含水率要求低于 14 度，各种触摸材料要粘牢且平整，表面打磨光滑，不可有毛刺，油漆部分要哑光漆面，采用绿色环保水性油漆符合 GB6675-2014、玩具检测标准                  29、益智积木                  材质：松木、桦木                  规格：224mm*50mm*112mm；弧形厚度 11MM；半圆 中依次为：56mm、80mm、104mm、128mm、152mm、176mm、200mm、224mm。                  工艺：油漆+抛光                  30、剃鬃拧螺丝                  材质：桦木                  规格：包装 212mm*48mm*163mm，剃鬃身体：150mm*25mm*110mm；                  工艺：油漆+丝印                  31、小智力盒                  材质：盒子：橡胶木 盖子：夹板 积木：实木；                  产品规格：13cm*13cm*8cm，盖：5mm 后榉木夹板； 积木厚度：3cm，边框厚度为：0.95mm；                  部件：橙色六边形、黄色三角形、蓝色圆柱、绿色正方体各 2 块；                  32、联想拼图-职业与场所对应</p>			
--	--	---	--	--	--

34

		<p>材质：榉木夹板                  规格：单个粒子规格/4.8cm*4.8cm*0.5cm，包装盒尺寸/20cm*188cm*4.1cm                  参数：工艺采用/油漆+热转印，夹板不得有开裂、破根、黑芯等现象；夹板表面要光滑，没有毛刺、崩边                  产品符合 GB6675-2014、玩具检测标准                  33、联想拼图 - 相反                  材质：榉木夹板                  规格：单片夹板片 48.3mm*48.3mm*5mm；                  参数：夹板边缘打磨光滑，不割手；产品符合 GB6675-2014、玩具检测标准                  34、穿绳交通工具积木套                  材质：榉木夹板                  规格：120cm(圆棒长 7cm + 红绳长 92cm)，绳宽：0.45 cm 圆棒直径 0.8cm；                  积木厚度为：1.5cm； 积木开孔直径为 0.95cm                  部件：消防车、冰淇淋车、粉色小车、校车、救护车、出租车、垃圾车、双层巴士、警车、救护车、限速牌、花各一个(共 12 个积木)，带圆棒的红绳一根                  35、串珠 90 颗串珠                  材质：不易变形的硬木；                  串珠规格：D12.5cm*16cm；部分木串珠规格：正方体珠：2cm*2cm*2cm，圆柱体：Φ2.2cm*2.3cm                  部件：木珠 5 种形状：正方体、圆柱体，两头倒角体，球体，扁圆体；5 种颜色：红、黄、蓝、绿、橙；                  绳：共 5 根，每条长 62cm；                  36、农场动物多米诺                  材质：榉木夹板；                  共 28 片，每片多米诺：7cm*3.5cm*0.5cm                  37、动物记忆游戏                  材质：榉木夹板；                  每片记忆片：Φ4.5cm*0.5cm；                  部件：共 32 片记忆片（16 种动物，每种 2 片）</p>			
--	--	--	--	--	--

35

			<p>38、反应力游戏                  材质：根木夹板                  规格：单个粒子规格/5cm*5cm*0.5cm，骰子规格 2.5cm*2.5cm*2.5cm；                  工艺用油漆+热转印，4个角倒 R10 圆角，夹板不得有开裂、破损、黑芯等现象；夹板表面要光滑，没有毛刺、崩边；                  产品符合 GB6675-2014，玩具检测标准</p> <p>39、四连棋                  材质：根木夹板、橡胶木                  规格：293mm*190mm*185mm</p> <p>40、七巧板盒                  材质：榉木（须使用浅色榉木）；                  产品规格尺寸：26.5cm*20cm*2cm；积木厚度为：1cm；共有七块积木：大等腰三角形二片：12.5cm*12.5cm*17.6cm；中等腰三角形：片：8.8cm*8.8cm*12.5cm；小等腰三角形二片：6.4cm*6.4cm*8.9cm；平行四边形一片：9cm*6.3cm；正方形一片：6.3cm*6.3 cm；                  部件包含拼板、27 张闯关卡片；</p>			
<b>钟山县珊瑚镇中心幼儿园</b>						
1	八面碳化攀爬架	<p>春华、定制、温州春华游乐设备有限公司</p>	<p>规格：150cm*150cm*200cm，木质，材质黄花梨 经专业技师进行压、刨、烫、冲等处理后，表面进行防腐、防火、防蛀处理，后采用原子灰进行三次刮灰抹平，并打磨光滑防水涂料，聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨酯清漆。                  绳网：采用Φ12mm 海缆再以绳芯为中心，由一定数量股捻绕成螺旋状的绳。在物料搬运机械中，供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断，工作可靠。                  整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全。</p>	1	27560	27560
2	户外防水收纳柜	<p>偶滴宝贝、O0B8-00-10、偶滴</p>	<p>单节规格：1200mm*1200mm*1580mm（2 节起订）                  颜色：橙色/黄色/灰色/迷彩色可选                  材质：金属蜂窝板+铝型材                  工艺：整体框架为铝型材，底板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板，顶板、外围横板和竖板采</p>	4	3870	15480

36

		<p>教育用品（江苏）有限公司</p>	<p>用 10mm 金属蜂窝板，板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐磨度高。配件采用 304 不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作，内置隔板上下轨道式调节，可拆卸。膜结构帘子，体育场专用。一面帘子，三面金属蜂窝板，一面帘子。无异味，稳定性高，防水。可任意连接 1.2m 倍数的长度，方便牢固，适合童车、攀爬架等大中型玩具收纳，完美解决各类户外玩具收纳问题。</p>			
3	4人跳跳板	<p>宁乐、WZY-010B、浙江宁乐游乐设备有限公司</p>	<p>200cm*38cm*56cm，塑料</p>	3	3920	11760
4	双喜板（双人平衡板）	<p>辰昕、WZY-400、永嘉辰昕游乐设备有限公司</p>	<p>规格：200cm*37cm                  材质：工程塑料</p>	2	1440	2880
5	摇摇马	<p>永亮、YL02310、永嘉县永亮玩具有限公司</p>	<p>1 规格：75cm*25cm*45cm 2 材质：环保塑料滚塑工艺形成，添加抗紫外线稳定剂，静电防止剂及抗老化剂。3 工艺：产品采用大型滚塑工艺一次性成型。</p>	6	870	5220
6	滚筒协力车	<p>辰昕、CX04505、永嘉辰昕游乐设备有限公司</p>	<p>规格：200cm*75cm*65cm（五座）                  材质：工程塑料+PVC</p>	6	2850	17100
<b>钟山县清塘镇英家幼儿园</b>						

37

1	三面攀爬架	春华、定制、温州春华游乐设备有限公司	1、尺寸:300cm*200cm; 2、材质:黄花梨木,经专业技师进行压、刨、铣、冲等处理后,表面进行防腐、防火、防蛀处理,后采用原子灰进行三次刮灰抹平,并打磨光滑防水涂料,聚氨酯瓷釉表面喷环保漆聚氨酯清漆; 3、绳网:采用Φ12mm海纜再以绳芯为中心,由一定数量股捻绞成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠; 4、整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,以保证儿童的安全。	1	28600	28600
2	滑梯	春华、定制、温州春华游乐设备有限公司	整体尺寸约:5200mm×3600mm×3800mm; 1、材质:塑料+铁管,立柱采用直径76mm,壁厚为2.0mm热镀锌管(管材质量均符合GB/T700-2006标准要求),经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化,表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置 2、尺寸: 1、滑梯:250cm*100cm*180cm; 2、平台: 平台直径114mm,壁厚为2.0mm热镀锌管(管材质量均符合GB/T700-2006标准要求),经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化,表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置。 3、平台: 采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形,冲孔直径为6mm(符合标准),焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求),平台承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后,表面喷涂户外环保聚酯粉末,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤芯,高效率,无污染。 4、塑胶件: 采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形,符合GB/T 4454-1996要求,塑料壁厚6mm以上,色彩艳	1	18700	18700
3	感统步道组合	春华、定制、温州春华游乐设备有限公司	1、尺寸: 平台直径114mm,壁厚为2.0mm热镀锌管(管材质量均符合GB/T700-2006标准要求),经除油、磷化、抛砂、镀锌处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化,表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置。 3、平台: 采用厚度为2.0mm冷轧钢板冲孔成形,冲孔直径为6mm(符合标准),焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求),平台承载能力强。整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后,表面喷涂户外环保聚酯粉末,高温固化,表面光滑,抗紫外光能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀;喷涂设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,粉末回收采用小旋风和滤芯,高效率,无污染。 4、塑胶件: 采用LLDPE滚塑专用料经滚塑成形,符合GB/T 4454-1996要求,塑料壁厚6mm以上,色彩艳	1	27230	27230

38

4	秋千	春华、定制、温州春华游乐设备有限公司	1、尺寸: 250cm*180cm*200cm,铁管+EVA 2、材质: 铁管:抗紫外光(UV)能力达到8级,符合食品级标准,抗静电能力强,安全环保,耐候性好,强度高。 5、铁件: 采用直径48mm、直径38mm、直径32mm、直径28mm,壁厚为2.0mm钢管(管材质量均符合BS1387-1985标准要求,技术标准符合BS1387-1985要求),焊接采用氩弧焊及CO2气体保护焊(符合GB/T8810-1995要求),整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后,表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用户外环保聚酯粉末),表面光滑,抗紫外线能力强,色彩鲜艳,不易脱落,耐腐蚀。烤漆设备采用计算机控制的静电粉末喷涂装置,PE板材质 3、绳网: 采用Φ12mm海纜再以绳芯为中心,由一定数量股捻绞成螺旋状的绳。在物料搬运机械中,供提升、牵引、拉紧和承载之用。钢丝绳的强度高、自重轻、工作平稳、不易骤然整根折断,工作可靠; 4、整套设备安全环保、耐候性好、不易老化、不易褪色、不易生锈。外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处,均不得有锋利的锐角、毛刺,产品外角均倒圆处理,以保证儿童的安全。	1	18470	18470
<b>钟山县回龙镇西江桥村幼儿园</b>						
1	木质平衡木	辰昕、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格:200cm*40cm*30cm 材质:花梨木	4	5845	23380
2	多功能大滚圈	永亮、永嘉县永亮玩具有限公司	规格:82cm*43cm 材质:工程塑料一次成型,采用滚塑工艺	5	980	4900
3	体操	辰昕、	规格:200cm*100cm*10cm	8	2910	23280

39

	垫	CX11201、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	材质：防水牛津布+海绵 用于幼儿园及学校体能游戏的跳、爬、滚、翻等游戏活动。				
4	拱门	永亮、 YL09502、 永嘉县永 亮教玩具 有限公司	材质：工程塑料滚塑工艺 规格：60cm*23cm*69cm	12	885	10620	
5	跨栏	永嘉 辰昕 永嘉县永 亮教玩具 有限公司	材质：通用工程塑料滚塑工艺 规格：22cm*22cm*20cm	8	225	1800	
6	羊角球	辰昕、 CX00105、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：直径 45cm 材质：PVC 羊角球安全防护，锻炼孩子的身体协调能力，训练平衡力	30	125	3750	
7	BOSU球	辰昕、 CX00503、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	直径 46cm 材质：PVC+塑料 表面防滑纹理凸起，提升平衡感，可多种玩法	4	190	760	
8	绳梯	辰昕、 CX06907、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：4米（10格） 材质：碳钢+织带	2	120	240	

40

		有限公司					
9	四节 狐顶 跳箱	辰昕、 CX11413、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：80cm*45cm*65cm 材质：PU+木架+珍珠棉	2	3575	7150	
10	标志 杆	辰昕、 CX06603、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	100cm*2.5cm 材质：PVC	10	12	120	
11	标志 桶	辰昕、 CX06604、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：直径 52cm 材质：环保塑料	20	80	1600	
12	敏捷 圈	辰昕、 CX06202、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：50cm 材质：PP 塑料 多种场地综合玩法，足球训练体能游戏，环保抗挤材质，具有良好的柔韧性	30	80	2400	
钟山县花山瑶族乡中心幼儿园							
1	安吉 户外 攀爬 器械 (20 件)	辰昕、 CX07901、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	20件/套 材质：PE+椰子松+PVC	2	8950	17900	

41

2	安吉游戏幼儿园户外感统训练教育跑酷攀爬	偶滴宝贝, OGEEX-15、偶滴教育用品(江苏)有限公司	套装包含: 2个梯形墩, 2组跳马墩, 2组四节跳箱, 2个跑酷曲墙, 4个平衡木, 1个升降单杠, 6个半圆, 8个垫子, 6个正方形, 6个三角形, 15个标志杆, 10个单元标志桶, 16个多边形滚筒, 4个BOSO球, 4个沙球等, 含配套游戏方案, 1次入园培训, 共计117件。	1	18500	18500	
3	外太空船攀爬组合	VL01002、永嘉县永翔游乐设备有限公司	1规格: 10cm*270cm*135cm, 2工艺: 滚塑工艺, 一次性成型, 3材质: 工程塑料, 不怕摔不碎, 安全环保无毒无异味。	2	2970	5940	
4	大型户外碳化木积木866片-基础版	向天歌、XTGD20016、浙江好童年玩具制造有限公司	松木两面碳化清漆, 工艺: 颜色碳化均匀, 打磨光滑无毛刺; 最长尺寸80cm*10cm*2.5cm; 厚度2.5cm/5cm; 共23个形状	1	6880	6880	
5	户外小跨栏架	辰昕、CX06906、永嘉辰昕游乐设备	45cm*22cm*23cm 材质: PVC	10	23	230	

42

6	娃娃家儿童帐篷	爱升婴童, AS_TP41-292SET-1、浙江爱升婴童用品有限公司	卡其色帐篷+垫子(送彩灯): 120cm*120cm*165cm	1	370	370	
7	儿童篮球架	德兴市德兴市创贸游乐设备有限公司	规格: 球框: 5号22cm 材质: 橡胶 弹性: 建议不要充太足的气, 避免儿童受伤。需要针式打气筒充气, 橡胶材质制成, 经久耐用, 适合儿童青少年使用。	50	55	2750	
8	儿童篮球架	JW018C、淮安市淮创体育健身游乐设备有限公司	高度: 1.55-2.10米(篮圈至地面) 篮网口径: 38cm 篮网尺寸: 16mm 铁管 篮网材料: 抗风化尼龙 支架材料: 厚钢管 管径: 上杆38mm/中下杆45mm 篮板尺寸: 81cm*58cm*3cm 篮板材料: 高强度PVC+PE 底座尺寸: 75cm*45cm*13cm 底座材料: PE、带滚轮	5	450	2250	
9	娃娃家圆形餐桌椅	方知子、FZZ03302、广西方知子教育	小圆桌1张: 橡胶木, 65cm*65cm*50cm/53cm/56cm 椅子4张: 橡胶木, 座面高27/29cm	1	670	670	

43

		科技有限 公司					
10	娃娃 家小 沙发	宁乐、 NL-R329、 浙江宁乐 游乐设备 有限公司	90cm*50cm*62cm, 木架+海绵+软包皮	1	1190	1190	
11	儿童 磁性 拼图 玩具	木丸子、 MKZ0016、 浙江科 技有限 公司	规格：30cm*23cm*4cm 材质：木质	3	35	105	
12	户外 玩具 收纳 柜	佩调宝 贝、 008B-00- 03、佩调 教育用品 (江苏) 有限公司	规格：140cm*70cm*158cm（两层隔板） 颜色：灰色/木色可选 材质：金属蜂窝板+铝型材。 工艺：整体框架为铝型材，内置隔板采用16mm金属蜂窝板，顶板、外围面板和整板采用10mm金属蜂窝板，配件采用304不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后，采用热转印技术不褪色，耐刮度高。柜门为涂鸭板，表面油漆静电喷涂户外涂鸭漆。三角顶，需组装，带轮子。柜子整体组装便捷易于操作，内置两个隔板上下轨道式调节。无异味，稳定性高，防水，带隔板上下调节可拆卸，方便牢固，完美收纳，柜门可涂鸦，可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。适合炭烧积木、游戏材料等小型玩具收纳。 ▲①符合GB 6675.1-2014-玩具安全 第1部分：基本规范(条款 5.3.7)中塑料添加剂(DMP、BPP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)的限值要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲②符合GB 6675.2-2014-玩具安全 第2部分：机械与物理性能的要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲③符合GB 6675.3-2014-玩具安全 第3部分：易燃性能中的一般要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)	5	2200	11000	

44

			▲④符合GB 6675.4-2014-玩具安全 第4部分：特定元素的迁移中的材料和部件中可迁移元素(砷、镉、镍、汞、铬、钒和钼)限量要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)				
13	踩高 跷户 外体 能运 动玩 具	辰昕、 CX05906、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：11cm*10cm*6cm 材质：环保塑料	30	5	150	
14	水管 管道 积木	童才 玩具有限 公司	材质：ABS食品级环保塑料，安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手。 规格：产品由4种不同组件构成，共有红、橙、紫、兰、黄、绿6种颜色。外形尺寸分别为：(1).69×46×22(mm)、(2).69×22(mm)、(3).69×69×22(mm)、(4).43×43×22(mm)。3、4种规格各10件/箱。	2	90	180	
15	百变 魔尺	国产、定 制、国产	24段、红色	5	15	75	
16	双面 磁性 飞碟	辰昕、 CX02907、 永嘉辰昕 游乐设备 有限公司	规格：40cm*30cm，每幅配4个飞碟 材质：绒布+磁性金属+PVC	2	25	50	
17	消防 员儿 童消 防玩 具	乐声、 0051、汕 头市乐州 工艺玩具 实业有 限公司	适合身高80-120cm 材质：布+塑料	1	85	85	
18	九宫	国产、定	木制，产品尺寸：23cm*23cm*4.5cm	2	55	110	

45

19	儿童益智维修工具	戴尔乐、DEL501、永嘉县桥下镇戴尔乐教具玩具有限公司	包装规格：30.5cm*23.7cm*7cm 材质：木质	3	85	255	
20	趣味找不同	国产、定制、国产		10	3.5	35	
21	思维开发练习	国产、定制、国产		5	10	50	
22	大颗粒乐高积木	浙江...玩具有限公司	1. 16片底板 16片一平方，板尺寸一片 25.5cm*25.5cm 大颗粒 320粒一箱 2. 材质：无毒无味工程塑料	3	215	645	
23	木质时钟教具	VIGA、44547、宁波格林工艺玩具有限公司	材质：榉木夹板； 规格：26cm*13.5cm*28.5cm；数字粒子：4.8cm*4.2cm*0.5cm； 底座：13cm*9cm*1.8cm； 部件：数字粒子27片、卡片12张24个图案；	3	120	360	
24	墙面滚珠	国产、定制、国产	168颗粒，含4球+底板（兼容乐高）	2	20	40	

46

25	管道百变弹珠滑道	国产、定制、国产	142颗	3	60	180	
钟山县公安镇荷塘村幼儿园							
1	户外积木	向天歌、XTG8008、浙江...玩具有限公司	全木碳化清漆，工艺：颜色碳化均匀，打磨光滑无毛刺；最长尺寸80cm*10*2.5cm； 好童好玩，厚度2.5cm；共21个形状，260片。	1	3300	3300	
2	秋千组合	浙江...游乐设备有限公司	200cm*150cm*200cm，铁管+EVA	1	1285	1285	
3	户外碳烧平衡木	辰昕、CX07802、永嘉辰昕游乐设备有限公司	200cm*40cm*30cm 材质：花梨木	1	390	390	
4	户外沙池玩教具	辰昕、CX08302、永嘉辰昕游乐设备有限公司	148件/套 材质：PC+不锈钢+PE板 小水车1个，63cm*43cm*38cm 中水车1个，93cm*43cm*38cm，	1	5700	5700	

47

	有限公司	单孔立板 4块 30cm (20cm) *15cm*36.6cm 双孔立板 4块 30cm (20cm) *15cm*50cm 三孔立板 4块 30cm (20cm) *15cm*65cm 四孔立板 4块 30cm (20cm) *15cm*80cm 水泵板 2块 50cm*15cm*39.5cm 鱼板 16块 40cm*15cm*15cm 手摇泵 2个, 21cm*8.8cm 剖面管 100cm10根, 剖面管 150cm5根, 剖面管 200cm2根 透明管 100cm5根, 透明管 150cm5根 连接器 2个, 水泵软管 4根, 软水管 1根, 弯头 3个, 三通 3个, 直通 3个, 管塞 3个, 管帽 3个 小号洒水壶 1把 长度 32cm 大号洒水壶 1把 长度 68cm 网筒 5cm, 20个 网筒 20cm, 10个 网筒 24cm, 5个 网筒水桶 5个 直径 26cm				
5	骑行车	宁乐、23X063、浙江宁乐游乐设备有限公司 长 85cm 高 81cm, 碳钢架+充气橡胶轮	50	145	7250	
6	荡桥钻洞组合	春华、定制、温州春华游乐设备有限公司 黄花梨木, 尺寸:600cm*100cm*220cm	1	7000	7000	
7	幼儿	宁乐、13 件/套, 珍珠棉+迷彩布	1	5000	5000	

48

	体能感统训练器材	23X019、浙江宁乐游乐设备有限公司 镂空正方体 2件 (6片/件): 70cm*70cm=2片, 50cm*70cm=2片, 50cm*50cm=2片, 圆孔漏洞直径 35cm, 厚度 10cm; 圆柱体 1根: 150cm*33cm; 正方形垫 2件: 70cm*70cm*5cm 安全垫 4片: 90cm*60cm*5cm; 三级台阶 1个: 70cm*70cm*70cm; 空心滚筒 1个: 外径 100cm/70cm*50cm, 厚度 15cm; S平衡木: 120cm*30cm*30cm。				
8	户外积木收纳柜	规格: 140cm*70cm*158cm (两层隔板) 颜色: 灰色/木色可选 材质: 金属蜂窝板+铝型材。 工艺: 整体框架为铝型材, 内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板, 顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板, 配件采用 304 不锈钢。板材整体经过除锈、除油、酸洗、磷化工艺后, 采用热转印技术不褪色, 耐磨度高。柜门为涂鸦板, 表面油漆静电喷涂户外涂鸦漆。三角顶, 需组装, 柜子整体组装便捷易于操作, 内置两个隔板上下轨道式调节。无异味, 稳定性高, 防水、防潮。柜门上下调节可拆卸, 方便牢固, 完美收纳。柜门可涂鸦, 可用普通粉笔、水性粉笔涂鸦。 ▲符合 GB 6675.1-2014-玩具安全 第 1 部分: 基本规范(条款 5.3.7)中塑料添加剂(DBP、BBP、DEHP、DINP、DNOP、DIDP)的限值要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲符合 GB 6675.2-2014-玩具安全 第 2 部分: 机械与物理性能的要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲符合 GB 6675.3-2014-玩具安全 第 3 部分: 易燃性能中的一般要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ▲符合 GB 6675.4-2014-玩具安全 第 4 部分: 特定元素的迁移中的材料和部件中可迁移元素(砷、铬、钡、汞、镉、镍、铅和汞)限量要求。(供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件)	4	1900	7600	
9	户外器械收纳架带雨棚	偶滴宝贝、OBBB-00-10、偶滴教育用品 单节规格: 1200mm*1200mm*1580mm (2节起订) 颜色: 橙色/黄色/灰色/迷彩色可选 材质: 金属蜂窝板+铝型材 工艺: 整体框架为铝型材, 底板和内置隔板采用 16mm 金属蜂窝板, 顶板、外围横板和竖板采用 10mm 金属蜂窝板, 板材整体除锈、除油、酸洗、磷化工艺后, 采用热转印技术不褪色, 耐	4	1770	7080	

49

		(江苏)有限公司	磨度高。配件采用304不锈钢。柜子整体组装便捷，易于操作，内置隔板上轨道式调节，可拆卸。膜结构帘子，体育场专用。一面帘子，三面金属蜂窝侧板，一面帘子。无异味，稳定性高，防水，可任意连接1.2m倍数的长度，方便牢固，适合童车、攀爬架等大中型玩具收纳，完美解决各类户外玩具收纳问题。				
10	平衡小推车	永亮、YL07803、永嘉县永亮玩具有限公司	规格：90cm*33cm*44cm 材质：采用工程塑料注塑一次成型，色彩艳丽，抗紫外光，符合国家食品级标准，抗静电能力强，安全环保，耐候性好，强度高。	30	90	2700	
11	安吉滚筒组合	安吉滚筒组合 永亮玩具有限公司	规格/套：60cmPE方箱2个 60cm方箱1个 150cm*1张 180cm*1张 120cm*1张 150cm*2块 滚筒50cm*60cm1个，56cm*90cm1个 PE+椅子松+PVC	3	5900	17700	
12	户外多人滚筒协力车5筒	辰昕、CX04505、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格：200cm*75cm*65cm(五座) 材质：工程塑料+PVC	3	930	2790	
13	墙面走廊益智操作教具	国产、定制、国产	木质，单款尺寸：45cm*45cm	20	575	11500	

50

14	实木图书柜	方知子、FZZ07304、广西方知子教育科技有限公司	橡胶木，83cm*30cm*90cm	10	680	6800	
15	大型软体泡沫积木	辰昕、CX10304、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格：52块厚度5cm 材质：EVA	5	65	325	
16	木马	辰昕、CX04704、永嘉辰昕游乐设备有限公司	规格：18*1*61cm 材质：塑料（吹塑工艺）	30	65	1950	
17	小宇宙（标准版）	益站、YICP05、杭州益站科技有限公司	配件数量：335件（材料主件152件，操作卡片183件） 2、装箱数：32箱 3、主体材质：EPP、ABS、樟木板、EVA 4、主要配件：二教教700mm*350mm*380mm16个、一教教350mm*350mm*380mm8个、斜坡（带孔）705mm*350mm*363mm2个、斜坡705mm*350mm*363mm2个、小半球（浅色）173mm*173mm*83mm4个、小半球（深色）173mm*173mm*83mm4个、大半球（浅色）347mm*347mm*174mm2个、大半球（深色）347mm*347mm*174mm2个、半圆柱（浅色）350mm*344mm*175mm2个、半圆柱（深色）350mm*344mm*175mm2个、盖板（浅色）700mm*350mm*80mm4个、盖板（深色）700mm*350mm*80mm4个、窄板（短）1400mm*120mm*24mm8个、窄板（长）2100mm*120mm*24mm4个、宽板1400mm*347mm*18mm4个、泡沫棒1400mm*60mm*60mm8个、连接棒（短）164mm*50mm*50mm20个、连接棒（长）220mm*50mm*50mm20个、旋锁绳扣108mm*40mm*36mm6个、蓝筐405mm*366mm*81mm4个、轮子128mm*72mm*48mm16个、管道1400mm*78mm*35mm6个、收纳布	1	27650	27650	

51

	<p>2340mm*2840mm/4210mm*720mm1块，运动游戏图卡 280mm*220mm64张，建构游戏图卡 280mm*220mm64张，场景图卡 280mm*220mm44张，收纳图卡 280mm*220mm8张，教师指导手册 280mm*180mm3册</p> <p>应用场景：幼儿园户外运动场，室内运动空间，自主游戏区、建构区、沙水区、骑行区、角色游戏区；室内公共区域、功能室等</p> <p>5、产品特点：</p> <p>5.1. 延续“零起点·高发展”的理念，以及“适宜性目标、高发展期待、主动性学习、社会性互动、灵活性迭代、高质量支持”的产品目标，团队研发“小宇宙 运动大积木”，设计出适用于室内外多种环境与运动空间的大型运动积木材料，并给出了轻巧稳固、开放融合、动态高材料组合方式，通过“一套材料、千种游戏、万种玩法”，让儿童浸润在运动、游戏、美之中，在动态“小宇宙”里，进行持续的探索、合作与创造。支持每一位儿童的完整发展以及其自身与自身从混沌状态到美好状态的转变，形成人文情怀与审美素养，培养有能力、有勇气的开拓公民；</p> <p>5.2. 材料：全身采用食品级 EPP 和高性能 ABS 材料打造，环保绿色无害，材质轻便，孩子可自主收拾，易清洗，一冲即净。</p> <p>6、尺寸参数：</p> <p>6.1. 二致软件：主体由 epp 材料构成，顶部和底部做塑料全包裹，塑料件壁厚 3mm，顶部凸起尺寸 230mm*230mm*30mm，凸起面开孔 d=170mm 圆形，两凸起中间开槽 120mm*26mm，槽窄边倒圆角，凸起中心 epp 上开十字孔，十字槽由 120mm*26mm 的圆角长方交叉组成，交叉中心做 d=60mm 圆孔，凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面，顶塑料面的边沿中心有做 6 个 140mm*30mm 的条形防滑纹理，主体侧面厚度 60mm，侧面有做 230mm*230mm*30mm 的内凹结构，用于与顶部凸起的拼插嵌套，内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔，中心开十字孔，十字槽由 120mm*26mm 的圆角长方交叉组成，交叉中心做 d=60mm 圆孔，十字孔进行塑料包裹，包裹窄边宽 10mm，宽边宽 25mm，底部塑料件地面凸起由 8 个 T 型角和 4 个扇形角组成，角上做防滑处理由 TPU 包裹，包裹厚度 15mm，TPU 面做条纹防滑结构，扇形角中心开孔 d=40mm 圆形，深度 58mm，T 型角尺寸 115mm*60mm*30mm；</p> <p>6.2. 一致软件：主体由 epp 材料构成，顶部和底部做塑料全包裹，塑料件壁厚 3mm，顶部凸起尺寸 230mm*230mm*30mm，凸起面开孔 d=170mm 圆形，凸起中心 epp 上开十字孔，十字槽由</p>	
--	---	--

52

	<p>120*26mm 的圆角长方交叉组成，交叉中心做 d=60mm 圆孔，凸起 epp 材料面为向下延展的平滑曲面，顶塑料面的边沿中心有做 4 个 140mm*30mm 的条形防滑纹理，主体侧面厚度 60mm，侧面有做 230mm*230mm*30mm 的内凹结构，用于与顶部凸起的拼插嵌套，内凹结构面四角有 d=40mm 的开孔，中心开十字孔，十字槽由 120mm*26mm 的圆角长方交叉组成，交叉中心做 d=60mm 圆孔，十字孔进行塑料包裹，包裹窄边宽 10mm，宽边宽 25mm，底部塑料件地面凸起由 4 个 T 型角和 4 个扇形角组成，角上做防滑处理由 TPU 包裹，包裹厚度 15mm，TPU 面做条纹防滑结构，扇形角中心开孔 d=40mm 圆形，深度 58mm，T 型角尺寸 115mm*60mm*30mm；</p> <p>斜坡件：由木质顶面和 epp 主体组成，木质面尺寸 780mm*350mm*15mm，有开孔与整板两种，开孔尺寸 210mm*40mm 圆角长方形，开孔间隔 90mm，底部开两孔 230*230mm 圆角方形，两孔中间开槽 230*40mm，底部两侧开 160mm*30mm*30mm 槽用于方便手抓，底面四角内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件；</p> <p>6.3. 小星球：中心开孔 d=40mm；</p> <p>6.4. 中球：开五孔 d=40mm，中孔做 d=50mm 深 28mm 沉台，底部开 230mm*230mm*30mm 内凹槽；</p> <p>6.5. 星球：顶面开 5 孔 d=40mm，中孔做 d=50mm 深 29mm 沉台，两半圆侧面开两孔 d=40mm，底部开 230mm*230mm*30mm 内凹槽；</p> <p>6.6. 星球：底面开两个 230mm*230mm*30mm 方形槽，底部两侧开 160mm*30mm*30mm 槽用于方便手抓，底面四角内嵌 d=40mm 表面做有圆形圈纹的抗磨防滑塑料件；</p> <p>6.7. 窄板：两头采用 TPU 包胶工艺，胶套宽度 90mm，TPU 面做条纹防滑结构，板子中轴开四个孔，孔尺寸 120*26mm 的圆角长方，中心做 d=60mm 圆孔，整板边缘倒圆角 r=10mm；</p> <p>6.8. 长板：两头采用 TPU 包胶工艺，胶套宽度 90mm，TPU 面做条纹防滑结构，板子中轴开六个孔，孔尺寸 120*26mm 的圆角长方，中心做 d=60mm 圆孔，整板边缘倒圆角 r=10mm；</p> <p>6.9. 宽板：两头开槽 230*230mm 方形，槽距离边缘宽度 60mm；</p> <p>6.10. 泡沫棒：两头开孔 d=38mm 圆形，深度 60mm；</p> <p>6.11. 连接棒：分长头、短头和中间扣件三段组成，长头长 105mm，短头长 50mm，中间扣件长 60mm，由此组合成短棒和长短棒；</p> <p>6.12. 旋绳绳扣：头部由四个塑料件组成，塑料件壁厚 2~3mm，最大外尺寸 135*54mm，可旋转 45°，头部塑料件与绳索之间由 U 型不锈钢扣进行连接，绳索中间由塑料棒进行包裹；</p> <p>6.13. 篮筐件：后置 U 型塑料卡槽，卡槽尺寸 80*65mm，卡槽与十字扣相配合；</p>	
--	---	--

53

		<p>6.14. 轮子：上置塑料件，塑料壁厚 4mm，塑料件由 d=40mm 高 45mm 圆柱和 d=48mm 圆盘组成，圆柱上均分四条筋，用于拼接配合；</p> <p>6.15. 管道：壁厚 2mm，切口倒圆角 R=10mm；</p> <p>6.16. 收纳布：四角开孔 d=42mm 圆孔，由不锈钢环包裹；</p> <p>6.17. 教辅材料：《小宇宙—教师指导手册》、《建构图卡》、《运动图卡》、《场景图卡》</p> <p>▲7. 产品符合 GB 6675.1-2014《玩具安全 第 1 部分：基本规范》、GB6675.2-2014《玩具安全 第 2 部分：机械与物理性能》、GB 6675.3-2014《玩具安全第 3 部分：易燃性能》、GB 6675.4-2014《玩具安全 第 4 部分：特定元素的迁移》，检测结果为符合或合格。（供货时须提供国家认可的第三方检测机构出具的关于该功能的检测报告复印件）</p>				
18	篮球	<p>规格：5号 22cm                  材质：橡胶                  弹性：建议不要充太足的气，避免儿童受伤。需要针式打气筒充气。橡胶材质制成，经久耐用，适合青少年使用。</p>	50	23	1150	
19	足球	<p>规格：5号 20cm                  材质：PVC                  弹性：建议不要充太足的气，避免儿童受伤。需要针式打气筒充气。加厚 PVC 材质，经久耐用，适合儿童青少年使用。</p>	50	28	1400	
20	建构百变插孔墙	<p>1. 尺寸：200mm*200mm*55mm（±5%）</p> <p>2. 材质：背板为多层实木夹板，胶底盘为 ABS</p> <p>3. 产品配件尺寸：正方形 1 块低结构墙面木色 ABS 底板                  尺寸：200mm*200mm*40mm（±5%）                  底板正面尺寸：孔数不小于 64，宽度 19.9cm（±5%）孔径 1.3cm（±5%），钉孔 0.9cm（±5%）                  钉孔间距 15cm（±5%），孔距 2.4cm（±5%），厚度 4cm（±5%）                  背面尺寸：孔外径 1.15cm（±5%），内径 1cm（±5%）；孔高出面板 0.8cm（±5%）</p> <p>4. 产品描述：一款拥有设计专利的墙面 STEM 学习系统，小孩通过亲手操作，在体验中学习科学、技术、工程和数学，实现 STEM 玩中学。活动墙系统操作简单原理简单，小孩容易掌握，可无</p>	6	180	1080	

54

		<p>限拓展。墙面板设计有 7 种尺寸，所有墙板均可任意与其他墙板连接，常用尺寸为 800W*1200L 和 800W*800L。能有效覆盖大面积墙面，当墙面剩余宽度少于 800mm（±5%）时，可使用其他小尺寸连接。小尺寸可用于处理因窗户、门框或告示板面造成的复杂墙。配套产品游戏套装：各式各样的管道、水泵、宝石块、穿绳游戏、齿轮游戏、滑行轨道游戏，乐高游戏等建造过程涵盖了小手动练习、手眼协调、沟通协作，创新能力、生活技巧、物理现象等不同学习领域，充分体现了 STEM 活动墙的低操作难度和高延伸性。</p>				
21	美工区实木 KT 展示架	<p>国产、定制、国产                  1.5 米画架吸塑装</p>	10	25	350	

总价（人民币大写）：玖佰玖拾伍佰元整（¥ 990500.00）

交货期：自签订合同之日起 20 日内安装、调试完毕并交付使用。

供应商（公章）：荣周印炳有限公司

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_



日期：2025 年 12 月 31 日

竞标说明：

1. 供应商报价表的每一页都必须加盖公章或签字，否则响应文件作无效处理。
2. 供应商须将竞标产品的技术参数、性能配置详细列明或附表列明（每页加盖公章，并在报价表中备注），否则响应文件作无效处理。
3. 响应报价指货物、服务、随配附件、备品备件、工具、货物运抵指定交货地点、安装、调试、培训、报装费、报验费、质保期内的维修费用和及相关技术服务费、税金及其它所有成本、费用的总和。

55

项目名称：2025 年钟山县支持学前教育发展项目政府一般债券资金（中央）设备采购项目  
项目编号： HZZC2025-J1-220145-HZSG

---