

合 同 书

项目名称：崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设
项目医学装备采购

项目编号：CZZC2025-J1-990285-YZLZ

合同编号：12N49895810020262

目 录

1、 合同书.....	1
2、 采购需求.....	8
3、 竞标声明.....	18
4、 竞标报价表.....	20
5、 商务要求偏离表.....	21
6、 售后服务承诺.....	23
7、 货物配置清单.....	26
8、 技术要求偏离表.....	27
9、 最后报价.....	33
10、 成交通知书.....	35



《崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购合同》

合同编号：12N49895810020262

采购人（甲方）：崇左市人民医院

供应商（乙方）：广西健立特医疗科技有限公司

采购计划号：崇左采备[2025]2121 号-005、崇左采备[2025]2121 号-009、崇左采备[2025]2121 号-011

项目名称：崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购

项目编号：CZZC2025-J1-990285-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单 价 (元)	金 额 (元)
1	电子支气管 内窥镜系统	SEESHEEN 视新医用	(1) 电子支气管 内窥镜：VB- 3342 (2) 电子内窥 镜图像处理 器：HV-3101	珠海视新 医用科技 股份有限 公司	1	套	556000	556000
2	可视喉镜	海业医疗	HYHJ-KC	西安海业 医疗设备 有限公司	1	台	28000	28000
3	医用控温仪	SHRAY 舒瑞 医疗	TTM300	广州舒瑞 医疗科技 有限公司	1	台	238000	238000
合计金额（人民币）： <u>（大写）捌拾贰万贰仟元整（小写）¥822,000.00</u>								

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起 15 日（日历日）内，通过验收并交付使用。

2. 履行地点：崇左市人民医院内，甲方指定地点。

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

（2）交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

☐ 其他： 。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：甲方指定时间；安装地点：甲方指定地点。

2. 安装要求：满足本次采购安装要求。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：捌拾贰万贰仟元整（¥822,000.00）。

3. 合同价款含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所述全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

4. 付款进度安排：乙方交货完成经甲方验收合格后，甲方收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 100%。（该项目为财政专项资金，具体资金拨付以财政支付为准）。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日内进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 四 份，甲乙双方各执 二 份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风

险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。
2. 质量保修范围：设备终身升级维护服务，如出现故障承诺2小时内响应处理，现场不能修复的提供备用机。乙方每年至少一次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行。每年为客户做一次常规保养，并及时提供设备的软件升级版本。
- 保修期：电子支气管内窥镜系统、可视喉镜质保期3年，医用控温仪主机保修3年，配件保修2年，质保期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务。

第九条 履约保证金

1. 履约保证金金额：0 %。
2. 履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函（包含电子保函）等非现金方式。
3. 履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采（2015）22号），保证金收取单位在收到合格材料后5个工作日内办理退还手续（不计利息）。
4. 不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
 - （1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；
 - （2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；
 - （3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。
3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：
 - （1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1%；

(3) 从迟付第九周起，每周迟延付款违约金为迟延付款金额的1.5%。在计算迟延付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。迟延付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。

4. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的5%向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（1）方式解决：

(1) 向崇左仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 中标（成交）通知书；

3. 投标（响应）文件；

4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同一式 6 份(可根据需要另增加)，经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 3 份，乙方执 1 份，云之龙咨询集团有限公司执 1 份，政府采购监督

管理部门执 1 份，具有同等法律效力。

5. 本合同在甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

6. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章） 崇左市人民医院 2026 年 1 月 13 日	乙方（章） 广西健立特医疗科技有限公司 2026 年 1 月 13 日
单位地址：崇左市江州区龙峡山东路 6 号	单位地址：南宁市邕宁区龙门路 1 号仓库第三层
法定代表人或委托代理人： 	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-7823460、7961696	电话：0771-3397990
电子邮箱：	电子邮箱：847921055@qq.com
开户名称：崇左市人民医院	开户名称：广西健立特医疗科技有限公司
纳税人识别号：124514004989581008	纳税人识别号：91450109MA5MY1GJ1J
开户银行：广西崇左农村商业银行营业部	开户银行：中国光大银行股份有限公司南宁桃源支行
账号：1457012040000530	账号：78860188000283927/303611078861
邮政编码：532200	邮政编码：530299

采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定（详见附件2），采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足响应文件按无效处理的条款。

3. 技术要求评审中未标注“▲”号的内容允许负偏离的条款数为2项，负偏离的条款数达3项（含3项）以上作为无效竞标处理。

4. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可以参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 核心产品：第1项标的名称（电子支气管内窥镜系统）。

7. 项目采购标的所属类型：工业。

8. 本项目为非专门面向中小企业采购的项目，中小企业划分标准所属行业及划分见本章附件1。

9. 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或单项单价预算的响应文件按无效处理。

一、项目要求及技术需求				
序号	标的名称	数量	技术参数要求	单项单价预算
1	电子支气管内窥镜系统	1 套	一、电子支气管内窥镜操作部（含主控软件）2 条： 1. 适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。 ▲2. 成像原理：电子成像技术，先端头内含 LED 发光二极管，产品不含导像、导光纤。 ▲3. 软镜 1：插入管外径$\leq 2.8\text{mm}$，工作管道内径$\geq 1.2\text{mm}$；软镜 2：插入管外径$\leq 4.2\text{mm}$，工作管道内径$\geq 2.0\text{mm}$。 4. 插入部有效长度$\geq 610\text{mm}$，自带有 360° 刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。 5. 视场角$\geq 120^\circ$。 6. 景深：3-100mm。 7. 插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲$\geq 210^\circ$，向下弯曲$\geq 130^\circ$，双向弯曲$\geq 340^\circ$。 8. 弯角手轮上应有操作方向 U、D 双向标记，角度把手调节至 D 处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至 U 处时，弯曲部向上弯曲。 9. 操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识，可带动插入软管部先端左右旋转，向左$\geq 120^\circ$，向右$\geq 120^\circ$。 10. 插入管具有被动弯曲功能，可以保证插入管顺畅插入进行诊治，减少黏膜损伤。 11. 吸引阀座一体式挡板防脱设计，无需专机专用耗材。 ▲12. 操作手柄具有至少 3 个具备独立电子功能的按键。 13. 操作手柄上按键可控制大小屏切换功能； 14. 操作手柄上按键可控制拍照录像功能，可在图像冻结或	56 万元 /套

		录像的同时进行拍照； 15. 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能，提升病灶部位诊断精确度。 16. 照度：$\geq 3000lx$。 17. 内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。 ▲18. 连接方式：手柄连接一体式数据导线软管，连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装，转接线可耐受浸泡消毒。 19. 具备电气接头结构，可用于连接防水盖以及视频接头。 20. 操作部防水等级：$\geq IPX7$。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。 21. 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀，无需更换配件。 22. 软件终身负责升级。 23. 质保≥ 3 年。 24. 配置清单： 24.1 电子支气管内窥镜操作部（含主控软件）：2 条 24.2 防水盖：2 个 24.3 活检阀帽：10 个 24.4 吸引按钮：4 个 24.5 测漏器：2 个 24.6 管道冲洗器：2 个 24.7 清洗刷：2 套 二、电子内窥镜图像处理器 1 个（含高清工作站、医用监视器） 1. 具备单独图像处理器医疗器械注册证。	
--	--	--	--



		2. 配备≥ 10.1 英寸显示屏，支持电容触控，可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置，实现智能交互。 3. 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。 4. 显示屏高宽比为 16:10，最大视野$\geq 170^\circ$ 。 5. 高清视频信号输出分辨率：$\geq 1280 \times 800$。 6. 开机时间≤ 5 秒，一键开机即能使用。 7. 主机可实现至少 3 种图像比例设置，包括 16:10、16.9 和 4:3 8. 具有≥ 3 种图像形状。 9. 具有图像翻转功能，可上下、左右 180° 翻转。 10. 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。 11. 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。 12. 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。 13. 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识。 14. 图像可全屏显示。 ▲15. 亮度调节：3 级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的 LED 灯的亮度（非仅调节显示屏幕亮度）。 16. TV 输出制式：同时具备 PAL 与 NTSC，兼容不同电视标准。 17. 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15 级可调。 18. 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。 19. 具有 CVBS、HDMI 两种信号输出方式，可通过转接头兼	
--	--	---	--

		容其他常规信号接口接入。 20. 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，避免点触式连接接触不良造成死机、卡屏。 ▲21. 非 USB 接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。 22. 视频转接线：搭配指定型号内镜时标配 180 度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。 23. 兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、视频气管插管镜、电子支气管内窥镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。 24. 电池供电：具有内置可充电电池，一次充满电的内部电源连续工作时间不小于 4 小时。 25. 交流电供电：可通过接入 DC 适配器连接交流电使用，可通过适配器实现 24 小时连续工作。 26. 质保≥3 年。 27. 配置清单： 27.1 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）：1 台 27.2 电源适配器（含电源线）：1 套 27.3 SD 存储卡_64G：1 个 27.4 SD 卡读卡器：1 个 27.5 视频转接线：1 条 27.6 DVI-DVI 视频线：1 条 27.7 BNC-BNC 视频线：1 条 27.8 高清图文工作站：1 套 27.9 高清医用监视器：1 台 27.10 移动台车（非医疗器械）：1 台	
--	--	--	--

2	可视喉镜	1 台	1. 可视喉镜镜片参数 ▲1.1 喉镜片 304 不锈钢材质，可以消毒后重复使用； 1.2 镜片长度：儿童型：102mm；新生儿型：85mm 1.3 镜片厚度（摄像头处）：儿童型：≤10mm；新生儿型 ≤9mm 2. 可视喉镜标准配置 2.1 防护箱一只 2.2 主机 2.3 产品配备一个新生儿和一个儿童摄像系统(包括手柄)。 3. 可视喉镜技术要求 3.1 显示屏 3.1.1 广角显示屏：3 英寸 ▲3.1.2 屏显分辨率：960*480，空间分辨率：10.08lp/mm，h=15mm 3.1.3 屏幕旋转角度：前后：0°~170°±10°；左右：0°~270°±10° 3.1.4 具备 HDMI 输出接口，数据导出和充电接口，内存≥32G。 3.2 摄像系统 ▲3.2.1 数字化摄像系统，摄像头像素≥300 万。 3.2.2 视场角：70°±9° ▲3.2.3 有效景深：3~100mm 3.2.4 防雾功能：开机预热后即可使用。 3.2.5 光照度：≥2900lx，h=15mm。 3.2.6 防水等级：IPX7 级别。 3.3 电池	3 万元/台
---	------	-----	---	--------

			3.3.1 电池容量$\geq 3400\text{mA}$ 3.3.2 充电时间：$\leq 3.5\text{h}$ ▲3.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能。 ▲3.5 具有 HDMI 输出功能，供教学及演示。 3.6 主机和摄像系统的连接采用插拔式设计。 3.7 产品适用于儿童、新生儿儿童。 3.8 质保≥ 2 年。	
3	医用控温仪	1 台	▲1. 内置锂电池，电池续航时长≥ 2 小时。 2. 制冷方式：采用压缩机制冷。 ▲3. 水温控制智能算法：可根据患者体温反馈实时自动调节水温输出。 4. 治疗模式：手动降温，手动升温，常规降温，常规升温。 5. 水温设定范围：$5.0^{\circ}\text{C} \sim 39.0^{\circ}\text{C}$，步进 0.1°C。 6. 体温设定范围：$30.0 \sim 38.5^{\circ}\text{C}$，步进 0.1°C。 7. 体温传感器监测范围：$28^{\circ}\text{C} \sim 48^{\circ}\text{C}$，允差：$\pm 0.2^{\circ}\text{C}$。 ▲8. 核心体温监测方式：膀胱或食道温度。 9. 主界面具有实时毯内循环流量监测和显示功能。 10. 主界面具有患者体温变化趋势提示功能。 ▲11. 设备可实时显示患者体温、目标体温、水温全过程变化曲线。 12. 报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等。 13. 智能操作：≥ 8 寸彩色液晶触摸屏，可显示工作模式，温度参数等。 14. 数据存储和导出功能：设备可查阅和保存 5000 小时患	24 万元 /台

		者治疗数据，可以导出供临床研究使用。 15. 具有胸腹躯干毯，股动脉毯，控温帽，控温毯及全身毯等多种毯型。 ▲16. 毯面材料亲肤不致敏，须提供生物相容性检测报告。 17. 具备双重防漏水设计的水路插接装置。 18. 配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，确保转运中无水溢出。 19. 可在户外、救护车、转运车上使用，具备院前、院间转运功能。 20. 配置要求：主机一台、温度传感器两条、新生儿全身毯两张、控温帽一个、控温毯（小）两张、水路连接管两组、移动台车一台。 21. 质保≥2 年。	
二、商务要求			
(一) 合同履行期限和地点（范围）	1. 合同履行期限：自签订合同之日起 15 日（日历日）内，通过验收并交付使用。 2. 交货地点：崇左市人民医院内，采购人指定地点。		
(二) 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。		
(三) 付款条件（进度和方式）	成交供应商交货完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 100%。		
(四) 售后服务	1. 售后服务要求： (1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”； (2)送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训； (3)技术咨询、方案推荐； (4)定期回访以及设备维修；		

	(5)提供终身维护。 2. 质保期：电子支气管内窥镜系统提供不少于 3 年的质保期，其余设备提供不少于 2 年的质保期，质保期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务。设备终身升级维护服务，如出现故障承诺 2 小时内响应处理，现场不能修复的可提供备用机。每年至少一次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行。每年为客户做一次常规保养，并及时提供设备的软件升级版本。
(五) 货物质量要求	供应商所供应的产品必须全新原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。
(六) 配送及交货要求	送货上门。货物在开箱检验时必须完好，货物外观清洁，标记及字体清晰、无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单，包括但不限于医疗器械注册证、产品经销授权书、设备使用说明书、维修手册、产品质量合格证、操作卡、保修卡等设备资料。
(七) 培训情况	产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。
(八) 竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所述全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。
(九) 产品注册证	属于医疗器械管理范围的产品，供应商在响应文件中提供《医疗器械注册证》或注册登记表复印件。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 供应商的履约能力要求	
备品备件及耗材等要求：供应商所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗备件和专用工具。	

（二）验收标准
1. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，应由成交供应商负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。 2. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行，如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。
（三）进口产品说明
本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。

竞标声明

致：崇左市人民医院、云之龙咨询集团有限公司（采购人名称）：

我方 广西健立特医疗科技有限公司（供应商名称） 系中华人民共和国合法供应商，经营地址南宁市邕宁区龙门路1号仓库第三层。

我方愿意参加贵方组织的崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按照谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- （4）响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中 华人

民共和国政府采购法》第二十二條規定的供應商資格條件，我方對此聲明負全部法律責任。

6. 根據《中華人民共和國政府採購法實施條例》第五十條要求對政府採購合同進行公告，但政府採購合同中涉及國家秘密、商業秘密的內容除外。我方就對本次響應文件進行註明如下：（兩項內容中必須選擇一項）

☒我方本次響應文件內容中未涉及商業秘密；

☐我方本次響應文件涉及商業秘密的內容有：_____ / _____；

7. 與本談判有關的一切正式往來信函請寄：南寧市邕寧區龍門路1號倉庫第三層

郵政編號：530299 電話/傳真：0771-3397990 電子郵箱：847921055@qq.com

開戶銀行：中國光大銀行股份有限公司南寧桃源支行

賬號/行號：78860188000283927/303611078861

8. 以上事項如有虛假或者隱瞞，我方願意承擔一切後果，並不再尋求任何旨在減輕或者免除法律責任的辯解。

特此承諾。

注：如為聯合體競標，蓋章處須加蓋聯合體各方公章並由聯合體各方法定代表人分別簽署，否則響應文件按無效處理。

法定代表人（簽字或者蓋章或者電子簽名）：趙敏

供應商（電子簽章）：廣西健立特醫療科技有限公司

2025年12月31日

一、竞标报价表

项目名称：崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设采购项目医学装备采购 项目编号：CZZC2025-JL-990285-YJLZ 分标（如有）：无
供应商名称：广西健立特医疗科技有限公司 单位：元

项 号	标的名称	数量及 单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	电子支气管内窥镜系统	1 套	SEESHEEN 视新医用	(1) 电子支气管内 窥镜：VB-3342 (2) 电子内窥镜图 像处理器：HV-3101	珠海视新医用科技股 份有限公司	广东省珠海市	557200.00	557200.00	(1) 质保期 3 年 (2) 电子支气管内窥镜操 作部（含主控软件）2 条： VB-3342（2.8-1.2）和 VB-3342（4.2-2.0）
2	可视喉镜	1 台	海业医疗	FVHJ-KC	西安海业医疗设备有 限公司	陕西省西安市	28000.00	28000.00	质保期 3 年
3	医用控温仪	1 台	SHRAY 舒瑞医疗	TTM300	广州舒瑞医疗科技有 限公司	广东省广州市	238000.00	238000.00	主机质保 3 年，配件质保 2 年
合计金额大写：人民币捌拾贰万叁仟贰佰元整（¥823200.00） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总金额为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%；属于小微企业制造的总金额为¥266000.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为32.31%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填写，填写有遗漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经更改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
供应商（电子签章）：广西健立特医疗科技有限公司
日期：2025 年 12 月 31 日

五、商务要求偏离表

所竞分标（如有）：无

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
二、商务要求			
(一) 合同履行期限和地点（范围）	1. 合同履行期限：自签订合同之日起 15 日（日历日）内，通过验收并交付使用。	1. 合同履行期限：自签订合同之日起 15 日（日历日）内，通过验收并交付使用。	无偏离
	2. 交货地点：崇左市人民医院内，采购人指定地点。	2. 交货地点：崇左市人民医院内，采购人指定地点。	无偏离
(二) 合同签订时间	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
(三) 付款条件（进度和方式）	成交供应商交货完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 100%。	我公司交货完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 100%。	无偏离
(四) 售后服务	1. 售后服务要求：	1. 售后服务要求：	无偏离
	(1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；	(1) 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；	无偏离
	(2) 送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训；	(2) 送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训；	无偏离
	(3) 技术咨询、方案推荐；	(3) 技术咨询、方案推荐；	无偏离
	(4) 定期回访以及设备维修；	(4) 定期回访以及设备维修；	无偏离
	(5) 提供终身维护。	(5) 提供终身维护。	无偏离
	2. 质保期：电子支气管内窥镜系统提供不少于 3 年的质保期，其余设备提供不少于 2 年的质保期，质保期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务。设备终身升级维护服务，如出现故障承诺 2 小时内响应处理，现场不能修复的可提供备用机。每年至少一次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行。每年为客户做一次常规保养，并及时提供设备的软件升级版本。	2. 质保期：电子支气管内窥镜系统、 可视喉镜质保期 3 年 ，医用控温仪 主机保修 3 年 ，配件保修 2 年，质保期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务。设备终身升级维护服务，如出现故障承诺 2 小时内响应处理，现场不能修复的可提供备用机。我公司每年至少一次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行。每年为客户做一次常规保养，并及时提供设备的软件升级版本。	正偏离（详见 P14~17 页）
(五) 货物质量要求	供应商所供应的产品必须全新原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；成交供应商提供的货物必须原装、全新的、最新生产批号，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	我公司所供应的产品全新原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准，我提供的货物是原装、全新的、最新生产批号，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。	无偏离
(六) 配送及交货要求	送货上门。货物在开箱检验时必须完好，货物外观清洁，标记及字体清晰、无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单，包括但不限于医疗器械注册证、产品经销授权书、设备	我公司送货上门。货物在开箱检验时保证完好，货物外观清洁，标记及字体清晰、无破损，配置与装箱单相符，交货时须随附货物清单，包括但不限于医疗器械注册证、产品经销授权书、设备	无偏离

	使用说明书、维修手册、产品质量合格证、操作卡、保修卡等设备资料。	设备使用说明书、维修手册、产品质量合格证、操作卡、保修卡等设备资料。	
(七) 培训情况	产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。	我公司承诺产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。	无偏离
(八) 竞标报价	竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所述全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。	我公司竞标报价已含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所述全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。	无偏离
(九) 产品注册证	属于医疗器械管理范围的产品，供应商在响应文件中提供《医疗器械注册证》或注册登记表复印件。	属于医疗器械管理范围的产品，我公司已响应文件中提供《医疗器械注册证》或注册登记表复印件。（详见P38~52页）	无偏离
三、与实现项目目标相关的其他要求			
(一) 供应商的履约能力要求	备品备件及耗材等要求：供应商所提供零部件、配件及安装材料必须是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用应包含在报价中；供应商所提供完整的全套设备须包括必备的易损耗 备件和专用工具。	备品备件及耗材等要求：我公司所提供零部件、配件及安装材料是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用已包含在报价中；我公司所提供完整的全套设备包括必备的易损耗 备件和专用工具。	无偏离
(二) 验收标准	1. 验收：验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，应由成交供应商负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。	1. 验收：验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，由我公司负责联系并承担相应的费用，检测合格后方可进行验收。	无偏离
	2. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	2. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。	无偏离
(三) 进口产品说明	本项目货物不接受整机进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效竞标处理。	我公司所投产品均为国产产品。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：
 供应商（电子签章）：广西健立特医疗科技有限公司
 日期：2025年12月31日

六、售后服务承诺

1、供应商售后服务承诺

（一）合同履行期限和地点（范围）

1. 合同履行期限：自签订合同之日起 15 日（日历日）内，通过验收并交付使用。

2. 交货地点：崇左市人民医院内，采购人指定地点。

（二）合同签订时间：自成交通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。

（三）付款条件（进度和方式）：我公司交货完成经采购人验收合格后，采购人收到有效且足额的发票后 10 个工作日内支付合同货款 100%。

（四）售后服务承诺：

1. 售后服务要求：

- (1)按国家有关产品“三包”规定执行“三包”；
- (2)送货上门安装、调试，提供完善的设备使用、操作培训；
- (3)技术咨询、方案推荐；
- (4)定期回访以及设备维修；
- (5)提供终身维护。

2. 质保期：电子支气管内窥镜系统、可视喉镜质保期 3 年，医用控温仪主机保修 3 年，配件保修 2 年，质保期自仪器验收签字之日起计算，提供终身维修服务。设备终身升级维护服务，如出现故障承诺 2 小时内响应处理，现场不能修复的提供备用机。我公司每年至少一次的定期上门巡回服务，检查仪器使用情况和定期保养，确保仪器的正常运行。每年为客户做一次常规保养，并及时提供设备的软件升级版本。

(五) 货物质量承诺：我公司所供应的产品全新原装产品，符合国家标准、行业标准及产品生产厂家的出厂质量标准；我公司提供的货物是原装、全新的、最新生产批号，满足国家及行业强制性标准及规范，并符合采购人提出的有关质量标准的产品。

(六) 配送及交货承诺：我公司送货上门。货物在开箱检验时保证完好，货物外观清洁，标识及字体清晰、无破损，配置与装箱单相符，交货时随附货物清单，包括但不限于医疗器械注册证、产品经销授权书、设备使用说明书、维修手册、产品质量合格证、操作卡、保修卡等设备资料。

(七) 培训承诺：我公司承诺产品生产厂家负责技术培训工作，培训相关技术人员及工程师，直到其会正常使用设备为止。

(八) 竞标报价承诺：我公司竞标报价已含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所述全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

(九) 产品注册证承诺：属于医疗器械管理范围的产品，我公司已响应文件中提供《医疗器械注册证》或注册登记表复印件。（详见P38~52页）

(十) 履约能力承诺

备品备件及耗材等要求：我公司所提供零部件、配件及安装材料是符合国家规定质量安全标准的全新、合格产品；该项费用已包含在报价中；我公司所提供完整的全套设备包括必备的易损耗 备件和专用工具。

(十一) 验收标准承诺

1. 验收：验收标准符合中国有关的国家、地方、行业标准。设备安装完毕后，如需相关部门检测的，由我公司负责联系并承担相应的费用，检测合格后

方可进行验收。

2. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，采购人可以拒绝接受该产品。

（十三）进口产品说明

我公司所投产品均为国产产品



承诺公司名称（盖章）：广西健立特医疗科技有限公司

日期：2025年12月31日



七、货物配置清单

项目编号: CZZC2025-J1-990285-YZLZ

项目名称: 崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购

所竞分标（如有）：无

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	电子支气管内窥镜系统	1 套	SEESHEEN 视新医用	(1) 电子支气管内窥镜: VB-3342 (2) 电子内窥镜图像处理器: HV-3101	珠海视新医用科技股份有限公司	广东省珠海市	详见产品技术参数和产品配置清单[电子支气管内窥镜操作部(含主控软件)2条: VB-3342 (2.8-1.2)和 VB-3342 (4.2-2.0)]
2	可视喉镜	1 台	海业医疗	HYHJ-KC	西安海业医疗设备有限公司	陕西省西安市	详见产品技术参数和产品配置清单
3	医用控温仪	1 台	舒瑞医疗	FTM-00	广州舒瑞医疗科技有限公司	广东省广州市	详见产品技术参数和产品配置清单

备注:

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。
标的名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：周立特

供应商（电子签章）：广西健立特医疗科技有限公司

日期：2025 年 12 月 31 日

八、技术要求偏离表

采购项目编号: CZZC2025-J1-990285-YZLZ

采购项目名称: 崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购

分标号(如有): 无

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	电子支气管镜系统	电子支气管镜操作部(含主控软件)2条:	一、电子支气管镜操作部(含主控软件)2条:	无偏离
		1.适用范围:适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。	1.适用范围:适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。	无偏离
		▲2.成像原理:电子成像技术,先端头内含LED发光二极管,产品不含导像、导光纤维。	▲2.成像原理:电子成像技术,先端头内含LED发光二极管,产品不含导像、导光纤维。	无偏离
		▲3.软镜1:插入管外径≤2.8mm,工作管道内径≥1.2mm;软镜2:插入管外径≤4.2mm,工作管道内径≥2.0mm。	▲3.软镜1:插入管外径2.8mm,工作管道内径1.2mm;软镜2:插入管外径4.2mm,工作管道内径2.0mm。	无偏离
		4.插入部有效长度≥610mm,自带有360°刻度标识,有利于操作者辨别诊治时的插入长度。	4.插入部有效长度610mm,自带有360°刻度标识,有利于操作者辨别诊治时的插入长度。	无偏离
		5.视场角≥120°。	5.视场角120°	无偏离
		6.景深:3-100mm。	6.景深:3-100mm	无偏离
		7.插入管软管前端弯曲角度:向上弯曲≥210°,向下弯曲≥130°,双向弯曲≥340°。	7.插入管软管前端弯曲角度:向上弯曲210°,向下弯曲130°,双向弯曲340°	无偏离
		8.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记,角度把手调节至D处时,弯曲部向下弯曲,角度把手调节至U处时,弯曲部向上弯曲。	8.弯角手轮上应有操作方向U、D两向标记,角度把手调节至D处时,弯曲部向下弯曲;角度把手调节至U处时,弯曲部向上弯曲。	无偏离
		9.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识,可带动插入软管部先端左右旋转,向左≥120°,向右≥120°。	9.操作手柄具备左右旋转关节和转轴定位点白色刻度标识,可带动插入软管部先端左右旋转,向左120°,向右120°。	无偏离
		10.插入管具有被动弯曲功能,可以保证插入管顺畅插入进行诊治,减少黏膜损伤。	10.插入管具有被动弯曲功能可以保证插入管顺畅插入进行诊治,减少黏膜损伤。	无偏离
		11.吸引阀座一体式挡板防脱设计,无需专机专用耗材。	11.吸引阀座一体式挡板防脱设计,无需专机专用耗材。	无偏离
		▲12.操作手柄具有至少3个具备独立电子功能的按键。	▲12.操作手柄具有3个具备独立电子功能的按键。	无偏离
		13.操作手柄上按键可控制大小屏	13.操作手柄上按键可控制大小屏切换功能;	无偏离

	切换功能;		
	14. 操作手柄上按键可控制拍照录像功能,可在图像冻结或录像的同时进行拍照;	14. 操作手柄上按键可控制拍照录像功能,可在图像冻结或录像的同时进行拍照;	无偏离
	15. 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能,提升病灶部位诊断精确度。	15. 操作手柄上按键可控制图像冻结和解冻功能,提升病灶部位诊断精确度。	无偏离
	16. 照度: $\geq 30001x$ 。	16. 照度: 30001x。	无偏离
	17. 内窥镜镜头具备防雾功能,无需预热即可观察。	17. 内窥镜镜头具备防雾功能,无需预热即可观察。	无偏离
	▲17. 连接方式: 手柄连接一体式数据导线软管,连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装,转接线可耐受浸泡消毒。	▲18. 连接方式: 手柄连接一体式数据导线软管,连接产品与显示端。与操作手柄无需连接安装,转接线可耐受浸泡消毒。	无偏离
	19. 具备电气接头结构,可用于连接防水盖以及视频接头。	19. 具备电气接头结构,可用于连接防水盖以及视频接头。	无偏离
	20. 操作部防水等级: $\geq IPX7$ 。配备防水盖,可进行全浸泡消毒。	20. 操作部防水等级: IPX7。配备防水盖,可进行全浸泡消毒。	无偏离
	21. 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀,无需更换配件。	21. 消毒灭菌无需 ETO 帽、NT 阀,无需更换配件。	无偏离
	22. 软件终身负责升级。	22. 软件终身负责升级。	无偏离
	23. 质保 ≥ 3 年。	23. 质保 3 年。	无偏离
	24. 配置清单:	24. 配置清单:	无偏离
	24.1 电子支气管内窥镜操作部(含主控软件): 2 条	24.1 电子支气管内窥镜操作部(含主控软件): 2 条	无偏离
	24.2 防水盖: 2 个	24.2 防水盖: 2 个	无偏离
	24.3 活检阀帽: 10 个	24.3 活检阀帽: 10 个	无偏离
	24.4 吸引按钮: 4 个	24.4 吸引按钮: 4 个	无偏离
	24.5 测漏器: 2 个	24.5 测漏器: 2 个	无偏离
	24.6 管道冲洗器: 2 个	24.6 管道冲洗器: 2 个	无偏离
	24.7 清洗刷: 2 套	24.7 清洗刷: 2 套	无偏离
	二、电子内窥镜图像处理器 1 个(含高清工作站、医用监视器)	二、电子内窥镜图像处理器 1 个(含高清工作站、医用监视器)	无偏离
	1. 具备单独图像处理器医疗器械注册证。	1. 具备单独图像处理器医疗器械注册证。(详见配置清单)	无偏离
	2. 配备 ≥ 10.1 英寸显示屏,支持电容触控,可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置,实现智能交互。	2. 配备 10.1 英寸显示屏,支持电容触控,可进入设置菜单对图像处理内置功能进行设置,实现智能交互。	无偏离
	3. 显示屏: TFT-LCD, 液晶玻璃。	3. 显示屏: TFT-LCD, 液晶玻璃。	无偏离
	4. 显示屏高宽比为 16:10, 最大视野 $\geq 170^\circ$ 。	4. 显示屏高宽比为 16:10, 最大视野 170° 。	无偏离
	5. 高清视频信号输出分辨率: $\geq$	5. 高清视频信号输出分辨率: 1280 $\times$ 800。	无偏离

		1280×800。		
		6. 开机时间≤5 秒，一键开机即能使用。	6. 开机时间 5 秒，一键开机即能使用。	无偏离
		7. 主机可实现至少 3 种图像比例设置，包括 16:10、16:9 和 4:3	7. 主机可实现至少 3 种图像比例设置，包括 16:10、16:9 和 4:3	无偏离
		8. 具有≥3 种图像形状。	8. 具有 3 种图像形状。	无偏离
		9. 具有图像翻转功能，可上下、左右 180° 翻转。	9. 具有图像翻转功能，可上下、左右 180° 翻转。	无偏离
		10. 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。	10. 数据导出：可将录像视频导出至存储卡，方便医护人员对检查患者资料的管理。	无偏离
		11. 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。	11. 具有可实时观察与记录功能，且可一键隐藏所有按键功能。有利于临床操作使用。	无偏离
		12. 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。	12. 具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。	无偏离
		13. 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识。	13. 具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标识。	无偏离
		14. 图像可全屏显示。	14. 图像可全屏显示。	无偏离
		▲15. 亮度调节：3 级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的 LED 灯的亮度（非仅调节显示屏亮度）。	▲15. 亮度调节：3 级亮度调节，可调节配套使用的电子内窥镜上的 LED 灯的亮度（非仅调节显示屏亮度）。	无偏离
		16. TV 输出制式：同时具备 PAL 与 NTSC，兼容不同电视标准。	16. TV 输出制式：同时具备 PAL 与 NTSC，兼容不同电视标准。	无偏离
		17. 可进行色彩参数调节，包括对比度、饱和度及亮度，0-15 级可调。	17. 可进行色彩参数调节包括对比度、饱和度及亮度，0-15 级可调。	无偏离
		18. 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。	18. 可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。	无偏离
		19. 具有 CVBS、HDMI 两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。	19. 具有 CVBS、HDMI 两种信号输出方式，可通过转接头兼容其他常规信号接口接入。	无偏离
		20. 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，避免点触式连接接触不良造成死机、卡屏。	20. 采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，避免点触式连接接触不良造成死机、卡屏。	无偏离
		▲21. 非 USB 接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。	▲21. 非 USB 接口，具有内存卡插槽，最高可支持插入容量为 128G 的标准 SD 存储卡。	无偏离
		22. 视频转接线：搭配指定型号内窥镜时标配 180 度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。	22. 视频转接线：搭配指定型号内窥镜时标配 180 度可旋转的视频转接线，调整视频线方向，配合更多诊疗操作。	无偏离

		23. 兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、视频气管插管镜、电子支气管内窥镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。	23. 兼容同一品牌内窥镜接入使用，应至少包括鼻咽喉镜、视频气管插管镜、电子支气管内窥镜、胸腔内窥镜、输尿管肾盂镜。	无偏离
		24. 电池供电：具有内置可充电电池，一次充满电的内部电源连续工作时间不小于 4 小时。	24. 电池供电：具有内置可充电电池，一次充满电的内部电源连续工作时间不小于 4 小时。	无偏离
		25. 交流电供电：可通过接入 DC 适配器连接交流电使用，可通过适配器实现 24 小时连续工作。	25. 交流电供电：可通过接入 DC 适配器连接交流电使用，可通过适配器实现 24 小时连续工作。	无偏离
		26. 质保 ≥3 年。	26. 质保 3 年	无偏离
		27. 配置清单：	27. 配置清单：	无偏离
		27.1 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）：1 台	27.1 电子内窥镜图像处理器（含主控软件）：1 台	无偏离
		27.2 电源适配器（含电源线）：1 套	27.2 电源适配器（含电源线）：1 套	无偏离
		27.3 SD 存储卡_64G：1 个	27.3 SD 存储卡_64G：1 个	无偏离
		27.4 SD 卡读卡器：1 个	27.4 SD 卡读卡器：1 个	无偏离
		27.5 视频转接线：1 条	27.5 视频转接线：1 条	无偏离
		27.6 DVI-DVI 视频线：1 条	27.6 HDMI-DVI 视频线：1 条	无偏离
		27.7 BNC-BNC 视频线：1 条	27.7 BNC-BNC 视频线：1 条	无偏离
		27.8 高清图文工作站：1 套	27.8 高清图文工作站：1 套	无偏离
		27.9 高清医用监视器：1 台	27.9 高清医用监视器：1 台	无偏离
		27.10 移动台车（非医疗器械）：1 台	27.10 移动台车（非医疗器械）：1 台	无偏离
2	可视喉镜	1. 可视喉镜镜片参数	1. 可视喉镜镜片参数	无偏离
		▲1.1 喉镜片 304 不锈钢材质，可以消毒后重复使用；	▲1.1 喉镜片 304 不锈钢材质，可以消毒后重复使用；	无偏离
		1.2 镜片长度：儿童型：102mm；新生儿型：85mm	1.2 镜片长度：儿童型：102mm；新生儿型：85mm	无偏离
		1.3 镜片厚度（摄像头处）：儿童型：≤10mm；新生儿型≤9mm	1.3 镜片厚度（摄像头处）：儿童型：≤10mm；新生儿型≤9mm	无偏离
		2. 可视喉镜标准配置	2. 可视喉镜标准配置	无偏离
		2.1 防护箱一只	2.1 防护箱一只	无偏离
		2.2 主机	2.2 主机	无偏离
		2.3 产品配备一个新生儿和一个儿童摄像系统（包括手柄）。	2.3 产品配备一个新生儿和一个儿童摄像系统（包括手柄）。	无偏离
		3. 可视喉镜技术要求	3. 可视喉镜技术要求	无偏离
		3.1 显示屏	3.1 显示屏	无偏离
		3.1.1 广角显示屏：3 英寸	3.1.1 广角显示屏：3 英寸	无偏离
		▲3.1.2 屏显分辨率：960*480，空间分辨率：10.081p/mm，h=15mm	▲3.1.2 屏显分辨率：960*480，空间分辨率：10.081p/mm，h=15mm	无偏离
		3.1.3 屏幕旋转角度：前后：0°~170° ±10°，左右：0°~270° ±10°	3.1.3 屏幕旋转角度：前后：0°~170° ±10°，左右：0°~270° ±10°	无偏离

3	医用 控温 仪	10°		
		3.1.4 具备 HDMI 输出接口, 数据导出和充电接口, 内存≥32G。	3.1.4 具备 HDMI 输出接口, 数据导出和充电接口, 内存≥ 32G。	无偏离
		3.2 摄像系统	3.2 摄像系统	无偏离
		▲3.2.1 数字化摄像系统, 摄像头像素≥300 万。	▲3.2.1 数字化摄像系统, 摄像头像素≥300 万。	无偏离
		3.2.2 视场角: 70° ±9°	3.2.2 视场角: 70° ±9°	无偏离
		▲3.2.3 有效景深: 3~100mm	▲3.2.3 有效景深: 3~100mm	无偏离
		3.2.4 防雾功能: 开机预热后即可使用。	3.2.4 超强的防雾功能: 开机预热后即可使用。	无偏离
		3.2.5 光照度: ≥2900lx, h=15mm。	3.2.5 光照度: ≥2900lx, h=15mm。	无偏离
		3.2.6 防水等级: IPX7 级别。	3.2.6 防水等级: IPX7 级别。	无偏离
		3.3 电池	3.3 电池	无偏离
		3.3.1 电池容量≥3400mA	3.3.1 电池容量≥3400mA	无偏离
		3.3.2 充电时间: ≤3.5h	3.3.2 充电时间: ≤3.5h	无偏离
		▲3.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能。	▲3.4 具有一键拍照、一键定格、实时录像等功能。	无偏离
		▲3.5 具有 HDMI 输出功能, 供教学及演示。	▲3.5 具有 HDMI 高清输出功能, 方便教学及演示。	无偏离
		3.6 主机和摄像系统的连接采用插拔式设计。	3.6 主机和摄像系统的连接采用插拔式设计。	无偏离
		3.7 产品适用于儿童、新生儿儿童。	3.7 产品适用于儿童、新生儿儿童。	无偏离
		3.8 质保≥2 年。	3.8 质保 3 年。	正偏离 (详见 P16 页)
		▲1. 内置锂电池, 电池续航时长≥2 小时。	▲1. 内置锂电池, 电池续航时长 2 小时	无偏离
3	医用 控温 仪	2. 制冷方式: 采用压缩机制冷。	2. 制冷方式: 采用压缩机制冷。	无偏离
		▲3. 水温控制智能算法: 可根据患者体温反馈实时自动调节水温输出。	▲3. 水温控制智能算法: 可根据患者体温反馈实时自动调节水温输出。	无偏离
		4. 治疗模式: 手动降温, 手动升温, 常规降温, 常规升温。	4. 治疗模式: 手动降温, 手动升温, 常规降温, 常规升温。	无偏离
		5. 水温设定范围: 5.0℃~39.0℃, 步进 0.1℃。	5. 水温设定范围: 5.0℃~39.0℃, 步进 0.1℃。	无偏离
		6. 体温设定范围: 30.0~38.5℃, 步进 0.1℃。	6. 体温设定范围: 30.0~38.5℃, 步进 0.1℃。	无偏离
		7. 体温传感器监测范围: 28℃~43℃, 允差: ±0.2℃。	7. 体温传感器监测范围: 28℃~43℃, 允差: ±0.2℃。	无偏离
		▲8. 核心体温监测方式: 膀胱或食道温度。	▲8. 核心体温监测方式: 膀胱或食道温度。	无偏离
		9. 主界面具有实时毯内循环流量监测和显示功能。	9. 主界面具有实时毯内循环流量监测和显示功能。	无偏离
		10. 主界面具有患者体温变化趋势提示功能。	10. 主界面具有患者体温变化趋势提示功能。	无偏离

▲11. 设备可实时显示患者体温、目标体温、水温全过程变化曲线。	▲11. 设备可实时显示患者体温、目标体温、水温全过程变化曲线。	无偏离
12. 报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等。	12. 报警功能：声光及界面显示报警。包括水温超限报警，体温超限报警，缺水报警，循环液流速低报警，电量低报警，设备故障报警等。	无偏离
13. 智能操作：≥8 寸彩色液晶触摸屏，可显示工作模式，温度参数等。	13. 智能操作：8 寸彩色液晶触摸屏，可显示工作模式，温度参数等。	无偏离
14. 数据存储和导出功能：设备可查阅和保存 5000 小时患者治疗数据，可以导出供临床研究使用。	14. 数据存储和导出功能：设备可查阅和保存 5000 小时患者治疗数据，可以导出供临床研究使用。	无偏离
15. 具有胸腹躯干毯，股动脉毯，控温帽，控温毯及全身毯等多种毯型。	15. 具有胸腹躯干毯，股动脉毯，控温帽，控温毯及全身毯等多种毯型。	无偏离
▲16. 毯面材料亲肤不致敏，须提供生物相容性检测报告。	▲16. 毯面材料亲肤不致敏，须提供生物相容性检测报告（详见 P131~136 页）	无偏离
17. 具备双重防漏水设计的水路插接装置。	17. 具备双重防漏水设计的美国 CPC 水路快速插接装置。	无偏离
18. 配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，确保转运中无 水溢出。	18. 配有全塑快旋密封装置的直接加水方式，确保转运中无水溢出。	无偏离
19. 可在户外、救护车、转运车上使用，具备院前、院间 转运功能。	19. 可在户外、救护车、转运车上使用，具备院前、院间转运功能。	无偏离
20. 配置要求：主机一台、温度传感器两条、新生儿全身毯 两张、控温帽一个、控温毯（小）两张、水路连接管两组、 移动台车一台。	20. 配置要求：主机 一台、温度传感器两条、新生儿全身毯两张、控温帽一个、控温毯（小）两张、水路连接管两组、移动台车一台。	无偏离
21. 质保≥2 年。	21. 主机质保 3 年，配件质保 2 年。	正偏离（详见 P17 页）

注：

1. 说明：应对谈判文件“第三章采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 供应商认为其竞标响应有正偏离的，请在技术要求偏离表中列明，且在响应文件中提供竞标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件或产品生产厂家的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术要求偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西健立特医疗科技有限公司

日期：2025 年 12 月 31 日

投标报价明细表



投标人全称(公章)：广西健立特医疗科技有限公司

项目编号及分标： 崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购 (CZZC2025-J1-990285-YZLZ)



供应商名称	报价(总价, 元)	合同履行期限
广西健立特医疗科技有限公司	822000	自签订合同之日起15日(日历日)内, 通过验收并交付使用。

一、竞标报价表

项目名称：崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设采购项目医学装备采购 项目编号：CZC2025-II-990285-YZLZ 分标（如有）：无
供应商名称：广西健立特医疗科技有限公司 单位：元

项 号	标的名称	数量及 单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	单价 ②	竞标报价 ③=①×②	备注
1	电子支气管内窥镜系统	1 套	SEESHEEN 视新医用	(1) 电子支气管内 窥镜：VB-3342 (2) 电子内窥镜图 像处理器：HV-3101	珠海视新医用科技股 份有限公司	广东省珠海市	556000.00	556000.00	(1) 质保期 3 年 (2) 电子支气管内窥镜操 作部（含主控软件）2 条： VB-3342 (2.8-1.2) 和 VB-3342 (4.2-2.0)
2	可视喉镜	1 台	海业医疗	FVHJ-KC	西安海业医疗设备有 限公司	陕西省西安市	28000.00	28000.00	质保期 3 年
3	医用控温仪	1 台	SHRAY 舒瑞医疗	TTM300	广州舒瑞医疗科技有 限公司	广东省广州市	238000.00	238000.00	主机质保 3 年，配件质保 2 年
合计金额大写：人民币捌拾贰万贰仟元整（¥822000.00） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总金额为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%；属于优先采购环境标志产品总金额为¥0.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为0.00%；属于小微企业制造的总金额为¥266000.00（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为32.31%。									

注：

1. 以上竞标报价表中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填写，填写有遗漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经更改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者电子签名（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：唐永珍
供应商（电子签章）：广西健立特医疗科技有限公司
日期：2025 年 12 月 31 日

成交通知书

广西健立特医疗科技有限公司:

经评定,编号为CZZC2025-J1-990285-YZLZ采购文件中的崇左市人民医院儿科医疗服务能力建设项目医学装备采购,确定你公司成交,成交价格为:捌拾贰万贰仟元整(¥822,000.00)。

自此通知书发出之日起15天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:郑娟

电话:0771-7993195

代理机构联系人:梁立宇

电话:0771-7833699

