

政府采购合同书

合同名称：钟山县妇幼保健院宫腔镜手术冷刀系统、经络导
平仪、骨密度仪等医疗设备采购（重）

项目编号：HZZC2026-J1-220011-GXTJ

分 标：1 分标

签订合同地点：钟山县妇幼保健院

签订合同时间：2026 年 3 月 23 日

政府采购合同

项目名称：钟山县妇幼保健院宫腔镜手术冷刀系统、经络导平仪、骨密度仪等医疗设备采购（重）

项目编号：HZZC2026-J1-220011-GXTJ

分 标：1 分标

甲方：钟山县妇幼保健院（采购人）

乙方：广西荣晟达商贸有限公司（成交供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和成交供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同文件

下列文件是构成本合同不可分割的部分：

- （1）成交供应商提交的货物明细及竞标报价表、技术规格偏离表和售后服务承诺书；
- （2）成交通知书；
- （3）本合同协议书及有关补充资料；
- （4）采购文件的条款要求。

第二条 合同标的及合同金额

项号	货物名称	厂家、品牌、规格型号	技术参数	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1	经络导平仪	南京久益电脑控制仪器有限公司，ZDZ-5A	详见附件	2	台	35500.00	71000.00
2	骨密度仪	北京悦琦创通科技有限公司，BMD-9M1	详见附件	1	台	97000.00	97000.00
合 计							168000.00

根据《成交通知书》的中标内容，合同的总金额为：人民币（大写）壹拾陆万捌仟元整（¥168000.00元）

第三条 质量保证

1、乙方应按采购文件及响应文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供

未经使用的全新原装产品，且产品的生产日期在供货日期前半年内，并且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为贰年。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条 权利保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条 货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、乙方提供的货物均应按照招标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条 交付

1、交付使用期：自签订合同之日起 30 天内交付使用；地点：钟山县，采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条 调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据采购文件、响应文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后五个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

5、所提供的产品必须为原装正品的、全新的、符合国家有关质量标准的产品；产品到货安装后，甲方将可能组织相关专家根据采购文件要求以及响应文件承诺逐条对应进行现场核验，核验不合格的，甲方有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成甲方经济损失的由乙方负责承担全部赔偿责任。

6、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

7、验收时乙方必须到现场，验收完毕后做出验收结果报告。

第八条 安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：甲方指定时间、地点。

第九条 售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定、采购文件和响应文件以及本合同所附《售后服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在乙方承诺时限内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为乙方承诺保修期限（免费保修期自货物安装调试并在验收合格之日起计算），需免费上门保修服务。因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 付款方式

甲方与乙方双方签订合同后，应按照约定完成设备的安装、培训及验收工作。设备交付使用验收后，且甲方收到乙方开具的正式且足额的发票后的 30 个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的

70%，余款于验收合格后1年内付清。

第十二条 违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额 2 %违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额3%违约金，但违约金不得超过合同金额5%，超过20天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条 不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条 合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向钟山县人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条 合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人、负责人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需签订书面补充协议并报政府采购监督管理部门审核后方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

第十六条 合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条 签订本合同依据

1. 采购文件；
2. 乙方提供的响应（或应答）文件；
3. 售后服务承诺书；
4. 成交通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式五份，具有同等法律效力，甲乙双方各二份、采购代理机构一份。

甲方（公章）：钟山县妇幼保健院

法定代表人：

委托代理人：

电 话：0774-8982619

开户名称：钟山县妇幼保健院

开户银行：中国农业银行钟山支行

银行账号：20329101040001133

日 期：2026 年 3 月 23 日

乙方（公章）：广西荣晟达商贸有限公司

法定代表人：

委托代理人：

电 话：19968119768

开户名称：广西荣晟达商贸有限公司

开户银行：中国工商银行南宁五一支行

银行账号：2102165909300016862

日 期：2026 年 3 月 23 日

合同附件

1、供应商承诺具体事项：

竞标报价包括采购范围内的货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、安装所需辅材、调试、验收、培训、保修等一切税金和费用。对于本文件中未列明，而竞标人认为必须的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

2、售后服务具体事项：

1、产品按国家规定实行“三包”。所售仪器自交付用户使用之日起，用户正常使用下主机保修贰年，保修期内所有费用全免。保修期内人为或没有按照说明要求使用导致的机器损坏需要付费维修。配件属于易损件则不在保修范围内。超过保修期的产品，实行终身维修服务，根据情况合理收取费用。

2、免费送货上门（包括全程运输、装卸、搬运以及货物运送到采购单位后的接货、装卸、搬运）。

3、供货时随机技术资料齐全（用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等），产品符合国家质量检测标准。

4、故障或服务响应时间：我公司接到通知后，2小时内电话响应，如需现场处理，在24小时内派员抵达现场。

5、培训：免费提供现场技术培训，直至采购人相关使用人员正常操作设备的各种功能。

3、保修期责任：

免费保修期限：设备自验收合格之日起，我公司将对设备主机实行免费保修贰年的服务。

质保期内定期对设备进行免费保养和维护（免费维修或更换配件），保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用；保修期外发生维修只收材料成本费，免人工费，提供终身维护和保养服务，终身免费提供软件升级服务。

定期派技术人员对设备进行常规检查维护及跟踪服务，每年不少于2次以上不定期巡回检测服务，超过质保期和保修期后，提供终身维修、保养服务，使设备始终处于最佳的运行状态。

4、其他具体事项：

1、我方承诺所提供的产品是全新和未使用过的产品，且产品的生产日期在供货日期前半年内，并且满足国家相关技术标准，以及若因产品质量问题发生用户健康和安全事故等，均由我方承担一切责任。

2、我方已提供针对本项目拟派的供货、售后服务总负责人及联系方式。（见售后服务承诺书）

3、竞标报价超出采购预算或上限控制单价的作无效竞标处理。

甲方（章）  2026 年 3 月 23 日	乙方（章）  2026 年 3 月 23 日
--	--

注：售后服务事项填不下时可另加附页

附件:

成交通知书

广西荣晟达商贸有限公司:

钟山县妇幼保健院宫腔镜手术冷刀系统、经络导平仪、骨密度仪等医疗设备采购(重)(项目编号: HZZC2026-J1-220011-GXTJ) 1 分标项目的采购工作已经结束, 经过谈判小组的评审和推荐, 采购人确定你单位为本项目的成交人, 成交总金额为人民币: 壹拾陆万捌仟元整(¥168000.00)。

交付使用期: 自签订合同之日起 30 天内交付使用。

请于成交通知书发出之日起 10 日内与钟山县妇幼保健院签订政府采购合同, 并自政府采购合同签订之日起 1 个工作日内将合同副本送至采购代理机构, 逾期后果自负。

采购人: 钟山县妇幼保健院
(盖章)



采购代理机构: 广西泰佳禾项目管
理有限公司(盖章)



日期: 2026 年 3 月 6 日


日期: 2026 年 3 月 6 日

三、技术规格偏离表

技术规格偏离表

项号	货物/标的名称	采购文件货物要求及技术需求	响应文件的响应情况	偏离情况 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	说明
1	经络导平 治疗仪	全电脑控制,智能液晶触控屏显示,屏幕 触摸按键,按键可快调慢调,操作灵敏。	全电脑控制,智能液晶触控屏显 示,屏幕触摸按键,按键可快调 慢调,操作灵敏	无偏离	无
2	经络导平 治疗仪	三参数液晶数码显示。	三参数液晶数码显示	无偏离	无
3	经络导平 治疗仪	三组治疗频率【2.5 Hz 单向波 /10 Hz (慢快波) /60Hz (浪涌波)】可供选择。	三组治疗频率【2.5 Hz 单向波 /10 Hz (慢快波) /60Hz (浪涌 波)】,可供选择,医生操作更简 便	无偏离	无
4	经络导平 治疗仪	输出强度:0~150Vpp(负载阻抗为国家标 准规定的 500Ω), 注:负载阻抗 20KΩ 时的输出强度仍为 3000Vpp。 输出强度显示 0—255。	输出强度:0~150Vpp(负载阻抗为 国家标准规定的 500Ω) 注:负载阻抗 20KΩ 时的输出强 度仍为 3000Vpp。	无偏离	无
5	经络导平 治疗仪	强度/自增调节 0—255 级;强度可从“0” 调至最大。	强度/自增调节 0—255 级;强度 可从“0”调至最大	无偏离	无
6	经络导平 治疗仪	输出极性为双模式:(1)极性手动转换; (2)极性自动转换(转换周期 5 分钟)。	输出极性为双模式:(1)极性手 动转换 (2)极性自动转换(转 换周期 5 分钟)	无偏离	无
7	经络导平 治疗仪	治疗输出 10 路 20 通道。	治疗输出 10 路 20 通道	无偏离	无
8	经络导平 治疗仪	输出开路保护。	输出开路保护。	无偏离	无

9	经络导平 治疗仪	输出导线防电击保护，防电磁干扰。	输出导线防电击保护，防电磁干扰宽范围低电压稳压装置	无偏离	无
10	经络导平 治疗仪	宽范围低电压稳压装置。	宽范围低电压稳压装置	无偏离	无
11	经络导平 治疗仪	定时工作，倒计数计时（0~99 分钟）。	定时工作，倒计数计时（0~99 分钟）	无偏离	无
12	经络导平 治疗仪	连续工作 8—12 小时。	连续工作 8——12 小时	无偏离	无
13	经络导平 治疗仪	液晶屏内存有人体经络及人体部位穴位图，便于用户查找与参考。	液晶屏内存有人体经络及人体部位穴位图，便于用户查找与参考	无偏离	无
14	经络导平 治疗仪	适应范围：供临床机构代替针灸针，用高电压低频脉冲对人体穴位进行导平治疗。例如：如小儿脑瘫，中风后遗症、小儿抽动症、脑萎缩，面神经痉挛，小脑共济失调，多发性神经炎，颈椎病、椎间盘突出疾病等。	适应范围：供临床机构代替针灸针，用高电压低频脉冲对人体穴位进行导平治疗。例如：如小儿脑瘫，中风后遗症、小儿抽动症、脑萎缩，面神经痉挛，小脑共济失调，多发性神经炎，颈椎病、椎间盘突出疾病等。	无偏离	无
15	经络导平 治疗仪	产品具有中华人民共和国医疗器械（准）字注册证，许可证。	产品具有中华人民共和国医疗器械（准）字注册证，许可证。	无偏离	无

供应商（CA 证书签章）：  山东聚达商贸有限公司

日期： 2026 年 03 月 03 日

项号	货物/标的名称	采购文件货物要求及技术需求	响应文件的响应情况	偏离情况（无偏离/正偏离/负偏离）	说明
1	骨密度仪	1.主要技术规格	1.主要技术规格	无偏离	无
2	骨密度仪	1.1 检测部位：桡骨、胫骨。	1.1 检测部位：桡骨、胫骨。	无偏离	无
3	骨密度仪	1.2 测量参数包含 SOS 值、T 值、Z 值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等参数。	1.2 测量参数包含 SOS 值、T 值、Z 值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等参数。	无偏离	无
4	骨密度仪	1.3 主机配备的探头通道数量≥3 个。	1.3 主机配备的探头通道数量 3 个。	无偏离	无
5	骨密度仪	1.4 声工作频率：标称声工作频率为 1.25MHz，实际的偏差±15%。	1.4 声工作频率：标称声工作频率为 1.25MHz，实际的偏差±15%。	无偏离	无
6	骨密度仪	1.5 声速测量误差：±50m/s。	1.5 声速测量误差：±50m/s。	无偏离	无
7	骨密度仪	1.6 测量重复性：±0.15%。	1.6 测量重复性：±0.15%。	无偏离	无
8	骨密度仪	1.7 检测速度：单点检测速度 0.4s，单次测量时间 10 秒。	1.7 检测速度：单点检测速度 0.4s，单次测量时间 10 秒。	无偏离	无
9	骨密度仪	1.8 产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制。	1.8 产品主机自带安卓系统与触控屏，不需要外接电脑或平板进行操作控制。	无偏离	无
10	骨密度仪	1.9 产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》1 组 B 类要求，达到可直接连接到家用电网使用的水平。	1.9 产品辐射发射性能满足国标《GB 4824》1 组 B 类要求，达到可直接连接到家用电网使用的水平。	无偏离	无
11	骨密度仪	2.产品功能	2.产品功能	无偏离	无
12	骨密度仪	2.1 探头导航：实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度。	2.1 探头导航：实时可视探头与皮肤接触状态、指导用户正确操作，提高检测准确度。	无偏离	无
13	骨密度仪	2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，减少抗拒，切动画片内容可更换、增减。	2.2 视频播放：儿童检查时播放动画片分散儿童注意力，减少抗拒，切动画片内容可更换、增减。	无偏离	无
14	骨密度仪	2.3 联网功能：	2.3 联网功能：	无偏离	无

15	骨密度仪	2.3.1 数据联网方式: 支持 RJ45、WIFI、4G 物联网等多种方式。	2.3.1 数据联网方式: 支持 RJ45、WIFI、4G 物联网等多种方式。	无偏离	无
16	骨密度仪	2.3.2 支持 DB (SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL)、Http、WebService 数据接口, 将检测数据传输至医院网络系统。	2.3.2 支持 DB (SQL Server、Oracle、MySql、Postgre SQL)、Http、WebService 数据接口, 将检测数据传输至医院网络系统。	无偏离	无
17	骨密度仪	2.4 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间, 直观易懂。	2.4 实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间, 直观易懂。	无偏离	无
18	骨密度仪	2.5 多外置接口开放: 可外接扫码枪、身份证读卡器, 实现病人信息快速录入。	2.5 多外置接口开放: 可外接扫码枪、身份证读卡器, 实现病人信息快速录入。	无偏离	无
19	骨密度仪	2.6 病案管理功能: 可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理。	2.6 病案管理功能: 可对病例进行保存、显示、检索、编辑、删除、追加、导出等一系列操作管理。	无偏离	无
20	骨密度仪	2.7 提供 A4、16K、B5 等多种尺寸报告单。	2.7 提供 A4、16K、B5 等多种尺寸报告单。	无偏离	无
21	骨密度仪	2.8 支持保存报告单为 PNG、JPG、BMP 及 PDF 等格式。	2.8 支持保存报告单为 PNG、JPG、BMP 及 PDF 等格式。	无偏离	无
22	骨密度仪	2.9 报告单自定义: 可重新编辑报告单字段, 针对检测结果, 检测图表, 检测意见或者医生意见等字段, 可随意进行缩放, 拖动, 添加或删除等操作。	2.9 报告单自定义: 可重新编辑报告单字段, 针对检测结果, 检测图表, 检测意见或者医生意见等字段, 可随意进行缩放, 拖动, 添加或删除等操作。	无偏离	无
23	骨密度仪	2.10 便携式校验模块 (带温度指示条): 用于检测前设备的校验, 确保检测数据准确性。	2.10 便携式校验模块 (带温度指示条): 用于检测前设备的校验, 确保检测数据准确性。	无偏离	无
24	骨密度仪	2.11 适合中国人标准的数据库, 婴幼儿 (0-5 岁) 数据库, 青少年 (5-20 岁) 数据库, 成人 (20-90 岁) 数据库。	2.11 适合中国人标准的数据库, 婴幼儿 (0-5 岁) 数据库, 青少年 (5-20 岁) 数据库, 成人 (20-90 岁) 数据库。	无偏离	无
25	骨密度仪	2.12 探头自动休眠, 有效延长探头使用寿命。	2.12 探头自动休眠, 有效延长探头使用寿命。	无偏离	无
26	骨密度仪	2.13 骨密度主机内置探头收纳盒装置: 防止探头磕碰, 增加探头使用时间, 保护探头寿命。	2.13 骨密度主机内置探头收纳盒装置: 防止探头磕碰, 增加探头使用时间, 保护探头寿命。	无偏离	无
27	骨密度仪	2.14 使用年限≥10 年。	2.14 使用年限 10 年。	无偏离	无

供应商 (CA 证书签章): 杭州荣品达商贸有限公司

日期: 2026 年 03 月 02 日

