

# 政府采购合同

项目编号: WZZC2026-G1-210010-YZLZ

项目名称: 苍梧县纪委监委智慧档案库房一体化平台  
建设项目

采购人(甲方): 中国共产党苍梧县纪律检查委员会

供应商(乙方): 广州龙建达电子股份有限公司



# 《广西壮族自治区政府采购合同》

合同编号：12N00767938620261

采购人（甲方）：中国共产党苍梧县纪律检查委员会

供应商（乙方）：广州龙建达电子股份有限公司

采购计划号：CWZC2026-G1-00003

项目名称：苍梧县纪委监委智慧档案库房一体化平台建设项目

项目编号：WZZC2026-G1-210010-YZLZ

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件	详见附件
合计金额（人民币）： <u>柒拾玖万壹仟壹佰叁拾元整（¥791130.00）</u>								

## 第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新的、未使用过的且是近6个月内生产的，并完全符合规定的质量、规格的要求。在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

## 第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自合同签订之日起55天内完成安装、调试、培训等全部工作。

2. 履行地点：苍梧县石桥镇茶乡路纪委办公大院。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：不限。

(2) 交货方式

乙方将货物送到甲方指定地点。

甲方自行到乙方指定地点提货。

其他。

#### **第四条 包装方式**

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

#### **第五条 安装和培训**

1. 安装时间：自签订合同之日起 55 天内完成安装、调试、培训等全部工作，并交付使用；安装地点：苍梧县石桥镇茶乡路纪委办公大院。

2. 安装要求：乙方应当按招标文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：按甲方要求或双方协商；培训地点：苍梧县石桥镇茶乡路纪委办公大院。

#### **第六条 合同价款及支付**

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：柒拾玖万壹仟壹佰叁拾元整（¥791130.00）。

3. 合同价款包括：投标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标货物运输（含保险）、装卸、检验及验收（如有）、保修、安装（如有）、调试、检验、修补（如有）、换货及售后服务（如有）、计量检测费、技术服务、培训和招标文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。

4. 付款进度安排：双方签订合同后，甲方支付合同总金额的 30%作为货物预付款，乙方在甲方指定的时间地点交货、安装、调试，经甲方验收合格后，甲方支付合同总金额的 67%。剩余合同总金额的 3%在履约验收合格一年后无息支付。

注：乙方应在甲方付款前，向甲方提供相应金额增值税发票，自甲方收到发票且双方确认结算金额之日起 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户。

5. 资金支付方式：银行转账。

## 第七条 验收、交付标准和方法

### 1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日内进行验收。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 负责本项目验收的单位按下列方式确定：

①甲方自行组织；

②甲方委托的第三方机构组织；

4) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认，作为验收依据。

5) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

6) 验收书一式伍份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担与该货物相关的直接费用（运输、保险、检验、合同款利息及银行手续费等）

8) 验收费用按下列②方式确定：

①甲方支付；

②乙方支付；

### 2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

3. 履约验收其他事项：其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采

购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205号]规定执行。

#### **第八条 售后服务**

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺，为甲方提供售后服务。
2. 质量保修范围：按照采购文件要求及投标文件承诺；质保期：按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。质保期为2年，招标文件采购需求部分有特别要求的则以技术要求的为准。

#### **第九条 履约保证金**

不收取履约保证金

#### **第十条 违约责任**

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：
  - (1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；
  - (2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；
  - (3) 从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。
3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：
  - (1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；
  - (2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；
  - (3) 从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。
4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5%向甲方支付违约金。
5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。
6. 其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

#### **第十一条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## **第十二条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向梧州市仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

## **第十三条 合同的变更、中止或者终止**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

## **第十四条 合同文件构成**

1. 政府采购合同；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 招标文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

## **第十五条 知识产权和保密要求**

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除招标文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，

应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

### 第十六条合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（盖章）：中国共产党苍梧县纪律  
检查委员会

法定代表人或者委托代理人（签字）：

签订日期：2026 年 3 月 9 日

乙方（盖章）：广州龙建达电子股份有限公司

法定代表人或者委托代理人（签字）：

签订日期：2026 年 3 月 9 日

开户名称：广州龙建达电子股份有限公司

银行账号：682175465009

开户行：中国银行股份有限公司广州

二沙岛支行

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：按投标文件响应。	
2. 售后服务具体事项：按投标文件响应。	
3. 质保期责任：按投标文件响应。	
4. 其他具体事项：按投标文件响应。	
甲方（章）：中国共产党苍梧县纪律检查委员会  年 月 日	乙方（章）：广州龙建达电子股份有限公司  年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

## 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1	平台处理软件	龙建达	规格: / 型号: V5.0	广州龙建达电子股份有限公司	1套	48000	48000
2	智能区域控制终端	龙建达/ (配套:Lenovo/慧天)	规格: (1) 显示尺寸: 15.6寸 (2) 颜色: 26万色 (3) 分辨率: 1024×600 型号: IWM-IOT-IMT-15H1 (配套: 启天 M46Y-A001 慧天 V24)	广州龙建达电子股份有限公司/联想智慧科技(北京)有限公司/联想智慧科技(天津)有限公司	1部	16800	16800
3	自动短信报警器	龙建达	规格: 漏水报警、红外报警、烟雾报警; 型号: IWM-IOT-ISMG-H1	广州龙建达电子股份有限公司	1部	3500	3500
4	控制台	欧美斯	规格: 1. 尺寸宽 1800×深 950×高 750mm; 2. 柜体深度 600mm; 3. 钢板厚度 1.2mm; 型号: 定制	广东欧美斯家具有限公司	1台	4800	4800
5	电源设备	山特	规格: 1. 额定容量: 3000VA/2400W 2. 输入电压: (115-300)VAC 型号: C3KS (G7)	山特电子(深圳)有限公司	1台	4000	4000
6	蓄电池	优特	规格: 1. 额定电压: 12V	广东金悦诚蓄电池有限	8只	800	6400

			2. 标称容量：38Ah 3. 端子：M6 4. 外壳材料：ABS 型号：YT12V38AH	公司			
7	电池柜	国产	规格： 1. 立柱、横梁 15mm 厚度 型号：C-4	国产	1 套	650	650
8	交换机	大华	规格： 1. 交换容量：256Gbps 2. 包转发率：60Mpps 3. 端口数量：24 个 10/ 100/1000Base-T 以太网 端口 (POE) 型号：DH-S4100-24GT2 GT2GF-240	浙江大华技 术股份有限 公司	1 台	1800	1800
9	壁挂式弱 电机柜	图腾	规格： 1. 产品材质：冷轧钢板 2. 机柜颜色：黑色 型号：W26412	深圳市图腾 电气技术有 限公司	1 台	600	600
10	平台处理 软件	龙建 达	规格：/ 型号：V5.0	广州龙建达 电子股份有 限公司	1 套	3000	3000
11	数据显示 装置	SKYWO RTH	规格： 1. 屏幕尺寸：65 英寸 2. 屏幕比例：16：9 3. 屏幕分辨率：4K 型号：65BG22	深圳创维显 示科技有限 公司	1 台	7550	7550
12	高清线	山泽	规格： 1. 连接线：HDMI 2. 线类别：视频线 3. 线长：5m 4. 屏蔽类型：双屏蔽 型号：50SH8	广东山泽科 技有限公司	1 根	80	80
13	智能密集 架架体	金铃 牌	规格： 2. 底盘采用 2.7mm 冷轧	江西万佳保 险设备有限	209 立 方米	1720	359480

			钢板 3. 导轨采用 20×20mm 实心方钢 4. 立柱采用 1.35mm 冷轧板 5. 层板采用 1.0mm 冷轧板 6. 挂板采用 1.0mm 冷轧板 7. 侧面板采用 1.0mm 冷轧板 8. 档书条采用 1.0mm 冷轧板 9. 门板采用 1.0mm 冷轧板 10. 顶板采用 1.0mm 冷轧板 1. 触摸屏：8 寸彩色触摸控制屏 三、固定列采用 15 英寸彩色触摸液晶屏工控主机 型号：三连架	公司			
14	温湿度变送器	龙建达	规格：1. 供电电压：9~36VDC 2. 显示分辨率：0.1℃或 0.1%RH 型号：IWM-IOT-THS	广州龙建达电子股份有限公司	4 个	350	1400
15	恒湿净化一体机	龙建达	规格：1. 触摸控制屏：10.1 英寸 型号：IWM-IOT-CTHM-96L	广州龙建达电子股份有限公司	2 台	10000	20000
16	智能补水车	龙建达	规格：1. 材质：不锈钢 2. 容量：125L 型号：IWM-IOT-WD-120L	广州龙建达电子股份有限公司	2 台	3500	7000
17	温湿度调	海尔	规格：3p	青岛海尔空	4 台	8850	35400

	节设备		型号: KFR-72LW/02XDD 82U1	调器有限总 公司			
18	智能空调 模块	龙建 达	规格: 1. 红外载波频率宽: 31 kHz~80kHz 型号: IWM-IOT-IRC-S1	广州龙建达 电子股份有 限公司	4 台	1000	4000
19	智能物联 模块	龙建 达	规格: 1. 工作电压: 10---20V DC 2. 工作电流: 400mA, 2 路 485 通信 型号: IWM-IOT-DTU-48 5	广州龙建达 电子股份有 限公司	10 个	300	3000
20	空气质量 传感器	龙建 达	规格: 3. 供电电压: 9~36VDC 6. 输出信号: RS485 信 号 型号: IWM-IOT-AQS-M8	广州龙建达 电子股份有 限公司	4 台	2200	8800
21	智能物联 模块	龙建 达	规格: 1. 工作电压: 10---20V DC 2. 工作电流: 400mA, 2 路 485 通信 型号: IWM-IOT-DTU-48 5	广州龙建达 电子股份有 限公司	4 个	300	1200
22	烟雾感应 器	海曼	规格: 1. 供电电压: DC12V 4. 监测面积: ≥50 平方 米 6. 安装方式: 吸顶安装 型号: HS8SA-EF	深圳市海曼 科技股份有 限公司	1 台	350	350
23	智能物联 模块	龙建 达	规格: 1. 工作电压: 10---20V DC 2. 工作电流: 400mA, 2 路 485 通信	广州龙建达 电子股份有 限公司	1 个	300	300

			型号: IWM-IOT-DTU-485				
24	红外双鉴探头	龙建达	规格: 1. 探测范围: 12M×17M 2. 微波频率: 10.525GHz 型号: IWM-IOT-IR-S1	广州龙建达电子股份有限公司	2台	350	700
25	智能物联网模块	龙建达	规格: 1. 工作电压: 10---20V DC 2. 工作电流: 400mA, 2路485通信 型号: IWM-IOT-DTU-485	广州龙建达电子股份有限公司	2个	300	600
26	声光报警	龙建达	规格: 1. 使用环境温度-10℃~55℃ 型号: IWM-IOT-AVA-S1	广州龙建达电子股份有限公司	1只	600	600
27	智能漏水测控器	龙建达	规格: 1. 支持实时监测档案库房漏水情况; 型号: IWM-IOT-WL-S1	广州龙建达电子股份有限公司	2台	500	1000
28	漏水检测线	龙建达	规格: 1. 线缆规格: 2芯线 2. 线缆颜色: 黄色 型号: IWM-IOT-WL-5M	广州龙建达电子股份有限公司	10米	300	3000
29	驱鼠器	龙建达	规格: 1. 电源电压: AC220V/50Hz 2. 消耗功率: 15W 型号: IWM-IOT-QSM	广州龙建达电子股份有限公司	2台	240	480
30	驱虫药	乐春天	规格: 1. 功能: 杀虫、防蛀、防霉、抗菌、驱避、无毒、无污染, 对档案纸	云南春城集团档案用品公司	1箱	1000	1000

			张、字迹无影响。 型号：防霉驱杀虫药				
31	高清硬盘录像机	大华	规格： 1. 视频输入：16 路 2. 视频输出：1 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口 3. 音频输出：1 路，RCA 接口（线性电平，阻抗：1KΩ） 4. 硬盘接口：4 个 SATA 接口 5. 其它接口：2 个 RJ45 接口，1 个 RS-485 接口，1 个 RS-232 接口，2 个 USB2.0，1 个 USB3.0 型号：DH-NVR4416-4KS 2/I	浙江大华技术股份有限公司	1 台	1120	1120
32	硬盘	希捷	1. 容量：8TB 2. 缓存：256MB 3. 接口：SATA 接口 4. 转速：5400rpm 型号：ST8000VX	希捷国际科技（无锡）有限公司	4 块	3570	14280
33	交换机	大华（配套：慧天）	规格： 1. 交换容量：256Gbps 2. 包转发率：60Mpps 3. 端口数量：24 个 10/100/1000Base-T 以太网端口（POE） 型号：DH-S4100-24GT2GT2GF-240 （配套：慧天 V24）	浙江大华技术股份有限公司	1 台	1800	1800
34	高清摄像头	大华	规格： 1. 分辨率：400 万 2. 传感器类型：1/3"ProgressiveScanCMOS 型号：DH-IPC-HDW3430T-A	浙江大华技术股份有限公司	12 个	395	4740

35	视频监控 系统	龙建 达	规格：/ 型号：V5.0	广州龙建达 电子股份有 限公司	1 套	3000	3000
36	人脸识别 终端	龙建 达	规格： 3. 用户数量：≥10000 人 4. 指纹容量：≥10000 枚 5. 面部容量：≥10000 枚 6. 记录容量：≥10 万条 7. 显示屏：≥5 寸 TP 彩 屏 型号：ENV-IOT-ACS-S1	广州龙建达 电子股份有 限公司	2 台	1950	3900
37	电磁锁	龙建 达	规格： 1. 电压：DC12V 2. 电流：300mA 型号：DK-280	广州龙建达 电子股份有 限公司	2 台	320	640
38	磁力锁支 架	高优	规格：电磁锁支架，铝 合金，表面喷沙氧化处 理。 型号：CU-L01	深圳市高优 科技有限公 司	2 套	80	160
39	门铃	国产	规格： 1. 支持四级音量大小调 节。 2. 支持四种响铃模式。 3. 支持夜灯功能。 型号：优质	国产	2 个	100	200
40	门禁卡扣	龙建 达	规格： 1. 储存 ID 信息 2. 工作频率：125kHz 型号：IC/ID	广州龙建达 电子股份有 限公司	10 个	5	50
41	门禁解除 按钮	龙建 达	规格： 1. 产品类型：86 型门禁 开关 2. 产品颜色：白色	广州龙建达 电子股份有 限公司	2 个	20	40

			3. 产品材料：PC 防火阻燃材料 型号：DK-E6				
42	门禁电源	高优	规格： 1. 输入电压：AC110-240V50/60Hz 2. 输出电压：DC12.5V 3. 瞬间电流：5A 4. 持续电流：3.5A 型号：C-U9	深圳市高优科技有限公司	2 台	200	400
43	紫外线遮阳窗帘	国产	规格： 1. 共 4 个窗户，含安装 型号：定制	国产	36 米	150	5400
44	档案室用甲级防盗门(单门)	国产	规格：档案室用甲级防盗门(单门)，尺寸根据现场实际情况定制，颜色可根据采购人要求定制。 型号：定制	国产	2 扇	3600	7200
45	不锈钢防盗窗	国产	规格： 1. 材质 304 不锈钢； 2. 管材规格：主管（框架）：直径 $\geq$ 25mm，壁厚 $\geq$ 1.2mm； 3. 尺寸根据现场实际情况调整。 型号：定制	国产	15 平米	400	6000
46	七氟丙烷灭火装置	远传	规格： 1. 包括：柜体、钢瓶、启动阀、手动阀、压力开关、喷头。 型号：GQQ150/2.5-YC	湖北远传消防设备有限公司	3 台	4580	13740
47	七氟丙烷药剂	利化新材料	规格： 1. 纯度 $\geq$ 99%； 2. 水份/(mg/kg) $\leq$ 10； 3. 酸度(以 HF 计)/(m	浙江利化新材料科技有限公司	450kg	80	36000

			g/kg) ≤1; 4. 蒸发残留物/% ≤0.01; 型号: HFC227ea				
48	泄压口	远传	规格: 1. 有效泄压面积: ≥0.08 平方米。 型号: XYJN-0.12/1.2-YC	湖北远传消防设备有限公司	2 套	880	1760
49	点型光电感烟探测器	三江	规格: 1. 总线工作电压: DC24V 脉动电压 2. 报警确认灯: 红色, 巡检闪亮/红色, 报警常亮 型号: JTY-GD-A30	深圳市高新投三江电子股份有限公司	13 只	60	780
50	点型感温火灾探测器	三江	规格: 1. 总线工作电压: DC24V 脉动电压 2. 报警确认灯: 红色, 巡检闪亮, 报警常亮 型号: JTW-ZD-A20	深圳市高新投三江电子股份有限公司	22 只	60	1320
51	火灾声光报警器	三江	规格: 1. 使用环境温度-10℃~55℃; 型号: SG-C891	深圳市高新投三江电子股份有限公司	12 只	98	1176
52	气体启停按钮	三江	规格: 1. 工作电压: DC24V 型号: QM-MN-01	深圳市高新投三江电子股份有限公司	6 只	120	720
53	气体释放报警器	三江	规格: 1. 工作电压: DC24V 2. 额定电流: 60mA 型号: QM-ZSD-13	深圳市高新投三江电子股份有限公司	6 只	130	780
54	气体灭火	三江	规格:	深圳市高新	1 台	2080	2080

	控制器		1. 输入电压: AC220V±10%, 50Hz±1% 2. 输入功率: ≤100W 型号: JB-QBL-QM220	投三江电子股份有限公司			
55	输入输出模块	三江	规格: 单路输入模块, 电子编码, 占1个地址点 型号: DZ-A53	深圳市高新投三江电子股份有限公司	6个	120	720
56	稳压电源箱	三江	规格: 1. 交流输入: AC220V/50HZ; 4.0AMAX 2. 直流输出: DC26.5V: 10AMAX 3. 备用电池: 24V/12AH (12V/12AH*2) 型号: SJ-DYX-1007	深圳市高新投三江电子股份有限公司	1台	1234	1234
57	甲级防火防盗门	亚图	规格: 1. 耐火极限等级: 甲级: ≥1.5小时, 适用于防火墙、防火分区隔墙。 1. 防盗等级划分: 甲级: 防破坏时间≥30分钟, 门框钢板厚度 2.0mm。 型号: FAM-4-D-GZ-YT008/GFM/A1.5(甲级)	广东亚图安科技股份有限公司	2幢	9600	19200
58	地砖铲除清理	龙建达	规格: / 型号: 定制	广州龙建达电子股份有限公司	210平方米	110	23100
59	贴地板瓷砖	恒宇	规格: 1. 定制尺寸规格: 800×800mm, 面积 0.64平方米/片。 2. 厚度: 9-10mm, 标准为9mm。	佛山市恒宇家居建材有限公司	210平方米	215	45150

			<p>3. 重量:14-20 公斤/片。</p> <p>4. 每平方用量: 约 1.56 片。</p> <p>型号: 通体瓷砖</p>				
60	墙漆含人工材料	立邦	<p>规格:</p> <p>1. 耐擦洗次数:6000 次。</p> <p>2. 对比率: 数值越接近 1 遮盖力越强, 优等品 <math>\geq 0.95</math>。</p> <p>3. 防霉等级: 0 级防霉。</p> <p>型号: 欧龙欧时丽内墙乳胶漆</p>	立邦装饰材料(广州)有限公司	630 平方米	65	40950
61	技术服务	龙建达	<p>规格: /</p> <p>型号: 定制</p>	广州龙建达电子股份有限公司	1 项	8000	8000