

广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线

K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修

加固工程

合 同 书

甲 方：广西壮族自治区大化公路养护中心

乙 方：江西亿安工程科技集团有限公司

二〇二六年三月



一、合同正文

为实施广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线 K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修加固工程（养护项目名称），发包人广西壮族自治区大化公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与江西亿安工程科技集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）共同达成如下合同。

1. 项目概况与承包范围

(1) 项目概况

古龙特大桥位于广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县岩滩镇境内，是国道 G355 线（福州—广西巴马）二级公路上的一座特大桥，建成于 2016 年，跨越红水河，桥梁全长 458.58m，上部结构桥跨组合为 85m+160m+85m（连续刚构箱梁）+4×30m（T 梁）。下部结构桥台采用柱式台，1 号、2 号墩采用薄壁墩，3 号墩采用矩形墩，其余桥墩采用柱式墩，墩台基础均采用桩基础。桥面铺装采用沥青混凝土。

(2) 施工内容：主要针对古龙特大桥 1 号、2 号墩水下桩基和承台采用玻璃纤维套筒外包维修加固。

2. 下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

(1) 本合同书、各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）及本项目磋商文件；

(2) 中标通知书；

(3) 投标函及投标函附录；

(4) 专用合同条款；

(5) 通用合同条款；

(6) 工程量清单计量规则；

(7) 技术规范；

- (8) 图纸；
- (9) 已标价工程量清单；
- (10) 承包人有关人员、设备投入的承诺；
- (11) 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列次序在先者为准。

3. 根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）壹佰伍拾叁万捌仟零捌拾壹元（ 1538081.00 元 ）。其中不含税金额人民币（大写）壹佰肆拾壹万壹仟零捌拾叁元肆角玖分（ 1411083.49 元 ），增值税金额人民币（大写）壹拾贰万陆仟玖佰玖拾柒元伍角壹分（ 126997.51 元 ）。

4. 承包人项目经理：黄绵安。

5. 工程质量符合 合格 标准；工程安全目标：无安全生产责任事故；

6. 承包人承诺按合同约定承担养护项目的实施、完成及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 承包人应按照监理人指示开工，工期为 2026 年 12 月前完成所有工作量。

9. 本合同书在承包人提供履约保证金后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位公章之日起生效。

10. 本合同书一式六份，由发包人执四份，承包人执两份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充合同。补充合同是合同的组成部分。

(签署页, 本页无正文)

发包人: 广西壮族自治区大化公路养
护中心

法定代表人(或委托人):

联系电话: 0778-5812185

联系人: 梁汉音

联系电子邮箱: dahuaylg@126.com

单位地址: 广西壮族自治区河池市
大化瑶族自治县城北西路 233 号

邮政编码: 530800

开户行: 农行大化支行营业室

开户名称: 广西壮族自治区大化公
路养护中心

开户账号: 20536101040024480

统一社会信用代码或纳税人识别
号: 12450000499698216x

签订日期: 2026年3月30日

合同签订地点: 大化公路养护中心 4 楼会议室

承包人: 江西亿安工程科技集团
有限公司

法定代表人(或委托人): 唐轩文

联系电话: 0791-83110255

联系人: 唐轩文

联系电子邮箱: jxearn@163.com

单位地址: 江西省南昌市新建区
宁远大街1230号中南高科新建
数字化制造产业园21栋

邮政编码: 330100

开户行: 中国农业银行红谷滩支行

开户名称: 江西亿安工程科技集
团有限公司

开户账号: 14014101040052821

统一社会信用代码或纳税人识
别号: 913601006697650720

签订日期: 2026年3月30日

二、廉政合同

根据国家以及地方有关廉政建设的规定，为做好公路养护项目中的党风廉政建设，保证养护质量高效优质，保证养护资金的安全和有效使用，广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线 K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修加固工程（项目名称）的发包人广西壮族自治区大化公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人江西亿安工程科技集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”），特订立如下合同。

1. 发包人和承包人双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通运输部的有关规定。

（2）严格执行广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线 K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修加固工程（项目名称）养护合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，不得违反养护相关的管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2. 发包人的义务

（1）发包人及其工作人员不得索要或接受承包人的礼金、有价证券和贵重物品，不得让承包人报销任何应由发包人或其工作人员

员个人支付的费用等。

(2) 发包人工作人员不得参加承包人安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受承包人提供的通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(3) 发包人及其工作人员不得要求或者接受承包人为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。

(4) 发包人工作人员及其配偶、子女不得从事与发包人养护项目有关材料设备供应、分包、劳务等经济活动。

(5) 发包人及其工作人员不得以任何理由向承包人推荐分包单位或推销材料，不得要求承包人购买合同约定外的材料和设备。

(6) 发包人工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3. 承包人的义务

(1) 承包人不得以任何理由向发包人及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(2) 承包人不得以任何名义为发包人及其工作人员报销应由发包人单位或个人支付的任何费用。

(3) 承包人不得以任何理由安排发包人工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(4) 承包人不得为发包人单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

4. 违约责任

(1) 发包人及其工作人员违反本合同第 1、2 条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(2) 承包人及其工作人员违反本合同第 1、3 条，按管理权限，

依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，发包人建议交通运输主管部门给予承包人一至三年内不得进入其主管的公路养护市场的处罚。

5. 双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由发包人或发包人上级单位的纪检监察部门约请承包人或承包人上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行检查，提出在本合同约定范围内的裁定意见。

6. 本合同自发包人和承包人签署之日起生效。

7. 本合同作为广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线 K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修加固工程（项目名称）养护合同的附件，与养护合同具有同等的法律效力，自合同双方法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位公章之日起生效。

8. 本合同合同书一式六份，由发包人执四份，承包人执两份。

发包人：广西壮族自治区大化公路养护中心

法定代表人(或委托人)：

联系电话：0778-5812185

联系人：梁汉音

联系电子邮箱：dahuaylg@126.com

单位地址：广西壮族自治区河池市大化瑶族自治县城北西路 233 号

邮政编码：530800

签订日期：2026年3月20日

承包人：江西亿安工程科技集团有限公司

法定代表人(或委托人)：唐轩文

联系电话：0791-83110255

联系人：唐轩文

联系电子邮箱：jxearn@163.com

单位地址：江西省南昌市新建区宁远大街1230号中南高科新建数字化制造产业园21栋

邮政编码：330100

签订日期：2026年3月30日

三、安全生产合同

为在广西壮族自治区大化公路养护中心 G355 线 K2057+088 古龙特大桥桥墩承台维修加固工程（项目名称）养护合同的实施过程中创造安全、高效的养护作业环境，切实做好本项目的安全管理工作，本项目发包人广西壮族自治区大化公路养护中心（发包人名称，以下简称“发包人”）与承包人江西亿安工程科技集团有限公司（承包人名称，以下简称“承包人”）特此签订安全生产合同。

1. 发包人职责

（1）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行养护项目合同中的有关安全要求。

（2）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（3）重要的安全设施必须坚持与养护作业设备同时投入使用。

（4）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

（5）组织对承包人养护作业场地进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

2. 承包人职责

（1）严格遵守《中华人民共和国安全生产法》等国家有关安全生产的法律法规，《公路水运工程安全生产监督管理办法》《公路养护安全作业规程》《公路工程施工安全技术规范》等有关安全生产的规定。认真执行养护合同中的有关安全要求。

（2）坚持“安全第一、预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产管理机构 and 安全生产管理制度，配备专职及兼

职安全生产检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、养护技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本合同的各项约定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

(3) 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的农民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按养护合同约定配备专职安全生产管理人员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。

(4) 承包人在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

(5) 承包人参加养护作业实施的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。养护作业场地如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

(6) 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有养护人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；承包人不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

(7) 操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。养护项目负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴

防护用品的人员不得上岗。

(8) 所有养护作业机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

(9) 养护作业实施过程中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，养护作业场地必须具有相关的安全标志牌。

(10) 承包人必须按照养护项目特点，组织制定养护项目实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其他有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

(11) 承包人应办理通车路段作业的有关许可手续，并服从和配合路政与交管部门的统一监管。承包人应按发包人及有关行政主管部门批准的交通组织方案设置交通安全标志、标牌、护栏、隔离等交通安全防护设施，在执行过程中，应按照执行效果实时作出调整，安排应急处理设备或设施，确保其他影响道路的信息准确、安全畅通。

(12) 安全生产费用参照《公路水运工程安全生产监督管理办法》的相关规定使用和管理。

3. 违约责任

如因发包人或承包人违约造成安全事故，应赔偿对方受到的全部损失并依法追究责任。

4. 本合同由双方法定代表人或其授权的代理人签名并加盖单位公章后生效。

5. 本合同合同书一式六份，由发包人执四份，承包人执两份。

(以下无正文)

(签署页, 本页无正文)

发包人: 广西壮族自治区大化公路养
护中心

法定代表人(或委托人):

联系电话: 0778-5812185

联系人: 梁汉音

联系电子邮箱: dahuaylg@126.com

单位地址: 广西壮族自治区河池市大
化瑶族自治县城北西路 233 号

邮政编码: 530800

签订日期: 2026年3月30日



Handwritten signature of the contractor's representative.

承包人: 江西亿安工程科技集团
有限公司

法定代表人(或委托人): 唐轩文

联系电话: 0791-83110255

联系人: 唐轩文

联系电子邮箱: jxearn@163.com

单位地址: 江西省南昌市新建
区宁远大街1230号中南高科新
建数字化制造产业园21栋

邮政编码: 330100

签订日期: 2026年3月30日

