广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

采购合同

合同名称：广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目

合同编号：12N49850624320262

采购单位（甲方）广西医科大学

住　　所：广西南宁市双拥路22号

供 应 商（乙方）广西玉林市易建商贸有限公司

住　　所：玉林市玉州区城西工业区印刷城

合同专用章

签订合同地点：南宁市

签订合同时间：2026年1月31日

合同使用说明：根据《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性磋商文件规定条款和成交供应商响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

采购合同

合同编号：12N49850624320262

采购单位（甲方）：广西医科大学

供应商（乙方）：广西玉林市易建商贸有限公司

采购计划号：广西政采[2025]22295 号

项目名称和编号：广西玉林市易建商贸有限公司

签订地点：广西南宁

签订时间：2026 年 1 月 31 日

本合同为中小企业预留合同：（是）。

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及广西壮族自治区关于政府采购的相关文件等规范性文件的规定，按照采购文件规定条款和乙方响应文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1.服务一览表

序号	服务名称	数量	单位	单价(元)	金额(元)
1	广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目	1	项	1974698.00	1974698.00
具体报价明细详见附件:响应报价表					

2.合同合计金额为甲方指定地点的现场交货价，包括：1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费（如有）、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用；2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格；3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费；4）保险费和各项税金。如采购文件及响应文件对其另有规定的，从其规定。除合同应付款项外，甲方无需额外支付其他任何费用。

玉林市易建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

3. 采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物及服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

第二条　质量保证

1．乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与采购文件及响应文件和承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府品目清单的产品。

2．提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且各项指标均达到质量要求。

3. 所提供的所有货物必须是签订合同之日起前 1 年内生产的产品。

第三条　权利保证

1. 乙方必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，甲方在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为甲方的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。乙方提供的产品及服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

2. 乙方应按采购文件规定的时间或响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关完整的技术资料。

3. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。如乙方违反上述规定泄露甲方相关资料、保密信息的，乙方应当支付甲方因此造成的损失，甲方损失能够计算的按照实际损失赔偿，甲方的损失无法具体计算的，乙方应当按照合同价款 2%进行赔偿。乙方还应当向甲方支付合同价款 20%的违约金。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵，如乙方提供的货物存在产权瑕疵则应当向甲方支付因此造成的损失。

5. 乙方对自身提供的报价文件、资质、承诺等均客观、真实，不得虚构或隐瞒事实影响本合同的履行，否则乙方应当对甲方承担缔约过失责任，赔偿甲方的损失。

第四条　包装和运输

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

1. 乙方提供的货物均应按采购文件、响应文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式： 由乙方按采购文件要求自定。乙方送货至甲方指定地点，须配合甲方做好入库手续。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法： 本项目合同不接受损耗。

4. 货物安装调试完毕并经甲方验收合格前货物毁损、灭失的风险均由乙方承担。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间：非一次性供货，服务期限内接到采购人通知供货之日起 5 个日历日内，按货物要求的品目、数量送到广西医科大学玉林校区指定地点，涉及水电抢修物品需在接到采购人通知供货当天送到；所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。交货地点：广西医科大学玉林校区。

2. 甲方在到货时有权依照采购文件与响应文件的规定以及现场实际对货物进行到货验收，对于不符合采购文件、响应文件规定和本合同约定以及现场实际不符的货物，甲方有权拒绝接收并要求乙方另行发货，乙方另行发出货物后未在本条第 1 款约定的时间内完成到货的，按逾期交付处理。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应在完成安装调试之前补齐，乙方不能补齐的，按验收不合格处理。

4. 遵守校园出入相关管理规定，在供货、安装过程中乙方应严格做好安全防护措施，设置安全警示标识，及时消除安全隐患，做到安全施工、文明施工，确保相关人员安全，供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，乙方需自行清理至校外，所产生的相关费用由乙方承担。安装期间发生安全事故的，责任由乙方承担，由此造成甲方、乙方人员或者第三方损失的，乙方予以赔偿。

5. 甲方应当在全部货物完成安装、调试完成后七个工作日内组织验收。如因甲方原因暂时不能安装、调试的货物，经双方签字确认后可延期组织验收。甲方因自身原因逾期超过 30 个工作日未组织验收，应当向乙方出具书面说明情况，经双方签字确认后可延期组织验收。验收合格后由甲、乙双方签署货物验收合格单（加盖甲方公章方为有效）。

6. 甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约情形的，甲方有权暂不支付已达到支付条件的货款，待乙方违约问题解决后再行办理货款结算。

合同专用章
4509024104459

7. 甲方对验收报告结论有异议的，在收到报告之日起五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后七个工作日内及时予以解决。

第六条　安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方为甲方提供必要的产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保甲方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由甲方指定。

第七条　售后服务、质量保证期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件及响应文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。

2. 货物质量保证期：按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换服务，型号性能等不适用的货物无条件退换；质保期结束后优惠提供相关零配件。

货物质量保证期自验收合格之日起计算。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质量保证期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但是增加的金额不能超过原合同金额的10%。

2. 资金性质：财政性资金。

3. 付款方式：甲乙双方同意本合同金额的支付按以下第（2）项约定执行：

（1）一次性支付

（2）分期支付：

本项目据实结算。服务期内，乙方按照实际供货验收合格的金额开具正规、真实、合法、有效的正式发票及相关材料给采购人，甲方在收到发票及相关材料后30个日历日内按发票面额付款。

乙方须提供相应金额真实、合法、有效的正式发票。【注：除进口减免税产品外，乙方应提供货款全额的发票（必须开具增值税专用发票）】。

第九条　履约保证金：

1. 在签订合同前乙方向甲方缴纳履约保证金，履约保证金金额：按合同金额的2%

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

收取。

2．履约保证金提交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函等非现金方式。

3．项目验收合格后，乙方提供《政府采购项目履约保证金退付意见书》及《政府采购项目合同验收报告》，向甲方提出书面申请退还，甲方自收到乙方合格的申请材料后5个工作日内办理履约保证金退还手续(不计利息)。

4．履约保证金指定账户：

开户名称：广西医科大学

开户银行：中行南宁市医科大支行

银行账号：622357485287

5．在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行承担。

6．关于履约保证金退还：乙方无违约行为的，在合同期满后由乙方提出申请，甲方自收到乙方合格的申请材料后 5 个工作日内办理乙方的履约保证金退还手续（不计利息）。

第十条　税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条　质量保证及售后服务

1.乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货最终验收合格之日起计 2 年。如因甲方原因暂时不能安装、调试视同验收合格的货物，质量保证期从入库或安装、调试完成之日起计算，或者从项目整体最终验收之日起质量保证期满后再延长 1 年，以先到时间为准。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价，无法合议定价的以评估价进行认定，因评估而产生的费用由乙方承担，乙方不愿承担评估费的则甲方有权按照本条第三款规定的退货处理。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（人工、运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后1小时内作出响应，3小时内到达现场进行处理。

3. 在质量保证期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，否则甲方可以另行委托第三方维修，由此产生的费用由乙方承担。

4. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质量保证期的机器设备的维修或人为因素引发的故障由乙方按响应文件承诺执行，乙方不得拒绝维修。

第十二条　货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　交货及验收要求

1. 甲方的使用部门对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行验货、核对、验收入库，从外观、说明书等符合采购文件技术要求的现场初步验收，给予签收，初步验收不合格的不予签收。初步验收合格后，甲方应当在安装、调试完毕后七个工作日内进行最终验收，甲方无故不进行最终验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并最终验收合格。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货并按照合同约定承担违约责任。

3. 甲方对乙方提供的货物（需乙方提供安装服务的）在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收，乙方对甲方人员的培训不再另行收费，甲方不支付乙方培训甲方的任何费用。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

并由其出具质量检测报告。

5. 最终验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告（验收书）。

6. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。

第十四条　违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，且更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，如甲方因此向第三方承担了相关责任有权向乙方追偿全部损失。若因此导致甲方经济损失的，乙方应当予以赔偿，赔偿范围包括但不限于实际发生的经济损失以及甲方为解决纠纷、维护自身合法权益而产生的律师费、诉讼费、保全费、财产保全保函费、差旅费等。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚，甲方有权要求乙方支重新交付合格的货物并要求乙方向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰的逾期违约金。乙方逾期完成安装调试的，每天向甲方支付合同合计金额的 3‰的逾期违约金。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额的 3‰违约金，甲方违约金支付总额不超过延期货款额 5%（若甲方因特殊情形无法按时支付货款的，经乙方同意可以延期付款，乙方同意延期付款的不视为甲方违约）。

一方应向对方支付的逾期违约金累计不得超过违约货款额 5%。若逾期超过 15 天的，对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。若因为乙方违约造成甲方解除合同的，乙方应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项；若因为甲方违约造成乙方解除合同的，乙方有权收回已交付的货物，运费由甲方承担，应在合同解除之日起五日内全额无息退还甲方已付款项。

5. 货物最终验收结果为不合格且乙方无法通过更换、重做等补救措施达到合格标准的，视为乙方根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已付全部费用并向甲方支付合同合计金额 20%的违约金。

6. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

合计金额的5%向甲方支付违约金。

7. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责修复，如无法修复的乙方负责更换全新货物，或者按合同价向甲方赔偿经济损失，乙方维修的费用及更换全新货物的费用由乙方自行承担，甲方不支付任何费用。

8. 其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

9. 乙方未经甲方同意，不得更换项目人员，否则，更换一个应赔偿甲方500元违约金，更换项目人员超过半数的，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金。

10. 乙方擅自将合同义务转给第三方履行的，一经发现，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额的20%的违约金，并赔偿给甲方造成的损失。

11. 甲方通知对所需提供安装、调试服务的产品，乙方自甲方通知之日起十日内拒不履行安装、调试义务的，乙方应按本合同合计金额5%向甲方支付违约金，情形严重的，甲方有权拒绝支付货款、委托第三方协助安装、调试，由此产生的损失由乙方承担。

本合同约定的违约责任或经济损失包括但不限于实际造成的经济损失、因维权所产生的律师费、诉讼费、保全费、保全保函费、执行费、鉴定费、公证费、评估费等。

第十五条　不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条　合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行验收。货物符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向**甲方所在地有管辖权的人民法院**提起诉讼。

3. 诉讼期间，甲方为保障正常的运营，可选择由乙方继续提供服务（如售后服务）、甲方按照服务时间结算费用或者另行委托第三方提供服务、公开招标等方式，不视为甲

方违约。

第十七条　合同生效及其它

1.服务期限内，甲方有权对成交乙方的销货及进货发票进行检查。

2.服务期限内，货物出现价格波动的可上涨或下调，具体以京东及天猫商城等互联网交易平台同期同款产品售价为准，审计全程参与，经充分市场调研后由双方协商，调价结果交由甲方审定。

3.履行合同过程中，制定“五金耗材供应-学校”联合办公机制，定时召开物业、耗材、零修、学校四方办公协调会，至少每月一次；乙方所提供服务应包含有能够从根本上合理的长效降低学校五金耗材故障率、合理降本的措施等，杜绝出现以非国标之由指定货物品牌。

4.超出采购清单供货范围的同类型耗材双方自行协商处理。

5.由于市场的波动，经双方协商确认后可按需对配件耗材品牌进行替换，替换品牌不能低于市场同等类型品牌。

6．合同经双方法定代表人或授权代表人（委托代理人）签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

7．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

8．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1．除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2．未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务，乙方违反此约定擅自转让的，甲方可视情况解除合同并有权要求乙方支付合同总价款20%的违约金，乙方还应当赔偿甲方因此造成的损失。

第十九条　签订本合同依据

1.采购需求；

2.响应函；

3.响应报价表；

4.技术要求偏离表；

5.商务要求偏离表；

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

6. 售后服务承诺；

7. 成交通知书；

8. 其他合同文件（采购文件、乙方提供的响应文件等）。

10. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准，同一个文件存在矛盾或者不一致之处，以对产品及服务有更高要求或对甲方更有利为准。

第二十条 本合同一式陆份，具有同等法律效力，采购代理机构存档壹份，甲方执叁份，乙方执贰份。（可根据需要另增加）。

甲方（章） 广西医科大学 2026 年 1 月 31 日	乙方（章）广西玉林市易建商贸有限公司 2026 年 1 月 21 日
单位地址：广西南宁市双拥路 22 号	单位地址：玉林市玉州区城西工业区印刷城
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人：
电话：0771-5330611	电话：0775-2896965
电子邮箱：gxmugzc@163.com	电子邮箱：
开户银行：中行南宁市医科大支行	开户银行：工商银行玉林市工业品市场支行
账号：622357485287	账号：2111703209300021032
纳税人识别号或统一社会信用代码：12450000498506243T	纳税人识别号或统一社会信用代码：91450900MA5KEGXK8M
邮政编码：530021	邮政编码：537000
经办人： 2026 年 1 月 22 日	

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 1：采购需求

第三章 采购需求

采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，节能产品政府采购品目清单内标注“★”的品目属于政府强制采购节能产品，如本项目包含的配套货物属于品目清单内标注“★”的产品时，供应商的竞标货物必须使用政府强制采购的节能产品，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书扫描件（加盖供应商公章），否则响应文件按无效响应处理。

3. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

4. 所属行业依照《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300 号）及《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）的有关规定执行。

5. 本项目采购需求表中要求提供的文件材料或承诺书，请在《技术要求偏离表》或《商务要求偏离表》中应答时，注明相关文件材料或承诺书放置的页码。

采购预算：198.073 万元

序号	服务名称	数量及单位	所属行业	技术要求
1	广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目	1 项	批发业	一、服务要求 1. 供应货物为采购文件列举的货物清单（见附表-“水电五金耗材需求表”），货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算；货物提供不低于 1 年的质保期服务，（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2. 所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换服务，型号性能等不适用的货物无条件退换；质保期结束后优惠提供相关零配件。 3. 送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关

玉林市易建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

				标准及规范。 4. 供应商所提供的所有货物必须是签订合同之日起前 1 年内生产的产品。 5. 供应商保证向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且各项指标均达到质量要求。 6. 送货至采购人指定地点后，配合采购人做好入库手续。 7. 为采购人提供必要的产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 8. 故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，供应商在接到采购人通知后 1 小时内作出响应；如需到达现场解决的，在 3 小时内应到达现场。 9. 供应商须遵守校园出入相关管理规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。 10. 采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 11. 供应商必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。 12. 服务期限内，采购人有权对成交供应商的销货及进货发票进行检查。 13. 服务期限内，货物出现价格波动的可上涨或下调，具体以京东及天猫商城等互联网交易平台同期同款产品售价为准，审计全程参与，经充分市场调研后由双方协商，调价结果交由采购人审定。 14. 履行合同过程中，制定“五金耗材供应-学校”联合办公机制，定时召开物业、耗材、零修、学校四方办公协调会，至少每月一次；成交供应商所提供服务应包含有能够从根本上合理的长效降低学校五金耗材故障率、合理降本的措施等，杜绝出现以非国标之由指定货物品牌。 二、退出机制 1. 供应商在供货期间如有提供假冒品，一经查实，

广西桂林市景建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

				每次处罚5000元并执行退换货整改，达到2次，采购人有权解除合同； 2.供应商在供应耗材时，如有过度使用耗材行为，每次处罚5000元并执行退换货及相关整改，达到2次，一经查实，系供应商责任，采购人有权解除合同； 3.供应商在耗材供应期间能够客观的分析并反映校园五金耗材故障率较高的情况并能制定切实可行的措施和服务，以达到采购人五金耗材故障率减少、管理水平提升等，如履约期间无法提供或判定为敷衍或其他更严重的情形，采购人有权解除合同。 4.供应商或供应商有关人员在合同履约期间，出现工作推诿、扯皮、借口拖延或拒不配合等行为或出现违反合同、管理制度、岗位职责要求等行为的，经采购人书面通知仍不进行整改或未按期进行整改的，累计达3次的，属于违约情节严重，采购人有权解除合同。 5.供应商或供应商有关人员在合同履约期间，有损害国家利益、社会公共利益、学校集体利益、违背本行业职业道德行为或有在师生员工中串联、非法组织建群、煽动对立情绪等言行，由此引发校园群体事件、重大舆情等，对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的）的，属于严重违约，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 6.供应商有关人员在合同履约期间，不得与学生发生任何不正当关系，因供应商管理缺失，引起供应商有关人员与学生发生任何不正当关系或出现对学生以及老师和工作人员的猥亵、性骚扰等行为，且对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的），属于违约情节严重，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 7.供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可

桂林市易建商务有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

				的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由成交供应商承担。
▲一、商务要求				
合同签订日期	成交通知书发出之日起 25 日内。			
服务时间及交货时间	1.服务时间：自签订合同之日起 2 年。 2.交货时间：非一次性供货，服务期限内接到采购人通知供货之日起 5 个日历日内，按货物要求的品目、数量送到广西医科大学玉林校区指定地点，涉及水电抢修物品需在接到采购人通知供货当天送到；所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算。			
服务地点	广西医科大学玉林校区			
付款方式	成交供应商按照实际供货验收合格的金额开具正规真实有效发票及相关材料给采购人，采购人在收到发票及相关材料后 30 个日历日内按发票面额付款。			
竞标报价要求	竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。			
验收标准	按国家相关标准、行业标准等相关标准、规范进行验收			

广西玉林市易建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附表-“水电五金耗材需求表”

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	最高单位限价（元）
1	单冷面盆龙头	1.材质：铜芯，高硬度陶瓷片； 2.表面处理：电镀工艺，柔和起泡防溅节水技术 3.拉丝单冷面盆龙头，安装孔径：3.2~4cm,通用4分接口	3000	个	56
2	花洒头	不带出水量调节，强力增压，通用4分接口。	2700	个	20
3	花洒软管	总长1500㎜、垫片处有突出圆头。150CM加密电镀不锈钢	2700	条	19
4	下水器套装	ABS面盘系列、翻盖无孔、上体60*117㎜，适用范围：面盆排水； 使用尺寸：面盆开孔38-50mm之间	2000	套	19
5	脚踏冲水阀（铜，中体）	铜体，技术参数：内径32MM 表面处理：电镀	1500	个	80
6	塑料花洒架	安装孔距5.5 cm	1400	个	4.5
7	壁栓龙头	DN15合金主体	1100	只	25
8	下水器软管(单软管)	材质：塑料，内芯：重力内芯	1100	条	6
9	瓷芯角阀	铜体，大流通 dn15角阀	500	只	35
10	不锈钢丝编织软管	总长600㎜双头不锈钢编织管	500	条	15
11	生料带	1、产品材质：聚四氟乙烯 2、产品尺寸：宽度（16± 0.5)mm，长度 ≥1450cm，厚度 0.1± 0.02mm 3、产品用途：管件连接处，增强密封性。 4、产品优点：密封强，耐老化，耐高温，强韧。 5、适用范围：可用于水管连接，龙头安装，下水安装等情况。	500	卷	2
12	拐角式冲水阀	材质：铜体；技术参数：内径32MM 表面处理：电镀	500	只	110
13	5#电池	国标	500	粒	3
14	pvc40给水管	材质：PVC，管径：40，2.0mm厚.4米/条，耐压（1.0MPa）	300	条	39
15	pvc40*20给水管三通	异径三通 （PVC-U给水）	300	个	3.5
16	pvc20给水管弯头	材质：PVC，管径：20mm	300	个	0.9
17	四通冲洗阀（铜、中）	铜体；产品尺寸：约98.9x117.5mm; 接口螺纹尺寸：G1；表面镀铬	300	只	75
18	按键式小便冲洗阀	1、 A级铜主体； 2、不锈钢出水管； 3、产品尺寸：97x216.5mm; 4、接口螺纹尺寸：dn20; 5、表面镀铬。	300	只	45
19	pvc40给水管直接	材质：PVC，管径：40，耐压（2.0MPa）	300	个	2
20	pvc20给水管直接	材质：PVC，管径：20mm，耐压（2.0MPa）	300	个	0.65
21	pvc20给水管	材质：PVC，管径：20，4米/条，1.25mm厚	150	条	17.7
22	DN25减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	150	个	94
23	DN25铜球阀	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐	150	个	44.7

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
		压耐磨损，使用更安全。			
24	DN25 铜闸阀	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。	150	个	40
25	DN32 减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	150	个	130
26	PPR20 内牙修复丝	加厚材质，螺纹丝口大小：20mm	150	个	7.8
27	PPR32 内牙修复丝	加厚材质，螺纹丝口大小：32mm	150	个	14.3
28	pvc20 给水管闸阀	管径：20mm；材质：塑料	150	个	11
29	壁栓龙头(加长型)	1、全铜材质 2、铜壳陶瓷密封阀芯； 3、合金把手； 4、多层滤网起泡器； 5、Φ50 不锈钢装饰盖； 6、十级镀铬表面。	150	只	40
30	15 铜内接	铜体	150	个	5
31	DN15 外牙直	铜体，4 分外丝直接	150	只	5
32	DN15 铜三通	铜体，4 分三内丝三通	150	个	7
33	卫生间水箱进水阀	可调节高度 190-280 mm、水量调节高度 45 mm	150	只	30
34	节能水箱	WP02140、435*105*450 mm，含下水管配件	150	个	78
35	洗衣机通用排水管	1.5m 长度	150	条	5
36	DN32 铜闸阀	铜质，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全，约 430 克。	100	个	53
37	马桶盖	材质：PP 板，形状：U 型(不含安装)，460mmX365mm	80	块	75
38	pvc 给水大瓶胶水	pvc 专用胶，100ml/瓶，强力粘接，持久防水，耐冷耐热	80	瓶	17
39	实验室龙头	三联水口、总高 640 mm、横距 220 mm、底座到最高处 580 mm、管径 20 mm	80	套	120
40	pvc40 给水管弯头	材质：PVC，管径：40mm	80	个	3.5
41	卧式延时脚踏冲水阀(铜，大体)	卧式延时，铜体，表面处理：电镀	60	个	138
42	12 伏高温开水机电磁阀	铁体，铜线圈	60	个	70
43	DN50 四通抢修接头	1、产品材质：铁，长度：14CM,管径：25mm 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	30	只	61
44	DN65 四通抢修接头	1、产品材质：铁，长度：20CM，管径：25mm。 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	30	只	82
45	水箱配件	马桶三件套，水箱手拉式冲水，强劲冲水，升级拉杆，使用寿命长，密封性好;高配进水阀加 20cm 排水阀加按键.	30	套	35
46	感应水龙头	鹅颈型，材质：全铜单冷感应水龙头，面处理：电镀工艺。	30	套	246
47	pvc40 给水管内牙直	材质：PVC，管径：40mm	30	个	5.2
48	pvc40 外牙直	材质：PVC，管径：40mm	30	个	4.8

合同专用章
4502024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
49	pvc40 给水管闸阀	材质：PVC	30	个	13
50	电热水器混水阀	铜体	30	个	35
51	DN20 减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	20	只	80
52	DN20*15 外芯	铜体	20	只	6
53	DN20 外牙直	铜体	20	只	6
54	DN50 管 10 段/20cm/开牙	铁质	20	段	15
55	DN50 抢修接头	铁质，PE 钢板哈夫节,长度 200mm	20	只	23
56	DN65×DN50 大小头	铁质	20	个	65
57	DN65 抢修接头	铁质，PE 钢板哈夫节 60mm*200mm	20	只	66
58	消防水箱液位仪(带补水功能)	双显示，双补水系统，带缺水报警装置	5	套	880
59	PPR32 内牙弯头修复件热熔头	材质：PPR,管径：32mm	5	套	15
60	PPR20 内牙弯头修复件热熔头	材质：PPR，管径：20mm	5	套	8
61	2.5 ㎡电线	型号：ZR-BV	8000	米	2.35
62	4 ㎡电线	型号：ZR-BV	3000	米	4
63	顶扇	400 mm、铜线线圈	1500	台	180
64	T8 灯管	18W*1.2m	1500	根	8.2
65	5w 卫生间灯泡	98*50 mm、E27 螺口	1000	只	3
66	3*2.5 电缆	国标多股带阻燃，型号：ZR-BV	700	米	5
67	平行线	国标多股带阻燃 2x1.5，型号：ZR-BV	700	米	2.5
68	厚体平板灯	600*600 mm、42W、厚体	700	盏	85
69	吊扇	48 寸、1200 mm、铜线线圈	700	台	185
70	16 ㎡多股软线	带 3C 认证	400	米	16
71	20 mm线管	1、产品名称：PVC 电工线管 2、主要材质：高强度阻燃 PVC 3、产品颜色：白色 4、产品特性：耐磨耐压，不易变形。 5、产品用途：保护电线，防止线路损伤。	300	米	2
72	20 线管直接	1、主要材质：高强度阻燃 PVC 2、产品颜色：白色	300	个	1
73	100A 开口铜耳	铜质厚体	300	个	1.8
74	超薄款平板灯	600*600 mm*3 mm厚度、40W、超薄款	300	盏	85
75	86 型暗盒修复器	主要材质：高强度阻燃 PVC	200	只	4
76	LED 消防应急吸顶灯	带强启功能，材质：铁艺底盘+PC 灯罩；产品功率：24W，LED	200	盏	65
77	13W 灯芯	13W、带磁性吸盘	200	个	20
78	2P32A 空开	NXBLE 系列 1、额定电压：400V 2、额定电流：32A 3、接线方式：压板接线 4、安装方式：导轨安装	200	只	17.5

广西玉林市易建成招标有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
79	2P32A 漏电开关	NXBLE 系列 1、额定电压：230V 2、接线方式：接火线、零线 3、灭弧方式：磁吹式 4、占位：3.5 位	200	只	17.5
80	86 型暗装 3 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	12
81	86 型暗装 4 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	16.3
82	86 型暗装 1 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	7.5
83	人体感应吸顶灯	24W，5.8G 感应模块，工作电压:AC200-240V，可选功率:25W，产品色温:6500K，产品光效>80lm/W，显色指数：Ra8120，发光角度:光控+微波感应，控制方式:感应距离:5-12 米全亮-全灭/全亮-节能亮；节能模式:外观颜色:白色；灯体尺寸:中 230XH63mm/中 310XH65mm/中 360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。	200	盏	80
84	39 线槽	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC 全新料 3、产品规格：39#（线槽宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	200	条	8.6
85	电工胶布	17 mm宽、18 米/卷	200	卷	6.3
86	声光控开关	86 型、暗装	200	个	15
87	24W 灯芯	24W、带磁性吸盘	135	个	25
88	尿冲下水器	材质：PVC，三重防臭，防返味设计，内附钢圈万向伸缩	120	套	19
89	T8 支架	长度：1.2 米	120	支	10
90	2、3 暗装 86 型插座	1、参数：86 型暗盒 2、材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。 3、带 3C 认证	80	个	10
91	2p63A 漏保	NXBLE 系列 1、额定电压：230V 2、额定电流：63A 3、接线方式：接火线、零线 4、灭弧方式：磁吹式 5、占位：4 位	90	个	43.2
92	6 位明装插座	十五孔，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。	76	只	15
93	NM1 系列 125A4P 漏保	带银触点	90	个	430
94	6 寸排气扇	150 mm、铜线线圈　　1、材质：采用全新 PVC 塑体，纯铜电机 2、面板尺寸：200*200MM 3、开孔尺寸：160*160MM 4、功率：26W 5、标准：符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	90	个	77.5
95	86 型暗装 16A 空调插座	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。	70	个	9.8
96	60 线槽	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC 全新料 3、产品规格：60#（线槽的宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	66	条	18
97	感应尿冲	自带电池合	88	只	120

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
98	150 mm天花排气扇	150 mm、铜线线圈，材质：采用全新 PVC 塑体	66	台	77.5
99	5*500 扎带	5*500,白色，材质：尼龙	66	包	15
100	24 伏中间继电器	全铜线圈，银合金触点，3C 认证	52	个	45
101	时控开关	220v，自动循环定时，断电记忆功能	40	个	85
102	3*200 扎带	3*200,白色，材质：尼龙	40	包	10
103	200W 投光灯	白光、400 珠，200W	35	盏	188
104	尼龙奶嘴压线帽	压线 1.5-2.5 ㎡	26	盒	20
105	24 伏直流电磁阀	材质：铜，额定电压：AC220/24V，2W160-15	26	个	112
106	12 寸电铃	铜线圈	26	只	150
107	2 极插头	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材	15	个	3.8
108	低温焊锡丝	0.5 kg/卷	14	卷	136
109	电脑打铃仪	材质：金属	8	台	120
110	800 瓦投光灯	白光、800W 投光灯足瓦（16 颗 50W 灯珠）	8	盏	210
111	NM1 系列 400A4P 漏保	400A	10	个	950
112	NN1 系列 250A4P 漏保	250A	4	个	520
113	2*3 窗帘小 S 挂钩	材质：金属	1324	个	0.75
114	4 爪窗帘 S 挂钩	材质：金属	1244	个	1.5
115	卫生间拉手	不锈钢	650	个	24
116	阳台不锈钢插销	4 寸、面板厚度 1mm，加厚抛光	650	个	15
117	卫生间门不锈钢插销	4 寸、面板厚度 1mm，加厚抛光	650	只	15
118	门锁电池	3.7 伏、5200HA 宽 3.7 cm、高 6.7 cm	400	个	48
119	50*50 不锈钢角码	304 不锈钢材质	280	个	2
120	20*20 不锈钢角码	304 不锈钢材质	280	个	2
121	卫生间门合页	材质：金属	280	只	32
122	不锈钢门合页	材质：不锈钢	280	副	40
123	座椅翻转托瓦	孔距 18.5 mm、活动销柱两中心距离 4.2 mm	280	付	50
124	窗页左执手	材质：金属	280	个	32
125	窗页右执手	材质：金属	280	个	32
126	窗扇月牙锁	孔距 55 mm(配短钩)、铝合金材质	280	个	8
127	机械锁锁芯	1、产品名称：防盗门锁芯,总长 95 mm 2、锁芯材质：锁芯专用铜 3、锁芯颜色：黄铜色 4、产品等级：C 级 5、产品重量：227G 6、适用范围：金属门，防盗门，标准门	180	只	70
128	隔断卫生间门合页	高 68 mm*宽 78 mm、孔距 22.5-22.5-22.5 mm、三孔	200	个	32
129	床横木方	30*30*900 mm、杉木、抛光	150	条	6.3
130	机械锁体	105*180 mm机构面、安装孔距 225 mm/15 mm	132	只	68
131	机械锁面板	不锈钢材质	132	套	65

广西壮族自治区南宁市易建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
132	床板	厚度 12 mm、总长 192 mm、杉木、抛光	132	方	48
133	12*120 mm膨胀钉	国标	132	枚	1.5
134	抽屉 16 寸滑轨	国标,阻尼三节滚珠滑轨 4515,16 寸	106	副	30
135	鹅颈龙头	单冷、铜体	80	个	45
136	斗车轴承 6206	国标	80	个	7.5
137	4.2 mm麻花	国标,尺寸：4.2mm	66	枚	3
138	结构胶	速干型，三创结构胶 770 瓷白	52	瓶	28
139	抽屉 12 寸滑轨	国标	52	副	25
140	钢排钉	ST18，2 分钢排钉	40	盒	8
141	10 钩挂衣钩	总长 800 mm、201 不锈钢材质	40	条	28
142	12 mm开孔器(开铁)	国标,尺寸：12mm	40	个	12
143	6 mm冲击钻圆头	国标,尺寸：6mm	40	支	7
144	斗车钢铃实心外胎	国标，26 寸	40	套	40
145	自钻钉	4.2*19 mm(5*10 盒)	26	斤	16
146	4 mm抽芯钉	国标，尺寸：4mm	26	斤	30
147	8 mm冲击钻圆头	国标，尺寸：8mm（8mm*160mm）	26	支	7
148	14 mm冲击钻圆头	国标，尺寸：14mm（14mm*160mm）	26	支	10
149	14 mm麻花钻头	国标，尺寸：14mm	26	支	30
150	扁头螺钉	4.2*19 mm	14	斤	11
151	不锈钢焊丝	材质 304、直径 1.0 mm,TIC 氩弧直条实芯焊丝(WTS-304)	10	斤	25
152	16 号铁线	材质：铁，16#	10	公斤	10
153	8*8*30 胶粒螺丝套装款	尺寸：8*8*30	1324	套	2
154	砂轮片	105*1.2*16mm 绿片，超薄	398	片	3
155	卫生间隔板	防水 PVC 隔板，1.22m*2.44m*12mm 厚	88	片	230
156	2*2cm 角码	参数：不锈钢材质	265	个	3.8
157	洗手池陶瓷盘	17 寸椭圆盆外径:470x370x205mm 内径:410x310x150mm	66	个	69
158	PPR25 热水管	参数：25x1.6Mpa，2.5mm 厚，4 米/条	264	条	32
159	PPR32 热水管	参数：PPR 热熔，3mm 厚，4 米/条	132	条	58
160	PPR25*1/4 内牙三通	参数：PPR 热熔，dn25×1/2″ 内螺纹三通 1 型(PP-R 配件)灰色	130	个	14.3
161	PPR25 弯头	参数：PPR 热熔，dn25 90° 弯头(PP-R 配件) 灰色	260	个	1.3
162	PPR25 直接	参数：PPR 热熔，dn25 直通(PP-R 配件) 灰色	132	个	1
163	10 米线电子浮球	参数：10 米线	90	个	55
164	2.5 电焊条	参数：2.5	14	包	40
165	DN80 铸铁弯头	参数：国标定制	26	片	16
166	DN80 发兰片	参数：国标定制	26	片	22
167	DN80 加厚镀锌管	参数：热度，4mm 厚	16	米	45
168	DN80 不锈钢带法兰头波纹管补偿器	参数：30 cm长度	35	组	180
169	铸工胶	250ml	26	组	18

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
170	PVC75 管	参数：PVC，2.3mm 厚，4 米/条	26	条	75
171	PVC75 弯头 90 度	参数：PVC，90° 直角弯头 75 （PVC-U 排水）	35	个	5.2
172	PVC75 弯头 45 度	参数：PVC，45° 弯头 75 （PVC-U 排水）	35	个	5.2
173	PPR50 闸阀	参数：PPR，dn50 截止阀(PP-R 配件)灰色	70	个	70
174	PPR65 闸阀	参数：PPR，dn63 截止阀(PP-R 配件)灰色	52	个	115
175	DN65 铸铁闸阀	参数：国标定制	96	台	158
176	DN80 铸铁闸阀	参数：国标定制	96	台	320
177	通开挂锁	参数：38mm	262	个	25
178	304 不锈钢锁扣	4 寸，厚度:1.7mm 重量:104g，孔径:5mm	266	付	10
179	角磨机锯片	100mm 锯磨	530	片	1.8
180	80A 时控开关	80a	26	台	85
181	APP 断电空开	参数：空开 220v， wifi 智能断路器，手机远程控制重合闸，预约定时自动开关，220V，2P，额定电流 32-100A。	132	个	110
182	NM1 系列 225A4P 漏保	参数：4300/225A	10	台	500
183	4P 浪涌开关	参数：4P	26	台	55
184	4P63A 空开	参数：4p63A 空开轨道式	40	台	68
185	壁扇	20 英寸机械款，加厚铝叶 轻音低噪，三档强风，广角送风，高速电机	26	台	179
186	12 伏时控开关	220v， KG316T AC220V 新壳	40	台	25
188	24 伏变压器	参数：220v-24V-36W	40	台	37.5
189	1201 交流接触器	参数：cjx2-1210 380v	40	台	38
190	3*4 电缆	参数：国标 RVVP	530	米	16
191	pvc110 排水管	参数：PVC，3.2mm 厚，4 米/条	14	条	116
192	pvc110 排水管弯头	参数：PVC，90° 顺水（等径）三通 110 mm（PVC-U 排水）	30	个	14.3
193	pvc110 排水三通	参数：PVC，（PVC-U 排水）直通（管箍）110mm	26	个	17
194	pvc110 排水管直接	参数：PVC	26	个	6.5
195	DN65 铸铁单向阀	参数：dn65 铁	106	台	90
196	12*10 mm螺栓配螺母	国标，M12*10 螺栓配螺母	132	付	3
197	14*10 mm螺栓配螺母	国标，M14*10 螺栓配螺母	132	付	6
198	14 寸工业排风扇	参数：14 寸铜电机、工业方排 FA-35P(14 寸) φ375	26	台	220
199	90 cm塑料吊扇	参数：14 寸塑料叶子	8	台	120
200	PVC50 排水管	材质：pvc，2.0mm 厚.4 米/条	26	条	26
201	PVC50 排水管弯头	材质：pvc，90° 直角弯头 50 （PVC-U 排水）	110	个	2.1
202	PVC50 排水管三通	材质：pvc，90° 直角弯头 50 （PVC-U 排水）	106	个	2.5
203	大体脚踏冲水阀(加长款)	材质：铜体	52	个	138
204	14 位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）14-16 位（铁）	14	个	35

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	
205	4位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）2-4位（铁）	26	个	20
206	8位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）10-13位（铁）	26	个	28
207	卫生间排气扇	参数：300*300吊顶集成	132	台	97.5
208	消防吸顶灯	参数：人体感应+应急，220V 照明12瓦雷达感应，应急5瓦，应急90分钟	530	套	45
209	DN80铸铁法兰片	材质：铸铁	25	个	13.8
210	DN80镀锌管	材质：铸铁	16	米	39
211	DN80不锈钢法兰头伸缩管	参数：30cm长度	52	个	172
212	螺栓配螺母	参数：12*60 mm	105	套	2.8
213	强力云石胶	参数：1升	52	套	15
214	陶瓷粘合专用胶	250ml	52	组	25
215	2.5焊条	参数：2.5	14	包	40
216	角磨机割片	参数：100*1.2	530	片	1.4
217	2*2角码	参数：不锈钢材质	264	个	2
218	5孔明装插座	参数：10A明装	80	个	10
219	2*1电缆	参数：RVV，2x1.5平方国标电缆线	264	米	3
220	机械锁芯	参数：190cm铜体	264	把	70
221	阀门DN65(铁)	参数：11cm	52	个	158
222	智能门锁套装	面板材质：铝合金，锁芯等级：C级，电池类型：干电池，功能：指纹解锁、防窥视密码，发送临时密码、LED显示屏、智能芯片、语音系统、三重报警、C级应急锁芯、应急供电（包含安装）	50	套	800
223	机械门锁套装	面板材质：304不锈钢，304不锈钢把手，330*70，孔距230，厚度2.0，配国产五金，锁体不锈钢材质，锁舌铜制，锁芯铜制（包含安装）	100	套	300

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 2：响应函

3. 响应函

致：［广西医科大学］：

我方已仔细阅读了贵方组织的［广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目］项目（GXZC2025-C3-003956-GSZX）的竞争性磋商采购文件的全部内容，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

一、首次报价文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；

二、技术文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；商务文件电子版（包含按“第三章 供应商须知”提交的全部文件）；（商务技术文件已合并成册）

三、资格证明文件电子版（包含按“第三章供应商须知”提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以 1974698.00 元 的竞标总报价，服务期（无分标时填写）：自签订合同之日起 2 年 ，提供本项目竞争性磋商采购文件第二章“服务需求一览表”中相应的采购内容。

2. 我方同意自本项目竞争性磋商采购文件采购公告规定的递交响应文件截止时间起遵循本响应函，并承诺在“第三章 供应商须知”规定的响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3. 我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

4. 如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次竞标均符合国家有关强制规定。

5. 如我方成交，我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内，根据竞争性磋商采购文件、我方的响应文件及有关澄清承诺书的要求按第六章“合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6. 我方已详细审核竞争性磋商采购文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7. 我方承诺满足竞争性磋商采购文件第六章“合同文本”的条款，承担完成合同的责任和义务。

8. 我方同意应贵方要求提供与本次竞标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9. 我方完全理解贵方不一定接受响应报价最低的竞标人为成交供应商的行为。

10. 我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，

合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1） 提供虚假材料谋取中标、成交的；

（1） 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（2） 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（3） 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（4） 在采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（5） 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：

地址：玉林市玉州区城西工业区印刷城

电话：07752896965

传真：07752896965

邮政编码：537000

开户名称：广西玉林市易建商贸有限公司

开户银行：工商银行玉林市工业品市场支行

银行账号：2111703209300021032

特此承诺。

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西玉林市易建商贸有限公司

供应商名称（电子签章）：广西玉林市易建商贸有限公司

日期：2026 年 01 月 05 日

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 3：响应报价表

4. 响应报价表

项目名称：广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目

项目编号：GXZC2025-C3-003956-GSZX

序号	货物名称	数量（预估）	计量单位	品牌	规格型号	生产厂家	单价（元）	小计（元）
1	单冷面盆龙头	3000	个	智造官	材质：铜芯，高硬度陶瓷片， 表面处理：电镀工艺，柔和起泡防溅节水技术 SP-21 拉丝单冷面盆龙头 安装孔径：3.2~4cm， 通用 4 分接口	泉州市天之蓝卫浴有限公司	55.50	166500.00
2	花洒头	2700	个	智造官	不带出水量调节，强压 通用 4 分接口	泉州市天之蓝卫浴有限公司	19.50	52650.00
3	花洒软管	2700	条	智造官	总长 1500 mm、垫片处出有突出圆头 RG-150CM 加密电镀不锈钢	泉州市天之蓝卫浴有限公司	19.00	51300.00
4	下水器套装	2000	套	智造官	ABS 面盘系列、翻盖无孔、上体 60*117 mm，适用范围：面盆排水； 使用尺寸：面盆开孔 38-50mm 之间	泉州市天之蓝卫浴有限公司	19.00	38000.00
5	脚踏冲水阀（铜，中体）	1500	个	智造官	铜体，技术参数：内径 32MM 表面处理：电镀	泉州市天之蓝卫浴有限公司	80.00	120000.00
6	塑料花洒架	1400	个	智造官	安装孔距 5.5 cm	泉州市天之蓝卫浴有限公司	4.50	6300.00
7	DN15 壁栓龙头	1100	只	智造官	合金主体，4 分通用接头	泉州市天之蓝卫浴有限公司	25.00	27500.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

8	下水器软管（单软管）	1100	条	利都	材质：塑料，内芯：重力内芯	南安市利都水暖洁具厂	6.00	6600.00
9	瓷芯角阀	500	只	智造官	铜体，大流通 dn15角阀	泉州市天之蓝卫浴有限公司	35.00	17500.00
10	不锈钢丝编织软管	500	条	智造官	总长600㎜双头不锈钢编织管	泉州市天之蓝卫浴有限公司	15.00	7500.00
11	生料带	500	卷	宝强	1、产品材质：聚四氟乙烯 2、产品尺寸：宽度（16± 0.5)㎜，长度≥1450cm，厚度 0.1± 0.02mm 3、产品用途：管件连接处，增强密封性。 4、产品优点：密封强，耐老化，耐高温，强韧。 5、适用范围：可用于水管连接，龙头安装，下水安装等情况。	泉州南安市瑞辉卫浴洁具有限公司	2.00	1000.00
12	拐角式冲水阀	500	只	智造官	材质：铜体；技术参数：内径32MM 表面处理：电镀	泉州市天之蓝卫浴有限公司	109.00	54500.00
13	5#电池	500	粒	南孚	国标	福建南平南孚电池有限公司	3.00	1500.00
14	pvc40给水管	300	条	联塑	材质：PVC，管径：40，2.0mm厚.4米/条布，耐压（1.0MPa）	广东联塑科技实业有限公司	39.00	11700.00
15	pvc40*20给水管三通	300	个	联塑	材质：异径三通（PVC-U给水）	广东联塑科技实业有限公司	3.50	1050.00
16	pvc20给水管弯头	300	个	联塑	材质：PVC，管径：20	广东联塑科技实业有限公司	0.90	270.00
17	四通冲洗阀（铜，	300	只	智造官	铜体；产品尺寸：约98.9x117.5mm；接口螺纹尺寸：G1；	泉州市天之蓝卫浴有限公司	75.00	22500.00

广西玉林市易建房地产开发有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	中）				表面镀铬			
18	按键式小便冲洗阀	300	只	智造官	1、 A级铜主体； 2、不锈钢出水管； 3、产品尺寸：97x216.5mm； 4、接口螺纹尺寸：dn20； 5、表面镀铬。	泉州市天之蓝卫浴有限公司	45.00	13500.00
19	pvc40给水管直接	300	个	联塑	材质：PVC，管径：40，耐压（2.0MPa）	广东联塑科技实业有限公司	2.00	600.00
20	pvc20给水管直接	300	个	联塑	材质：PVC，管径：20	广东联塑科技实业有限公司	0.65	195.00
21	pvc20给水管	150	条	联塑	材质：PVC，管径：20，4米/条，1.25mm厚	广东联塑科技实业有限公司	17.70	2655.00
22	DN25减压阀	150	个	百飞	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	93.00	13950.00
23	DN25铜球阀	150	个	百飞	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	44.70	6705.00
24	DN25铜闸阀	150	个	百飞	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	40.00	6000.00
25	DN32减压阀	150	个	百飞	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	128.00	19200.00
26	PPR20内牙修复丝	150	个	大成	加厚材质，螺纹丝口大小：20	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	7.80	1170.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

27	PPR32内牙修复丝	150	个	大成	加厚材质，螺纹丝口大小：32	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	14.30	2145.00
28	pvc20给水管闸阀	150	个	联塑	管径：20；材质：塑料	广东联塑科技实业有限公司	11.00	1650.00
29	壁栓龙头(加长型)	150	只	智造官	1、全铜材质 2、铜壳陶瓷密封阀芯； 3、合金把手； 4、多层滤网起泡器； 5、Φ50不锈钢装饰盖； 6、十级镀铬表面。	泉州市天之蓝卫浴有限公司	39.00	5850.00
30	15铜内接	150	个	大成	铜体	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	5.00	750.00
31	DN15外牙直	150	只	晶润	铜体，4分外丝直接	诸暨市晶润商贸有限公司	5.00	750.00
32	DN15铜三通	150	个	晶润	铜体，4分三内丝三通	诸暨市晶润商贸有限公司	7.00	1050.00
33	卫生间水箱进水阀	150	只	利都	可调节高度190-280mm、水量调节高度45mm	南安市利都水暖洁具厂	29.00	4350.00
34	节能水箱	150	个	联塑	WP02140、435*105*450mm，含下水管配件	广东联塑科技实业有限公司	78.00	11700.00
35	洗衣机通用排水管	150	条	利都		南安市利都水暖洁具厂	5.00	750.00
36	DN32铜闸阀	100	个	百飞	铜质，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全，约430克。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	53.00	5300.00
37	马桶盖	80	块	利都	材质：PP板，形状：U型(不含安装)，460X365	南安市利都水暖洁具厂	75.00	6000.00

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

38	pvc给水大瓶胶水	80	瓶	联塑	pvc专用胶，100ml/瓶，强力粘接，持久防水，耐冷耐热	广东联塑科技实业有限公司	17.00	1360.00
39	实验室龙头	80	套	希诗顿	三联水口、总高640㎜、横距220㎜、底座到最高处580㎜、管径20㎜	浙江希诗顿科教设备有限公司	120.00	9600.00
40	pvc40给水管弯头	80	个	联塑	材质：PVC，管径：40	广东联塑科技实业有限公司	3.50	280.00
41	卧式延时脚踏冲水阀(铜，大体)	60	个	智造官	卧式延时，铜体，表面处理：电镀	泉州市天之蓝卫浴有限公司	138.00	8280.00
42	12伏高温开水机电磁阀	60	个	ATM	铁体，铜线圈	乐清元晓气动有限公司	70.00	4200.00
43	DN50四通抢修接头	30	只	大成	1、产品材质：铁，长度：[illegible]CM，管径：25mm。 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	59.00	1770.00
44	DN65四通抢修接头	30	只	大成	1、产品材质：铁，长度：20CM，管径：25mm。 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	82.00	2460.00
45	水箱配件	30	套	利都	马桶三件套，水箱手拉式冲水，强劲冲水，升级拉杆，使用寿命长，密封性好高配进水阀加20cm排水阀加按键	南安市利都水暖洁具厂	35.00	1050.00
46	感应水	30	套	利都	鹅颈型，材质：全铜	南安市利	243.00	7290.00

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	龙头				单冷感应水龙头，面处理：电镀工艺。	都水暖洁具厂		
47	pvc40给水管内牙直	30	个	联塑	材质：PVC，管径：40	广东联塑科技实业有限公司	5.20	156.00
48	pvc40外牙直	30	个	联塑	材质：PVC，管径：40	广东联塑科技实业有限公司	4.80	144.00
49	pvc40给水管闸阀	30	个	联塑	材质：PVC	广东联塑科技实业有限公司	13.00	390.00
50	电热水器混水阀	30	个	利都	铜体	南安市利都水暖洁具厂	35.00	1050.00
51	DN20减压阀	20	只	百飞	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围：4分DN15减压阀276可，黄色，普通	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	80.00	1600.00
52	DN20*15外芯	20	只	晶润	铜体，6分*4分补芯	诸暨市晶润商贸有限公司	6.00	120.00
53	DN20外牙直	20	只	晶润	铜体，4分外丝直接	诸暨市晶润商贸有限公司	6.00	120.00
54	DN50管10段/20cm/开牙	20	段	大成	铁质	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	15.00	300.00
55	DN50抢修接头	20	只	大成	铁质，PE钢板哈夫节50*150	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	23.00	460.00
56	DN65×DN50大小头	20	个	大成	铁质	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	63.00	1260.00
57	DN65抢	20	只	大成	铁质，PE钢板哈夫节	南宁市西	66.00	1320.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	修接头				60*200	乡塘区大成开源塑胶制品经营部		
58	消防水箱液位仪(带补水功能)	5	套	铸嘉	双显示，双补水系统，带缺水报警装置	上海铸嘉仪器仪表有限公司	880.00	4400.00
59	PPR32内牙弯头修复件热熔头	5	套	大成	材质：PPR,管径：32	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	15.00	75.00
60	PPR20内牙弯头修复件热熔头	5	套	大成	材质：PPR，管径：20	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	8.00	40.00
61	2.5㎡电线	8000	米	中为	型号：ZR-BV	广西中为电缆有限公司	2.35	18800.00
62	4㎡电线	3000	米	中为	型号：ZR-BV	广西中为电缆有限公司	4.00	12000.00
63	顶扇	1500	台	金羚	400㎜、铜线线圈	江门市金羚排气扇制造有限公司	180.00	270000.00
64	T8灯管	1500	根	智造官	18W*1.2m	江门市天之蓝照明有限公司	8.20	12300.00
65	5w卫生间灯泡	1000	只	智造官	98*50㎜、E27螺口	江门市天之蓝照明有限公司	3.00	3000.00
66	3*2.5电缆	700	米	中为	国标多股带阻燃，型号：ZR-BV	广西中为电缆有限公司	5.00	3500.00
67	平行线	700	米	中为	国标多股带阻燃2x1.5，型号：ZR-BV	广西中为电缆有限公司	2.50	1750.00
68	厚体平板灯	700	盏	三雄	600*600㎜、42W、厚体	广东东松三雄电器有限公司	85.00	59500.00

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

69	吊扇	700	台	金羚	48寸、1200㎜、铜线线圈	江门市金羚排气扇制造有限公司	185.00	129500.00
70	16㎡多股软线	400	米	中为	带3C认证	广西中为电缆有限公司	16.00	6400.00
71	20㎜线管	300	米	联塑	1、产品名称：PVC电工线管 2、主要材质：高强度阻燃PVC 3、产品颜色：白色 4、产品特性：耐磨耐压，不易变形。 5、产品用途：保护电线，防止线路损伤。	广东联塑科技实业有限公司	2.00	600.00
72	20线管直接	300	个	联塑	1、主要材质：高强度阻燃PVC 2、产品颜色：白色	广东联塑科技实业有限公司	1.00	300.00
73	100A开口铜耳	300	个	凤凰	铜质厚体	凤凰电力有限公司	1.80	540.00
74	超薄款平板灯	300	盏	三雄	600*600mm*3.0mm厚度、40W、超薄款	广东东松三雄电器有限公司	85.00	25500.00
75	86型暗盒修复器	200	只	固润	主要材质：高强度阻燃PVC	广西固润塑料有限公司	4.00	800.00
76	LED消防应急吸顶灯	200	盏	劳士	带强启功能，材质：铁艺底盘+PC灯罩；产品功率：24W，LED	江门劳士国际电气有限公司	65.00	13000.00
77	13W灯芯	200	个	智造官	13W、带磁性吸盘	江门市天之蓝照明有限公司	20.00	4000.00
78	2P32A空开	200	只	德力西	NXBLE系列 1、额定电压：400V 2、额定电流：32A 3、接线方式：压板接线 4、安装方式：导轨安装	德力西电气（芜湖）有限公司	17.50	3500.00
79	2P32A漏电开关	200	只	德力西	NXBLE系列 1、额定电压：230V 2、接线方式：接火	德力西电气（芜湖）有限公司	17.50	3500.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

					线、零线 3、灭弧方式：磁吹式 4、占位：3.5位			
80	86型暗装3位开关	200	个	欧普	铜触点，材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜	欧普照明股份有限公司	12.00	2400.00
81	86型暗装4位开关	200	个	欧普	铜触点，材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜	欧普照明股份有限公司	16.30	3260.00
82	86型暗装1位开关	200	个	欧普	铜触点，材质：优质阻燃PC优材，银合金触点，锡磷青铜	欧普照明股份有限公司	7.50	1500.00
83	人体感应吸顶灯	200	盏		24W，5.8G感应模块，工作电压:AC200-240V，可选功率:25W，产品色温:6500K，产品光效:80lm/W，显色指数：RA≥80，发光角度:光控+微波感应，控制方式:感应距离:5-12米全亮-全灭/全亮-节能亮；节能模式:外观颜色:白色，灯体尺寸:中230XH63mm/中310XH65mm/中360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。	中山市顺硕照明科技有限公司	80.00	16000.00
84	39线槽	200	条	联塑	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC全新料 3、产品规格：39#（线槽宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	广东联塑科技实业有限公司	8.60	1720.00
85	电工胶布	200	卷	智造官	17㎜宽、18米/卷	江门市天之蓝照明有限公司	6.30	1260.00
86	声光控开关	200	个	EUROB国际电工	86型、暗装	浙江创奥电器有限公司	15.00	3000.00

合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

87	24W 灯芯	135	个	智造官	24W、带磁性吸盘	江门市天之蓝照明有限公司	25.00	3375.00
88	尿冲下水器	120	套	利都	材质：PVC，三重防臭，防返味设计，内附钢圈万向伸缩	南安市利都水暖洁具厂	19.00	2280.00
89	T8 支架	120	支	智造官	长度：1.2 米	江门市天之蓝照明有限公司	10.00	1200.00
90	2、3 暗装 86 型插座	80	个	欧普	1、参数：86 型暗盒 2、材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。 3、带 3C 认证	欧普照明股份有限公司	10.00	800.00
91	2p63A 漏保	90	个	德力西	NXBLE 系列 1、额定电压：230V 2、额定电流：63A 3、接线方式：接火线、零线 4、灭弧方式：磁吹式 5、占位：4 位	德力西电气（芜湖）有限公司	43.20	3888.00
92	6 位明装插座	76	只	曼科	孔，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。	广东锦力电器有限公司	15.00	1140.00
93	NM1 系列 125A4P 漏保	90	个	德力西	带银触点	德力西电气（芜湖）有限公司	430.00	38700.00
94	6 寸排气扇	90	个	金羚	150 mm、铜线线圈 1、材质：采用全新 PVC 塑体，纯铜电机 2、面板尺寸：200*200MM 3、开孔尺寸：160*160MM 4、功率：26W 5、标准：符合 GB/T19001-2016/IS 09001:2015 标准	江门市金羚排气扇制造有限公司	77.50	6975.00
95	86 型暗装 16A 空调插座	70	个	欧普	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。	欧普照明股份有限公司	9.80	686.00

桂林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

96	60 线槽	66	条	联塑	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC 全新料 3、产品规格：60#（线槽的宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	广东联塑科技实业有限公司	18.00	1188.00
97	感应尿冲	88	只	利都	自带电池合	南安市利都水暖洁具厂	120.00	10560.00
98	150 mm 天花排气扇	66	台	金羚	150 mm、铜线线圈，材质：采用全新 PVC 塑体	江门市金羚排气扇制造有限公司	77.50	5115.00
99	5*500 扎带	66	包	固润	5*500,白色，材质：尼龙	广西固润塑料有限公司	15.00	990.00
100	24 伏中间继电器	52	个	德力西	全铜线圈，银合金触点，3C 认证	德力西电气（芜湖）有限公司	45.00	2340.00
101	时控开关	40	个	德力西	220v，自动循环定时断电记忆功能	德力西电气（芜湖）有限公司	85.00	3400.00
102	3*200 扎带	40	包	固润	3*200,白色，材质：尼龙	广西固润塑料有限公司	10.00	400.00
103	200W 投光灯	35	盏	智造官	白光、400 珠，200W	江门市天之蓝照明有限公司	188.00	6580.00
104	尼龙奶嘴压线帽	26	盒	本画	压线 1.5-2.5 ㎡	乐清敬强电气有限公司	20.00	520.00
105	24 伏直流电磁阀	26	个	神州	材质：铜，额定电压：AC220/24V，2W160-15	乐清市神洲液压气动有限公司	112.00	2912.00
106	12 寸电铃	26	只	人民	铜线圈	人民电器集团有限公司	150.00	3900.00
107	2 极插头	15	个	智造官	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材	江门市天之蓝照明有限公司	3.80	57.00
108	低温焊锡丝	14	卷	嘉田	0.5 kg/卷	姜堰市嘉田电子有	136.00	1904.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

						限公司		
109	电脑打铃仪	8	台	人民	材质：金属	人民电器集团有限公司	120.00	960.00
110	800瓦投光灯	8	盏	铨品	白光、800W投光灯足瓦（16颗50W灯珠）	江门市恒永新能源科技有限公司	210.00	1680.00
111	NM1系列400A4P漏保	10	个	德力西	德力西漏电断路器 HM1LE-400S/4300 400A	德力西电气（芜湖）有限公司	950.00	9500.00
112	NN1系列250A4P漏保	4	个	德力西	德力西漏电断路器 HM1LE-250S/4300A 250A	德力西电气（芜湖）有限公司	520.00	2080.00
113	2*3窗帘小S挂钩	1324	个	雅美佳	材质：金属	大连雅美佳窗帘配件制造有限公司	0.75	993.00
114	4爪窗帘S挂钩	1244	个	雅美佳	材质：金属	大连雅美佳窗帘配件制造有限公司	1.50	1866.00
115	卫生间拉手	650	个	骏发	不锈钢	温州俊发五金有限公司	24.00	15600.00
116	阳台不锈钢插销	650	个	新发	4寸、面板厚度1mm，加厚抛光	揭阳市榕城区梅云新发不锈钢制品	15.00	9750.00
117	卫生间门不锈钢插销	650	只	新发	4寸、面板厚度1mm，加厚抛光	揭阳市榕城区梅云新发不锈钢制品	15.00	9750.00
118	门锁电池	400	个	德力普	3.7伏、5200HA 宽3.7cm、高6.7cm	深圳市德力普电池科技有限公司	48.00	19200.00
119	50*50不锈钢角码	280	个	雅美佳	304不锈钢材质	大连雅美佳窗帘配件制造有限公司	2.00	560.00
120	20*20	280	个	雅美佳	304不锈钢材质	大连雅美	2.00	560.00

桂林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	不锈钢角码					佳窗帘配件制造有限公司		
121	卫生间门合页	280	只	雅洁	材质：金属	广西南宁市雅洁五金有限公司	28.00	7840.00
122	不锈钢门合页	280	副	嘉美力	材质：不锈钢	揭阳市东山区磐东嘉美力五金厂	39.00	10920.00
123	座椅翻转托瓦	280	付	强业	孔距 18.5 mm、活动销柱两中心距离 4.2 mm	强业礼堂椅排椅校具配件工厂	50.00	14000.00
124	窗页左执手	280	个	巧匠丁	材质：金属	芜湖欣宁门窗科技有限公司	32.00	8960.00
125	窗页右执手	280	个	巧匠丁	材质：金属	芜湖欣宁门窗科技有限公司	32.00	8960.00
126	窗扇月牙锁	280	个	巧匠丁	55 mm(配短钩)、铝合金材质	芜湖欣宁门窗科技有限公司	8.00	2240.00
127	机械锁锁芯	180	只	金点原子	总长 95 mm 1、产品名称：防盗门锁芯 2、锁芯材质：锁芯专用铜 3、锁芯颜色：黄铜色 4、产品等级：C 级 5、产品重量：227G 6、适用范围：金属门，防盗门，标准门	广东金点原子安防科技股份有限公司	69.00	12420.00
128	隔断卫生间门合页	200	个	利优客	高 68 mm*宽 78 mm、孔距 22.5-22.5-22.5 mm、三孔	昆山利优客金属新材料科技有限公司	32.00	6400.00
129	床横木方	150	条	兴博	30*30*900 mm、杉木、抛光	东莞市兴博金属家具有限公司	6.30	945.00
130	机械锁	132	只	金点原	105*180 mm机构面、	广东金点	68.00	8976.00

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	体			子	安装孔距 225 mm/15 mm	原子安防科技股份有限公司		
131	机械锁面板	132	套	金点原子	不锈钢材质	广东金点原子安防科技股份有限公司	65.00	8580.00
132	床板	132	方	兴博	厚度 12 mm、总长 192 mm、杉木、抛光	东莞市兴博金属家具有限公司	48.00	6336.00
133	12*120 mm膨胀钉	132	枚	南海	国标	佛山市南海明茂五金塑料有限公司	1.50	198.00
134	抽屉 16 寸滑轨	106	副	帝昇	国标，福降临阻尼三节滚珠滑轨 4515 16 寸	揭阳市帝昇五金制品有限公司	30.00	3180.00
135	鹅颈龙头	80	个	智适宜	单冷、铜体	泉州市天之蓝卫浴有限公司	45.00	3600.00
136	斗车轴承 6206	80	个	九盛	国标	邯郸九盛新材料科技有限公司	7.50	600.00
137	4.2 mm 麻花	66	枚	美人鱼	国标,尺寸：4.2mm	佛山市美人鱼五金工具有限公司	3.00	198.00
138	结构胶	52	瓶	三创	速干型，三创结构胶 770 瓷白	佛山三创硅胶有限公司	28.00	1456.00
139	抽屉 12 寸滑轨	52	副	帝昇	国标	揭阳市帝昇五金制品有限公司	25.00	1300.00
140	钢排钉	40	盒	青龙剑	ST18，2 分钢排钉	河北隆尧青龙剑钉业有限公司	8.00	320.00
141	10 钩挂衣钩	40	条	雅美佳	总长 800 mm、201 不锈钢材质	大连雅美佳窗帘配件制造有	28.00	1120.00

桂林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

						限公司		
142	12 mm开孔器（开铁）	40	个	美人鱼	国标，尺寸：12mm	佛山市美人鱼五金工具有限公司	12.00	480.00
143	6 mm冲击钻圆头	40	支	美人鱼	国标，尺寸：6mm	佛山市美人鱼五金工具有限公司	7.00	280.00
144	斗车钢铃实心外胎	40	套	九盛	国标，26 寸	邯郸九盛新材料科技有限公司	40.00	1600.00
145	自钻钉	26	斤	正鑫旺	4.2*19 mm（5*10 盒）	河北正鑫旺五金配件有限公司	16.00	416.00
146	4 mm抽芯钉	26	斤	正鑫旺	国标，尺寸：4mm	河北正鑫旺五金配件有限公司	30.00	780.00
147	8 mm冲击钻圆头	26	支	美人鱼	国标，尺寸：8mm（8*160）	佛山市美人鱼五金工具有限公司	7.00	182.00
148	14 mm冲击钻圆头	26	支	美人鱼	国标，尺寸：14mm（14*160）	佛山市美人鱼五金工具有限公司	10.00	260.00
149	14 mm麻花钻头	26	支	美人鱼	国标，尺寸：14mm	佛山市美人鱼五金工具有限公司	30.00	780.00
150	扁头螺钉	14	斤	正鑫旺	4.2*19 mm	河北正鑫旺五金配件有限公司	11.00	154.00
151	不锈钢焊丝	10	斤	申嘉	材质 304、直径 1.0 mm，TIC 氩弧直条实芯焊丝(WTS-304)	浙江申嘉焊材科技有限公司	25.00	250.00
152	16 号铁线	10	公斤	正鑫旺	材质：铁，16#	河北正鑫旺五金配件有限公司	10.00	100.00

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

153	8*8*30胶粒螺丝套装款	1324	套	正鑫旺	尺寸：8*8*30	河北正鑫旺五金配件有限公司	2.00	2648.00
154	砂轮片	398	片	大白鲨	105*1.2*16mm 绿片，超薄	珠海大白鲨磨料磨具有限公司	3.00	1194.00
155	卫生间隔板	88	片	利优客	防水 PVC 隔板，1.22m*2.44m*12mm 厚	昆山利优客金属新材料科技有限公司	230.00	20240.00
156	2*2cm 角码	265	个	正鑫旺	参数：不锈钢材质	河北正鑫旺五金配件有限公司	3.80	1007.00
157	洗手池陶瓷盘	66	个	利都	17 寸椭圆盆外径:470x370x205mm 内径:410x310x150mm	南安市利都水暖洁具厂	69.00	4554.00
158	PPR25 热水管	264	条	联塑	参数：25x4.6mpa，2.5mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	32.00	8448.00
159	PPR32 热水管	132	条	联塑	参数：PPR 热熔，3mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	58.00	7656.00
160	PPR25*1/4 内牙三通	130	个	联塑	参数:PPR 热熔,dn25×1/2″内螺纹三通 I 型(PP-R 配件)灰色	广东联塑科技实业有限公司	14.30	1859.00
161	PPR25 弯头	260	个	联塑	参数:PPR 热熔,dn25 90° 弯头(PP-R 配件) 灰色	广东联塑科技实业有限公司	1.30	338.00
162	PPR25 直接	132	个	联塑	参数:PPR 热熔,dn25 直通(PP-R 配件) 灰色	广东联塑科技实业有限公司	1.00	132.00
163	10 米线电子浮球	90	个	御松	参数：10 米线	浙江御松五金有限公司	55.00	4950.00
164	2.5 电焊条	14	包	大桥	参数：2.5	天津大桥焊材集团有限公司	40.00	560.00
165	DN80 铸铁弯头	26	片	大成	参数：国标定制	南宁市西乡塘区大成开源塑	16.00	416.00

桂林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

153	8*8*30胶粒螺丝套装款	1324	套	正鑫旺	尺寸：8*8*30	河北正鑫旺五金配件有限公司	2.00	2648.00
154	砂轮片	398	片	大白鲨	105*1.2*16mm 绿片，超薄	珠海大白鲨磨料磨具有限公司	3.00	1194.00
155	卫生间隔板	88	片	利优客	防水 PVC 隔板，1.22m*2.44m*12mm 厚	昆山利优客金属新材料科技有限公司	230.00	20240.00
156	2*2cm 角码	265	个	正鑫旺	参数：不锈钢材质	河北正鑫旺五金配件有限公司	3.80	1007.00
157	洗手池陶瓷盘	66	个	利都	17 寸椭圆盆外径:470x370x205mm 内	南安市利都水暖洁具厂	69.00	4554.00
158	PPR25 热水管	264	条	联塑	参数：25*4.6Mpa，4.2mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	32.00	8448.00
159	PPR32 热水管	132	条	联塑	参数：PPR 热熔，3mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	58.00	7656.00
160	PPR25*1/4 内牙三通	130	个	联塑	参数：PPR 热熔，dn25×1/2″ 内螺纹三通 I 型(PP-R 配件)灰色	广东联塑科技实业有限公司	14.30	1859.00
161	PPR25 弯头	260	个	联塑	参数：PPR 热熔，dn25 90° 弯头(PP-R 配件) 灰色	广东联塑科技实业有限公司	1.30	338.00
162	PPR25 直接	132	个	联塑	参数：PPR 热熔，dn25 直通(PP-R 配件) 灰色	广东联塑科技实业有限公司	1.00	132.00
163	10 米线电子浮球	90	个	御松	参数：10 米线	浙江御松五金有限公司	55.00	4950.00
164	2.5 电焊条	14	包	大桥	参数：2.5	天津大桥焊材集团有限公司	40.00	560.00
165	DN80 铸铁弯头	26	片	大成	参数：国标定制	南宁市西乡塘区大成开源塑	16.00	416.00

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

						胶制品经营部		
166	DN80 发兰片	26	片	大成	参数：国标定制	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	22.00	572.00
167	DN80 加厚镀锌管	16	米	友发	参数：热度，4mm 厚	云南友发方圆管业有限公司	45.00	720.00
168	DN80 不锈钢带法兰头波纹管补偿器	35	组	大成	参数：30 cm长度	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	180.00	6300.00
169	铸工胶	26	组	有成	250ml	南昌市有成粘合化学有限公司	18.00	468.00
170	PVC75 管	26	条	联塑	参数：PVC，2.3mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	75.00	1950.00
171	PVC75 弯头 90 度	35	个	联塑	参数：PVC，90° 直角弯头 75（PVC-U 排水）	广东联塑科技实业有限公司	5.20	182.00
172	PVC75 弯头 45 度	35	个	联塑	参数：PVC，45° 弯头 75 （PVC-U 排水）	广东联塑科技实业有限公司	5.20	182.00
173	PPR50 闸阀	70	个	联塑	参数：PPR，dn50 截止阀(PP-R 配件)灰色	广东联塑科技实业有限公司	70.00	4900.00
174	PPR65 闸阀	52	个	联塑	参数：PPR，dn63 截止阀(PP-R 配件)灰色	广东联塑科技实业有限公司	113.00	5876.00
175	DN65 铸铁闸阀	96	台	大成	参数：国标定制	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	158.00	15168.00
176	DN80 铸铁闸阀	96	台	大成	参数：国标定制	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	320.00	30720.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

177	通开挂锁	262	个	雅洁	参数：38	广西南宁市雅洁五金有限公司	25.00	6550.00
178	304不锈钢锁扣	266	付	喜得利	4寸，厚度:1.7mm 重量:104g，孔径:5mm	苏州喜得利金属制品有限公司	10.00	2660.00
179	角磨机锯片	530	片	东成	100mm 锯磨	江苏东成机电销售有限公司	1.80	954.00
180	80A时控开关	26	台	德力西	80a	德力西电气（芜湖）有限公司	85.00	2210.00
181	APP断电空开	132	个	zhilt	参数：空开220v，wifi 智能断路器，手机远程控制重合闸，预约定时自动开关，220V，2P，额定电流32-100A。	浙江蓝腾电气有限公司	110.00	14520.00
182	NM1系列225A4P漏保	10	台	德力西	参数：4300-225A	德力西电气（芜湖）有限公司	499.00	4990.00
183	4P浪涌开关	26	台	德力西	参数：4P	德力西电气（芜湖）有限公司	55.00	1430.00
184	4P63A空开	40	台	德力西	参数：4p63A 空开轨道式	德力西电气（芜湖）有限公司	68.00	2720.00
185	壁扇	26	台	金羚	20英寸机械款，加厚铝叶 轻音低噪，三档强风，广角送风，高速电机	江门市金羚排气扇制造有限公司	179.00	4654.00
186	12伏时控开关	40	台	德力西	220v， KG316T AC220V 新壳	德力西电气（芜湖）有限公司	25.00	1000.00
188	24伏变压器	40	台	正益	参数：220v-24V-36W	江门市正益电子科技有限公司	37.50	1500.00
189	1201交流接触	40	台	德力西	参数：cjx2-1210 380v	德力西电气（芜湖）	38.00	1520.00

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

	器					有限公司		
190	3*4 电缆	530	米	中为	参数：国标 RVVP	广西中为电缆有限公司	16.00	8480.00
191	pvc110 排水管	14	条	联塑	参数：PVC，3.2mm 厚，4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	116.00	1624.00
192	pvc110 排水管弯头	30	个	联塑	参数：PVC，90° 直角弯头 110 （PVC-U 排水）	广东联塑科技实业有限公司	14.30	429.00
193	pvc110 排水三通	26	个	联塑	参数：PVC，90° 顺水（等径）三通 110 （PVC-U 排水）	广东联塑科技实业有限公司	17.00	442.00
194	pvc110 排水管直接	26	个	联塑	参数：PVC，（PVC-U 排水）直通（管箍）110	广东联塑科技实业有限公司	6.50	169.00
195	DN65 铸铁单向阀	106	台	大成	参数：dn65 铁	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	90.00	9540.00
196	12*10 mm螺栓配螺母	132	付	大成	国标，M12*10 螺栓配螺母	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	3.00	396.00
197	14*10 mm螺栓配螺母	132	付	大成	国标，M14*10 螺栓配螺母	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	6.00	792.00
198	14 寸工业排风扇	26	台	金羚	参数：14 寸铜电机、工业方排 FA-35P(14 寸) φ375	江门市金羚排气扇制造有限公司	220.00	5720.00
199	90 cm塑料吊扇	8	台	中联	参数：14 寸塑料叶子	台州市中联电器有限公司	119.00	952.00
200	PVC50 排水管	26	条	联塑	材质：pvc，2.0mm 厚.4 米/条	广东联塑科技实业有限公司	26.00	676.00
201	PVC50 排水管弯头	110	个	联塑	材质：pvc，90° 直角弯头 50 （PVC-U 排水）	广东联塑科技实业有限公司	2.10	231.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

202	PVC50排水管三通	106	个	联塑	材质：pvc，90° 直角弯头 50 （PVC-U排水）	广东联塑科技实业有限公司	2.50	265.00
203	大体脚踏冲水阀(加长款)	52	个	智造官	材质：铜体	泉州市天之蓝卫浴有限公司	138.00	7176.00
204	14位明装铁盒	14	个	智造官	参数：铁底塑面，配电箱（明装）14-16位（铁）	江门市天之蓝照明有限公司	35.00	490.00
205	4位明装铁盒	26	个	智造官	参数：铁底塑面，配电箱（明装）2-4位（铁）	江门市天之蓝照明有限公司	19.00	494.00
206	8位明装铁盒	26	个	智造官	参数：铁底塑面，配电箱（明装）10-13位（铁）	江门市天之蓝照明有限公司	28.00	728.00
207	卫生间排气扇	132	台	金羚	参数：300*300 吊顶集成	江门市金羚排气扇制造有限公司	97.50	12870.00
208	消防吸顶灯	530	套	劳士	参数：人体感应+应急 220V 照明 12 瓦，人体感应+应急 5 瓦，应急 90 分钟	江门劳士国际电气有限公司	45.00	23850.00
209	DN80铸铁法兰片	25	个	大成	材质：铸铁	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	13.80	345.00
210	DN80镀锌管	16	米	友发	材质：铸铁	云南友发方圆管业有限公司	39.00	624.00
211	DN80不锈钢法兰头伸缩管	52	个	大成	参数：30 cm长度	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	172.00	8944.00
212	螺栓配螺母	105	套	正鑫旺	参数：12*60 mm	河北正鑫旺五金配件有限公司	2.80	294.00
213	强力云石胶	52	套	大力士	参数：1升	佛山市雅伦高科石业有限公	15.00	780.00

南宁市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

						司		
214	陶瓷粘合专用胶	52	组	三创	250ml	佛山三创硅胶有限公司	25.00	1300.00
215	2.5焊条	14	包	大桥	参数：2.5	天津大桥焊材集团有限公司	39.00	546.00
216	角磨机割片	530	片	东成	参数：100*1.2	江苏东成机电销售有限公司	1.40	742.00
217	2*2角码	264	个	正鑫旺	参数：不锈钢材质	河北正鑫旺五金配件有限公司	2.00	528.00
218	5孔明装插座	80	个	欧普	参数：10A明装	欧普照明股份有限公司	10.00	800.00
219	2*1电缆	264	米	中为	参数：RVV，2x1.5平方国标电缆线	广西中为电缆有限公司	3.00	792.00
220	机械锁芯	264	把	金点原	参数：[illegible]cm铜体	广东金点原子安防科技股份有限公司	70.00	18480.00
221	阀门DN65(铁)	52	个	大成	参数：11cm	南宁市西乡塘区大成开源塑胶制品经营部	158.00	8216.00
222	智能门锁套装	50	套	金点原子	面板材质：铝合金，锁芯等级：C级，电池类型：干电池，功能：指纹解锁、防窥视密码，发送临时密码、LED显示屏、智能芯片、语音系统、三重报警、C级应急锁芯、应急供电（包含安装）	广东金点原子安防科技股份有限公司	800.00	40000.00
223	机械门锁套装	100	套	金点原子	面板材质：304不锈钢，304不锈钢把手，330*70，孔距230，厚度2.0，配国产五金，锁体不锈钢材	广东金点原子安防科技股份有限公司	300.00	30000.00

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

					质，锁舌铜制，锁芯铜制（包含安装）			
竞标报价合计人民币： （大写）壹佰玖拾柒万肆仟陆佰玖拾捌元整 （小写）：1974698.00 元								

注：

1. 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空， 如有多分标，按分标分别提供响应报价表。

2. 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，**否则其响应作无效响应处理。**

3. 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，**否则其响应作无效响应处理。**

4. 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

5. 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章）：广西玉林市易建商贸有限公司

日期：2026 年 01 月 05 日

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 4. 技术要求偏离表

8. 技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：GXZC2025-C3-003956-GSZX

采购项目名称：广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目　　分标号：无

序号	名称	磋商文件技术或服务要求	供应商竞标响应	偏离说明
1	一、服务要求	1. 供应货物为采购文件列举的货物清单（见附表-“水电五金耗材需求表”），货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算；货物提供不低于 1 年的质保期服务，（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2. 所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换服务，型号性能等不适用的货物无条件退换；质保期结束后优惠提供相关零配件。 3. 送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。 4. 供应商所提供的所有货物必须是签订合同之日起前 1 年内生产的产品。 5. 供应商保证向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且各项指标均达到质量要	**我司承诺按以下技术或服务要求响应。** 1. 供应货物为采购文件列举的货物清单（见附表-“水电五金耗材需求表”），货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算；货物提供不低于 1 年的质保期服务，（分项货物服务要求中有特别注明的，按特别注明的执行） 2. 所有货物服务按国家“三包”有关规定执行“三包”。质保期自交付验收合格之日起计算，质保期内提供免费上门维修、更换服务，型号性能等不适用的货物无条件退换；质保期结束后优惠提供相关零配件。 3. 送货至采购人指定地点，协助进行安装场地设计，完成安装和调试。所有安装应符合国家、行业相关标准及规范。 4. 供应商所提供的所有货物必须是签订合同之日起前 1 年内生产的产品。 5. 供应商保证向采购人提供的货物必须是全新、完整、未使用过的原装产品，且各项指标均达到质量要求。 6. 送货至采购人指定地点后，	无偏离

广西桂水工程咨询有限公司 合同专用章

广西桂永工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		求。 6. 送货至采购人指定地点后，配合采购人做好入库手续。 7. 为采购人提供必要的产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 8. 故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，供应商在接到采购人通知后 1 小时内作出响应；如需到达现场解决的，在 3 小时内应到达现场。 9. 供应商须遵守校园出入相关管理规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。 10. 采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 11. 供应商必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。 12. 服务期限内，采购人有权对成交供应商的销货及进货发票进行检查。 13. 服务期限内，货物出现价格波动的可上涨或下调，具体以京东及天猫商城等	配合采购人做好入库手续。 7. 为采购人提供必要的产品操作、维修、日常养护等方面的培训，确保采购方使用人员能独立操作使用，培训人数、时间、地点等由采购人指定。 8. 故障响应时间：在使用过程中出现质量问题，供应商在接到采购人通知后 1 小时内作出响应；如需到达现场解决的，在 3 小时内应到达现场。 9. 供应商须遵守校园出入相关管理规定，在供货、安装过程中确保相关人员安全。供货、安装过程中产生的残留物或垃圾，成交供应商需自行清理至校外。 10. 采购标的需执行国家相关标准、行业标准等相关标准、规范，产品符合制造厂家合格产品的出厂质量标准。 11. 供应商必须保证所提供的产品及服务涉及到的知识产权和相关技术资料是合法取得的，采购人在使用产品及服务时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利，不会因为采购人的使用遭受第三方侵权指控，包括被责令致歉、停止使用、追偿或要求赔偿损失等。 12. 服务期限内，采购人有权对成交供应商的销货及进货发票进行检查。 13. 服务期限内，货物出现价格波动的可上涨或下调，具体以京东及天猫商城等互联网交易平台同期同款产品售价为准，审计全程参与，经充分市场调研后由双方协商，调价结果交由采购人审定。 14. 履行合同过程中，制定“五金耗材供应-学校”联合办公机制，定时召开物业、耗材、零	

广西玉林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		互联网交易平台同期同款产品售价为准，审计全程参与，经充分市场调研后由双方协商，调价结果交由采购人审定。 14. 履行合同过程中，制定“五金耗材供应-学校”联合办公机制，定时召开物业、耗材、零修、学校四方办公协调会，至少每月一次；成交供应商所提供服务应包含有能够从根本上合理的长效降低学校五金耗材故障率、合理降本的措施等，杜绝出现以非国标之由指定货物品牌。	修、学校四方办公协调会，至少每月一次；成交供应商所提供服务应包含有能够从根本上合理的长效降低学校五金耗材故障率、合理降本的措施等，杜绝出现以非国标之由指定货物品牌。	
2	二、退出机制	1. 供应商在供货期间如有提供假冒品，一经查实，每次处罚 5000 元并执行退换货整改，达到 2 次，采购人有权解除合同； 2. 供应商在供应耗材时，如有过度使用耗材行为，每次处罚 5000 元并执行退换货及相关整改，达到 2 次，一经查实，系供应商责任，采购人有权解除合同； 3. 供应商在耗材供应期间能够客观的分析并反映校园五金耗材故障率较高的情况并能制定切实可行的措施和服务，以达到采购人五金耗材故障率减少、管理水平提升等，如履约期间无法提供或判定为敷衍或其他更严重的情形，采购人有权解除合同。 4. 供应商或供应商有关人员在合同履约期间，出现工作推诿、扯皮、借口拖延或拒不配合等行为或出现违反合同、管理制度、岗位职责要求等行为的，经采购人书面通知仍不进行整改或	**我司承诺按以下技术或服务要求响应：** 1. 供应商在供货期间如有提供假冒品，一经查实，每次处罚 5000 元并执行退换货整改，达到 2 次，采购人有权解除合同； 2. 供应商在供应耗材时，如有过度使用耗材行为，每次处罚 5000 元并执行退换货及相关整改，达到 2 次，一经查实，系供应商责任，采购人有权解除合同； 3. 供应商在耗材供应期间能够客观的分析并反映校园五金耗材故障率较高的情况并能制定切实可行的措施和服务，以达到采购人五金耗材故障率减少、管理水平提升等，如履约期间无法提供或判定为敷衍或其他更严重的情形，采购人有权解除合同。 4. 供应商或供应商有关人员在合同履约期间，出现工作推诿、扯皮、借口拖延或拒不配合等行为或出现违反合同、管理制度、岗位职责要求等行为的，经采购人书面通知仍不进行整改或未按期进行整改的，累计	无偏离

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		未按期进行整改的，累计达3次的，属于违约情节严重，采购人有权解除合同。 5.供应商或供应商有关人员在合同履约期间，有损害国家利益、社会公共利益、学校集体利益、违背本行业职业道德行为或有在师生员工中串联、非法组织建群、煽动对立情绪等言行，由此引发校园群体事件、重大舆情等，对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的）的，属于严重违约，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 6.供应商有关人员在合同履约期间，不得与学生发生任何不正当关系，因供应商管理缺失，引起供应商有关人员与学生发生任何不正当关系或出现对学生以及老师和工作人员的猥亵、性骚扰等行为，且对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的），属于违约情节严重，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 7.供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，完全符合国家有关产品质量、服	达3次的，属于违约情节严重，采购人有权解除合同。 5.供应商或供应商有关人员在合同履约期间，有损害国家利益、社会公共利益、学校集体利益、违背本行业职业道德行为或有在师生员工中串联、非法组织建群、煽动对立情绪等言行，由此引发校园群体事件、重大舆情等，对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的）的，属于严重违约，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 6.供应商有关人员在合同履约期间，不得与学生发生任何不正当关系，因供应商管理缺失，引起供应商有关人员与学生发生任何不正当关系或出现对学生以及老师和工作人员的猥亵、性骚扰等行为，且对学校造成负面影响等严重后果的（严重后果包括但不限于：被相关政府部门认定为重大事件、被相关政府部门通报批评、被相关媒体或人士发布在网络平台并成为热点新闻的），属于违约情节严重，采购人有权解除合同并追究供应商有关法律责任。 7.供应商所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求，完全符合国家有关产品质量、服务和环保标准，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成	

广西玉林市易建商贸有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		务和环保标准，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由成交供应商负责承担全部赔偿责任。因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由成交供应商承担。	交供应商负责承担全部赔偿责任。因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，所有产生的费用由成交供应商承担。	

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“技术或服务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西玉林市易建商贸有限公司

日　　期：2026 年 01 月 05 日

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附表-“水电五金耗材需求表”

序号	货物名称	技术参数及性能配置要求	数量	计量单位	最高单位限价（元）
1	单冷面盆龙头	1.材质：铜芯，高硬度陶瓷片； 2.表面处理：电镀工艺，柔和起泡防溅节水技术 3.拉丝单冷面盆龙头，安装孔径：3.2~4cm,通用4分接口	3000	个	56
2	花洒头	不带出水量调节，强力增压，通用4分接口。	2700	个	20
3	花洒软管	总长1500㎜、垫片处有突出圆头。150CM加密电镀不锈钢	2700	条	19
4	下水器套装	ABS面盘系列、翻盖无孔、上体60*117㎜，适用范围：面盆排水；使用尺寸：面盆开孔38-50mm之间	2000	套	19
5	脚踏冲水阀（铜，中体）	铜体，技术参数：内径32MM 表面处理：电镀	1500	个	80
6	塑料花洒架	安装孔距5.5 cm	1400	个	4.5
7	壁栓龙头	DN15合金主体	1100	只	25
8	下水器软管(单软管)	材质：塑料，内芯：重力内芯	1100	条	6
9	瓷芯角阀	铜体，大流通6分角阀	500	只	35
10	不锈钢丝编织软管	总长600㎜双头不锈钢编织管	500	条	15
11	生料带	1、产品材质：聚四氟乙烯 2、产品尺寸：宽度（16±0.5)mm，长度 ≥1450cm，厚度0.1±0.02mm 3、产品用途：管件连接处，增强密封性。 4、产品优点：密封强，耐老化，耐高温，强韧。 5、适用范围：可用于水管连接，龙头安装，下水安装等情况。	500	卷	2
12	拐角式冲水阀	材质:铜体;技术参数:内径32MM 表面处理：电镀	500	只	110
13	5#电池	国标	500	粒	3
14	pvc40给水管	材质：PVC，管径：40，2.0mm厚.4米/条，耐压（1.0MPa)	300	条	39
15	pvc40*20给水管三通	异径三通 （PVC-U给水）	300	个	3.5
16	pvc20给水管弯头	材质：PVC，管径：20mm	300	个	0.9
17	四通冲洗阀(铜、中)	铜体；产品尺寸：约98.9x117.5mm；接口螺纹尺寸：G1；表面镀铬	300	只	75
18	按键式小便冲洗阀	1、 A级铜主体； 2、不锈钢出水管； 3、产品尺寸：97x216.5mm； 4、接口螺纹尺寸：dn20； 5、表面镀铬。	300	只	45
19	pvc40给水管直接	材质:PVC,管径:40,耐压(2.0MPa)	300	个	2
20	pvc20给水管直接	材质：PVC，管径：20mm，耐压（2.0MPa)	300	个	0.65
21	pvc20给水管	材质:PVC,管径:20,4米/条,1.25mm	150	条	17.7

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		厚			
22	DN25 减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	150	个	94
23	DN25 铜球阀	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。	150	个	44.7
24	DN25 铜闸阀	产品材质：铜阀体，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全。	150	个	40
25	DN32 减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	150	个	130
26	PPR20 内牙修复丝	加厚材质，螺纹丝口大小：20mm	150	个	7.8
27	PPR32 内牙修复丝	加厚材质，螺纹丝口大小：32mm	150	个	14.3
28	pvc20 给水管闸阀	管径：20mm；材质：塑料	150	个	11
29	壁栓龙头(加长型)	1、全铜材质； 2、铜壳陶瓷铜封阀芯； 3、合金把手； 4、多层滤网起泡器； 5、Φ50不锈钢镀铬盖； 6、十级镀铬表面。	150	只	40
30	15 铜内接	铜体	150	个	5
31	DN15 外牙直	铜体，4 分外丝直接	150	只	5
32	DN15 铜三通	铜体，4 分三内丝三通	150	个	7
33	卫生间水箱进水阀	可调节高度 190-280 mm、水量调节高度 45 mm	150	只	30
34	节能水箱	WP02140、435*105*450 mm，含下水管配件	150	个	78
35	洗衣机通用排水管	1.5m 长度	150	条	5
36	DN32 铜闸阀	铜质，精选黄铜铸造，整体加厚设计，耐压耐磨损，使用更安全，约 430 克。	100	个	53
37	马桶盖	材质：PP 板，形状：U 型(不含安装)，460mmX365mm	80	块	75
38	pvc 给水大瓶胶水	pvc 专用胶，100ml/瓶，强力粘接，持久防水，耐冷耐热	80	瓶	17
39	实验室龙头	三联水口、总高 640 mm、横距 220 mm、底座到最高处 580 mm、管径 20 mm	80	套	120
40	pvc40 给水管弯头	材质：PVC，管径：40mm	80	个	3.5
41	卧式延时脚踏冲水阀(铜，大体)	卧式延时，铜体，表面处理：电镀	60	个	138
42	12 伏高温开水机电磁阀	铁体，铜线圈	60	个	70
43	DN50 四通抢修接头	1、产品材质：铁，长度：14CM,管径：25mm 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	30	只	61

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

44	DN65四通抢修接头	1、产品材质：铁，长度：20CM，管径：25mm。 2、产品特点：框架采用钢板分次锻压成型，强度高，耐腐蚀性强，表面经抛光镀彩处理，抗压抗划。	30	只	82
45	水箱配件	马桶三件套，水箱手拉式冲水，强劲冲水，升级拉杆，使用寿命长，密封性好;高配进水阀加20cm排水阀加按键.	30	套	35
46	感应水龙头	鹅颈型，材质：全铜单冷感应水龙头，面处理：电镀工艺。	30	套	246
47	pvc40给水管内牙直	材质：PVC，管径：40mm	30	个	5.2
48	pvc40外牙直	材质：PVC，管径：40mm	30	个	4.8
49	pvc40给水管闸阀	材质：PVC	30	个	13
50	电热水器混水阀	铜体	30	个	35
51	DN20减压阀	产品材质：黄铜锻造，加厚阀体设计，安全耐压抗爆裂，耐高温低温，安装方便，可调式减压阀，适用范围广。	20	只	80
52	DN20*15外芯	铜体	20	只	6
53	DN20外牙直	铜体	20	只	6
54	DN50管10段/20cm/开牙	铁质	20	段	15
55	DN50抢修接头	铁质，PE钢板哈夫节，长度200mm	20	只	23
56	DN65×DN50大小头	铁质	20	个	65
57	DN65抢修接头	铁质，PE钢板哈夫节60mm*200mm	20	只	66
58	消防水箱液位仪（带补水功能）	双显示，双补水系统，带缺水报警装置	5	套	880
59	PPR32内牙弯头修复件热熔头	材质：PPR,管径：32mm	5	套	15
60	PPR20内牙弯头修复件热熔头	材质：PPR，管径：20mm	5	套	8
61	2.5㎡电线	型号：ZR-BV	8000	米	2.35
62	4㎡电线	型号：ZR-BV	3000	米	4
63	顶扇	400㎜、铜线线圈	1500	台	180
64	T8灯管	18W*1.2m	1500	根	8.2
65	5w卫生间灯泡	98*50㎜、E27螺口	1000	只	3
66	3*2.5电缆	国标多股带阻燃，型号：ZR-BV	700	米	5
67	平行线	国标多股带阻燃2x1.5,型号:ZR-BV	700	米	2.5
68	厚体平板灯	600*600㎜、42W、厚体	700	盏	85
69	吊扇	48寸、1200㎜、铜线线圈	700	台	185
70	16㎡多股软线	带3C认证	400	米	16
71	20㎜线管	1、产品名称：PVC电工线管 2、主要材质：高强度阻燃PVC 3、产品颜色：白色 4、产品特性：耐磨耐压，不易变形。 5、产品用途：保护电线，防止线路损伤。	300	米	2
72	20线管直接	1、主要材质：高强度阻燃PVC 2、产品颜色：白色	300	个	1
73	100A开口铜耳	铜质厚体	300	个	1.8

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

74	超薄款平板灯	600*600 mm*3 mm厚度、40W、超薄款	300	盏	85
75	86 型暗盒修复器	主要材质：高强度阻燃 PVC	200	只	4
76	LED 消防应急吸顶灯	带强启功能，材质：铁艺底盘+PC 灯罩；产品功率：24W，LED	200	盏	65
77	13W 灯芯	13W、带磁性吸盘	200	个	20
78	2P32A 空开	NXBLE 系列 1、额定电压：400V 2、额定电流：32A 3、接线方式：压板接线 4、安装方式：导轨安装	200	只	17.5
79	2P32A 漏电开关	NXBLE 系列 1、额定电压：230V 2、接线方式：接火线、零线 3、灭弧方式：磁吹式 4、占位：3.5 位	200	只	17.5
80	86 型暗装 3 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	12
81	86 型暗装 4 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	16.3
82	86 型暗装 1 位开关	铜触点，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜	200	个	7.5
83	人体感应吸顶灯	24W，5.8G 感应模块，工作电压:AC200-240V，额定功率:25W，产品色温:6500K，产品光效:80lm/W，显色指数:Ra≥120，发光角度:光控+微波感应，控制方式:感应距离:5-12 米全亮-全灭/全亮-节能亮；节能模式:外观颜色:白色；灯体尺寸:中 230XH63mm/中 310XH65mm/中 360XH73mm；安装方式:吸顶式；灯具材质:PS+冷轧板。	200	盏	80
84	39 线槽	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC 全新料 3、产品规格：39#（线槽宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	200	条	8.6
85	电工胶布	17 mm宽、18 米/卷	200	卷	6.3
86	声光控开关	86 型、暗装	200	个	15
87	24W 灯芯	24W、带磁性吸盘	135	个	25
88	尿冲下水器	材质：PVC，三重防臭，防返味设计，内附钢圈万向伸缩	120	套	19
89	T8 支架	长度：1.2 米	120	支	10
90	2、3 暗装 86 型插座	1、参数：86 型暗盒 2、材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。 3、带 3C 认证	80	个	10
91	2p63A 漏保	NXBLE 系列 1、额定电压：230V 2、额定电流：63A 3、接线方式：接火线、零线 4、灭弧方式：磁吹式 5、占位：4 位	90	个	43.2
92	6 位明装插座	十五孔，材质：优质阻燃 PC 优材，	76	只	15

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		银合金触点，锡磷青铜。			
93	NM1 系列 125A4P 漏保	带银触点	90	个	430
94	6 寸排气扇	150 mm、铜线线圈 1、材质：采用全新 PVC 塑体，纯铜电机 2、面板尺寸：200*200MM 3、开孔尺寸：160*160MM 4、功率：26W 5、标准：符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准	90	个	77.5
95	86 型暗装 16A 空调插座	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材，银合金触点，锡磷青铜。	70	个	9.8
96	60 线槽	1、产品颜色：白色 2、主体材质：PVC 全新料 3、产品规格：60#（线槽的宽度） 4、产品优势：阻燃，耐踩耐脏，背胶粘。	66	条	18
97	感应尿冲	自带电池盒	88	只	120
98	150 mm天花排气扇	150 mm、铜线线圈，材质：采用全新 PVC 塑体	66	台	77.5
99	5*500 扎带	5*500,白色，材质：尼龙	66	包	15
100	24 伏中间继电器	全铜线圈，银合金触点，3C 认证	52	个	45
101	时控开关	220v，自动循环定时，断电记忆功能	40	个	85
102	3*200 扎带	3*200,白色，材质：尼龙	40	包	10
103	200W 投光灯	白光、400 珠，200W	35	盏	188
104	尼龙奶嘴压线帽	压线 1.5-2.5 ㎡	26	盒	20
105	24 伏直流电磁阀	材质：铜，额定电压：AC220/24V，2W160-15	26	个	112
106	12 寸电铃	铜线圈	26	只	150
107	2 极插头	带 3C 认证，材质：优质阻燃 PC 优材	15	个	3.8
108	低温焊锡丝	0.5 kg/卷	14	卷	136
109	电脑打铃仪	材质：金属	8	台	120
110	800 瓦投光灯	白光、800W 投光灯足瓦（16 颗 50W 灯珠）	8	盏	210
111	NM1 系列 400A4P 漏保	400A	10	个	950
112	NN1 系列 250A4P 漏保	250A	4	个	520
113	2*3 窗帘小 S 挂钩	材质：金属	1324	个	0.75
114	4 爪窗帘 S 挂钩	材质：金属	1244	个	1.5
115	卫生间拉手	不锈钢	650	个	24
116	阳台不锈钢插销	4 寸、面板厚度 1mm，加厚抛光	650	个	15
117	卫生间门不锈钢插销	4 寸、面板厚度 1mm，加厚抛光	650	只	15
118	门锁电池	3.7 伏、5200HA 宽 3.7 cm、高 6.7 cm	400	个	48
119	50*50 不锈钢角码	304 不锈钢材质	280	个	2
120	20*20 不锈钢角码	304 不锈钢材质	280	个	2

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

121	卫生间门合页	材质：金属	280	只	32
122	不锈钢门合页	材质：不锈钢	280	副	40
123	座椅翻转托瓦	孔距 18.5 mm、活动销柱两中心距离 4.2 mm	280	付	50
124	窗页左执手	材质：金属	280	个	32
125	窗页右执手	材质：金属	280	个	32
126	窗扇月牙锁	孔距 55 mm(配短钩)、铝合金材质	280	个	8
127	机械锁锁芯	1、产品名称：防盗门锁芯,总长 95 mm 2、锁芯材质：锁芯专用铜 3、锁芯颜色：黄铜色 4、产品等级：C 级 5、产品重量：227G 6、适用范围：金属门，防盗门，标准门	180	只	70
128	隔断卫生间门合页	高 68 mm*宽 78 mm、孔距 22.5-22.5-22.5 mm、三孔	200	个	32
129	床横木方	30*30*900 mm、杉木、抛光	150	条	6.3
130	机械锁体	105*180 mm机构面、安装孔距 225 mm/15 mm	132	只	68
131	机械锁面板	不锈钢材质	132	套	65
132	床板	厚度 12 mm、总长 [illegible] mm、杉木、抛光	132	方	48
133	12*120 mm膨胀钉	国标	132	枚	1.5
134	抽屉 16 寸滑轨	国标,阻尼三节滚珠滑轨,1516,16寸	106	副	30
135	鹅颈龙头	单冷、铜体	80	个	45
136	斗车轴承 6206	国标	80	个	7.5
137	4.2 mm麻花	国标,尺寸：4.2mm	66	枚	3
138	结构胶	速干型，三创结构胶 770 瓷白	52	瓶	28
139	抽屉 12 寸滑轨	国标	52	副	25
140	钢排钉	ST18，2 分钢排钉	40	盒	8
141	10 钩挂衣钩	总长 800 mm、201 不锈钢材质	40	条	28
142	12 mm开孔器(开铁)	国标,尺寸：12mm	40	个	12
143	6 mm冲击钻圆头	国标,尺寸：6mm	40	支	7
144	斗车钢铃实心外胎	国标，26 寸	40	套	40
145	自钻钉	4.2*19 mm(5*10 盒)	26	斤	16
146	4 mm抽芯钉	国标，尺寸：4mm	26	斤	30
147	8 mm冲击钻圆头	国标，尺寸：8mm（8mm*160mm）	26	支	7
148	14 mm冲击钻圆头	国标，尺寸：14mm（14mm*160mm）	26	支	10
149	14 mm麻花钻头	国标，尺寸：14mm	26	支	30
150	扁头螺钉	4.2*19 mm	14	斤	11
151	不锈钢焊丝	材质 304、直径 1.0 mm，TIC 氩弧直条实芯焊丝(WTS-304)	10	斤	25
152	16 号铁线	材质：铁，16#	10	公斤	10
153	8*8*30 胶粒螺丝套装款	尺寸：8*8*30	1324	套	2
154	砂轮片	105*1.2*16mm 绿片，超薄	398	片	3
155	卫生间隔板	防水 PVC 隔板，1.22m*2.44m*12mm 厚	88	片	230
156	2*2cm 角码	参数：不锈钢材质	265	个	3.8
157	洗手池陶瓷盘	17 寸椭圆盆外径:470x370x205mm 内径:410x310x150mm	66	个	69

桂林市易建商贸有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

158	PPR25 热水管	参数：25x1.6Mpa，2.5mm 厚，4 米/条	264	条	32
159	PPR32 热水管	参数：PPR 热熔，3mm 厚，4 米/条	132	条	58
160	PPR25*1/4 内牙三通	参数：PPR 热熔，dn25×1/2″ 内螺纹三通 I 型(PP-R 配件)灰色	130	个	14.3
161	PPR25 弯头	参数：PPR 热熔，dn25 90° 弯头(PP-R 配件) 灰色	260	个	1.3
162	PPR25 直接	参数：PPR 热熔，dn25 直通(PP-R 配件) 灰色	132	个	1
163	10 米线电子浮球	参数：10 米线	90	个	55
164	2.5 电焊条	参数：2.5	14	包	40
165	DN80 铸铁弯头	参数：国标定制	26	片	16
166	DN80 发兰片	参数：国标定制	26	片	22
167	DN80 加厚镀锌管	参数：热度，4mm 厚	16	米	45
168	DN80 不锈钢带法兰头波纹管补偿器	参数：30 cm长度	35	组	180
169	铸工胶	250ml	26	组	18
170	PVC75 管	参数：PVC，2.3mm 厚，4 米/条	26	条	75
171	PVC75 弯头 90 度	参数:PVC,90°,直接弯头 75（PVC-U 排水）	35	个	5.2
172	PVC75 弯头 45 度	参数：PVC，45° 弯头 75（PVC-U 排水）	35	个	5.2
173	PPR50 闸阀	参数:PPR,dn50 截止阀(PP-R 配件)灰色	70	个	70
174	PPR65 闸阀	参数:PPR,dn63 截止阀(PP-R 配件)灰色	52	个	115
175	DN65 铸铁闸阀	参数：国标定制	96	台	158
176	DN80 铸铁闸阀	参数：国标定制	96	台	320
177	通开挂锁	参数：38mm	262	个	25
178	304 不锈钢锁扣	4 寸，厚度:1.7mm 重量:104g，孔径:5mm	266	付	10
179	角磨机锯片	100mm 锯磨	530	片	1.8
180	80A 时控开关	80a	26	台	85
181	APP 断电空开	参数：空开 220v， wifi 智能断路器，手机远程控制重合闸，预约定时自动开关，220V，2P，额定电流 32-100A。	132	个	110
182	NM1 系列 225A4P 漏保	参数：4300/225A	10	台	500
183	4P 浪涌开关	参数：4P	26	台	55
184	4P63A 空开	参数：4p63A 空开轨道式	40	台	68
185	壁扇	20 英寸机械款，加厚铝叶 轻音低噪，三档强风，广角送风，高速电机	26	台	179
186	12 伏时控开关	220v， KG316T AC220V 新壳	40	台	25
188	24 伏变压器	参数：220v-24V-36W	40	台	37.5
189	1201 交流接触器	参数：cjx2-1210 380v	40	台	38
190	3*4 电缆	参数：国标 RVVP	530	米	16
191	pvc110 排水管	参数：PVC，3.2mm 厚，4 米/条	14	条	116
192	pvc110 排水管弯头	参数：PVC，90° 顺水（等径）三通 110 mm（PVC-U 排水）	30	个	14.3
193	pvc110 排水三通	参数：PVC，（PVC-U 排水）直通（管	26	个	17

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

		箍）110mm			
194	pvc110排水管直接	参数：PVC	26	个	6.5
195	DN65铸铁单向阀	参数：dn65铁	106	台	90
196	12*10 mm螺栓配螺母	国标，M12*10螺栓配螺母	132	付	3
197	14*10 mm螺栓配螺母	国标，M14*10螺栓配螺母	132	付	6
198	14寸工业排风扇	参数：14寸铜电机、工业方排FA-35P(14寸)φ375	26	台	220
199	90 cm塑料吊扇	参数：14寸塑料叶子	8	台	120
200	PVC50排水管	材质：pvc，2.0mm厚.4米/条	26	条	26
201	PVC50排水管弯头	材质:pvc,90°直角弯头50（PVC-U排水）	110	个	2.1
202	PVC50排水管三通	材质:pvc,90°直角弯头50（PVC-U排水）	106	个	2.5
203	大体脚踏冲水阀(加长款)	材质：铜体	52	个	138
204	14位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）14-16位（铁）	14	个	35
205	4位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）2-4位（铁）	26	个	20
206	8位明装铁盒	参数：铁底塑面，配电箱（明装）10-13位（铁）	26	个	28
207	卫生间排气扇	参数：300*300吊顶集成	132	台	97.5
208	消防吸顶灯	参数：人体感应+应急，220V照明12瓦雷达感应，应急5瓦，应急90分钟	530	套	45
209	DN80铸铁法兰片	材质：铸铁	25	个	13.8
210	DN80镀锌管	材质：铸铁	16	米	39
211	DN80不锈钢法兰头伸缩管	参数：30 cm长度	52	个	172
212	螺栓配螺母	参数：12*60 mm	105	套	2.8
213	强力云石胶	参数：1升	52	套	15
214	陶瓷粘合专用胶	250ml	52	组	25
215	2.5焊条	参数：2.5	14	包	40
216	角磨机割片	参数：100*1.2	530	片	1.4
217	2*2角码	参数：不锈钢材质	264	个	2
218	5孔明装插座	参数：10A明装	80	个	10
219	2*1电缆	参数：RVV，2x1.5平方国标电缆线	264	米	3
220	机械锁芯	参数：190cm铜体	264	把	70
221	阀门DN65(铁)	参数：11cm	52	个	158
222	智能门锁套装	面板材质：铝合金，锁芯等级：C级，电池类型：干电池，功能：指纹解锁、防窥视密码，发送临时密码、LED显示屏、智能芯片、语音系统、三重报警、C级应急锁芯、应急供电（包含安装）	50	套	800
223	机械门锁套装	面板材质：304不锈钢，304不锈钢把手，330*70，孔距230，厚度2.0，配国产五金，锁体不锈钢材质，锁舌铜制，锁芯铜制（包含安装）	100	套	300

桂林市易建商贸合同专用章
4509024104459

附件 5. 商务要求偏离表

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

7. 商务要求偏离表

商务要求偏离表

采购项目编号：GXZC2025-C3-003956-GSZX

采购项目名称：广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目

分标号：无

项目	磋商文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订日期	成交通知书发出之日起25日内。	**我司承诺按以下商务要求响应：** 成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
服务时间及交货时间	1.服务时间：自签订合同之日起2年。 2.交货时间：非一次性供货，服务期限内接到采购人通知供货之日起5个日历日内，按货物要求的品目、数量送到广西医科大学玉林校区指定地点，涉及水电抢修物品需在接到采购人通知供货当天送到；所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算。	**我司承诺按以下商务要求响应：** 1.服务时间：自签订合同之日起2年。 2.交货时间：非一次性供货，服务期限内接到采购人通知供货之日起5个日历日内，按货物要求的品目、数量送到广西医科大学玉林校区指定地点，涉及水电抢修物品需在接到采购人通知供货当天送到；所有货物仅接受现场交付，不接受邮递。 3.货物清单表格中的数量仅供参考，不作为结算或限供条件，根据实际供货进行结算。	无偏离
服务地点	广西医科大学玉林校区	**我司承诺按以下商务要求响应：** 广西医科大学玉林校区	无偏离
付款方式	成交供应商按照实际供货验收合格的金额开具正规真实有效发票及相关材料给采购人，采购人在收到发票及相关材料后30个日历日内按发票面额付款。	**我司承诺按以下商务要求响应：** 按照实际供货验收合格的金额开具正规真实有效发票及相关材料给采购人，采购人在收到发票及相关材料后30个日历日内按发票面额付款。	无偏离

广西桂水工程咨询有限公司
合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

竞标报价要求	竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。	**我司承诺按以下商务要求响应：** 竞标报价包含竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格，竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。	无偏离
验收标准	按国家相关标准、行业标准等相关标准、规范进行验收	**我司承诺按以下商务要求响应：** 按国家相关标准、行业标准等相关标准、规范进行验收	无偏离

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的“商务要求”逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商（电子签章）：广西玉林市易建商贸有限公司

日　　期：2026年01月05日

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 6. 售后服务承诺

4.6 调整告知：品牌调整前，需提前 15 日告知卫校采购部门，说明调整原因（如原品牌质量不达标）、新品牌优势及验证情况，征得采购人同意后，方可实施调整，确保采购需求不受影响。

4.7 服务期内免费赠送校园后勤维护劳保用品。

第十一章、服务合规与责任承诺

一、不私自转包、不委托他人管理的书面承诺

本企业（以下简称“承诺方”）就参与的高校零星维修建材和五金材料供应项目售后服务工作，郑重作出不私自转包、不委托他人管理的书面承诺，具体内容如下：

1.1 承诺主体与项目范围

1.1.1 本承诺的作出主体为承接本次高校零星维修建材和五金材料供应项目售后服务的企业，即与采购人签订项目服务合同的中标/成交企业，承诺效力及于项目服务合同约定的全部售后服务内容，包括但不限于建材与五金材料的售后维修、更换、退换货处理、技术支持、质量问题解决等相关服务环节。

1.1.2 本承诺所涉及的项目服务区域以采购人指定的高校校园范围内的零星维修场地为准，服务对象为高校内需要进行零星维修并使用本企业供应建材和五金材料的各院系、部门及相关使用主体。

1.2 不私自转包的具体承诺内容

1.2.1 承诺方保证在项目售后服务期限内，不将本项目售后服务合同中约定的全部或部分服务内容以任何形式私自转包给第三方企业、组织或个人。未经采购人书面同意，绝不与任何第三方签订转包

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

协议、合作协议或其他涉及服务内容转移的文件，不通过挂靠、分包等方式将服务责任转移给第三方。

1.2.2 若因项目特殊需求，确实需要引入第三方协助完成部分非核心服务工作（如特殊材料的检测），承诺方将提前向采购人提交书面申请，详细说明引入第三方的原因、第三方的资质证明、服务范围及责任承担方式，经采购人书面同意后方可实施，且承诺方对第三方的服务行为承担全部连带责任。

1.3 不委托他人管理的具体承诺内容

1.3.1 承诺方保证项目售后服务的管理工作由本企业内部专业管理团队负责，不将项目的整体管理、限或核心管理职责委托给第三方。项目售后服务的负责人、技术负责人、现场管理人员等关键岗位人员均为本企业正式员工，与本企业签订劳动合同并缴纳社会保险，具备相应的专业管理能力和项目服务经验，且关键岗位人员的任命与更换需提前向采购人报备并经同意。

1.3.2 承诺方建立完善的内部管理体系，对项目售后服务的人员安排、工作流程、质量管控、进度跟踪等管理环节进行全程自主把控，不依赖第三方进行管理决策，不允许第三方以任何名义参与项目售后服务的管理工作，确保项目管理的连续性、专业性和可控性。

1.4 违反承诺的责任承担

1.4.1 若承诺方违反本条款约定，存在私自转包或委托他人管理的行为，一经采购人发现或查实，承诺方自愿接受采购人依据项目服务合同约定采取的处罚措施，包括但不限于扣除全部履约保证金、支

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

付合同总金额20%的违约金、中止或解除项目服务合同等。

1.4.2因承诺方私自转包或委托他人管理导致项目售后服务质量下降、服务延误、采购人遭受经济损失或声誉损害的，承诺方需承担全部赔偿责任，包括采购人因更换服务商产生的费用、因服务问题导致的维修返工费用，以及其他直接和间接经济损失。同时，承诺方同意将该违约行为纳入企业信用记录，接受相关行业主管部门的监督与处理。

二、配合采购人工作的具体措施（信息报送、审计配合、需求响应）

为保障采购人在项目售后服务过程中的知情权、监督权和管理权，本企业将积极配合采购人各项工作，制定信息报送、审计配合、需求响应等方面的具体措施，确保项目售后服务工作有序推进。

2.1 信息报送措施

2.1.1 信息报送内容

根据采购人要求，承诺方定期或不定期向采购人报送项目售后服务相关信息，具体包括：

（1）日常服务信息：每周报送《项目售后服务周报》，内容涵盖本周服务工单处理情况（工单数量、已完成数量、未完成原因及预计完成时间）、材料售后问题统计（问题类型、涉及材料型号与数量、处理结果）、现场服务人员工作安排与考勤情况等；每月报送《项目售后服务月报》，在周报基础上，增加月度服务质量分析（客户满意度调查结果、质量问题整改情况）、下月服务计划与重点工作安排等内容。

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

（2）专项信息：当发生重大服务事件（如批量材料质量问题、服务投诉事件、安全事故等）时，承诺方在事件发生后 2 小时内以书面形式向采购人报送《重大服务事件快报》，说明事件发生时间、地点、原因、影响范围及已采取的应急处理措施；事件处理完毕后 3 个工作日内，报送《重大服务事件处理报告》，详细说明事件处理过程、结果、整改措施及预防方案。

（3）其他信息：根据采购人临时需求，及时报送与项目售后服务相关的其他信息，如材料供应商资质更新情况、服务人员培训记录、售后服务设备维护情况等。

2.1.2 信息报送方式与时限

（1）报送方式：日常服务信息（周报、月报）以电子邮件和纸质文件两种形式报送，电子邮件发送至采购人指定邮箱，纸质文件经承诺方项目负责人签字并加盖企业公章后提交至采购人项目管理部门；重大服务事件快报可先通过电话或即时通讯工具向采购人项目负责人口头汇报，随后补充书面文件；其他临时需求信息根据采购人要求选择合适的报送方式，确保信息传递的及时性与准确性。

（2）报送时限：《项目售后服务周报》需在每周五 17:00 前报送；《项目售后服务月报》需在每月结束后 3 个工作日内报送；重大服务事件快报需在事件发生后 2 小时内完成书面报送；其他临时需求信息需在采购人提出需求后 24 小时内反馈，如需进一步整理或补充的，最长不超过 48 小时。

2.1.3 信息报送质量保障

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

承诺方建立信息报送审核机制，安排专人负责信息的收集、整理、审核与报送工作，确保报送信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。若发现报送信息存在错误或遗漏，承诺方将在发现问题后 12 小时内及时更正并重新报送，并向采购人说明原因。

2.2 审计配合措施

2.2.1 审计资料准备与提供

当采购人或采购人委托的审计机构对项目售后服务工作进行审计时，承诺方将积极配合，在审计通知要求的时限内，准备并提供与项目售后服务相关的全部资料，包括但不限于：项目服务合同及补充协议、售后服务工单、材料采购与供应凭证（发票、送货单、验收单）、服务费用结算资料、人员考勤记录、培训档案、质量检测报告、客户反馈与投诉处理记录、财务收支凭证等。所有资料均需真实、完整，且加盖企业公章或相关部门印章，如需提供复印件，需在复印件上注明“与原件一致”并签字确认。

2.2.2 审计现场配合

在审计过程中，承诺方将指定专人作为审计对接人，负责与审计机构的沟通协调工作，及时解答审计人员提出的疑问，配合审计人员进行现场核查、访谈等工作。若审计机构需要对项目售后服务现场进行实地考察，承诺方将提前做好现场准备工作，安排相关人员陪同，确保审计工作顺利进行。对于审计人员提出的需要进一步核实或补充的资料，承诺方将在 1 个工作日内予以响应，如需延长时间，将提前与审计机构协商并说明理由，最长不超过 3 个工作日。

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

2.2.3 审计意见整改配合

若审计机构出具审计意见或发现问题，承诺方将高度重视，在收到审计报告后 5 个工作日内，针对审计发现的问题制定详细的整改方案，明确整改责任人、整改措施、整改时限，并将整改方案报送采购人及审计机构。在整改过程中，承诺方将定期向采购人反馈整改进展情况，整改完成后 10 个工作日内，提交整改完成报告及相关证明材料，接受采购人及审计机构的复查验收，确保审计发现的问题得到彻底解决。

2.3 需求响应措施

2.3.1 需求响应机制建立

承诺方建立 7×24 小时需求响应机制，设立专门的需求响应热线电话、邮箱和在线服务平台，安排专人负责接收采购人提出的各类服务需求，包括但不限于材料售后问题处理、技术咨询、紧急维修支援、服务方案调整等。需求响应热线电话保证在全年 365 天、每天 24 小时内均有专人接听，在线服务平台留言在 30 分钟内回复，确保采购人的需求能够及时被接收和处理。

2.3.2 需求分类与响应时限

根据采购人需求的紧急程度和复杂程度，将需求分为紧急需求、一般需求和复杂需求，并制定不同的响应时限：

（1）紧急需求：指涉及高校正常教学、科研秩序或师生人身安全的紧急维修需求（如水电维修材料故障导致停水停电、消防设施材料问题等），承诺方在接到需求通知后 30 分钟内响应，1 小时内安排

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

服务人员到达现场进行处理，确保在最短时间内解决问题，恢复正常秩序。

（2）一般需求：指常规的材料售后问题处理、技术咨询等需求，承诺方在接到需求通知后 1 小时内响应，24 小时内制定解决方案并与采购人沟通确认，48 小时内完成需求处理（如材料更换、问题解答等），若因材料备货等原因无法在 48 小时内完成，需提前向采购人说明情况并承诺完成时限，最长不超过 72 小时。

（3）复杂需求：指需要进行方案设计、多方协调或特殊处理的需求（如大型维修项目的材料配套服务、定制化材料的售后调整等），承诺方在接到需求通知后 2 小时内响应，成立专项需求处理小组，在 3 个工作日内完成需求调研与方案制定，将方案报送采购人审核，根据审核意见修改完善后，按照双方确认的时间节点推进需求处理工作，并定期向采购人反馈进展情况。

2.3.3 需求响应跟踪与反馈

承诺方建立需求响应跟踪台账，对采购人提出的每一项需求进行全程跟踪记录，包括需求接收时间、响应时间、处理过程、处理结果、采购人满意度等信息。需求处理完成后，承诺方在 24 小时内对采购人进行回访，了解采购人对需求处理结果的满意度，收集意见和建议。若采购人对处理结果不满意，承诺方将重新分析需求，制定改进措施，在 48 小时内重新进行处理，直至采购人满意为止。同时，承诺方定期对需求响应情况进行统计分析，查找存在的问题并持续改进，提高需求响应效率和质量。

合同专用章
4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

三、服务质量未达标违约责任条款

为确保本企业在高校零星维修建材和五金材料供应项目售后服务过程中严格遵守服务质量标准，保障采购人权益，特明确服务质量未达标时的违约责任条款，具体内容如下：

3.1 服务质量标准界定

本条款所指的服务质量标准以项目服务合同约定的标准、国家及行业相关法律法规规定的标准，以及双方书面确认的补充服务质量要求为准，具体包括但不限于：

（1）材料售后质量标准：供应的建材和五金材料在售后保修期内，无质量缺陷（如断裂、变形、功能失效等），符合国家相关产品质量标准和采购人要求的技术参数；

（2）服务响应标准：按照本方案第二章“需求响应措施”中约定的响应时限对采购人需求进行响应，无延误情况；

（3）服务完成质量标准：售后维修、更换等服务工作符合相关施工规范和技术要求，服务结果通过采购人验收，客户满意度达到90%以上；

（4）人员服务标准：服务人员具备相应的专业资质和技能，在服务过程中遵守采购人规章制度，态度友好、行为规范，无违规操作或服务态度恶劣等情况。

3.2 服务质量未达标的认定方式

3.2.1 采购人日常检查认定：采购人在日常对项目售后服务工作的检查过程中，发现服务质量不符合约定标准的，可当场向承诺方提

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

出书面异议，说明质量问题情况，并由双方现场人员签字确认，该书面异议可作为服务质量未达标的认定依据。

3.2.2 定期考核认定：采购人按照项目服务合同约定的周期（如每月、每季度）对承诺方的服务质量进行考核，通过检查服务记录、问卷调查、现场核查等方式，对服务质量进行综合评估，若考核结果低于约定的合格分数线（如 80 分），则认定为服务质量未达标，考核报告经双方签字确认后生效。

3.2.3 第三方检测认定：若对服务质量存在争议，或涉及专业技术领域的质量判断，双方可共同委托具备相应资质的第三方检测机构对服务质量进行检测，检测机构出具的检测报告可作为服务质量是否达标的最终认定依据，检测费用由责任方承担。

3.3 不同情形下的违约责任承担

3.3.1 轻微质量未达标情形及责任

若服务质量未达标属于轻微情形（如服务人员偶尔态度不够热情、非关键信息报送存在轻微遗漏等），未对采购人造成实际损失或影响，承诺方需在接到采购人质量异议通知后 24 小时内进行整改，向采购人提交书面整改承诺，明确整改措施和完成时限，并在整改完成后 12 小时内将整改结果报送采购人验收。同时，采购人有权扣除承诺方当月服务费用的 5%作为违约金，若同一季度内出现 3 次及以上轻微质量未达标情形，违约金比例提高至当月服务费用的 10%，且承诺方需向采购人作出书面检讨。

3.3.2 一般质量未达标情形及责任

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

若服务质量未达标属于一般情形（如服务响应时限延误 1—2 小时、材料售后问题处理不及时导致小范围影响、客户满意度在 80%—90%之间等），对采购人造成一定不便或轻微损失，承诺方需在接到质量异议通知后 12 小时内启动整改，24 小时内完成整改工作，并赔偿采购人因此遭受的直接经济损失（如因服务延误产生的临时替代服务费用）。同时，采购人有权扣除承诺方当月服务费用的 10%—20%作为违约金，若连续两个月出现一般质量未达标情形，采购人可暂停支付当月服务费用，直至承诺方完成整改并经验收合格后再行支付。

3.3.3 严重质量未达标情形及责任

若服务质量未达标属于严重情形（如供应的材料存在重大质量缺陷导致安全隐患、服务响应时限延误超过 4 小时、服务完成质量不符合要求导致维修返工、客户满意度低于 80%、因服务质量问题引发师生投诉并造成不良影响等），对采购人造成较大经济损失或严重影响，承诺方需承担以下责任：

（1）立即停止违规服务行为，在接到质量异议通知后 6 小时内制定详细的整改方案，组织专业人员进行整改，整改完成时间不得超过 48 小时，整改结果需经采购人及相关部门联合验收合格；

（2）赔偿采购人因此遭受的全部经济损失，包括直接损失（如返工费用、材料更换费用、第三方检测费用等）和间接损失（如因服务问题影响教学进度产生的相关费用、声誉修复费用等）；

（3）采购人有权扣除承诺方当月服务费用的 30%—50%作为违约金，若履约保证金不足以抵扣违约金和赔偿费用，承诺方需在 7 个工

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

作日内补足差额；

（4）若同一项目周期内出现 2 次及以上严重质量未达标情形，采购人有权单方面中止或解除项目服务合同，同时将承诺方列入不良供应商名单，限制其未来 1-3 年内参与采购人相关项目的投标资格。

3.4 违约责任的履行与争议解决

3.4.1 当发生服务质量未达标情形时，采购人需向承诺方出具书面《违约责任告知书》，明确质量问题、违约情形、违约金金额及赔偿要求等内容，承诺方在收到《违约责任告知书》后 3 个工作日内，如无异议，需按照告知书要求履行违约责任；如有异议，可在收到告知书后 3 个工作日内以书面形式向采购人提出异议申请，说明理由并提供相关证据，双方通过协商解决争议。

3.4.2 若双方协商无法达成一致，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，或按照项目服务合同约定的仲裁条款向指定仲裁机构申请仲裁，通过法律途径解决争议。在争议解决期间，除争议事项外，双方仍需继续履行项目服务合同约定的其他义务，确保项目售后服务工作不受重大影响。

四、服务过程中的安全责任与保密承诺

为保障高校校园安全和师生人身财产安全，保护采购人的商业秘密和敏感信息，本企业在项目售后服务过程中，严格履行安全责任，恪守保密承诺，具体内容如下：

4.1 服务过程中的安全责任

4.1.1 安全管理责任体系建立

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

承诺方建立健全项目售后服务安全管理责任体系，成立以企业主要负责人为组长、项目负责人为副组长、各部门负责人及现场服务人员为成员的安全管理领导小组，明确各级人员的安全职责。制定完善的安全管理制度，包括《现场服务安全操作规程》《安全培训制度》《安全检查制度》《应急预案》等，确保安全管理工作有章可循。同时，承诺方为项目售后服务配备必要的安全防护设备和器材（如安全帽、安全带、灭火器、急救箱等），定期对安全设备进行检查、维护和更新，确保其性能良好、有效可用。

4.1.2 人员安全管理责任

4.1.2.1 承诺方对所有参与项目售后服务

人员进行严格的安全管理，所有服务人员必须经过岗前安全培训并考核合格后方可上岗。培训内容包括高校校园安全管理规定、现场服务安全操作规程、消防安全知识、应急处置技能等，培训记录需存档备查，且每年度组织一次安全复训，确保服务人员持续掌握安全知识与技能。

4.1.2.2 服务人员上岗前需统一佩戴工作证件，证件注明姓名、岗位、所属企业及联系方式，便于采购人识别与管理。服务人员在校园内开展服务工作时，需严格遵守高校的门禁管理、交通管理、作息时间等规章制度，不随意进入非服务区域，不干扰师生正常的教学、科研与生活秩序。若服务人员存在违规行为，承诺方将及时进行批评教育与内部处罚，并根据采购人要求更换相关人员。

4.1.2.3 承诺方为所有服务人员购买足额的人身意外伤害保险和

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

承诺方建立健全项目售后服务安全管理责任体系，成立以企业主要负责人为组长、项目负责人为副组长、各部门负责人及现场服务人员为成员的安全管理领导小组，明确各级人员的安全职责。制定完善的安全管理制度，包括《现场服务安全操作规程》《安全培训制度》《安全检查制度》《应急预案》等，确保安全管理工作有章可循。同时，承诺方为项目售后服务配备必要的安全防护设备和器材（如安全帽、安全带、灭火器、急救箱等），定期对安全设备进行检查、维护和更新，确保其性能良好、有效可用。

4.1.2 人员安全管理责任

4.1.2.1 承诺方对所有参与项目售后服务

人员进行严格的安全管理，所有服务人员必须经过岗前安全培训并考核合格后方可上岗。培训内容包括高校校园安全管理规定、现场服务安全操作规程、消防安全知识、应急处置技能等，培训记录需存档备查，且每年度组织一次安全复训，确保服务人员持续掌握安全知识与技能。

4.1.2.2 服务人员上岗前需统一佩戴工作证件，证件注明姓名、岗位、所属企业及联系方式，便于采购人识别与管理。服务人员在校园内开展服务工作时，需严格遵守高校的门禁管理、交通管理、作息时间等规章制度，不随意进入非服务区域，不干扰师生正常的教学、科研与生活秩序。若服务人员存在违规行为，承诺方将及时进行批评教育与内部处罚，并根据采购人要求更换相关人员。

4.1.2.3 承诺方为所有服务人员购买足额的人身意外伤害保险和

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

工伤保险，保险期限覆盖整个项目售后服务周期。若服务人员在服务过程中发生人身安全事故，承诺方将立即启动应急救援机制，及时救治受伤人员，并按照保险条款及相关法律法规承担相应的医疗、赔偿等责任，不将责任转移给采购人。

4.1.3 现场安全管理责任

4.1.3.1 服务人员在开展现场售后服务工作前，需对作业区域进行安全检查，排查可能存在的安全隐患（如电路老化、地面湿滑、高空作业风险等），设置明显的安全警示标志（如“正在作业，请勿靠近”“小心地滑”等），必要时采取隔离措施，防止无关人员进入作业区域。若作业区域涉及水电、消防等关键设施，需提前与采购人相关管理部门沟通，在获得明确许可并采取安全防护措施后，方可开展作业。

4.1.3.2 现场作业过程中，服务人员需严格按照安全操作规程进行操作，正确使用各类工具、设备和安全防护用品，不违规操作、不冒险作业。对于高空作业、电气作业、动火作业等特殊作业，必须安排具备相应特种作业资质的人员进行，并配备专人监护，确保作业安全。作业完成后，服务人员需及时清理作业现场，清除废料、垃圾和安全警示标志，恢复作业区域的正常环境。

4.1.3.3 承诺方建立现场安全巡查机制，安排安全管理人员定期对各服务现场进行巡查，检查安全制度执行情况、安全隐患排查情况及服务人员操作规范性，发现问题及时督促整改。每周至少开展一次全面的安全检查，形成《现场安全检查报告》，报送采购人备案。若

广西玉林市易建咨询有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

在巡查中发现重大安全隐患，需立即停止相关作业，采取应急措施，并向采购人及企业安全管理领导小组报告。

4.1.4 安全事故应急处理责任

4.1.4.1 承诺方制定完善的安全事故应急预案，明确各类安全事故（如火灾、触电、高空坠落、材料坍塌等）的应急处置流程、责任人员、救援措施及联系方式。定期组织服务人员进行应急演练，每半年至少开展一次，提高服务人员的应急响应能力和协同处置能力，确保在发生安全事故时能够迅速、有效地开展救援工作，减少人员伤亡和财产损失。

4.1.4.2 若在服务过程中发生安全事故，承诺方需立即启动应急预案，第一时间组织救援，抢救受伤人员，控制事故扩大，并在事故发生后 30 分钟内电话通知采购人，1 小时内提交书面《安全事故快报》，说明事故发生时间、地点、类型、伤亡情况及已采取的应急措施。事故处理完毕后 7 个工作日内，提交《安全事故处理报告》，详细说明事故原因、处理过程、整改措施及责任追究情况。

4.1.4.3 承诺方对安全事故承担全部责任，负责事故的调查、处理和赔偿工作。因安全事故导致采购人财产损失、师生人身伤害或第三方损失的，承诺方需全额赔偿相关损失，包括医疗费用、财产修复费用、赔偿金等，并接受采购人及相关行业主管部门的处罚。同时，承诺方将对事故原因进行深入分析，总结教训，完善安全管理制度，防止类似事故再次发生。

4.2 服务过程中的保密承诺

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

4.2.1 保密信息范围界定

本条款所指的保密信息，是指承诺方在参与项目售后服务过程中，从采购人处获取或知悉的，未公开披露且具有保密性、实用性或价值性的各类信息，具体包括但不限于：

（1）采购人的内部管理信息：如高校的维修计划、预算安排、物资采购清单、部门设置及人员联系方式、校园安全管理方案等；

（2）项目商业信息：如项目服务合同条款、服务费用结算标准、材料供应商信息、价格体系、采购人对服务质量的评价数据等；

（3）敏感技术信息：如高校特殊场所（实验室、数据中心等）的维修技术要求、材料技术参数、设备运行数据等；

（4）个人信息：如涉及师生的个人身份信息、联系方式、维修需求信息等；

（5）其他经采购人明确标注为保密的信息，或根据常理判断应属于保密范畴的信息。

4.2.2 保密责任与义务

4.2.2.1 承诺方承诺对在项目售后服务过程中获取的保密信息严格保密，不将保密信息以任何形式（包括口头、书面、电子文档、网络传输等）泄露给任何第三方（包括承诺方内部非相关岗位人员），不利用保密信息为自身或第三方谋取不正当利益，不擅自复制、传播、篡改或销毁保密信息。

4.2.2.2 承诺方建立内部保密管理制度，明确保密管理责任部门和责任人，对保密信息的收集、存储、使用、传递和销毁进行全程管

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

控。对接触保密信息的员工进行保密培训，与其签订《保密协议》，明确保密义务和违约责任。内部非相关岗位人员不得接触保密信息，确因工作需要接触的，需经企业保密管理责任人批准，并签订《保密承诺书》。

4.2.2.3 承诺方对存储保密信息的载体（如电脑、U盘、纸质文件、服务器等）采取安全防护措施，设置访问密码、加密存储、安装防病毒软件和防火墙，防止保密信息被非法获取或篡改。纸质保密文件需存放在专用保险柜中，电子保密信息需存储在内部专用服务器中，不得存储在公共网络设备或个人设备中。

4.2.2.4 在与第三方合作（如经采购人同意引入的第三方检测机构）过程中，若需向第三方提供部分保密信息，承诺方需提前获得采购人的书面同意，并与第三方签订《保密协议》，明确第三方的保密义务和责任，监督第三方遵守保密约定。若第三方违反保密协议导致保密信息泄露，承诺方需承担连带责任。

4.2.3 保密期限与信息销毁

4.2.3.1 承诺方的保密责任期限自获取保密信息之日起，至该信息由采购人公开披露或成为公开信息之日止，即使项目服务合同终止，保密责任期限仍继续有效，直至保密信息不再具有保密性。若法律法规对保密期限有更长规定的，按照法律法规规定执行。

4.2.3.2 项目服务合同终止或不再需要使用保密信息时，承诺方需在采购人要求的时限内，将所有保密信息载体（包括纸质文件、电子文档、存储设备等）返还给采购人，或按照采购人的要求进行销毁，

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

并提交《保密信息返还/销毁确认书》，经采购人核实确认后，方可解除相关保密管理措施。严禁擅自留存、复制或销毁保密信息载体。

4.2.4 违反保密承诺的责任承担

4.2.4.1 若承诺方违反本条款约定，存在泄露保密信息的行为，一经采购人发现或查实，承诺方需立即停止泄露行为，采取补救措施防止保密信息进一步扩散，并向采购人提交书面检讨，说明泄露原因、影响范围及整改措施。

4.2.4.2 因泄露保密信息导致采购人遭受经济损失（如商业利益受损、项目成本增加等）、声誉损害或法律责任的，承诺方需承担全部赔偿责任，赔偿金额包括采购人的直接经济损失、间接经济损失及为挽回损失而支出的合理费用（如律师费、诉讼费、公关费用等）。同时，采购人有权扣除承诺方的履约保证金，中止或解除项目服务合同。

4.2.4.3 若泄露的保密信息涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私，触犯相关法律法规的，承诺方将依法承担相应的法律责任，包括但不限于行政处罚、民事赔偿、刑事责任等。承诺方同意将该违约行为纳入企业信用记录，并接受相关部门的监督与惩戒，并承担由此对企业声誉造成的一切后果。

第十二章、质保期延长承诺

为充分保障贵单位在项目实施及后续使用过程中的合法权益，依据招标文件要求，现就所投产品的质保期事宜郑重作出如下承诺：

一、基础质保期承诺

广西桂水工程咨询有限公司 合同专用章 4509024104459

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

我单位所投全部产品均严格满足招标文件中“质保期一年”的基础要求，自产品验收合格并签署验收报告之日起计算，质保期为12个月。在基础质保期内，若产品出现非人为因素导致的质量缺陷、性能故障或功能失效，我单位将免费提供维修、更换零部件等服务，确保产品恢复正常使用，相关费用（含零部件费、人工费、差旅费等）均由我单位承担。

二、质保期延长承诺

为进一步提升服务质量，彰显产品品质信心，我单位自愿在基础质保期之上延长质保期限。具体延长标准为：在1年基础质保期后，额外延长12个月质保期（即每6个月为一个延长周期，共延长两个周期），最终整体质保期达到24个月，完全满足招标文件中“质保期每提高6个月得2分，满分4分”的评分要求。延长质保期内的服务标准与基础质保期保持一致，不降低服务质量、不增加贵单位任何额外成本。

三、质保期延长期间的其他服务承诺

1.耗材使用指导：每半年组织1次免费培训，邀请供应商技术人员（如水管安装师傅、电线安全使用专家）为卫校后勤维修人员培训，内容包括“耗材正确安装方法（如PPR水管热熔连接技巧）、日常保养知识（如开关清洁方法）、安全使用注意事项（如电线负荷范围）”，培训后提供《耗材使用手册》（纸质版+电子版），帮助采购人延长耗材使用寿命，降低更换成本。

2.需求预判与备货：通过分析卫校历史耗材使用数据（如近2年

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

每月电线、开关使用量），预判需求趋势（如每年 9 月开学前使用量增加 20%），提前 15 天增加对应耗材库存，避免采购人临时需求导致的配送延迟；每季度向采购人提交《耗材需求预判报告》，建议合理备货量，帮助采购人优化库存管理。

3. 免费检测服务：每年为卫校提供 1 次免费耗材检测服务，由质控部联合第三方检测机构，对卫校已使用的重点耗材（如电线、水管）进行抽样检测（检测项目：电线绝缘层老化情况、水管密封性），出具《免费检测报告》，提醒采购人更换老化或存在安全隐患的耗材，保障水电使用安全。

4. 应急协助服务：若卫校遇到水电紧急抢修（如水管爆裂、电线短路），在提供抢修物品配送的同时，可协助联系专业维修团队（与我方合作的维修公司），维修费用由卫校与维修公司协商，我方不收取中介费用，仅提供协助，提升服务附加值，增强客户信任。

5. 调整告知：品牌调整前，需提前 15 日告知卫校采购部门，说明调整原因（如原品牌质量不达标）、新品牌优势及验证情况，征得采购人同意后，方可实施调整，确保采购需求不受影响。

6. 服务期内免费赠送校园后勤维护劳保用品。

四、承诺依据与效力

本承诺书是我单位真实意思表示，与投标文件具有同等法律效力，可作为贵单位核查质保期履行情况及评分的有效依据。我单位将严格按照本承诺书约定履行质保义务，若未按承诺执行，贵单位有权依据相关法律法规及合同约定追究我单位责任，我单位自愿承担由此产生

合同专用章

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 7. 成交通知书

成交通知书

广西玉林市易建商贸有限公司:

经评定，编号为GXZC2025-C3-003956-GSZX采购文件中的广西医科大学玉林校区、附设玉林卫校水电五金配件耗材供应服务采购项目，确定你公司成交，成交价格为1974698元，服务时间：自签订合同之日起2年。

自此通知书发出之日起25日内与采购人签订政府采购合同，并按采购文件要求及响应文件的承诺履行合同。

采购人联系人：陆老师

电话：0771-5358884

代理机构联系人：韩欣彤


电话：0771-5640353

广西桂水工程咨询有限公司

2026年01月06日

广西桂水工程咨询有限公司
合同文本格式专用章（1）

附件 8. 其他合同文件



合同专用章
4509024104459