

南 宁 市 政 府 采 购

艾滋病相关系统商用密码设备(系统)采购项目(重) 合同

项目编号: NNZC2026-G1-990004-YTGC

计划编号: NNZC[2025]8130 号

采购人: 南宁市疾病预防控制中心

中标供应商: 广西旭太电子科技有限公司

签订日期: 2026 年 2 月 9 日

合同目录

第一部分 合同书	1
第二部分 合同一般条款	5
第三部分 合同专用条款	10
4.1 中标通知书	13
4.2 招标文件货物需求一览表	14
4.3 投标函	28
4.4 报价表	30
4.6 投标货物技术资料表	32
4.7 商务条款偏离表	48

第一部分 合同书

2026年01月29日，南宁市疾病预防控制中心以公开招标方式对艾滋病相关系统商用密码设备（系统）采购项目（重）项目进行了采购。经评标委员会评定，采购人确认广西旭太电子科技有限公司为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市疾病预防控制中心（以下简称：甲方）和广西旭太电子科技有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1信息

1.2.1.1 名称：艾滋病相关系统商用密码设备（系统）采购项目（重）；

1.2.1.2 数量：详见标的信息；

1.2.1.3 质量：符合采购文件要求。

标的信息：

序号	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价（元）
1	密码机	深圳奥联	SJJ1631 V4.0	2	45000.00
2	综合安全网关	深圳奥联	SJJ1980 V2.0	2	45000.00
3	密钥管理系统	深圳奥联	ID-KMS V1.0	1	60000.00

4	数据库加密系统	深圳奥联	OLYM-DBTE V1.0	1	50000.00
5	国密电子门禁系统	纽贝尔	CHD602P V8.3.10	1	40000.00
6	视频加密服务器	深圳奥联	OLYM-CD V1.0	1	60000.00
7	智能密码钥匙	山东渔翁	SJK1915-G V1.0	80	50.00
8	国密浏览器	海泰方圆	SHM1602-G V5.0	20	100.00
9	国密 SSL 证书	新疆 CA	技术服务	5	2000.00
10	国密个人证书	新疆 CA	技术服务	80	50.00
11	电子签章系统	华测电子	SFT1926 V1.0	1	60000.00
12	国密堡垒机	深圳奥联	OLYM-SCAS V1.0	1	97000.00

1.3 价款

本合同总价为：人民币 567000.00 元（大写：伍拾陆万柒仟元整，含税）。

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：合同签订后，乙方开具 50%合同款发票，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内，预付 50%合同款；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内向乙方支付剩余 50%合同款。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自签订合同之日起 90 天内安装调试完毕并验收合格交付使用；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点（南宁市）；

1.5.3 交付方式：现场交货；

1.5.4 货物及质保期限：保修期自验收合格起计算（3 年），核心零部件（如加密卡、主控板）保修期限与整机一致，原厂提供保修服务。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交

付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的20%（根据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止

履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和
解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第 1.7.2
种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则
裁决；

1.7.2 向 甲方所在地 有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：南宁市疾病预防控制中心	乙方：广西旭太电子科技有限公司
统一社会信用代码 12450100739997005R	统一社会信用代码或身份证号码： 91450103322587908F
住所：南宁市兴宁区厢竹大道55号	住所：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区 五象大道399号南宁龙光国际大厦1号楼13 层1305号
法定代表人或 授权代表（签字）：徐斌	法定代表人或 授权代表（签字）：廖钦铭
联系人：	联系人：廖钦铭 1870765496
约定送达地址：南宁市兴宁区厢竹大道55号	约定送达地址：中国(广西)自由贸易试验区 南宁片区五象大道399号南宁龙光国际大厦 1号楼13层1305号
邮政编码：530010	邮政编码：530499
电话：0771-5679538	电话：0771-5385813
传真：	传真：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：中国民生银行股份有限公司南宁 分行营业部
开户名称：	开户名称：广西旭太电子科技有限公司
开户账号：	开户账号：693107697

第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除 合同专用条款 另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知,详见 合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查,以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见 合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书

面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根据项目实际情况填写，一般为 30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见 合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 合同专用条款 约定时间内以书面形式通知对方当事人，并在 合同专用条款 约定时间内，将有关部门

出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于7个工作日内书面通知对方当事人，在对

方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2 本合同（☒是 ☐否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式伍份，甲方执贰份，乙方执贰份，代理公司执壹份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2 具有知识产权的标的物知识产权归属：按采购文件要求

2.4.1 包装和装运专用条款（如果有）：符合国家行业标准

2.4.2 装运标的物的要求和通知：无

2.6 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币 567000.00 元（大写：伍拾陆万柒仟元整，含税）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☐ 采用一次性支付方式，付款条件为：_____

☒ 采用分期付款方式，付款条件为：合同签订后，乙方开具 50% 合同款发票，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内，预付 50% 合同款；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内向乙方支付剩余 50% 合同款。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采【2022】30 号）及《2023 年广西优化营商环境行动方案》等规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，采购合同履行期超过 30 天，对中小企业合同预付款比例应不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5 日内以书面形式通知对方当事人，并在 5 日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 10 日内以书面形式变更合同；

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 15 日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：符合采购文件要求。

3.1 其他：无

项目验收：

1、甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的费用首次验收费用：

首次验收费用由 甲方 承担，如首次验收不合格，后续验收费用由 乙方 支付。

5、验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

5.1 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	符合采购文件要求及投标文件响应
2	交货产品的质量文件	符合采购文件要求及投标文件响应
3	交货产品技术、性能指标	符合采购文件要求及投标文件响应
4	售后货物承诺	符合采购文件要求及投标文件响应
5	其他工作	符合采购文件要求及投标文件响应

5.2 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
- (5) 其他需提供的相关材料。

4.1 中标通知书

南宁市政府采购 成交通知书

广西旭太电子科技有限公司:

广西易通工程咨询有限公司受采购人委托,就 艾滋病相关系统商用密码设备(系统)采购项目(重)(项目编号: NNZC2026-G1-990004-YTGC)采用 公开招标 方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为专门面向中小企业采购项目。

你公司未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司政策评审后的价格为_____/____元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)

成交金额: 567000元

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人联系人: 张耀耀

联系电话: 0771-5679538



4.2 招标文件货物需求一览表

货物需求一览表							
标段		/分标					
采购清单及技术参数	序号	标的名称 (货物名称)	数量 及单 位	技术参数	单价(元)	分项预算 合计(元)	中小企业划分 标准所属行业 名称(行业名 称及划分见本 章附件2)
	1	密码机	2 台	一、主要用途 1、支持国家商用密码算法; 2、提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。 二、技术参数 1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法; 2、具备随机数生成功能,内部有物理噪声发生器及噪声检测算法; 3、具备访问控制功能,支持使用密钥索引时的访问口令设置,内置防火墙可设置基于 IP 的访问控制; 4、密钥管理:提供密钥备份功能;在密钥导入、导出时,密钥均处于加密状态;密钥使用与密钥管理分离,且密钥支持分片存储方式;密钥分片备份时支持至少 3 个分片密钥 KEY 保护;支持密钥恢复,将分片密钥进行重组恢复;支持 KMIP 密钥管理互操作协议规范; 5、提供数字签名、签名验证、数据对称加解密、数据非对称加解密、支持摘要运算、支持消息鉴别码等密码运算服务; 6、提供基于 SM2、SM9 算法的数字签名和签名验证功能; 7、提供标准的数据加解密、签名验签相关密码服务接口; 8、支持对密码机进行标识密码系统初始化	45000.00	90000.00	工业

			配置, 包括系统参数选择、主密钥初始化生成、系统配置、网络配置等功能; 9、提供 SM2、SM4、SM9 算法密钥生成服务; 10、性能指标: SM2 密钥生成速率≥ 180000 次/s SM9 密钥生成速率≥ 80000 次/s SM3 算法摘要计算速率≥ 8000mbps SM4 算法加解密速率≥ 8000mbps SM2 加解密速率≥ 100000 次/s、110000 次/s SM2 签名验签速率≥ 180000 次/s、100000 次/s SM9 加解密速率≥ 20000 次/s、1100 次/s SM9 签名验签速率≥ 24000 次/s、8000 次/s SM2 协同签名速率≥ 40000 次/S SM9 协同签名速率≥ 4500 次/S 11、硬件参数: 2U 标准机架式设备, 冗余电源, ≥ 2 个千兆电口, ≥ 2 个万兆光口, 1 个 IPMI 口; ▲12、具备商用密码产品认证证书。(提供证书复印件并加盖投标人电子公章)			
2	综合安全网关	2 台	一、主要用途 1、支持国家商用密码算法; 2、支持国密 SSLVPN 协议、国密 IPsecVPN 协议; 3、提供网络安全接入、国密 SSL 卸载等密码服务。 二、技术参数 1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法; 2、支持国密 SSL、IPSEC 协议, 提供网络安全接入、数据传输加密服务, 支持详细访问控制与授权; 3、配套提供安全接入客户端, 客户端满足 GM/T0028 二级安全要求;	45000.00	90000.00	工业

			4、安全接入客户端支持多操作系统，包括 Linux、Windows 及麒麟、统信等国产操作系统； 5、提供多种访问控制方式： 1) 用户访问控制：支持基于用户的访问控制管理，可基于用户邮件地址、手机号码定义用户； 2) IP 访问控制：支持基于目标 IP、目标端口、来源 IP、访问用户标识策略控制方式； 3) 用户组访问控制：支持基于用户组的访问控制管理； 4) 时间访问控制：支持基于时间的访问控制管理，支持基于自定义时间段的控制； 5) 服务端口访问控制：支持基于服务端口的访问控制管理； 6、提供多种身份认证方式，包括标识密码认证（支持以手机号、邮件地址为标识公钥）、数字证书认证、口令认证、Ukey 认证、短信认证； 7、提供 WEB 应用的单点登录功能，提供 web 登录配置界面。 8、性能指标： 1) IPSec VPN 性能：最大并发隧道数≥ 1000；每秒隧道数≥ 250；最大加密流量$\geq 2.5\text{Gbps}$。 2) SSL VPN 性能：最大并发连接数≥ 100000；每秒新建连接数≥ 4000；最大加密流量$\geq 4.5\text{Gbps}$。 3) SSL 应用代理：每秒新建连接数≥ 2000；最大加密流量$\geq 2.5\text{Gbps}$ 9、硬件参数：2U 标准机架式设备，冗余电源，≥ 2 个千兆电口，≥ 2 个万兆光口，1 个 IPMI 口 ▲10、具备商用密码产品认证证书。（提供		
--	--	--	---	--	--

			证书复印件并加盖投标人电子公章)			
3	密钥管理系统	1 套	一、主要用途 (1) 支持对称密钥、非对称密钥管理; (2) 提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、 (3) 密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务。 二、技术参数 1、支持国密算法 SM2、SM3、SM4、SM9 等; 2、支持提供基于 SM2/SM9 算法的数字签名验签服务。通过调用接口,对随机数、报文、文件等数据进行数字签名验签; 3、提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务; 4、支持 SM2 密钥、SM9 主密钥、SM9 标识密钥、SM9 分片主密钥、IBBE 主密钥、IBBE 标识密钥、SM4 密钥、AES 密钥、HMAC_SHA256、HMAC_SHA512、HMAC_SM3、ECS_SM2 主密钥、ECS_SM2 密钥、ECS_SM2 分片主密钥; 5、支持提供基于 SM2/SM4/SM9 算法的数据加密服务。SM4 支持 ECB、CBC 等算法模式,通过对关键数据进行加密和解密; 6、支持为数据库或字段设置单独的加密密钥,支持解密授权策略管理,针对机构、应用名称等对象设置可解密数据的数据库名、字段、类型等功能; 7、支持基于 SM9 数字信封加密功能,提供数字信封服务,支持 PKCS 等格式数字信封处理,通过调用接口可以生成数据密文,用于将重要数据加密分发指定人; 8、提供服务器密码机设备管理、状态监测、接口调用功能; ▲9、具备商用密码产品认证证书。(提供	60000.00	60000.00	软件和信息技术服务业

			证书复印件并加盖投标人公章)			
4	数据库加密系统	1套	一、主要用途 (1) 支持国家商用密码算法; (2) 提供数据库透明加解密服务及完整性校验, 应用系统无需代码开发。 二、技术参数 1、支持通过国密算法保障数据库中敏感数据的机密性与完整性; 2、提供图形化管理页面, 支持管理员 Ukey 认证; 3、支持不改造业务代码的方式对数据库进行字段级加密和哈希; 4、支持密钥更新后, 旧密钥加密数据依然可以解密; 5、支持银行卡号、身份证号、手机号加密并哈希长度不大于 20 个字节; 6、支持原敏感字段中明文、密文辨识, 避免二次加密; 7、支持姓名、身份证省份、身份证生日、手机号码模糊查询; 支持使用 SM4-CMAC 实现分片规则表达式自定义的模糊查询; 支持保留格式加密算法实现文本信息的模糊查询; 8、支持通过对数据库表的扫描, 根据自定义的敏感数据发现策略, 发现敏感字段; 9、支持对敏感字段设置安全策略, 包括选择加密、解密、哈希策略、脱敏策略; 10、支持对不同字段使用不同的策略和密钥; 11、支持同一敏感数据针对不同的应用配置不同的脱敏/解密策略, 根据应用的适用范围或安全等级向用户展示不同的脱敏/解密效果; 12、支持部署到应用服务器侧的安全软件插	50000.00	50000.00	软件和信息技术服务业

			件进行管理，通过双向认证机制，确保只有合法的应用侧插件才能获取到策略和密钥，从而确保敏感数据加密过程中的安全； 13、支持目标应用的分布式或微服务部署模式，在多个应用节点或服务实例上安装安全插件，实现敏感数据的分布式加解密和脱敏； 14、实施数据加密后，非授权的数据库运营工具查询结果为密文；实施数据加密后，授权的数据库运营工具查询结果为明文； 15、支持一亿条以上历史数据加密，亿级数据加密性能为 60 分钟内；支持亿级加密数据还原，亿级数据加密性能为 40 分钟内； 16、支持各种主流关系型数据库，包括但不限于 oracle、MySQL、SQL server、PostgreSQL 等；支持国产数据库，包括但不限于人大金仓、达梦、GBase、海量等数据库； 17、数据库加密性能损耗，插入及查询性能损耗不超过 10%，JDBC 性能损耗不超过 5%； 18、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法； 19、支持密码模块缓存机制，当旁路部署的管理平台因各种原因（网络问题、硬件故障、系统宕机、服务不可用等）无法连接还未恢复时，不会影响应用中的正常加解密，保证在极端异常情况下业务不中断； 20、支持通过服务器扫描、客户端上传表结构、客户端上传 excel 文件方式新增数据源，并支持设置数据源访问账号及密码； ▲21、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）			
5	国密电子门禁系统	1 套	一、主要用途 1、在通用门禁系统基础上扩展实现机房进出人员身份鉴别、进出记录完整性保护。	40000.00	40000.00	工业

			二、技术参数 1、门禁主机：嵌入式国密门禁主机，含身份认证管理系统、安全门禁管理系统、门禁日志审计软件、PCI-E 加密卡。 2、国密发卡器：USB 接口，国密卡发行加密，内置多卡座，含配套所需的母卡； 3、门禁控制器：支持互锁、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能 4、国密读卡器：2 个，采用国密算法加密，12 键密码键盘，防水设计，按进、出读卡设计配置 5、国密 CPU 卡：10 张，支持国密 SM1 算法。容量为≥8K。大于 10 万次的擦写测试，10 年数据保存期； 6、配套提供机房 2 个门的门禁安装所需磁力锁*2、出门按钮*2、PVC 管、网线、电源线等辅材 ▲7、具备商用密码产品认证证书（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）			
6	视频加密服务器	1 台	一、主要用途 1、支持国家商用密码算法； 2、提供视频监控记录机密性与完整性保护服务。 二、技术参数 1、支持设备自身运维监控和集中运维监控管理能力； 2、支持识别网络流量中的视频协议相关数据，根据管理员设定的视频签名策略，对符合策略的视频实现自动签名处理，满足视频数据防篡改的要求； 3、支持识别网络流量中的视频协议相关数据，通过视频播放权限认证后，根据管理员	60000.00	60000.00	工业

			设定的视频验签策略,对符合策略的视频实现自动验签处理,能够判断视频是否被篡改; 4、支持识别网络流量中的视频协议相关数据,通过对视频数据播放权限的认证后,根据管理员设定的视频解密策略,对符合策略的视频进行自动解密处理,通过客户端实现对加密视频的解密查看; 5、支持基于策略的视频分发保护能力,需要具备相应身份的密钥才能解密播放; 6、视频加密系统控制策略包括:用户、播放水印、播放次数、播放时长、播放时间段等; 7、支持按照角色对管理员进行授权管理,不同角色的管理员分配拥有不同的管理权限,其中包括系统管理员、安全管理员、审计管理员; 8、支持 100 路视频的加密及完整性保护能力; 9、开启视频加密后,视频延时的增量小于 400ms,接入 500Mbps 视频流时 CPU 利用率小于 80%; 10、硬件规格:1U 设备,≥6 个千兆电口,≥2 个 USB 口 ▲11、具备商用密码产品认证证书(提供证书复印件并加盖投标人电子公章)			
7	智能密码钥匙	80 个	一、主要用途 (1) 支持国家商用密码算法; (2) 提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。 二、技术参数 1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法; 2、采用物理噪声源生成真随机数; 3、可安全存储密钥、证书等敏感数据;	50.00	4000.00	工业

			4、支持国标 SKF 标准安全中间件接口，支持自定义接口开发； 5、支持无驱设计，支持 USB3.0 高速传输协议； 6、电压：5V；USB：2.0/3.0； 7、支持 PIN 码验证； ▲8、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）			
8	国密浏览器	20 套	一、主要用途： （1）支持国家商用密码算法； （2）支持与综合安全网关构建 WEB 访问的安全通道。 二、技术参数 1、支持国密 TLCP 协议，保障 WEB 访问的数据机密性与完整性； 2、支持国密证书配置及校验； 3、具备网页收藏、网页缩放、标签管理等通用浏览器功能； ▲4、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）	100.00	2000.00	软件和信息技术服务业
9	国密 SSL 证书	5 项	1. 采用国密算法，标识 WEB 站点身份； 2. 由权威第三方 CA 机构签发。	2000.00	10000.00	软件和信息技术服务业
10	国密个人证书	80 项	1. 采用国密算法，标识用户身份； 2. 由权威第三方 CA 机构签发。	50.00	4000.00	软件和信息技术服务业
11	电子签章系统	1 台	一、主要用途 1、支持国家商用密码算法； 2、结合数字证书提供电子印章管理、电子签章服务。 二、技术参数 1、提供电子印章申请、制作、审核、发布、变更、停用/启用、作废、删除等全生命周	60000.00	60000.00	工业

			期管理。 2、支持国家密码管理局规定的 SM2、SM3 算法；签章客户端支持多厂商密钥盘，支持多家 CA 厂商的数字证书，支持电子签名。 3、支持印章在线采集服务，业务系统对接该服务后，可为业务用户提供印章采集服务，实现单个用户直接在线提交印章申请，完成印章的在线采集。 4、支持印章集中式管理和分级管理两种方式，既可集中式管理印章数据，也支持各级组织分别管理印章。 5、支持自定义印模功能，可自定义印模中的字体，字体颜色，抬头文字，中心字等信息。 6、支持标准章、骑缝章、政务印章、手写签名章、个人章等多种印章类型。 7、支持政务公章国办备案，遵循国家政务签章系列规范，支持与国家政务服务平台统一电子印章系统对接，提供电子印章唯一赋码申请下载、政务规范印章制作、电子印章信息备案等功能。 8、支持多种文件类型盖章：支持 OFD、PDF、HTML、表单、WORD 等多种文件类型盖章。 9、支持多形式盖章，支持加盖骑缝章、固定位置盖章、坐标盖章、H5 盖章、多人追加盖章、手写签名盖章、关键字盖章。 10、支持文件格式转换，可将 WORD、PDF 文件转换成 OFD 文件。 11、非对称密钥算法：RSA、SM2、ED25519、SECPRI 算法。 12、证书支持多种文件格式的导入和使用，包括：cer、pfx、p12、p7b、zip 等。 13、具有监控功能：分为系统监控和业务监控两种。系统监控主要是对签章服务器的			
--	--	--	---	--	--	--

			CPU、内存、硬盘和网络流量状态进行实时监控，同时也会保留系统历史状态。业务监控是对签章、验章业务量进行实时监控，业务分为成功和失败两种状态。 14、具有预警功能：监控数据达到预警值时提供报警服务。预警阈值可以自定义设定，超过阈值会通过邮件等方式发送给管理员。 15、具有历史业务量统计功能，可以按照小时、天、月、年查看签章、验章业务量历史状态。 16、硬件参数：2U 机架式设备，≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，冗余电源。 ▲17、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）			
12	国密堡垒机	1 台	一、主要用途 1、支持国家商用密码算法； 2、提供计算设备、网络设备、安全设备等各类型设备的统一安全运维管理服务； 3、支持国密算法的 Ukey 认证、日志记录完整性保护、远程安全管理通道。 二、技术参数 1、最大字符并发会话数≥300，最大图形并发会话数≥100。 2、支持多因素身份认证（Ukey 认证、LDAP、Radius 认证、AD 域）；支持国密算法强身份认证，可使用用户 ID 申请密钥。 3、支持基于国密算法通过安全协议快速实现安全通道的建立，支持通道加密；支持 IBC_SM4_SM3 和 SM2_SM4_SM3 国密算法套件。 4、可调用内置密码卡对系统敏感数据进行加密存储、日志防篡改； 5、根据三权分立原则，可设置资源管理员、审计管理员、运维用户等不同用户角色。	100000.0 0	100000.0 0	工业

			6、支持对运维用户进行管理，包括但不限于：运维用户账户增加、删除，运维用户分组管理、不同运维用户安全属性定义（安全属性包括但不限于账户、用户姓名、联系电话、口令等），运维用户管理支持与第三方认证系统对接。 7、树状组织架构管理，最多可达 5 级，可严格根据用户部门现状设置组织架构，且能够在页面通过拖拽方式进行灵活调整。 8、支持用户接入控制，可对来源网络或 IP 进行控制，防止非法系统接入。并可根据规则自动禁用非法 IP 接入。 9、系统可以对字符操作的命令进行控制，通过制定命令黑白名单实现对命令的有效管理，可以对命令集合进行告警或者自动阻断。 10、可以实现 ftp/sftp/RDP 文件上传下载策略控制。可以指定用户/登录 IP/目标设备组/目标设备/目标帐号/时间等条件。支持分别控制上传和下载动作，如允许上传禁止下载允许下载禁止上传等。 11、支持 SSH、TELNET、SFTP、FTP、RDP、VNC 协议。 12、支持使用 WEBSQL 方式进行数据库运维。 13、支持对设备资产管理，支持运维对象增加、删除、修改、设备分组。 14、支持运维用户同时选择多台设备同时连接、可进行剪贴板复制、同框显示会话动态缩略图便于用户快速区分操作。 15、运维用户使用智能密码钥匙专属客户端访问，智能密码钥匙支持 SM9 算法，保证用户身份认证安全。 16、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法； 17、2U 设备，冗余电源，≥4 个千兆电口，		
--	--	--	---	--	--

			≥2 个万兆光口，1 个 Mgmt 口 ▲18、具备商用密码产品认证证书（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）			
商务条款	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起 25 日内。 ▲二、合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起 90 天内安装调试完毕并验收合格交付使用。 三、货物交付地点：采购人指定地点（南宁市）。 四、售后服务要求： ▲1. 保修期限：保修期自验收合格起计算（3 年），核心零部件（如加密卡、主控板）保修期限与整机一致，原厂提供保修服务。 2. 服务响应机制：提供 7×24 小时服务受理通道（400 热线、官方平台等），故障报修后 2 小时内响应，远程无法解决时安排现场服务。 ▲3. 免费服务范围：保修期内非人为故障可享免费维修，包含上门费、检修费及原厂配件费；首次安装提供免费调试与操作培训。 ▲4. 升级与维护支持：保修期内免费提供软硬件缺陷补丁、安全稳定性升级及扩容方案咨询，保障设备适配需求变化。 5. 临时保障服务：维修需耗时较长时，无偿提供符合同等安全级别的临时设备替代，确保使用连续性。 6. 收费服务情形：涵盖超保修期、无有效凭证、人为操作不当、自行拆修及自然灾害导致的损坏等，收费标准公开透明。 7. 保密与合规义务：服务全程严格保护设备存储的加密数据及技术参数，维修人员遵守信息安全保密协议。 8. 续保与增值服务：保修期届满可办理有偿续保；提供付费的信息安全咨询、定制化维护等增值服务。 ▲9. 提供密码应用方案咨询服务、密评技术支撑服务，确保艾滋病相关系统通过商用密码测评。 五、验收标准、规范： 1. 为确保中标人提供所有货物须是厂家出厂标准配置提供的整套全新正品，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，货物移交采购人验收时采购人将查验所投产品须能通过厂家热线或网站得到原厂正品确认或注册或提供生产厂家开具的售后服务证明，否则不予签收。 ▲2. 所投产品均严格按招标文件的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。 3. 供货时中标人提供制造商针对本项目竞标产品的厂家声明函、授权书或有效供货证明，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收，中标人必须在 2 个工作日内完成问题整改。 4. 质保期内，如果发现设备问题，由中标人负责将设备送至国家认可的相关检测机构进行检测（所产生的费用由中标人负责），若检测结果与应标参数不符，由中标人免费更换全新符合要求的设备。 5. 特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备（由此产生的一切费用由中标人承担）。质保期后设备零配件更换应只收取成本费用。 6. 货物验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。					

	7. 在货物验收时由采购人对招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求和其他有关要求或者提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 8. 执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 六、其他要求： ▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： （1）货物的价格； （2）必要的保险费和各项税金； （3）投标报价应包含运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、履约验收所产生一切费用。 ▲2、付款方式：合同签订后，乙方开具 50%合同款发票，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内，预付 50% 合同款；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在用款计划得到批复 5 个工作日内向乙方支付剩余 50%合同款。 3、中标人未按期限交货的，中标人每天应向采购人支付合同总金额万分之五的违约金，逾期交付超过 7 天的，采购人有权解除合同，并要求中标人向采购人支付合同总金额的 20%的违约金以及赔偿给采购人造成的经济损失。中标人已完成的工作量，经验收合格的且采购人认可的，可据实按百分之八十的价款结算。 4、中标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力否则投标无效。 5、中标人履行本合同中收集、获取的数据、图表信息等知识产权归采购人所有，非经采购人书面同意不得用于履行本合同以外目的。
其他说明	一、进口产品说明（根据项目实际情况选择） ☒ 本分标所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、其他： 1、是否进行演示：无 2、是否要求提供样品：无 3、是否要求现场踏勘：无。 三、其他要求 ▲1、本项目采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范等要求。 2、供应商可在投标文件中提供投标产品彩页（体现参数指标）或技术说明书并加盖投标人公章，供应商技术性能及参数与彩页或技术说明书不符的，以彩页或技术说明书为准。

4.3 投标函

一、投标函

致：广西易通工程咨询有限公司（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的艾滋病相关系统商用密码设备（系统）采购项目（重）项目（项目编号：NNZC2026-G1-990004-YTGC）的招标文件的全部内容，授权黎钦铭（全权代表姓名）职务：商务经理、职称：无（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币伍拾陆万柒仟元整（¥ 567000.00 元）的投标总报价，交货期（无分标时填写）自签订合同之日起 90 日内安装调试完毕并验收合格交付使用，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

无 分标报价为（大写）人民币 / 元（¥ / 元），交货期： / ；
无 分标报价为（大写）人民币 / 元（¥ / 元），交货期： / ；

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

提供虚假材料谋取中标、成交的；

采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有：_____无_____

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：中国(广西)自由贸易试验区南宁片区五象大道399号南宁龙光国际大厦1号楼13层1305号

电话：_____0771-5385813_____

传真：_____无_____

邮政编码：_____530000_____

开户名称：_____广西旭太电子科技有限公司_____

开户银行：_____中国民生银行股份有限公司南宁分行营业部_____

银行账号：_____693107697_____

投标人名称(电子签章)：广西旭太电子科技有限公司

日期：2020年1月29日



4.4 报价表

二、开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称：艾滋病相关系统商用密码设备（系统）采购项目（重）

项目编号：NNZC2026-G1-990004-YTGC

投标人名称：广西旭太电子科技有限公司

序号	货物名称	规格型号	品牌 (如有)	数量①	单价(元) ②	单项合价(元) ③=①×②	备注
1	密码机	SJJ1631 V1.0	深圳奥联	2	45000	90000.00	节能产品
2	综合安全网关	SJJ1980 V2.0	深圳奥联	2	45000	90000.00	节能产品
3	密钥管理系统	ID-KMS V1.0	深圳奥联	1	60000	60000.00	节能产品
4	数据库加密系统	OLYM-DBTE V1.0	深圳奥联	1	50000	50000.00	/
5	国密电子门禁系统	CHD602P V8.3.10	纽贝尔	1	40000	40000.00	/
6	视频加密服务器	OLYM-CD V1.0	深圳奥联	1	60000	60000.00	节能产品
7	智能密码钥匙	SJK1915-G V1.0	山东渔翁	80	50	4000.00	/
8	国密浏览器	SHM1602-G V5.0	海泰方圆	20	100	2000.00	/
9	国密SSL证书	技术服务	新疆CA	5	2000	10000.00	/
10	国密个人证书	技术服务	新疆CA	80	50	4000.00	/
11	电子签章系统	SFT1926 V1.0	华测电子	1	60000	60000.00	/
12	国密堡垒机	OLYM-SCAS V1.0	深圳奥联	1	97000	97000.00	节能产品
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币伍拾陆万柒仟元整（¥567000.00元）							
无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							
验收标准：为确保中标人提供所有货物须是厂家出厂标准配置提供的整套全新正品，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，货物移交采购人验收时采购人将查验所投产品须能通过厂家热线或网站得到原厂正品确认或注册或提供生产厂家开具的售后服务证明，否则不予签收。							
优惠及其它：无							

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人需按本招标文件第一章招标公告第一节项目基本情况中的采购需求所列分项填写对应报价。

3、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

4、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、内容要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章) 西施电子科技有限公司

日期 2026年1月20日



4.6 投标货物技术资料表

一、技术需求偏离表

项 号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
1	密码机	一、主要用途	服务器密码机 (SJJ163 1 V4.0)	一、主要用途	无偏离
		1、支持国家商用密码算法；		1、我公司响应并承诺：支持国家商用密码算法；	无偏离
		2、提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。		2、我公司响应并承诺：提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法；		1、我公司响应并承诺：支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法；详见附件 112-120 页(《支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法》证明材料。	无偏离
		2、具备随机数生成功能，内部有物理噪声发生器及噪声检测算法；		2、我公司响应并承诺：具备随机数生成功能，内部有物理噪声发生器及噪声检测算法；	无偏离
		3、具备访问控制功能，支持使用密钥索引时的访问口令设置，内置防火墙可设置基于 IP 的访问控制；		3、我公司响应并承诺：具备访问控制功能，支持使用密钥索引时的访问口令设置，内置防火墙可设置基于 IP 的访问控制；	无偏离
		4、密钥管理：提供密钥备份功能；在密钥导入、导出时，密钥均处于加密状态；密钥使用与密钥管理分离，且密钥支持分片存储方式；密钥分片备份时支持至少 3 个分片密钥 KEY 保护；支持密钥恢复，将分片密钥进行重组恢复；支持 KMIP 密钥管理互操作协议规范；		4、我公司响应并承诺：密钥管理：提供密钥备份功能；在密钥导入、导出时，密钥均处于加密状态；密钥使用与密钥管理分离，且密钥支持分片存储方式；密钥分片备份时支持 3 个分片密钥 KEY 保护；支持密钥恢复，将分片密钥进行重组恢复；支持 KMIP 密钥管理互操作协议规范；	无偏离
		5、提供数字签名、签名验证、数据对称加解密、数据非对称加解密、支持摘要运算、支持消息鉴别码等密码运算服务；		5、我公司响应并承诺：提供数字签名、签名验证、数据对称加解密、数据非对称加解密、支持摘要运算、支持消息鉴别码等密码运算服务；	无偏离
		6、提供基于 SM2、SM9 算法的数字签名和签名验证功能；		6、我公司响应并承诺：提供基于 SM2、SM9 算法的数字签名和签名验证功能；	无偏离
		7、提供标准的数据加解密、		7、我公司响应并承诺：提供标准	无偏离

		签名验签相关密码服务接口；		的数据加解密、签名验签相关密码服务接口；	
		8、支持对密码机进行标识密码系统初始化配置，包括系统参数选择、主密钥初始化生成、系统配置、网络配置等功能；		8、我公司响应并承诺：支持对密码机进行标识密码系统初始化配置，包括系统参数选择、主密钥初始化生成、系统配置、网络配置等功能；	无偏离
		9、提供 SM2、SM4、SM9 算法密钥生成服务；		9、我公司响应并承诺：提供 SM2、SM4、SM9 算法密钥生成服务；	无偏离
		10、性能指标： SM2 密钥生成速率≥180000 次/s SM9 密钥生成速率≥80000 次/s SM3 算法摘要计算速率≥8000mbps SM4 算法加解密速率≥8000mbps SM2 加解密速率≥100000 次/s、110000 次/s SM2 签名验签速率≥180000 次/s、100000 次/s SM9 加解密速率≥20000 次/s、1100 次/s SM9 签名验签速率≥24000 次/s、8000 次/s SM2 协同签名速率≥40000 次/s SM9 协同签名速率≥4500 次/s		10、我公司响应并承诺：性能指标： SM2 密钥生成速率≥200000 次/s SM9 密钥生成速率≥83000 次/s SM3 算法摘要计算速率≥8500mbps SM4 算法加解密速率≥8500mbps SM2 加解密速率≥110000 次/s、120000 次/s SM2 签名验签速率≥200000 次/s、120000 次/s SM9 加解密速率≥22000 次/s、1500 次/s SM9 签名验签速率≥28000 次/s、9000 次/s SM2 协同签名速率≥45000 次/s SM9 协同签名速率≥6500 次/s 详见附件 121 页《性能指标》证明材料。	正偏离
		11、硬件参数：2U 标准机架式设备，冗余电源，≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，1 个 IPMI 口；		11、我公司响应并承诺：硬件参数：2U 标准机架式设备，冗余电源，2 个千兆电口，2 个万兆光口，1 个 IPMI 口；	无偏离
		▲12、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）		▲12、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 122 页《▲具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离
2	综合安全	一、主要用途	综合安全	一、主要用途	无偏离

网关	1、支持国家商用密码算法；	网关 (SJ/J198 0 V2.0)	1、我公司响应并承诺：支持国家商用密码算法；	无偏离
	2、支持国密 SSLVPN 协议、国密 IPsecVPN 协议；		2、我公司响应并承诺：支持国密 SSLVPN 协议、国密 IPsecVPN 协议；	无偏离
	3、提供网络安全接入、国密 SSL 卸载等密码服务。		3、我公司响应并承诺：提供网络安全接入、国密 SSL 卸载等密码服务。	无偏离
	二、技术参数		二、技术参数	无偏离
	1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法；		1、我公司响应并承诺：支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法；（提供了商用密码检测机构出具的密码检测报告）详见附件 123-132 页《支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法》证明材料。	无偏离
	2、支持国密 SSL、IPSEC 协议，提供网络安全接入、数据传输加密服务，支持详细访问控制与授权；		2、我公司响应并承诺：支持国密 SSL、IPSEC 协议，提供网络安全接入、数据传输加密服务，支持详细访问控制与授权；	无偏离
	3、配套提供安全接入客户端，客户端满足 GM/T0028 二级安全要求；		3、我公司响应并承诺：配套提供安全接入客户端，客户端满足 GM/T0028 二级安全要求；	无偏离
	4、安全接入客户端支持多操作系统，包括 Linux、Windows 及麒麟、统信等国产操作系统；		4、我公司响应并承诺：安全接入客户端支持多操作系统，包括 Linux、Windows 及麒麟、统信等国产操作系统；	无偏离
	5、提供多种访问控制方式；		5、我公司响应并承诺：提供多种访问控制方式；	无偏离
	1) 用户访问控制：支持基于用户的访问控制管理，可基于用户邮件地址、手机号码定义用户；		1) 我公司响应并承诺用户访问控制：支持基于用户的访问控制管理，可基于用户邮件地址、手机号码定义用户；	无偏离
	2) IP 访问控制：支持基于目标 IP、目标端口、来源 IP、访问用户标识策略控制方式；		2) 我公司响应并承诺 IP 访问控制：支持基于目标 IP、目标端口、来源 IP、访问用户标识策略控制方式；	无偏离
	3) 用户组访问控制：支持基于用户组的访问控制管理；		3) 我公司响应并承诺用户组访问控制：支持基于用户组的访问控制管理；	无偏离
	4) 时间访问控制：支持基于时间的访问控制管理，支持基于自定义时间段的控制；		4) 我公司响应并承诺时间访问控制：支持基于时间的访问控制管理，支持基于自定义时间段的控制；	无偏离
	5) 服务端访问控制：支持		5) 我公司响应并承诺服务端访问	无偏离

		基于服务端口的访问控制管理；		访问控制：支持基于服务端口的访问控制管理；	
		6、提供多种身份认证方式，包括标识密码认证（支持以手机号、邮件地址为标识公钥）、数字证书认证、口令认证、Ukey 认证、短信认证；		6、我公司响应并承诺：提供多种身份认证方式，包括标识密码认证（支持以手机号、邮件地址为标识公钥）、数字证书认证、口令认证、Ukey 认证、短信认证；	无偏离
		7、提供 WEB 应用的单点登录功能；提供 web 登录配置界面		7、我公司响应并承诺：提供 WEB 应用的单点登录功能，提供 web 登录配置界面。	无偏离
		8、性能指标：		8、性能指标：	无偏离
		1) IPSec VPN 性能：最大并发隧道数≥1000；每秒隧道数≥250；最大加密流量≥2.5Gbps。 2) SSL VPN 性能：最大并发连接数≥100000；每秒新建连接数≥4000；最大加密流量≥4.5Gbps。 3) SSL 应用代理：每秒新建连接数≥2000；最大加密流量≥2.5Gbps		1) 我公司响应并承诺 IPSec VPN 性能：最大并发隧道数≥1500；每秒隧道数≥350；最大加密流量≥2.6Gbps。 2) 我公司响应并承诺 SSL VPN 性能：最大并发连接数≥108000；每秒新建连接数≥5000；最大加密流量≥4.6Gbps。 3) 我公司响应并承诺 SSL 应用代理：每秒新建连接数≥2500；最大加密流量≥2.6Gbps 详见附件 133 页《性能指标》证明材料。	正偏离
		9、硬件参数：2U 标准机架式设备，冗余电源，≥2 个千兆电口，≥2 个万兆光口，1 个 IPMI 口		9、我公司响应并承诺硬件参数：2U 标准机架式设备，冗余电源，2 个千兆电口，2 个万兆光口，1 个 IPMI 口	无偏离
3	密钥管理系统	▲10、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）	密钥管理系统 (ID-KMS V1.0)	▲10、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章） 详见附件 134 页《具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离
		一、主要用途		一、主要用途	无偏离
		(1) 支持对称密钥、非对称密钥管理；		(1) 我公司响应并承诺：支持对称密钥、非对称密钥管理；	无偏离
		(2) 提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、		(2) 我公司响应并承诺：提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、	无偏离
		(3) 密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务。		(3) 我公司响应并承诺：密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、支持国密算法 SM2、SM3、		1、我公司响应并承诺：支持国密	无偏离

	SM4、SM9 等；	算法 SM2、SM3、SM4、SM9 等；	
	2、支持提供基于 SM2/SM9 算法的数字签名验签服务。通过调用接口，对随机数、报文、文件等数据进行数字签名验签；	2、我公司响应并承诺：支持提供基于 SM2/SM9 算法的数字签名验签服务。通过调用接口，对随机数、报文、文件等数据进行数字签名验签；	无偏离
	3、提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务；	3、我公司响应并承诺：提供密钥生成、密钥分发、密钥更新、密钥删除、密钥调用等密钥全生命周期安全管理服务；	无偏离
	4、支持 SM2 密钥、SM9 主密钥、SM9 标识密钥、SM9 分片主密钥、IBBE 主密钥、IBBE 标识密钥、SM4 密钥、AES 密钥、HMAC_SHA256、HMAC_SHA512、HMAC_SM3、ECS_SM2 主密钥、ECS_SM2 密钥、ECS_SM2 分片主密钥；	4、我公司响应并承诺：支持 SM2 密钥、SM9 主密钥、SM9 标识密钥、SM9 分片主密钥、IBBE 主密钥、IBBE 标识密钥、SM4 密钥、AES 密钥、HMAC_SHA256、HMAC_SHA512、HMAC_SM3、ECS_SM2 主密钥、ECS_SM2 密钥、ECS_SM2 分片主密钥；	无偏离
	5、支持提供基于 SM2/SM4/SM9 算法的数据加密服务。SM4 支持 ECB、CBC 等算法模式，通过对关键数据进行加密和解密；	5、我公司响应并承诺：支持提供基于 SM2/SM4/SM9 算法的数据加密服务。SM4 支持 ECB、CBC 等算法模式，通过对关键数据进行加密和解密；	无偏离
	6、支持为数据库或字段设置单独的加密密钥，支持解密授权策略管理，针对机构、应用名称等对象设置可解密数据的数据库名、字段、类型等功能；	6、我公司响应并承诺：支持为数据库或字段设置单独的加密密钥，支持解密授权策略管理，针对机构、应用名称等对象设置可解密数据的数据库名、字段、类型等功能；	无偏离
	7、支持基于 SM9 数字信封加密功能，提供数字信封服务，支持 PKCS 等格式数字信封处理，通过调用接口可以生成数据密文，用于将重要数据加密分发指定人；	7、我公司响应并承诺：支持基于 SM9 数字信封加密功能，提供数字信封服务，支持 PKCS 等格式数字信封处理，通过调用接口可以生成数据密文，用于将重要数据加密分发指定人；	无偏离
	8、提供服务器密码机设备管理、状态监测、接口调用功能；	8、我公司响应并承诺：提供服务器密码机设备管理、状态监测、接口调用功能；	无偏离
	▲9、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人公章）	▲9、具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人公章） 详见附件 135 页《▲具备商用密码产品认证证书》。	无偏离

4	数据库加密系统	一、主要用途	无偏离
		(1) 支持国家商用密码算法;	无偏离
		(2) 提供数据库透明加解密服务及完整性校验, 应用系统无需代码开发。	无偏离
		二、技术参数	无偏离
		1、支持通过国密算法保障数据库中敏感数据的机密性与完整性;	无偏离
		2、提供图形化管理页面, 支持管理员 Ukey 认证;	无偏离
		3、支持不改业务代码的方式对数据库进行字段级加密和哈希;	无偏离
		4、支持密钥更新后, 旧密钥加密数据依然可以解密;	无偏离
		5、支持银行卡号、身份证号、手机号加密并哈希长度不大于 20 个字节;	无偏离
		6、支持原敏感字段中明文、密文辨识, 避免二次加密;	无偏离
		7、支持姓名、身份证省份、身份证生日、手机号码模糊查询; 支持使用 SM4-CMAC 实现分片规则表达式自定义的模糊查询; 支持保留格式加密算法实现文本信息的模糊查询;	无偏离
	数据库加密系统 (OLYM-D BTE V1.0)	8、支持通过对数据库表的扫描, 根据自定义的敏感数据发现策略, 发现敏感字段;	无偏离
		9、支持对敏感字段设置安全策略, 包括选择加密、解密、哈希策略、脱敏策略;	无偏离
		10、支持对不同字段使用不同的策略和密钥;	无偏离
		11、支持同一敏感数据针对不同的应用配置不同的脱敏	无偏离
		一、主要用途	无偏离
		(1) 我公司响应并承诺: 支持国家商用密码算法;	无偏离
		(2) 我公司响应并承诺: 提供数据库透明加解密服务及完整性校验, 应用系统无需代码开发。	无偏离
		二、技术参数	无偏离
		1、我公司响应并承诺: 支持通过国密算法保障数据库中敏感数据的机密性与完整性;	无偏离
		2、我公司响应并承诺: 提供图形化管理页面, 支持管理员 Ukey 认证;	无偏离
		3、我公司响应并承诺: 支持不改业务代码的方式对数据库进行字段级加密和哈希;	无偏离
		4、我公司响应并承诺: 支持密钥更新后, 旧密钥加密数据依然可以解密;	无偏离
		5、我公司响应并承诺: 支持银行卡号、身份证号、手机号加密并哈希长度不大于 20 个字节;	无偏离
		6、我公司响应并承诺: 支持原敏感字段中明文、密文辨识, 避免二次加密;	无偏离
		7、我公司响应并承诺: 支持姓名、身份证省份、身份证生日、手机号码模糊查询; 支持使用 SM4-CMAC 实现分片规则表达式自定义的模糊查询; 支持保留格式加密算法实现文本信息的模糊查询;	无偏离
		8、我公司响应并承诺: 支持通过对数据库表的扫描, 根据自定义的敏感数据发现策略, 发现敏感字段;	无偏离
		9、我公司响应并承诺: 支持对敏感字段设置安全策略, 包括选择加密、解密、哈希策略、脱敏策略;	无偏离
		10、我公司响应并承诺: 支持对不同字段使用不同的策略和密钥;	无偏离
		11、我公司响应并承诺: 支持同一敏感数据针对不同的应用配置不	无偏离

	/解密策略，根据应用的适用范围或安全等级向用户展示不同的脱敏/解密效果； 12、支持部署到应用服务器侧的安全软件插件进行管理，通过双向认证机制，确保只有合法的应用侧插件才能获取到策略和密钥，从而确保敏感数据加密过程中的安全； 13、支持目标应用的分布式或微服务部署模式，在多个应用节点或服务实例上安装安全插件，实现敏感数据的分布式加解密和脱敏； 14、实施数据加密后，非授权的数据库运营工具查询结果为密文；实施数据加密后，授权的数据库运营工具查询结果为明文； 15、支持一亿条以上历史数据加密，亿级数据加密性能为60分钟内；支持亿级加密数据还原，亿级数据加密性能为40分钟内； 16、支持各种主流关系型数据库，包括但不限于 oracle、MySQL、SQL server、PostgreSQL 等；支持国产数据库，包括但不限于人大金仓、达梦、GBase、海量等数据库； 17、数据库加密性能损耗，插入及查询性能损耗不超过10%，JDBC 性能损耗不超过5%； 18、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法；		同的脱敏/解密策略，根据应用的适用范围或安全等级向用户展示不同的脱敏/解密效果； 12、我公司响应并承诺：支持部署到应用服务器侧的安全软件插件进行管理，通过双向认证机制，确保只有合法的应用侧插件才能获取到策略和密钥，从而确保敏感数据加密过程中的安全； 13、我公司响应并承诺：支持目标应用的分布式或微服务部署模式，在多个应用节点或服务实例上安装安全插件，实现敏感数据的分布式加解密和脱敏； 14、我公司响应并承诺：实施数据加密后，非授权的数据库运营工具查询结果为密文；实施数据加密后，授权的数据库运营工具查询结果为明文； 15、我公司响应并承诺：支持一亿条以上历史数据加密，亿级数据加密性能为60分钟内；支持亿级加密数据还原，亿级数据加密性能为40分钟内； 16、我公司响应并承诺：支持各种主流关系型数据库，包括但不限于 oracle、MySQL、SQL server、PostgreSQL 等；支持国产数据库，包括但不限于人大金仓、达梦、GBase、海量等数据库； 17、我公司响应并承诺：数据库加密性能损耗，插入及查询性能损耗不超过9.8%，JDBC 性能损耗不超过4.5%：（提供了CNAS认可的第三方检测机构出具的有效检测报告复印件） 详见附件 136-153 页《数据库加密性能损耗》证明材料。 18、我公司响应并承诺：支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法（供了商用密码检测机构出具的密码检测报告）	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 正偏离 无偏离
--	---	--	---	--

				提： 详见附件 154-160 页《支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法》证明材料。	
		19、支持密码模块缓存机制，当旁路部署的管理平台因各种原因（网络问题、硬件故障、系统宕机、服务不可用等）无法连接还未恢复时，不会影响应用中的正常加解密，保证在极端异常情况下业务不中断；		19、我公司响应并承诺：支持密码模块缓存机制，当旁路部署的管理平台因各种原因（网络问题、硬件故障、系统宕机、服务不可用等）无法连接还未恢复时，不会影响应用中的正常加解密，保证在极端异常情况下业务不中断；	无偏离
		20、支持通过服务器扫描、客户端上传表结构、客户端上传 excel 文件方式新增数据源，并支持设置数据源访问账号及密码；		20、我公司响应并承诺：支持通过服务器扫描、客户端上传表结构、客户端上传 excel 文件方式新增数据源，并支持设置数据源访问账号及密码；	无偏离
		▲21、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）		▲21、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 161 页《▲具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离
5	国密电子门禁系统	一、主要用途		一、主要用途	无偏离
		1、在通用门禁系统基础上扩展实现机房进出人员身份鉴别、进出记录完整性保护。		1、我公司响应并承诺：在通用门禁系统基础上扩展实现机房进出人员身份鉴别、进出记录完整性保护。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、门禁主机：嵌入式国密门禁主机，含身份认证管理系统、安全门禁管理系统、门禁日志审计软件、PCI-E 加密卡。	国密电子门禁系统（CHD602P V8.3.10）	1、我公司响应并承诺门禁主机：嵌入式国密门禁主机，含身份认证管理系统、安全门禁管理系统、门禁日志审计软件、PCI-E 加密卡。	无偏离
		2、国密发卡器：USB 接口，国密卡发行加密，内置多卡座，含配套所需的母卡；		2、我公司响应并承诺国密发卡器：USB 接口，国密卡发行加密，内置多卡座，含配套所需的母卡；	无偏离
		3、门禁控制器：支持互锁、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能		3、我公司响应并承诺门禁控制器：支持互锁、反潜回功能、多重卡开门功能、首卡开门功能、超级卡和超级密码开门、在线升级功能、中心远程开门功能	无偏离
		4、国密读卡器：2 个，采用国密算法加密，12 键密码键盘，防水设计，按进、出读		4、我公司响应并承诺国密读卡器：2 个，采用国密算法加密，12 键密码键盘，防水设计，按进、出读卡	无偏离

6	卡设计配置	5、国密 CPU 卡：10 张，支持国密 SM1 算法。容量为≥8K。大于 10 万次的擦写测试，10 年数据保存期；	设计配置	5、我公司响应并承诺国密 CPU 卡：10 张，支持国密 SM1 算法。容量为≥8K。大于 10 万次的擦写测试，10 年数据保存期；	无偏离
		6、配套提供机房 2 个门的门禁安装所需磁力锁*2、出门按钮*2、PVC 管、网线、电源线等辅材		6、我公司响应并承诺：配套提供机房 2 个门的门禁安装所需磁力锁*2、出门按钮*2、PVC 管、网线、电源线等辅材	无偏离
		▲7、具备商用密码产品认证证书（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）		▲7、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章） 详见附件 162 页《具备商用密码产品认证证书》。	无偏离
	视频加密服务器	一、主要用途	视频加密服务器 (OLYM-C D V1.0)	一、主要用途	无偏离
		1、支持国家商用密码算法；		1、我公司响应并承诺：支持国家商用密码算法；	无偏离
		2、提供视频监控记录机密性与完整性保护服务。		2、我公司响应并承诺：提供视频监控记录机密性与完整性保护服务。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、支持设备自身运维监控和集中运维监控管理能力；		1、我公司响应并承诺：支持设备自身运维监控和集中运维监控管理能力；	无偏离
		2、支持识别网络流量中的视频协议相关数据，根据管理员设定的视频签名策略，对符合策略的视频实现自动签名处理，满足视频数据防篡改的要求；		2、我公司响应并承诺：支持识别网络流量中的视频协议相关数据，根据管理员设定的视频签名策略，对符合策略的视频实现自动签名处理，满足视频数据防篡改的要求；	无偏离
		3、支持识别网络流量中的视频协议相关数据，通过视频播放权限认证后，根据管理员设定的视频验签策略，对符合策略的视频实现自动验签处理，能够判断视频是否被篡改；		3、我公司响应并承诺：支持识别网络流量中的视频协议相关数据，通过视频播放权限认证后，根据管理员设定的视频验签策略，对符合策略的视频实现自动验签处理，能够判断视频是否被篡改；	无偏离
		4、支持识别网络流量中的视频协议相关数据，通过对视频数据播放权限的认证后，根据管理员设定的视频解密策略，对符合策略的视频进行自动解密处理，通过客户端实现对加密视频的解密查看		4、我公司响应并承诺：支持识别网络流量中的视频协议相关数据，通过对视频数据播放权限的认证后，根据管理员设定的视频解密策略，对符合策略的视频进行自动解密处理，通过客户端实现对加密视频的解密查看；	无偏离

		看:			
		5、支持基于策略的视频分发保护能力,需要具备相应身份的密钥才能解密播放;		5、我公司响应并承诺:支持基于策略的视频分发保护能力,需要具备相应身份的密钥才能解密播放;	无偏离
		6、视频加密系统控制策略包括:用户、播放水印、播放次数、播放时长、播放时间段等;		我公司响应并承诺:视频加密系统控制策略包括:用户、播放水印、播放次数、播放时长、播放时间段等;	无偏离
		7、支持按照角色对管理员进行授权管理,不同角色的管理员分配拥有不同的管理权限,其中包括系统管理员、安全管理员、审计管理员;		7、我公司响应并承诺:支持按照角色对管理员进行授权管理,不同角色的管理员分配拥有不同的管理权限,其中包括系统管理员、安全管理员、审计管理员;	无偏离
		8、支持 100 路视频的加密及完整性保护能力;		8、我公司响应并承诺:支持 125 路视频的加密及完整性保护能力;详见附件 163-179 页《视频加密服务器检测报告》证明材料。	正偏离
		9、开启视频加密后,视频延时的增量小于 400ms,接入 500Mbps 视频流时 CPU 利用率小于 80%;		9、我公司响应并承诺:开启视频加密后,视频延时的增量小于 50ms,接入 500Mbps 视频流时 CPU 利用率小于 30%;详见附件 163-179 页《视频加密服务器检测报告》证明材料。	正偏离
7	智能密码 钥匙	10、硬件规格:1U 设备,≥6 个千兆电口,≥2 个 USB 口	智能密码 钥匙 (SJK191 5-G V1.0)	10、我公司响应并承诺:硬件规格:1U 设备,6 个千兆电口,2 个 USB 口	无偏离
		▲11、具备商用密码产品认证证书(提供证书复印件并加盖投标人电子公章)		▲11、我公司响应并承诺:具备商用密码产品认证证书(提供了证书复印件并加盖投标人电子公章) 详见附件 180 页《具备商用密码产品认证证书》	无偏离
		一、主要用途		一、主要用途	无偏离
		(1) 支持国家商用密码算法;		(1) 我公司响应并承诺:支持国家商用密码算法;	无偏离
		(2) 提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。		(2) 我公司响应并承诺:提供密钥生成、加解密、签名验签等基础密码服务。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法;		1、我公司响应并承诺:支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法;(提供了商用密码检测机构出具的算法支持证明文件,复印件加盖投标人电子公章)	无偏离

		2、采用物理噪声源生成真随机数； 3、可安全存储密钥、证书等敏感数据； 4、支持国标 SM 标准安全中间件接口，支持自定义接口开发； 5、支持无驱设计，支持 USB3.0 高速传输协议； 6、电压：5V；USB：2.0/3.0； 7、支持 PIN 码验证； ▲8、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）		详见附件 181 页《支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法》证明材料。 2、我公司响应并承诺：采用物理噪声源生成真随机数； 3、我公司响应并承诺：可安全存储密钥、证书等敏感数据； 4、我公司响应并承诺：支持国标 SM 标准安全中间件接口，支持自定义接口开发； 5、我公司响应并承诺：支持无驱设计，支持 USB3.0 高速传输协议； 6、我公司响应并承诺：电压：5V；USB：2.0/3.0； 7、我公司响应并承诺：支持 PIN 码验证； ▲8、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 182 页《▲具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离
8	国密浏览器	一、主要用途： （1）支持国家商用密码算法； （2）支持与综合安全网关构建 WEB 访问的安全通道。 二、技术参数 1、支持国密 TLCP 协议，保障 WEB 访问的数据机密性与完整性； 2、支持国密证书配置及校验； 3、具备网页收藏、网页缩放、标签管理等通用浏览器功能； ▲4、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）	国密浏览器 (SHM160 2-G V5.0)	一、主要用途： （1）我公司响应并承诺：支持国家商用密码算法； （2）我公司响应并承诺：支持与综合安全网关构建 WEB 访问的安全通道。 二、技术参数 1、我公司响应并承诺：支持国密 TLCP 协议，保障 WEB 访问的数据机密性与完整性； 2、我公司响应并承诺：支持国密证书配置及校验； 3、我公司响应并承诺：具备网页收藏、网页缩放、标签管理等通用浏览器功能； ▲4、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 183 页《具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离
9	国密 SSL 证书	1. 采用国密算法，标识 WEB 站点身份； 2. 由权威第三方 CA 机构签	国密 SSL 证书	1. 我公司响应并承诺：采用国密算法，标识 WEB 站点身份； 2. 我公司响应并承诺：由权威第三	无偏离 无偏离

		发。		方 CA 机构签发。 详见附件 184 页《由权威第三方 CA 机构签发》证明材料。	
10	国密个人证书	1. 采用国密算法, 标识用户身份; 2. 由权威第三方 CA 机构签发。	国密个人证书	1. 我公司响应并承诺: 采用国密算法, 标识用户身份; 2. 我公司响应并承诺: 由权威第三方 CA 机构签发。 详见附件 186-187 页《由权威第三方 CA 机构签发》证明材料。	无偏离 无偏离
11	电子签章系统	 一、主要用途 1、支持国家商用密码算法; 2、结合数字证书提供电子印章管理、电子签章服务。 二、技术参数 1、提供电子印章申请、制作、审核、发布、变更、停用/启用、作废、删除等全生命周期管理。 2、支持国家密码管理局规定的 SM2、SM3 算法; 签章客户端支持多厂商密钥盘, 支持多家 CA 厂商的数字证书, 支持电子签名。 3、支持印章在线采集服务, 业务系统对接该服务后, 可为业务用户提供印章采集服务, 实现单个用户直接在线提交印章申请, 完成印章的在线采集。 4、支持印章集中式管理和分级管理两种方式, 既可集中式管理印章数据, 也支持各级组织分别管理印章。 5、支持自定义印模功能, 可自定义印模中的字体, 字体颜色, 抬头文字, 中心字等信息。 6、支持标准章、骑缝章、政务印章、手写签名章、个人章等多种印章类型。 7、支持政务公章国办备案。	电子签章系统 (SFT1926 V1.0)	一、主要用途 1、我公司响应并承诺: 支持国家商用密码算法; 2、我公司响应并承诺: 结合数字证书提供电子印章管理、电子签章服务。 二、技术参数 1、我公司响应并承诺: 提供电子印章申请、制作、审核、发布、变更、停用/启用、作废、删除等全生命周期管理。 2、我公司响应并承诺: 支持国家密码管理局规定的 SM2、SM3 算法; 签章客户端支持多厂商密钥盘, 支持多家 CA 厂商的数字证书, 支持电子签名。 2、我公司响应并承诺: 支持印章在线采集服务, 业务系统对接该服务后, 可为业务用户提供印章采集服务, 实现单个用户直接在线提交印章申请, 完成印章的在线采集。 我公司响应并承诺: 支持印章集中式管理和分级管理两种方式, 既可集中式管理印章数据, 也支持各级组织分别管理印章。 5、我公司响应并承诺: 支持自定义印模功能, 可自定义印模中的字体, 字体颜色, 抬头文字, 中心字等信息。 6、我公司响应并承诺: 支持标准章、骑缝章、政务印章、手写签名章、个人章等多种印章类型。 我公司响应并承诺: 支持政务公章	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离

	遵循国家政务签章系列规范，支持与国家政务服务平台统一电子印章系统对接，提供电子印章唯一赋码申请下载、政务规范印章制作、电子印章信息备案等功能。		国办备案，遵循国家政务签章系列规范，支持与国家政务服务平台统一电子印章系统对接，提供电子印章唯一赋码申请下载、政务规范印章制作、电子印章信息备案等功能。	
	8、支持多种文件类型盖章：支持 OFD、PDF、HTML、表单、WORD 等多种文件类型盖章。		8、我公司响应并承诺：支持多种文件类型盖章：支持 OFD、PDF、HTML、表单、WORD 等多种文件类型盖章。	无偏离
	9、支持多形式盖章：支持加盖骑缝章、固定位置盖章、坐标盖章、H5 盖章、多人追加盖章、手写签名盖章、关键字盖章。		9、我公司响应并承诺：支持多形式盖章，支持加盖骑缝章、固定位置盖章、坐标盖章、H5 盖章、多人追加盖章、手写签名盖章、关键字盖章。	无偏离
	10、支持文件格式转换，可将 WORD、PDF 文件转换成 OFD 文件。		10、我公司响应并承诺：支持文件格式转换，可将 WORD、PDF 文件转换成 OFD 文件。	无偏离
	11、非对称密钥算法：RSA、SM2、ED25519、SECP256K1 算法。		11、我公司响应并承诺：非对称密钥算法：RSA、SM2、ED25519、SECP256K1 算法。	无偏离
	12、证书支持多种文件格式的导入和使用，包括：cer、pfx、p12、p7b、zip 等。		12、我公司响应并承诺：证书支持多种文件格式的导入和使用，包括：cer、pfx、p12、p7b、zip 等。	无偏离
	13、具有监控功能：分为系统监控和业务监控两种。系统监控主要是对签章服务器的 CPU、内存、硬盘和网络流量状态进行实时监控，同时也会保留系统历史状态。业务监控是对签章、验章业务量进行实时监控，业务分为成功和失败两种状态。		13、我公司响应并承诺：具有监控功能：分为系统监控和业务监控两种。系统监控主要是对签章服务器的 CPU、内存、硬盘和网络流量状态进行实时监控，同时也会保留系统历史状态。业务监控是对签章、验章业务量进行实时监控，业务分为成功和失败两种状态。	无偏离
	14、具有预警功能：监控数据达到预警值时提供报警服务。预警阈值可以自定义设定，超过阈值会通过邮件等方式发送给管理员。		14、我公司响应并承诺：具有预警功能：监控数据达到预警值时提供报警服务。预警阈值可以自定义设定，超过阈值会通过邮件等方式发送给管理员。	无偏离
	15、具有历史业务量统计功能，可以按照小时、天、月、年查看签章、验章业务量历史状态。		15、我公司响应并承诺：具有历史业务量统计功能，可以按照小时、天、月、年查看签章、验章业务量历史状态。	无偏离
	16、硬件参数：2U 机架式设备，≥2 个千兆电口，≥2 个		16、我公司响应并承诺硬件参数：2U 机架式设备，2 个千兆电口，2	无偏离

		万兆光口，冗余电源。		个万兆光口，冗余电源。	
		▲17、具备商用密码产品认证证书。（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）		▲17、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书。（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 188 页《具备商用密码产品认证证书》证明材料	无偏离
12	国密堡垒机	一、主要用途	国密堡垒机 (OLYM-S CAS V1.0)	一、主要用途	无偏离
		1、支持国家商用密码算法；		1、我公司响应并承诺：支持国家商用密码算法；	无偏离
		2、提供计算设备、网络设备、安全设备等各类型设备的统一安全运维管理服务；		2、我公司响应并承诺：提供计算设备、网络设备、安全设备等各类型设备的统一安全运维管理服务；	无偏离
		3、支持国密算法的 Ukey 认证、日志记录完整性保护、远程安全管理通道。		3、我公司响应并承诺：支持国密算法的 Ukey 认证、日志记录完整性保护、远程安全管理通道。	无偏离
		二、技术参数		二、技术参数	无偏离
		1、最大字符并发会话数≥300，最大图形并发会话数≥100。		1、我公司响应并承诺：1、最大字符并发会话数≥300，最大图形并发会话数≥100。	无偏离
		2、支持多因素身份认证（Ukey 认证、LDAP、Radius 认证、AD 域）；支持国密算法强身份认证，可使用用户 ID 申请密钥。		2、我公司响应并承诺：支持多因素身份认证（Ukey 认证、LDAP、Radius 认证、AD 域）；支持国密算法强身份认证，可使用用户 ID 申请密钥。	无偏离
		3、支持基于国密算法通过安全协议快速实现安全通道的建立，支持通道加密；支持 IBC_SM4_SM3 和 SM2_SM4_SM3 国密算法套件。		3、我公司响应并承诺：支持基于国密算法通过安全协议快速实现安全通道的建立，支持通道加密；支持 IBC_SM4_SM3 和 SM2_SM4_SM3 国密算法套件。	无偏离
		4、可调用内置密码卡对系统敏感数据进行加密存储、日志防篡改；		4、我公司响应并承诺：可调用内置密码卡对系统敏感数据进行加密存储、日志防篡改；	无偏离
		5、根据三权分立原则，可设置资源管理员、审计管理员、运维用户等不同用户角色。		5、我公司响应并承诺：根据三权分立原则，可设置资源管理员、审计管理员、运维用户等不同用户角色。	无偏离
		6、支持对运维用户进行管理，包括但不限于：运维用户账户增加、删除，运维用户分组管理、不同运维用户安全属性定义（安全属性包括但不限于账户、用户姓名、联系电话、口令等），运维		6、我公司响应并承诺：支持对运维用户进行管理，包括但不限于：运维用户账户增加、删除，运维用户分组管理、不同运维用户安全属性定义（安全属性包括但不限于账户、用户姓名、联系电话、口令等），运维用户管理支持与第三方认证	无偏离

	用户管理支持与第三方认证系统对接。		系统对接。	
	7、树状组织架构管理，最多可达5级，可严格根据用户部门现状设置组织架构，且能够在页面通过拖拽方式进行灵活调整。		7、我公司响应并承诺：树状组织架构管理，最多可达5级，可严格根据用户部门现状设置组织架构，且能够在页面通过拖拽方式进行灵活调整。	无偏离
	8、支持用户接入控制，可对来源网络或IP进行控制，防止非法系统接入。并可按照规则自动禁用非法IP接入。		8、我公司响应并承诺：支持用户接入控制，可对来源网络或IP进行控制，防止非法系统接入。并可按照规则自动禁用非法IP接入。	无偏离
	9、系统可以对字符操作的命令进行控制，通过制定命令黑白名单实现对命令的有效管理，可以对命令集合进行告警或者自动阻断。		9、我公司响应并承诺：系统可以对字符操作的命令进行控制，通过制定命令黑白名单实现对命令的有效管理，可以对命令集合进行告警或者自动阻断。	无偏离
	10、可以实现 ftp/sftp/RDP 文件上传下载策略控制。可以指定用户/登录 IP/目标设备组/目标设备/目标帐号/时间等条件。支持分别控制上传和下载动作，如允许上传禁止下载允许下载禁止上传等。		10、我公司响应并承诺：可以实现 ftp/sftp/RDP 文件上传下载策略控制。可以指定用户/登录 IP/目标设备组/目标设备/目标帐号/时间等条件。支持分别控制上传和下载动作，如允许上传禁止下载允许下载禁止上传等。	无偏离
	11、支持 SSH、TELNET、SFTP、FTP、RDP、VNC 协议。		11、我公司响应并承诺：支持 SSH、TELNET、SFTP、FTP、RDP、VNC 协议。	无偏离
	12、支持使用 WEBSQL 方式进行数据库运维。		12、我公司响应并承诺：支持使用 WEBSQL 方式进行数据库运维。	无偏离
	13、支持对设备资产管理，支持运维对象增加、删除、修改、设备分组。		13、我公司响应并承诺：支持对设备资产管理，支持运维对象增加、删除、修改、设备分组。	无偏离
	14、支持运维用户同时选择多台设备同时连接、可进行剪贴板复制、同框显示会话动态缩略图便于用户快速区分操作。		14、我公司响应并承诺：支持运维用户同时选择多台设备同时连接、可进行剪贴板复制、同框显示会话动态缩略图便于用户快速区分操作。	无偏离
	15、运维用户使用智能密码钥匙专属客户端访问，智能密码钥匙支持 SM9 算法，保证用户身份认证安全。		15、我公司响应并承诺：运维用户使用智能密码钥匙专属客户端访问，智能密码钥匙支持 SM9 算法，保证用户身份认证安全。	无偏离
	16、支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法：		16、我公司响应并承诺：支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法，提供了商用	无偏离

			密码检测机构出具的密码检测报告，复印件加盖投标人电子公章；详见附件 189-195 页《支持 SM2、SM3、SM4、SM9 算法》证明材料。	
		17、2U 设备，冗余电源，≥4 个千兆电口，≥2 个万兆光口，1 个 Mgmt 口	17、我公司响应并承诺：2U 设备，冗余电源，4 个千兆电口，2 个万兆光口，1 个 Mgmt 口	无偏离
		▲18、具备商用密码产品认证证书（提供证书复印件并加盖投标人电子公章）	▲18、我公司响应并承诺：具备商用密码产品认证证书（提供了证书复印件并加盖投标人电子公章）详见附件 196 页《▲具备商用密码产品认证证书》证明材料。	无偏离
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）				

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章。
2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：广东太电子科技有限公司

日期：2026 1 月 29 日



4.7 商务条款偏离表

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲一、合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。	▲一、我公司承诺满足合同签订期：自中标通知书发出之日起25日内。	无偏离
二	▲二、合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并验收合格交付使用。	▲二、我公司承诺满足合同履行期限（交货期）：自签订合同之日起90天内安装调试完毕并验收合格交付使用。	无偏离
三	三、货物交付地点：采购人指定地点（南宁市）。	三、我公司承诺满足货物交付地点：采购人指定地点（南宁市）。	无偏离
四	四、售后服务要求：	四、我公司承诺满足售后服务要求：	无偏离
	▲1. 保修期限：保修期自验收合格起计算（3年），核心零部件（如加密卡、主控板）保修期限与整机一致，原厂提供保修服务。	▲1. 我公司承诺满足保修期限：保修期自验收合格起计算（3年），核心零部件（如加密卡、主控板）保修期限与整机一致，原厂提供保修服务。	无偏离
	2. 服务响应机制：提供7×24小时服务受理通道（400热线、官方平台等），故障报修后2小时内响应，远程无法解决时安排现场服务。	2. 我公司承诺满足服务响应机制：提供7×24小时服务受理通道（400热线、官方平台等），故障报修后2小时内响应，远程无法解决时安排现场服务。	无偏离
	▲3. 免费服务范围：保修期内非人为故障可享受免费维修，包含上门费、检修费及原厂配件费；首次安装提供免费调试与操作培训。	▲3. 我公司承诺满足免费服务范围：保修期内非人为故障可享受免费维修，包含上门费、检修费及原厂配件费；首次安装提供免费调试与操作培训。	无偏离
	▲4. 升级与维护支持：保修期内免费提供软硬件缺陷补丁、安全稳定性升级及扩容方案咨询，保障设备适配需求变化。	▲4. 我公司承诺满足升级与维护支持：保修期内免费提供软硬件缺陷补丁、安全稳定性升级及扩容方案咨询，保障设备适配需求变化。	无偏离
	5. 临时保障服务：维修需耗时较长时，无偿提供符合同等安全级别的临时设备替代，确保使用连续性。	5. 我公司承诺满足临时保障服务：维修需耗时较长时，无偿提供符合同等安全级别的临时设备替代，确保使用连续性。	无偏离
	6. 收费服务情形：涵盖超保修期、无有效凭证、人为操作不当、自行拆修及自然灾害导致的损坏等，收费标准公开透明。	6. 我公司承诺满足收费服务情形：涵盖超保修期、无有效凭证、人为操作不当、自行拆修及自然灾害导致的损坏等，收费标准公开透明。	无偏离

五	7. 保密与合规义务：服务全程严格保护设备存储的加密数据及技术参数，维修人员遵守信息安全保密协议。	7. 我公司承诺满足保密与合规义务：服务全程严格保护设备存储的加密数据及技术参数，维修人员遵守信息安全保密协议。	无偏离
	8. 续保与增值服务：保修期届满可办理有偿续保；提供付费的信息安全咨询、定制化维护等增值服务。	8. 我公司承诺满足续保与增值服务：保修期届满可办理有偿续保；提供付费的信息安全咨询、定制化维护等增值服务。	无偏离
	▲9. 提供密码应用方案咨询服务、密评技术支持服务，确保艾滋病相关系统通过商用密码测评。	▲9. 我公司承诺提供密码应用方案咨询服务、密评技术支持服务，确保艾滋病相关系统通过商用密码测评。	无偏离
	五、验收标准、规范：	五、我公司承诺满足验收标准、规范：	无偏离
	1. 为确保中标人提供所有货物是厂家出厂标准配置提供的整套全新正品，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，货物移交采购人验收时采购人将查验所投产品须能通过厂家热线或网站得到原厂正品确认或注册或提供生产厂家开具的售后服务证明，否则不予签收。	1. 我公司承诺提供所有货物是厂家出厂标准配置提供的整套全新正品，具备正规合法经销渠道，符合相关标准要求的全新合格产品，货物移交采购人验收时采购人将查验所投产品都能通过厂家热线或网站得到原厂正品确认或注册或提供生产厂家开具的售后服务证明，否则不予签收。	无偏离
	▲2. 所投产品均严格按招标文件的技术规格要求、中标人响应和承诺的技术参数及性能和国家标准（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。	▲2. 我公司承诺所投产品均严格按招标文件的技术规格要求，我公司响应和承诺的技术参数及性能和国家标准（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人可解除双方的供货合同。	无偏离
	3. 供货时中标人提供制造商针对本项目竞标产品的厂家声明函、授权书或有效供货证明，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收，中标人必须在2个工作日内完成问题整改。	3. 我公司承诺供货时提供制造商针对本项目竞标产品的厂家声明函、授权书或有效供货证明，以上材料不全者，视为产品验收不合格，采购人有权不予验收，我公司承诺在2个工作日内完成问题整改。	无偏离
	4. 质保期内，如果发现设备问题，由中标人负责将设备送至国家认可的相关检测机构进行检测（所产生的费用由中标人负责），若检测结果与应标参数不符，由中标人免费更换全新符合要求的设备。	4. 我公司承诺质保期内，如果发现设备问题，由我公司负责将设备送至国家认可的相关检测机构进行检测（所产生的费用由中标人负责），若检测结果与应标参数不符，由我公司免费更换全新符合要求的设备。	无偏离
	5. 特殊情况无法修复的，质保期内中标人应无条件更换新设备（由此产生的一切费用由中标人承担）。质保期后设备零配件更换应只收取成本费用。	5. 我公司承诺特殊情况无法修复的，质保期内我公司无条件更换新设备（由此产生的一切费用由我公司承担）。质保期后设备零配件更换应只收取成本费用。	无偏离
	6. 货物验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担，报价时应考虑相关费用。	6. 我公司承诺货物验收过程中所产生的一切费用均由我公司承担，报价时考虑相关费用。	无偏离

	7. 在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求和其他有关要求或者提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	7. 我公司承诺在货物验收时由采购人对照招标文件的功能目标及技术指标全面核对检验，如不符合招标文件的技术需求和其他有关要求或者提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理， 我公司 承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	无偏离
	8. 执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	8. 我公司承诺执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。	无偏离
六	六、其他要求：	六、我公司承诺满足其他要求：	无偏离
	▲1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： (1) 货物的价格； (2) 必要的保险费和各项税金； (3) 投标报价应包含运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、履约验收所产生一切费用。	▲1、 我公司承诺 投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括但不限于： (4) 货物的价格； (5) 必要的保险费和各项税金； (6) 投标报价应包含运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级、履约验收所产生一切费用。	无偏离
	▲2、付款方式：合同签订后，乙方开具50%合同款发票，甲方在付款计划得到批复5个工作日内，预付50%合同款；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在付款计划得到批复5个工作日内向乙方支付剩余50%合同款。	▲2、 我公司承诺 满足付款方式：合同签订后，乙方开具50%合同款发票，甲方在付款计划得到批复5个工作日内，预付50%合同款；乙方按本合同约定的时间将合同标的运至甲方指定交货地点，经甲方验收合格，并向甲方出具本合同约定的发票后，甲方在付款计划得到批复5个工作日内向乙方支付剩余50%合同款。	无偏离
	3、中标人未按期限交货的，中标人每天应向采购人支付合同总金额万分之五的违约金，逾期交付超过7天的，采购人有权解除合同，并要求中标人向采购人支付合同总金额的20%的违约金以及赔偿给采购人造成的经济损失。中标人已完成的工作量，经验收合格的且采购人认可的，可据实按百分之八十的价款结算。	3、 我公司承诺 未按期限交货的，每天向采购人支付合同总金额万分之五的违约金，逾期交付超过7天的，采购人有权解除合同，并要求 我公司 向采购人支付合同总金额的20%的违约金以及赔偿给采购人造成的经济损失。 我公司 已完成的工作量，经验收合格的且采购人认可的，可据实按百分之八十的价款结算。	无偏离
	4、中标人不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料，如违反，必须赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力否则投标无效。	4、 我公司承诺 不得以任何形式向与本项目无关的其他单位或人员提供项目相关文件及所附的有关资料，如违反，同意赔偿采购人的所有损失，且采购人保留追究法律责任的权力否则 投标 无效。	无偏离
	5、中标人履行本合同中收集、获取的数据、图表信息等知识产权归采购人所有，非经采购人书面同意不得用于履行本合同以外目的。	5、 我公司承诺 履行本合同中收集、获取的数据、图表信息等知识产权归采购人所有，非经采购人书面同意不得用于履行本合同以外目的。	无偏离
无 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）			

注:

1. 表格内容均需按要求填写并盖章。
2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时, 投标文件承诺不得直接复制招标文件需求, 投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值, 否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时, 投标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款, 也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章): 广西太电子科技有限公司

日期: 2026 年 1 月 20 日

