

合同编号：12N00766627820254402

政府采购合同

项目编号: WZZC2025-J1-990339-YZLZ

项目名称:梧州市公安局 2025 年 DNA 检验专用试剂及
耗材采购项目 (重)

采购人 (甲方) : 梧州市公安局

供应商 (乙方) : 广西智行景程科技有限公司

政府采购合同

合同编号: 12N00766627820254402

采购人(甲方): 梧州市公安局

供应商(乙方): 广西智行景程科技有限公司

采购计划号: WZZC2025-J1-03280-001、WZZC2025-J1-03280-002

项目名称: 梧州市公安局 2025 年 DNA 检验专用试剂及耗材采购项目(重)

项目编号: WZZC2025-J1-990339-YZLZ

合同类型: 买卖合同

本合同为中小企业预留合同: 否。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定, 按照采购文件规定条款和乙方投标(竞标)承诺, 甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1	超微量磁珠 DNA 提取试剂盒(96 人/盒)	博坤	96 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	26 盒	4610.00	119860.00
2	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒(48 人份/盒)	博坤	48 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	2 盒	2380.00	4760.00
3	全自动混合斑 DNA 提取试剂盒(8 次/盒)	博坤	8 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	30 盒	620.00	18600.00
4	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒(48 人份/盒)	博坤	48 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	1 盒	1690.00	1690.00
5	离心过滤管	博坤	100 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	3 盒	500.00	1500.00
6	混合精斑 DNA 磁珠纯化试剂盒【8 人份(8 男+8 女)/盒】	广州高盛	8 人份(8 男+8 女)/盒	广州高盛智造科技有限公司	2 盒	700.00	1400.00
7	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒(24 人份/盒)	广州高盛	24 人份/盒	广州高盛智造科技有限公司	2 盒	1100.00	2200.00
8	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒(24 人份/盒)	广州高盛	24 人份/盒	广州高盛智造科技有限公司	2 盒	1700.00	3400.00
9	蛋白酶 K(溶液)	凯杰	10ml/支	凯杰企业管理(上海)有限公司	2 支	3400.00	6800.00

10	32 位点检案人类 DNA 身份鉴定试剂盒	宁波海尔施	SureID® C32、200 人份/盒	宁波海尔施基因科技股份有限公司	3 盒	21000.00	63000.00
11	0.2ml 八排单管	爱思进	125 排/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	2 盒	800.00	1600.00
12	0.2ml 荧光定量八排平盖	爱思进	125 排/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	2 包	700.00	1400.00
13	buffer	ABI	500ml/瓶	英潍捷基(上海)贸易有限公司	1 瓶	3950.00	3950.00
14	POP7 胶	ABI	28ml/瓶	英潍捷基(上海)贸易有限公司	1 瓶	11445.00	11445.00
15	600-LIZ 内标	ABI	800 人份/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	8 盒	5700.00	45600.00
16	HiDi	ABI	25ml/瓶	英潍捷基(上海)贸易有限公司	4 瓶	500.00	2000.00
17	POP-4 384 Polimer	ABI	384 人份/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	8 盒	2700.00	21600.00
18	调节水	ABI	1 次/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	1 盒	500.00	500.00
19	阳极 buffer (ABC)	ABI	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	2 盒	1400.00	2800.00
20	阴极 buffer (CBC)	ABI	4 瓶/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	2 盒	2000.00	4000.00
21	半裙边 96 孔板	爱思进	50 块/箱	爱思进生物技术(杭州)有限公司	2 箱	1100.00	2200.00
22	96 孔板上样胶盖	ABI	20 块/盒	英潍捷基(上海)贸易有限公司	5 盒	5700.00	28500.00
23	0.2ml 透明平盖薄壁扩增管	爱思进	1000 个/盒	爱思进生物技术(杭州)有限公司	20 盒	280.00	5600.00
24	10ul 袋装白色透明吸头	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	20 包	120.00	2400.00
25	200ul 袋装黄色吸头	爱思进	1000 个/包	爱思进生物技术(杭州)有限公司	10 包	120.00	1200.00
26	丁腈手套(中)	兰杰柯	中号, 50 双/盒	北京兰杰柯科技有限公司	5 盒	80.00	400.00

27	丁腈手套（小）	兰杰柯	小号，50双/盒	北京兰杰柯科技有限公司	10 盒	80.00	800.00
28	一次性使用CPE 手套	兰杰柯	100 只/包	北京兰杰柯科技有限公司	50 包	13.00	650.00
29	一次性使用口罩	兰杰柯	50 个/包	北京兰杰柯科技有限公司	25 包	23.00	575.00
30	抗人精试纸条	芬格尔安	100 条/盒	北京芬格尔安科技有限责任公司	5 盒	1300.00	6500.00
31	抗人血试纸条	芬格尔安	100 条/盒	北京芬格尔安科技有限责任公司	3 盒	1200.00	3600.00
32	一次性使用铺巾	旭辉	1 个/包	南昌市旭辉医疗器械有限公司	200 包	1.00	200.00
33	一次性使用铺巾	旭辉	1 个/包	南昌市旭辉医疗器械有限公司	100 包	3.00	300.00
34	一次性使用铺巾	旭辉	1 个/包	南昌市旭辉医疗器械有限公司	100 包	5.00	500.00
35	生物物证提取棉签	芬格尔安	30 包 / 盒	北京芬格尔安科技有限责任公司	30 盒	110.00	3300.00
36	速干式物证棉签	浩源	40 支/盒（包）	广州浩源实验器材科技有限公司	20 盒	160.00	3200.00
37	大号脱落细胞粘取器	博坤	60 个/盒	长春市博坤生物科技有限公司	6 盒	900.00	5400.00
38	小号脱落细胞粘取器	博坤	100 个/盒	长春市博坤生物科技有限公司	6 盒	600.00	3600.00
39	潜血蓝光显现剂	芬格尔安	1 片试剂 A；一片试剂 B；一个喷瓶	北京芬格尔安科技有限责任公司	2 套	360.00	720.00
40	常染色体 25 个位点检案荧光检测试剂盒	赛默飞	VeriFiler Plus、200 人份/盒	赛默飞世尔生物化学制品（北京）有限公司	14 盒	31000.00	434000.00
41	Y 染色体 41 位点检案荧光检测 Y 试剂盒	赛默飞	YFiler Platinum PCR、100 人份/盒	赛默飞世尔生物化学制品（北京）有限公司	3 盒	33000.00	99000.00

42	中号中速定性滤纸	杭州双圈	100 张/盒, 直径 11cm	杭州双圈滤纸有限公司	20 盒	20.00	400.00
43	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒(24 人份/盒)	博坤	24 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	5 盒	850.00	4250.00
44	骨骼专用磁珠法 DNA 提取试剂盒(24 人份/盒)	博坤	24 人份/盒	长春市博坤生物科技有限公司	2 盒	1500.00	3000.00
45	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒(48 人份/盒)	广州高盛	48 人份/盒	广州高盛智造科技有限公司	1 盒	2400.00	2400.00
46	常染色体 25 个位点检案荧光检测试剂盒	新海	NHID® 25A、200 人份/盒	苏州新海生物科技股份有限公司	2 盒	23000.00	46000.00
47	41 位点 Y 试剂盒	宁波海尔施	SureID®PathFinderPlus、200 人份/盒	宁波海尔施基因科技股份有限公司	1 盒	21000.00	21000.00
48	丁腈手套(大)	兰杰柯	大号, 50 双/盒	北京兰杰柯科技有限公司	5 盒	80.00	400.00
49	生物物证提取棉签	博坤	40 套/盒	长春市博坤生物科技有限公司	20 盒	140.00	2800.00
合计金额(人民币): 壹佰万零壹仟元整(¥1001000.00)							

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标(响应)文件及有关承诺相一致, 且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品, 且在正常安装、使用和保养条件下, 其使用寿命期内各项指标均达到投标(响应)文件的承诺。

第三条 履行时间(期限)、地点和方式

1. 履行时间(期限): 自收到甲方通知之日起 15 个工作日内供货完毕。

2. 履行地点: 甲方指定地点。

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输, 货物的运输方式: 不限。

(2) 交货方式

☒ 乙方将货物送到甲方指定地点。

☐ 甲方自行到乙方指定地点提货。

□其他：_____。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：按响应文件承诺（如有）；安装地点：甲方要求的地点（如有）。

2. 安装要求：乙方应当按采购文件要求（如有）或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训（如有）。

培训时间： / / ；培训地点： / 。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：壹佰万零壹仟元整（¥1001000.00）。

3. 合同价款包括投标（竞标）货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），投标（竞标）货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和采购文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

4. 付款进度安排：乙方供货完毕并验收合格后，乙方向甲方开出合同金额 100%的合法发票，甲方待收到请款函和发票后向乙方支付全部合同金额的款项。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

（1）验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

（2）验收程序及方法：

1) 乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 5 个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 贰 份, 甲乙双方各执 壹 份、受托第三方机构一份 (如有)。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 5 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 3 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标 (响应) 文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 鉴于试剂耗材的产品质保期较短, 乙方应保证所供产品均为原厂全新正品、未使用过的且生产日期距乙方交货之日不超过三个月。货物的质量保证期为自验收合格之日起 12 个月。在质保期内, 如产品出现非甲方人为原因的质量问题, 乙方负责免费更换。

第九条 履约保证金

无

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的, 应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的, 应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下:

(1) 从迟交的第一周到第四周, 每周迟延交付违约金为合同价款 (报酬) 的 0.5%;

(2) 从迟交的第五周到第八周, 每周迟延交付违约金为合同价款 (报酬) 的 1%;

(3) 从迟交第九周起, 每周迟延交付违约金为合同价款 (报酬) 的 1.5%。在计算迟

延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 如乙方提供的货物存在质量问题、权利瑕疵等情形，应按照甲方要求限期调换，乙方拒绝调换或经调换仍存在前述相关问题的，视为乙方不具备履约能力，甲方有权单方通知乙方即时解除合同，要求乙方退还已收款项并支付合同总金额 30% 的违约金。如因前述原因导致甲方、甲方工作人员或任何第三方人员伤亡和财产损失（包括但不限于货物本身毁损、因货物知识产权侵权赔偿责任等）的，全部法律责任及全部损失由乙方承担。因调换逾期交付的，按照本条第 2 款处理。

5. 乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5% 向甲方支付违约金。

6. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

7. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列 （2） 方式解决：

（1）向 梧州市仲裁委员会 申请仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

3. 乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同

2. 成交通知书；

3. 响应文件；

4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；

5. 标准、规范及有关技术文件；

6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的

其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它


1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同由甲乙双方在广西政府采购云平台上审核并签章，签订完成后可在广西政府采购云平台下载存档电子采购合同。

甲方（章） 梧州市公安局 2025年12月26日	乙方（章） 广西智行景程科技有限公司 2025年12月26日
单位地址：梧州市长洲区大旺路66号	单位地址：南宁市青秀区金菊路12号广投·听境B、C栋一层103号商铺
法定代表人（经营者或自然人）：	法定代表人（经营者或自然人）：
委托代理人： 	委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：广发银行股份有限公司南宁云景支行
账号：	账号：9550880232990200151
邮政编码：	邮政编码：

采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性谈判采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

(2) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的，供应商必须在响应文件中提供所竞标产品的节能产品认证证书复印件（加盖供应商电子签章），否则响应文件按无效响应处理。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评审程序和评定成交的标准”。

(3) 根据《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）规定，本项目采购需求中的产品如果包括《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品，供应商在响应文件中应主动列明供货范围中属于网络安全专用产品的响应产品，并在响应文件（商务及技术文件）中提供由中国网信网（<http://www.cac.gov.cn/index.htm>）最新发布的《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》截图证明材料，不在《网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测结果》中或不在有效期，响应文件按无效响应处理。如属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》中“二、网络安全专用产品”内“产品类别”中所描述的产品，但不属于所列“产品描述”情形的，应提供相应的说明及证明材料。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款，不能负偏离，不满足响应文件按无效处理。

3. 采购需求中出现的品牌、型号或者生产供应商仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产供应商的情形。供应商可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产供应商替代。

4. 供应商应根据自身实际情况如实响应谈判文件，对于重要技术条款或技术参数如要求在响应文件中提供技术支持资料的，技术支持资料以谈判文件中规定的形式为准，否则将视为无效技术支持资料。

5. 供应商必须自行为其竞标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

采购预算：100.4995 万元。

序号	标的的名称	数量	单位	所属行业	▲技术要求	是否允许进口
1	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（96 人份/盒）	26	盒	工业	1. 一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站（品牌为长春博坤，型号为 BK-TQ-001F）中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取。 2. 试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块 48 孔板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12 条 8 孔磁套及 12 条 8 孔洗脱条，8 孔洗脱条可以实现 20ul 小体积洗脱。 3. 完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的 24 孔离心套板，该 24 孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。 4. 样本适用性：配有在全自动 24 道微量 DNA 提取工作站（品牌为长春博坤，型号为 BK-TQ-001F）上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液(斑)、唾液(斑)、精液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化。 5. 产品规格：96 人份/盒。 6. 为了保证产品质量安全：供货时供应商应提供厂家的产品售后服务承诺函及供货证明。	否
2	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒（48 人份/盒）	2	盒	工业	1. 一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与全自动 24 道微量 DNA 提取工作站（品牌为长春博坤，型号为 BK-TQ-001F）配套使用的塑料反应板内，使用时撕开密封膜置于全自动 24 道微量 DNA 提取工作站（品牌为长春博坤，型号为 BK-TQ-001F）中即可直接用于全自动 DNA 的自动化提取。 2. 试剂盒包装含有封装试剂的反应板共有 12 块 48 孔	否

					板，另配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的盒装吸头，撕开外包装即可整盒放在工作站上使用），封装好的消化液（一次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在工作站上使用），12条8孔磁套及12条8孔洗脱条，8孔洗脱条可以实现20ul小体积洗脱。 3. 完整试剂盒外另配和试剂盒规格相应数量的24孔离心套板，该24孔离心套板为嵌套反应板，上下部分可分离，另配相应数量封装好的洗脱液。 4. 样本适用性：配有在全自动24道微量DNA提取工作站（品牌为长春博坤，型号为BK-TQ-001F）上使用的浓缩、纯化及提取程序，可用于血液（斑）、唾液（斑）、精液（斑）、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的DNA提取纯化。 5. 产品规格：48人份/盒。 6. 为了保证产品质量安全；供货时供应商应提供厂家的产品售后服务承诺函及供货证明。	
3	全自动混合斑DNA提取试剂盒（8次/盒）	30	盒	工业	1. 一体式封装、一次性产品，打开试剂耗材外包装即能使用，试剂无需人工配制及分装，专用于分离纯化性侵案件中混合斑检材。 2. 全自动混合斑DNA提取试剂盒能与全自动24道微量DNA提取工作站（品牌为长春博坤，型号为BK-TQ-001F）配合使用，全程自动化操作，无需人工干预，3小时以内能完成8份混合斑检材男女成分的分离和纯化。 3. 可按规格提供产品规格：8人份/盒（可分离纯化4男4女或8男）。 4. 需含有以下几部分，分别为封装试剂的48孔反应板，相应数量的封装盒装吸头，封装的消化液（能够消化女性成分，但不破坏精子细胞），封装的裂解液（无需手工另加DTT即能裂解精子细胞），磁套，洗脱条。 5. 除完整试剂盒外，需配套有专用于处理混合斑检材的24孔离心套板、24孔空白收集板和洗脱液。其中处理混合斑检材的24孔离心套板需满足以下条件：（1）为嵌套式反应板，上下部分可分离；（2）能够满足消化后载体的固液分离；（3）离心后，能够使精子细胞富集在膜表面，女性成分消化后产物滤过，可以达到男女成	否

					分分离的效果。	
4	超微量 磁珠法 DNA 提 取试剂 盒（48 人份/ 盒）	1	盒	工业	1. 通过低温消化方式进行 DNA 释放，并通过高灵敏度磁珠进行 DNA 的吸附、洗涤和洗脱。 2. 该试剂盒需能够与采购人现有的 Kingfisher Duo 提取纯化仪配套使用。 3. 一体式封装试剂，用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与 Kingfisher Duo 提取纯化仪配套使用的塑料条内，使用时撕开密封用塑料膜置于 Kingfisher Duo 提取纯化仪中即可直接用于 DNA 的自动化提取； 4. 产品规格：48 人份/盒。	否
5	离心过 滤管	3	盒	工业	1. 能够配套 FW-超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒使用。 2. 无色透明，采用 PC 材质； 3. 由离心管和提篮两部分组成，两部分可拆分；提篮内置分离膜，能够满足消化后载体的固液分离，可有效过滤检材载体及固体杂质； 4. 规格：100 人份/盒； 5. 适配采购人实验室现有 1.5mL 金属浴及离心机模块； 6. 经环氧乙烷灭菌，无外源 DNA 污染。	否
6	混合精 斑 DNA 磁珠纯 化试剂 盒 【8 人 份(8 男 +8 女) / 盒】	2	盒	工业	1. 产品规格：8 人份(8 男+8 女) /盒。 2. 一体式封装试剂，在高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站）实现 DNA 的自动化提取，采用多重裂解滤膜法快速提取检材中含有的精子基因组 DNA，试剂预封在可与高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站）配套使用的反应板内，使用时撕开密封膜即可直接用于全自动混合精斑 DNA 的纯化。 3. 提取试剂采用多重裂解的缓冲液体系，消化因子和深度裂解，通过短时多次的裂解，去除样本中含有的女性上皮细胞，并保留精子成分，试剂中同时含有对精子细胞的保护成分，避免女性上皮细胞消化过程中对精子细胞的损伤。 4. 试剂盒包装含有封装试剂的反应板，并配有试剂相应数量的盒装吸头（吸头为封装好的石墨吸头，撕开外包装即可整盒放在全自动核酸提取工作站上使用），专用配套的特殊孔径滤膜套管，封装好的消化液，一	否

					次性使用，无需二次整体转移消化液，撕开封膜即可放在高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站）上使用。 5. 提取 24 份混合精斑约 180 分钟，提纯的样本包含女性上清以及精斑沉淀，可以根据需要选择对女性上清进行扩增分析，便于对性侵案件的性质认定。采用检材保留设计，能在女性上清充分清除的基础上保证收集检材中全部精子细胞，提高男性成分的检出率。 6. 配合高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站），对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于内裤、纸巾、阴道拭子、避孕套等相关检材的精子 DNA 提取纯化。	
7	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒（24 人份/盒）	2	盒	工业	1. 产品规格：24 人份/盒。 2. 在高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站）实现 DNA 的自动化提取，采用具有磁珠和缓冲液体系，从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取 DNA。 3. 磁珠为超顺磁性纳米微球，兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点，在外磁场的作用下可以定向移动，撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液体中，使固液分离快捷方便，通过洗脱可以得到纯度很高的 DNA。 4. 经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有很强的亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从 100 μl-500 μl 样本中分离纯化高质量基因组 DNA，可以有效去除 dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 5. 整个提取过程不涉及有机试剂，安全；提取的基因组 DNA 片段大，纯度高，质量稳定。试剂预封装在板材内，撕开即用，实现 DNA 的自动化提取。 6. 配合高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站），对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于血液(斑)、唾液(斑)、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材	否

					等疑难检材的 DNA 提取纯化。	
8	微量 DNA 硅 珠纯化 试剂盒 (24 人 份/盒)	2	盒	工业	1. 产品规格：24 人份/盒。 2. 针对法医疑难生物样本 DNA 提取设计，通过硅珠法缓冲液系统，从常规检材（唾液、血液、血斑、软骨等）和微量检材（指纹、脱落细胞、接触性检材等）中提取人类基因组 DNA。 3. 整个提取过程不涉及氯仿、酚等试剂，提取的血液基因组片段大，纯度高，质量稳定，试剂提前预封装在相应耗材内，直接撕开使用，在高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站）实现 DNA 的自动化提取。 4. 采用离心吊篮设计，减少 DNA 的损失。 5. 该试剂盒在高浓度胍盐存在条件下，DNA 被硅珠纳米颗粒特异性吸附，当条件改变时被解离下来。充分的裂解和漂洗可以将杂质及 PCR 抑制物去除，获得高纯度的 DNA 且不受检材种类和条件的限制，可以从各类检材样本中提纯 DNA，适用于案件现场检材的护理。 6. 采用可带珠扩增设计，减少洗脱和移液过程中导致的 DNA 损失。	否
9	蛋白酶 K(溶液)	2	支	工业	10ml/支；液态，用于生物样品中蛋白质的一般性消化，经纯化去除了 DNA 酶和 RNA 酶活性。	是
10	32 位点 检案人 类 DNA 身份鉴 定试剂 盒	3	盒	工业	1. 试剂盒采用六色荧光技术，单管复合扩增 32 个位点，各基因座分散，Ladder 距离清晰。必须包含如下位点：Amelogenin、D18S51、D21S11、D3S1358、FGA、D8S1179、vWA、CSF1PO、D16S539、D7S820、D13S317、D5S818、D2S1338、D19S433、TH01、TPOX、D6S1043、PentaD、PentaE、D12S391、D1S1656、D2S441、D22S1045、D10S1248、D8S1132、D15S659、D3S3045、D19S253、D6S477、D10S1435、D4S2366、Yindel； 2. 试剂盒包含扩增检测所需的全部试剂（热启动酶、引物、内标等），为保证分型准确，试剂盒采用分子量内标至少包含 19 个片段：70, 87, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500； 3. 试剂盒 10 个基因座小于 220bp，全部基因座小于 500bp，以提高降解 DNA 模板中数据信息的获取；【竞	否

					标时须在响应文件中提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、功能截图或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件等）并加盖供应商公章或电子签章】 4. 试剂盒适用于各类纯化后的 DNA 样本，也可对直扩类样本直接检测，扩增时间小于 90 分钟； 5. 为了满足特殊案件需要，供应商有能力提供所竞标产品同品牌补充基因座的试剂盒，可同步检测不少于 27 个基因座，且必须包括 D18S1364、D1S1656、D13S325、D3S3045、D5S2800、D9S1122、D6S477、D22S1045、D20S482、D8S1132、D7S3048、D2S441、D19S253、D10S1248、D4S2366、D3S1744、D12S391、D11S2368、D21S2055、D17S1301、D22-GATA198B05、D6S474、D14S1434、D15S659 等高多态性基因座；【竞标时须在响应文件中提供相关证明材料（包括但不限于产品彩页、功能截图或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件等）并加盖供应商公章或电子签章】 6. 规格：200 人份/盒。	
11	0.2ml 八排单管	2	盒	工业	八排单管，耐高温，适用于 PCR 扩增，125 排/盒。	否
12	0.2ml 荧光定量八排平盖	2	包	工业	八排平盖，耐高温，适用于 PCR 扩增，125 排/包。	否
13	buffer	1	瓶	工业	500ml/瓶，STR 毛细管电泳专用缓冲液，含 EDTA 成分，保护 DNA 不被降解，适用于美国 AB 品牌 3730 系列基因分析仪。	是
14	POP7 胶	1	瓶	工业	1. 规格为 28ml/瓶； 2. 在摄氏 4℃ 以上的环境下，胶为液体状态，用于 STR-CE 毛细管片段分析； 3. 适用于美国 AB 品牌 3730/3730x1 测序仪。	是
15	600-LIZ 内标	8	盒	工业	800 人份/盒，LIZ 橙色荧光标记，内含 36 个长度各异的 DNA 片段，最长片段 600bp，适用于 6 色荧光体系。	是

16	HiDi	4	瓶	工业	用作蛋白质变性, 25ml/瓶	是
17	POP-4 384Poli mer	8	盒	工业	384 人份/盒, 在 4℃ 以上的温度下胶为液体状态, 适用于美国 AB 品牌 3500 系列测序仪对 STR PCR 扩增的片段分析。	是
18	调节水	1	盒	工业	1 次/盒, 调节试剂, 适用于美国 AB 品牌 3500 系列测序仪。	是
19	阳极 buffer (ABC)	2	盒	工业	4 瓶/盒, 用作电泳阳极缓冲液, 适用于美国 AB 品牌 3500 系列测序仪。	是
20	阴极 buffer (CBC)	2	盒	工业	4 瓶/盒, 用作电泳阴极缓冲液, 适用于美国 AB 品牌 3500 系列测序仪。	是
21	半裙边 96 孔板	2	箱	工业	1. PCR 板适用于各种 pcr 仪器。 2. 适用于多种工作场合。 3. 半裙边 96 孔板、规格: 50 块/箱。	否
22	96 孔板 上样胶 盖	5	盒	工业	1. 橡胶材质, 用于 PCR 扩增时 96 孔板的密封, 防止扩增体系蒸发。洗净晾干后可重复使用。 2. 规格: 20 块/盒。	是
23	0.2ml 透明平 盖薄壁 扩增管	20	盒	工业	1. PCR 管管壁需薄且均匀, 保证传热速度和样品受热均匀。 2. 规格: 0.2ml, 1000 个/盒, 密封性高, 耐高温, 适用于 PCR 扩增。	否
24	10ul 袋 装白色 透明吸 头	20	包	工业	1. 采用斜角尖嘴 TIP 头设计。 2. 10ul 袋装透明短吸头, 规格: 1000 个/包。	否
25	200ul 袋装黄 色吸头	10	包	工业	1. 采用斜角尖嘴 TIP 头设计。 2. 200ul 袋装透明短吸头, 规格: 1000 个/包。	否
26	丁腈手 套 (中)	5	盒	工业	1. 规格: 中号, 50 双/盒; 采用腈聚合物制造。 2. 不含蛋白质过敏原。 3. 低针孔率, 具备密封性能; 具备耐酸碱及部分有机溶剂功能。	否
27	丁腈手 套 (小)	10	盒	工业	1. 规格: 小号, 50 双/盒; 采用腈聚合物制造。 2. 不含蛋白质过敏原。 3. 低针孔率, 具备密封性能; 具备耐酸碱及部分有机	否

					溶剂功能。	
28	一次性使用 CPE 手套	50	包	工业	100 只/包, 一次性手套, CPE, 透明, 长度 230mm-240mm, 网状防滑纹理, 均码	否
29	一次性使用口罩	25	包	工业	一次性口罩, 独立灭菌包装, 防护用品, 50 个/包。	否
30	抗人精试纸条	5	盒	工业	100 条/盒, 可检测样本中前列腺抗原浓度 5ng/ml; 适用于特异性检测人精液中前列腺抗原, 与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等精液均无交叉反应; 与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。	否
31	抗人血试纸条	3	盒	工业	100 条/盒, 可检测样品中血红蛋白浓度 40ng/ml; 适用于特异性检测人血红蛋白, 与其它动物如羊、猪、马、兔、鼠、牛等血红蛋白均无交叉反应; 与胆汁、VitC、VitB 及过氧化物酶也无交叉反应。	否
32	一次性使用铺巾	200	包	工业	规格: 50cm*60cm; 1 个/包; 一次性垫使用耗材, 灭菌、防油、防水。	否
33	一次性使用铺巾	100	包	工业	规格: 120cm*100cm; 1 个/包; 一次性垫使用耗材, 灭菌、防油、防水。	否
34	一次性使用铺巾	100	包	工业	规格: 100cm*200cm; 1 个/包; 一次性垫使用耗材, 灭菌、防油、防水。	否
35	生物物证提取棉签	30	盒	工业	1. 专用于现场生物物证的提取和保存, 适合现场血斑、唾液斑、精斑等各种生物物证的提取和 DNA 检验使用。本品所用棉签均在净化条件下生产, 并经灭菌处理, 棉签头部由纯棉制成, 绝无外源 DNA 污染。 2. 每两支棉签为一个独立密封包装, 并配有一支含灭菌物质的提取液, 即开即用, 满足现场需求。 3. 包装数量: 30 包 / 盒。	否
36	速干式物证棉签	20	盒	工业	1. 内置吸水型干燥剂, 主动吸收水蒸气, 可以阻止现场物证中携带的细菌, 真菌以及 DNA 酶降解 DNA。 2. 物证拭子头悬空放置于管体内干燥。 3. 纯棉材质, 避免对 DNA 检验产生不良影响。	否

					4. 管体透明，检材情况可见。 5. 干燥封闭的保存环境防止检材因潮湿密封环境而导致霉变，同时避免外部空气中杂质污染，进而影响检验质量，更有利于生物物证的长期保存。 6. 规格：40 支/盒（包）	
37	大号脱落细胞粘取器	6	盒	工业	1. 配备专门撕膜镊使用。 2. 提取膜片粘性强，膜片与胶本身不与常见的 DNA 提取试剂发生反应。 3. 无菌，无外源 DNA 的条件下生产，无外源 DNA 污染，规格 15×15mm。 4. 规格型号：60 个/盒。	否
38	小号脱落细胞粘取器	6	盒	工业	1. 配备专门撕膜镊使用。 2. 提取膜片粘性强，膜片与胶本身不与常见的 DNA 提取试剂发生反应。 3. 无菌，无外源 DNA 的条件下生产，无外源 DNA 污染，规格 10×10mm。 4. 规格型号：100 个/盒。	否
39	潜血蓝光显现剂	2	套	工业	主要成分有鲁米诺、氧化剂。血迹中的血红素催化氧化剂对鲁米诺的氧化过程，被氧化的鲁米诺发出蓝光，在黑暗的环境中可以清晰观察。 规格：1 片试剂 A；一片试剂 B；一个喷瓶。	否
40	常染色体 25 个位点检案荧光检测试剂盒	14	盒	工业	1. 与常见试剂盒兼容，满足中国法医案件调查需求； 2. 适用于人群基因分型； 3. 包括 24 个 STR 位点和一个插入缺失位点 Y-indel，两个内控质量参考（IQC）。D18S51、FGA、D21S11、D8S1179、VWA、D13S317、D16S539、D7S820、TH01、D3S1358、D5S818、CSF1PO、D2S1338、D19S433、D1S1656、D12S391、D2S441、D10S1248、TPOX、D22S1045、D6S1043、Penta E、Penta D、Amelogenin； 4. 试剂盒中包含的 20 个新 CODIS 核心位点，扩增片段长度小于 425bp； 5. 扩增产物中须包含内控质量参考（IQC）标记物，可用于样品质量（如抑制物、降解）的快速评估； 6. 每个基因座有自己的滑移峰比例； 7. 扩增引物经过合成和纯化流程优化，可以生成清晰的电泳背景图；	否

					8. 采用六色荧光技术，实现一色荧光标记分子量内标； 9. 在 25ul 扩增体系中，可按 5 微升~10 微升扩增体系，可完成 500 次~1000 次检测反应； 10. 包含 10 个扩增长度小于 250bp 的 Mini 位点，便于降解样品信息的获取，对于降解 DNA 和疑难样品更容易得到完整 DNA 分型信息； 11. PCR 扩增时间不超过 76 分钟； 12. 与相关数据库中基因座保持一致，便于数据进行高效的比对、交换和共享，避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。 13. 试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期； 14. 为了保证产品质量安全；供货时供应商应提供厂家的产品售后服务承诺函及供货证明。 15. 规格：200 人份/盒。	
41	Y 染色体 41 位点检案荧光检测 Y 试剂盒	3	盒	工业	1. 采用六色荧光技术。 2. 单管同时扩增 38 个 Y 染色体基因座和 3 个 Y-Indel 遗传标记。DYS19, DYS385 a, DYS385b, DYF387S1 a, DYF387S1b, DYS389 I, DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438, DYS439, DYS444, DYS447, DYS448, DYS449, DYS456, DYS458, DYS460, DYS481, DYS518, DYS522, DYS527a, DYS527b, DYS533, DYS549, DYS557, DYS570, DYS576, DYS593, DYS596, DYS627, DYS635, DYS643, DYS645, GATA H4, 以及 Y-indel rs199815934, rs759551978, rs771783753。 3. 最大检测片段小于 535 bp, 内含有 11 个 Mini-STR (扩增子长度在 250 bp 以下) 有利于对案件样本中降解检材的检测， 可以获得更多 Y 染色体信息。 4. 扩增产物中含 3 个 Y-Indel 遗传标记, Y-Indel 遗传标记的突变率接近于 0, 可以进行家系的初步排查。 5. 扩增产物中含有 2 个内部质量参考 (IQC, Internal Quality Control), 用于判定 PCR 扩增效能。 6. 应用快速扩增酶和高效缓冲体系，扩增时间不超过 62 分钟。试剂盒产品具备其包含基因座 stutter 峰比率表。	否

					7. 含有 464 个等位基因和 218 个虚拟 Bin, 增强等位基因判读。 8. 应与相关数据库中基因座保持一致, 便于数据进行高效的比对、交换和共享, 避免基因座差异造成的潜在风险和成本增高。 9. 规格: 100 人份/盒。	
42	中号中速定性滤纸	20	盒	工业	100 张/盒, 直径 11cm。	否
43	超微量磁珠法 DNA 提取试剂盒 (24 人份/盒)	5	盒	工业	1. 通过低温消化方式进行 DNA 释放, 并通过磁珠进行 DNA 的吸附、洗涤和洗脱。 2. 该试剂盒需能够与采购人现有的 Kingfisher Duo 提取纯化仪配套使用。 3. 一体式封装试剂, 用于 DNA 提取的磁珠和各种试剂通过塑料膜密封在可与 Kingfisher Duo 提取纯化仪配套使用的塑料条内, 使用时撕开密封用塑料膜置于 Kingfisher Duo 提取纯化仪中即可直接用于 DNA 的自动化提取。 4. 规格: 24 人份/盒。	否
44	骨骼专用磁珠法 DNA 提取试剂盒 (24 人份/盒)	2	盒	工业	配套 Kingfisher Duo 仪器使用; 用于骨骼疑难检材的 DNA 提取纯化。(24 人份/盒)	否
45	微量 DNA 磁珠纯化试剂盒 (48 人份/盒)	1	盒	工业	1. 规格: 48 人份/盒。 2. 在高通量全自动核酸提取工作站 (品牌型号: U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站) 实现 DNA 的自动化提取, 采用具有分离作用的磁珠和缓冲液体系, 从唾液、血液、血斑、软骨、牙齿、毛发、指纹等检材中提取 DNA。试剂盒纯化后的核酸纯度高, 无盐离子残留, 无需离心或过滤。 3. 磁珠为超顺磁性纳米微球, 兼具液体的流动性能和固体磁性材料的特点, 在外磁场的作用下可以定向移动, 撤去外磁场后稍加震荡或抽吸又可均匀分散于液	否

					体中，使固液分离快捷方便，通过洗脱可以得到纯度很高的 DNA。 4. 经过修饰过的磁珠在一定条件下对核酸具有亲和力，当改变条件时可以可逆的释放所吸附的核酸，从而达到快速分离纯化核酸的目的。从 100 μl-500 μl 样本中分离纯化高质量基因组 DNA，可以有效去除 dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质。 5. 整个提取过程不涉及有机试剂；提取的基因组 DNA 片段大，纯度高。试剂预封装在板材内，撕开即用，实现 DNA 的自动化提取。 6. 配合高通量全自动核酸提取工作站（品牌型号：U-Pure 48 微量 DNA 提取工作站），对 100pg 以下的 DNA 回收率 qPCR 检测大于 90%，200pg 标准 DNA 提取能获得完整 STR 分型。可用于血液（斑）、唾液（斑）、毛发、组织等常规检材及陈旧、污染、降解和微量检材等疑难检材的 DNA 提取纯化。	
46	常染色体 25 个位点检案荧光检测试剂盒	2	盒	工业	1. 试剂盒采用六色荧光技术，试剂盒基因座包含：D2S441、D5S818、D21S11、D16S539、D1S1656、Amelogenin、D3S1358、D13S317、D7S820、D2S1338、D18S51、Y-indel、D19S433、D22S1045、D8S1179、vWA、TPOX、D10S1248、D12S391、CSF1PO、FGA、Penta D、D6S1043、TH01、Penta E。包含 1 个 Y-indel 及两个内控质量参考（QTS、QTL）。 2. 采用六色或六色以上荧光技术，使用的分子量内标包含 18 个标准片段，内标覆盖范围 62-462bp，包含特殊识别片段 62、162、262、362、462bp。 3. PCR 扩增时间在 90 分钟内。 4. 试剂盒经过严格质量监控，保证试剂盒内组分的生产批号全部可追溯，确保试剂的质保期。 5. 检测结果能够通过 CODIS 表格直接批量导入 DNA 数据库。 6. 规格：200 人份/盒。	否
47	41 位点 Y 试剂盒	1	盒	工业	1. 必须至少包含公安部要求的 20 个核心基因座（DYS19、DYS385a/b、DYS389I、DYS389 II、DYS390、DYS391、DYS392、DYS393、DYS437、DYS438、DYS439、DYS448、DYS456、DYS458、DYS635、Y GATA-H4、DYS481、	否

					DYS533、DYS576) 和 15 个优选基因座 DYS643、DYS460、DYS549、DYF387S1a/b、DYS449、DYS518、DYS627、DYS570、DYS527a/b、DYS447、DYS444、DYS557、DYS596。 2. 至少包含 6 个备选基因座 (备选基因座: DYS446、DYS510、DYS622、DYS443、DYS587、DYS522、YGATAA10、DYS520、DYS552、DYS593、DYS531、DYS459a/b、DYS508、DYS388、DYS617、DYS645、DYS713、DYS630、DYF404S1a/b、DYS626、DYS526a/b)。其中基因座 H4 可表述为 GATA_H4、YGATAH4 等。 3. 试剂盒每个基因座等位基因分型结果良好, Ladder 清晰完整含有标准等位基因, 为了减少 OL 的产生, Bin 总数不少于 670 个, 其中真实 Bin 不少于 480 个。 4. 试剂盒包含 3 个 Yindel 基因座。 5. 为提高采样不良样本及降解检材检出率, 所投 Y 试剂盒实验检测所得 Y-STR 分型数据最大扩增片段不超过 550bp, 且至少包含 10 个小于 220bp 的 Y-STR 基因座。 6. 试剂盒名称和基因座参数信息已经加入相关数据库, 检验结果能够直接导入数据库。 7. 试剂盒已被纳入《全国公安机关 DNA 鉴定关键试剂耗材质检合格产品及制造商名录》。 8. 规格: 200 人份/盒。	
48	丁腈手套 (大)	5	盒	工业	1. 规格: 大号, 50 双/盒; 采用腈聚合物制造。 2. 不含蛋白质过敏原。 3. 低针孔率, 具备密封性能; 具备耐酸碱及部分有机溶剂功能。	否
49	生物物证提取棉签	20	盒	工业	1. 40 套/盒。 2. 棉杆使用易折断材质, 便于 DNA 检验。	否
▲一、商务要求						
交付的时间和地点		1. 交付的时间: 自收到采购人通知之日起 15 个工作日内供货完毕。 2. 交付的地点: 广西梧州市采购人指定地点。				
合同签订时间		自成交通知书发出之日起 15 日内				
付款条件		成交供应商供货完毕并验收合格后, 成交供应商向采购人开出合同金额 100%的合法				

	发票，采购人待收到请款函和发票后向成交供应商支付全部合同金额的款项。
质保期	鉴于试剂耗材的产品质保期较短，供应商应保证所供产品必须是全新的、未使用过的且是供货前三个月内生产的，并完全符合规定的质量、规格要求。
售后服务	1. 供应商应保证所供产品是全新原装的，并完全符合规定的质量、规格的要求。 2. 售后服务要求： （1）按厂家承诺进行； （2）负责送货上门，定期回访； （3）服务响应：成交供应商在接到采购人售后电话后 2 小时内响应，12 小时到达现场解决问题，质保期内成交供应商负责上门服务。非采购人的原因而出现产品质量问题，由成交供应商负责包换或包退。并承担上述情况产生的一切费用。
验收要求	1. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 履约验收其他事项： （1）验收过程中所产生的一切费用均由成交供应商承担。报价时应考虑相关费用。 （2）成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件的项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。 （3）验收方式：符合相关验收标准，如验收过程中，采购人发现存在不符合相关标准的，成交供应商应无条件置换。
二、与实现项目目标相关的其他要求	
（一）进口产品说明	
进口产品说明	☒本项目的货物第 9 项蛋白酶 K(溶液)、第 13 项 buffer、第 14 项 POP7 胶、第 15 项 600-LIZ 内标、第 16 项 HiDi、第 17 项 POP-4 384Polimer、第 18 项调节水、第 19 项阳极 buffer (ABC)、第 20 项阴极 buffer (CBC)、第 22 项 96 孔板上样胶盖已按规定办妥进口产品采购审核手续，竞标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时供应商必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。其他货物不接受进口产品参与竞标，否则其响应文件作无效处理。 ☐本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件作无效处理。
（二）核心产品	
本项目的核心产品为第 40 项 常染色体 25 个位点检案荧光检测试剂盒 产品。	

成交通知书

广西智行景程科技有限公司：

云之龙咨询集团有限公司受梧州市公安局委托，就梧州市公安局2025年DNA检验专用试剂及耗材采购项目（重）(WZZC2025-J1-990339-YZLZ)项目采用竞争性谈判方式进行采购，2025年12月15日按规定程序进行了评审。经谈判小组评审，采购人确认，确定贵公司为本项目的成交人。

成交金额：壹佰万零壹仟元整（¥1001000.00）。

请贵公司接此通知书后在15日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知！

采购代理机构联系人：朱梓烨

联系电话：0774-3859935

采购人联系人：卢庆望

联系电话：0774-2280073

