

政府采购

鹿寨县人民法院融合式科技法庭采购项目 合同

项目编号： LZZC2025-G1-990935-GXZX

计划编号： LZZC2025-G1-03019-001/002

采购人： 鹿寨县人民法院

中标供应商： 广西北投声远科技股份有限公司

签订日期： 2026 年 1 月 22 日

政府采购合同书

合同编号： /

采购计划号： LZZC2025-G1-03019-001/002 合同编号： /

采购人（甲方）： 鹿寨县人民法院 供应商（乙方）： 广西北投声远科技股份有限公司

项目名称：鹿寨县人民法院融合式科技法庭采购项目 项目编号：LZZC2025-G1-990935-GXZX

签订地点：鹿寨县人民法院 签订时间：2026年1月22日

本合同为中小企业预留合同： 否。

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 项目一览表

序号	标的的名称	品牌	规格或型号	生产厂家	数量及单位	单价(元)	金额(元)
1	数字庭审主机	天宇威视	Skyvis-ACS2500	北京天宇威视科技股份有限公司	9 台	60000	540000
2	高清庭审摄像机	天宇威视	Skyvis-UAC800S	北京天宇威视科技股份有限公司	45 台	4500	202500
3	有线鹅颈话筒	HTDZ	HT-D48	恩平市海天电子科技有限公司	72 支	370	26640
4	功率放大器	HTDZ	HT-8120	恩平市海天电子科技有限公司	9 台	2600	23400
5	音箱	HTDZ	HT-852	恩平市海天电子科技有限公司	18 台	1100	19800
6	高拍仪	科密	B1320	广州博晟电子有限公司	9 台	1600	14400
7	电子签名板	捷宇	M30-CYY17	福建捷宇电脑科技有限公司	9 套	6500	58500

8	电视机	海信	65H55E	海信视像科技股份有限公司	18 台	2880	51840
9	电视机挂架	国标	优质	中国	18 台	150	2700
10	庭审公告屏	扬程	YC-T46W 22	广州市扬程电子有限公司	9 台	2200	19800
11	电源时序器	YueHton g	PR280	江苏南京台恒力源科技有限公司	9 台	800	7200
12	语音识别设备	国标	优质	中国	5 台	100000	500000
13	辅材	国标	优质	中国	9 批	800	7200
14	电源线	国标	优质	中国	900 米	6.5	5850
15	话筒线	国标	优质	中国	2700 米	6	16200
16	HDMI 线	国标	优质	中国	9 批	1250	11250
17	音箱线	国标	优质	中国	450 米	6	2700
18	网线	国标	优质	中国	27 箱	800	21600
19	安装及系统集成技术服务	定制	优质	中国	1 项	90000	90000
合计金额大写：人民币 壹佰陆拾贰万壹仟伍佰捌拾元整（¥1621580.00）							

2. 配置清单

序号	产品名称	配置
1	数字庭审主机	<p>1. 数字化核心设计，采用嵌入式 Linux，集编解码、视频矩阵、录制、直播、回放、导播管理、存储等功能于一体；</p> <p>2. 机箱设计采用 1U 标准；</p> <p>3. ▲视频输入：6 路 3G-SDI 输入，3 路 HDMI 输入，2 路 VGA 输入；</p> <p>4. 视频输出：1 路 VGA，2 路 HDMI 输出；</p> <p>5. ▲音频输入：14 路 MIC 音频，6 路线路双声道音频；</p> <p>6. 音频输出：1 路平衡立体声音频，4 路立体声线路音频，1 路 Dante；</p> <p>7. ●音频处理：内置音频处理模块，无需外接混音器支持自动混音功能，支持音频分组、自动增益、回声消除、反馈抑制、噪声消除、麦克变声保护功能；支持麦克风控制、音频控制、音量调节。输出通道具备 8 段参量均衡调节、限幅器通道输出具备限幅功能及调节功能；</p>

		<p>8. ●证人保护：具备证人出庭保护功能，自带证人视像模糊马赛克（支持透明度调节、自定义位置）、语音变声功能；</p> <p>9. 文件存储：标配 4T 硬盘，支持本地硬盘存储，可支持 8 路码流实时录制存储能力，支持 MP4、FLV、AVI 视频封装格式；</p> <p>10. ●异常修复：系统支持文件上传断电保护，支持断电续传。录制过程意外断电导致录制文件异常时，可通过主机管理页面一键修复；</p> <p>11. ●远程提讯：支持 RTSP/RTMP/H.323/SIP/RTC 等协议。支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接，实现音视频互动远程提审；支持多路远端视频，可选 3 路 SIP+1 路 H.323 或 2 路 RTC 协议视频输入；</p> <p>12. 四方 MCU：主机自带四点 MCU（多点控制单元），支持四方互动组会，支持联系人通讯录，一键呼叫、挂断、群呼管理；</p> <p>13. ●视频编解码：支持 H.264、H.265 编码，编码分辨率支持 4K@30Hz，码率支持 16Mbps，编码分辨率、码率、帧率可调；支持 8 路音视频编解码，每路支持双流；支持 4 路音视频解码；</p> <p>14. 音频编解码：音频码流支持纯音频码流及音视频混合流；音频编码支持 G.711、AAC 标准格式；</p> <p>15. 流媒体协议：支持 TCP/UDP/RTSP/RTP/RTMP/ONVIF/H.323/SIP/HTTP 等协议；</p> <p>16. ●中控接口及功能：支持 5 路 RS232，2 路 RS485，6 路 I/O 接口，3 路 USB，2 路红外发射，1 路红外接收，1 个 RJ45；主机自带中控接口，支持红外学习，支持串口和网络数据传输。支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持添加摄像头、时序电源、红外遥控等外设，支持导入可编程中控界面；</p> <p>17. 管理控制：系统支持 B/S、C/S、GUI 等方式进行系统管理和控制。支持 IOS、安卓、鸿蒙、Windows、银河麒麟系统；</p> <p>18. 合成画面：支持 2 路合成画面，支持 4K/1080P 合成编码可选，提供 2/4/6/8/16 等多种模式选择，支持 4K 分辨率录制和输出；</p> <p>19. 画面特效：录制过程可加入擦除、收缩、展开、淡入淡出等具备 12 种切换特效；</p> <p>20. OSD 叠加：支持叠加字幕（支持字体、字号、颜色、位置、背景透明度调节）、台标（支持透明度调节、自定义位置）、插入片头片尾功能；</p> <p>21. ●支持与统一互联网平台进行 RTSP 流媒体连接；支持不增加任何</p>
--	--	--

		<p>互联网开庭辅助设备情况下，满足互联网当事人音视频与法庭内庭审主机的音视频正常实时传输交互；</p> <p>22. ●支持向第三方资源平台（如庭审直播平台）直播推送，实现互联网直播；</p> <p>23. 控制界面集视预览，视频切换、录播控制、音频控制、特效设置、云台控制，红外控制、可编程中控、多方交互呼叫等系统管理等功能于一体；</p> <p>24. 支持 B/S、C/S、GUI、windows、安卓等方式进行管理和控制；</p> <p>25. 可视化视频切换：提供 6 路高清视频的实时预览显示，支持视频通道拖拽式切换；支持输出视频通道预览放大；</p> <p>26. 音频控制：可实现对音频麦克风（14 路），LINEIN（6 路），解码输入（4 路），LINEOUT（3 路），平衡输出（2 路）等通道音量参数的调节。可以完成对音频高级参数 MIC 的灵敏度、幻象电源、自动增益、反馈抑制、回声消除、噪声抑制、语音激励等参数的调节；</p> <p>27. 中控功能：支持图像输入/输出切换、音频输入/输出切换、支持红外学习。支持自定义中控按钮编程，如灯光、大屏、环境控制等，支持添加摄像头、时序电源、红外遥控等外设；</p> <p>28. 画面合成布局，支持本地画面，远程庭审、提讯终端画面合成布局，可以拖拽指定通道，完成合成设置。具备 15 种常用合成布局；</p> <p>29. 录播控制：可以通过录播控制（开始录制/暂停/恢复/停止）管理；支持使用时间或名称查询录制文件；点击视频文件实现视频预览；录制文件既可存储在本地硬盘，也可以上传到其他管理平台或第三方 FTP 服务器；支持 FTP 手动上传、也支持 Nginx 下载；支持闭庭恢复录制和开机录制录制模式；</p> <p>30. 支持自动音激励，实现庭审现场画面自动切换；</p> <p>31. 多方交互呼叫（远程提讯）：支持主机与主机、主机与第三方视频会议终端对接、主机与移动通讯终端对接，实现音视频互动远程提审（最多 4 路）；</p> <p>32. 特效设置：支持图像模糊马赛克功能，单个画面可以支持多个（最多 4 个）；支持叠加字幕功能（支持字体、字号、颜色、位置）设置，单个画面可以支持多个（最多 4 个）；支持 14 路 MIC 变声功能（支持对某个 MIC 开/关、变声参数设置）；支持 4 路解码音频变声（萝莉或大叔声音）；</p> <p>33. 摄像机控制：支持 8 个预置位设置；支持摄像机云台上、下、左、</p>
--	--	--

		<p>右、左上、左下、右上、右下八个方向旋转，支持归位操作；支持对摄像头的焦距进行调节、推进、拉远设置；</p> <p>34. 日志管理：支持设备日志实时查看、导出系统日志，精确分析查找系统故障问题。</p>
2	<p>高清庭审摄像机</p>	<p>1. 采用 1/2.8 英寸高品质 4K CMOS 图像传感器，800W 像素，最大分辨率可达 3840×2160，输出帧率 30 帧/秒。并且向下兼容 1080P、720P 多种分辨率；</p> <p>2. 支持 HDMI、3G-SDI、LAN，支持音视频同时输出；</p> <p>3. 支持 12 倍光学变焦，变焦范围支持 f=3.9~46.8mm；</p> <p>4. HDMI 接口视频格式支持 3840*2160P30/25/29.97;1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；</p> <p>5. 3G-SDI 接口视频格式支持 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps；</p> <p>6. LAN 接口视频格式支持 3840*2160P30/25/29.97;1080P60/50/30/25/59.94/29.97;720P60/50/59.94fps，支持 PoE 供电；</p> <p>7. 支持白平衡自动、手动调节、一键白平衡、指定色温；支持背光补偿；支持 2D&3D 数字降噪；信噪比 50dB；</p> <p>8. 支持光圈系数 F1.6 - F2.8、支持最低照度 0.5Lux、支持自动聚焦、手动聚焦、一键聚焦；</p> <p>9. 支持 1/25-1/10000 快门、支持自动/手动光圈；</p> <p>10. 支持 MJPEG、H.264 视频压缩，支持高达 3840×2160 分辨率 30 帧/秒压缩；支持 AAC、MP3、G.711A 音频压缩；</p> <p>11. 支持亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式的视频调节；</p> <p>12. 控制面板支持变倍放大、变倍减小、亮度+、亮度-、冻结、模式、菜单调节；</p> <p>13. 音频输入接口支持 LineIN；</p> <p>14. 支持双码流输出；</p> <p>15. 支持 RS485，2PING 凤凰端子，支持 VISCA 协议；</p> <p>16. 支持 ONVIF、GB/T28181、RTSP、RTMP、VISCA OVER IP、IP、VISCA、RTMPS、SRT 协议；支持 RTMP 推送模式，支持 RTP 组播模式；支持远程升级、远程重启、远程复位；</p> <p>17. 音频输入支持 AAC、MP3、G.711A 音频编码，AAC、MP3 编码支持</p>

		16000、32000、44100、48000 采样频率； ▲18. 为保证系统兼容性和稳定性，要求与数字庭审主机为同一品牌。
3	有线鹅颈话筒	1、换能方式：电容式； 2、指向性：心型指向； 3、频率响应：20Hz-18KHz； 4、输出阻抗（欧姆）：75Ω 5、灵敏度：-40dB±2dB； 6、供电电压：DC3V/幻象 48V； 7、咪管长度：410mm； 8、咪线长度、配置：8 米双芯、卡龙母+卡龙公； 9、输出、指示：平衡、座灯、管灯； 10、抗手机、电磁、高频干扰。
4	功率放大器	1、有效地抑制扩声啸叫，大幅提高传声质量，声音清晰、频响宽； 2、五段参量均衡和数字移频两重防啸叫技术； 3、话筒增益提升量 5~14dB； 4、提供 3 路音频线路输入，独立调节； 5、提供 4 路话筒平衡（XLR 插座）和不平衡（6.35 插座）输入，独立调节； 6、提供 4 路话筒幻象供电独立切换开关选择； 7、提供 4 路话筒移频效果独立切换开关选择； 8、移频量：5Hz±1Hz； 9、输出功率：200W×2； 10、外接 4~16 欧姆喇叭； 11、频率响应：非移频状态：20Hz-20kHz；移频状态：150Hz-15kHz。
5	音箱	1、喇叭采用 8 吋+高音喇叭 2 分频处理； 2、运用高精度的分频系统确保语音清晰、饱满，语音穿透力强； 3、频率响应：100Hz-18kHz； 4、阻抗：8Ω； 5、额定功率：60W-120W； 6、最大声压：120dB SPL, 124dB SPL peak； 7、尺寸（高、宽、厚）：420*250*250mm； 8、安装方式：壁挂式。
6	高拍仪	1、扫描幅面 A3 及以下幅面； 2、辅助光源 10 颗 LED 灯及 4 线激光灯 按键调节 led 灯光源；

		<p>3、镜头 主摄像头：1/2.3" CMOS ， 1800 万像素；</p> <p>4、提供 2 个 USB 接口、1 个电源适配器接口、1 个 MAC 音频接口、2 个 VGA 和 1 个 HDMI 接口；</p> <p>5、自动去阴影、去黑边、去灰底、修边补偿；自动对齐，自动纠偏，鼠标框任意框选扫描、支持自动连拍、手动连拍、定时连拍；图像旋转、双面图像合并等；</p> <p>6、具备实时视频展示功能，并支持脱机操作；</p> <p>7、支持 1080P 视频录制，高达 30fps 的帧率，完美兼顾视频画质和流畅度；</p> <p>8、支持画面冻结、旋转、镜像、分屏对比、缩小放大。10 倍数码变焦，16 级亮度调节；自动白平衡、可调节对比度、饱和度；</p> <p>9、支持边缘增强，数字降噪。</p>
7	电子签名板	<p>1. 支持接入广西高院统一电子签名系统平台，在广西高院统一庭审平台调用；</p> <p>2. 核心系统：四核 Cortex-A17，频率 1.8GHz，系统内存 2GB，存储 16GB；</p> <p>3. 配置 2 个 2.0 USB 接口，支持 RJ45 网络接口联网；</p> <p>4. 人像摄像头 300 万像素，分辨率 1280×800，响应速度 15ms；</p> <p>5. 操作系统安卓 7.1；</p> <p>6. 提供 10.1 英寸电磁电容双控屏；</p> <p>7. 设备右下角集成半导体电容式指纹仪；</p> <p>8. 供电要求：外接电源（9V/2.5A 外置电源），仅占用 1 个电源排插口；</p> <p>9. 功能：支持固定坐标、关键字索引、触控弹窗签名捺印；</p> <p>10. 加密模块：整机芯片级加密，支持国密算法，支持数字证书灌装到设备；整机经过国家商用密码产品认证；</p> <p>11. 适配 3 款处理器平台；</p> <p>12. 适配参照或相当于 UOS、麒麟（包括中标麒麟、银河麒麟）、万里红、中科方德等款操作系统。</p>
8	电视机	<p>1、65 寸悬浮全面屏。</p> <p>2、屏占比：97%。</p> <p>3、色域(NTSC)：72%。</p> <p>4、整机额定功率：135W。</p> <p>5、能效等级：二级。</p> <p>6、物理分辨率：4K（3840*2160）</p>

9	电视机挂架	65 寸挂架，可伸缩
10	庭审公告屏	<ol style="list-style-type: none"> 1. 触摸屏：电容触摸； 2. 显示尺寸：22 英寸（16:9）； 3. 分辨率：1920×1080pixel； 4. 亮度：250cd/m²； 5. 对比度：4500:1； 6. 可视角度：178/178 度； 7. 像素间距：0.36375mm × 0.36375mm ； 8. 频率：60Hz； 9. 响应时间：5ms ； 10. 显示颜色：16.7M； 11. 输入电压：5V（USB）； 12. 透过率：85%； 13. 表面硬度：6H； 14. 驱动程序：免驱； 15. 工作电压及供电方式：DC+5V±5%；USB 供电； 16. 抗光干扰能力：阳光，日光灯等强光变化时正常使用； 17. 静电防护：接触 8 kV，空间 15 kV； 18. ●支持用于展示庭审法庭、庭审视频画面、案号、开庭时间、闭庭时间、书记员、当事人等信息。
11	电源时序器	<ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 2 寸彩色液晶智能显示窗，实时显示当前电压、日期时间，通道开关状态； 2. 支持定时开关机功能，内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作； 3. 支持 8 路通道输出，每路设滤波器，过滤电流杂质。每路延时开启和关闭时间可自由设置（范围 0~999S）； 4. 支持 10 组设备开关场景数据保存/调用； 5. 支持宽电压（90V-250V）开关电源设计，特设欠压、超压检测及报警功能，总功率 6000W，单路最大功率 2000W； 6. 支持多台设备级联控制，级联状态可自动检测及设置。设有触发功能； 7. 支持配置 RS232 串口、TCP/IP 网口，支持外部中央控制设备控制，波特率可选择； 8. 支持远程集中控制，每台设备自带设备编码 ID 检测和设置；

		9. 支持面板 Lock 锁定功能，防止人为误操作。
12	语音识别设备	<p>实现调用自治区高院语音引擎平台进行语音转写；具备多角色语音区分识别转文字、庭审笔录智能修正等功能，支持扩展 12 路的语音信号输入及角色定位。</p> <p>具体功能要求如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、支持从审判系统同步数据，自动获取案件相关信息进行回填到庭审提纲中，节省了庭前制作笔录头的时间。 2、在庭前支持书记员自定义上传笔录模板，并通过模板库可快速应用保存过的模板。 3、●支持配置法庭麦克风对应的陈述人角色信息，从而可以实现在庭审过程中区分多角色的说话内容分别进行识别。 4、支持自动获取学习案件信息作为热词，比如当事人姓名、案号、案名等，也支持自定义添加，增强语音转写的准确性。 5、支持书记员能够根据庭审现场的情况进行发言人麦克风“发言”或“禁言”转写状态，便于将有效的语音转换为文字。 6、支持对话筒窗口、转写窗口、热词窗口大小进行调整或显示/隐藏，满足用户多样化需求。 7、支持在转写过程中，会自动跟随所转写的文字往下滑，实时展示语音转写的内容。 8、支持书记员根据庭审情况切换“转写”、“停止”操作，从而实现语音转文字。 9、系统支持转写效果，分为句式转写和流式转写，可以自主选择，实时生效。 10、支持 3 种文字插入正文模式，方便用户自由切换，满足不同用户的使用需求。 11、●针对当前复杂案件，可邀请添加本院其他协录人员，协助修改庭审笔录。多人协录时，正在修改的内容会有颜色区分，方便各人员区分修改。 12、支持提供词汇管理：词语替换、语气词过滤、敏感词屏蔽。 13、支持通过对选中的转写结果，可以按句回听对应的音频内容，辅助书记员对记录结果进行校对和修正。 14、系统支持导出笔录文件格式多形式以及支持音频导出。 15、●支持对文档的页面、边距、字体、字号格式进行智能排版，提供 2 种模式的排版方式（标准式、悬挂式）。

		<p>16、客户端需满足在银河麒麟和统信 UOS 国产环境下运行。</p> <p>17、支持与广西法院统一庭审平台、互联网庭审平台无缝融合，保持在同一界面上操作。</p> <p>系统配备设备满足以下要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 提供 12 路卡农口独立音频输入、12 路 6.5mm 独立音频输出、1 路 6.5mm 独立混音输出、RJ45、COM1 和 COM2 等多种输入输出接口； 2. 支持每路独立音频输入配备独立 48V 供电开关、独立电位器旋钮和双位指示灯； 3. 提供 CPU 四核，工作频率达 1.2GHz； 4. USB 音频板传入 ARM 核心板数据规格：16K16Bit； 5. 板载 1GB DDR3 高速内存，板载 32GBflash 存储； 6. 应内置千兆以太网卡，网络适应性强； 7. 网口：提供一个带屏蔽层千兆网口，用于网络传输； 8. 串口：提供一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口； 9. 应采用开放式的智能操作系统，更稳定、更易维护； 10. 设备高度：外观不高于标准 1U。
13	辅材	面板、插头、水晶头、莲花头、3,5 接头等
14	电源线	RVV 3*1.5 电源线
15	话筒线	纯铜无氧话筒线
16	HDMI 线	20mHDMI 线、30m HDMI 线一批
17	音箱线	纯铜无氧音响线
18	网线	六类非屏蔽网线，纯铜先芯，通过福禄克检测（永久链路测试）
19	安装及系统集成技术服务	系统集成、安装调试、培训及一年质保期

本合同价是履行合同的最终价格，本项目实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到投标文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 交货时间：自签订合同之日起 30 个日历日内安装调试完毕验收合格并交付使用。

2. 交货地点：采购人指定地点

3. 履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：由乙方自行安排

(2) 交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装地点：采购人指定地点

2. 安装要求：乙方应当按采购文件要求(如有)或甲方要求进行安装。

3. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4. 乙方应当按照投标文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：采购人指定时间；培训地点：采购人指定地点。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款（或者报酬）：壹佰陆拾贰万壹仟伍佰捌拾元整（¥1621580.00）

3. 合同价款实行总承包报价；包含货物及服务采购、专用工具、标准附件、运输、保管、安装、验收、培训等各种费用和售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。供应商应对本项目的所有内容范围的货物及服务进行总承包报价；采购人不再支付任何费用。

4. 付款进度安排：合同签订后 10 个工作日内支付项目合同额的 50%，项目验收合格后十个工作日内支付项目合同额的 50%。中标人应将同等金额的合法、有效发票开具给采购人。

5. 资金支付方式：财政资金

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准: 货物验收标准, 伴随工程、服务验收标准(符合现行国家相关标准、行业标准地方标准或者其他标准、规范)。

(2) 验收程序及方法:

1) 乙方完成货物安装调试和培训后, 书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起 7 个工作日进行验收, 逾期不验收的, 视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后, 验收小组出具采购验收书, 验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况并列明项目总体评价, 由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的, 其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准, 甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式 2 份, 甲乙双方各执 1 份、受托第三方机构一份(如有)。

7) 验收结论不合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经甲方对验收结论不合格的货物进行整改后, 仍然达不到要求的, 经双方协商, 可按以下办法处理:

①更换: 由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理: 由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

(1) 除售后服务验收外, 验收结论合格的, 乙方应自收到验收书后 7 日内向甲方交付使用。

(2) 货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方, 货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标文件承诺, 为甲方提供售后服务。

2. 质保期保修范围: 采购合同标的 保修期: 自验收合格之日起 1 年 。

第九条 约保证金

本项目无履约保证金。

第十条 违约责任

1. 合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2. 乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

(1) 从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 0.5%；

(2) 从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1%；

(3) 从迟交的第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的 1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的 10%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3. 甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

(1) 从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 0.5%；

(2) 从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1%；

(3) 从迟付的第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的 1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的 10%。

4. 乙方未按本合同和投标文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的 5% 向甲方支付违约金。

5. 因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列（1）方式解决：

- (1) 向柳州仲裁委员会申请仲裁；
- (2) 向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证用方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发

生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合约生效及其它


1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式五份，具有同等法律效力，采购代理机构 1 份，甲乙双方各 2 份(可根据需要另增加)。

甲方（章） 2026 年 1 月 22 日	乙方（章）  2026 年 1 月 22 日
单位地址：柳州市鹿寨县民生路 3 号	单位地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区飞云路 8 号北投大厦 B 座 8 层 801 号
法定代表人或者委托代理人： 	法定代表人或者委托代理人：
电话：0772-6812570	电话：0771-2324889
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：上海浦东发展银行南宁分行
账 号：	账 号：6301 0078 8016 0000 6284
邮政编码：	邮政编码：530022

合同附件 1:

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项: 详见投标响应文件	
2. 售后服务具体事项: 详见投标响应文件	
3. 保修期责任: 详见投标响应文件	
4. 保修期责任: 详见投标响应文件	
甲方（章） 2026年1月22日	乙方（章） 2026年1月22日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

合同附件 2:

中标通知书

广西北投声远科技股份有限公司:

经评定,项目编号为 LZZC2025-G1-990935-GXZX 采购文件中的鹿寨县人民法院融合式科技法庭采购项目,确定你公司中标,中标价格为 1621580 元。

自此中标通知书发出之日起 25 天内,与采购人签订政府采购合同,并按采购文件要求和响应文件的承诺履行完合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司响应文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人: 杨靖明

电话: 0772-6812570

代理机构联系人: 梁慧新

电话: 0772-2128897

广西中信恒泰工程顾问有限公司

2026 年 01 月 04 日

