

北海市政府采购合同

(货物类)

项目名称：眼科视光部（含新院区、文明路院区）
配套业务配镜物资一批

合同编号：12N4987844972026401

甲 方：北海市第二人民医院

乙 方：北海康明眼科医疗有限公司

签订时间：2026 年 1 月 23 日



目 录

合同文本.....	第 1 页
采购需求.....	第 12 页
开标一览表.....	第 21 页
商务、技术要求偏离表.....	第 60 页
服务承诺书.....	第 101 页
中标通知书.....	第 105 页

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市第二人民医院（采购人）

乙方（全称）：北海康明眼科医疗有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：眼科视光部（含新院区、文明路院区）配套业务配镜物资一批

采购项目编号：BHZC2025-G1-990363-KWZB

(2) 采购计划编号：BHZC2025-G1-02529

(3) 项目内容：按市场需求采购，无具体数量。采购品类详见“开标一览表”。

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：\

品牌：\ 规格型号：\

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：\

关键部件：\ 品牌：\ 型号：\

关键部件：\ 品牌：\ 型号：\

关键部件：\ 品牌：\ 型号：\

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\ 数量：\ 金额：\

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

(6) 中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☒否

中标（成交）采购标的的制造商是否为监狱企业：☐是 ☒否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：\

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：\

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:________ 金额:________
国别:________ 品牌:________ 规格型号:________

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:________

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:________

☐强制采购

☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:________

☐强制采购

☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是

☒否

☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: 5,500,000.00 元

大写: 伍佰伍拾万元整

分包金额(如有)小写: ________

大写: ________

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他________

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: ________

☒分期付款: 采购人根据送货情况一年内支付货款,凭经采购人和中标人双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价,结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后,经双方签字确认并且采购人在收到中标人提供的增值税专用发票后方可支付。____,其中涉及预付款的: 本项目无预付款。

☐成本补偿: ________

☐绩效激励: ________

3. 合同履行

(1) 起始日期: 2026年1月24日,完成日期: 2027年1月23日。

(2) 履约地点: 北海市第二人民医院新院区;北海市第二人民医院文明路院区。

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: ________

收取履约保证金金额: ________

履约担保期限: ________

(4) 分期履行要求: ________

(5) 风险处置措施和替代方案: ________

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: 招标人

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否
是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否
是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否
是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否
是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☒否
是否存在破坏性检测：☐是，_____ ☒否

验收组织的其他事项：_____

(2) 履约验收时间：自接到眼镜配置需求之日起 4 日内完成成品制作并交付采购人

(3) 履约验收方式：☐一次性验收

☒分期/分项验收：关于验收内容建议修改与实际操作流程一致：

因甲方业务科室需求，乙方根据甲方业务科室提交的采购计划和需求，乙方在七个工作日内按合同约定目录、产品规格型号、中标价格按期供货到甲方指定地方，经甲方业务科室验收达到客户使用要求，视为验收合格可签收，对于达不到客户使用要求，视为不合格不予签收，次月初乙方对已签收合格的产品进行汇总并提交销售清单给甲方业务科室，同时与乙方进行核实已供产品并经双方签字确认，加盖业务科室公章和乙方公章，甲乙双方各执一份。

(4) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(5) 履约验收其他事项：_____

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自____签订之日起____生效。

7. 合同份数

本合同一式____陆____份，甲方执____肆____份，乙方执____贰____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026年1月23日

合同订立地点：北海市第二人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同 单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（供应商）	
单位名称（公章 或合同章）	北海市第二人民医院	单位名称（公章或 合同章）	北海康明眼科医疗有 限公司
法定代表人 或其委托代理 人（签章）	王柏 4505021050502	法定代表人 或其委托代理人 （签章）	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人		联 系 人	
联系电话	0779-2027171	联系电话	
通信地址	广西北海市银海区新 世纪大道 116 号	通信地址	广西北海市和平路 83 号（新中路 2 号大院内） 海泰楼一层
邮政编码	536000	邮政编码	536000
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代 码	124505004987844976	统一社会信用代 码	91450502MA5N2D2N4G
		开户名称	北海康明眼科医疗有 限公司
		开户银行	工行北海分行
		银行账号	2107530109300028934
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料等材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部

付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【**政府采购合同专用条款**】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【**政府采购合同专用条款**】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【**政府采购合同专用条款**】约定的指定现场。

7.2 除【**政府采购合同专用条款**】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【**政府采购合同专用条款**】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【**政府采购合同专用条款**】规定或乙方书面承诺（两

者以较长的为准)的质量保证期内,本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷,甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后,应在【**政府采购合同专用条款**】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内,如果货物的质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但其风险和费用将由乙方承担,甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的,则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权,保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的,应当由乙方向第三人承担法律责任;甲方依法向第三人赔偿后,有权向乙方追偿。甲方有其他损失的,乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,均有保密义务且不受合同有效期所限,直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息,应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的,甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户,不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款,不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的,履约保证金不予退还;如果乙方未能按合同约定全面履行义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿,且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方;逾期退还的,乙方可要求甲方支付违约金,违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外,乙方还应提供下列服务:

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持;

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料;

(3) 在【**政府采购合同专用条款**】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修,但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务;

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训;

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定,货物在有效使用年限届满后应予回收的,乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务;

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中,甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷,甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换,并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中,如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时,应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后,应尽快对情况进行评价,并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务,甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法,赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益,且赔偿金额无法弥补公共利益损失,甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的,应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中,在不改变合同其他条款的前提下,甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物,并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的,甲方认为有必要的,可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中,如果乙方出现以下情形之一的:1. 经营状况严重恶化;2. 转移财产、抽逃资金,以逃避债务;3. 丧失商业信誉;4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形,乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的,合同继续履行;乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的,视为拒绝继续履约,甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的,应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方,致使合同履行发生困难的,甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止;

(2) 乙方未按合同约定履行,构成根本性违约的,甲方有权终止合同,并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	不接受联合体
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	交付后两年内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	无
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	两年
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	30 分钟内
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	采购人根据送货情况一年内支付货款，凭经采购人和中标人双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且采购人在收到中标人提供的增值税专用发票后方可支付。
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	无
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期	无

	退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	两年内
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	无
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	无
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按中国人民银行同期贷款基准利率支付
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议, 按下列第 2 种方式解决: (1) 向 <u>招标人所在地</u> 仲裁委员会申请仲裁, 仲裁地点为 <u>广西北海市</u> ; (2) 向 <u>银海区</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

采购需求

序号	名称		单位	技术要求	规格要求	最高限价
1	镜片	近视防控镜片	片	一、规格：1.50 周边离焦镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。 2. 单光非球面镜片。 四、光度范围：球镜：0~-4.00。	库存片	495
2		近视防控镜片	片	一、规格：1.50 周边离焦镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。 2. 单光非球面镜片。 四、光度范围：球镜：0~-6.00、柱镜：0~-2.00。	定制片	693
3		近视防控镜片	片	一、规格：1.60 周边离焦镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。 2. 单光非球面镜片。 四、光度范围：球镜 0~-8.00、柱镜：0~-4.00。	定制片	900
4		近视防控镜片	片	一、规格：1.67 周边离焦镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周	定制片	1260

				边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。 2. 单光非球面镜片。 四、光度范围：球镜 0~-9.50、柱镜：0~-4.00。		
5		近视 防控 镜片	片	一、规格：1.59 多点离焦镜片。 二、材质：PC 镜片。 三、功能特性： 1. 通过单光镜片表面进行清晰矫正。 2. 具有“多区正向光学离焦”技术，镜片表面上分布的点状正向光学离焦区，能持续性地为配戴者提供近视离焦功能。 四、光度范围：球镜 0~-10.00、柱镜：0~-4.00。	定制片	1327.5
6		渐进 多焦 点镜 片	片	一、规格：1.50 成人渐进多焦点镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 2. 像散区小，易适应，满足视觉高要求。 3. 远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。 四、光度范围：球镜：0~-6.00。柱镜：0~-2.00 下加光：+0.75~+3.50。	定制片	570
7		渐进 多焦 点镜 片	片	一、规格：1.60 成人渐进多焦点镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 1. 远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 2. 像散区小，易适应，满足视觉高要求。 3. 远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。 四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-6.00 下加光+0.75~+3.50。	定制片	630
8		抗疲 劳镜 片	片	一、规格：1.56 非球面抗疲劳镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。 四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-6.00，下加光：+0.75。	定制片	396
9		抗疲 劳镜 片	片	一、规格：1.60 非球面抗疲劳镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。 四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-6.00，下加光：+0.75。	定制片	468

10	抗疲劳镜片	片	一、规格：1.67 非球面抗疲劳镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。 四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-6.00，下加光：+0.75。	定制片	751.5
11	变色镜片	片	一、规格：1.56 非球面变色镜片 二、材质：树脂镜片 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。 四、光度范围：球镜：0.00~-8.00。柱镜：0~-4.00	定制片	720
12	变色镜片	片	一、规格：1.60 非球面变色镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。 四、光度范围：球镜：0.00~-8.00。柱镜：0~-4.00。	定制片	807.5
13	防蓝光镜片	片	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。 四、光度范围：球镜：0.00~-8.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	450
14	防蓝光镜片	片	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。 四、光度范围：球镜：0.00~-10.00。柱镜：0~-4.00。	定制片	459
15	防蓝光镜片	片	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。 四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	450
16	防蓝光镜片	片	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。 四、光度范围：球镜：0~-18.00。柱镜：0~-6.00。	定制片	684
17	防蓝光镜片	片	一、规格：1.67 非球面防蓝光镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	定制片	1080

				四、光度范围：球镜：0~-18.00。柱镜：0~-6.00。		
18		1.50 镜片	片	一、规格：1.50 球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜 0~-4.00。	库存片	166.5
19		1.50 镜片	片	一、规格：1.50 球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜 0~-6.00、柱镜：0~-2.00。	定制片	304
20		1.56 镜片	片	一、规格：1.56 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：+6.00~-8.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	436.5
21		1.56 镜片	片	一、规格：1.56 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0.00~-26.00。柱镜：0~-8.00。	定制片	459
22		1.60 镜片	片	一、规格：1.60 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	607.5
23		1.60 镜片	片	一、规格：1.60 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-26.00。柱镜：0~-8.00。	定制片	774
24		1.67 镜片	片	一、规格：1.67 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-	库存片	842.4

				-2.00。		
25		1.67 镜片	片	一、规格：1.67 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线 四、光度范围：球镜：0~-18.00。柱镜：0~-6.00	定制片	1066.5
26		1.71 镜片	片	一、规格：1.71 非球面镜片 二、材质：树脂镜片 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-15.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	342
27		1.71 镜片	片	一、规格：1.71 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-26.00。柱镜：0~-8.00。	定制片	540
28		1.74 镜片	片	一、规格：1.74 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-2.00。	库存片	738
29		1.74 镜片	片	一、规格：1.74 非球面镜片。 二、材质：树脂镜片。 三、功能特性： 膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。 四、光度范围：球镜：0~-26.00。柱镜：0~-8.00。	定制片	1134
30	角膜塑形镜		片	一、材料：高透氧，DK 值>100,总直径：10.00-11.50mm，基弧半径：7.50-9.93mm，光学区直径：5.50-7.00mm，中心厚度：0.15-0.30mm，后顶点焦距：0.00D~-5.00D， 二、适用范围：近视度数在-0.50D~-6.00D 之内，散光度数在 1.50D 以内的配戴者近视的暂时矫正。	/	3312
31	隐形眼镜		片	用途：视力矫正，类型：日戴型软性亲水接触镜，更换周期为 6 个月。	库存片	9.5
32	护理产	润眼液	瓶	可直接滴入眼内，用于润滑和湿润硬性透气角膜接触镜。	/	35.1

33	品	深度 清洁 液	瓶	用于硬性透气角膜接触镜的清洁和消毒。	/	57
34		护理 液	瓶	用于清洁、除蛋白、冲洗、消毒、贮存硬性透 气角膜接触镜。	/	58.5
35		冲洗 液	瓶	无菌缓冲盐水溶液。	/	17.1
36	眼 镜 架	镜架 1	副	1. 规格尺寸：41-49。 2. 材质：TR。 3. 适合人群：儿童。 4. 符合国家标准。	全框	225
37		镜架 2	副	1. 规格尺寸：45-54。 2. 材质：金属。 3. 适合人群：儿童、青少年。 4. 符合国家标准。	全框 /半框	265.5
38		镜架 3	副	1. 规格尺寸：47-52。 2. 材质：金属。 3. 适合人群：青少年。 4. 符合国家标准。	全框 /半框	259.2
39		镜架 4	副	1. 规格尺寸：46-50。 2. 材质：TR+金属。 3. 适合人群：青少年。 4. 符合国家标准。	全框	279
40		镜架 5	副	1. 规格尺寸：48-54。 2. 材质：金属。 3. 适合人群：成人。 4. 符合国家标准。	全框 /半框	270
41		镜架 6	副	1. 规格尺寸：48-55。 2. 材质：钛。 3. 适合人群：成人。 4. 符合国家标准。	全框 /半框	805.5
42	其 他 配 套 产 品	吸棒	支	用于硬性透气角膜接触镜的摘戴。	/	10.8
43		双联 盒	个	用于硬性透气角膜接触镜的储存。	/	9
44		蒸汽 热敷 眼罩	盒	可放松睫状肌，恢复调节力，改善眼疲劳的不 适症状，提升闭眼放松的效果，提高睡眠质量。		25.2
45		反转 拍	副	用于视觉训练，可提升眼的调节能力。		67.5

商务要求

交货时间及地点	交货时间： 中标人自接到眼镜配置需求之日起 5 日内完成成品制作并交付采购人。 服务地点： 北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区。
服务期限	自合同生效之日起一年。
合同签订时间	自中标通知书发出之日起25日内
质保期	中标人应明确响应采购文件采购需求部分，如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一年，采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。
付款时间和方式	本项目无预付款，采购人根据送货情况一年内支付货款，凭经采购人和中标人双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且采购人在收到中标人提供的 增值税专用发票 后方可支付。
验收要求	1、由采购人及中标人双方共同现场验收，验收需提供的资料： (1) 所供货品出厂检验合格证书； (2) 所供货品送货清单。 2、采购人认为中标人所供货品与采购要求不符，有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量检测部门）出具检测报告。如抽取的货物检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时使用货物造成损失的，中标人承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由中标人承担。
售后服务要求	1、中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标人实际承诺执行。 2、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。 3、中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 4、电话咨询 中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。 5、现场响应 中标人须派驻 不少于 8 名专业技术人员在现场进行配镜咨询、配镜指导、协助近视防控工作、健康科普及售后服务（包含但不限于眼镜清洗、眼镜维修、眼镜调试）等工作 。工作时间与视光部工作时间一致，工作期间服装统一、佩戴工牌，听从采购人的工作安排，不得做出损坏采购人形象的行为。如遇到眼镜故障，需要更换零件的，30 分钟内完成更换；眼镜小配件损坏提供免费更换服务。 6、技术升级 在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。 7、质量保证期内的费用 质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

	8、质保期过后的服务要求 电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。 9、培训 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。 10、中标人须免费提供展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。
供应商能力要求	1、投标人应具备提供采购需求所列产品的能力，并具备提供专业服务的技术能力。中标人须按照眼镜配制清单所列的材料、产品范围、光度范围、性能要求加工眼镜成品。 2、中标人须免费提供应急维修眼镜所需器械和展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。 3、产品款式具有多样性，具有高端、中端、一般产品的供货能力。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购人要求的最高限价且不得高于市场价。投标人所列的清单及零售价格将作为中标后合同履约执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。 4、投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配镜指导服务、眼镜免费售后、协助近视防控工作及健康科普）、所有税费等。
包装和运输要求	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。
其他要求	1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。 2、投标供应商于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承担全部赔偿责任。 3、各类货品无具体采购数量，增加或减少以实际采购数量为准，但结算金额不能超过合同总金额，投标人应考虑并自行承担采购实际数量变动的风险。 4、如因国家政策发生变化或因不可抗力导致本项目无法继续履行合同的，采购人有权提前终止本合同。
投标报价	1、物资按中标价进行零差价销售。 2、投标人应按照一个总的下浮系数进行报价，投标报价的下浮系数范围为 $0\% \leq \text{下浮系数} < 100\%$，下浮系数超出报价范围的，或任何有选择的报价的，按将无效投标处理。 3、本次报价价格包含产品价格、运输费（配送费）、保险费、加工费、税费、指导服务费、产品检测费、产品质保期内售后服务费履行合同产生的费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未

	列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。 4、投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额=实际使用量×（1-中标下浮系数）×某产品的最高限价进行计算，但最终结算金额不得超过采购预算金额。 5、各投标人请根据自身供货能力情况进行报价，如出现中标人不能按所报价格供货的情况，采购人有权依法采取暂停供货或解除合同等措施维护自身权益。 6、投标人的下浮系数报价要符合市场价格，不能恶意报低价，否则将根据北财采[2025]25 号文，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料(书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料)；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
--	--

开标一览表

一、开标一览表（报价表）

北海市第二人民医院、广西科文招标有限公司（采购人）、（采购代理机构）：

按你方招标文件要求，我们，本投标文件签字方，谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标，我方承诺按照如下开标一览表（报价表）的价格完成眼科视光部（含新院区、文明路院区）配镜业务配镜物资一批（项目名称）【招标编号：BHZC2025-G1-990363-KWZB（采购编号）】的实施。

开标一览表（报价表）（单位均为人民币元）

序号	名称		生产厂家、品牌（如果有）	规格型号	数量	单价	合计	备注（如果有）
1	近视防控镜片	蔡司 1.50 非球面成长乐莲花膜库存片（周边离焦）	生产厂家：卡尔蔡司光学（广州）有限公司 品牌：蔡司	1.50 周边离焦镜片，光度范围：球镜：0~-4.00	/	245.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		大明 1.50 非球面周边离焦镜片库存片	生产厂家：大田大明光学（杭州）有限公司 品牌：大明	1.50 周边离焦镜片，光度范围：球镜：0~-4.00	/	200.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		汇鼎 1.50 非球面 学尔乐周边离焦 镜片库存片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌: 汇鼎	1.50 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜: 0~-4.00	/	230.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
2	近视防 控镜片	蔡司 1.50 非球面 成长乐莲花膜定 制片 (周边离焦)	生产厂家: 卡尔蔡司光学 (广州) 有限公司 品牌: 蔡司	1.50 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜: 0~-6.00、 柱镜: 0~-2.00	/	345.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		汇鼎 1.50 非球面 学尔乐周边离焦 镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌: 汇鼎	1.50 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜: 0~-6.00、 柱镜: 0~-2.00	/	335.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.50 非球面 视倍学 U2 膜定制 片 (周边离焦)	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.50 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜: 0~-6.00、 柱镜: 0~-2.00	/	330.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.50 非球面	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有	1.50 周边离焦镜片, 光度	/	340.00	/	该单价是以零售价



		视倍学 U6 膜定制 片 (周边离焦) 品牌: 凯米	限公司	范围: 球镜: 0~-6.00、 柱镜: 0~-2.00				格下浮 50%后的价 格
3	近视防 控镜片	汇鼎 1.60 非球面 学尔乐周边离焦 镜片定制片 品牌: 汇鼎	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司	1.60 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-8.00、柱 镜: 0~-4.00	/	390.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.60 非球面 视倍学 U2 膜定制 片 (周边离焦) 品牌: 凯米	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司	1.60 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-8.00、柱 镜: 0~-4.00	/	420.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.60 非球面 视倍学 U6 膜定制 片 (周边离焦) 品牌: 凯米	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司	1.60 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-8.00、柱 镜: 0~-4.00	/	450.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
4	近视防 控镜片	汇鼎 1.67 非球面 学尔乐周边离焦	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司	1.67 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-9.50、柱	/	560.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价



		镜片定制片	品牌: 汇鼎	镜: 0~-4.00				格
		凯米 1.67 非球面 视倍学 U2 膜定制 片 (周边离焦)	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.67 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-9.50、柱 镜: 0~-4.00	/	600.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.67 非球面 视倍学 U6 膜定制 片 (周边离焦)	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.67 周边离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-9.50、柱 镜: 0~-4.00	/	630.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
5	近视防 控镜片	豪雅新乐学 1.59 多点离焦镜片	生产厂家: 豪雅 (广州) 光学镜 片有限公司 品牌: 豪雅	1.59 多点离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-10.00、 柱镜: 0~-4.00	/	660.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		蔡司成长怡 1.59 小调皮膜镜片	生产厂家: 卡尔蔡司光学 (广州) 有限公司 品牌: 蔡司	1.59 多点离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-10.00、 柱镜: 0~-4.00	/	630.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格



6		凯米新视倍学 1.59 多点离焦镜 片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.59 多点离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-10.00、 柱镜: 0~-4.00	/	600.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		视觉大师 1.59 分 区离焦 V 来镜片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌: 视觉大师	1.59 多点离焦镜片, 光度 范围: 球镜 0~-10.00、 柱镜: 0~-4.00	/	600.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
	渐进多 焦点镜 片	蔡司 A 系列 1.50 成人渐进多焦点 镜片	生产厂家: 卡尔蔡司光学 (广州) 有限公司 品牌: 蔡司	1.50 成人渐进多焦点镜 片, 光度范围: 球镜: 0~ -6.00。柱镜: 0~-2.00 下加光: +0.75~+3.50	/	285.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		豪雅优适系列 1.50 成人渐进多 焦点镜片	生产厂家: 豪雅 (广州) 光学镜 片有限公司 品牌: 豪雅	1.50 成人渐进多焦点镜 片, 光度范围: 球镜: 0~ -6.00。柱镜: 0~-2.00	/	270.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格



				下加光：+0.75~+3.50				
		凯米 1.50 成人渐进多焦点镜片	生产厂家：凯米光学（嘉兴）有限公司 品牌：凯米	1.50 成人渐进多焦点镜片，光度范围：球镜：0~-6.00。柱镜：0~-2.00 下加光：+0.75~+3.50	/	250.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
7	渐进多焦点镜片	凯米 1.60 成人渐进多焦点镜片	生产厂家：凯米光学（嘉兴）有限公司 品牌：凯米	1.60 成人渐进多焦点镜片，光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-6.00 下加光+0.75~+3.50	/	315.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.60 成人渐进多焦点镜片	生产厂家：明月镜片股份有限公司 品牌：明月	1.60 成人渐进多焦点镜片，光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-6.00 下加光+0.75~+3.50	/	300.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		万新 1.60 成人渐进多焦点镜片	生产厂家: 江苏万新光学有限公司 品牌: 万新	1.60 成人渐进多焦点镜片, 光度范围: 球镜: 0~-10.00。柱镜: 0~-6.00 下加光+0.75~+3.50	/	280.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
8	抗疲劳镜片	明月 1.56 非球面抗疲劳镜片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面抗疲劳镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-6.00, 下加光: +0.75	/	150.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		视觉大师 1.56 非球面V护专业版镜片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.56 非球面抗疲劳镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-6.00, 下加光: +0.75	/	198.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.56 非球面	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有	1.56 非球面抗疲劳镜片,	/	180.00	/	该单价是以零售价格



		抗疲劳镜片	限公司 品牌：凯米	光度范围：球镜：0～ -12.00。柱镜：0～-6.00， 下加光：+0.75				格下浮 50%后的价 格
9	抗疲劳 镜片	明月 1.60 非球面 抗疲劳镜片	生产厂家：明月镜片股份有限公司 品牌：明月	1.60 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0～ -12.00。柱镜：0～-6.00， 下加光：+0.75	/	210.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		视觉大师 1.60 非 球面 MR-8V 护专 业版镜片	生产厂家：江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌：视觉大师	1.60 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0～ -12.00。柱镜：0～-6.00， 下加光：+0.75	/	234.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.60 非球面 抗疲劳镜片	生产厂家：凯米光学（嘉兴）有 限公司	1.60 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0～	/	198.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价



			品牌：凯米	-12.00。柱镜：0~-6.00, 下加光：+0.75				格
10	抗疲劳 镜片	明月 1.67 非球面 抗疲劳镜片	生产厂家：明月镜片股份有限公 司 品牌：明月	1.67 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0~- 12.00。柱镜：0~-6.00， 下加光：+0.75	/	310.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		视觉大师 1.67 非 球面 MR-7V 护专 业版镜片	生产厂家：江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌：视觉大师	1.67 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0~- 12.00。柱镜：0~-6.00， 下加光：+0.75	/	375.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.67 非球面 抗疲劳镜片	生产厂家：凯米光学（嘉兴）有 限公司 品牌：凯米	1.67 非球面抗疲劳镜片， 光度范围：球镜：0~- 12.00。柱镜：0~-6.00，	/	350.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格



				下加光: +0.75				
11	变色镜片	凯米 1.56 非球面 阳光卫士镜片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.56 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~ -8.00。柱镜: 0~-4.00	/	300.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.56 非球面 变色镜片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~ -8.00。柱镜: 0~-4.00	/	318.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		医倍视 1.56 非球面 变色镜片	生产厂家: 欧陆智造科技(江苏)有限公司 品牌: 医倍视	1.56 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~ -8.00。柱镜: 0~-4.00	/	280.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
12	变色镜片	明月 1.60 非球面 变色镜片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.60 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~ -8.00。柱镜: 0~-4.00	/	400.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



13		医倍视 1.60 非球面变色镜片	生产厂家: 欧陆智造科技(江苏)有限公司 品牌: 医倍视	1.60 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-8.00。柱镜: 0~-4.00	/	310.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.60 非球面阳光卫士镜片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面变色镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-8.00。柱镜: 0~-4.00	/	360.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	防蓝光镜片	视觉大师 1.56 非球面V蓝防蓝光镜片库存片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.56 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-8.00。柱镜: 0~-2.00	/	210.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.56 非球面防蓝光镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-8.00。柱镜: 0~-2.00	/	160.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.56 非球面	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有	1.56 非球面防蓝光镜片,	/	180.00	/	该单价是以零售价



		BRC 防蓝光镜片库	限公司	光度范围: 球镜: 0.00 ~ -8.00。柱镜: 0 ~ -2.00				格下浮 50%后的价格
		存片	品牌: 凯米					
14	防蓝光镜片	视觉大师 1.56 非球面 V 蓝防蓝光镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.56 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -10.00。柱镜: 0 ~ -4.00	/	225.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.56 非球面防蓝光镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -10.00。柱镜: 0 ~ -4.00	/	180.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.56 非球面 BRC 防蓝光镜片定制片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有限公司 品牌: 凯米	1.56 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -10.00。柱镜: 0 ~ -4.00	/	200.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
15	防蓝光镜片	视觉大师 1.60 非球面 MR-8V 蓝防	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~	/	225.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		蓝光镜片库存片	品牌: 视觉大师	-10.00。柱镜: 0~-2.00				格
		明月 1.60 非球面防蓝光镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-10.00。柱镜: 0~-2.00	/	180.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.60 非球面 BRC 防蓝光镜片库存片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-10.00。柱镜: 0~-2.00	/	200.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
16	防蓝光镜片	视觉大师 1.60 非球面 MR-8V 蓝防蓝光镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-18.00。柱镜: 0~-6.00	/	340.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.60 非球面防蓝光镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00~-18.00。柱镜: 0~-6.00	/	300.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		凯米 1.60 非球面 BRC 防蓝光镜片定 制片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -18.00。柱镜: 0 ~ -6.00	/	320.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
17	防蓝光 镜片	视觉大师 1.67 非 球面 MR-7V 蓝防 蓝光镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌: 视觉大师	1.67 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -18.00。柱镜: 0 ~ -6.00	/	540.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		明月 1.67 非球面 防蓝光镜片定制 片	生产厂家: 明月镜片股份有限公 司 品牌: 明月	1.67 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -18.00。柱镜: 0 ~ -6.00	/	490.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.67 非球面 BRC 防蓝光镜片定 制片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.67 非球面防蓝光镜片, 光度范围: 球镜: 0.00 ~ -18.00。柱镜: 0 ~ -6.00	/	520.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
18	1.50 镜	豪雅优适系列	生产厂家: 豪雅 (广州) 光学镜	1.50 球面镜片, 光度范围:	/	70.00	/	该单价是以零售价



19	片	1.50 球面镜片库存片	片有限公司 品牌: 豪雅	球镜 0~-4.00				格下浮 50%后的价格
		蔡司 A 系列 1.50 球面镜片库存片	生产厂家: 卡尔蔡司光学(广州)有限公司 品牌: 蔡司	1.50 球面镜片, 光度范围: 球镜 0~-4.00	/	80.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		大明 1.50 球面镜片库存片	生产厂家: 大田大明光学(杭州)有限公司 品牌: 大明	1.50 球面镜片, 光度范围: 球镜 0~-4.00	/	50.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	1.50 镜片	豪雅优适系列 1.50 球面镜片定制片	生产厂家: 豪雅(广州)光学镜片有限公司 品牌: 豪雅	1.50 球面镜片, 光度范围: 球镜 0~-6.00、柱镜: 0~-2.00	/	130.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		蔡司 A 系列 1.50 球面镜片定制片	生产厂家: 卡尔蔡司光学(广州)有限公司	1.50 球面镜片, 光度范围: 球镜 0~-6.00、柱镜: 0~-	/	150.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



			品牌: 蔡司	-2.00				格
		大明 1.50 球面镜片定制片	生产厂家: 大田大明光学(杭州)有限公司 品牌: 大明	1.50 球面镜片, 光度范围: 球镜 0~-6.00、柱镜: 0~-2.00	/	100.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
20	1.56 镜片	视觉大师 1.56 非球面V钻镜片库存片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.56 非球面镜片, 光度范围: 球镜: +6.00~-8.00。柱镜: 0~-2.00	/	190.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.56 非球面镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面镜片, 光度范围: 球镜: +6.00~-8.00。柱镜: 0~-2.00	/	160.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.56 非球面U2 膜镜片库存片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.56 非球面镜片, 光度范围: 球镜: +6.00~-8.00。柱镜: 0~-2.00	/	218.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



21	1.56 镜片	视觉大师 1.56 非球面V钻镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.56 非球面镜片, 光度范围球镜: 0.00~-26.00。 柱镜: 0~-8.00	/	210.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.56 非球面镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.56 非球面镜片, 光度范围球镜: 0.00~-26.00。 柱镜: 0~-8.00	/	190.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.56 非球面U2 膜镜片定制片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.56 非球面镜片, 光度范围球镜: 0.00~-26.00。 柱镜: 0~-8.00	/	229.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
22	1.60 镜片	视觉大师 1.60 非球面 MR-8V 钻镜片库存片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.60 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-10.00。柱镜: 0~-2.00	/	250.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.60 非球面	生产厂家: 明月镜片股份有限公司	1.60 非球面镜片, 光度范	/	220.00	/	该单价是以零售价格



		镜片库存片	司 品牌: 明月	围: 球镜: 0~-10.00。柱 镜: 0~-2.00				格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.60 非球面 U2 膜镜片库存片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-10.00。柱 镜: 0~-2.00	/	260.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.60 非球面 U6 膜镜片库存片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-10.00。柱 镜: 0~-2.00	/	300.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
23	1.60 镜 片	视觉大师 1.60 非 球面 MR-8V 钻镜 片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有 限公司 品牌: 视觉大师	1.60 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-26.00。柱 镜: 0~-8.00	/	320.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		明月 1.60 非球面 镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公 司	1.60 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-26.00。柱	/	365.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价



			品牌: 明月	镜: 0~-8.00				格
		凯米 1.60 非球面 U2 膜镜片定制片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-26.00。柱镜: 0~-8.00	/	345.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.60 非球面 U6 膜镜片定制片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有限公司 品牌: 凯米	1.60 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-26.00。柱镜: 0~-8.00	/	385.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
24	1.67 镜片	视觉大师 1.67 非球面 MR-7V 钻镜片库存片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-2.00	/	380.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.67 非球面镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-2.00	/	400.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



25		凯米 1.67 非球面 U2 膜镜片库存片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有限公司 品牌: 凯米	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-2.00	/	390.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.67 非球面 U6 膜镜片库存片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有限公司 品牌: 凯米	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-12.00。柱镜: 0~-2.00	/	420.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	1.67 镜片	视觉大师 1.67 非球面 MR-7V 钻镜片定制片	生产厂家: 江苏汇鼎光学眼镜有限公司 品牌: 视觉大师	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-18.00。柱镜: 0~-6.00	/	480.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		明月 1.67 非球面镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.67 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-18.00。柱镜: 0~-6.00	/	510.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		凯米 1.67 非球面	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有	1.67 非球面镜片, 光度范	/	500.00	/	该单价是以零售价



26		U2 膜镜片定制片	限公司 品牌: 凯米	围: 球镜: 0~-18.00。柱 镜: 0~-6.00				格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.67 非球面 U6 膜镜片定制片	生产厂家: 凯米光学(嘉兴)有 限公司 品牌: 凯米	1.67 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-18.00。柱 镜: 0~-6.00	/	530.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
	1.71 镜 片	明月 1.71 非球面 镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公 司 品牌: 明月	1.71 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-15.00。柱 镜: 0~-2.00	/	170.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		柯达 1.71 非球面 镜片库存片	生产厂家: 江苏万新光学有限公 司 品牌: 柯达	1.71 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-15.00。柱 镜: 0~-2.00	/	155.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		大明 1.71 非球面 镜片库存片	生产厂家: 大田大明光学(杭州) 有限公司	1.71 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-15.00。柱	/	140.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价



			品牌: 大明	镜: 0~-2.00				格
27	1.71 镜片	明月 1.71 非球面 镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.71 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-26.00。柱镜: 0~-8.00	/	270.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		柯达 1.71 非球面 镜片定制片	生产厂家: 江苏万新光学有限公司 品牌: 柯达	1.71 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-26.00。柱镜: 0~-8.00	/	230.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		大明 1.71 非球面 镜片定制片	生产厂家: 大田大明光学(杭州)有限公司 品牌: 大明	1.71 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-26.00。柱镜: 0~-8.00	/	180.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
28	1.74 镜片	明月 1.74 非球面 镜片库存片	生产厂家: 明月镜片股份有限公司 品牌: 明月	1.74 非球面镜片, 光度范围: 球镜: 0~-10.00。柱镜: 0~-2.00	/	365.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



29		凯米 1.74 非球面 镜片库存片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.74 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-10.00。柱 镜: 0~-2.00	/	345.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		大明 1.74 非球面 镜片库存片	生产厂家: 大田大明光学 (杭州) 有限公司 品牌: 大明	1.74 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-10.00。柱 镜: 0~-2.00	/	300.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
	1.74 镜 片	明月 1.74 非球面 镜片定制片	生产厂家: 明月镜片股份有限公 司 品牌: 明月	1.74 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-26.00。柱 镜: 0~-8.00	/	525.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		凯米 1.74 非球面 镜片定制片	生产厂家: 凯米光学 (嘉兴) 有 限公司 品牌: 凯米	1.74 非球面镜片, 光度范 围: 球镜: 0~-26.00。柱 镜: 0~-8.00	/	565.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		大明 1.74 非球面	生产厂家: 大田大明光学 (杭州)	1.74 非球面镜片, 光度范	/	460.00	/	该单价是以零售价



		镜片定制片	有限公司 品牌: 大明	围: 球镜: 0~-26.00。柱 镜: 0~-8.00				格下浮 50%后的价 格
30	角膜塑 形镜	梦戴维角膜塑形 镜 IV-DF	生产厂家: 欧普康视科技股份有 限公司 品牌: 梦戴维	X0	/	1450.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		梦戴维角膜塑形 镜 IV-AP	生产厂家: 欧普康视科技股份有 限公司 品牌: 梦戴维	X0	/	1550.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		DreamVision 角膜 塑形镜	生产厂家: 欧普康视科技股份有 限公司 品牌: DreamVision	X0	/	1650.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
31	隐形眼	博士伦清朗半年	生产厂家: 北京博士伦眼睛护理	半年抛弃型	/	4.50	/	该单价是以零售价



32	镜	抛	产品有限公司品牌：博士伦				格下浮 50%后的价 格
		博士伦水灵半年 抛	生产厂家：北京博士伦眼睛护理 产品有限公司 品牌：博士伦	半年抛弃型	/	4.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		海昌高清半年	生产厂家：海昌隐形眼镜有限公司 品牌：海昌	半年抛弃型	/	3.50	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	润眼液	硬性接触镜润眼 液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	12ml	/	17.50	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		硬性接触镜润眼 液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司	10ml	/	16.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



			品牌：镜特舒					格
		硬性接触镜润眼液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	8ml	/	13.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		硬性接触镜润眼液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	5ml	/	10.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
33	深度清洁液	硬性接触镜深度清洁液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	30ml	/	22.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		硬性接触镜深度清洁液	生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	5×8ml	/	28.50	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		硬性接触镜深度 清洁液	生产厂家: 烟台爱博诺德医用材料有限公司 品牌: 普诺瞳	15ml	/	25.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
34	护理液	硬性接触镜护理液	生产厂家: 烟台爱博诺德医用材料有限公司 品牌: 普诺瞳	90ml	/	20.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		硬性接触镜护理液	生产厂家: 欧普康视科技股份有限公司 品牌: 镜特舒	135ml	/	29.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		硬性接触镜护理液	生产厂家: 欧普康视科技股份有限公司 品牌: 镜特舒	120ml	/	24.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
35	冲洗液	硬性接触镜冲洗	生产厂家: 欧普康视科技股份有限公司	360ml	/	8.50	/	该单价是以零售价格



		液	限公司 品牌: 镜特舒					格下浮 50%后的价 格
		硬性接触镜冲洗 液	生产厂家: 欧普康视科技股份有 限公司 品牌: 镜特舒	300ml	/	6.50	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		硬性接触镜冲洗 液	生产厂家: 欧普康视科技股份有 限公司 品牌: 镜特舒	240ml	/	5.50	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
36	镜架 1	目糖光学架	生产厂家: 台州市新时代光学眼 镜有限公司 品牌: 目糖	41-49	/	112.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价 格
		布洛迪 TR 架	生产厂家: 瑞安市东利眼镜厂 品牌: 布洛迪	41-49	/	95.00	/	该单价是以零售价 格下浮 50%后的价



								格
		熊猫 TR 架	生产厂家：丹阳市开发区亿峰眼镜厂 品牌：熊猫	41-49	/	108.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		波鲁鲁 TR 架	生产厂家：深圳市盛昌眼镜有限公司 品牌：波鲁鲁	41-49	/	105.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		牧笛 TR 架	生产厂家：深圳市大洋眼镜制造有限公司 品牌：牧笛	41-49	/	98.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		部落牛 TR 架	生产厂家：丹阳市惟光眼镜有限公司 品牌：部落牛	41-49	/	108.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		金刚超人 TR 架	生产厂家: 台州市欧恺眼镜有限公司 品牌: 金刚超人	41-49	/	110.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		科迪斯 TR 架	生产厂家: 深圳市极原设计有限公司 品牌: 科迪斯	41-49	/	112.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		海猫侠 TR 架	生产厂家: 丹阳市宝威眼镜厂 品牌: 海猫侠	41-49	/	88.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
37	镜架 2	颜上金属架	生产厂家: 丹阳视慕光学科技有限公司 品牌: 颜上	45-54	/	118.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		伊美儿金属架	生产厂家: 温州瓯海郭溪高光眼	45-54	/	98.00	/	该单价是以零售价格



			镜厂 品牌: 伊美儿					格下浮 50%后的价格
		蓝草莓金属架	生产厂家: 丹阳市开发区腾达眼镜厂 品牌: 蓝草莓	45-54	/	130.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
38	镜架 3	爱趣兔金属架	生产厂家: 江苏轩扬光学仪器有限公司 品牌: 爱趣兔	47-52	/	118.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		红宝丽金属架	生产厂家: 丹阳优视美眼镜有限公司 品牌: 红宝丽	47-52	/	128.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		简索金属架	生产厂家: 丹阳市惟光眼镜有限公司	47-52	/	98.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



			品牌：简索					格
		达人秀金属架	生产厂家：丹阳视慕光学科技有 限公司 品牌：达人秀	47-52	/	128.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
39	镜架 4	爵尼镜架	生产厂家：东莞高宇眼镜科技有 限公司 品牌：爵尼	46-50	/	122.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		陆战队镜架	生产厂家：江苏轩扬光学仪器有 限公司 品牌：陆战队	46-50	/	138.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		蓝晴灵镜架	生产厂家：丹阳市宝威眼镜厂 品牌：蓝晴灵	46-50	/	98.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		爱趣兔镜架	生产厂家: 江苏轩扬光学仪器有限公司 品牌: 爱趣兔	46-50	/	138.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
40	镜架 5	简约金属架	生产厂家: 江苏轩扬光学仪器有限公司 品牌: 简约	48-54	/	128.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		易菲金属架	生产厂家: 江苏轩扬光学仪器有限公司 品牌: 易菲	48-54	/	108.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		阶上金属架	生产厂家: 丹阳视慕光学科技有限公司 品牌: 阶上	48-54	/	118.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
41	镜架 6	派迪钛架	生产厂家: 深圳市奥驰眼镜厂	48-55	/	400.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		品牌：派迪					格下浮 50%后的价格
	坦度钛架	生产厂家：丹阳市惟光眼镜有限公司 品牌：坦度	48-55	/	398.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	雨莱钛架	生产厂家：丹阳市惟光眼镜有限公司 品牌：雨莱	48-55	/	398.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	欧贝尔钛架	生产厂家：东莞高宇眼镜科技有限公司 品牌：欧贝尔	48-55	/	288.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
	都曼钛架	生产厂家：深圳市高宇眼镜光学有限公司	48-55	/	328.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



			品牌：都曼					格
		宾致钛架	生产厂家：丹阳市宝威眼镜厂 品牌：宾致	48-55	/	388.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		奈尔斯钛架	生产厂家：深圳市伟斯卡眼镜有限公司 品牌：奈尔斯	48-55	/	400.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
42	吸棒		生产厂家：欧普康视科技股份有限公司 品牌：镜特舒	RG-030	/	5.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
			生产厂家：烟台爱博诺德医用材料有限公司 品牌：普诺瞳	1 支装	/	4.50	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		生产厂家: 宁波凯达橡塑工艺有限公司 品牌: 凯达	1 支装	/	4.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
43	双联盒	生产厂家: 欧普康视科技股份有限公司 品牌: 镜特舒	1 个装	/	4.50	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		生产厂家: 烟台爱博诺德医用材料有限公司 品牌: 普诺瞳	1 个装	/	4.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		生产厂家: 宁波凯达橡塑工艺有限公司 品牌: 凯达	1 个装	/	3.50	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
44	蒸汽热敷眼罩	生产厂家: 上海暖友实业有限公司	10 片装	/	12.00	/	该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



		司 品牌: 梦视清				格下浮 50%后的价 格
		生产厂家: 河南省超亚医药器械 有限公司 品牌: 堡得视	7 片装	/	10.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		生产厂家: 上海暖友实业有限公司 品牌: 蔡司	10 片装	/	11.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
45	反转拍	生产厂家: 欧普康视科技股份有限公司 品牌: 梦视清	1 个装	/	30.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格
		生产厂家: 杭州瑞视力科技发展有限公司	1 个装	/	25.00	/ 该单价是以零售价格下浮 50%后的价格



	品牌：保视迪					格
	生产厂家：长春市眼动力科技有 限公司	1个装	/	33.00	/	该单价是以零售价格下浮50%后的价格
	品牌：保视佳					格
投标报价（小写）		下浮系数为 50%				
投标报价（大写）		下浮系数为百分之伍拾				

注：

- 1、投标人需按本表格式填写，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效。
- 2、有关本项目实施所涉及的一切费用均计入报价。采购人将以合同形式有偿取得货物或服务，不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务，不得出现“0元”“免费赠送”等形式的无偿报价，否则视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件，投标无效；采购内容未包含在《开标一览表（报价表）》名称栏中，投标人不能作出合理解释的，视为投标文件含有采购人不能接受的附加条件的，投标无效。
- 3、特别提示：采购代理机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的名



称、品牌 (如果有)、规格型号、数量、单价等予以公示。

4、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人,请填写中小企业声明函。注:投标人提供的小企业声明函内容不实的,属于提供虚假材料谋取中标、成交,依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称 (公章): 北海康明眼科医疗有限公司

法定代表人 (负责人) 或委托代理人 (签名): 何小明

日期: 2026 年 01 月 16 日

商务、技术要求偏离表

北海康明眼科医疗有限公司投标文件（项目编号：BHZC2025-G1-990363-KWZB）



六、商务技术偏离表

序号	招标文件章节及具体内容	投标文件章节及具体内容	偏离说明
1	镜片		无偏离
2	近视防控镜片	近视防控镜片	无偏离
3	单位：片	单位：片	无偏离
4	一、规格：1.50 周边离焦镜片。	一、规格：1.50 周边离焦镜片。	无偏离
5	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
6	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
7	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	无偏离
8	2.单光非球面镜片。	2.单光非球面镜片。	无偏离
9	四、光度范围：球镜：0～	四、光度范围：球镜：0～	无偏离



	-4.00。	-4.00。	
10	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
11	最高限价：495	最高限价：495	无偏离
12	近视防控镜片	近视防控镜片	无偏离
13	单位：片	单位：片	无偏离
14	一、规格：1.50 周边离焦镜片。	一、规格：1.50 周边离焦镜片。	无偏离
15	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
16	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
17	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	无偏离
18	2.单光非球面镜片。	2.单光非球面镜片。	无偏离
19	四、光度范围：球镜：0～	四、光度范围：球镜：0～	无偏离



	-6.00、柱镜：0~-2.00。	-6.00、柱镜：0~-2.00。	
20	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
21	最高限价：693	最高限价：693	无偏离
22	近视防控镜片	近视防控镜片	无偏离
23	单位：片	单位：片	无偏离
24	一、规格：1.60 周边离焦镜片。	一、规格：1.60 周边离焦镜片。	无偏离
25	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
26	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
27	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	无偏离
28	2.单光非球面镜片。	2.单光非球面镜片。	无偏离
29	四、光度范围：球镜 0~	四、光度范围：球镜 0~-8.00、	无偏离



	-8.00、柱镜：0～-4.00。	柱镜：0～-4.00。	
30	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
31	最高限价：900	最高限价：900	无偏离
32	近视防控镜片	近视防控镜片	无偏离
33	单位：片	单位：片	无偏离
34	一、规格：1.67 周边离焦镜片。	一、规格：1.67 周边离焦镜片。	无偏离
35	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
36	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
37	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	1.有效缓解儿童近视度数增长，镜片中心到周边度数递减，中心部位图像投射在视网膜上，周边部分投射到视网膜前【或之上】，有效抑制眼轴变长。镜片周边有视觉模糊地带，可以起到阻止眼球斜向视物拉长眼轴的作用，其原理相当于角膜塑型镜的机械压迫通过框架眼镜的光学压迫来起作用。	无偏离
38	2.单光非球面镜片。	2.单光非球面镜片。	无偏离
39	四、光度范围：球镜 0～	四、光度范围：球镜 0～-9.50、	无偏离



	-9.50、柱镜：0～-4.00。	柱镜：0～-4.00。	
40	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
41	最高限价：1260	最高限价：1260	无偏离
42	近视防控镜片	近视防控镜片	无偏离
43	单位：片	单位：片	无偏离
44	一、规格：1.59 多点离焦镜片。	一、规格：1.59 多点离焦镜片。	无偏离
45	二、材质：PC 镜片。	二、材质：PC 镜片。	无偏离
46	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
47	1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。	1.通过单光镜片表面进行清晰矫正。	无偏离
48	2.具有“多区正向光学离焦”技术，镜片表面上分布的点状正向光学离焦区，能持续性地为配戴者提供近视离焦功能。	2.具有“多区正向光学离焦”技术，镜片表面上分布的点状正向光学离焦区，能持续性地为配戴者提供近视离焦功能。	无偏离
49	四、光度范围：球镜 0～-10.00、柱镜：0～-4.00。	四、光度范围：球镜 0～-10.00、柱镜：0～-4.00。	无偏离
50	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
51	最高限价：1327.5	最高限价：1327.5	无偏离
52	渐进多焦点镜片	渐进多焦点镜片	无偏离
53	单位：片	单位：片	无偏离



54	一、规格：1.50 成人渐进多焦点镜片。	一、规格：1.50 成人渐进多焦点镜片。	无偏离
55	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
56	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
57	1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。	1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。	无偏离
58	2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。	2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。	无偏离
59	3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。	3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。	无偏离
60	四、光度范围：球镜：0~-6.00。柱镜：0~-2.00 下加光：+0.75~+3.50。	四、光度范围：球镜：0~-6.00。柱镜：0~-2.00 下加光：+0.75~+3.50。	无偏离
61	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
62	最高限价：570	最高限价：570	无偏离
63	渐进多焦点镜片	渐进多焦点镜片	无偏离
64	单位：片	单位：片	无偏离
65	一、规格：1.60 成人渐进多焦点镜片。	一、规格：1.60 成人渐进多焦点镜片。	无偏离
66	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
67	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离



68	1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。	1.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。	无偏离
69	2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。	2.像散区小，易适应，满足视觉高要求。	无偏离
70	3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。	3.远近切换自如，适合长时间阅读，写字或上网等近距离使用。	无偏离
71	四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-6.00 下加光+0.75~+3.50。	四、光度范围：球镜：0~-10.00。柱镜：0~-6.00 下加光+0.75~+3.50。	无偏离
72	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
73	最高限价：630	最高限价：630	无偏离
74	抗疲劳镜片	抗疲劳镜片	无偏离
75	单位：片	单位：片	无偏离
76	一、规格：1.56 非球面抗疲劳镜片。	一、规格：1.56 非球面抗疲劳镜片。	无偏离
77	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
78	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	无偏离



79	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。	无偏离
80	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
81	最高限价：396	最高限价：396	无偏离
82	抗疲劳镜片	抗疲劳镜片	无偏离
83	单位：片	单位：片	无偏离
84	规格：1.60 非球面抗疲劳镜片。	一、规格：1.60 非球面抗疲劳镜片。	无偏离
85	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
86	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	无偏离
87	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-6.00，下加光：+0.75。	无偏离
88	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
89	最高限价：468	最高限价：468	无偏离
90	抗疲劳镜片	抗疲劳镜片	无偏离
91	单位：片	单位：片	无偏离



92	一、规格：1.67 非球面抗疲劳镜片。	一、规格：1.67 非球面抗疲劳镜片。	无偏离
93	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
94	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	三、功能特性：远用视野宽广，近用视野清晰，舒适的过渡带，满足视觉高要求，适合阅读，写字或上网等近距离使用，容易适应。	无偏离
95	四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-6.00，下加光：+0.75。	四、光度范围：球镜：0~-12.00。柱镜：0~-6.00，下加光：+0.75。	无偏离
96	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
97	最高限价：751.5	最高限价：751.5	无偏离
98	变色镜片	变色镜片	无偏离
99	单位：片	单位：片	无偏离
100	一、规格：1.56 非球面变色镜片	一、规格：1.56 非球面变色镜片	无偏离
101	二、材质：树脂镜片	二、材质：树脂镜片	无偏离
102	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。	无偏离



103	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00	无偏离
104	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
105	最高限价：720	最高限价：720	无偏离
106	变色镜片	变色镜片	无偏离
107	单位：片	单位：片	无偏离
108	一、规格：1.60 非球面变色镜片。	一、规格：1.60 非球面变色镜片。	无偏离
109	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
110	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，快速变色。	无偏离
111	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00。	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-4.00。	无偏离
112	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
113	最高限价：807.5	最高限价：807.5	无偏离
114	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离
115	单位：片	单位：片	无偏离
116	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。	无偏离
117	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离



118	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	无偏离
119	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离
120	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
121	最高限价：450	最高限价：450	无偏离
122	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离
123	单位：片	单位：片	无偏离
124	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.56 非球面防蓝光镜片。	无偏离
125	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
126	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	无偏离
127	四、光度范围：球镜：0.00～-10.00。柱镜：0～-4.00。	四、光度范围：球镜：0.00～-10.00。柱镜：0～-4.00。	无偏离
128	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离



129	最高限价：459	最高限价：459	无偏离
130	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离
131	单位：片	单位：片	无偏离
132	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。	无偏离
133	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
134	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	无偏离
135	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离
136	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
137	最高限价：450	最高限价：450	无偏离
138	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离
139	单位：片	单位：片	无偏离
140	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.60 非球面防蓝光镜片。	无偏离
141	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
142	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清	无偏离



	洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	
143	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。	无偏离
144	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
145	最高限价：684	最高限价：684	无偏离
146	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离
147	单位：片	单位：片	无偏离
148	一、规格：1.67非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.67非球面防蓝光镜片。	无偏离
149	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
150	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	无偏离
151	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00。	无偏离
152	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
153	最高限价：1080	最高限价：1080	无偏离
154	防蓝光镜片	防蓝光镜片	无偏离



155	单位：片	单位：片	无偏离
156	一、规格：1.67 非球面防蓝光镜片。	一、规格：1.67 非球面防蓝光镜片。	无偏离
157	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
158	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	三、功能特性：通过单光镜片表面进行清晰矫正，易清洁、抗油污、抗紫外线，蓝光防护，能有效阻挡高能蓝光。	无偏离
159	四、光度范围：球镜：0~-18.00。柱镜：0~-6.00。	四、光度范围：球镜：0~-18.00。柱镜：0~-6.00。	无偏离
160	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
161	最高限价：1080	最高限价：1080	无偏离
162	1.50 镜片	1.50 镜片	无偏离
163	单位：片	单位：片	无偏离
164	一、规格：1.50 球面镜片。	一、规格：1.50 球面镜片。	无偏离
165	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
166	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
167	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
168	四、光度范围：球镜 0~-4.00。	四、光度范围：球镜 0~-4.00。	无偏离



169	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
170	最高限价：166.5	最高限价：166.5	无偏离
171	1.50 镜片	1.50 镜片	无偏离
172	单位：片	单位：片	无偏离
173	一、规格：1.50 球面镜片。	一、规格：1.50 球面镜片。	无偏离
174	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
175	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
176	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
177	四、光度范围：球镜 0～-6.00、柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜 0～-6.00、柱镜：0～-2.00。	无偏离
178	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
179	最高限价：304	最高限价：304	无偏离
180	1.56 镜片	1.56 镜片	无偏离
181	单位：片	单位：片	无偏离
182	一、规格：1.56 非球面镜片。	一、规格：1.56 非球面镜片。	无偏离
183	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
184	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
185	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
186	四、光度范围：球镜：+6.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：+6.00～-8.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离



187	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
188	最高限价：436.5	最高限价：436.5	无偏离
189	1.56 镜片	1.56 镜片	无偏离
190	单位：片	单位：片	无偏离
191	一、规格：1.56 非球面镜片。	一、规格：1.56 非球面镜片。	无偏离
192	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
193	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
194	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
195	四、光度范围：球镜：0.00～-26.00。柱镜：0～-8.00。	四、光度范围：球镜：0.00～-26.00。柱镜：0～-8.00。	无偏离
196	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
197	最高限价：459	最高限价：459	无偏离
198	1.60 镜片	1.60 镜片	无偏离
199	单位：片	单位：片	无偏离
200	一、规格：1.60 非球面镜片。	一、规格：1.60 非球面镜片。	无偏离
201	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
202	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
203	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
204	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离



205	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
206	最高限价：607.5	最高限价：607.5	无偏离
207	1.60 镜片	1.60 镜片	无偏离
208	单位：片	单位：片	无偏离
209	一、规格：1.60 非球面镜片。	一、规格：1.60 非球面镜片。	无偏离
210	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
211	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
212	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
213	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	无偏离
214	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
215	最高限价：774	最高限价：774	无偏离
216	1.67 镜片	1.67 镜片	无偏离
217	单位：片	单位：片	无偏离
218	一、规格：1.67 非球面镜片。	一、规格：1.67 非球面镜片。	无偏离
219	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
220	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
221	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
222	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0～-12.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离



223	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
224	最高限价：842.4	最高限价：842.4	无偏离
225	1.67 镜片	1.67 镜片	无偏离
226	单位：片	单位：片	无偏离
227	一、规格：1.67 非球面镜片。	一、规格：1.67 非球面镜片。	无偏离
228	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
229	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
230	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线	无偏离
231	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00	四、光度范围：球镜：0～-18.00。柱镜：0～-6.00	无偏离
232	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
233	最高限价：1066.5	最高限价：1066.5	无偏离
234	1.71 镜片	1.71 镜片	无偏离
235	单位：片	单位：片	无偏离
236	一、规格：1.71 非球面镜片	一、规格：1.71 非球面镜片	无偏离
237	二、材质：树脂镜片	二、材质：树脂镜片	无偏离
238	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
239	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
240	四、光度范围：球镜：0～-15.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0～-15.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离



241	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
242	最高限价：342	最高限价：342	无偏离
243	1.71 镜片	1.71 镜片	无偏离
244	单位：片	单位：片	无偏离
245	一、规格：1.71 非球面镜片。	一、规格：1.71 非球面镜片。	无偏离
246	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
247	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
248	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
249	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	无偏离
250	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
251	最高限价：540	最高限价：540	无偏离
252	1.74 镜片	1.74 镜片	无偏离
253	单位：片	单位：片	无偏离
254	一、规格：1.74 非球面镜片。	一、规格：1.74 非球面镜片。	无偏离
255	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
256	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
257	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
258	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	四、光度范围：球镜：0～-10.00。柱镜：0～-2.00。	无偏离



259	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
260	最高限价：738	最高限价：738	无偏离
261	1.74 镜片	1.74 镜片	无偏离
262	单位：片	单位：片	无偏离
263	一、规格：1.74 非球面镜片。	一、规格：1.74 非球面镜片。	无偏离
264	二、材质：树脂镜片。	二、材质：树脂镜片。	无偏离
265	三、功能特性：	三、功能特性：	无偏离
266	膜层特性：防水耐污、耐磨、成像清晰、防紫外线。	膜层特性：防水耐污、耐磨损、成像清晰、防紫外线。	无偏离
267	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	四、光度范围：球镜：0～-26.00。柱镜：0～-8.00。	无偏离
268	规格要求：定制片	规格要求：定制片	无偏离
269	最高限价：1134	最高限价：1134	无偏离
270	角膜塑形镜	角膜塑形镜（角膜塑形用硬性透气接触镜）	无偏离
271	单位：片	单位：片	无偏离
272	一、材料：高透氧，DK 值>100，总直径：10.00-11.50mm，基弧半径：7.50-9.93mm，光学区直径：5.50-7.00mm，中心厚度：0.15-0.30mm，后顶点焦度：0.00D～-5.00D，	一、材料：高透氧，DK 值>100，总直径：10.00-11.50mm，基弧半径：7.50-9.93mm，光学区直径：5.50-7.00mm，中心厚度：0.15-0.30mm，后顶点焦度：0.00D～-5.00D，	无偏离



273	二、适用范围：近视度数在-0.50D~-6.00D之内，散光度数在1.50D以内的配戴者近视的暂时矫正。	二、适用范围：近视度数在-0.50D~-6.00D之内，散光度数在1.50D以内的配戴者近视的暂时矫正。	无偏离
274	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
275	最高限价：3312	最高限价：3312	无偏离
276	隐形眼镜	隐形眼镜（软性亲水接触镜）	无偏离
277	单位：片	单位：片	无偏离
278	用途：视力矫正，类型：日戴型软性亲水接触镜，更换周期为6个月。	用途：视力矫正，类型：日戴型软性亲水接触镜，更换周期为6个月。	无偏离
279	规格要求：库存片	规格要求：库存片	无偏离
280	最高限价：9.5	最高限价：9.5	无偏离
281	护理产品		无偏离
282	润眼液	润眼液（硬性接触镜润滑液）	无偏离
283	单位：瓶	单位：瓶	无偏离
284	可直接滴入眼内，用于润滑和湿润硬性透气角膜接触镜。	可直接滴入眼内，用于润滑和湿润硬性透气角膜接触镜。	无偏离
285	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
286	最高限价：35.1	最高限价：35.1	无偏离
287	深度清洁液	深度清洁液	无偏离



288	单位：瓶	单位：瓶	无偏离
289	用于硬性透气角膜接触镜的 清洁和消毒。	用于硬性透气角膜接触镜的 清洁和消毒。	无偏离
290	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
291	最高限价：57	最高限价：57	无偏离
292	护理液	护理液（硬性接触镜护理液）	无偏离
293	单位：瓶	单位：瓶	无偏离
294	用于清洁、除蛋白、冲洗、 消毒、贮存硬性透气角膜接 触镜。	用于清洁、除蛋白、冲洗、消 毒、贮存硬性透气角膜接触 镜。	无偏离
295	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
296	最高限价：58.5	最高限价：58.5	无偏离
297	冲洗液	冲洗液（硬性接触镜冲洗液）	无偏离
298	单位：瓶	单位：瓶	无偏离
299	无菌缓冲盐水溶液。	无菌缓冲盐水溶液。	无偏离
300	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
301	最高限价：17.1	最高限价：17.1	无偏离
302	眼镜架		无偏离
303	镜架 1	镜架 1	无偏离
304	单位：副	单位：副	无偏离
305	1.规格尺寸：41-49。	1.规格尺寸：41-49。	无偏离
306	2.材质：TR。	2.材质：TR。	无偏离



307	3.适合人群：儿童。	3.适合人群：儿童。	无偏离
308	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
309	规格要求：全框	规格要求：全框	无偏离
310	最高限价：225	最高限价：225	无偏离
311	镜架 2	镜架 2	无偏离
312	单位：副	单位：副	无偏离
313	1.规格尺寸：45-54。	1.规格尺寸：45-54。	无偏离
314	2.材质：金属。	2.材质：金属。	无偏离
315	3.适合人群：儿童、青少年。	3.适合人群：儿童、青少年。	无偏离
316	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
317	规格要求：全框/半框	规格要求：全框/半框	无偏离
318	最高限价：265.5	最高限价：265.5	无偏离
319	镜架 3	镜架 3	无偏离
320	单位：副	单位：副	无偏离
321	1.规格尺寸：47-52。	1.规格尺寸：47-52。	无偏离
322	2.材质：金属。	2.材质：金属。	无偏离
323	3.适合人群：青少年。	3.适合人群：青少年。	无偏离
324	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
325	规格要求：全框/半框	规格要求：全框/半框	无偏离
326	最高限价：259.2	最高限价：259.2	无偏离
327	镜架 4	镜架 4	无偏离
328	单位：副	单位：副	无偏离



329	1.规格尺寸：46-50。	1.规格尺寸：46-50。	无偏离
330	2.材质：TR+金属。	2.材质：TR+金属。	无偏离
331	3.适合人群：青少年。	3.适合人群：青少年。	无偏离
332	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
333	规格要求：全框	规格要求：全框	无偏离
334	最高限价：279	最高限价：279	无偏离
335	镜架 5	镜架 5	无偏离
336	单位：副	单位：副	无偏离
337	1.规格尺寸：48-54。	1.规格尺寸：48-54。	无偏离
338	2.材质：金属。	2.材质：金属。	无偏离
339	3.适合人群：成人。	3.适合人群：成人。	无偏离
340	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
341	规格要求：全框/半框	规格要求：全框/半框	无偏离
342	最高限价：270	最高限价：270	无偏离
343	镜架 6	镜架 6	无偏离
344	单位：副	单位：副	无偏离
345	1.规格尺寸：48-55。	1.规格尺寸：48-55。	无偏离
346	2.材质：钛。	2.材质：钛。	无偏离
347	3.适合人群：成人。	3.适合人群：成人。	无偏离
348	4.符合国家标准。	4.符合国家标准。	无偏离
349	规格要求：全框/半框	规格要求：全框/半框	无偏离
350	最高限价：805.5	最高限价：805.5	无偏离



351	其他配套产品		无偏离
352	吸棒	吸棒	无偏离
353	单位：支	单位：支	无偏离
354	用于硬性透气角膜接触镜的摘戴。	用于硬性透气角膜接触镜的摘戴。	无偏离
355	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
356	最高限价：10.8	最高限价：10.8	无偏离
357	双联盒	双联盒	无偏离
358	单位：个	单位：个	无偏离
359	用于硬性透气角膜接触镜的储存。	用于硬性透气角膜接触镜的储存。	无偏离
360	规格要求：/	规格要求：/	无偏离
361	最高限价：9	最高限价：9	无偏离
362	蒸汽热敷眼罩	蒸汽热敷眼罩	无偏离
363	单位：盒	单位：盒	无偏离
364	可放松睫状肌，恢复调节力，改善眼疲劳的不适症状，提升闭眼放松的效果，提高睡眠质量。	可放松睫状肌，恢复调节力，改善眼疲劳的不适症状，提升闭眼放松的效果，提高睡眠质量。	无偏离
365	最高限价：25.2	最高限价：25.2	无偏离
366	反转拍	反转拍	无偏离
367	单位：副	单位：副	无偏离



368	用于视觉训练，可提升眼的调节能力。	用于视觉训练，可提升眼的调节能力。	无偏离
369	最高限价：67.5	最高限价：67.5	无偏离
商务要求			
370	交货时间及地点	交货时间及地点	无偏离
371	交货时间：中标人自接到眼镜配置需求之日起5日内完成成品制作并交付采购人。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 交货时间：我公司自接到眼镜配置需求之日起4日内完成成品制作并交付采购人。	正偏离
372	服务地点：北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 服务地点：北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区。	无偏离
373	服务期限	服务期限	无偏离
374	自合同生效之日起一年。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 自合同生效之日起一年。	无偏离
375	合同签订时间	合同签订时间	无偏离
376	自中标通知书发出之日起25日内	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下：	无偏离



		自中标通知书发出之日起 25 日内	
377	质保期	质保期	无偏离
378	中标人应明确响应采购文件采购需求部分，如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起不少于一，采购文件采购需求部分有特别要求，则以技术参数要求表为准。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 我公司明确响应采购文件采购需求部分，如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起两年（其中第一年为无忧售后服务），采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。	正偏离
379	付款时间和方式	付款时间和方式	无偏离
380	本项目无预付款，采购人根据送货情况一年内支付货款，凭经采购人和中标人双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后，经双方签字确认并且采购人在收到中标人	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 本项目无预付款，采购人根据送货情况一年内支付货款，凭经采购人和我公司双方签字确认的送货清单等结算单据与采购人确认结算价，结算价=单项产品零售价×实际验收数量。结算单据确认无误后，	无偏离



	提供的 增值税专用发票 后方可支付。	经双方签字确认并且采购人在收到我公司提供的 增值税专用发票 后方可支付。	
381	验收要求	验收要求	无偏离
382	1、由采购人及中标人双方共同现场验收，验收需提供的资料： 	我公司针对本项目 承诺响应该项要求，如下： 1、由采购人及我公司双方共同现场验收，验收需提供的资料：	无偏离
383	(1) 所供货品出厂检验合格证书；	(1) 所供货品出厂检验合格证书；	无偏离
384	(2) 所供货品送货清单。	(2) 所供货品送货清单。	无偏离
385	2、采购人认为中标人所供货品与采购要求不符，有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量检测部门）出具检测报告。如抽取的货物检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时使用货物造成损失的，中标人承担由此所	我公司针对本项目 承诺响应该项要求，如下： 2、采购人认为我公司所供货品与采购要求不符，有必要时可委托第三方（具备省级或以上质量检测部门）出具检测报告。如抽取的货物检测报告结果不合格的，须按采购人要求及时整改，如因此过程耽误交货时间导致采购人不能及时	无偏离



	造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由中标人承担。	使用货物造成损失的，我公司承担由此所造成全部损失。验收所产生的劳务费、检验费等相关发生的全部费用均由我公司承担。	
386	售后服务要求	售后服务要求	无偏离
387	1、中标人应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。中标人承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按中标人实际承诺执行。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 1、我公司按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。我公司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按我公司实际承诺执行。	无偏离
388	2、中标后产品或服务由制造商（指产品生产制造商或服务实际提供人）负责质保期内的售后服务的，供应商应当在投标文件中予以明确说明，制造商提供的售后服务	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 2、我公司承诺在中标后产品或服务由我公司负责质保期内的售后服务，我公司已在投标文件中予以明确说明（详见	无偏离



	也应达到采购文件要求的标准，相关的售后服务费用由供应商向制造商支付，供应商可视情况在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。	“商务技术文件”“五、评标标准相应的商务技术资料”“2、承诺函”），售后服务过程中产生的相关售后服务费用由我公司支付，我公司已在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。	
389	 3、中标人售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标人承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人提供售后服务的，该中标人应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 3、我公司售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由我公司承担。质量保证期过后，采购人需要继续由我公司提供售后服务的，我公司以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单已在投标文件中列出（详见“商务技术文件”“五、	无偏离



		评标标准相应的商务技术资料”“3、常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单”）。	
390	4、电话咨询	4、电话咨询	无偏离
391	中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 我公司为采购人提供技术援助电话，提供 24 小时技术援助电话：18977911066，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。	无偏离
392	5、现场响应	5、现场响应	无偏离
393	中标人须派驻不少于 8 名专业技术人员在现场进行配镜咨询、配镜指导、协助近视防控工作、健康科普及售后服务（包括但不限于眼镜清洗、眼镜维修、眼镜调试）等工作。工作时间与视光部工作时间一致，工作期	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 我公司中标后派驻 8 名专业技术人员在现场进行配镜咨询、配镜指导、协助近视防控工作、健康科普及售后服务（包括但不限于眼镜清洗、眼镜维修、眼镜调试）等工作。	无偏离



	间服装统一、佩戴工牌，听从采购人的工作安排，不得做出损坏采购人形象的行为。如遇到眼镜故障，需要更换零件的，30 分钟内完成更换；眼镜小配件损坏提供免费更换服务。	工作时间与视光部工作时间一致，工作期间服装统一、佩戴工牌，听从采购人的工作安排，不得做出损坏采购人形象的行为。如遇到眼镜故障，需要更换零件的，30 分钟内完成更换；眼镜小配件损坏提供免费更换服务。	
394	6、技术升级	6、技术升级	无偏离
395	在质保期内，如果中标人的产品或服务升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人购买的产品或服务进行升级。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 在质保期内，如果我公司的产品或服务升级，我公司及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司对采购人购买的产品或服务进行升级。	无偏离
396	7、质量保证期内的费用	7、质量保证期内的费用	无偏离
397	质量保证期内供应商为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 质量保证期内我公司为采购人所提供的所有技术支持和服务费用以及上门维修、	无偏离



	另行支付。	更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。	
398	8、质保期过后的服务要求	8、质保期过后的服务要求	无偏离
399	电话咨询：产品质量保证期过后，中标人应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 电话咨询：产品质量保证期过后，我公司为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。	无偏离
400	9、培训	9、培训	无偏离
401	供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 我公司对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。我公司提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。	无偏离



		再另行支付。	
402	10、中标人须免费提供展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 10、我公司免费提供展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由我公司免费重新更换。	无偏离
403	供应商能力要求	供应商能力要求	无偏离
404	1、投标人应具备提供采购需求所列产品的能力，并具备提供专业服务的技术能力。中标人须按照眼镜配制清单所列的材料、产品范围、光度范围、性能要求加工眼镜成品。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 1、我公司具备提供采购需求所列产品的能力，并具备提供专业服务的技术能力。我公司按照眼镜配制清单所列的材料、产品范围、光度范围、性能要求加工眼镜成品。	无偏离
405	2、中标人须免费提供应急维修眼镜所需器械和展柜，根据采购人要求陈列不同款式	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 2、我公司免费提供应急维修	无偏离



	镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由中标人免费重新更换。	眼镜所需器械和展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由我公司免费重新更换。	
406	3、产品款式具有多样性，具有高端、中端、一般产品的供货能力。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购人要求的最高限价且不得高于市场价。投标人所列的清单及零售价格将作为中标后合同履行执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 3、产品款式具有多样性，具有高端、中端、一般产品的供货能力。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购人要求的最高限价且不得高于市场价。我公司所列的清单及零售价格将作为中标后合同履行执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。	无偏离



407	4、投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配镜指导服务、眼镜免费售后、协助近视防控工作及健康科普）、所有税费等。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 4、投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配镜指导服务、眼镜免费售后、协助近视防控工作及健康科普）、所有税费等。	无偏离
408	包装和运输要求	包装和运输要求	无偏离
409	根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 根据《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准（试行）》财办库【2020】123号文规定，若投标产品使用塑料、纸质、木质等包装材料时应满足《商品包装政府采购需求标准（试行）》要求，若投标产品需要快递包装，快递封装材料应满足《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求。	无偏离



		准（试行）》要求。	
410	其他要求	其他要求	无偏离
411	1、其他未尽事宜由采购人和中标人在采购合同中详细约定。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 1、其他未尽事宜由采购人和我公司在采购合同中详细约定。	无偏离
412	2、投标供应商于投标文件中承诺投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人经济损失的由中标人负责承	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 2、我公司于投标文件中对所投本项目产品的技术参数要求作出真实、有效的响应和承诺。所提供的产品必须为原装正品的、全新的、完好无破损、且为未开箱状态、符合有关质量标准的产品；设备到货安装前，采购人现场根据招标文件要求及投标文件承诺逐条对应进行核验，核验不合格的，采购人有权终止合同执行并全部退货，同时报相关监督管理部门处理，由此造成采购人	无偏离



	担全部赔偿责任。	经济损失的由我公司负责承担全部赔偿责任。	
413	3、各类货品无具体采购数量，增加或减少以实际采购数量为准,但结算金额不能超过合同总金额，投标人应考虑并自行承担采购实际数量变动的风险。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 3、各类货品无具体采购数量，增加或减少以实际采购数量为准,但结算金额不能超过合同总金额，我公司考虑并自行承担采购实际数量变动的风险。	无偏离
414	4、如因国家政策发生变化或因不可抗力导致本项目无法继续履行合同的，采购人有权提前终止本合同。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 4、如因国家政策发生变化或因不可抗力导致本项目无法继续履行合同的，采购人有权提前终止本合同。	无偏离
415	投标报价	投标报价	无偏离
416	1、物资按中标价进行零差价销售。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 1、物资按中标价进行零差价销售。	无偏离
417	2、投标人应按照一个总的下	我公司针对本项目承诺响应	无偏离



	浮系数进行报价，投标报价的下浮系数范围为 $0\% \leq \text{下浮系数} < 100\%$，下浮系数超出报价范围的，或任何有选择的报价的，按将无效投标处理。	该项要求，如下： 2、投标人应按照一个总的下浮系数进行报价，投标报价的下浮系数范围为 $0\% \leq \text{下浮系数} < 100\%$，下浮系数超出报价范围的，或任何有选择的报价的，按将无效投标处理。	
418	3、本次报价价格包含产品价格、运输费（配送费）、保险费、加工费、税费、指导服务费、产品检测费、产品质保期内售后服务费履行合同产生的费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 3、本次报价价格包含产品价格、运输费（配送费）、保险费、加工费、税费、指导服务费、产品检测费、产品质保期内售后服务费履行合同产生的费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已	无偏离



		包括在投标总报价中。	
419	4、投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额=实际使用量×（1-中标下浮系数）×某产品的最高限价进行计算，但最终结算金额不得超过采购预算金额。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 4、投标人应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额=实际使用量×（1-中标下浮系数）×某产品的最高限价进行计算，但最终结算金额不得超过采购预算金额。	无偏离
420	5、各投标人请根据自身供货能力情况进行报价，如出现中标人不能按所报价格供货的情况，采购人有权依法采取暂停供货或解除合同等措施维护自身权益。	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 5、各投标人请根据自身供货能力情况进行报价，如出现中标人不能按所报价格供货的情况，采购人有权依法采取暂停供货或解除合同等措施维护自身权益。	无偏离
421	6、投标人的下浮系数报价要符合市场价格，不能恶意报低价，否则将根据北财采[2025]25号文，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说	我公司针对本项目承诺响应该项要求，如下： 6、投标人的下浮系数报价要符合市场价格，不能恶意报低价，否则将根据北财采[2025]	无偏离



明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。	25 号文，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明及必要的证明材料（书面说明、证明材料主要是项目具体成本测算等与报价合理性相关的说明、材料）；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
--	---

投标人保证：除商务技术偏离表列出的偏离外，投标人响应招标文件的全部要求

投标人名称（公章）：北海康明眼科医疗有限公司

法定代表人（负责人）或委托代理人（签名）：陈仁进

日期：2026 年 01 月 16 日

注：按本格式和要求提供。

服务承诺书



8、服务承诺书

为保障售后服务的及时性与专业性，我公司现场配备专业技术人员，涵盖验光师、配镜技师及维修工程师等岗位。技术团队与医院视光部工作时间同步，统一着装佩戴工牌，严格遵守医院管理规定，提供配镜咨询、镜片调试、眼镜维修及原厂配件更换等全方位服务。

我公司严格遵循国家“三包”规定及采购文件要求，承诺在质保期内为北海市第二人民医院新院区及文明路院区所供应的眼科视光配镜物资提供全面的免费维修与技术支持服务。质保期为自验收合格之日起两年（其中第一年为无忧售后服务）。质保期内发现的任何质量问题，我公司均承担免费维修、更换及技术升级责任，确保产品性能持续稳定，满足医院临床及患者使用需求。

（1）交货时间：我公司自接到眼镜配置需求之日起4日内完成成品制作并交付采购人。

（2）服务地点：北海市第二人民医院新院区；北海市第二人民医院文明路院区。

（3）我公司明确响应采购文件采购需求部分，如无特别要求，则质保期为自验收合格之日起两年（其中第一年为无忧售后服务），采购文件采购需求部分有特别要求的则以技术参数要求表为准。

（4）我公司按照国家有关法律法规和“三包”规定以及采购文件、投标文件、合同及附件的规定，为采购人提供售后服务。

（5）我公司承诺质量保证期优于国家“三包”规定的，或优于采购文件规定的，按我公司实际承诺执行。



（6）我公司承诺在中标后产品或服务由我公司负责质保期内的售后服务，售后服务过程中产生的相关售后服务费用由我公司支付，我公司已在投标报价中予以考虑，采购人不予另行支付。

（7）我公司售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由我公司承担。质量保证期过后，采购人需要继续由我公司提供售后服务的，我公司以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单已在投标文件中列出。

（8）我公司为采购人提供技术援助电话，提供 24 小时技术援助电话：18977911066，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

（9）我公司中标后派驻 8 名专业技术人员在现场进行配镜咨询、配镜指导、协助近视防控工作、健康科普及售后服务（包括但不限于眼镜清洗、眼镜维修、眼镜调试）等工作。工作时间与视光部工作时间一致，工作期间服装统一、佩戴工牌，听从采购人的工作安排，不得做出损坏采购人形象的行为。如遇到眼镜故障，需要更换零件的，30 分钟内完成更换；眼镜小配件损坏提供免费更换服务。

（10）在质保期内，如果我公司的产品或服务升级，我公司及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司对采购人购买的产品或服务进行升级。

（11）质量保证期内我公司为采购人所提供的所有技术支持和服



务费用以及上门维修、更换零部件费用均包含在投标报价中，采购人不再另行支付。

（12）电话咨询：产品质量保证期过后，我公司为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议，并不予收费。

（13）我公司对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。我公司提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。

（14）我公司免费提供展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由我公司免费重新更换。

（15）我公司具备提供采购需求所列产品的能力，并具备提供专业服务的技术能力。我公司按照眼镜配制清单所列的材料、产品范围、光度范围、性能要求加工眼镜成品。

（16）我公司免费提供应急维修眼镜所需器械和展柜，根据采购人要求陈列不同款式镜架样品，便以患者参考择选。陈列的镜架样品的品牌、款式、质量须与成品的保持一致。如发现成品与样品不一致，由我公司免费重新更换。

（17）产品款式具有多样性，具有高端、中端、一般产品的供货能力。投标时根据采购需求的内容，提供投标人合作的厂家清单及各厂家的同类产品零售价格表，零售价格最高不得高于采购人要求的最



高限价且不得高于市场价。我公司所列的清单及零售价格将作为中标后合同履行执行的依据，同一厂家的产品结算时价格不得高于投标时的零售价及市场价。

（18）投标产品的价格包含产品的产品制作、加工成本、配送、运输、人工、提供驻场服务的成本（含驻场人员薪资、咨询服务、配镜指导服务、眼镜免费售后、协助近视防控工作及健康科普）、所有税费等。

（19）向采购人提供以下免费无忧售后：

- 1) 终身免费享受清洗、调校变形镜架；
- 2) 终身免费更换螺丝、鼻托。

（20）我公司承诺严格按照国家装配眼镜标准执行，为每一位顾客提供专业、精准的配镜服务。

投标人名称（公章）：北海康明眼科医疗有限公司

日期：2026 年 01 月 16 日



中标通知书

广西科文招标有限公司
眼科视光部（含新院区、文明路院区）配套业务配镜物资一批
（BHZC2025-G1-990363-KWZB）

中 标 通 知 书

北海康明眼科医疗有限公司：

贵单位参加了本招标机构眼科视光部（含新院区、文明路院区）配套业务配镜物资一批的投标，项目编号：BHZC2025-G1-990363-KWZB，经评标委员会评定，确定贵单位为本项目中
标人，中标下浮系数为：百分之五十（50%）。

现将有关事项通知如下：

一、请接到本通知后，请尽快与招标单位北海市第二人民医院签订合同。

二、签订合同详细地点：北海市第二人民医院指定地点。

三、签订合同前，中标人按招标文件规定应向招标代理机构一次付清中标服务费。

请按下列开户名称、开户银行和银行账号转入。以收到银行进账单为据，否则不予签订合同。

（1）开户名称：广西科文招标有限公司北海分公司

（2）开户银行：建设银行广西北海银海支行

（3）银行账号：45050165004200000257

特此通知。

