

政采云”平台合同编号：12N4988686312026201

体育教育特色专业及实训基地建设-1 分标合同

采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX

采购计划编号：崇左采备[2025]2340 号

分标号：1 分标

采购人：崇左幼儿师范高等专科学校

中标供应商：广西泳争先体育发展有限公司



签订日期：2026 年 3 月 1 日

目录

第一部分 合同书	2
第二部分 合同附件	16
1.中标通知书;	16
2.招标文件服务需求一览表	17
3.招标文件更改通知;	42
4.投标函;	45
5.开标一览表;	47
6.投标服务技术偏离表	51
7.商务条款偏离表;	64
8.中标供应商澄清函（如有请提供）	68
9.其他与本合同相关的资料--设备性能配置清单;	69

第一部分 合同书

采购人（甲方） 崇左幼儿师范高等专科学校 采购计划号 崇左采备[2025]2340 号

供应商（乙方） 广西泳争先体育发展有限公司 招标编号 CZZC2026-G1-990006-GXFX

签 订 地 点 广西崇左 签 订 时 间 2026 年 3 月 1 日

本合同为中小企业预留合同：（是）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序 号	产 品 名 称	商 标 品 牌	规格型 号	生 产 厂 家	数 量	单 位	单 价 (元)	金 额 (元)
儿童体适能中心								
1.	软式长方跳箱	鑫宁健	XNJ-03	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	组	1500.00	3000.00
2.	三步台阶	鑫宁健	XNJ-06	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	650.00	1300.00
3.	五折垫	鑫宁健	XNJ-01	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	1050.00	2100.00
4.	折叠斜坡垫	鑫宁健	XNJ-09	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	800.00	1600.00
5.	斜坡垫	鑫宁健	XNJ-08	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	550.00	1100.00

6.	软体平衡木珍珠棉	鑫宁健	XNJ-12	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	875.00	1750.00
7.	S 平衡木	鑫宁健	XNJ-13	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	组	1200.00	2400.00
8.	四级梯形跳箱	鑫宁健	XNJ-114	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	组	2000.00	4000.00
9.	多功能训练架	鑫宁健	XNJ-77	广西鑫宁健体育科技有限公司	4	组	1225.00	4900.00
10.	幼儿测试平衡木	鑫宁健	XNJ-302	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	1500.00	3000.00
11.	青少年体能立定跳远垫	鑫宁健	XNJ-746	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	640.00	1280.00
12.	坐位体前屈	大榆	DY-K5016	江苏大榆科技有限公司	2	个	450.00	900.00
13.	少儿体能运动秒表	天福	PC396	深圳市天福惠波实业有限公司	2	个	40.00	80.00
14.	标志杆组合	赛奥	SA-141	义乌市奇跃体育用品有限公司	2	套	30.00	60.00

15.	少儿体能训练 网球	欧帝 尔	HONOR	浙江欧帝尔体 育用品有限公司	2	个	25.00	50.00
16.	中档少 儿体能 组合踏 板	鑫宁 健	XNJ-44 56	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	6	套	425.00	2550.00
17.	58CM 少 儿体能 波速球	鑫宁 健	XNJ-SB 553	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	6	个	250.00	1500.00
18.	折叠敏 捷梯	赛奥	SA-151	义乌市奇跃体 育用品有限公司	2	个	60.00	120.00
19.	竹节跳 绳	鑫宁 健	8323	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	8	个	13.00	104.00
20.	健美体 操垫	鑫宁 健	XNJ-D1 12	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	2	块	68.00	136.00
21.	38cm 普 通款	赛奥	SA-010	义乌市奇跃体 育用品有限公司	10	个	13.00	130.00
22.	敏捷环	赛奥	直径 40cm	义乌市奇跃体 育用品有限公司	10	个	5.00	50.00
23.	敏捷栏 高低组 合	赛奥	SA-091 /092/0 93/094	义乌市奇跃体 育用品有限公司	4	套	98.00	392.00

24.	标志碟	赛奥	SA-171	义乌市奇跃体育用品有限公司	2	套	90.00	180.00
25.	儿童篮球架	鑫宁健	XNJ-L25	广西鑫宁健体育科技有限公司	2	个	6500.00	13000.00
26.	5号篮球	摩腾	BG5X-Q L777	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	2	个	145.00	290.00
武术实训室								
1.	竞赛刀	大业亨通	DY4A0511	北京大业亨通体育有限公司	35	把	600.00	21000.00
2.	训练刀	大业亨通	DY9N051	北京大业亨通体育有限公司	130	把	200.00	26000.00
3.	竞赛枪	大业亨通	DY6A0711	北京大业亨通体育有限公司	30	把	1400.00	42000.00
4.	训练枪	大业亨通	DY6N252	北京大业亨通体育有限公司	90	把	150.00	13500.00
5.	竞赛剑	大业亨通	DY4A0611	北京大业亨通体育有限公司	30	把	600.00	18000.00
6.	训练剑	大业亨通	DY7N330	北京大业亨通体育有限公司	130	把	200.00	26000.00
7.	竞赛棍	大业亨通	DY6A0731	北京大业亨通体育有限公司	30	根	850.00	25500.00
8.	训练棍	大业亨通	DY2N631	北京大业亨通体育有限公司	200	把	75.00	15000.00
9.	朴刀	大业亨通	DY4N9040	北京大业亨通体育有限公司	30	把	350.00	10500.00

10.	武术地毯	康瑞	6.3m*2 3m*4cm	潍坊康瑞体育 产业股份有限公司	1	张	68000.00	68000.00
11.	pvc 运动 地胶	杰帝 奇	5.0mm	河北杰帝奇体 育用品有限公司	260	平方	180.00	46800.00
12.	便携式 电子记 分牌	鑫宁 健	XNJ-77 652	广西鑫宁健体 育科技有限公司	5	个	2245.00	11225.00
13.	立式沙 袋	康瑞	2736mm × 2736mm × 2600mm	潍坊康瑞体育 产业股份有限公司	2	个	12000.00	24000.00
14.	牛角包 PRO 版	康瑞	4kg, 8kg, 12kg, 16kg 各 1	潍坊康瑞体育 产业股份有限公司	4	套	950.00	3800.00
15.	能量包 (PRO 版)	捷英 飞	X. S. 00 4A/B/C /D/E	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	4	套	2340.00	9360.00
16.	跳箱套 装四只 装(PRO 版)	捷英 飞	X. B. 00 2	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	4	套	6200.00	24800.00

17.	墙球 (PRO 版)	捷英 飞	X. S. 01 6A/B/C /X. C. 0 10C/D/ E/F/G/ H	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	4	套	4390.00	17560.00
18.	后手翻 辅助八 角柱	鑫宁 健	XNJ-76 0	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	4	个	700.00	2800.00
19.	海绵包	鑫宁 健	XNJ-76 1	广西鑫宁健体 育科技有限公 司	4	块	1000.00	4000.00
20.	软平衡 木	康瑞	2500× 240/15 0× 90mm	潍坊康瑞体育 产业股份有限 公司	4	块	400.00	1600.00
21.	跆拳道 护具(八 件套)	九日 山	2905AE TK00	福建省伟志兴 体育用品有限 公司	30	套	1780.00	53400.00
22.	跆拳道 双靶	九日 山	1607B1	福建省伟志兴 体育用品有限 公司	50	个	210.00	10500.00
23.	伊朗靶	九日 山	1608B1	福建省伟志兴 体育用品有限 公司	20	个	300.00	6000.00
24.	弧形大 踢靶	九日 山	1609B1	福建省伟志兴 体育用品有限 公司	20	个	1220.00	24400.00

25.	吸尘器	艾杜森	ww-602	五维(宁波)智能科技有限公司	2	台	4800.00	9600.00
26.	跆拳道垫	九日山	1908A4-2	福建省伟志兴体育用品有限公司	123	平方	600.00	73800.00
27.	散打护具(女成人)	九日山	2901C1	福建省伟志兴体育用品有限公司	6	套	880.00	5280.00
28.	散打护具(男成人)	九日山	2901C1	福建省伟志兴体育用品有限公司	24	套	880.00	21120.00
29.	散打拳靶	九日山	1604BE00HX	福建省伟志兴体育用品有限公司	30	副	410.00	12300.00
30.	散打陪练假人	九日山	1801B4	福建省伟志兴体育用品有限公司	16	个	2950.00	47200.00
31.	散打大护胸靶	九日山	1305B1	福建省伟志兴体育用品有限公司	16	个	810.00	12960.00
32.	环境改造	砚鑫	定制	广西砚鑫建设有限公司	1	项	80000.00	80000.00
33.	文化建设	砚鑫	定制	广西砚鑫建设有限公司	1	项	1250.00	1250.00
34.	镜子	砚鑫	定制	广西砚鑫建设有限公司	20	平米	300.00	6000.00
瑜伽舞蹈实训室								

1.	普拉提 功能训 练垫	捷英 飞	J. M. 25 4	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	张	320.00	12800.00
2.	健身球	捷英 飞	X. C. 00 1BA	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	150.00	6000.00
3.	瑜伽轮	捷英 飞	J. F. 33 5C	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	120.00	4800.00
4.	瑜伽砖	捷英 飞	F. F. 05 1B	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	80	个	45.00	3600.00
5.	牵拉训 练带 (PRO 版)	捷英 飞	X. F. 01 6	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	115.00	4600.00
6.	方形踏 板 (pro)	捷英 飞	X. B. 01 0A	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	490.00	19600.00
7.	按摩棒	捷英 飞	X. F. 01 7	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	95.00	3800.00
8.	弹力带	捷英 飞	X. R. 01 2D	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	条	58.00	2320.00
9.	半圆平 衡球 (PRO 版)	捷英 飞	X. B. 00 1B	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	40	个	825.00	33000.00

10.	木质体 位棒	捷英 飞	J. M. 06 2A	苏州工业园区 嘉友运动休闲 用品有限公司	80	根	110.00	8800.00
人民币合计金额（大写） 玖拾贰万零伍佰肆拾柒元整 （小写） 920547.00								

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料 and 包装、运输等全部费用。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：陆运。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：∕。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用；交付地点：崇左市，采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 5 日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按甲方要求执行。

第七条 售后服务、保修期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：

（1）合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；

（2）完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；

（3）采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%；

（4）乙方开具发票给甲方，甲方收到发票后立即向财政申请拨款给乙方，最终以财政拨款时间为准，且甲方不承担迟延付款的违约责任。

第九条 履约保证金

无

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（在1小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的由单位提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用）小时内。

3. 在保修期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物保修期为1年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求

包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3%的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

8. 乙方违约导致甲方损失的，还应当赔偿甲方支出的律师费、诉讼费、保全费、保函费、评估鉴定费、公证费、仓储费等费用。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。
2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书，格式自拟)。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 中标通知书；
2. 投标函；
3. 商务要求偏离表和技术要求偏离表；
4. 采购需求；
5. 开标一览表；
6. 设备性能配置清单；
7. 其他合同文件。
8. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报

同级财政部门备案。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）崇左幼儿师范高等专科学校 2026年3月1日	乙方（章）广西泳争先体育发展有限公司 2026年3月1日
单位地址：广西崇左市崇善大道55号	单位地址：南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场香樟组团15栋十三层1303号房
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：吴礼娜
电话：0771-6464503	电话：18775140729
电子邮箱：	电子邮箱：3963724063@qq.com
开户银行：广西北部湾银行崇左支行	开户银行：中国农业银行南宁朝阳支行
账号：800118857400017	账号：20005701040008995
邮政编码：532200	邮政编码：530299

合同附件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：与合同附件一致	
2. 售后服务具体事项：与合同附件一致	
3. 保修期责任：与合同附件一致	
4. 其他具体事项：与合同附件一致	
甲方（章） 崇左幼儿师范高等专科学校 2026年3月1日	乙方（章） 广西泳争先体育发展有限公司 2026年3月1日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第二部分 合同附件

1.中标通知书;

中标(成交)通知书

广西泳争先体育发展有限公司:

经评定,编号为CZZC2026-G1-990006-GXFX采购文件中的体育教育特色专业及实训基地建设-分标1,确定你公司中标(成交),中标(成交)价格为920547元。

自此通知书发出之日起15天内,与采购人签订政府采购合同。合同签订前,需按本项目采购文件和你公司投标(响应)文件等约定拟定合同文本(合同格式见采购文件),报我机构项目联系人确认。

采购人联系人:陈老师

电话:0771-6464503

代理机构联系人:何莹、磨海萍、陈香梅

电话:0771-5783803

邮箱:137488137@qq.com

广西福兴工程招标代理有限公司



2.招标文件服务需求一览表

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人必须在投标文件中提供所投标产品的节能产品认证证书复印件（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章评标方法及评标标准”。

（3）根据《关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库〔2010〕48号）的规定，本项目采购范围包含信息安全产品的（信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换产品、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复产品、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件产品、入侵检测系统（IDS）、网络脆弱扫描产品、安全审计产品、网站恢复产品），投标人必须在投标文件中提供中国信息安全认证中心授予的有效的信息安全产品认证证书（加盖投标人公章），**否则投标文件作无效处理**。

2. “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。


3. 本项目的所属行业划分依据：《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。


4. 如投标人投标产品存在侵犯他人的知识产权或者专利成果行为的，应承担相应法律责任。

注：所有投标人投标总报价不得超过项目总采购预算，各分标报价也不得超过对应的分标采购预算；否则投标文件作无效处理。

5. 采购需求列表中的参考品牌、参考图片仅供参考，不做任何实质指导作用。

1 分标:

货物需求一览表							
1 分标		儿童体适能中心					
序号	采购货物名称	参考品牌	技术参数	单位	数量	参考图片	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）
1	软式长方跳箱	颐和、同泰、凯路奇	加厚防滑 PVC、填充 EPE,15cm、30cm、45cm、60cm、整套 50 斤重。4 个/组	组	2		工业
2	三步台阶	颐和、同泰、凯路奇	采用 1000D 加厚 PVC 夹网布，皮层 0.8m 厚。内部填充环保 EPP 全新料，绝非再生海绵！采用 YKK 进口拉链。台阶加宽型号。	个	2		工业
3	五折垫	颐和、同泰、凯路奇	共五块。每块长 1.2 米，宽 0.6 米，高 0.1 米。展开后，长 3 米，宽 1.2 米，高 0.1 米的长方体。颜色为红橙黄绿蓝。	个	2		工业
4	折叠斜坡垫	颐和、同泰、凯路奇	172*80*35*5 厘米折叠尺寸 86*80*40 厘米(可定做各种尺寸)	个	2		工业

5	斜坡垫	颐和、同泰、凯路奇	尺寸 80*60*35 厘米，内环保珍珠棉外包夹网革，可定做尺寸	个	2		工业
6	软体平衡木珍珠棉	颐和、同泰、凯路奇	300*30*20*30 厘米，横截面为梯形，高密度压缩再生棉，外包夹网革，(较轻)	个	2		工业
7	S 平衡木	颐和、同泰、凯路奇	长 240cm，宽 30cm，高 30cm，外 PVC 人革，高密度珍珠棉	组	2		工业
8	四级梯形跳箱	颐和、同泰、凯路奇	120*70*90*40 内高密度环保纯珍珠棉，外包 pve 夹网革	组	2		工业
9	多功能训练架	颐和、同泰、凯路奇	高 72cm，宽 63cm，一组 2 个	组	4		工业
10	幼儿测试平衡木	颐和、同泰、凯路奇	尺寸：300*10*30cm 材质：优质木材+钢架，钢架厚度 3mm 环保 PVC 防滑防撕裂皮革	个	2		工业
11	青少年体能立定跳远垫	颐和、同泰、凯路奇	材质：PVC 刻度：0—300cm 规格：350*90*0.45cm 特点：多层缓冲结构，高强度防滑纹	个	2		工业

12	坐位体前屈	万庆、迈康、华派	材质:高密度复合板, 铝合金板, 尺寸: 25cmX 35cmX 40cm	个	2		工业
13	少儿体能运动秒表	天福、361°、奥匹	型号: PC396 单排 2 道记忆秒表产品 尺寸: 80*61*22.4mm 净重: 42g 介绍: 30 分钟内以 1/100 秒为计时单位, 30 分钟以上以秒为计时单位最大计时为 24 小时 1 行, 6 位数量液晶显示, 字高: 7.2mm 时间, 日历, 定时响闹, 及整点报时 12/24 小时显示, 纽扣电池	个	2		工业
14	标志杆组合	飞乔、悍邦、麦卡	注水底座+1.5 米杆子+旗子	套	2		工业
15	少儿体能训练网球	Odear、欧帝尔、FED	颜色: 荧光黄 (国际标准网球颜色), 产品特点标准训练用网球, 基本能适应各种场地, 此球采用天然橡胶制作内胆, 气压为标准训练用网球气压, 球感舒适, 此球特点是适合训练, 弹性好。	个	2		工业
16	中档少儿体能组合踏板	ONEMILE、other、非凡	材质: ABS 工程塑料可调高度为 10CM; 15CM; 21CM 配件: 面板 1 块, 踏板托 4 个重量: 约 10kg	套	6		工业

17	58CM 少儿体能波速球	顾之、OTHER、麦高登	球面 PVC 底 pp abs 乳胶管半球主要由两个部分组成, 上半部分是橡胶制成的半球, 下部分是个塑料平台 1 平衡半球的两面都可以进行训练, 主要特色是不稳定, 不稳定表面训练, 提升平衡感, 本体感觉以及强化核肌群, 直径 58cm	个	6		工业
18	折叠敏捷梯	奥匹、悍邦、麦卡	本款塑料片和织带间距严格控制, 不会出现脚踩上横档偏移的情况, 两套可以拼接成 12 米。间距可调节, 可收纳, 含收纳包, 6 米 12 栏	个	2		工业
19	竹节跳绳	狼道、欧梵达、中欧	规格: 手柄长度: 17.5 厘米手柄直径: 2.5 厘米, 绳体长: 260 厘米 (长短可调), 绳重: 110 克。材料: 手柄: pvc. 竹节: pp。绳体: 内芯为直径 3 毫米尼龙绳, 尼龙绳. 上穿有 100 多粒耐磨强化塑料管。颜色: 蓝白、绿白、粉红白、蓝白、黑白	个	8		工业
20	健美体操垫	颐和、同泰、凯路奇	120*60*3cm, 内为珍珠棉, 外包 PU	块	2		工业
21	38cm 普通款	奥匹、悍邦、麦卡	尺寸: 20*38cm 材质: pe	个	10		工业
22	敏捷环	奥匹、悍邦、麦卡	红、黄、蓝三种颜色, 优质 ABS 工程塑料制成, 用于各种跨越式训练与敏捷训练, 直径直径 40cm,	个	10		工业
23	敏捷栏高低组合	奥匹、悍邦、麦卡	材质: PE, 一套四个不同高度, 能够很好的提高灵敏性高 15、23、30、40cm	套	4		工业

24	标志碟	奥匹、悍邦、麦卡	PE 全新料，韧性极好。每 50 个配一个架子、含网袋，四色，50 片一套	套	2		工业
25	儿童篮球架	飞乔、鑫达、家宁	规格(长 x 宽 x 高): 2795×1400×3800mm a. 主要材料: 钢管、钢化玻璃; b. 主要承载立柱: 150×100×2.5mm; c. 主要承载横梁: 50×50×2.0mm; d. 篮球圈类型: 普通篮圈; e. 篮球架臂长最长时: 805mm; f. 篮板厚度: 10mm; g. 篮板规格: 1200×800mm; h. 篮板材质: 钢化玻璃钢篮球板 i. 篮圈材质: Φ20mm 实心钢筋, 篮框离地面活动高度 2050-3050mm; j. 底座规格: 1400×800×375mm, 配重: 用石块或碎石等实心石头(自备), 配重重量大于 300 kg/台; k. 各连接部位坚固, 螺栓、螺钉防锈、防松、防盗。 1. 轮子直径: 125mm	个	2		工业
26	5 号篮球	李宁、斯伯丁、摩腾	5 号 颜色: 深棕色 直径: 约 21.5cm 材质: 耐磨 PU+橡胶中胎+橡胶内胆+尼龙缠纱 适用: 水泥地、操场、室内、橡胶地等	个	2		工业
1 分标		武术实训室					
序号	采购货物名称	参考品牌	技术参数	单位	数量	参考图片	中小企业划分标准所属行业

							名称（行业名称及划分见本 章附件 2）
1	竞赛刀	泰山、九日 山、康瑞	1、刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度 大于 90 度配且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用， 统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告,否则验收不予通过。	把	35		工业
2	训练刀	泰山、九日 山、康瑞	规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺： 刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于 90 度且回弹不变	把	130		工业
3	竞赛枪	泰山、九日 山、康瑞	1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢， 外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨： 尼龙。后墩：铜质。 2、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 产品标准：重量，长度，重心比例， 弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。	把	30		工业


			▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。				
4	训练枪	泰山、九日山、康瑞	1、尺寸可定制（常规 170、175、180） 2、材质：铝合金材质，不锈钢枪头。 3、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，	把	90		工业
5	竞赛剑	泰山、九日山、康瑞	1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯度 大于 90 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路剑术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	把	30		工业
6	训练剑	泰山、九日山、康瑞	规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺： 刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯度：大于 90 度且回弹不变	把	130		工业

7	竞赛棍	泰山、九日山、康瑞	1、材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆。功能：武术套路棍术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 2、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	根	30		工业
8	训练棍	泰山、九日山、康瑞	1、尺寸可定制（常规 170、175） 2、材质：白蜡杆（弹性好、耐冲击）便于握持和发力。表面处理：光滑无毛刺， 3、功能：武术套路棍术训练，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，	把	200		工业
9	朴刀	泰山、九日山、康瑞	1、刀头材质：弹簧钢.刀杆材质：不锈钢/厚度：0.1cm.直径：4cm.护手盘材质：不锈钢。刀墩材质：不锈钢配3个不锈钢环。刀身弯度：大于90度且回弹不变性。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥。功能：武术套路朴刀训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路朴刀训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。	把	30		工业
10	武术地毯	泰山、九日山、康瑞	规格：6.3m*23m*4cm。（尺寸根据场地调整）成套性配置：主要分为地毯与柔性层，地毯印中国武协标。场地上层为武术地毯，下层为柔性层，由五个单元组成，单元 XPE 热合地毯，单元之间采用钩带连接，底面 XPE 水切割方式使单元	张	1		工业

			方便卷起、存放和运输地毯采用粘扣连接方式。 ▲30 倍 XPE: 1、密度 $31 \pm 3 \text{ kg/m}^3$; 2、横向拉伸强度 $\geq 0.2 \text{ MPa}$、纵向拉伸强度 $\geq 0.24 \text{ MPa}$; 3、横向断裂伸长率 $\geq 100\%$、纵向断裂伸长率 $\geq 80\%$; 4、横向直角撕裂强度 $\geq 1.86 \text{ N/mm}$、纵向直角撕裂强度 $\geq 1.57 \text{ N/mm}$; 5、压缩应力应变 $0.11 \pm 0.01 \text{ MPa}$。 ▲地毯主要参数：割绒弯头、材质：尼龙、绒高：8mm、绒头总质量：1600g/m²、隔距：1/10、干胶量：1050 克、色牢度：≥ 4 级、环保：符合 GB18587-2001 A 级。 特点：外观美观大方，脚感舒适，弹性好，承载能力强，有利于运动员动作发挥。 ▲供货时需符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。				
11	pvc 运动地胶	浩康、英利奥、劲踏	1、产品总厚度：$\geq 5.0 \text{ mm}$，耐磨层厚度 $\geq 1.2 \text{ mm}$。 2、反弹率 $\geq 90\%$ 3、邵氏硬度（邵 A）≥ 80 4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 6、223 种高关注物质 (SVHC) 筛分测试报告，测试结果 $\leq 0.1\%$ (w/w) ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 49.5%-59.5%。 ▲8、产品玻纤含量 $\geq 19\%$。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试 (①：试件侧立浸入温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的水中，浸泡 $(70 \pm 1) \text{ h}$，取出拭去试件表面水分 ②：$-12^\circ\text{C} \sim -25^\circ\text{C}$ 低温箱中冷冻 $(24 \pm 1) \text{ h}$ ③：从冷冻箱中取出	平方	260		工业

			立即放入(70±2)℃鼓风干燥箱中,烘干(70±1)h④:置于(20±5)℃室温下冷却(4±0.5)h⑤:①~④为一个循环,共18个循环,每个循环将试样上下翻转180°⑥:最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理)后,试验后试样无粉化,无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性,参考GB/T 1690-2010标准,产品耐化学试剂(矿物油)后,冲击吸收(Fr50℃)≥30%。 ▲11、提供产品总体积收缩率≤0.5%的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性,产品应通过酸性盐雾实验,样品表面无明显变化,无起泡、无开裂、无剥落,拉伸强度变化率≤2%。 ▲13、耐化学试剂(矿物油)后,无明显变化,无变色,无起泡,无开裂等现象。 14、以上标注▲为必须满足项,供货时提供具有CMA或CNAS标识的检测报告,否则验收不予通过。				
12	便携式电子记分牌	广鸿、普迪斯、时熙	规格:300X600X75mm 功能:大比分、发球权、比赛时间、比赛节数等、遥控操作	个	5		工业
13	立式沙袋	泰山、九日山、康瑞	规格:2736mm×2736mm×2600mm 材质:碳素结构钢 A. 多功能训练器主要材质:Q235 碳素结构钢; 立柱主要材质:Q235/□50×3 方管; 框架主要材质:Q235/□50×3 方管和 Q235/25×50×3 矩形管; 梨球架导轨主要材质:Q235/□45×3 方管; 拳靶底托架主要材质:Q235/20×40×2 矩形管、Q235/∠30	个	2		工业

			×3 角钢； 速度球支架主要材质：Q235/25×50×3 矩形管。 B. 包括四套沙袋、一套速度球（配四根弹力绳）、一个梨球、二个固定靶。 沙袋采用优质太空革和 PVC 机织布制作，内胎由 XPE 和碎海绵，加钢砂配重 太空革： 1、面密度 540 g/m²； 2、拉伸负荷 径向≥500N，纬向≥400N； 3、断裂伸长率 径向≥60%，纬向≥100%； 4、撕裂负荷 径向≥90N，纬向≥90N。 外套 PVC 机织布： 1、克重≥600G/m²，厚度≥0.54mm； 2、拉伸负荷 经向≥1500N/3cm，纬向≥1200N/3cm； 3、撕裂强度 经向≥200N，纬向≥200N； 4、断裂伸长率 经向≥20%、纬向≥25%。				
14	牛角包 PRO 版	泰山、九日山、康瑞	材质：太空革+PP 棉+铁砂 规格：4KG、8KG、12KG、16KG 各一只	套	4		工业
15	能量包 (PRO 版)	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：外皮：1.4mm 厚 PVC（背部附脊布），把手：1.2mm 厚 PU，内部填充三维中空棉，织带：5cm 宽丙纶（双层缝纫），内部固定筒：植物性纤维，缓冲填充棉：EPE 珍珠棉，负重填充物：铁砂。 2、规格：产品直径 21cm，长度 51cm，把手长度 14cm。	套	4		工业

			3、配置：5kg 黑黄色、10kg 黑绿色、15kg 黑红色、20kg 黑蓝色、25kg 黑灰色各一个				
16	跳箱套装四只装(PRO版)	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：外皮：1000D PVC 夹网布， 内填充物：胶合板15mm 厚，高密度 EVA18mm 厚。 2、规格：两只跳箱为一套，分别为长 90cm×宽 75cm×高 15cm，长 90cm×宽 75cm×高 30cm，长 90cm×宽 75cm×高 45cm，长 90cm×宽 75cm×高 60cm 3、产品特点：①四个立边为圆弧角设计②内填充物为木质框架，外表贴 EVA，用于增加跳箱重量防止侧滑，同时减少产品变形，导致外皮松垮	套	4		工业
17	墙球(PRO版)	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：1) 外皮最外层凯夫拉面料，防滑以及耐用性更强。2) 外皮中层 EVA 材料（用于增加抓握感）3) 外皮内层牛津布，主要增加强度和面料板型。4) 内部填橡胶颗粒和 PP 棉，用于保持中心的稳定。5) 缝线：丝光线，坚韧性更强。 2、产品特点：a. 超强材料，抗拉，耐磨，可在室外使用，b. 材料表面摩擦力强，使用不易脱手，打滑。c. 充足的填充物，以及一定弹性强度的外皮，保证球在摔打后，有一定的弹性。d. 高强度的缝线保证球的耐用性。e. 球直径较小，双手抓更容易发力，做爆发、力量摔砸投训练。 3、配重：4LB、6LB、8 LB、10 LB、12 LB、14 LB、16 LB、18 LB、20 LB 各一个	套	4		工业
18	后手翻辅助八角柱	博威、康洋、腾轩	表皮：环保 PVC 防滑革 填料：EPE 颜色：红+蓝，黄+绿 尺寸：75x60x60cm，	个	4		工业

19	海绵包	博威、康洋、腾轩	表皮：软性环保 PVC 革 填料：优质高回弹海绵 颜色：蓝色 尺寸：240*120*20cm	块	4		工业
20	软平衡木	泰山、九日山、康瑞	1、规格：2500×240/150×90mm 2、外套：绒面超纤革+机织布黄 158C；内胎：30 倍 XPE。	块	4		工业
21	跆拳道护具 (八件套)	泰山、九日山、康瑞	规格：1#/2#/3#/4# 1、护头：材质：聚氨酯 CR 片材，一次成型发泡工艺； 说明：根据力学原理设计，柔软舒适、透气效果好，具有卓越的 防护能力，穿戴不易滑落，有效防护耳部、后脑免受击打。 2、护胸：材质：高质 PU、压缩聚氨酯材料填充； 说明：具有保护效果出色，抗击打能力强，强度高，穿戴舒适， 快速恢复的特点。 3、护肘：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，高效吸能，抗击打能力强，具有保 护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 4、护裆：材质：高质 PU； 说明：压缩聚氨酯材料填充，抗击打能力强，具有保护效果出	套	30		工业

			色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 5、护腿：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，内胆高效吸能，抗击打能力强，具有 保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 6、护具背包：高密度牛津布 可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，携带方便，设计简单大方，适合训练用的理想背包 7、护具手套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU 8、护具脚套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU				
22	跆拳道双靶	泰山、九日山、康瑞	规格：380mm×180mm 材质：PU 特点：高质材料的靶面配合优质填充料，不仅轻便，而且结实耐用。靶身的设计能带来手感和击打感的有效提升，本品的功能、用料、设计和外观处处体现了专业品牌风范。本脚靶适合日常训练使用，是跆拳道学习的必备用具。	个	50		工业
23	伊朗靶	泰山、九日山、康瑞	规格：450mm×250mm×100mm 材质：PU 特点：新式靶具，使用更灵活方便，适用于道馆和跆拳道爱好者。	个	20		工业

24	弧形大踢靶	泰山、九日山、康瑞	规格：800mm×380mm×200mm 材质：PU	个	20		工业
25	吸尘器	追觅、美的、戴森	过滤系统：五重过滤 主机重量：1.73kg 电池容量：3000mAh 充电时间 运行时间：90 分钟 约 4 小时 尘杯容量：0.6L 马达：追觅 SPACE50 高速马达	台	2		工业
26	跆拳道垫	泰山、九日山、康瑞	一、外形尺寸：12000*9.6*25mm，EVA 材质，红/黄、蓝两面。比赛区 8000*8000mm。 ▲二、比赛区内为红色/黄色，外围区为蓝色。垫子的两面分别为蓝色和黄色/红色，赛区用垫子的黄面/红面，外围用垫子的蓝面，每块采用子母牙拼接。方垫纹路分为：五道纹、草席纹。▲ 三、ρ 95-120EVA： 1、密度 $95 \pm 10 \text{ kg/m}^3$ ； 2、横向拉伸强度 $\geq 0.6 \text{ MPa}$ 、纵向拉伸强度 $\geq 0.7 \text{ MPa}$ ； 3、横向断裂伸长率 $\geq 170\%$ 、纵向断裂伸长率 $\geq 160\%$ ； 4、横向直角撕裂强度 $\geq 6.71 \text{ N/mm}$ 、纵向直角撕裂强度 $\geq 6.39 \text{ N/mm}$ ； 5、压缩应力应变 $0.288 \pm 0.02 \text{ MPa}$ 。 ▲供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	平方	123		工业

27	散打护具(女成人)	泰山、九日山、康瑞	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打女子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU） 规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、女子护裆：规格：S/M/L/XL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。	套	6		工业
28	散打护具(男成人)	泰山、九日山、康瑞	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打男子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU） 规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、男子护裆：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：硬塑内胆，高弹发泡制成，强力松紧带，特别增加了对小腹部的保护。	套	24		工业

			5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。				
29	散打拳靶	泰山、九日山、康瑞	规格：均码 材质：PU 特点：新款加长型，优质选材，高回弹 EVA 内芯。	副	30		工业
30	散打陪练假人	泰山、九日山、康瑞	40kg 高度：1.6 米 材质：多规格可选择，抗磨面层，精工车线缝制，填充优质钢砂和碎海绵，弹性更好，使用寿命更长。裁判台型	个	16		工业
31	散打大护胸靶	泰山、九日山、康瑞	规格：S/M/L/XL/XXL 材质：PU，加厚款	个	16		工业

32	环境改造	定制	1、铝扣板吊顶约 70 m²：600*600 铝扣板、木工前期定位、膨胀螺丝、吊筋、龙骨架固定、600*600 铝扣板封板。 2、强电灯线安装：吸顶灯 18 盏， 1.0 平方铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、开槽、布线、2.5 平方铜芯电线空调主线布线。 3、树脂瓦结构屋面封顶约 88 m²（钢结构+树脂瓦屋面、防水施工、600*600 石膏板吊顶隔热） 4、隔墙约 80 m²：结构方式轻钢龙骨+阻燃板+免漆板。 5、墙面装修约 150 m²（腻子涂料）：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆。 6、地面处理约 260 m²：原地板打磨、C20 混凝土找平、2mm 厚自浇平水泥一层。仿木纹 4.5mm PVC 地板胶安装，防潮、防霉、防雾化处理 7、包柱、钢化玻璃门 2 扇、排风扇 8、平面吊顶约 172 m²：轻钢龙骨 8 厘螺纹吊杆，9 厘阻燃板打底，免漆板	项	1		其他未列明行业
33	文化建设	定制	1、实训室标识*2 块（规格：15cm*28cm） 2、门牌标识*2 块（规格：15cm*28cm） 3、责任标识牌*3 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 4、管理制度牌*5 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 5、实训室告示牌*8 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） （内容可为各实训室宣传广告或相关体育知识） 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定	项	1		其他未列明行业

34	镜子	定制	玻璃银镜 厚度 5mm 尺寸: 1830*2440mm 反射率: 银镜≥90% 镀层厚度: 银层 0.1-0.3 耐腐蚀性: 盐雾测试≥24 小时 边缘处理: 磨边	平米	20		工业
1 分标		瑜伽舞蹈实训室					
序号	采购货物名称	参考品牌	技术参数	单位	数量	参考图片	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）
1	普拉提功能训练垫	霞光、李宁、艾美仕	1、材质: TPR+橡胶+塑料扣 2、规格: 冷灰 180×60×1.0cm 香芋紫 180×58×1.0cm 孔距: 46cm 内孔直径: 20mm 3、产品特点描述: 新型合成材料, 回弹力强, 具有良好的手感, 且耐磨, 抗撕拉度强, 具有良好的防滑力和抓地力	张	40		工业
2	健身球	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质: 环保 PVC 材质 2、规格: 65cm 2000 克 球皮浅灰色, 产品配备有气筒, 气拔, 气塞。	个	40		工业
3	瑜伽轮	捷英飞、李宁、艾美仕	规格: 直径 33cm 宽度 13cm 材质: 内圈 PC 树脂 外圈 TPE 发泡 颜色: 木色 克重: 1900g	个	40		工业

4	瑜伽砖	捷英飞、李宁、艾美仕	1. 材质：EVA 2. 规格：尺寸 23*15*8cm 重量 270G 硬度绿色 45 度，蓝色 60 度，中间蓝色线条 60 度 3. 颜色：崧蓝绿+天际蓝	个	80		工业
5	牵拉训练带（PRO 版）	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU 革+金属电镀扣 2、规格：总长(含金属扣)230cm 宽度 3.0cm 厚度 2.5mm 金属扣 48×27mm 共 10 段 每段 17cm 长 弹力绳磅值约 10LB 重 230g	个	40		工业
6	方形踏板（pro）	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：主体 PP 材料，增高底拖 PP 材料，表面贴合皮 TPE 材料。 2、规格：方形结构，整体长度 98.5CM，宽度 37.5CM ，三档高度可调：分别为 15CM、20CM、25CM ，产品净重 7.5KG。	个	40		工业
7	按摩棒	捷英飞、李宁、艾美仕	1、材质：PP+TPR 包胶+不锈钢管 2、规格：总长度 53.5CM，把手长度 13CM，短珠长度 5.5CM，直径 6CM，长珠 16.5CM，直径：5.8CM。 特点 1. 小圆球和长圆轴的搭配，对身体的大肌肉群和小肌肉群都可以按摩放松到；小圆球的高弧面也可对肌肉进行深层按摩放松。 2. 按摩棒表面的高低纹理，能够更有效的触摸到筋膜点。 3. 家族式铠甲纹系列，流线型的把手，设计感强。 4. 鸭嘴式手柄，掌心接触面更大，使用时更好发力，更舒适。 5. 表面高硬度软性材料，触感更能被身体接受，没有塑料的生硬感。	个	40		工业
8	弹力带	捷英飞、李宁、艾美仕	规格：蓝色，20LB，厚 0.55MM 1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	条	40		工业

9	半圆平衡球 (PRO 版)	捷英飞、李 宁、艾美仕	1、材质：球皮环保 PVC 材质，边框 ABS 材质，底盘 PP+玻 纤+TPR 材质。 2、规格：底部圆直径 63cm，底部要求粘贴 TPR 防滑皮，贴 皮面积 50cm，球皮最大可充气高度 22cm。	个	40		工业
10	木质体位棒	捷英飞、李 宁、艾美仕	1、材质：杨木 表面清漆处理 2、尺寸：1.2 米长， 直径 2.5cm 3、用途：促进身体关节灵活易动，有助于调整整体轴线、 基本姿势以及纾解肩部与髋关节周围的压力等	根	80		工业
▲商务要求							
合同签订时间及履 约期限和地点		1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。 2. 、交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用。 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。					
报价及其他要求		1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。 2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。					

	3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。
付款方式	付款方式：1、合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款； 2、完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%； 3、采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。
质保期	按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。
售后服务	1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。 2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。 3. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有

	关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4小时赶到现场提供服务；12小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。
产品质量要求	要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
核心产品	本分标核心产品为 <u>武术地毯</u> 产品。
规范标准	采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。
采购标的验收标准	1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用。 2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。

	6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。 7. 其他未尽事宜应参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。
进口产品说明	☐ 本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
二、其他要求	
根据本项目需求，供应商在投标文件中提供针对本项目的技术方案、项目实施方案、质量控制措施、售后服务方案，以作为评标依据。 注：上述内容评分详见第四章“评标方法及评标标准”。	

3.招标文件更改通知；

2026/2/25 02:17

广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

上午好，欢迎来到广西政府采购网广西政府采购服务信息平台

服务热线：95763 累计访问

广西政府采购网

广西政府采购服务信息平台

中国政府采购网广西分局

广西壮族自治区财政厅

请输入关键词搜索

全站搜索

首页政策法规购买服务监督检查信息公告

信息公告 > 更正公告 > 更正公告 > 广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

立即打印

公告进度

采购意向公开

采购需求公示

采购公告

更正公告

结果公告

合同公告

广西福兴工程招标代理有限公司关于体育教育特色专业及实训基地建设的更正公告（一）

来源：广西福兴工程招标代理有限公司 发布时间：2026-01-26 浏览次数：175

一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX
原公告的采购项目名称：体育教育特色专业及实训基地建设
首次公告日期：2026年01月22日

二、更正信息

更正事项：采购公告,采购文件
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	1	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、4分标、7分标为专门面向中小企业采购（供应商应为中小企业或监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、5分标、6分标为非专门面向中小企业采购。	招标公告：二、投标人的资格要求：2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本次采购1分标、7分标为专门面向中小企业采购（竞标产监狱企业或残疾人福利性单位）；2分标、3分标、6分标为非专门面向中小企业采购。
		第六章 投标文件格式、第二节 资格证明文件格式、四、中小企业声明函说明：1、本声明函主要供参加政府采购活动的中小企业填写，非中小企业无需填写。2、小型、微型企业提供中型企业提供的货物的，视同为中型企业。本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加(采购人名称)(项目名称)采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属	第六章 投标文件格式、第二节 资格证明文件格式、四、中小企业声明函物)本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财〔2020〕46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：1.(标的名称)，属于(采购文件中明确的所属行业)行业；制造商(企业名称)，从业人，营业收入为 万元资产总额为 万元。属(中型企业、小型企业)

www.ccgp-guangxi.gov.cn/site/detail?parentId=68485&articleId=VyTvhe+xvdOHK9uMSKHISw==

1/3

42

2	2	行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称);从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;承建(承接)企业为(企业名称);从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 投标人名称(电子签章): 日期:年月日 注: 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。 2、请根据自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的,采购人或者采购代理机构在公告中标结果时,同时公告其《中小企业声明函》,接受社会监督。 微型企业); 2.(标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商(企业名称);从业人员人,营业收入为万元,资产总额为万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业); 以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。 本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。 企业名称(电子签章) 日期: 注:享受《政府采购中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标结果公告中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不报。
---	---	---

更正日期: 2026年01月26日

三、其他补充事宜

/

四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息
名 称：崇左幼儿师范高等专科学校
地 址：崇左市崇善大道55号
联系方式：0771-6464503

2.采购代理机构信息
名 称：广西福兴工程招标代理有限公司
地 址：南宁市青秀区南湖街道金湖北路58-2号金庆盛酒店6楼627室
联系方式：0771-5783803

3.项目联系方式
项目联系人：何莹、廖海萍、陈香梅
电 话：0771-5783803

附件信息：

[体育教育特色专业及实训基地建设（CZZC2026-G1-990006-GXFX）公开招标文件.docx](#) 13.0M

友情链接

综合网站

主办单位：广西壮族自治区财政厅 地址：南宁市桃源路69号 邮编：530021 电子邮箱：bgs@cc

桂ICP备16200667 版权所有：广西财政信息管理中心 技术支持：欧采云股份有限公司



欧采云平台微信公众号

4.投标函；

一、投标函

致：广西福兴工程招标代理有限公司

我方已仔细阅读了贵方组织的体育教育特色专业及实训基地建设项目（项目编号：CZZC2026-G1-990006-GXFX）的招标文件的全部内容，授权李立虎（全权代表姓名）项目经理、无（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 二、资格证明文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；

据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币壹佰玖拾陆万贰仟壹佰柒拾伍元整元（¥1962175.00元）的投标总报价，合同履约期限（无分标时填写）合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

1分标报价为（大写）人民币玖拾贰万零伍佰肆拾柒元整元（¥920547.00元），提交货物成果时间：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用；

4分标报价为（大写）人民币壹佰零肆万壹仟陆佰贰拾捌元整元（¥1041628.00元），提交货物成果时间：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用；

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第 21.2 项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第 17.2 项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实和准确的。

4、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的，我方承诺我方本次投标（包括资格条件和所投产品）均符合国家有关强制规定。

5、如我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内，根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同，并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

6、我方已详细审核招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

7、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

8、我方完全理解贵方不一定接受投标报价最低的投标人为中标供应商的行为。

9、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定，即供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的；
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

10、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有： 无

11、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

12、与本投标有关的一切正式往来信函请寄： 南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场香樟组团15栋十三层1303号房

地址： 南宁市邕宁区龙岗大道9号宝能城市广场香樟组团15栋十三层1303号房

电话： 19911272960

传真： /

邮政编码： 530200

开户名称： 广西泳争先体育发展有限公司

开户银行： 中国农业银行南宁朝阳支行

银行账号： 20005701040008995

投标人名称(电子签章)： 广西泳争先体育发展有限公司

日期： 2026年2月12日

5.开标一览表;

二、开标一览表

(单位均为人民币元)

项目名称: 体育教育特色专业及实训基地建设

项目编号: CZZC2026-G1-890005-XNJ3 分标: 1分标

投标人名称: 广西鑫宁健体育发展有限公司

序号	货物名称	生产厂家	规格型号	品牌	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
儿童体适能中心								
1.	软式长方跳箱	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-03	鑫宁健	2	1500.00	3000.00	组
2.	三步台阶	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-06	鑫宁健	2	650.00	1300.00	个
3.	五折垫	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-01	鑫宁健	2	1050.00	2100.00	个
4.	折叠斜坡垫	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-09	鑫宁健	2	800.00	1600.00	个
5.	斜坡垫	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-08	鑫宁健	2	550.00	1100.00	个
6.	软体平衡木珍珠棉	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-12	鑫宁健	2	875.00	1750.00	个
7.	S平衡木	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-13	鑫宁健	2	1200.00	2400.00	组
8.	四级梯形跳箱	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-114	鑫宁健	2	2000.00	4000.00	组
9.	多功能训练架	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-77	鑫宁健	4	1225.00	4900.00	组

3

10.	幼儿测试平衡木	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-302	鑫宁健	2	1500.00	3000.00	个
11.	青少年体能立定跳远垫	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-746	鑫宁健	2	640.00	1280.00	个
12.	坐位体前屈	江苏大榆科技有限公司	DY-K5016	大榆	2	450.00	900.00	个
13.	少儿体能运动秒表	深圳市天福惠波实业有限公司	PC396	天福	2	40.00	80.00	个
14.	标志杆组合	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-141	赛奥	2	30.00	60.00	套
15.	少儿体能训练网球	浙江欧帝尔体育用品有限公司	HONOR	欧帝尔	2	25.00	50.00	个
16.	中档少儿体能组合踏板	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-4456	鑫宁健	6	425.00	2550.00	套
17.	58CM少儿体能波速球	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-SB553	鑫宁健	6	250.00	1500.00	个
18.	折叠敏捷梯	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-151	赛奥	2	60.00	120.00	个
19.	竹节跳绳	广西鑫宁健体育科技有限公司	8323	鑫宁健	8	13.00	104.00	个
20.	健美体操垫	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-D112	鑫宁健	2	68.00	136.00	块
21.	38cm普通款	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-010	赛奥	10	13.00	130.00	个
22.	敏捷环	义乌市奇跃体育用品有限公司	直径40cm	赛奥	10	5.00	50.00	个
23.	敏捷栏高低组合	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-091/092/093/094	赛奥	4	98.00	392.00	套
24.	标志碟	义乌市奇跃体育用品有限公司	SA-171	赛奥	2	90.00	180.00	套

4

25.	儿童篮球架	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-L25	鑫宁健	2	6500.00	13000.00	个
26.	5 号篮球	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	BG5X-QL777	摩腾	2	145.00	290.00	个
武术实训室								
1.	竞赛刀	北京大业亨通体育有限公司	DY4A0511	大业亨通	35	600.00	21000.00	把
2.	训练刀	北京大业亨通体育有限公司	DY9N051	大业亨通	130	200.00	26000.00	把
3.	竞赛枪	北京大业亨通体育有限公司	DY6A0711	大业亨通	30	1400.00	42000.00	把
4.	训练枪	北京大业亨通体育有限公司	DY6N252	大业亨通	90	150.00	13500.00	把
5.	竞赛剑	北京大业亨通体育有限公司	DY4A0611	大业亨通	30	600.00	18000.00	把
6.	训练剑	北京大业亨通体育有限公司	DY7N330	大业亨通	130	200.00	26000.00	把
7.	竞赛棍	北京大业亨通体育有限公司	DY6A0731	大业亨通	30	850.00	25500.00	根
8.	训练棍	北京大业亨通体育有限公司	DY2N631	大业亨通	200	75.00	15000.00	把
9.	朴刀	北京大业亨通体育有限公司	DY4N9040	大业亨通	30	350.00	10500.00	把
10.	武术地毯	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	6.3m*23m*4cm	康瑞	1	68000.00	68000.00	张
11.	pvc 运动地胶	河北杰帝奇体育用品有限公司	5.0mm	杰帝奇	260	180.00	46800.00	平方
12.	便携式电子记分牌	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-77652	鑫宁健	5	2245.00	11225.00	个
13.	立式沙袋	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	2736mm× 2736mm× 2600mm	康瑞	2	12000.00	24000.00	个

5

14.	牛角包 PRO 版	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	4kg, 8kg, 12kg, 16kg 各 1	康瑞	4	950.00	3800.00	套
15.	能量包 (PRO 版)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. S. 004A/B /C/D/E	捷英飞	4	2340.00	9360.00	套
16.	跳箱套装四只装 (PRO 版)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. B. 002	捷英飞	4	6200.00	24800.00	套
17.	墙球 (PRO 版)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. S. 016A/B /C/X. C. 010 C/D/E/F/G/ H	捷英飞	4	4390.00	17560.00	套
18.	后手翻辅助八角柱	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-760	鑫宁健	4	700.00	2800.00	个
19.	海绵包	广西鑫宁健体育科技有限公司	XNJ-761	鑫宁健	4	1000.00	4000.00	块
20.	软平衡木	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	2500× 240/150× 90mm	康瑞	4	400.00	1600.00	块
21.	跆拳道护具 (八件套)	福建省伟志兴体育用品有限公司	2905AETK00	九日山	30	1780.00	53400.00	套
22.	跆拳道双靶	福建省伟志兴体育用品有限公司	1607B1	九日山	50	210.00	10500.00	个

6

23.	伊朗靶	福建省伟志兴体育用品有限公司	1608B1	九日山	20	300.00	6000.00	个
24.	弧形大踢靶	福建省伟志兴体育用品有限公司	1609B1	九日山	20	1220.00	24400.00	个
25.	吸尘器	五维(宁波)智能科技有限公司	ww-602	艾杜森	2	4800.00	9600.00	台
26.	跆拳道垫	福建省伟志兴体育用品有限公司	1908A4-2	九日山	123	600.00	73800.00	平方
27.	散打护具(女成人)	福建省伟志兴体育用品有限公司	2901C1	九日山	6	880.00	5280.00	套
28.	散打护具(男成人)	福建省伟志兴体育用品有限公司	2901C1	九日山	24	880.00	21120.00	套
29.	散打拳靶	福建省伟志兴体育用品有限公司	1604BE00HX	九日山	30	410.00	12300.00	副
30.	散打陪练假人	福建省伟志兴体育用品有限公司	1801B4	九日山	16	2950.00	47200.00	个
31.	散打大护胸靶	福建省伟志兴体育用品有限公司	1305B1	九日山	16	810.00	12960.00	个
32.	环境改造	广西砚鑫建设有限公司	定制	砚鑫	1	80000.00	80000.00	项
33.	文化建设	广西砚鑫建设有限公司	定制	砚鑫	1	1250.00	1250.00	项
34.	镜子	广西砚鑫建设有限公司	定制	砚鑫	20	300.00	6000.00	平米
瑜伽舞蹈实训室								
1.	普拉提功能训练垫	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	J. M. 254	捷英飞	40	320.00	12800.00	张
2.	健身球	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. C. 001BA	捷英飞	40	150.00	6000.00	个

7

3.	瑜伽轮	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	J. F. 335C	捷英飞	40	120.00	4800.00	个
4.	瑜伽砖	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	F. F. 051B	捷英飞	80	45.00	3600.00	个
5.	牵拉训练带 (PRO版)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. F. 016	捷英飞	40	115.00	4600.00	个
6.	方形踏板 (pro)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. B. 010A	捷英飞	40	490.00	19600.00	个
7.	按摩棒	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. F. 017	捷英飞	40	95.00	3800.00	个
8.	弹力带	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. R. 012D	捷英飞	40	58.00	2320.00	条
9.	半圆平衡球 (PRO版)	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	X. B. 001B	捷英飞	40	825.00	33000.00	个
10.	木质体位棒	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	J. M. 062A	捷英飞	80	110.00	8800.00	根

8

报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>玖拾贰万零伍佰肆拾柒元整</u> （¥ <u>920547.00</u> 元）；其中，预留份额面向中小企业采购部分的报价为：人民币 <u>玖拾贰万零伍佰肆拾柒元整</u> （¥ <u>920547.00</u> ），占项目总报价的 <u>100</u> %（其中预留份额面向小微企业采购部分的报价为：人民币 <u>玖拾贰万零伍佰肆拾柒元整</u> （¥ <u>920547.00</u> ），占中小企业报价的 <u>100</u> %）。其他部分的报价为：人民币 <u>零</u> （¥ <u>0.00</u> ）。
验收标准：1. 验收过程中所产生的一切费用均由我单位承担。报价时已考虑相关费用 2. 采购人对我单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。 3. 我单位交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。我单位不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，我单位负责补齐，否则视为未按合同约定交货。 4. 我单位负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购人方可组织验收。 5. 采购人组织验收，我单位到场配合。验收合格后双方签署验收合格凭证。 6. 验收环节要求：交货时采购人根据我单位的投标文件以及相关国家标准进行验收，我单位所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的，与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由我单位自行负责。 7. 其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理暂行办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。
优惠及其它：无

注：

9

- 1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。
- 2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。
- 3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。
- 4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西冰争竞体育发展有限公司
日期：2026 年 2 月 12 日

10

6.投标服务技术偏离表

一、技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数，逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
儿童体适能中心					
1.	软式长方跳箱	加厚防滑 PVC、填充 EPE, 15cm、30cm、45cm、60cm、整套 50 斤重。4 个/组	软式长方跳箱	我单位承诺： 加厚防滑 PVC、填充 EPE, 15cm、30cm、45cm、60cm、整套 50 斤重。4 个/组	无偏离
2.	三步台阶	采用 1000D 加厚 PVC 夹网布，皮层 0.8m 厚。内部填充环保 EPP 全新料，绝非再生海绵！采用 YKK 进口拉链。台阶加宽型号。	三步台阶	我单位承诺： 采用 1000D 加厚 PVC 夹网布，皮层 0.8m 厚。内部填充环保 EPP 全新料，绝非再生海绵！采用 YKK 进口拉链。台阶加宽型号。	无偏离
3.	五折垫	共五块。每块长 1.2 米，宽 0.6 米，高 0.1 米。展开后，长 3 米，宽 1.2 米，高 0.1 米的长方体。颜色为红橙黄绿蓝。	五折垫	我单位承诺： 共五块。每块长 1.2 米，宽 0.6 米，高 0.1 米。展开后，长 3 米，宽 1.2 米，高 0.1 米的长方体。颜色为红橙黄绿蓝。	无偏离
4.	折叠斜坡垫	172*80*35*5 厘米折叠尺寸 86*80*40 厘米（可定做各种尺寸）	折叠斜坡垫	我单位承诺： 172*80*35*5 厘米折叠尺寸 86*80*40 厘米（可定做各种尺寸）	无偏离
5.	斜坡垫	尺寸 80*60*35 厘米，内环保珍珠棉外包夹网革，可定做尺寸	斜坡垫	我单位承诺： 尺寸 80*60*35 厘米，内环保珍珠棉外包夹	无偏离

				网草,可定做尺寸	
6.	软体平衡木珍珠棉	300*30*20*30 厘米,横截面为梯形,高密度压缩再生棉,外包夹网草,(较轻)	软体平衡木珍珠棉	我单位承诺: 300*30*20*30 厘米,横截面为梯形,高密度压缩再生棉,外包夹网草,(较轻)	无偏离
7.	S 平衡木	长 240cm,宽 30cm,高 30cm,外 PVC 人革,高密度珍珠棉	S 平衡木	我单位承诺: 长 240cm,宽 30cm,高 30cm,外 PVC 人革,高密度珍珠棉	无偏离
8.	四级梯形跳箱	120*70*90*40 内高密度环保珍珠棉,外包 pve 夹网草	四级梯形跳箱	我单位承诺: 120*70*90*40 内高密度环保珍珠棉,外包 pve 夹网草	无偏离
9.	多功能训练架	高 72cm,宽 63cm,一组 2 个	多功能训练架	我单位承诺: 高 72cm,宽 63cm,一组 2 个	无偏离
10.	幼儿测试平衡木	尺寸: 300*10*30cm 材质: 优质木材+钢架,钢架厚度 3mm 环保 PVC 防滑防撕裂皮革	幼儿测试平衡木	我单位承诺: 尺寸: 300*10*30cm 材质: 优质木材+钢架,钢架厚度 3mm 环保 PVC 防滑防撕裂皮革	无偏离
11.	青少年体能立定跳远垫	材质: PVC 刻度: 0—300cm 规格: 350*90*0.45cm 特点: 多层缓冲结构,高强度防滑纹	青少年体能立定跳远垫	我单位承诺: 材质: PVC 刻度: 0—300cm 规格: 350*90*0.45cm 特点: 多层缓冲结构,高强度防滑纹	无偏离
12.	坐位体前屈	材质:高密度复合板,铝合金板,尺寸: 25cmX 35cmX 40cm	坐位体前屈	我单位承诺: 材质:高密度复合板,铝合金板,尺寸: 25cmX 35cmX 40cm	无偏离
13.	少儿体能运动秒表	型号: PC396 单排 2 道记忆秒表产品 尺寸: 80*61*22.4mm	少儿体能运动秒表	我单位承诺: 型号: PC396 单排 2 道记忆秒表产品	无偏离

6

		净重: 42g 介绍:30 分钟内以 1/100 秒为计时单位,30 分钟以上以秒为计时单位最大计时为 24 小时 1 行,6 位数量液晶显示,字高: 7.2mm 时间,日历,定时响闹,及整点报时 12/24 小时显示,纽扣电池		尺寸: 80*61*22.4mm 净重: 42g 介绍:30 分钟内以 1/100 秒为计时单位,30 分钟以上以秒为计时单位最大计时为 24 小时 1 行,6 位数量液晶显示,字高: 7.2mm 时间,日历,定时响闹,及整点报时 12/24 小时显示,纽扣电池	
14.	标志杆组合	注水底座+1.5 米杆子+旗子	标志杆组合	我单位承诺: 注水底座+1.5 米杆子+旗子	无偏离
15.	少儿体能训练网球	颜色:荧光黄(国际标准网球颜色),产品特点标准训练用网球,基本能适应各种场地,此球采用天然橡胶制作内胆,气压为标准训练用网球气压,球感舒适,此球特点是适合训练,弹性好。	少儿体能训练网球	我单位承诺: 颜色:荧光黄(国际标准网球颜色),产品特点标准训练用网球,基本能适应各种场地,此球采用天然橡胶制作内胆,气压为标准训练用网球气压,球感舒适,此球特点是适合训练,弹性好。	无偏离
16.	中档少儿体能组合踏板	材质:ABS 工程塑料可调高度为 10CM; 15CM;21CM 配件:面板 1 块,踏板托 4 个重量:约 10kg	中档少儿体能组合踏板	我单位承诺: 材质: ABS 工程塑料可调高度为 10CM; 15CM;21CM 配件:面板 1 块,踏板托 4 个重量:10kg	无偏离
17.	58CM 少儿体能波速球	球面 PVC 底 pp abs 乳胶管半球主要由两个部分组成,上半部分是橡胶制成的半球,下半部分是个塑料平台 1 平衡半球的两面都可以进行训练,主要特色是不稳定,不稳定表面训练,提升平衡感,本体感觉以及强化核肌群,直径 58cm	58CM 少儿体能波速球	我单位承诺: 球面 PVC 底 pp abs 乳胶管半球主要由两个部分组成,上半部分是橡胶制成的半球,下半部分是个塑料平台 1 平衡半球的两面都可以进行训练,主要特色是不稳定,不稳定表面训练,提升平衡感,本体感觉以及强化核肌群,直径 58cm	无偏离
18.	折叠敏捷梯	本款塑料片和织带间距严格控制,不会出	折叠敏捷梯	我单位承诺:	无偏离

7

		现脚踩上横档偏移的情况，两套可以拼接成12米。间距可调节，可收纳，含收纳包，6米12栏		本款塑料片和织带间距严格控制，不会出现脚踩上横档偏移的情况，两套可以拼接成12米。间距可调节，可收纳，含收纳包，6米12栏	
19.	竹节跳绳	规格:手柄长度:17.5厘米手柄直径:2.5厘米,绳体长:260厘米(长短可调),绳重:110克。材料:手柄:pvc.竹节:pp.绳体:内芯为直径3毫米尼龙绳,尼龙绳.上穿有100多粒耐磨强化塑料管。颜色:蓝白、绿白、粉红白、蓝白、黑白	竹节跳绳	我单位承诺: 规格:手柄长度:17.5厘米手柄直径:2.5厘米,绳体长:260厘米(长短可调),绳重:110克。材料:手柄:pvc.竹节:pp.绳体:内芯为直径3毫米尼龙绳,尼龙绳.上穿有100多粒耐磨强化塑料管。颜色:蓝白、绿白、粉红白、蓝白、黑白	无偏离
20.	健美体操垫	120*60*3cm,内为珍珠棉,外包PU	健美体操垫	我单位承诺: 120*60*3cm,内为珍珠棉,外包PU	无偏离
21.	38cm普通款	尺寸:20*38cm材质:pe	38cm普通款	我单位承诺: 尺寸:20*38cm材质:pe	无偏离
22.	敏捷环	红、黄、蓝三种颜色,优质ABS工程塑料制成,用于各种跨越式训练与敏捷训练,直径40cm,	敏捷环	我单位承诺: 红、黄、蓝三种颜色,优质ABS工程塑料制成,用于各种跨越式训练与敏捷训练,直径40cm,	无偏离
23.	敏捷栏高低组合	材料:PE,一套四个不同高度,能够很好的提高灵敏性高15、23、30、40cm	敏捷栏高低组合	我单位承诺: 材料:PE,一套四个不同高度,能够很好的提高灵敏性高15、23、30、40cm	无偏离
24.	标志碟	PE全新料,韧性极好。每50个配一个架子、含网袋,四色,50片一套	标志碟	我单位承诺: PE全新料,韧性极好。每50个配一个架子、含网袋,四色,50片一套	无偏离
25.	儿童篮球架	规格(长x宽x高):2795×1400×3800mm a.主要材料:钢管、钢化玻璃;	儿童篮球架	我单位承诺: 规格(长x宽x高):2795×1400×3800mm	无偏离

8

		b.主要承载立柱:150×100×2.5mm; c.主要承载横梁:50×50×2.0mm; d.篮球圈类型:普通篮圈; e.篮球架臂长最长时:805mm; f.篮板厚度:10mm; g.篮板规格:1200×800mm; h.篮板材质:钢化玻璃钢篮球板 i.篮圈材质:Φ20mm实心钢筋,篮框离地面活动高度2050-3050mm; j.底座规格:1400×800×375mm,配重:用石块或碎石等实心石头(自备),配重重量大于300kg/台; k.各连接部位坚固,螺栓、螺钉防锈、防松、防盗。 l.轮子直径:125mm		a.主要材料:钢管、钢化玻璃; b.主要承载立柱:150×100×2.5mm; c.主要承载横梁:50×50×2.0mm; d.篮球圈类型:普通篮圈; e.篮球架臂长最长时:805mm; f.篮板厚度:10mm; g.篮板规格:1200×800mm; h.篮板材质:钢化玻璃钢篮球板 i.篮圈材质:Φ20mm实心钢筋,篮框离地面活动高度2050mm; j.底座规格:1400×800×375mm,配重:用碎石等实心石头(自备),配重重量302kg/台; k.各连接部位坚固,螺栓、螺钉防锈、防松、防盗。 l.轮子直径:125mm	
26.	5号篮球	5号 颜色:深棕色 直径:21.5cm 材质:耐磨PU+橡胶中胎+橡胶内胆+尼龙缠纱 适用:水泥地、操场、室内、橡胶地等	5号篮球	我单位承诺: 5号 颜色:深棕色 直径:21.5cm 材质:耐磨PU+橡胶中胎+橡胶内胆+尼龙缠纱 适用:水泥地、操场、室内、橡胶地等	无偏离
武术实训室					
1.	竞赛刀	1、刀身材质:65硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质:不锈钢铸造,护手盘:纯铜制;刀身采用:手工磨制/抛光;刀身弯度大	竞赛刀	我单位承诺: 1、刀身材质:65硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质:不锈钢铸造,护手盘:纯铜制;刀	无偏离

9

		于 90 度配且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。		身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲 91 度配且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	
2.	训练刀	规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢；刀把手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲度：大于 90 度且回弹不变	训练刀	我单位承诺： 规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢，刀把手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲度：91 度且回弹不变	无偏离
3.	竞赛枪	1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨：尼龙。后墩：铜质。	竞赛枪	我单位承诺： 1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨：尼龙。后墩：	无偏离

10

		2、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。		铜质。 2、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	
4.	训练枪	1、尺寸可定制（常规 170、175、180） 2、材质：铝合金材质，不锈钢枪头。 3、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。	训练枪	我单位承诺： 1、尺寸可定制（常规 170、175、180） 2、材质：铝合金材质，不锈钢枪头。 3、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。	无偏离
5.	竞赛剑	1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽。 剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件； 剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光； 剑身弯曲度大于 90 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，	竞赛剑	我单位承诺： 1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯曲度 91 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广， 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，	无偏离

11

		统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广,产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路剑术训练,比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求:重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告,否则验收不予通过。		3、功能:武术套路剑术训练,比赛使用,统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广,产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路剑术训练,比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求:重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告,否则验收不予通过。	
6.	训练剑	规格:560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺:刀身材质:弹簧钢,刀护手盘材质:不锈钢。刀把材质:木制。刀身采用:手工磨制/抛光;刀身弯度:大于90度且回弹不变	训练剑	我单位承诺: 规格:560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺:刀身材质:弹簧钢,刀护手盘材质:不锈钢。刀把材质:木制。刀身采用:手工磨制/抛光;刀身弯度:91度且回弹不变	无偏离
7.	竞赛棍	1、材质工艺:棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑,后墩:铜制,前头:塑胶封口,上漆。功能:武术套路棍术训练,比赛使用,统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广。 2、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路棍术训练,比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求:重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体或成分含量在	竞赛棍	我单位承诺: 1、材质工艺:棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑,后墩:铜制,前头:塑胶封口,上漆。功能:武术套路棍术训练,比赛使用,统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广。 2、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路棍术训练,比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求:重金属铅、汞、六价	无偏离

12

		国家规定限量值内。 ▲供货时需提供符合技术指标的第三方检测报告,否则验收不予通过。		铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时提供符合技术指标的第三方检测报告,否则验收不予通过。	
8.	训练棍	1、尺寸可定制(常规170、175) 2、材质:白蜡杆(弹性好、耐冲击)便于握持和发力。表面处理:光滑无毛刺, 3、功能:武术套路棍术训练,有助于运动员高水平发挥及项目推广, 4、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路棍术训练,	训练棍	我单位承诺: 1、尺寸可定制(常规170、175) 2、材质:白蜡杆(弹性好、耐冲击)便于握持和发力。表面处理:光滑无毛刺, 3、功能:武术套路棍术训练,有助于运动员高水平发挥及项目推广, 4、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路棍术训练,	无偏离
9.	朴刀	1、刀头材质:弹簧钢。刀杆材质:不锈钢/厚度:0.1cm。直径:4cm。护手盘材质:不锈钢。刀墩材质:不锈钢配3个不锈钢环。刀身弯度:大于90度且回弹不变性。 2、产品特点:符合人体工程学,比赛期间轻/响,有助于运动员高水平发挥。功能:武术套路朴刀训练,比赛使用,统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广, 3、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路朴刀训练,比赛器械标准。中国武术协会认证。	朴刀	我单位承诺: 1、刀头材质:弹簧钢。刀杆材质:不锈钢/厚度:0.1cm。直径:4cm。护手盘材质:不锈钢。刀墩材质:不锈钢配3个不锈钢环。刀身弯度:91度且回弹不变性。 2、产品特点:符合人体工程学,比赛期间轻/响,有助于运动员高水平发挥。功能:武术套路朴刀训练,比赛使用,统一规范,有助于运动员高水平发挥及项目推广, 3、产品标准:重量,长度,重心比例,弹性硬度,符合武术套路朴刀训练,比赛器械标准。中国武术协会认证。	无偏离
10.	武术地毯	规格:6.3m*23m*4cm。(尺寸根据场地调整)成套性配置: 主要分为地毯与柔性层,地毯印中国武协标。场地上层为武术	武术地毯	我单位承诺: 规格:6.3m*23m*4cm。(尺寸根据场地调整)成套性配置: 主要分为地毯与柔性层,地	无偏离

13

		地毯，下层为柔性层，由五个单元组成，单元 XPE 热合地毯，单元之间采用钩带连接，底面 XPE 水切割方式使单元方便卷起、存放和运输地毯采用粘扣连接方式。 ▲30 倍 XPE: 1、密度 $31 \pm 3 \text{ kg/m}^3$; 2、横向拉伸强度 $\geq 0.2 \text{ MPa}$、纵向拉伸强度 $\geq 0.24 \text{ MPa}$; 3、横向断裂伸长率 $\geq 100\%$、纵向断裂伸长率 $\geq 80\%$; 4、横向直角撕裂强度 $\geq 1.86 \text{ N/mm}$、纵向直角撕裂强度 $\geq 1.57 \text{ N/mm}$; 5、压缩应力应变 $0.11 \pm 0.01 \text{ MPa}$。 ▲地毯主要参数：割绒弯头、材质：尼龙、绒高：8mm、绒头总质量：1600g/m²、隔距：1/10、干胶量：1050 克、色牢度：≥ 4 级、环保：符合 GB18587-2001 A 级。 特点：外观美观大方，脚感舒适，弹性好，承载能力强，有利于运动员动作发挥。 ▲供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	毯印中国武协标。场地上层为武术地毯，下层为柔性层，由五个单元组成，单元 XPE 热合地毯，单元之间采用钩带连接，底面 XPE 水切割方式使单元方便卷起、存放和运输地毯采用粘扣连接方式。 ▲30 倍 XPE: 1、密度 32 kg/m^3; 2、横向拉伸强度 0.33 MPa、纵向拉伸强度 0.36 MPa; 3、横向断裂伸长率 108%、纵向断裂伸长率 85%; 4、横向直角撕裂强度 1.96 N/mm、纵向直角撕裂强度 1.72 N/mm; 5、压缩应力应变 0.12 MPa。 ▲地毯主要参数：割绒弯头、材质：尼龙、绒高：8mm、绒头总质量：1600g/m²、隔距：1/10、干胶量：1050 克、色牢度：4 级、环保：符合 GB18587-2001 A 级。 特点：外观美观大方，脚感舒适，弹性好，承载能力强，有利于运动员动作发挥。 ▲投标、供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	
11.	pvc 运动地胶	1、产品总厚度：$\geq 5.0 \text{ mm}$，耐磨层厚度 $\geq 1.2 \text{ mm}$。 2、反弹率 $\geq 90\%$ 3、邵氏硬度（邵 A）≥ 80 4、氯乙烯单体：未检出	我单位承诺： 1、产品总厚度：5.0mm，耐磨层厚度 1.2mm。 2、反弹率 90% 3、邵氏硬度（邵 A）80 4、氯乙烯单体：未检出	无偏离

14

		5、可溶性铅：未检出 6、223 种高关注物质 (SVHC) 筛分测试报告，测试结果 $\leq 0.1\%$ (w/w) ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 49.5%-59.5%。 ▲8、产品玻纤含量 $\geq 19\%$。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，要求产品防潮测试 (①: 试件侧立浸入温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的水中，浸泡 $(70 \pm 1) \text{ h}$，取出拭去试件表面水分 ②: $-12^\circ\text{C} \sim -25^\circ\text{C}$ 低温箱中冷冻 $(24 \pm 1) \text{ h}$ ③: 从冷冻箱中取出立即放入 $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 鼓风干燥箱中，烘干 $(70 \pm 1) \text{ h}$ ④: 置于 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 室温下冷却 $(4 \pm 0.5) \text{ h}$ ⑤: ①~④为一个循环，共 18 个循环，每个循环将试样上下翻转 180° ⑥: 最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理) 后，试验后试样无粉化，无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性，符合 GB/T 1690-2010 标准，产品耐化学试剂 (矿物油) 后，冲击吸收 (Fr50$^\circ\text{C}$) $\geq 30\%$。 ▲11、提供产品总体积收缩率 $\leq 0.5\%$ 的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过酸性盐雾实验，样品表面无明显变化，无	5、可溶性铅：未检出 6、223 种高关注物质 (SVHC) 筛分测试报告，测试结果 0.1% (w/w) ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 52.6%。 ▲8、产品玻纤含量 25.7%。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，产品防潮测试 (①: 试件侧立浸入温度为 $(20 \pm 1)^\circ\text{C}$ 的水中，浸泡 $(70 \pm 1) \text{ h}$，取出拭去试件表面水分 ②: $-12^\circ\text{C} \sim -25^\circ\text{C}$ 低温箱中冷冻 $(24 \pm 1) \text{ h}$ ③: 从冷冻箱中取出立即放入 $(70 \pm 2)^\circ\text{C}$ 鼓风干燥箱中，烘干 $(70 \pm 1) \text{ h}$ ④: 置于 $(20 \pm 5)^\circ\text{C}$ 室温下冷却 $(4 \pm 0.5) \text{ h}$ ⑤: ①~④为一个循环，共 18 个循环，每个循环将试样上下翻转 180° ⑥: 最后一个循环的烘干结束后进行再平衡处理) 后，试验后试样无粉化，无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性，符合 GB/T 1690-2010 标准，产品耐化学试剂 (矿物油) 后，冲击吸收 (Fr50$^\circ\text{C}$) 39.8%。 ▲11、提供产品总体积收缩率 0.23% 的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过酸性盐雾实验，样品表面无明显变化，无起泡、无开裂、无剥落，拉伸强度变化率 0.6%。	
--	--	--	--	--

15

		起泡、无开裂、无剥落，拉伸强度变化率 $\leq 2\%$ 。 ▲13、耐化学试剂（矿物油）后，无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象。 14、以上标注▲为必须满足项，供货时提供具有 CMA 或 CNAS 标识的检测报告，否则验收不予通过。		▲13、耐化学试剂（矿物油）后，无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象。 14、以上标注▲为必须满足项，投标、供货时提供具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，否则验收不予通过。	
12.	便携式电子记分牌	规格:300X600X75mm 功能:大比分、发球权、比赛时间、比赛节数等、遥控操作	便携式电子记分牌	我单位承诺: 规格:300X600X75mm 功能:大比分、发球权、比赛时间、比赛节数等、遥控操作	无偏离
13.	立式沙袋	规格:2736mm×2736mm×2600mm 材质:碳素结构钢 A. 多功能训练器主要材质: Q235 碳素结构钢; 立柱主要材质: Q235/□50×3 方管; 框架主要材质: Q235/□50×3 方管和 Q235/25×50×3 矩形管; 梨球架导轨主要材质: Q235/□45×3 方管; 拳靶底托架主要材质: Q235/20×40×2 矩形管、Q235/∠30×3 角钢; 速度球支架主要材质: Q235/25×50×3 矩形管。 B. 包括四套沙袋、一套速度球（配四根弹力绳）、一个梨球、二个固定靶。	立式沙袋	我单位承诺: 规格:2736mm×2736mm×2600mm 材质:碳素结构钢 A. 多功能训练器主要材质: Q235 碳素结构钢; 立柱主要材质: Q235/□50×3 方管; 框架主要材质: Q235/□50×3 方管和 Q235/25×50×3 矩形管; 梨球架导轨主要材质: Q235/□45×3 方管; 拳靶底托架主要材质: Q235/20×40×2 矩形管、Q235/∠30×3 角钢; 速度球支架主要材质: Q235/25×50×3 矩形管。 B. 包括四套沙袋、一套速度球（配四根弹力绳）、一个梨球、二个固定靶。	无偏离

16

		沙袋采用优质太空革和 PVC 机织布制作，内胎由 XPE 和碎海绵，加钢砂配重太空革: 1、面密度 540 g/m ² ; 2、拉伸负荷 径向 $\geq 500N$, 纬向 $\geq 400N$; 3、断裂伸长率 径向 $\geq 60\%$, 纬向 $\geq 100\%$; 4、撕裂负荷 径向 $\geq 90N$, 纬向 $\geq 90N$ 。 外套 PVC 机织布: 1、克重 $\geq 600G/m^2$, 厚度 $\geq 0.54mm$; 2、拉伸负荷 径向 $\geq 1500N/3cm$, 纬向 $\geq 1200N/3cm$; 3、撕裂强度 径向 $\geq 200N$, 纬向 $\geq 200N$; 4、断裂伸长率 径向 $\geq 20\%$ 、纬向 $\geq 25\%$ 。		沙袋采用优质太空革和 PVC 机织布制作，内胎由 XPE 和碎海绵，加钢砂配重太空革: 1、面密度 540 g/m ² ; 2、拉伸负荷 径向 500N, 纬向 400N; 3、断裂伸长率 径向 60%, 纬向 100%; 4、撕裂负荷 径向 90N, 纬向 90N。 外套 PVC 机织布: 1、克重 600G/m ² , 厚度 0.54mm; 2、拉伸负荷 径向 1500N/3cm, 纬向 1200N/3cm; 3、撕裂强度 径向 200N, 纬向 200N; 4、断裂伸长率 径向 20%、纬向 25%。	
14.	牛角包 PRO 版	材质: 太空革+PP 棉+铁砂 规格: 4KG、8KG、12KG、16KG 各一只	牛角包 PRO 版	我单位承诺: 材质: 太空革+PP 棉+铁砂 规格: 4KG、8KG、12KG、16KG 各一只	无偏离
15.	能量包 (PRO 版)	1、材质: 外皮: 1.4mm 厚 PVC (背部附脊布), 把手: 1.2mm 厚 PU, 内部填充三维中空棉, 织带: 5cm 宽丙纶 (双层缝制), 内部固定筒: 植物性纤维, 缓冲填充棉: EPE 珍珠棉, 负重填充物: 铁砂。 2、规格: 产品直径 21cm, 长度 51cm, 把手长度 14cm。 3、配置: 5kg 黑黄色、10kg 黑绿色、15kg 黑红色、20kg 黑蓝色、25kg 黑灰色各一个	能量包 (PRO 版)	我单位承诺: 1、材质: 外皮: 1.4mm 厚 PVC (背部附脊布), 把手: 1.2mm 厚 PU, 内部填充三维中空棉, 织带: 5cm 宽丙纶 (双层缝制), 内部固定筒: 植物性纤维, 缓冲填充棉: EPE 珍珠棉, 负重填充物: 铁砂。 2、规格: 产品直径 21cm, 长度 51cm, 把手长度 14cm。 3、配置: 5kg 黑黄色、10kg 黑绿色、15kg 黑红色、20kg 黑蓝色、25kg 黑灰色各一个	无偏离
16.	跳箱套装四只	1、材质: 外皮: 1000D PVC 夹网布, 内填	跳箱套装四只	我单位承诺:	无偏离

17

	装 (PRO 版)	充物: 胶合板 15mm 厚, 高密度 EVA18mm 厚。 2、规格: 两只跳箱为一套, 分别为长 90cm × 宽 75cm × 高 15cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 30cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 45cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 60cm 3、产品特点: ①四个立边为圆弧形设计 ②内填充物为木质框架, 外表贴 EVA, 用于增加跳箱重量防止侧滑, 同时减少产品变形, 导致外皮松垮	只装 (PRO 版)	1、材质: 外皮: 1000D PVC 夹网布, 内填充物: 胶合板 15mm 厚, 高密度 EVA18mm 厚。 2、规格: 两只跳箱为一套, 分别为长 90cm × 宽 75cm × 高 15cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 30cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 45cm, 长 90cm × 宽 75cm × 高 60cm 3、产品特点: ①四个立边为圆弧形设计 ②内填充物为木质框架, 外表贴 EVA, 用于增加跳箱重量防止侧滑, 同时减少产品变形, 导致外皮松垮	
17.	墙球 (PRO 版)	1、材质: 1) 外皮最外层凯夫拉面料, 防滑以及耐用性更强。2) 外皮中层 EVA 材料 (用于增加抓握感) 3) 外皮内层牛津布, 主要增加强度和面料板型。4) 内部填橡胶颗粒和 PP 棉, 用于保持中心的稳定。5) 缝线: 丝光线, 坚韧性更强。 2、产品特点: a. 超强材料, 抗拉, 耐磨, 可在室外使用, b. 材料表面摩擦力强, 使用不易脱手, 打滑。c. 充足的填充物, 以及一定弹性强度的外皮, 保证球在摔打后, 有一定的弹性。d. 高强度的缝线保证球的耐用性。e. 球直径较小, 双手抓更容易发力, 做爆发、力量摔投训练。 3、配重: 4LB、6LB、8LB、10LB、12LB、14LB、16LB、18LB、20LB 各一个	墙球 (PRO 版)	我单位承诺: 1、材质: 1) 外皮最外层凯夫拉面料, 防滑以及耐用性更强。2) 外皮中层 EVA 材料 (用于增加抓握感) 3) 外皮内层牛津布, 主要增加强度和面料板型。4) 内部填橡胶颗粒和 PP 棉, 用于保持中心的稳定。5) 缝线: 丝光线, 坚韧性更强。 2、产品特点: a. 超强材料, 抗拉, 耐磨, 可在室外使用, b. 材料表面摩擦力强, 使用不易脱手, 打滑。c. 充足的填充物, 以及一定弹性强度的外皮, 保证球在摔打后, 有一定的弹性。d. 高强度的缝线保证球的耐用性。e. 球直径较小, 双手抓更容易发力, 做爆发、力量摔投训练。 3、配重: 4LB、6LB、8LB、10LB、12LB、14LB、16LB、18LB、20LB 各一个	无偏离
18.	后手翻辅助八	表皮: 环保 PVC 防滑革	后手翻辅助	我单位承诺:	无偏离

18

	角柱	填料: EPE 颜色: 红+蓝, 黄+绿 尺寸: 75x60x60cm,	八角柱	表皮: 环保 PVC 防滑革 填料: EPE 颜色: 红+蓝, 黄+绿 尺寸: 75x60x60cm,	
19.	海绵包	表皮: 软性环保 PVC 革 填料: 优质高回弹海绵 颜色: 蓝色 尺寸: 240*120*20cm	海绵包	我单位承诺: 表皮: 软性环保 PVC 革 填料: 优质高回弹海绵 颜色: 蓝色 尺寸: 240*120*20cm	无偏离
20.	软平衡木	1、规格: 2500×240/150×90mm 2、外套: 绒面超纤革+机织布黄 158C; 内胎: 30 倍 XPE。	软平衡木	我单位承诺: 1、规格: 2500×240/150×90mm 2、外套: 绒面超纤革+机织布黄 158C; 内胎: 30 倍 XPE。	无偏离
21.	跆拳道护具 (八件套)	规格: 1#/2#/3#/4# 1、护头: 材质: 聚氨酯 CR 片材, 一次成型发泡工艺; 说明: 根据力学原理设计, 柔软舒适、透气效果好, 具有卓越的防护能力, 穿戴不易滑落, 有效防护耳部、后脑免受击打。 2、护胸: 材质: 高质 PU、压缩聚氨酯材料填充; 说明: 具有保护效果出色, 抗击打能力强, 强度高, 穿戴舒适, 快速恢复的特点。 3、护肘: 材质: 高质 PU 说明: 压缩聚氨酯材料填充, 高效吸能, 抗击打能力强, 具有保护效果出色, 透气性好, 穿戴舒适, 不易松脱, 快速恢复的	跆拳道护具 (八件套)	我单位承诺: 规格: 1#/2#/3#/4# 1、护头: 材质: 聚氨酯 CR 片材, 一次成型发泡工艺; 说明: 根据力学原理设计, 柔软舒适、透气效果好, 具有卓越的防护能力, 穿戴不易滑落, 有效防护耳部、后脑免受击打。 2、护胸: 材质: 高质 PU、压缩聚氨酯材料填充; 说明: 具有保护效果出色, 抗击打能力强, 强度高, 穿戴舒适, 快速恢复的特点。 3、护肘: 材质: 高质 PU 说明: 压缩聚氨酯材料填充, 高效吸能, 抗击打能力强, 具有保护效果出色, 透气性好,	无偏离

19

		特点。 4、护档：材质：高质 PU； 说明：压缩聚氨酯材料填充，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 5、护腿：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，内胆高效吸能，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 6、护具背包：高密度牛津布 可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，携带方便，设计简单大方，适合训练用的理想背包 7、护具手套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU 8、护具脚套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU		穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 4、护档：材质：高质 PU； 说明：压缩聚氨酯材料填充，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 5、护腿：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，内胆高效吸能，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 6、护具背包：高密度牛津布 可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，携带方便，设计简单大方，适合训练用的理想背包 7、护具手套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU 8、护具脚套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU	
22.	跆拳道双靶	规格：380mm×180mm 材质：PU 特点：高质材料的靶面配合优质填充料，不仅轻便，而且结实耐用。靶身的设计能带来手感和击打感的有效提升，本品的功能、用料、设计和外观处处体现了专业品牌风范。本脚靶适合日常训练使用，是跆拳道学习的必备用具。	跆拳道双靶	我单位承诺： 规格：380mm×180mm 材质：PU 特点：高质材料的靶面配合优质填充料，不仅轻便，而且结实耐用。靶身的设计能带来手感和击打感的有效提升，本品的功能、用料、设计和外观处处体现了专业品牌风范。本脚靶适合日常训练使用，是跆拳道学习的必备用具。	无偏离

20

23.	伊朗靶	规格：450mm×250mm×100mm 材质：PU 特点：新式靶具，使用更灵活方便，适用于道馆和跆拳道爱好者。	伊朗靶	我单位承诺： 规格：450mm×250mm×100mm 材质：PU 特点：新式靶具，使用更灵活方便，适用于道馆和跆拳道爱好者。	无偏离
24.	弧形大踢靶	规格：800mm×380mm×200mm 材质：PU	弧形大踢靶	我单位承诺： 规格：800mm×380mm×200mm 材质：PU	无偏离
25.	吸尘器	过滤系统：五重过滤 主机重量：1.73kg 电池容量：3000mAh 充电时间 运行时间：90 分钟 约 4 小时 尘杯容量：0.6L 马达：追觅 SPACE50 高速马达	吸尘器	我单位承诺： 过滤系统：五重过滤 主机重量：1.73kg 电池容量：3000mAh 充电时间 运行时间：90 分钟 4 小时 尘杯容量：0.6L 马达：追觅 SPACE50 高速马达	无偏离
26.	跆拳道垫	一、外形尺寸：12000*9.6*25mm，EVA 材质，红/黄、蓝两面。比赛区 8000*8000mm。 ▲二、比赛区内为红色/黄色，外围区为蓝色。垫子的两面分别为蓝色和黄色/红色，赛区用垫子的黄面/红面，外围用垫子的蓝面，每块采用子母牙拼接。方垫纹路分为：五道纹、草席纹。 ▲三、ρ 95-120EVA： 1、密度 95±10 kg/m³； 2、横向拉伸强度≥0.6MPa、纵向拉伸强度≥0.7MPa； 3、横向断裂伸长率≥170%、纵向断裂伸长率≥160%；	跆拳道垫	我单位承诺： 一、外形尺寸：12000*9.6*25mm，EVA 材质，红/黄、蓝两面。比赛区 8000*8000mm。 ▲二、比赛区内为红色/黄色，外围区为蓝色。垫子的两面分别为蓝色和黄色/红色，赛区用垫子的黄面/红面，外围用垫子的蓝面，每块采用子母牙拼接。方垫纹路分为：五道纹、草席纹。 ▲三、ρ 95-120EVA： 1、密度 95.7 kg/m³； 2、横向拉伸强度 0.69MPa、纵向拉伸强度 0.8MPa； 3、横向断裂伸长率 178%、纵向断裂伸长率	无偏离

21

		4、横向直角撕裂强度 $\geq 6.71\text{N/mm}$ 、纵向直角撕裂强度 $\geq 6.39\text{N/mm}$ ； 5、压缩应力应变 $0.288 \pm 0.02\text{MPa}$ 。 ▲供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。		171%； 4、横向直角撕裂强度 6.77N/mm 、纵向直角撕裂强度 6.65N/mm ； 5、压缩应力应变 0.289MPa 。 ▲投标、供货时需提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。	
27.	散打护具（女成人）	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打女子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU）规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、女子护裆：规格：S/M/L/XL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式	散打护具（女成人）	我单位承诺： 1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打女子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU）规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、女子护裆：规格：S/M/L/XL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合	无偏离

22

		设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。		训练用的理想背包。	
28.	散打护具（男成人）	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打男子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU）规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、男子护裆：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：硬塑内胆，高弹发泡制成，强力松紧带，特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。	散打护具（男成人）	我单位承诺： 1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打男子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU）规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、男子护裆：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：硬塑内胆，高弹发泡制成，强力松紧带，特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。	无偏离
29.	散打拳靶	规格：均码 材质：PU	散打拳靶	我单位承诺： 规格：均码	无偏离

23

		特点：新款加长型，优质选材，高回弹 EVA 内芯。		材质：PU 特点：新款加长型，优质选材，高回弹 EVA 内芯。	
30.	散打陪练假人	40kg 高度：1.6 米 材质：多规格可选择，抗磨面层，精工车线缝制，填充优质钢砂和碎海绵，弹性更好，使用寿命更长。裁判台型	散打陪练假人	我单位承诺： 40kg 高度：1.6 米 材质：多规格可选择，抗磨面层，精工车线缝制，填充优质钢砂和碎海绵，弹性更好，使用寿命更长。裁判台型	无偏离
31.	散打大护胸靶	规格：S/M/L/XL/XXL 材质：PU，加厚款	散打大护胸靶	我单位承诺： 规格：S/M/L/XL/XXL 材质：PU，加厚款	无偏离
32.	环境改造	1、铝扣板吊顶约 70 m²：600*600 铝扣板、木工前期定位、膨胀螺丝、吊筋、龙骨架固定、600*600 铝扣板封板。 2、强电灯线安装：吸顶灯 18 盏，1.0 平方铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、开槽、布线、2.5 平方铜芯电线空调主线布线。 3、树脂瓦结构屋面封顶约 88 m²（钢结构+树脂瓦屋面、防水施工、600*600 石膏板吊顶隔热） 4、隔墙 80 m²：结构方式轻钢龙骨+阻燃板+免漆板。 5、墙面装修约 150 m²（腻子涂料）：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆。 6、地面处理约 260 m²：原地板打磨、C20 混凝土找平、2mm 厚自浇平水泥一层。仿	环境改造	我单位承诺： 1、铝扣板吊顶 70 m²：600*600 铝扣板、木工前期定位、膨胀螺丝、吊筋、龙骨架固定、600*600 铝扣板封板。 2、强电灯线安装：吸顶灯 18 盏，1.0 平方铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝源胶布、开槽、布线、2.5 平方铜芯电线空调主线布线。 3、树脂瓦结构屋面封顶 88 m²（钢结构+树脂瓦屋面、防水施工、600*600 石膏板吊顶隔热） 4、隔墙 80 m²：结构方式轻钢龙骨+阻燃板+免漆板。 5、墙面装修 150 m²（腻子涂料）：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆。 6、地面处理 260 m²：原地板打磨、C20 混凝土找平、2mm 厚自浇平水泥一层。仿木纹	无偏离

24

		木纹 4.5mm PVC 地板胶安装，防潮、防霉、防雾化处理 7、包柱、钢化玻璃门 2 扇、排风扇 8、平面吊顶约 172 m²：轻钢龙骨 8 厘螺纹吊杆，9 厘阻燃板打底，免漆板		4.5mm PVC 地板胶安装，防潮、防霉、防雾化处理 7、包柱、钢化玻璃门 2 扇、排风扇 8、平面吊顶 172 m²：轻钢龙骨 8 厘螺纹吊杆，9 厘阻燃板打底，免漆板	
33.	文化建设	1、实训室标识*2 块（规格：15cm*28cm） 2、门牌标识*2 块（规格：15cm*28cm） 3、责任标识牌*3 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 4、管理制度牌*5 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 5、实训室告示牌*8 块（规格：60cm*90cm，塑料银边）（内容可为各实训室宣传广告或相关体育知识） 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定	文化建设	我单位承诺： 1、实训室标识*2 块（规格：15cm*28cm） 2、门牌标识*2 块（规格：15cm*28cm） 3、责任标识牌*3 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 4、管理制度牌*5 块（规格：60cm*90cm，塑料银边） 5、实训室告示牌*8 块（规格：60cm*90cm，塑料银边）（内容可为各实训室宣传广告、相关体育知识） 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定	无偏离
34.	镜子	玻璃银镜 厚度 5mm 尺寸：1830*2440mm 反射率：银镜≥90% 镀层厚度：银层 0.1-0.3 耐腐蚀性：盐雾测试≥24 小时 边缘处理：磨边	镜子	我单位承诺： 玻璃银镜 厚度 5mm 尺寸：1830*2440mm 反射率：银镜 90% 镀层厚度：银层 0.1 耐腐蚀性：盐雾测试 24 小时 边缘处理：磨边	无偏离
瑜伽舞蹈实训室					
1.	普拉提功能训	1、材质：TPR+橡胶+塑料扣	普拉提功能	我单位承诺：	无偏离

25

	练垫	2、规格：冷灰 180×60×1.0cm 香芋紫 180×58×1.0cm 孔距：46cm 内孔直径：20mm 3、产品特点描述：新型合成材料，回弹力强，具有良好的手感，且耐磨，抗撕拉度强，具有良好的防滑力和抓地力	训练垫	1、材质：TPR+橡胶+塑料扣 2、规格：冷灰 180×60×1.0cm 香芋紫 180×58×1.0cm 孔距：46cm 内孔直径：20mm 3、产品特点描述：新型合成材料，回弹力强，具有良好的手感，且耐磨，抗撕拉度强，具有良好的防滑力和抓地力	
2.	健身球	1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：65cm 2000 克 球皮浅灰色，产品配备有气筒，气拔，气塞。	健身球	我单位承诺： 1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：65cm 2000 克 球皮浅灰色，产品配备有气筒，气拔，气塞。	无偏离
3.	瑜伽轮	规格：直径 33cm 宽度 13cm 材质：内圈 PC 树脂 外圈 TPE 发泡 颜色：木色 克重：1900g	瑜伽轮	我单位承诺： 规格：直径 33cm 宽度 13cm 材质：内圈 PC 树脂 外圈 TPE 发泡 颜色：木色 克重：1900g	无偏离
4.	瑜伽砖	1. 材质：EVA 2. 规格：尺寸 23*15*8cm 重量 270g 硬度绿色 45 度，蓝色 60 度，中间蓝色线条 60 度 3. 颜色：崧蓝绿+天际蓝	瑜伽砖	我单位承诺： 1. 材质：EVA 2. 规格：尺寸 23*15*8cm 重量 270g 硬度绿色 45 度，蓝色 60 度，中间蓝色线条 60 度 3. 颜色：崧蓝绿+天际蓝	无偏离
5.	牵拉训练带（PRO 版）	1、材质：织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU 革+金属电镀扣 2、规格：总长(含金属扣) 230cm 宽度 3.0cm 厚度 2.5mm 金属扣 48×27mm 共 10 段 每段 17cm 长 弹力绳磅值约 10LB 重 230g	牵拉训练带（PRO 版）	我单位承诺： 1、材质：织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU 革+金属电镀扣 2、规格：总长(含金属扣) 230cm 宽度 3.0cm 厚度 2.5mm 金属扣 48×27mm 共 10 段 每段 17cm 长	无偏离

26

				弹力绳磅值 10LB 重 230g	
6.	方形踏板（pro）	1、材质：主体 PP 材料，增高底拖 PP 材料，表面贴合皮 TPE 材料。 2、规格：方形结构，整体长度 98.5CM，宽度 37.5CM，三档高度可调：分别为 15CM、20CM、25CM，产品净重 7.5KG。	方形踏板（pro）	我单位承诺： 1、材质：主体 PP 材料，增高底拖 PP 材料，表面贴合皮 TPE 材料。 2、规格：方形结构，整体长度 98.5CM，宽度 37.5CM，三档高度可调：分别为 15CM、20CM、25CM，产品净重 7.5KG。	无偏离
7.	按摩棒	1、材质：PP+TPR 包胶+不锈钢管 2、规格：总长度 53.5CM，把手长度 13CM，短珠长度 5.5CM，直径 6CM，长珠 16.5CM，直径：5.8CM。 特点 1. 小圆球和长圆轴的搭配，对身体的大肌肉群和小肌肉群都可以按摩放松到；小圆球的高弧面也可对肌肉进行深层按摩放松。 2. 按摩棒表面的高低纹理，能够更有效的触碰到筋膜点。 3. 家族式铠甲纹系列，流线型的把手，设计感强。 4. 鸭嘴式手柄，掌心接触面更大，使用时更好发力，更舒适。 5. 表面高硬度软性材料，触感更能被身体接受，没有塑料的生硬感。	按摩棒	我单位承诺： 1、材质：PP+TPR 包胶+不锈钢管 2、规格：总长度 53.5CM，把手长度 13CM，短珠长度 5.5CM，直径 6CM，长珠 16.5CM，直径：5.8CM。 特点 1. 小圆球和长圆轴的搭配，对身体的大肌肉群和小肌肉群都可以按摩放松到；小圆球的高弧面也可对肌肉进行深层按摩放松。 2. 按摩棒表面的高低纹理，能够更有效的触碰到筋膜点。 3. 家族式铠甲纹系列，流线型的把手，设计感强。 4. 鸭嘴式手柄，掌心接触面更大，使用时更好发力，更舒适。 5. 表面高硬度软性材料，触感更能被身体接受，没有塑料的生硬感。	无偏离
8.	弹力带	规格：蓝色，20LB，厚 0.55MM 1、材质：天然乳胶 2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。	弹力带	我单位承诺： 规格：蓝色，20LB，厚 0.55MM 1、材质：天然乳胶	无偏离

27

		3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。		2、规格：长度 2500mm，宽度 150mm。 3、产品特点：产品表面有分布的数值显示，可以根据不同的力度测出相应的拉力值。	
9.	半圆平衡球 (PRO 版)	1、材质：球皮环保 PVC 材质，边框 ABS 材质，底盘 PP+玻纤+TPR 材质。 2、规格：底部圆直径 63cm，底部要求粘贴 TPR 防滑皮，贴皮面积 50cm，球皮最大可充气高度 22cm。	半圆平衡球 (PRO 版)	我单位承诺： 1、材质：球皮环保 PVC 材质，边框 ABS 材质，底盘 PP+玻纤+TPR 材质。 2、规格：底部圆直径 63cm，底部粘贴 TPR 防滑皮，贴皮面积 50cm，球皮最大可充气高度 22cm。	无偏离
10.	木质体位棒	1、材质：杨木 表面清漆处理 2、尺寸：1.2 米长， 直径 2.5cm 3、用途：促进身体关节灵活易动，有助于调整整体轴线、基本姿势以及纾解肩部与髋关节周围的压力等	木质体位棒	我单位承诺： 1、材质：杨木 表面清漆处理 2、尺寸：1.2 米长， 直径 2.5cm 3、用途：促进身体关节灵活易动，有助于调整整体轴线、基本姿势以及纾解肩部与髋关节周围的压力等	无偏离
___分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

- 1.表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2.当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 3.采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西沐先体育发展有限公司

日期：2026 年 2 月 12 日



7.商务条款偏离表；

四、商务条款偏离表

(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	合同签订时间及履约期限和地点 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	我单位承诺： 合同签订时间及履约期限和地点 1. 合同签订时间：自中标通知书发出之日起 15 日内签订，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
	2. 交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用	我单位承诺： 2. 交付时间（期限）：合同签订之日起 90 日内完成供货安装调试并交付使用	无偏离
	3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。	我单位承诺： 3. 交付的地点：崇左市，采购人指定地点。	无偏离
二	报价及其他要求 1. 要求投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的	我单位承诺： 报价及其他要求 1. 投标货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物。所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离

6

	产品。		
	2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。投标人在固定总价中必须考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	我单位承诺： 2. 投标报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险、以及机械设备、安装、调试、履约验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切税金和费用。我单位在固定总价中已考虑各种风险费用。在合同履行过程中，采购人不予支付合同以外的其他费用。我单位负责工人人身、设备安全责任，验收前，设备丢失自行负责。	无偏离
	3. 投标人提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均必须满足国家和行业规范标准。	我单位承诺： 3. 我单位提供的货物及制作安装采用的各种配件、材料均满足国家和行业规范标准。	无偏离
三	付款方式 1. 合同签订后供应商部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；	我单位承诺： 付款方式 1. 合同签订后我单位部分设备进场后采购人在收到发票 10 个工作日内支付合同金额的 30%预付款；	无偏离
	2. 完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；	我单位承诺： 2. 完成合同价供货的 80%并初步验收合格后支付至合同总金额的 60%；	无偏离
	3. 采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。	我单位承诺： 3. 采购货物经验收合格后，支付至合同金额的 100%。	无偏离
四	质保期 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家	我单位承诺： 质保期 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。除特别注明外，所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年（国家、生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求	无偏离

7

	的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	的，按国家、生产厂家的规定执行，我单位在投标文件中承诺高于该期限，按照我单位承诺），质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。	
五	售后服务 1. 投标文件中应注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。	我单位承诺： 售后服务 1. 投标文件中注明维修保养期及维保范围，提供保修年限、上门保修服务及货物保养、服务说明，超过保修期之后，紧急情况下如何处理问题的说明。	无偏离
	2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，中标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。中标人须负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	我单位承诺： 2. 在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏、质量问题，我单位予以技术服务、维修、货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。我单位负责设备的安装调试和技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导。	无偏离
	3. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，	我单位承诺： 3. 我单位提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接到用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的由我单位提供详细的应急解决方案，	无偏离

8

	因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。	24 小时内修复使用，因我单位工作延误，造成采购人损失的，我单位负赔偿责任。	
六	产品质量要求 要求投标货物及其所有零部件、配件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	我单位承诺： 产品质量要求 我单位投标货物及其所有零部件、配件是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。	无偏离
七	核心产品 本分标核心产品为 <u>武术地毯</u> 产品。	我单位承诺： 核心产品 本分标核心产品为 <u>武术地毯</u> 产品。	无偏离
八	规范标准 采购标的需执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。多项标准的，按最新标准或较高标准执行。	我单位承诺： 规范标准 采购标的执行国际标准、国家标准、行业标准、地方标准、其他标准、规范。多项标准的，按最新标准、较高标准执行。	无偏离
九	采购标的验收标准 1. 验收过程中所产生的一切费用均由中标人承担。报价时应考虑相关费用	我单位承诺： 采购标的验收标准 1. 验收过程中所产生的一切费用均由我单位承担。报价时已考虑相关费用	无偏离

9

	2. 采购人对中标供应商提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。	我单位承诺： 2. 采购人对单位提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。	无偏离
	3. 中标供应商交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。中标供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	我单位承诺： 3. 我单位交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果随货物交采购人。我单位不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，我单位负责补齐，否则视为未按合同约定交货。	无偏离
	4. 中标供应商需负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购方可组织验收。	我单位承诺： 4. 我单位负责安装、调试，直到设备运行符合技术要求，采购方可组织验收。	无偏离
	5. 采购人组织验收，中标供应商必须到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	我单位承诺： 5. 采购人组织验收，我单位到场配合，验收合格后双方签署验收合格凭证。	无偏离
	6. 验收环节要求：交货时采购人根据中标人的投标文件以及相关国家标准进行验收，如所提供货物在验收过程中出现无法满足招标文件规定的参数及要求的或与投	我单位承诺： 6. 验收环节要求：交货时采购人根据我单位的投标文件以及相关国家标准进行验收，我单位所提供货物在验收过程中出	无偏离

10

十	标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由中标人自行负责。	现无法满足招标文件规定的参数及要求的、与投标文件响应不符合的采购人不予验收并终止合同，并上报上级主管部门，由此产生的一切经济损失由我单位自行负责。	
	7. 其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。	我单位承诺： 7. 其他未尽事宜参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。	无偏离
	进口产品说明 ☐ 本表的第项货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购我国企业转产技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与	我单位承诺： ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，有进口产品参与投标的作无效标处理。	无偏离

11

	投标的作无效标处理。	
1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。

2. 如果招标文件需求为小于或大于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为废标。

4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章) 广西泳华体育发展有限公司

日期：2020年2月12日

8.中标供应商澄清函（如有请提供）

无。

9.其他与本合同相关的资料--设备性能配置清单;

三、货物配置清单

所投分标: 1分标

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
儿童体适能中心							
1.	软式长方跳箱	2组	鑫宁健	XNJ-03	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	加厚防滑 PVC、填充 EPE, 15cm、30cm、45cm、60cm、整套 50 斤重, 4 个/组
2.	三步台阶	2个	鑫宁健	XNJ-06	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	采用 1000D 加厚 PVC 夹网布, 皮层 0.8m 厚。内部填充环保 EPP 全新料, 绝非再生海绵! 采用 YKK 进口拉链。台阶加宽型号。
3.	五折垫	2个	鑫宁健	XNJ-01	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	共五块。每块长 1.2 米, 宽 0.6 米, 高 0.1 米。展开后, 长 3 米, 宽 1.2 米, 高 0.1 米的长方体。颜色为红橙黄绿蓝。
4.	折叠斜坡垫	2个	鑫宁健	XNJ-09	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	172*80*35*5 厘米折叠尺寸 86*80*40 厘米(可定做各种尺寸)
5.	斜坡垫	2个	鑫宁健	XNJ-08	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	尺寸 80*60*35 厘米, 内环保珍珠棉外包夹网革, 可定做尺寸
6.	软体平衡木珍珠棉	2个	鑫宁健	XNJ-12	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	300*30*20*30 厘米, 横截面为梯形, 高密度压缩再生棉, 外包夹网革, (较轻)
7.	S 平衡木	2组	鑫宁健	XNJ-13	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	长 240cm, 宽 30cm, 高 30cm, 外 PVC 人革, 高密度珍珠棉
8.	四级梯形跳箱	2组	鑫宁健	XNJ-114	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	120*70*90*40 内高密度环保纯珍珠棉, 外包 pvc 夹网革
9.	多功能训练架	4组	鑫宁健	XNJ-77	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	高 72cm, 宽 63cm, 一组 2 个
10.	幼儿测试平衡木	2个	鑫宁健	XNJ-302	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	尺寸: 300*10*30cm 材质: 优质木材+钢架, 钢架厚度 3mm 环保 PVC 防滑防撕裂皮革

11.	青少年体能立定跳远垫	2个	鑫宁健	XNJ-746	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	材质: PVC 刻度: 0—300cm 规格: 350*90*0.45cm 特点: 多层缓冲结构, 高强度防滑纹
12.	坐位体前屈	2个	大榆	DY-K5016	江苏大榆科技有限公司	中国	材质: 高密度复合板, 铝合金板, 尺寸: 25cmX 35cmX 40cm
13.	少儿体能运动秒表	2个	天福	PC396	深圳市天福惠波实业有限公司	中国	型号: PC396 单排2道记忆秒表产品 尺寸: 80*61*22.4mm 净重: 42g 介绍: 30分钟内以1/100秒为计时单位, 30分钟以上以秒为计时单位最大计时为24小时1行, 6位数量液晶显示, 字高: 7.2mm 时间, 日历, 定时响闹, 及整点报时 12/24 小时显示, 纽扣电池
14.	标志杆组合	2个	赛奥	SA-141	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	注水底座+1.5米杆子+旗子
15.	少儿体能训练网球	2个	欧帝尔	HONOR	浙江欧帝尔体育用品有限公司	中国	颜色: 荧光黄 (国际标准网球颜色), 产品特点标准训练用网球, 基本能适应各种场地, 此球采用天然橡胶制作内胆, 气压为标准训练用网球气压, 球感舒适, 此球特点是适合训练, 弹性好。
16.	中档少儿体能组合踏板	6套	鑫宁健	XNJ-4456	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	材质: ABS 工程塑料可调高度为10CM; 15CM; 21CM 配件: 面板1块, 踏板托4个重量: 10kg
17.	58CM 少儿体能波速球	6个	鑫宁健	XNJ-SB553	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	球面 PVC 底 pp abs 乳胶管半球主要由两个部分组成, 上半部分是橡胶制成的半球, 下半部分是塑料平台 1 平衡半球的两面都可以进行训练, 主要特色是不稳定, 不稳定表面训练, 提升平衡感, 本体感觉以及强化核肌群, 直径 58cm
18.	折叠敏捷梯	2个	赛奥	SA-151	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	本款塑料片和织带间距严格控制, 不会出现脚踩上横档偏移的情况, 两套可以拼接成 12 米。间距可调节, 可收纳, 含收纳包, 6 米 12 栏
19.	竹节跳绳	8个	鑫宁健	8323	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	规格: 手柄长度: 17.5 厘米手柄直径: 2.5 厘米, 绳体长: 260 厘米 (长短可调), 绳重: 110 克。材料: 手柄: pvc. 竹节: pp. 绳体: 内芯为直径 3 毫米尼龙绳, 尼龙绳. 上穿有 100 多粒耐

273

							磨强化塑料管。颜色: 蓝白、绿白、粉红白、蓝白、黑白
20.	健美体操垫	2块	鑫宁健	XNJ-D112	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	120*60*3cm, 内为珍珠棉, 外包 PU
21.	38cm 普通款	10个	赛奥	SA-010	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	尺寸: 20*38cm 材质: pe
22.	敏捷环	10个	赛奥	直径 40cm	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	红、黄、蓝三种颜色, 优质 ABS 工程塑料制成, 用于各种跨越式训练与敏捷训练, 直径 40cm,
23.	敏捷栏高低组合	4套	赛奥	SA-091/092/093/094	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	材质: PE, 一套四个不同高度, 能够很好的提高灵敏性高 15、23、30、40cm
24.	标志碟	2套	赛奥	SA-171	义乌市奇跃体育用品有限公司	中国	PE 全新料, 韧性极好。每 50 个配一个架子、含网袋, 四色, 50 片一套
25.	儿童篮球架	2个	鑫宁健	XNJ-L25	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	规格(长 x 宽 x 高): 2795×1400×3800mm a. 主要材料: 钢管、钢化玻璃; b. 主要承载立柱: 150×100×2.5mm; c. 主要承载横梁: 50×50×2.0mm; d. 篮球圈类型: 普通篮圈; e. 篮球架臂长最长时: 805mm; f. 篮板厚度: 10mm; g. 篮板规格: 1200×800mm; h. 篮板材质: 钢化玻璃钢化篮板 i. 篮圈材质: Φ20mm 实心钢筋, 篮框离地面活动高度 2050mm; j. 底座规格: 1400×800×375mm, 配重: 用碎石等实心石头(自备), 配重重量 302 kg/台; k. 各连接部位坚固, 螺栓、螺钉防锈、防松、防盗。 l. 轮子直径: 125mm
26.	5号篮球	2个	摩腾	BG5X-QL777	摩腾运动器材(泗洪)有限公司	中国	5号 颜色: 深棕色 直径: 21.5cm 材质: 耐磨 PU+橡胶中胎+橡胶内胆+尼龙缠纱 适用: 水泥地、操场、室内、橡胶地等

武术实训室

274

1.	竞赛刀	35 把	大业亨通	DY4A0511	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、刀身材质：65 硅二锰钢制/有刀背。刀柄材质：不锈钢铸造，护手盘：纯铜制；刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲度 91 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广； 3、功能：武术套路刀术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路刀术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
2.	训练刀	130 把	大业亨通	DY9N051	北京大业亨通体育有限公司	中国	规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲度：91 度且回弹不变
3.	竞赛枪	30 把	大业亨通	DY6A0711	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、材质工艺：枪杆玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，枪头材质工艺：不锈钢，外加长条形打孔设计，枪头与枪杆连接处独家设计，枪尖独家设计。枪缨：尼龙。后墩：铜质。 2、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
4.	训练枪	90 把	大业亨通	DY6N252	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、尺寸可定制（常规 170、175、180） 2、材质：铝合金材质，不锈钢枪头。 3、功能：武术套路枪术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，

275

							4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路枪术训练，
5.	竞赛剑	30 把	大业亨通	DY4A0611	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、剑身材质：65 硅二锰钢制/有剑槽。剑柄：纯铜铸造，剑鞘：木制配铜制配件；剑把：木制；剑身采用手工磨制/抛光；剑身弯曲度 91 度且回弹不变性。配重材质：铅。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥及项目推广； 3、功能：武术套路剑术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广，产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路剑术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证 ▲4、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲投标、供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
6.	训练剑	130 把	大业亨通	DY7N330	北京大业亨通体育有限公司	中国	规格：560mm、580mm、600mm、620mm、640mm、660mm、680mm、700mm、720mm、740mm、760mm、780mm、800mm 材质工艺：刀身材质：弹簧钢，刀护手盘材质：不锈钢。刀把材质：木制。刀身采用：手工磨制/抛光；刀身弯曲度：91 度且回弹不变
7.	竞赛棍	30 根	大业亨通	DY6A731	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、材质工艺：棍体玻璃纤维外加交叉丝侧向支撑，后墩：铜制，前头：塑胶封口，上漆。功能：武术套路棍术训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广； 2、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。 ▲3、产品环保要求：重金属铅、汞、六价铬、镉、多溴联苯的单体、成分含量在国家规定限量值内。 ▲供货时提供符合技术指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
8.	训练棍	200 把	大业亨通	DY2N631	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、尺寸可定制（常规 170、175） 2、材质：白蜡杆（弹性好、耐冲击）便于握持和发力。表面处理：光滑无毛刺； 3、功能：武术套路棍术训练，有助于运动员高水平发挥及项

276

							目推广。 4、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路棍术训练。
9.	朴刀	30 把	大业亨通	DY4N9040	北京大业亨通体育有限公司	中国	1、刀头材质：弹簧钢。刀杆材质：不锈钢/厚度：0.1cm。直径：4cm。护手盘材质：不锈钢。刀墩材质：不锈钢配 3 个不锈钢环。刀身弯度：91 度且回弹不变性。 2、产品特点：符合人体工程学，比赛期间轻/响，有助于运动员高水平发挥。功能：武术套路朴刀训练，比赛使用，统一规范，有助于运动员高水平发挥及项目推广。 3、产品标准：重量，长度，重心比例，弹性硬度，符合武术套路朴刀训练，比赛器械标准。中国武术协会认证。
10.	武术地毯	1 张	康瑞体育产业股份有限公司	6.3m*23m	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	中国	规格：6.3m*23m*4cm。（尺寸根据场地调整）成套性配置：主要分为地毯与柔性层，地毯印中国武协标。场地上层为武术地毯，下层为柔性层，由五个单元组成，单元 XPE 热合地毯，单元之间采用钩带连接，底面 XPE 水切割方式使单元方便卷起、存放和运输地毯采用粘扣连接方式。 ▲30 倍 XPE： 1、密度 32 kg/m³； 2、横向拉伸强度 0.33MPa、纵向拉伸强度 0.36MPa； 3、横向断裂伸长率 108%、纵向断裂伸长率 85%； 4、横向直角撕裂强度 1.96N/mm、纵向直角撕裂强度 1.72N/mm； 5、压缩应力应变 0.12MPa。 ▲地毯主要参数：割绒弯头、材质：尼龙、绒高：8mm、绒头总质量：1600g/m²、隔距：1/10、干胶量：1050 克、色牢度：4 级、环保：符合 GB18587-2001 A 级。 特点：外观美观大方，脚感舒适，弹性好，承载能力强，有利于运动员动作发挥。 ▲投标、供货时提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
11.	pvc 运动地胶	260 平方	杰帝奇	5.0mm	河北杰帝奇体育用品有限公司	中国	1、产品总厚度：5.0mm，耐磨层厚度 1.2mm。 2、反弹率 90% 3、邵氏硬度（邵 A）80

277

							4、氯乙烯单体：未检出 5、可溶性铅：未检出 6、223 种高关注物质 (SVHC) 筛分测试报告，测试结果 0.1% (w/w) ▲7、产品减震吸收性能良好，孔隙率 52.6%。 ▲8、产品玻纤含量 25.7%。 ▲9、为保证产品在不同温度、湿度下的质量稳定性及良好的防潮性，产品防潮测试 (①：试件侧立浸入温度为 (20±1)℃ 的水中，浸泡 (70±1)h，取出拭去试件表面水分 ②：-12℃~25℃低温箱中冷冻 (24±1)h③：从冷冻箱中取出立即放入 (70±2)℃鼓风干燥箱中，烘干 (70±1)h④：置于 (20±5)℃室温下冷却 (4±0.5)h⑤：①~④为一个循环，共 18 个循环，每个循环将试样上下翻转 180° ⑥：最后一个循环的烘干结束后再进行再平衡处理) 后，试验后试样无粉化，无破损、起皮和分层。 ▲10、为保证产品耐污老化后的性能稳定性，符合 GB/T 1690-2010 标准，产品耐化学试剂 (矿物油) 后，冲击吸收 (Fr50℃) 39.8%。 ▲11、提供产品总体积收缩率 0.23% 的证明。 ▲12、为保证产品的耐用性，产品应通过酸性盐雾实验，样品表面无明显变化，无起泡、无开裂、无剥落，拉伸强度变化率 0.6%。 ▲13、耐化学试剂 (矿物油) 后，无明显变化，无变色，无起泡，无开裂等现象。 14、以上标注▲为满足项，投标、供货时提供具有 CMA 和 CNAS 标识的检测报告，否则验收不予通过。
12.	便携式电子记分牌	5 个	鑫宁健	XNJ-2765	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	规格：300X600X75mm 功能：大比分、发球权、比赛时间、比赛节数等、遥控操作
13.	立式沙袋	2 个	康瑞	2736mm×2736mm×2600mm	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	中国	规格：2736mm×2736mm×2600mm 材质：碳素结构钢 A. 多功能训练器主要材质：Q235 碳素结构钢； 立柱主要材质：Q235/□50×3 方管； 框架主要材质：Q235/□50×3 方管和 Q235/25×50×3 矩形

278

							管; 梨球架导轨主要材质: Q235/□45×3 方管; 拳靶底托架主要材质: Q235/20×40×2 矩形管、Q235/∠30×3 角钢; 速度球支架主要材质: Q235/25×50×3 矩形管。 B. 包括四套沙袋、一套速度球(配四根弹力绳)、一个梨球、二个固定靶。 沙袋采用优质太空革和 PVC 机织布制作, 内胎由 XPE 和碎海绵, 加钢砂配重 太空革: 1、面密度 540 g/m ² ; 2、拉伸负荷 径向 500N, 纬向 400N; 3、断裂伸长率 径向 60%, 纬向 100%; 4、撕裂负荷 径向 90N, 纬向 90N。 外套 PVC 机织布: 1、克重 600G/m ² , 厚度 0.54mm; 2、拉伸负荷 径向 1500N/3cm, 纬向 1200N/3cm; 3、撕裂强度 径向 200N, 纬向 200N; 4、断裂伸长率 径向 20%、纬向 25%。
14.	牛角包 PRO 版	4 套	康瑞	4kg, 8kg, 12kg, 16kg 各 1	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	中国	材质: 太空革+PP 棉+铁砂 规格: 4KG、8KG、12KG、16KG 各一只
15.	能量包 (PRO 版)	4 套	捷英飞	X. S. 004A /B/C/D/E	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 外皮: 1.4mm 厚 PVC (背部附脊布), 把手: 1.2mm 厚 PU, 内部填充三维中空棉, 织带: 5cm 宽丙纶 (双层缝纫), 内部固定筒: 植物性纤维, 缓冲填充棉: EPE 珍珠棉, 负重填充物: 铁砂。 2、规格: 产品直径 21cm, 长度 51cm, 把手长度 14cm。 3、配置: 5kg 黑黄色、10kg 黑绿色、15kg 黑红色、20kg 黑蓝色、25kg 黑灰色各一个
16.	跳箱套装四只装 (PRO 版)	4 套	捷英飞	X. B. 002	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 外皮: 1000D PVC 夹网布, 内填充物: 胶合板 15mm 厚, 高密度 EVA18mm 厚。 2、规格: 两只跳箱为一套, 分别为长 90cm×宽 75cm×高 15cm, 长 90cm×宽 75cm×高 30cm, 长 90cm×宽 75cm×高 45cm, 长

279

							90cm×宽 75cm×高 60cm 3、产品特点: ①四个立边为圆弧角设计②内填充物为木质框架, 外表贴 EVA, 用于增加跳箱重量防止侧滑, 同时减少产品变形, 导致外皮松垮
17.	墙球 (PRO 版)	4 套	捷英飞	X. S. 016A /B/C/X. C . 010C/D/ E/F/G/H	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 1) 外皮最外层凯夫拉面料, 防滑以及耐用性更强。2) 外皮中层 EVA 材料 (用于增加抓握感) 3) 外皮内层牛津布, 主要增加强度和面面板型。4) 内部填充橡胶颗粒和 PP 棉, 用于保持中心的稳定。5) 缝线: 丝光线, 坚韧性更强。 2、产品特点: a. 超强材料, 抗拉, 耐磨, 可在室外使用, b. 材料表面摩擦力强, 使用不易脱手, 打滑。c. 充足的填充物, 以及一定弹性强度的外皮, 保证球在摔打后, 有一定的弹性。d. 高强度的缝线保证球的耐用性。e. 球直径较小, 双手抓更容易发力, 做爆发、力量摔砸投训练。 3、配置: 4LB、6LB、8 LB、10 LB、12 LB、14 LB、16 LB、18 LB、20 LB 各一个
18.	后手翻辅助八角柱	4 个	鑫宁健	XNJ-760	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	表皮: 环保 PVC 防滑革 填料: EPE 颜色: 红+蓝, 黄+绿 尺寸: 75x60x60cm
19.	海绵包	4 块	鑫宁健	XNJ-761	广西鑫宁健体育科技有限公司	中国	表皮: 软性环保 PVC 革 填料: 优质高回弹海绵 颜色: 蓝色 尺寸: 240*120*20cm
20.	软平衡木	4 块	康瑞	2500× 240/150 ×99mm	潍坊康瑞体育产业股份有限公司	中国	1、规格: 2500×240/150×90mm 2、外套: 绒面超纤革+机织布黄 158C; 内胎: 30 倍 XPE。
21.	跆拳道护具 (八件套)	30 套	九日山	2905AETK 00	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格: 1# /2# /3# /4# 1、护头: 材质: 聚氨酯 CR 片材, 一次成型发泡工艺; 说明: 根据力学原理设计, 柔软舒适、透气效果好, 具有卓越的防护能力, 穿戴不易滑落, 有效防护耳部、后脑免受击打。 2、护胸: 材质: 高质 PU、压缩聚氨酯材料填充; 说明: 具有保护效果出色, 抗击打能力强, 强度高, 穿戴舒

280

							适，快速恢复的特点。 3、护肘：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，高效吸能，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 4、护档：材质：高质 PU； 说明：压缩聚氨酯材料填充，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 5、护腿：材质：高质 PU 说明：压缩聚氨酯材料填充，内胆高效吸能，抗击打能力强，具有保护效果出色，透气性好，穿戴舒适，不易松脱，快速恢复的特点。 6、护具背包：高密度牛津布 可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，携带方便，设计简单大方，适合训练用的理想背包 7、护具手套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU 8、护具脚套规格：S/M/L/XL/XXL 材质：高质 PU
22.	跆拳道双靶	50 个	九日山	1607B1	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格：380mm×180mm 材质：PU 特点：高质材料的靶面配合优质填充料，不仅轻便，而且结实耐用。靶身的设计能带来手感和击打感的有效提升，本品的功能、用料、设计和外观处处体现了专业品牌风范。本脚靶适合日常训练使用，是跆拳道学习的必备用具。
23.	伊朗靶	20 个	九日山	1608B1	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格：450mm×250mm×100mm 材质：PU 特点：新式靶具，使用更灵活方便，适用于道馆和跆拳道爱好者。
24.	弧形大踢靶	20 个	九日山	1609B	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格：800mm×380mm×200mm 材质：PU
25.	吸尘器	2 台	艾杜森	ww-602	五维(宁波)智能科技有限公司	中国	过滤系统：五重过滤 主机重量：1.73kg 电池容量：3000mAh 充电时间 运行时间：90 分钟 4 小时

281

							尘杯容量：0.6L 马达：追觅 SPACE50 高速马达
26.	跆拳道垫	123 平方	九日山	1908A4-2	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	一、外形尺寸：12000*9.6*25mm，EVA 材质，红/黄、蓝两面。比赛区 8000*8000mm。 ▲二、比赛区内为红色/黄色，外围区为蓝色。垫子的两面分别为蓝色和黄色/红色，赛区用垫子的黄面/红面，外围用垫子的蓝面，每块采用子母牙拼接。方垫纹路分为：五道纹、草席纹。 三、ρ 95-120EVA： 1、密度 95.7 kg/m³； 2、横向拉伸强度 0.69MPa、纵向拉伸强度 0.8MPa； 3、横向断裂伸长率 178%、纵向断裂伸长率 171%； 4、横向直角撕裂强度 6.77N/mm、纵向直角撕裂强度 6.65N/mm； 5、压缩应力应变 0.289MPa。 ▲投标、供货时提供符合技术参数指标的第三方检测报告，否则验收不予通过。
27.	散打护具（女成人）	6 套	九日山	2901C1	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打女子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01（PU） 规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、女子护档：规格：S/M/L/XL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制成，强力松紧带。特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。
28.	散打护具（男）	24 套	九日山	2901C1	福建省伟志兴体育	中国	1、散打比赛护头：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU

282

	成人)				用品有限公司		特点：橡塑发泡模压一次成型，后脑勺加厚处理，头围大小可自由调节，提供最专业的保护。 2、散打男子护胸：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：PU 特点：新型材料，重量轻便，防护效果好。 3、散打手套：型号：TS8303A2-01 (PU) 规格：8oz、10oz、12oz 功能：比赛型 4、男子护裆：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：硬塑内胆，高弹发泡制成，强力松紧带，特别增加了对小腹部的保护。 5、散打护腿：规格：S/M/L/XL/XXL，材质：高质 PU 特点：高弹发泡制，轻便耐用，抗击能力强。 6、护具背包：材质：高密度牛津布，特点：可容纳多种护具、训练用品，抽绳式设计，做工精细，方便快捷，设计简单大方，适合训练用的理想背包。
29.	散打拳靶	30 副	九日山	1604BE00 HX	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格：均码 材质：PU 特点：新款加长型，优质选材，高回弹 EVA 内芯。
30.	散打陪练假人	16 个	九日山	1801B4	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	40kg 高度：1.6 米 材质：多规格可选择，抗磨面层，精工车线缝制，填充优质钢砂和碎海绵，弹性更好，使用寿命更长。裁判台型
31.	散打大护胸靶	16 个	九日山	1305B1	福建省伟志兴体育用品有限公司	中国	规格：S/M/L/XL/XXL 材质：PU，加厚款
32.	环境改造	1 项			广西砚鑫建设有限公司	中国	1、铝扣板吊顶 70 m²：600*600 铝扣板、木工前期定位、膨胀螺丝、吊筋、龙骨架固定、600*600 铝扣板封板。 2、强电灯线安装：吸顶灯 18 盏，1.0 平方铜芯电线、PVC 穿线管、直接、弯头、防水胶布、绝缘胶布、开槽、布线、 2.5 平方铜芯电线空调主线布线。 3、树脂瓦结构屋面封顶 88 m² (钢结构+树脂瓦屋面、防水施工、600*600 石膏板吊顶隔热) 4、隔墙 80 m²：结构方式轻钢龙骨+阻燃板+免漆板。 5、墙面装修 150 m² (腻子涂料)：墙面石膏找平、三遍批灰，打磨、油饰高级乳胶漆。 6、地面处理 260 m²：原地板打磨、C20 混凝土找平、2mm 厚

283

							自浇平水泥一层。仿木纹 4.5mm PVC 地板胶安装，防潮、防霉、防雾化处理 7、包柱、钢化玻璃门 2 扇、排风扇 8、平面吊顶 172 m²：轻钢龙骨 8 厘螺纹吊杆，9 厘阻燃板打底，免漆板
33.	文化建设	1 项	砚鑫	定制	广西砚鑫建设有限公司	中国	1、实训室标识*2 块 (规格：15cm*28cm) 2、门牌标识*2 块 (规格：15cm*28cm) 3、责任标识牌*3 块 (规格：60cm*90cm，塑料银边) 4、管理制度牌*5 块 (规格：60cm*90cm，塑料银边) 5、实训室告示牌*8 块 (规格：60cm*90cm，塑料银边) (内容可为各实训室宣传广告、相关体育知识) 材质：PVC+UV，厚度：5mm，包含设计排版、安装，具体内容待定
34.	镜子	20 平米	砚鑫	定制	广西砚鑫建设有限公司	中国	玻璃银镜 厚度 5mm 尺寸：1830*2440mm 反射率：银镜 90% 镀层厚度：银层 0.1 耐腐蚀性：盐雾测试 24 小时 边缘处理：磨边
瑜伽舞蹈实训室							
1.	普拉提功能训练垫	40 张	捷英飞	J. M. 350	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质：TPR+橡胶+塑料扣 2、规格：冷灰 180×60×1.0cm 香芋紫 180×58×1.0cm 孔距：46cm 内孔直径：20mm 3、产品特点描述：新型合成材料，回弹力强，具有良好的手感，且耐磨，抗撕拉度强，具有良好的防滑力和抓地力
2.	健身球	40 个	捷英飞	X. C. 001B A	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质：环保 PVC 材质 2、规格：65cm 2000 克 球皮浅灰色，产品配备有气筒，气拔，气塞。
3.	瑜伽轮	40 个	捷英飞	J. F. 335C	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	规格：直径 33cm 宽度 13cm 材质：内圈 PC 树脂 外圈 TPE 发泡 颜色：木色 克重：1900g

284

4.	瑜伽砖	80 个	捷英飞	F. F. 051B	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1. 材质: EVA 2. 规格: 尺寸 23*15*8cm 重量 270G 硬度绿色 45 度, 蓝色 60 度, 中间蓝色线条 60 度 3. 颜色: 崧蓝绿+天际蓝
5.	牵拉训练带 (PRO 版)	40 个	捷英飞	X. F. 016	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 织带涤纶+弹力绳涤纶乳胶+PU 革+金属电镀扣 2、规格: 总长(含金属扣) 230cm 宽度 3.0cm 厚度 2.5mm 金属扣 48×27mm 共 10 段 每段 17cm 长 弹力绳磅值 10LB 重 230g
6.	方形踏板 (pro)	40 个	捷英飞	X. B. 010A	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 主体 PP 材料, 增高底拖 PP 材料, 表面贴合皮 TPE 材料。 2、规格: 方形结构, 整体长度 98.5CM, 宽度 37.5CM, 三档高度可调: 分别为 15CM、20CM、25CM, 产品净重 7.5KG。
7.	按摩棒	40 个	捷英飞	X. F. 017	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: PP+TPR 包胶+不锈钢管 2、规格: 总长度 53.5CM, 把手长度 13CM, 短珠长度 5.5CM, 直径 6CM, 长珠 16.5CM, 直径: 5.8CM。 特点 1. 小圆球和长圆轴的搭配, 对身体的大肌肉群和小肌肉群都可以按摩放松到; 小圆球的高弧面也可对肌肉进行深层按摩放松。 2. 按摩棒表面的高低纹理, 能够更有效的触摸到筋膜点。 3. 家族式铠甲纹系列, 流线型的把手, 设计感强。 4. 鸭嘴式手柄, 掌心接触面更大, 使用时更好发力, 更舒适。 5. 表面高硬度软性材料, 触感更能被身体接受, 没有塑料的生硬感。
8.	弹力带	40 条	捷英飞	X. R. 043D	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	规格: 蓝色, 20LB, 厚 0.55MM 1、材质: 天然乳胶 2、规格: 长度 2500mm, 宽度 150mm。 3、产品特点: 产品表面有分布的数值显示, 可以根据不同的力度测出相应的拉力值。
9.	半圆平衡球 (PRO 版)	40 个	捷英飞	X. B. 001P	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 球皮环保 PVC 材质, 边框 ABS 材质, 底盘 PP+玻纤+TPR 材质。 2、规格: 底部圆直径 63cm, 底部粘贴 TPR 防滑皮, 贴皮面积 50cm, 球皮最大可充气高度 22cm。
10.	木质体位棒	80 根	捷英飞	J. M. 062A	苏州工业园区嘉友	中国	1、材质: 杨木 表面清漆处理

285

					运动休闲用品有限公司		2、尺寸: 1.2 米长, 直径 2.5cm 3、用途: 促进身体关节灵活易动, 有助于调整整体轴线、基本姿势以及缓解肩部与髋关节周围的压力等
--	--	--	--	--	------------	--	--

备注:

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整, 品牌、规格型号没有则填无, 填写有缺漏的, 投标文件作无效处理。货物名称、数量及单位必须与“货物需求一览表”一致, 否则投标文件作无效处理。

投标人名称(电子签章): 广西泳净先体育发展有限公司

日期: 2024 年 2 月 12 日

286