

政府采购货物买卖合同

项目名称：2025 年预算内拟采购一批医疗设备 7 分标
合同编号：12N4987844972026204
甲 方：北海市第二人民医院
乙 方：河南羿乔医疗科技有限公司
签订时间：2026 年 1 月 21 日



目 录

第一节 政府采购合同协议书	1
第二节 政府采购合同通用条款	7
第三节 政府采购合同专用条款	14
第四节 投标函	17
第五节 投标报价明细表	18
第六节 商务响应表	19
第七节 技术响应表	24
第八节 中标通知书	48

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：北海市第二人民医院（采购人）

乙方1（全称）：河南羿乔医疗科技有限公司（投标人）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：2025年预算内拟采购一批医疗设备

采购项目编号：BHJC2025-G1-990331-GXKL

（2）采购计划编号：BHJC2025-G1-02304

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见投标报价明细表

品牌：详见投标报价明细表 规格型号：详见投标报价明细表

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

（5）政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

（7）合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：_____

分包投标人/制造商名称（如投标人和制造商不同，请分别填写）：

分包投标人/制造商类型（如果投标人和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）投标人是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是,《政府采购品目分类目录》底级品目名称:_____ 金额:_____

国别:_____ 品牌:_____ 规格型号:_____

☒否

(10) 是否涉及节能产品:

☐是,《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品:

☐是,《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及绿色产品:

☐是,绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称:_____

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

(11) 涉及商品包装和快递包装的,是否参考《商品包装政府采购需求标准(试行)》、《快递包装政府采购需求标准(试行)》明确产品及相关快递服务的具体包装要求:

☐是 ☒否 ☐不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥2090000.00 元

大写: 人民币贰佰零玖万元整

分包金额(如有)小写: _____

大写: _____

(注:固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的,可以勾选多项):

☐固定总价 ☒固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

☐全额付款: _____ (应明确一次性支付合同款项的条件)

☒分期付款: 合同签订后 10 个工作日内甲方向乙方支付成交金额的 30%, 剩余成交金额的 70%验收后一年内支付。(验收后,甲方付款前,乙方应向甲方开具等额有效的增值税发票。甲方未收到发票的,有权不予以支付相应款项直至乙方提供合格发票,并不承担延迟付款责任,发票认证通过是付款的必要前提之一), 其中涉及预付款的: 签订合同后 10 个工作日内,甲方向乙方支付合同总金额的 30%。

☐成本补偿: _____

☐绩效激励：_____

3. 合同履行

(1) 起始日期：2026 年 1 月 21 日，完成日期：2029 年 1 月 20 日，按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期体能训练设施设备 1 年、中低频电刺激治疗仪 1 年、情景式教育设施设备 1 年、PT 电动训练床 3 年，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。

(2) 履约地点：北海市甲方指定地点

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：☐是 ☒否

收取履约保证金形式：____/____

收取履约保证金金额：____/____

履约担保期限：____/____

(4) 分期履行要求：____/____

(5) 风险处置措施和替代方案：____/____

4. 合同验收

验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：甲方

是否邀请本项目的其他投标人参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：____ ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒否

验收组织的其他事项：无

(2) 履约验收时间：货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

(3) 履约验收方式：☒一次性验收

☐分期/分项验收：____/____

(4) 履约验收程序：先进行名称、数量、品牌、型号的初步验收，再对设备的技术性能进行验收。

(5) 履约验收的内容：甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验

收及最终验收，并由其出具质量检测报告。由此产生的一切费用由乙方支付，具体验收条款详见商务响应表。

(6) 履约验收标准：产品合格，符合采购需求及投标文件承诺。

(7) 是否以采购活动中投标人提供的样品作为参考：☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项：无

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 售后服务要求

(1) 免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。

(2) 售后服务：

①项目在安装调试过程中，乙方应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或甲方有服务需求的，乙方应在__1__小时内响应，应在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在__24__小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给甲方使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由乙方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。

(3) 免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由乙方支付。如有需要时乙方免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。

(4) 设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月（国产）的库存货物，采购人有权拒绝接受。

(5) 承诺提供保修服务须原厂保修。

(6) 乙方提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。每年提供四次维护保养，并提供保

养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由乙方免费提供。

（7）提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。

（8）售后服务承诺书中根据采购方的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。

（9）在保质期满后，乙方应提供备件和维修服务。

（10）产品配套的软件须是最新版本，且提供终身免费升级服务。若产品的技术性能要求配套第三方软件（包括但不限于辅助诊断软件、AI 软件等），乙方须保证软件是最新的版本，且提供终身软件更新服务，同时须保证甲方在使用软件过程中免受第三方侵权的起诉，不得以付费理由中止使用软件。

7. 合同生效

本合同自甲乙双方合同签订之日起生效。

8. 合同份数

本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执贰份，代理机构壹份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2026 年 1 月 21 日

合同订立地点：北海市第二人民医院

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）		乙方（投标人）	
单位名称（公章或合同章）	北海市第三人民医院	单位名称（公章或合同章）	河南羿乔医疗科技有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）	王工 印柏 4505021171542	法定代表人或其委托代理人（签章）	于红
住 所		拥有者性别	
住 所		住 所	
联 系 人	王工	联 系 人	龚敏龙
联系电话	0779-2027171	联系电话	18520913965
通信地址	北海市银海区新世纪大道 116 号	通信地址	河南省新乡市长垣市赵堤镇林海路赵堤创业园 A-105 号
邮政编码		邮政编码	453000
电子邮箱		电子邮箱	hnyqkj2025@163.com
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91410728MAE8LAQKON
		开户名称	河南羿乔医疗科技有限公司
		开户银行	中国农业银行股份有限公司长垣矿山支行
		银行账号	16406501040021740
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向投标人购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 投标人（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和投标人以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）投标人按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的投标人履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个投标人的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费

用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后5个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【**政府采购合同专用条款**】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【**政府采购合同专用条款**】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【**政府采购合同专用条款**】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【**政府采购合同专用条款**】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因投标人就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转

移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他投标人。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【**政府采购合同专用条款**】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2（6）项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2（7）项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自知道或应当知道之日起 5 个工作日内
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	甲方先履行
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	北海市银海区新世纪大道 116 号
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	无
第二节 第 8.2（1）项	质量保证期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期体能训练设施设备1年、中低频电刺激治疗仪1年、情景式教育设施设备1年、PT电动训练床3年，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
第二节 第 8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	/
第二节	其他应当保密的	/

第11.1款	信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按协议书约定
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	/
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	/
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	/
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	/
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	按招标文件要求及投标文件响应内容
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计（期限见《招标项目采购需求》的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理： （1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。 （2）贬值处理：由甲乙双方协议定价。 （3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰ 违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 30 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，乙方有权每日向甲方索赔延期货款额 3‰ 滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	按银行孳息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	1. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。 2. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。 3. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的,乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。 4. 乙方提供的货物在质量保证期内,因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题,由乙方负责,费用从设备尾款中扣除,不足另补。 5. 其它违约行为按违约货款额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。 6. 甲方为维护权益向乙方追偿的一切费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等)均由乙方承担。
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议,按下列第<u>(2)</u>种方式解决: (1) 向_____仲裁委员会申请仲裁,仲裁地点为_____; (2) 向<u>北海市银海区</u>人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	/

第四节 投标函

一、投标函

投标函（格式）

致：（采购代理机构名称：广西科联招标中心有限公司）：

根据贵方为 2025 年预算内拟采购一批医疗设备 项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：BH2C2025-G1-990331-GXKL），签字代表 龚敏龙（全名）经正式授权并代表投标人 河南羿乔医疗科技有限公司（投标人名称）提交投标文件（其中资格文件一份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件一份）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自开标日起 60 个 自然 日（自然日）。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：河南省新乡市长垣市赵堤镇林海路赵堤创业园 A-105 号

邮编：453000

电话：18520913965

传真：/

电子邮箱地址：hnyqkj2025@163.com

投标人代表姓名：龚敏龙

职务：销售经理

投标人名称：河南羿乔医疗科技有限公司

开户银行：中国农业银行股份有限公司长垣矿山支行 银行账号：16406501040021740

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：龚敏龙

投标人名称（电子公章）：河南羿乔医疗科技有限公司



2025 年 12 月 30 日

第五节 投标报价明细表

二、投标报价明细表

投标报价明细表

7 分标（有分标时填写）

金额单位：人民币（元）

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	总价（元）
1	体能训练设施设备	威尔曼	WE-TSN	生产厂家：常州威尔曼医疗科技有限公司	1	套	880000.00	880000.00
2	中低频电刺激治疗仪（注册证名称：中低频治疗仪）	兴汇科技	SV-ML801	生产厂家：深圳市兴汇科技有限公司	10	台	65000.00	650000.00
3	情景式教育培训设施设备	威尔曼	WE-QJJY	生产厂家：常州威尔曼医疗科技有限公司	1	套	430000.00	430000.00
4	PT 电动训练床（注册证名称：电动多功能理疗床+医用诊疗床）	黄山金富	EL02W+EL01H-B	生产厂家：黄山金富医疗器械有限公司	2	张	65000.00	130000.00
投标报价合计（大写）人民币 贰佰零玖万元整 （小写） 2090000.00								

说明：1. 报价不得涂改，否则其投标作无效标处理。

2. 投标报价为投标人在招标人指定地点交付所投产品时所产生的费用总和；包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、人工费、服务费、包装、运输、装卸、检测、试验、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修费等成本、税金及利润。

3. 所投产品如有专用耗材的必须提供专用耗材的明细报价。

4. 评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）： 龚敏龙

投标人名称（电子公章）：河南羿希医疗科技有限公司 日期：2025 年 12 月 30 日

第六节 商务响应表

五、商务响应表

商务响应表

分标： 7

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
质保期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期不少于12个月，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。	响应	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交付验收合格之日起质保期 <u>体能训练设施设备 1 年、中低频电刺激治疗仪 1 年、情景式教育训练设施设备 1 年、PT 电动训练床 3 年</u> ，项目需求中有特殊要求的，按项目需求执行。提供终身维护和保养服务，保修期内出现故障，需派出技术工程师到达现场处理故障，并承担一切费用，保修期外发生维修只收材料成本费。
交货时间及地点	1. 交货时间：自签订合同之日起 60 天内安装调试并交付使用。 2. 交付地点：北海市采购人指定地点。	响应	<u>1. 交货时间：自签订合同之日起 30 天内安装调试并交付使用。</u> 2. 交付地点：北海市采购人指定地点。
付款方式	合同签订后 10 个工作日内采购人向中标人支付中标金额的 30%，剩余中标金额的 70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，中标人应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至中标人提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。	响应	合同签订后 10 个工作日内采购人向我公司支付中标金额的 30%，剩余中标金额的 70%验收及格后后一年内支付（验收后，采购人付款前，我公司应向采购人开具等额有效的增值税发票。采购人未收到发票的，有权不予以支付相应款项直至我公司提供合格发票，并不承担延迟付款责任，发票认证通过是付款的必要前提之一）。
售后技术服务要求	1. 免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用	响应	1. 免费送货上门、免费为用户安装、调试仪器；售后服务人员现场免费培训操作人员到能熟练操作（保证使用

人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2. 售后服务： （1）项目在安装调试过程中，中标人应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，中标人应在 24 小时内响应，应在三个工作日内到达仪器现场；一般问题应在 48 小时内解决，一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3. 免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由中标人支付。如有需要时中标人免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4. 设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5. 承诺提供保修服务须原厂保修。	人员正常操作产品的各种功能；提供培训时长、内容等说明）。 2. 售后服务： （1）项目在安装调试过程中，我公司应派专业技术人员对施工进行同步指导，并负责全套机组的调试运行，达到验收要求。负责派合格的工程师到现场进行设备安装、调试，达到正常运作要求，保证机器正常使用。在保质期内，设备出现问题或招标人有服务需求的，<u>我公司在 1 小时内响应，在一个工作日内到达仪器现场；一般问题应在 24 小时内解决。</u>一周内未维修好的重大问题或其它无法迅速解决的问题须提供性能相同或更优的备用机给招标人使用，并在提供备用机一周内解决或提出明确解决方案。质保期内免费提供维护和保养服务并提供技术援助电话和售后服务电话，维修、换货中所有产生的一切费用由中标方承担。质保期外要求终身维护，零配件只收取成本费。 3. 免费开放该设备所有数字接口，并配合接入医院信息系统，接入信息系统端口费用由我公司支付。如有需要时我公司免费提供医院信息系统对接的接口转换装置。 4. 设备生产时间：乙方提供不符合本合同规定的货物，或提供货物生产日期自合同签订之日起超过六个月（国产）、超过九个月（进口）的库存货物，采购人有权拒绝接受。 5. 承诺提供保修服务须原厂保修。 6. 我公司提供 24 小时 365 天免费维修
--	--

	6. 中标人提供 24 小时 365 天免费维修服务热线支持。每半年至少提供一次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由中标人免费提供。 7. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9. 在保质期期满后，中标人应提供备件和维修服务。 10. 产品配套的软件须是最新版本，且提供终身免费升级服务。若产品的技术性能要求配套第三方软件(包括但不限于辅助诊断软件、AI 软件等)，中标人须保证软件是最新的版本，且提供终身软件更新服务，同时须保证采购人在使用软件过程中免受第三方侵权的起诉，不得以付费理由中止使用软件。		服务热线支持。每年提供四次维护保养，并提供保养报告单；定期的维护保养服务包括：设备的安全检查、影像质量检查、设备清洁保养、性能测试及校准、运行状态检查等。质保期内需更换的损耗品由我公司免费提供。 7. 提供中文操作手册、维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。 8. 售后服务承诺书中根据采购人的实际情况对质量保证及售后服务方案做出详细服务承诺、提供详细的保养计划。 9. 在保质期期满后，我公司提供备件和维修服务。 10. 产品配套的软件须是最新版本，且提供终身免费升级服务。若产品的技术性能要求配套第三方软件(包括但不限于辅助诊断软件、AI 软件等)，中标人须保证软件是最新的版本，且提供终身软件更新服务，同时须保证采购人在使用软件过程中免受第三方侵权的起诉，不得以付费理由中止使用软件。
质量要求	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内	响应	1. 质量达到国家验收合格标准。 2. 投标人所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招标文件和承诺相一致。 3. 投标人所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内

	各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，中标人需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。		各项指标均达到质量要求。 4. 测试及检验：检验和测试在产品使用地进行；如果任何被检验或测试的产品不能满足采购要求的，招标人可以拒绝接受该产品，我公司需承担被招标人终止合同的一切风险和费用。
验收要求	1. 采购人对中标人提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 中标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对中标人提供的货物在使用前进行调试时，中标人须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，非中标人责任发生不可履约情况的，中标人须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时中标人必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由	响应	1. 采购人对我公司提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，采购人应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。 2. 我公司交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为采购人收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交采购人。 3. 采购人对我公司提供的货物在使用前进行调试时，我公司须负责安装并培训采购人的使用操作人员，直到符合技术要求，采购人才做最终验收。 4. 对技术复杂的货物，采购人可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。 5. 项目实施过程中，非我公司责任发生不可履约情况的，我公司须立即通知采购人，且在5个工作日内提交书面情况说明及应对措施给采购人。 6. 验收时我公司必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由我公司负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售

	中标人负责。 7. 其余未尽事项按相关法律规定及售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。		售后服务承诺书及招标、投标文件相应约定办理。
包装方式	中标人应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。中标人应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。	响应	我公司应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及内陆的长途运输。我公司应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏或丢失的任何损失的责任或费用。

填写说明：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的商务要求，逐条响应，漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）：

投标人名称（电子公章）：河南界乔医疗科技有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日

第七节 技术响应表

二、技术响应表

技术响应表

分标号： 7

项号	标的名称	招标要求	投标响应	偏离说明
1	体能训练设施设备	一、设备用途、性能特点	一、设备用途、性能特点	无偏离
		儿童体适能的训练方法多种多样，包括有氧运动、无氧运动、灵敏性训练和柔韧性训练为儿童患者提供多种丰富康复训练方式。	儿童体适能的训练方法多种多样，包括有氧运动、无氧运动、灵敏性训练和柔韧性训练为儿童患者提供多种丰富康复训练方式。	无偏离
		二、主要技术参数	二、主要技术参数	无偏离
		▲1. 多功能训练组合：钢结构尺寸：≥长 5*宽 3*高 2.4m，包含攀爬墙组合一套、猴子架一套、魔术床弹力布一套（3色，每色 3 张）、钢架区域内的 8cm 厚软包垫。	▲1. 多功能训练组合：钢结构尺寸：长 5*宽 3*高 2.4m，包含攀爬墙组合一套、猴子架一套、魔术床弹力布一套（3 色，每色 3 张）、钢架区域内的 8cm 厚软包垫。（详见技术文件 P311）	无偏离
		▲2. 软体运动组合全套 26 件：总体积 ≥4.65 立方；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革；图案采用 UV 打印技术。	▲2. 软体运动组合全套 26 件：总体积 4.65 立方；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革；图案采用 UV 打印技术。（详见技术文件 P314）	无偏离
		三、一般技术参数	三、一般技术参数	无偏离
		◆1. 情景攀爬墙-幼教版：一套 4 组，总宽度 400*高度 240±5cm。	◆1. 情景攀爬墙-幼教版：一套 4 组，总宽度 400*高度 240±5cm。	无偏离
		2. 攀爬攀岩钻洞组合：长 72cm*宽 240cm*高 240±5cm。	2. 攀爬攀岩钻洞组合：长 72cm*宽 240cm*高 240±5cm。	无偏离
		3. 猴子架-双侧落地款：宽 60cm*长 350cm*高 240±5cm	3. 猴子架-双侧落地款：宽 60cm*长 350cm*高 240±5cm	无偏离
		4. 滚轮滑梯-红蓝配色：滑梯长 218*宽 72cm±5cm；支架 110cm*77cm*100cm±5cm。	4. 滚轮滑梯-红蓝配色：滑梯长 218*宽 72cm±5cm；支架 110cm*77cm*100cm±5cm。	无偏离
		5. 实木大滑梯：长 235cm*宽 70cm*高 58cm±5cm。	5. 实木大滑梯：长 235cm*宽 70cm*高 58cm±5cm。	无偏离

6.可连接式滑板车、大号： 长 39cm*宽 53cm±5cm。	6.可连接式滑板车、大号： 长 39cm*宽 53cm±5cm。	无偏离
◆7.注塑款滑板车连接扣， 连接滑板车用。	◆7.注塑款滑板车连接扣， 连接滑板车用。	无偏离
8.多功能前庭训练转盘：长 100cm*宽 55cm±2cm；轴承为可 更换设计。	8.多功能前庭训练转盘：长 100cm*宽 55cm±2cm；轴承为可更 换设计。	无偏离
9.升降器：≥长 11.6cm*宽 8cm，热锻镁铝合金；承重 200± 10KG。	9.升降器：长 11.6cm*宽 8cm， 热锻镁铝合金；承重 200±10KG。	无偏离
10.合金款旋转器：≥长 10.8cm*宽 5.5cm；热锻镁铝合 金；承重 300KG±10KG。	10.合金款旋转器：长 10.8cm*宽 5.5cm；热锻镁铝合金； 承重 300KG±10KG。	无偏离
11.圆筒吊绳、盘：直径≥ 64cm，柱子直径≥21cm，柱子高 度≥74cm；总高≥145cm。	11.圆筒吊绳、盘：直径 64cm， 柱子直径 21cm，柱子高度 74cm； 总高 145cm。	无偏离
12.圆木马吊绳：圆柱≥直径 28cm*长 90cm*总高 150cm。	12.圆木马吊绳：圆柱直径 28cm*长 90cm*总高 150cm。	无偏离
13.正方形平板秋千：长 70cm*宽 70cm*高 150cm±5cm。	13.正方形平板秋千：长 70cm*宽 70cm*高 150cm±5cm。	无偏离
14.长方形平板秋千：长 120cm*宽 60cm*高 150cm±5cm。	14.长方形平板秋千：长 120cm*宽 60cm*高 150cm±5cm。	无偏离
15.南瓜秋千：≥直径 50cm* 总高 150cm。	15.南瓜秋千：直径 50cm*总 高 150cm。	无偏离
16.圆形布袋秋千：≥直径 70cm*高 150cm；内部填充枕芯 棉。	16.圆形布袋秋千：直径 70cm*高 150cm；内部填充枕芯棉。	无偏离
17.飞人秋千：≥高 140cm。	17.飞人秋千：高 140cm。	无偏离
18.弹力布秋千：宽 150cm* 长 240cm±5cm；由 3 条弹力布重 叠组成。	18.弹力布秋千：宽 150cm* 长 240cm±5cm；由 3 条弹力布重 叠组成。	无偏离
19.鸟巢秋千：≥直径 100cm，总高 150cm±5cm。	19.鸟巢秋千：直径 100cm， 总高 150cm±5cm。	无偏离
20.月牙弹力秋千：坐垫≥ 67cm*25cm；月牙板宽≥65cm；不 计入弹力组件总高 100cm±5cm； 含弹力装置一套。	20.月牙弹力秋千：坐垫 67cm*25cm；月牙板宽 65cm；不 计入弹力组件总高 100cm±5cm；含 弹力装置一套。	无偏离
21.两用吊球：≥直径 38cm* 总高 210cm；可做秋千和拳击袋 两种用途。	21.两用吊球：直径 38cm*总 高 210cm；可做秋千和拳击袋两种 用途。	无偏离
22.圆盘爬绳：圆盘直径≥ 10.5cm，绳粗≥2.5cm，总长≥	22.圆盘爬绳：圆盘直径 10.5cm，绳粗 2.5cm，总长 210cm；	无偏离

	210cm; 承重≥100KG。	承重 100KG。	
	23. 塑料绳梯: 塑料圆棍≥直径 2.2cm*宽 30cm, 绳粗≥1cm, 总高≥200cm; 承重≥100KG。	23. 塑料绳梯: 塑料圆棍直径 2.2cm*宽 30cm, 绳粗 1cm, 总高 200cm; 承重 100KG。	无偏离
	24. 圆盘秋千、圆盘直径≥28cm, 绳粗≥1.1cm, 总长≥200cm, 承重≥200KG。	24. 圆盘秋千、圆盘直径 28cm, 绳粗 1.1cm, 总长 200cm, 承重 200KG。	无偏离
	◆25. 海洋球池: 占地面积≥16 平方米, 含至少 16000 只以上直径≥7cm 海洋球; 材质: 多层板+海绵+环保皮革; 组	◆25. 海洋球池: 占地面积 16 平方米, 含至少 16000 只以上直径 7cm 海洋球; 材质: 多层板+海绵+环保皮革; 组	无偏离
	◆26. 球池三步梯: ≥长 60cm*宽 60cm*高 60cm; 全海绵。	◆26. 球池三步梯: 长 60cm*宽 60cm*高 60cm; 全海绵。	无偏离
	◆27. 大号身体挤压机、≥长 85cm*宽 72cm*高 41cm, 6 档压力值可调节。	◆27. 大号身体挤压机、长 85cm*宽 72cm*高 41cm, 6 档压力值可调节。	无偏离
	28. 造型魔袋: 对折宽 69cm*长 120cm。	28. 造型魔袋: 对折宽 69cm*长 120cm。	无偏离
	29. 弹力隧道: 对折宽 60cm*长 300cm。	29. 弹力隧道: 对折宽 60cm*长 300cm。	无偏离
	30. 威尔巴格触觉刷: ≥长 9cm*宽 5.5cm*高 5.5cm。	30. 威尔巴格触觉刷: 长 9cm*宽 5.5cm*高 5.5cm。	无偏离
	31. 软胶触觉刷、尺寸规格: ≥12cm*7cm*4cm; 硅胶材质。	31. 软胶触觉刷、尺寸规格: 12cm*7cm*4cm; 硅胶材质。	无偏离
	32. 按摩挤压棒: ≥长 36cm*宽 5cm。	32. 按摩挤压棒: 长 36cm*宽 5cm。	无偏离
	33. 指压板: ≥长 39cm*宽 29cm; 硬度适中。	33. 指压板: 长 39cm*宽 29cm; 硬度适中。	无偏离
	34. 半圆平衡触觉石: 单只尺寸: ≥直径 16.5cm, 高度≥8.5cm 马卡龙色。	34. 半圆平衡触觉石: 单只尺寸: 直径 16.5cm, 高度 8.5cm 马卡龙色。	无偏离
	35. 透明按摩球: 直径≥8cm; 非充气款, 一体成形工艺, 具有香气	35. 透明按摩球: 直径 8cm; 非充气款, 一体成形工艺, 具有香气	无偏离
	36. 3 寸按摩球、直径≥7.5cm, 充气款。	36. 3 寸按摩球、直径 7.5cm, 充气款。	无偏离
	37. 蓝色光面按摩球直径≥85cm; 重量≥2000g; 颜色蓝色;	37. 蓝色光面按摩球直径 85cm; 重量 2000g; 颜色蓝色;	无偏离
	38. 红色触点按摩球直径≥85cm; 重量≥2000g; 颜色红色;	38. 红色触点按摩球直径 85cm; 重量 2000g; 颜色红色;	无偏离
	39. 触觉坐垫: ≥直径 34cm*厚度 5cm; 重量≥1000g;	39. 触觉坐垫: 直径 34cm*厚度 5cm; 重量 1000g;	无偏离

	40. 花生球：≥直径 40cm*长 85cm。	40. 花生球：直径 40cm*长 85cm。	无偏离
	41. 羊角球直径≥48cm；重量 ≥500g。	41. 羊角球直径 48cm；重量 500g。	无偏离
	42. 羊角球：直径≥56cm；重量 ≥680g。	42. 羊角球：直径 56cm；重量 680g。	无偏离
	43. 特大号羊角球直径 ≥ 65cm、；重量 ≥1200g；	43. 特大号羊角球直径 65cm、；重量 1200g；	无偏离
	44. 跳跳球：≥长 37cm*宽 27cm。	44. 跳跳球：长 37cm*宽 27cm。	无偏离
	45. “森林漫步”木质运动组合：包含 4 连接木盒，8 个运动组件。	45. “森林漫步”木质运动组合：包含 4 连接木盒，8 个运动组件。	无偏离
	46. 平衡训练组合：包含平衡组件 10 个，彩色触觉岛 1 个，十字连接岛 1 个，全砖 4 个，半砖 4 个，盖板 1 个。	46. 平衡训练组合：包含平衡组件 10 个，彩色触觉岛 1 个，十字连接岛 1 个，全砖 4 个，半砖 4 个，盖板 1 个。	无偏离
	◆47. 软体彩虹接龙：长 96cm*高 96cm；全套 19 件；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	◆47. 软体彩虹接龙：直径 96cm*高 96cm；全套 19 件；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	无偏离
	48. 折叠斜坡垫-拼色款：≥长 200cm*宽 80cm*高 45/5cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	48. 折叠斜坡垫-拼色款：长 200cm*宽 80cm*高 45/5cm；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	无偏离
	◆49. 多功能斜坡垫：≥长 150cm*宽 60cm*高 70cm；底部为毛绒布料，可用来粘贴；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	◆49. 多功能斜坡垫：长 150cm*宽 60cm*高 70cm；底部为毛绒布料，可用来粘贴；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔纹 PVC 皮革。	无偏离
	◆50. 卡通图案游戏贴、可与多功能斜坡垫配套使用；一共包括 13 款不同的图案，其中水果 6 款，汽车 4 款，太空 3 款。	◆50. 卡通图案游戏贴、可与多功能斜坡垫配套使用；一共包括 13 款不同的图案，其中水果 6 款，汽车 4 款，太空 3 款。	无偏离
	◆51. 交替闪烁训练灯：可与多功能斜坡垫配套使用，一套 7 只（其中控制主机 1 只，闪烁灯 6 只），0.2~7 秒自由设定，原理：按设定时间交替闪烁，感应后熄灭，下一个亮起。	◆51. 交替闪烁训练灯：可与多功能斜坡垫配套使用，一套 7 只（其中控制主机 1 只，闪烁灯 6 只），0.2~7 秒自由设定，原理：按设定时间交替闪烁，感应后熄灭，下一个亮起。	无偏离
	52. 数字跳垫：≥长 200cm*宽 80cm*高 5cm；内芯：高密度全海绵（≥35KG/立方米）；外套：	52. 数字跳垫：长 200cm*宽 80cm*高 5cm；内芯：高密度全海绵（35KG/立方米）；外套：针孔	无偏离

	针孔纹竖排数字 PVC 皮革。	纹竖排数字 PVC 皮革。	
	53. 数字跳垫: ≥长 200cm*宽 80cm*高 5cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: 针孔纹跳格子数字 PVC 皮革。	53. 数字跳垫: 长 200cm*宽 80cm*高 5cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: 针孔纹跳格子数字 PVC 皮革。	无偏离
	◆54. 障碍跑跳组合: 总长度 ≥635cm, 由 1 块底单 (长 635cm*宽 120cm)、1 块跳垫 (长 80cm*宽 40cm*高 30cm) 和 10 条跳条 (长 80cm*宽 10cm*高 15cm) 组成; 魔术贴外侧间距 ≥70cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: 针孔纹 PVC 皮革。	◆54. 障碍跑跳组合: 总长度 635cm, 由 1 块底单 (长 635cm*宽 120cm)、1 块跳垫 (长 80cm*宽 40cm*高 30cm) 和 10 条跳条 (长 80cm*宽 10cm*高 15cm) 组成; 魔术贴外侧间距 70cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: 针孔纹 PVC 皮革。	无偏离
	55. 数字跳箱: ≥长 90cm*宽 75cm*高 15/30/45/60cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	55. 数字跳箱: 长 90cm*宽 75cm*高 15/30/45/60cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	无偏离
	56. 三档跳马-中、长 60cm*宽 55cm*高 75cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	56. 三档跳马-中、长 60cm*宽 55cm*高 75cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	无偏离
	57. 软体滚筒-大号、≥直径 82cm*高度 98cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	57. 软体滚筒-大号、直径 82cm*高度 98cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	无偏离
	◆58. 八角陀螺-大号、≥直径 138cm*高度 45cm; 内芯: 高密度全海绵 (≥35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	◆58. 八角陀螺-大号、直径 138cm*高度 45cm; 内芯: 高密度全海绵 (35KG/立方米); 外套: PVC 夹网革。	无偏离
	59. 彩虹隧道、≥长 280cm*宽 62cm*高 64cm。	59. 彩虹隧道、长 280cm*宽 62cm*高 64cm。	无偏离
	60. 大陀螺: (1) 尺寸: ≥直径 80CM 高 44CM、(2) 配件说明: 由塑料制成、(3) 材质: HDPE 塑料。	60. 大陀螺: (1) 尺寸: 直径 80CM 高 44CM、(2) 配件说明: 由塑料制成、(3) 材质: HDPE 塑料。	无偏离
	61. 软包款平衡台-小号: ≥长 30cm*宽 40cm。	61. 软包款平衡台-小号: 长 30cm*宽 40cm。	无偏离
	62. 软包款平衡台-大号: ≥长 48cm*宽 38cm。	62. 软包款平衡台-大号: 长 48cm*宽 38cm。	无偏离
	63. 新式平衡板-大号: 板 ≥长 80cm*宽 26cm*厚 ≥2cm; 滚轮	63. 新式平衡板-大号: 板长 80cm*宽 26cm*厚 2cm; 滚轮直径	无偏离

	直径≥16cm。	16cm。	
	64. 方形蹦床、≥长 220cm*宽 220cm*厚 40cm。	64. 方形蹦床、长 220cm*宽 220cm*厚 40cm。	无偏离
	65. 围边蹦床：围栏高度≥100cm、直径≥110cm。	65. 围边蹦床：围栏高度 100cm、直径 110cm。	无偏离
	66. 三色跳袋小号：直径≥30cm，高度≥60cm，≥300D 牛津布；提手高度≥4cm。	66. 三色跳袋小号：直径 30cm，高度 60cm，300D 牛津布；提手高度 4cm。	无偏离
	◆67. 跨栏组合套装：一套 5 只，高度分别为 15cm±1cm、23cm±1cm、30cm±1cm、40cm±1cm、50cm±1cm。	◆67. 跨栏组合套装：一套 5 只，高度分别为 15cm±1cm、23cm±1cm、30cm±1cm、40cm±1cm、50cm±1cm。	无偏离
	68. 可调节式跳高架：≥长 212cm*高 58cm。	68. 可调节式跳高架：长 212cm*高 58cm。	无偏离
	69. 敏捷梯：高≥6 米。	69. 敏捷梯：高 6 米。	无偏离
	70. 短跳绳：长 2.8 米。	70. 短跳绳：长 2.8 米。	无偏离
	71. 长跳绳：长 4 米。	71. 长跳绳：长 4 米。	无偏离
	72. 青蛙跳踏垫：≥长 24cm*宽 11.5cm*高 7cm。	72. 青蛙跳踏垫：长 24cm*宽 11.5cm*高 7cm。	无偏离
	73. 小丑投掷靶：≥长 92cm*宽 55cm。	73. 小丑投掷靶：长 92cm*宽 55cm。	无偏离
	74. 软体躲避球：直径≥15cm。	74. 软体躲避球：直径 15cm。	无偏离
	75. 接接乐：勺子长度≥40cm，宽度：≥12cm，球直径：≥9cm。	75. 接接乐：勺子长度 40cm，宽度：12cm，球直径：9cm。	无偏离
	76. 接球勺：长≥19cm。	76. 接球勺：长 19cm。	无偏离
	77. 莱卡弹弹圈：球网直径：≥35.5cm，大球直径：≥11cm，小球直径：≥5cm。	77. 莱卡弹弹圈：球网直径：35.5cm，大球直径：11cm，小球直径：5cm。	无偏离
	78. 反应球：直径≥7cm。	78. 反应球：直径 7cm。	无偏离
	79. 软体飞盘：直径：≥21cm，材质：pu 发泡	79. 软体飞盘：直径：21cm，材质：pu 发泡	无偏离
	80. 沙包：边长≥10cm，≥80g	80. 沙包：边长 10cm，80g	无偏离
	81. 套圈游戏：≥长 12.5cm*宽 12.5cm*高 7cm，含 8 只圈，圈	81. 套圈游戏：长 12.5cm*宽 12.5cm*高 7cm，含 8 只圈，圈尺寸	无偏离

		尺寸为 $\geq 4.6\text{cm}$ 。	为 4.6cm 。																									
		82. 彩虹伞-中号：直径 $\geq 3.6\text{m}$, 材质：尼龙布。	82. 彩虹伞-中号：直径 3.6m , 材质：尼龙布。	无偏离																								
		83. 低儿童双杠-含护套： $\geq$ 长 180cm *宽 50cm *高 45cm ; 含两头保护套。	83. 低儿童双杠-含护套：长 180cm *宽 50cm *高 45cm ; 含两头保护套。	无偏离																								
		84. 高儿童双杠-含护套： $\geq$ 长 180cm *宽 50cm *高 65cm ; 含两头保护套。	84. 高儿童双杠-含护套：长 180cm *宽 50cm *高 65cm ; 含两头保护套。	无偏离																								
		85. 高低杠-含护套： $\geq$ 长 180cm *宽 166cm *高 94cm ; 含四根柱子上的保护套。	85. 高低杠-含护套：长 180cm *宽 166cm *高 94cm ; 含四根柱子上的保护套。	无偏离																								
		◆86. 高低杠安全保护垫： $\geq$ 长 190cm *宽 195cm *高 20cm ; 内芯：高密度全海绵 ($\geq 35\text{KG}/\text{立方米}$)；外套：针孔纹 PVC 皮革。	◆86. 高低杠安全保护垫：长 190cm *宽 195cm *高 20cm ; 内芯：高密度全海绵 ($35\text{KG}/\text{立方米}$)；外套：针孔纹 PVC 皮革。	无偏离																								
		87. 荡桥组合： $\geq$ 长 300cm *宽 80cm *高 120cm ; 中间为钢架，两头为全海绵。	87. 荡桥组合：长 300cm *宽 80cm *高 120cm ; 中间为钢架，两头为全海绵。	无偏离																								
		88. 收纳车：长 90cm *宽 90cm *高 60cm 。	88. 收纳车：长 90cm *宽 90cm *高 60cm 。	无偏离																								
		89. 感统教室专用收纳柜：长 240cm *宽 60cm *高 120cm ; 松木板。	89. 感统教室专用收纳柜：长 240cm *宽 60cm *高 120cm ; 松木板。	无偏离																								
		90. 软包鞋柜凳： $\geq$ 长 120cm *宽 40cm *高 40cm 。	90. 软包鞋柜凳：长 120cm *宽 40cm *高 40cm 。	无偏离																								
		▲91. 整铺运动垫：厚度 $\geq 3\text{cm}$, 可卷; ≥ 300 平方米。	▲91. 整铺运动垫：厚度 3cm , 可卷; 300 平方米。(详见技术文件 P318)	无偏离																								
		四、设备配置清单 (包含但不限于)	四、设备配置清单 (包含但不限于)	无偏离																								
		<table> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>情景攀爬墙-幼教版</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>攀爬攀岩钻洞组合</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>猴子架-双侧落地款</td> <td>1 套</td> </tr> </table>	序号	名称	数量及单位	1	情景攀爬墙-幼教版	1 套	2	攀爬攀岩钻洞组合	1 套	3	猴子架-双侧落地款	1 套	<table> <tr> <th>序号</th> <th>名称</th> <th>数量及单位</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>情景攀爬墙-幼教版</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>攀爬攀岩钻洞组合</td> <td>1 套</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>猴子架-双侧落地款</td> <td>1 套</td> </tr> </table>	序号	名称	数量及单位	1	情景攀爬墙-幼教版	1 套	2	攀爬攀岩钻洞组合	1 套	3	猴子架-双侧落地款	1 套	无偏离
序号	名称	数量及单位																										
1	情景攀爬墙-幼教版	1 套																										
2	攀爬攀岩钻洞组合	1 套																										
3	猴子架-双侧落地款	1 套																										
序号	名称	数量及单位																										
1	情景攀爬墙-幼教版	1 套																										
2	攀爬攀岩钻洞组合	1 套																										
3	猴子架-双侧落地款	1 套																										

		4	滚轮滑梯-红蓝配色	1套		4	滚轮滑梯-红蓝配色	1套	
		5	实木大滑梯	1套		5	实木大滑梯	1套	
		6	可连接式滑板车-大号	1套		6	可连接式滑板车-大号	1套	
		7	注塑款滑板车连接扣	1套		7	注塑款滑板车连接扣	1套	
		8	多功能前庭训练转盘	1套		8	多功能前庭训练转盘	1套	
		9	多功能训练组合	1套		9	多功能训练组合	1套	
		10	升降器	1个		10	升降器	1个	
		11	合金款旋转器	1个		11	合金款旋转器	1个	
		12	圆筒吊绳	1个		12	圆筒吊绳	1个	
		13	圆木马吊绳	1个		13	圆木马吊绳	1个	
		14	正方形平板秋千	1个		14	正方形平板秋千	1个	
		15	长方形平板秋千	1个		15	长方形平板秋千	1个	
		16	南瓜秋千	1个		16	南瓜秋千	1个	
		17	圆形布袋秋千	1个		17	圆形布袋秋千	1个	
		18	飞人秋千	1个		18	飞人秋千	1个	
		19	弹力布秋千	1个		19	弹力布秋千	1个	
		20	鸟巢秋千	1套		20	鸟巢秋千	1套	
		21	月牙弹力秋千	1套		21	月牙弹力秋千	1套	
		22	两用吊球	1个		22	两用吊球	1个	
		23	圆盘爬绳	1套		23	圆盘爬绳	1套	
		24	塑料绳梯	1套		24	塑料绳梯	1套	
		25	圆盘秋千	1个		25	圆盘秋千	1个	
		26	海洋球池	1个		26	海洋球池	1个	

		27	球池三步梯	1 个		27	球池三步梯	1 个	
		28	大号身体挤压机	1 个		28	大号身体挤压机	1 个	
		29	造型魔袋	1 个		29	造型魔袋	1 个	
		30	弹力隧道	1 个		30	弹力隧道	1 个	
		31	威尔巴格触觉刷	1 把		31	威尔巴格触觉刷	1 把	
		32	软胶触觉刷	1 把		32	软胶触觉刷	1 把	
		33	按摩挤压棒	1 把		33	按摩挤压棒	1 把	
		34	指压板	1 个		34	指压板	1 个	
		35	半圆平衡触觉石	1 个		35	半圆平衡触觉石	1 个	
		36	透明按摩球	1 个		36	透明按摩球	1 个	
		37	3 寸按摩球	1 个		37	3 寸按摩球	1 个	
		38	蓝色光面按摩球 85cm	1 个		38	蓝色光面按摩球 85cm	1 个	
		39	红色触点按摩球 85cm	1 个		39	红色触点按摩球 85cm	1 个	
		40	触觉坐垫	1 个		40	触觉坐垫	1 个	
		41	花生球	1 个		41	花生球	1 个	
		42	羊角球 48cm	1 个		42	羊角球 48cm	1 个	
		43	羊角球 56cm	1 个		43	羊角球 56cm	1 个	
		44	特大号羊角球 65cm	1 个		44	特大号羊角球 65cm	1 个	
		45	跳跳球	1 个		45	跳跳球	1 个	
		46	“森林漫步”木质运动组合-推荐款	1 套		46	“森林漫步”木质运动组合-推荐款	1 套	

		47	平衡训练组合-升级款大岛	1套		47	平衡训练组合-升级款大岛	1套	
		48	软体彩虹接龙	1套		48	软体彩虹接龙	1套	
		49	软体运动组合26件套	1套		49	软体运动组合26件套	1套	
		50	折叠斜坡垫-拼色款	1套		50	折叠斜坡垫-拼色款	1套	
		51	多功能斜坡垫	1套		51	多功能斜坡垫	1套	
		52	卡通图案游戏贴	1套		52	卡通图案游戏贴	1套	
		53	交替闪烁训练灯	1套		53	交替闪烁训练灯	1套	
		54	数字跳垫	1块		54	数字跳垫	1块	
		55	数字跳垫	1块		55	数字跳垫	1块	
		56	障碍跑跳组合	1套		56	障碍跑跳组合	1套	
		57	数字跳箱	1套		57	数字跳箱	1套	
		58	三档跳马-中	1套		58	三档跳马-中	1套	
		59	软体滚筒-大号	1个		59	软体滚筒-大号	1个	
		60	八角陀螺-大号	1个		60	八角陀螺-大号	1个	
		61	彩虹隧道	1个		61	彩虹隧道	1个	
		62	大陀螺	1个		62	大陀螺	1个	
		63	软包款平衡台-小号	1个		63	软包款平衡台-小号	1个	
		64	软包款平衡台-大号	1个		64	软包款平衡台-大号	1个	

		65	新式平衡板 -大号	1 个		65	新式平衡板 -大号	1 个	
		66	方形蹦床	1 个		66	方形蹦床	1 个	
		67	围边蹦床≥ 100cm	1 个		67	围边蹦床 100cm	1 个	
		68	三色跳袋小 号	1 个		68	三色跳袋小 号	1 个	
		69	跨栏组合套 装	1 套		69	跨栏组合套 装	1 套	
		70	可调节式跳 高架	1 个		70	可调节式跳 高架	1 个	
		71	敏捷梯	1 个		71	敏捷梯	1 个	
		72	短跳绳	1 个		72	短跳绳	1 个	
		73	长跳绳	1 个		73	长跳绳	1 个	
		74	青蛙跳	1 个		74	青蛙跳	1 个	
		75	小丑投掷靶	1 个		75	小丑投掷靶	1 个	
		76	软体躲避球	1 个		76	软体躲避球	1 个	
		77	接接乐	1 个		77	接接乐	1 个	
		78	接球勺	1 个		78	接球勺	1 个	
		79	莱卡弹弹圈	1 个		79	莱卡弹弹圈	1 个	
		80	反应球	1 个		80	反应球	1 个	
		81	软体飞盘	1 个		81	软体飞盘	1 个	
		82	沙包	1 个		82	沙包	1 个	
		83	套圈游	1 个		83	套圈游	1 个	
		84	彩虹伞	1 个		84	彩虹伞	1 个	
		85	低儿童双杠 -含护套	1 套		85	低儿童双杠 -含护套	1 套	
		86	高儿童双杠 -含护套	1 套		86	高儿童双杠 -含护套	1 套	
		87	高低杠-含 护套	1 套		87	高低杠-含 护套	1 套	
		88	高低杠安全 保护垫	1 套		88	高低杠安全 保护垫	1 套	

		89	荡桥组合	1 套	89	荡桥组合	1 套	
		90	收纳车	1 个	90	收纳车	1 个	
		91	感统教室专用收纳柜	1 个	91	感统教室专用收纳柜	1 个	
		92	软包鞋柜凳	1 个	92	软包鞋柜凳	1 个	
		93	整铺运动垫	1 套	93	整铺运动垫	1 套	
2	中低频电刺激治疗仪	一、设备用途、性能特点			一、设备用途、性能特点			无偏离
		1. 低频电流：兴奋神经肌肉组织；镇痛；促进局部血液循环；促进伤口愈合；消炎；镇静等。			1. 低频电流：兴奋神经肌肉组织；镇痛；促进局部血液循环；促进伤口愈合；消炎；镇静等。			无偏离
		2. 中频电流：镇痛；促进局部血液循环；锻炼肌肉；软化瘢痕，松解粘连；消炎等。			2. 中频电流：镇痛；促进局部血液循环；锻炼肌肉；软化瘢痕，松解粘连；消炎等。			无偏离
		▲3. 中频变频处方：此功能通过大幅度的频率变化，低频波在身体表面传送，高频波向身体内部传送。达到通过治疗频率变化而改变里层患部的治疗效果，使刺激感可以传送到肌肉层厚的里层部位。			▲3. 中频变频处方：此功能通过大幅度的频率变化，低频波在身体表面传送，高频波向身体内部传送。达到通过治疗频率变化而改变里层患部的治疗效果，使刺激感可以传送到肌肉层厚的里层部位。（详见技术文件 P342）			无偏离
		二、主要技术参数			二、主要技术参数			无偏离
		▲1. 低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作。参数设置模式可根据需要设置治疗参数，处方选择模式可根据症状选择治疗处方。			▲1. 低频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作。参数设置模式可根据需要设置治疗参数，处方选择模式可根据症状选择治疗处方。（详见技术文件 P342）			无偏离
		▲2. 中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作，单一处方频率变化范围 1kHz~11kHz，频率精度误差不超过 10%；具有至少 5 种治疗处方，适用于临床多种病症。			▲2. 中频变频治疗模式：具有参数设置模式和处方选择模式两种操作，单一处方频率变化范围 1kHz~11kHz，频率精度误差不超过 10%；具有至少 5 种治疗处方，适用于临床多种病症。（详见技术文件 P342）			无偏离
		▲3. 独立的 8 通道输出，各通道功能一致，可以独立设置治疗参数及输出；同时支持多通道参数同步设置及同步输出。			▲3. 独立的 8 通道输出，各通道功能一致，可以独立设置治疗参数及输出；同时支持多通道参数同步设置及同步输出。（详见技术文件 P342）			无偏离

	▲4. 电流脉冲宽度: $50\mu s \sim 5ms$ 。	▲4. 电流脉冲宽度: $50\mu s \sim 5ms$ 。(详见技术文件 P343)	无偏离
	▲5. 使用年限 ≥ 8 年。	▲5. 使用年限 8 年。(详见技术文件 P343)	无偏离
	三、一般技术参数	三、一般技术参数	无偏离
	◆1. 具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗多种治疗操作模式。	◆1. 具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗及综合治疗多种治疗操作模式。	无偏离
	◆2. 低频参数设置模式: 频率范围 $0 \sim 1000Hz$, 频率精度误差不超过 10%; 脉宽 $50\mu s \sim 5000\mu s$, 手动可调, 误差不超过 15%; 具有多种调制输出波形(持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等)。	◆2. 低频参数设置模式: 频率范围 $0 \sim 1000Hz$, 频率精度误差不超过 10%; 脉宽 $50\mu s \sim 5000\mu s$, 手动可调, 误差不超过 15%; 具有多种调制输出波形(持续输出、指数调制、三角调制、正弦调制、间断输出等)。	无偏离
	◆3. 低频处方选择模式: 具有多达 40 种治疗处方及吞咽治疗处方, 适用于临床多种病症。	◆3. 低频处方选择模式: 具有多达 40 种治疗处方及吞咽治疗处方, 适用于临床多种病症。	无偏离
	◆4. 中频治疗模式: 频率范围 $1kHz \sim 11kHz$, 频率精度误差不超过 10%; 具有多种输出调制波形(持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等), 调制频率 $0.125 \sim 125Hz$; 具有多达 99 种治疗处方, 适用于临床多种病症。	◆4. 中频治疗模式: 频率范围 $1kHz \sim 11kHz$, 频率精度误差不超过 10%; 具有多种输出调制波形(持续、间断、指数、梯形、正弦、三角形、菱形等), 调制频率 $0.125 \sim 125Hz$; 具有多达 99 种治疗处方, 适用于临床多种病症。	无偏离
	5. 综合治疗模式: 具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗的各种功能。	5. 综合治疗模式: 具有低频治疗、中频治疗、中频变频治疗的各种功能。	无偏离
	◆6. 治疗时间调节范围: $0min \sim 99min$ 。	◆6. 治疗时间调节范围: $0min \sim 99min$ 。	无偏离
	◆7. ≥ 7 寸液晶屏界面, 可观的显示治疗参数、时间。	◆7. ≥ 7 寸液晶屏界面, 可观的显示治疗参数、时间。	无偏离
	8. 具有按键及旋钮操作。	8. 具有按键及旋钮操作。	无偏离
	9. 具有提示系统, 可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障, 并伴提示。	9. 具有提示系统, 可自动检测内部关键元器件损坏、温度超过设定值、工作中未连接附件等故障, 并伴提示。	无偏离
	10. 配套电极片具有大、中、小规格可选。	10. 配套电极片具有大、中、小规格可选。	无偏离

	11. 具有一键返回功能, 停止治疗后, 按下返回键即可返回主界面。	11. 具有一键返回功能, 停止治疗后, 按下返回键即可返回主界面。	无偏离																														
	◆12. 具有治疗结束时伴随提示音, 且治疗时间自动恢复默认值。	◆12. 具有治疗结束时伴随提示音, 且治疗时间自动恢复默认值。	无偏离																														
	13. 具有双重防护和隔离保护, 保证电流输出过程的安全性。	13. 具有双重防护和隔离保护, 保证电流输出过程的安全性。	无偏离																														
	14. 防电击程度类型: BF 型。	14. 防电击程度类型: BF 型。	无偏离																														
	15. 电流额定电源电压: a. c. 220V, 50Hz。	15. 电流额定电源电压: a. c. 220V, 50Hz。	无偏离																														
	16. 电流额定输入功率: 270VA。	16. 电流额定输入功率: 270VA。	无偏离																														
	◆17. 输出电流频率: 0Hz~11000Hz。	◆17. 输出电流频率: 0Hz~11000Hz。	无偏离																														
	18. 最大输出电流: 100mA 以下。	18. 最大输出电流: 100mA 以下。	无偏离																														
	◆19. 治疗操作模式:	◆19. 治疗操作模式:	无偏离																														
	(1) 低频模式: 参数设置模式, 处方选择模式。	(1) 低频模式: 参数设置模式, 处方选择模式。	无偏离																														
	(2) 中频模式: 处方选择模式。	(2) 中频模式: 处方选择模式。	无偏离																														
	(3) 中频变频模式: 参数设置模式, 处方选择模式。	(3) 中频变频模式: 参数设置模式, 处方选择模式。	无偏离																														
	(4) 综合操作模式: 可从低频、中频或中频变频这 3 种模式中选择转换模式。	(4) 综合操作模式: 可从低频、中频或中频变频这 3 种模式中选择转换模式。	无偏离																														
	四、设备配置清单 (包含但不限于)	四、设备配置清单 (包含但不限于)	无偏离																														
	<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量及单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>电源线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>3</td><td>电极导联线</td><td>8 条</td></tr><tr><td>4</td><td>理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm</td><td>8 对</td></tr></table>	序号	名称	数量及单位	1	主机	1 台	2	电源线	1 条	3	电极导联线	8 条	4	理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm	8 对	<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>数量及单位</th></tr><tr><td>1</td><td>主机</td><td>1 台</td></tr><tr><td>2</td><td>电源线</td><td>1 条</td></tr><tr><td>3</td><td>电极导联线</td><td>8 条</td></tr><tr><td>4</td><td>理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm</td><td>8 对</td></tr></table>	序号	名称	数量及单位	1	主机	1 台	2	电源线	1 条	3	电极导联线	8 条	4	理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm	8 对	无偏离
序号	名称	数量及单位																															
1	主机	1 台																															
2	电源线	1 条																															
3	电极导联线	8 条																															
4	理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm	8 对																															
序号	名称	数量及单位																															
1	主机	1 台																															
2	电源线	1 条																															
3	电极导联线	8 条																															
4	理疗电极片: 粘贴式, 长 90mm×宽 60mm	8 对																															

		5 理疗电极片： 粘贴式，长 50mm×宽 50mm 8 对		5 理疗电极片： 粘贴式，长 50mm×宽 50mm 8 对		
		6 理疗电极片， 粘贴式，长 40mm×宽 40mm 8 对		6 理疗电极片， 粘贴式，长 40mm×宽 40mm 8 对		
		7 说明书、合格证、保修卡 1 套		7 说明书、合格证、保修卡 1 套		
3	情景式教育训练设施设备	一、设备用途、性能特点		一、设备用途、性能特点		无偏离
		主要用于患者的康复训练，通过虚拟现实技术模拟多种生活和工作场景，提供个性化的全身主动性运动训练。适用于不同年龄段和多种疾病类型的康复需求，包括运动损伤康复、认知障碍训练、言语训练以及孤独症谱系障碍儿童社交训练等。		主要用于患者的康复训练，通过虚拟现实技术模拟多种生活和工作场景，提供个性化的全身主动性运动训练。适用于不同年龄段和多种疾病类型的康复需求，包括运动损伤康复、认知障碍训练、言语训练以及孤独症谱系障碍儿童社交训练等。		无偏离
		二、主要技术参数		二、主要技术参数		无偏离
		▲1. 模拟实际超市卖场场景。		▲1. 模拟实际超市卖场场景。（详见技术文件 P353）		无偏离
		2. 模拟实际厨房场景。		2. 模拟实际厨房场景。		无偏离
		▲3. 模拟交通岗亭。		▲3. 模拟交通岗亭。（详见技术文件 P354）		无偏离
		4. 模拟实际银行场景。		4. 模拟实际银行场景。		无偏离
		▲5. 模拟实际服装店场景。		▲5. 模拟实际服装店场景。（详见技术文件 P354-355）		无偏离
		6. 模拟实际麦当劳餐厅场景。		6. 模拟实际麦当劳餐厅场景。		无偏离
		▲7. 模拟实际公安局场景。		▲7. 模拟实际公安局场景。（详见技术文件 P355）		无偏离
8. 模拟实际快递公司场景。		8. 模拟实际快递公司场景。		无偏离		
▲9. 模拟实际烘焙店场景。		▲9. 模拟实际烘焙店场景。（详见技术文件 P356）		无偏离		
10. 模拟实际书店场景。		10. 模拟实际书店场景。		无偏离		

	三、一般技术参数	三、一般技术参数	无偏离
	▲1. 环保乳胶漆饰面，环保彩色喷绘图案。	▲1. 环保乳胶漆饰面，环保彩色喷绘图案。(详见技术文件 P358)	无偏离
	2. 模拟实际超市卖场场景	2. 模拟实际超市卖场场景	无偏离
	(1) 货架：1 组。	(1) 货架：1 组。	无偏离
	(2) 收银机：1 台。	(2) 收银机：1 台。	无偏离
	(3) 收银台：1 组。	(3) 收银台：1 组。	无偏离
	(4) 购物车：2 台。	(4) 购物车：2 台。	无偏离
	(5) 水果货架(单层)：1 个。	(5) 水果货架(单层)：1 个。	无偏离
	(6) 干果柜：1 个。	(6) 干果柜：1 个。	无偏离
	(7) 电子秤(升降防摔材料)：1 个。	(7) 电子秤(升降防摔材料)：1 个。	无偏离
	(8) 仿真面包：1 批。	(8) 仿真面包：1 批。	无偏离
	(9) 零食(真实的)：1 批。	(9) 零食(真实的)：1 批。	无偏离
	(10) 学习用品：1 批。	(10) 学习用品：1 批。	无偏离
	(11) 百货：1 批。	(11) 百货：1 批。	无偏离
	(12) 饮料：5 件。	(12) 饮料：5 件。	无偏离
	(13) 仿真水果、蔬菜：1 批。	(13) 仿真水果、蔬菜：1 批。	无偏离
	(14) 单门式冷饮柜：1 套。	(14) 单门式冷饮柜：1 套。	无偏离
	(15) 情景配套服装：2 套。	(15) 情景配套服装：2 套。	无偏离
	(16) 商品价格标签：1 套。	(16) 商品价格标签：1 套。	无偏离
	◆3. 模拟实际厨房场景	◆3. 模拟实际厨房场景	无偏离
	(1) 炒锅煎锅汤锅三件套：1 套。	(1) 炒锅煎锅汤锅三件套：1 套。	无偏离

	(2) 塑料餐具：3 套。	(2) 塑料餐具：3 套。	无偏离
	(3) 儿童刀具：1 套。	(3) 儿童刀具：1 套。	无偏离
	(4) 菜板：1 个。	(4) 菜板：1 个。	无偏离
	(5) 冰箱：1 台。	(5) 冰箱：1 台。	无偏离
	(6) 塑料盆：1 个。	(6) 塑料盆：1 个。	无偏离
	(7) 电饭煲：1 台。	(7) 电饭煲：1 台。	无偏离
	(8) 木锅铲：1 把。	(8) 木锅铲：1 把。	无偏离
	(9) 儿童专用模拟道具实物 (含烟机 1 台、炉盘 1 个)；	(9) 儿童专用模拟道具实物 (含烟机 1 台、炉盘 1 个)；	无偏离
	(10) 儿童围裙帽子套装：4 套。	(10) 儿童围裙帽子套装：4 套。	无偏离
	(11) 餐桌（一桌四椅）：1 套。	(11) 餐桌（一桌四椅）：1 套。	无偏离
	(12) 微波炉：1 个。	(12) 微波炉：1 个。	无偏离
	(13) 橱柜：3 米。	(13) 橱柜：3 米。	无偏离
	4. 模拟交通岗亭	4. 模拟交通岗亭	无偏离
	(1) 交通岗亭：1 个。	(1) 交通岗亭：1 个。	无偏离
	(2) 模拟红绿灯：1 台。	(2) 模拟红绿灯：1 台。	无偏离
	(3) 制服：2 套。	(3) 制服：2 套。	无偏离
	(4) 手套：2 双。	(4) 手套：2 双。	无偏离
	(5) 口哨：2 个。	(5) 口哨：2 个。	无偏离
	(6) 儿童专用模拟道具：1 套。	(6) 儿童专用模拟道具：1 套。	无偏离
	(7) 情景配套服装（交警背 心）：2 套。	(7) 情景配套服装（交警背 心）：2 套。	无偏离
	(8) 公交站牌：2 个。	(8) 公交站牌：2 个。	无偏离

		◆5. 模拟实际银行场景	◆5. 模拟实际银行场景	无偏离
		(1) 标牌: 1 项。	(1) 标牌: 1 项。	无偏离
		(2) 柜台: 3 米。	(2) 柜台: 3 米。	无偏离
		(3) ATM 机 (提款机) (塑料玩具): 2 台。	(3) ATM 机 (提款机) (塑料玩具): 2 台。	无偏离
		(4) 接待台: 1 个。	(4) 接待台: 1 个。	无偏离
		(5) 桌: 2 张。	(5) 桌: 2 张。	无偏离
		(6) 椅子: 5 把。	(6) 椅子: 5 把。	无偏离
		(7) 电脑 (模型电脑): 2 台。	(7) 电脑 (模型电脑): 2 台。	无偏离
		(8) 保险柜: 1 台。	(8) 保险柜: 1 台。	无偏离
		(9) 等候椅: 1 套。	(9) 等候椅: 1 套。	无偏离
		(10) 银行取号机: 1 台。	(10) 银行取号机: 1 台。	无偏离
		(11) 点钞机: 1 台。	(11) 点钞机: 1 台。	无偏离
		(12) 儿童模拟服装: 4 套。	(12) 儿童模拟服装: 4 套。	无偏离
		(13) 窗台签字笔: 8 支。	(13) 窗台签字笔: 8 支。	无偏离
		(14) 点钞币: 20 把。	(14) 点钞币: 20 把。	无偏离
		(15) 银行单据: 5 本。	(15) 银行单据: 5 本。	无偏离
		(16) 仿真绿植: 2 盆。	(16) 仿真绿植: 2 盆。	无偏离
		(17) 模拟银行教学道具: 1 套。	(17) 模拟银行教学道具: 1 套。	无偏离
		6. 模拟实际服装店场景	6. 模拟实际服装店场景	无偏离
		(1) 收银台: 1 套。	(1) 收银台: 1 套。	无偏离
		(2) 收银机: 1 台。	(2) 收银机: 1 台。	无偏离

	(3) 柜台椅子：1 把。	(3) 柜台椅子：1 把。	无偏离
	(4) 服装架（儿童版）：2 个。	(4) 服装架（儿童版）：2 个。	无偏离
	(5) 儿童衣架：2 套。	(5) 儿童衣架：2 套。	无偏离
	(6) 儿童服装：1 批。	(6) 儿童服装：1 批。	无偏离
	(7) 儿童鞋子：10 双。	(7) 儿童鞋子：10 双。	无偏离
	(8) 儿童服装展示架：1 套。	(8) 儿童服装展示架：1 套。	无偏离
	(9) 试衣镜：1 个。	(9) 试衣镜：1 个。	无偏离
	(10) 儿童双人沙发：1 套。	(10) 儿童双人沙发：1 套。	无偏离
	(11) 茶几：1 套。	(11) 茶几：1 套。	无偏离
	◆7. 模拟实际麦当劳餐厅场景	◆7. 模拟实际麦当劳餐厅场景	无偏离
	(1) 桌子（一桌 4 椅不锈钢铝合金边）：2 套。	(1) 桌子（一桌 4 椅不锈钢铝合金边）：2 套。	无偏离
	(2) 吸管盒：1 个。	(2) 吸管盒：1 个。	无偏离
	(3) 收银机（标配）：1 台。	(3) 收银机（标配）：1 台。	无偏离
	(4) 收银台：1 个。	(4) 收银台：1 个。	无偏离
	(5) 吸管盒（白色）：3 包。	(5) 吸管盒（白色）：3 包。	无偏离
	(6) 饮料杯：100 个。	(6) 饮料杯：100 个。	无偏离
	(7) 托盘：6 个。	(7) 托盘：6 个。	无偏离
	(8) 仿真炸鸡腿、炸鸡翅、鸡块各 5 块	(8) 仿真炸鸡腿、炸鸡翅、鸡块各 5 块	无偏离
	(9) 仿真汉堡包：10 个。	(9) 仿真汉堡包：10 个。	无偏离
	(10) 吧台：2 米。	(10) 吧台：2 米。	无偏离
	(11) 操作台（不锈钢）：1 个。	(11) 操作台（不锈钢）：1 个。	无偏离

	(12) 吧椅：4 把。	(12) 吧椅：4 把。	无偏离
	◆8. 模拟实际公安局场景	◆8. 模拟实际公安局场景	无偏离
	(1) 办公桌：1 张。	(1) 办公桌：1 张。	无偏离
	(2) 椅子：1 把。	(2) 椅子：1 把。	无偏离
	(3) 电脑模型：1 台。	(3) 电脑模型：1 台。	无偏离
	(4) 电话机：1 个。	(4) 电话机：1 个。	无偏离
	(5) 等候椅（三人位）：1 套。	(5) 等候椅（三人位）：1 套。	无偏离
	(6) 宣传 KT 板：1 块（尺寸 1.2 米长，高 80 厘米）。	(6) 宣传 KT 板：1 块（尺寸 1.2 米长，高 80 厘米）。	无偏离
	(7) 仿真绿植：2 盆。	(7) 仿真绿植：2 盆。	无偏离
	(8) 模拟服装：2 套。	(8) 模拟服装：2 套。	无偏离
	◆9. 其他模拟道具：1 批。	◆9. 其他模拟道具：1 批。	无偏离
	(1) 模拟快递公司场景	(1) 模拟快递公司场景	无偏离
	①1. 电脑（模型电脑）：1 台。	①1. 电脑（模型电脑）：1 台。	无偏离
	②纸箱包装盒：1 批。	②纸箱包装盒：1 批。	无偏离
	③自封快递打包袋：1 批。	③自封快递打包袋：1 批。	无偏离
	④编织袋蛇皮袋：1 批。	④编织袋蛇皮袋：1 批。	无偏离
	⑤透明胶带：5 卷。	⑤透明胶带：5 卷。	无偏离
	⑥快递放置架：2 个。	⑥快递放置架：2 个。	无偏离
	⑦办公桌：1 套。	⑦办公桌：1 套。	无偏离
	⑧办公椅：1 把。	⑧办公椅：1 把。	无偏离
	⑨推车：1 个。	⑨推车：1 个。	无偏离

	⑩塑料收纳整理箱：2个。	⑩塑料收纳整理箱：2个。	无偏离
	⑪便携式快递打印机：1台。	⑪便携式快递打印机：1台。	无偏离
	⑫电子秤：1个。	⑫电子秤：1个。	无偏离
	⑬快递单扫描器：1个。	⑬快递单扫描器：1个。	无偏离
	⑭快递打包泡沫填充物：1批。	⑭快递打包泡沫填充物：1批。	无偏离
	⑮情景模拟服装：2套。	⑮情景模拟服装：2套。	无偏离
	(2) 模拟实际烘焙店场景	(2) 模拟实际烘焙店场景	无偏离
	①儿童围裙：2套。	①儿童围裙：2套。	无偏离
	②操作台（不锈钢）：1个。	②操作台（不锈钢）：1个。	无偏离
	③烤箱：2个。	③烤箱：2个。	无偏离
	④餐桌：1张。	④餐桌：1张。	无偏离
	⑤餐椅：4把。	⑤餐椅：4把。	无偏离
	⑥仿真蛋糕：1批。	⑥仿真蛋糕：1批。	无偏离
	⑦仿真面包：1批。	⑦仿真面包：1批。	无偏离
	⑧烘焙工具：2套。	⑧烘焙工具：2套。	无偏离
	⑨防烫手套：2只。	⑨防烫手套：2只。	无偏离
	⑩面包展示柜：1台。	⑩面包展示柜：1台。	无偏离
	⑪仿真饼干：1批。	⑪仿真饼干：1批。	无偏离
	(3) 模拟实际书店场景	(3) 模拟实际书店场景	无偏离
	①收银台：1套。	①收银台：1套。	无偏离
	②柜台椅子：1张。	②柜台椅子：1张。	无偏离

		③收银机：1台。		③收银机：1台。	无偏离
		④书架：3个。		④书架：3个。	无偏离
		⑤儿童图书：1批。		⑤儿童图书：1批。	无偏离
		⑥儿童桌椅：2套。		⑥儿童桌椅：2套。	无偏离
		四、设备配置清单（包含但不限于）		四、设备配置清单（包含但不限于）	无偏离
		序号	名称	数量及单位	无偏离
		1	模拟实际超市卖场场景	1套	
		2	模拟实际厨房场景	1套	
		3	模拟交通岗亭	1套	
		4	模拟实际银行场景	1套	
		5	模拟实际服装店场景	1套	
		6	模拟实际麦当劳餐厅场景	1套	
		7	模拟实际公安局场景	1套	
		8	模拟实际快递公司场景	1套	
		9	模拟实际烘焙店场景	1套	
		10	模拟实际书店场景	1套	
4	PT 电动训练床	一、设备用途、性能特点		一、设备用途、性能特点	无偏离
		主要适用于肢体运动康复训练，包括需要采取抑制异常姿势		主要适用于肢体运动康复训练，包括需要采取抑制异常姿势	无偏离

	促进正常姿势的发育和恢复的方法治疗中枢神经损伤的患者、外周神经损伤、肌肉骨骼疾病的患者等。	促进正常姿势的发育和恢复的方法治疗中枢神经损伤的患者、外周神经损伤、肌肉骨骼疾病的患者等。	
	二、主要技术参数	二、主要技术参数	无偏离
	(一) 电动多功能理疗床	(一) 电动多功能理疗床	无偏离
	◆ 1. 尺寸规格: $\geq$ 长度 190cm $\times$ 宽度 120cm $\times$ 升降高度 (49~93) cm。	◆ 1. 尺寸规格: 长度 190cm $\times$ 宽度 120cm $\times$ 升降高度 (49~93) cm。	无偏离
	◆ 2. 第一段长度 65cm $\pm$ 5cm 可调节角度: 0 度到 65 度。	◆ 2. 第一段长度 65cm $\pm$ 5cm 可调节角度: 0 度到 65 度。	无偏离
	◆ 3. 第二段长度 121cm $\pm$ 5cm。	◆ 3. 第二段长度 121cm $\pm$ 5cm。	无偏离
	▲ 4. 皮革材质可阻燃	▲ 4. 皮革材质可阻燃 (详见技术文件 P377)	无偏离
	◆ 5. 3 个透气孔加孔塞设计。	◆ 5. 3 个透气孔加孔塞设计。	无偏离
	◆ 6. 伸缩脚轮设计, 便于床身移动。	◆ 6. 伸缩脚轮设计, 便于床身移动。	无偏离
	7. 电机: $\geq$ 8000N	7. 电机: 8000N。	无偏离
	▲ 8. 具有 360 度环形碰触式升降调节开关。	▲ 8. 具有 360 度环形碰触式升降调节开关。(详见技术文件 P376)	无偏离
	9. 专业 $\geq$ 7.5cm 直径医用承压轮。	9. 专业 7.5cm 直径医用承压轮。	无偏离
	▲ 10. 四调节螺杆设计, 提升床体对于地面的适应性医用诊疗床。	▲ 10. 四调节螺杆设计, 提升床体对于地面的适应性医用诊疗床。(详见技术文件 P376)	无偏离
	11. 配套医用诊疗床床体尺寸规格: $\geq$ 长度 100cm $\times$ 宽度 66cm $\times$ 升降高度 (55~99) cm。	11. 配套医用诊疗床床体尺寸规格: 长度 100cm $\times$ 宽度 66cm $\times$ 升降高度 (55~99) cm。	无偏离
	◆ 12. 脚踏液压推杆 6000N 无需用电。	◆ 12. 脚踏液压推杆 6000N 无需用电。	无偏离
	▲ 13. 使用年限 $\geq$ 8 年	▲ 13. 使用年限 10 年 (详见技术文件 P376、P438-442)	正偏离
	三、一般技术参数	三、一般技术参数	无偏离
	1. 框架材质: 铁框架加表面喷塑处理。	1. 框架材质: 铁框架加表面喷塑处理。	无偏离

		2. 承重：≥250kg。		2. 承重：250kg。	无偏离
		3. 电压：220V~50HZ。		3. 电压：220V~50HZ。	无偏离
		4. 调节需要时间：≥30 秒。		4. 调节需要时间：30 秒。	无偏离
		5. 具有头部气杆控制角度的调整。		5. 具有头部气杆控制角度的调整。	无偏离
		6. 海绵密度≥36D, 海绵厚度≥5cm。		6. 海绵密度 36D, 海绵厚度 5cm。	无偏离
		四、设备配置清单（包含但不限于）		四、设备配置清单（包含但不限于）	无偏离
		序 号	名称	数量及单 位	无偏离
		1	电动推杆	1 台	
		2	气弹簧	2 支	
		3	医用承压 轮	8 只	
		4	控制器	1 套	
		5	电动多功 能理疗床 体	1 套	
		6	液压杆	1 套	
		7	医用诊疗 床床体	1 套	

注：投标人应根据第三部分招标项目采购需求的技术要求，逐条响应，投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。投标技术规格与招标要求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标要求的为正偏离，低于招标要求的为负偏离。投标技术指标或者规格有“正偏离”或者“负偏离”的，请在偏离的指标处加划下横线标注。漏项或者空白，视为不实质性响应招标文件。

法定代表人（负责人）或委托代理人（签字或电子签名）： 龚敏龙

投标人名称（电子公章）：河南乔医疗科技有限公司

日期：2025 年 12 月 30 日

第八节 中标通知书

广西科联招标中心有限公司
2025 年预算内拟采购一批医疗设备
(BHZC2025-G1-990331-GXKL)

中 标 通 知 书

河南羿乔医疗科技有限公司：

广西科联招标中心有限公司受北海市第二人民医院的委托，于 2025 年 12 月 30 日就 2025 年预算内拟采购一批医疗设备采用公开招标方式进行采购，按规定程序进行了开评标，经评审委员会评审，招标人确认，贵公司为本项目 7 分标的中标供应商，其中标项目内容为：体能训练设施设备等一批医疗设备；中标金额为：人民币贰佰零玖万元整。

一、请贵公司接此通知书后在 25 日内与招标人签订合同，并按招标文件要求和投标文件的承诺履行合同，延期自误。

项目编号	中标金额（元）	采购单位
BHZC2025-G1-990331-GXKL	2090000.00	北海市第二人民医院

二、签订合同详细地点：招标人指定的地点。

三、届时请带齐下列证件签订合同：

1. 中标通知书
2. 招标文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）
3. 单位公章或合同专用章
4. 单位的开户银行、帐号及开户名称

特此通知

代理机构联系人：赖亭亭

联系电话：0779-3832133/3830266

采购单位联系人：王工

联系电话：0779-2027171

广西科联招标中心有限公司

2026 年 月 日

