

防城港市防城区妇幼保健院

政府采购合同

项目名称：防城港市防城区妇幼保健院 2025 年危重孕产妇和新生儿救治能力提升医疗设备采购项目

项目编号：FCZC2026-J1-030001-ZTZX

甲方（采购人）：防城港市防城区妇幼保健院

乙方（成交供应商）：广西南宁易中达投资有限公司

日期：2026 年 2 月 6 日

政府采购合同

合同编号：12N49885239020262

采购人（甲方）：防城港市防城区妇幼保健院

供应商（乙方）：广西南宁易中达投资有限公司

采购计划号：FCZC2026-J1-00007

项目名称：防城港市防城区妇幼保健院 2025 年危重孕产妇和新生儿救治能力提升医疗设备采购项目

项目编号：FCZC2026-J1-030001-ZTZX

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：否

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件规定条款和乙方竞标承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	商标品牌	规格型号	数量	单位	单价 (元)	金额 (元)
1	遥测监护系统（一拖八）	理邦	iT50+MFM-CMS	1	套	469250	469250
2	空氧混合器	鸽子	AD3000-SPD	1	套	32750	32750
3	新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统	鸽子	AD3000-TPA	1	套	31750	31750
4	婴儿培养箱	戴维	YP-90AC	3	台	55000	165000
5	可视喉镜	驼人金泰克	TK2020WDH11	1	台	23750	23750
合计金额：人民币柒拾贰万贰仟伍佰元整(¥722500.00)							

第二条 标的质量

1. 乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方响应文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2. 乙方所提供的所有货物必须是近半年全新产品。且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到响应文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1. 履行时间（期限）：自签订合同之日起 30 日内交货安装调试完毕并交付使用。

2. 履行地点：防城港市防城区妇幼保健院（防城港市防城区慈爱路 117 号）；

3. 履行方式

（1）乙方负责货物运输，货物的运输方式：陆运等方式。

（2）交货方式：乙方将货物送到甲方指定地点。

第四条 包装方式

1. 乙方提供的货物均应按采购文件的规定和响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3. 货物的使用说明书、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1. 安装时间：设备到达后，厂家及乙方将派专业人员到设备安装现场，指导卸货，确保设备完整、安全、正确的卸到设备安装场地；

安装地点：防城港市防城区妇幼保健院指定地点。

2. 安装要求：由厂家及乙方派专业技术人员到现场安装，指导培训，负责设备设备调试、协助系统联调，直至整个系统设备正常运转。

3. 甲方应提供必要安装条件，野外安装条件由乙方负责解决。

4. 乙方应当按照采购文件的规定和响应文件的承诺对甲方有关人员进行培训。培训时间：由甲方确定具体时间；培训地点：由甲方确定。

第六条 合同价款及支付

1. 本合同以人民币付款。

2. 合同价款：人民币柒拾贰万贰仟伍佰元整(¥722500.00)。

3. 合同价款包括：

(1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格；

(2) 运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用；

(3) 必要的保险费用和各项税费；

(4) 安装费用、安装后的现场垃圾清理；

(5) 仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用（如有）；

(6) 接入医院的信息系统产生的所有费用（如有）。

4. 付款进度安排：

(1) 本项目采用分期付款方式，甲方自合同签订之日起且向财政部门申请的资金到位后 10 个工作日内，甲方支付合同款的 30%；自设备安装验收合格之日起且向财政部门申请的资金到位后一年内支付剩余的合同金额给乙方（不计利息），乙方按支付进度开具相应额度的合法发票给甲方。

(2) 乙方每次申请付款时，须向甲方开具相应额度的符合国家规定的合法发票，否则甲方有权拒绝付款。

5. 资金支付方式：银行转账。

第七条 验收、交付标准和方法

1. 验收标准和方法

(1) 验收标准：

1) 所有货物必须是近半年全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知甲方对货物进行清点、核实，由甲方、乙方双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技

术指标、响应文件响应的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，乙方必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经甲方确认后方可更换。

2) 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、乙方响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。

3) 乙方承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失的，乙方须赔偿该损失。

4) 甲方有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的2%，验收费用由乙方全部承担。

5) 符合采购文件参数要求及乙方的响应参数要求。

(2) 验收程序及方法：

1) 乙方履行完合同义务后，书面向甲方提交验收申请。

2) 甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日内组织验收，并提出验收意见，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3) 本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4) 验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5) 验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6) 验收书一式三份，甲乙双方各执一份、受托第三方机构一份（如有）。

7) 验收结论不合格的,乙方应自收到验收书后 7 日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后,仍然达不到要求的,经双方协商,可按以下办法处理:

①更换:由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理:由甲乙双方协议定价。

2. 交付标准和方法

除售后服务验收外,验收结论合格的,乙方应自收到验收书后7日内向甲方交付使用。

第八条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规规定以及响应文件承诺,为甲方提供售后服务。

2. 质量保修范围: 保修范围为整机硬件及软件,包括外购的部件及配套设备,终身维修。质保期内出现故障,派出技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用,质保期外发生维修只收配件成本费。软件终身免费升级。

3. 质保期: 质保期从验收合格之日起计算,除“技术参数及性能(配置)要求”中有特别要求的,货物质保期24个月,质保期期内产品实行三包,无条件更换全新零配件。在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏,其全部费用由成交人负责;

4. 质保期外服务要求: 质保期过后,甲方需要继续由原乙方提供售后服务的,乙方应提供电话咨询服务,并应承诺提供产品或服务上门维护,乙方和制造商应以优惠价格提供售后服务。

第九条 履约保证金: 本项目不收取履约保证金。

第十条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的,应及时更换,更换不及时按逾期交货处罚;因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的,乙方应向甲方支付违约货款额0.5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼,均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏,按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额0.5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额0.5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

7. 其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

8. 上述条款所称损失、违约责任除明确约定以外，还包括但不限于：因维权支出的诉讼仲裁费、保全费、差旅费、律师费，前述律师费可仅凭《委托代理合同》结合《广西壮族自治区律师服务收费管理实施办法》确定的收费标准向违约方主张。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，按下列(2)方式解决：

(1) 向项目所在地仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2. 采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十四条 合同文件构成

1. 政府采购合同；
2. 成交通知书；
3. 响应文件中的技术、服务响应表；
4. 采购文件及更正公告（澄清或补充通知）（如有）；
5. 标准、规范及有关技术文件；
6. 双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以 上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1. 甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料，其知识产权属于甲方。

2. 除采购文件采购需求另有约定外，甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合同货物涉及知识产权，则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4. 如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼，乙方在收到甲方通知后，应以甲方名义并在甲方的协助下，自负费用处理与第三方的索赔或诉讼，并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示，甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼，因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5. 未经甲方书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等 产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理 人签字的需后附授权委托书，格式自拟）。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，并签书面补充协议报财 政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 合同生效后，甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5. 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方一份，采购代理机构一份。（可根据需要另增加）。

甲方（章）防城港市防城区妇幼保健院	乙方（章）广西南宁易中达投资有限公司
2026 年 2 月 6 日	2026 年 2 月 6 日
单位地址：防城港市防城区慈爱路 117 号	单位地址：南宁市江南区亭洪路 48-1 号南宁江南万达广场 A3 号楼二十层 2027 号房
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：0770-3250149	电话：15877155787
电子邮箱：/	电子邮箱：15877155787@163.com
开户银行：/	开户银行：中国银行南宁市东盟商务区支行
账号：/	账号：626286827244
邮政编码：538021	邮政编码：530000

合同附件：成交通知书

成交通知书

广西南宁易中达投资有限公司：

广西政投项目咨询有限公司受防城港市防城区妇幼保健院委托，就防城港市防城区妇幼保健院2025年危重孕产妇和新生儿救治能力提升医疗设备采购项目（项目编号：FCZC2026-J1-030001-ZTZX）采用竞争性谈判方式进行采购，按规定程序进行了竞标、谈判。经谈判小组评审，采购人确认，贵公司为本项目的成交供应商，其成交项目内容为：

- 1、成交单位名称：广西南宁易中达投资有限公司
- 2、地址：南宁市江南区亭洪路48-1号南宁江南万达广场A3号楼二十层2027号房
- 3、成交金额：人民币柒拾贰万贰仟伍佰元整（¥722500）
- 4、交付时间：自签订合同之日起30日内交货安装调试完毕并交付使用。

请贵公司接此通知书后在 25日内与采购人签订合同，并按竞争性谈判文件要求和响应文件的承诺履行合同。

特此通知。

采购人联系人：汪崇轶 联系电话：0770-3271083

采购代理机构联系人：玉积 联系电话：0771-5891216



合同附件：最终报价表

第一章、报价文件

第一节、竞标报价表

竞 标 报 价 表

项目名称：防城港市防城区妇幼保健院 2025 年危重孕产妇和新生儿救治能力提升医疗设备采购项目 项目编号：FCZC2026-J1-030001-ZTZX
供应商名称：广西南宁易中达投资有限公司

单位：元

序号	货物名称	规格型号	品牌	生产厂家	数量及 单位①	单价 ②	单项合 价 ③=①× ②
1	遥测监护系 统(一拖八)	iT50+MFM -CMS	理邦	深圳市理 邦精密仪 器股份有 限公司	1 套	469250 元	469250 元
2	空氧混合器	AD3000-S PD	鸽子	广东鸽子 医疗器械 有限公司	1 套	32750 元	32750 元
3	新生儿小儿 持续气道正 压呼吸支持 系统	AD3000-T PA	鸽子	广东鸽子 医疗器械 有限公司	1 套	31750 元	31750 元
4	婴儿培养箱	YP-90AC	戴维	宁波戴维 医疗器械 股份有限 公司	3 台	55000 元	165000 元

5	可视喉镜	TK2020WD H11	驼人 金泰克	河南驼人 金泰克医 疗器械有 限责任公 司	1 台	23750 元	23750 元
总报价（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>柒拾贰万贰仟伍佰元整</u> （¥ <u>722500.00 元</u> ）							
合同履行期限：自签订合同之日起 30 日内交货安装调试完毕并交付使用。							
优惠及其它：无							

注：

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、规格型号、品牌、生产厂家”必须如实填写完整，填写有缺漏的，其响应文件按无效处理。
2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。
3. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。
4. 谈判文件中列明采购专用耗材的，应按谈判文件规定的耗材料量或者按耗材的常规试用量提供报价。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（电子签章）：广西南宁易中达投资有限公司

日期：2026年 1 月 23 日

合同附件：技术要求偏离表

第七节、技术要求偏离表

技术要求偏离表

采购项目编号：FCZC2026-J1-030001-ZTZX
采购项目名称：防城港市防城区妇幼保健院 2025 年危重孕产妇和新生儿救治能力提升医疗设备采购项目

序号	名称	谈判文件要求	竞标响应	偏离说明
1	遥测监护系统（一拖八）	一、中央工作站主要参数：	一、中央工作站主要参数：	无偏离
		1. 中央监护系统支持对监护设备心电图（ECG）、ST 段、QT\QTc、心率（HR）、呼吸（RESP），血压（NIBP），血氧（SpO2），脉率（PR），体温（TEMP），双有创血压（IBP），呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。	1. 中央监护系统支持对监护设备心电图（ECG）、ST 段、QT\QTc、心率（HR）、呼吸（RESP），血压（NIBP），血氧（SpO2），脉率（PR），体温（TEMP），双有创血压（IBP），呼气末二氧化碳（EtCO2）、心排（C.O.）、麻醉（AG）等参数值及波形的显示。	无偏离
		2. 软件界面显示适应 19 英寸、22 英寸液晶屏显示, 包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置。	2. 软件界面显示适应 19 英寸、22 英寸液晶屏显示, 包括宽屏和标准屏，方便根据科室需求进行灵活配置。	无偏离
		3. 可升级全院各科室的中央站信息可以相互访问功能，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。	3. 可升级全院各科室的中央站信息可以相互访问功能，可以实现全院多参数监护仪的统一管理，支持数据在院内各科室之间流通。	无偏离
		4. ▲在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2 个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于 120 床。	4. ▲在护士站，中央监护系统软件支持扩展≥2 个屏幕显示，同时接入的监护设备数量不少于 120 床。	无偏离
		5. 支持在移动端（包括安卓或 IOS 系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体征数据，且	5. 支持在移动端（包括安卓或 IOS 系统）显示系统界面，实时查看多个患者和单个患者的体	无偏离

	可以进行接收病人并进行病人列表管理。	征数据，且可以进行接收病人并进行病人列表管理。	
	6. 采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于 1200 台。	6. 采用无线、有线等方式联网通讯，支持床边监护仪和遥测设备共用一套网络联网通讯，同时接入的监护设备台数最大不低于 1200 台。	无偏离
	7. ▲为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。	7. ▲为充分保证数据安全性、完整性，系统需要提供基于用户名、密码的用户身份认证和基于角色、基于观察设备的用户权限管理功能。	无偏离
	8. 支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。	8. 支持双向控制，且中央站可以远程控制监护仪进行报警暂停/关闭、报警复位和血压测量。	无偏离
	9. 支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。	9. 支持双向呼叫，具备护士呼叫和呼叫病人功能，可以最大程度保障患者生命安全。	无偏离
	10. ▲具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。	10. ▲具备护理管理功能，支持病人列表管理、护理记录单管理、体温记录单管理，实现护理记录的快捷录入与保存。	无偏离
	11. 中央站软件可接收、储存和打印血气分析仪测试报告，内容包括：PH、P02、PC02、Na ⁺ 、K ⁺ 、CL ⁻ 、Ca ⁺⁺ 、Hct、Glu、Lac，10 项参数。	11. 中央站软件可接收、储存和打印血气分析仪测试报告，内容包括：PH、P02、PC02、Na ⁺ 、K ⁺ 、CL ⁻ 、Ca ⁺⁺ 、Hct、Glu、Lac，10 项参数。	无偏离
	12. 中央站软件可导出数据进行动态心电图、动态血压分析。	12. 中央站软件可导出数据进行动态心电图、动态血压分析。	无偏离
	二、遥测监护仪主要参数：	二、遥测监护仪主要参数：	无偏离
	1. 产品通过药品监督管理局三类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。	1. 产品通过药品监督管理局三类医疗器械产品注册，适用于成人、小儿的监测。	无偏离
	2. ▲一体式主机支持心电图、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过 76*136*30mm，重量<	2. ▲一体式主机支持心电图、呼吸、血氧、脉率、血压的监测，整体尺寸不超过 76*136*30mm，重量<	无偏离

	360g, 标配挂包, 便于病人随身携带。	重量<360g, 标配挂包, 便于病人随身携带。	
	3. ▲要求防水防尘等级符合≥IP44。	3. ▲要求防水防尘等级符合≥IP44。	无偏离
	4. 满足≥1.5 米跌落测试要求。	4. 满足≥1.5 米跌落测试要求。	无偏离
	5. 显示屏尺寸≥3.5 英寸, 分辨率不小于 480*320, 且支持触摸屏。	5. 显示屏尺寸≥3.5 英寸, 分辨率不小于 480*320, 且支持触摸屏。	无偏离
	6. 具有自动息屏功能, 支持用户自定义时间, 在无操作时进入低功耗模式。	6. 具有自动息屏功能, 支持用户自定义时间, 在无操作时进入低功耗模式。	无偏离
	7. 提供 3/5 导心电监护, 支持升级 6/12 导心电监护。	7. 提供 3/5 导心电监护, 支持升级 6/12 导心电监护。	无偏离
	8. 具有多导心电监护算法, 良好的抗干扰性能。	8. 具有多导心电监护算法, 良好的抗干扰性能。	无偏离
	9. 支持心律失常分析、ST 分析、QT 分析等临床辅助功能。	9. 支持心律失常分析、ST 分析、QT 分析等临床辅助功能。	无偏离
	10. ▲主机支持袖带血压测量, 典型测量时间≤20 秒。	10. ▲主机支持袖带血压测量, 典型测量时间≤20 秒。	无偏离
	11. ▲支持升级连续无创血压测量, 可以实现无创血压的每搏监测。	11. ▲支持升级连续无创血压测量, 可以实现无创血压的每搏监测。	无偏离
	12. 具备电池充电站, 方便临床进行统一的电池管理。	12. 具备电池充电站, 方便临床进行统一的电池管理。	无偏离
	13. 具有一键实现呼叫护士功能, 支持对病人远程监护, 并具备呼叫病人功能, 保证监护安全。	13. 具有一键实现呼叫护士功能, 支持对病人远程监护, 并具备呼叫病人功能, 保证监护安全。	无偏离
	三、配置要求:	三、配置要求:	无偏离
	1. 无线中央工作站 1 套(配置内含 3 台至少达到: 主机 12 代 i5e 及以上 14 性能 CPU、内存≥8G、硬盘≥1T、液晶显示器≥22 寸液晶显示器)	1. 无线中央工作站 1 套(配置内含 3 台至少达到: 主机 12 代 i5e 及以上 14 性能 CPU、内存≥8G、硬盘≥1T、液晶显示器≥22 寸液晶显示器)	无偏离
	2. 遥测监护仪主机 8 台	2. 遥测监护仪主机 8 台	无偏离

		3. 心电导联线 8 条	3. 心电导联线 8 条	无偏离
		4. 指脉氧探头 8 个	4. 指脉氧探头 8 个	无偏离
		5. 血压袖带 8 个	5. 血压袖带 8 个	无偏离
		6. 充电底座 1 个	6. 充电底座 1 个	无偏离
		7. 可充电电池 16 块	7. 可充电电池 16 块	无偏离
2	空 氧 混 合 器	一、主要结构:	一、主要结构:	无偏离
		主机由气体压力平衡处理模块: 用于平衡输入的氧气和空气的压力, 确保两种气体在混合前压力一致, 避免因压力差导致混合不均匀或影响混合效果。气体比例分配控制模块: 根据设定的氧浓度需求, 精确控制氧气和空气的流量比例, 实现不同氧浓度的混合气体输出。气体差压或缺压报警模块: 监测气体输入压力, 当出现气体压力差异异常或气源压力不足时, 触发报警提示, 保障使用安全。空氧混合器是氧气和空气同时进入机体才能进行混合, 才能调节 21%-100% 氧浓度, 输入给患儿混合氧, 新生儿转运使用, 需配空气压缩机提供空气源。	主机由气体压力平衡处理模块: 用于平衡输入的氧气和空气的压力, 确保两种气体在混合前压力一致, 避免因压力差导致混合不均匀或影响混合效果。气体比例分配控制模块: 根据设定的氧浓度需求, 精确控制氧气和空气的流量比例, 实现不同氧浓度的混合气体输出。气体差压或缺压报警模块: 监测气体输入压力, 当出现气体压力差异异常或气源压力不足时, 触发报警提示, 保障使用安全。空氧混合器是氧气和空气同时进入机体才能进行混合, 才能调节 21%-100% 氧浓度, 输入给患儿混合氧, 新生儿转运使用, 需配空气压缩机提供空气源。	无偏离
		二、技术参数:	二、技术参数:	无偏离
		1. 气动气控, 氧浓度和流量分开调节互不影响;	1. 气动气控, 氧浓度和流量分开调节互不影响;	无偏离
		2. 氧浓度连续可调, 直接设置参数, 无需计算或者参照对照表;	2. 氧浓度连续可调, 直接设置参数, 无需计算或者参照对照表;	无偏离
		3. 氧浓度 21%-100% 任意调节;	3. 氧浓度 21%-100% 任意调节;	无偏离
		4. 氧浓度 (FiO ₂) 调节范围: 21%~100%	4. 氧浓度 (FiO ₂) 调节范围: 21%~100%	无偏离
		5. 流量双流量调节: 0.1-1LPM 1-10LPM 分开调节	5. 流量双流量调节: 0.1-1LPM 1-10LPM 分开调节	无偏离

		6. 气源提供: 氧气: 空气	6. 气源提供: 氧气: 空气	无偏离
		7. 供气压力不平衡报警;	7. 供气压力不平衡报警;	无偏离
		8. 气源发生中断: 声觉报警	8. 气源发生中断: 声觉报警	无偏离
		9. 压力差大于 0. 1MPa 声觉报警	9. 压力差大于 0. 1MPa 声觉报警	无偏离
		10. 报警时间: >60s	10. 报警时间: >60s	无偏离
		11. 报警噪声: >57dB(A)	11. 报警噪声: >57dB(A)	无偏离
		12. 供气气压恢复正常时, 报警自动停止	12. 供气气压恢复正常时, 报警自动停止	无偏离
		▲13. 配套医用空气压缩机为小巧型重量≤3kg, 为空气混合器提供空气源, 能够配套在新生儿保暖箱转运上使用。	▲13. 配套医用空气压缩机为小巧型重量≤3kg, 为空气混合器提供空气源, 能够配套在新生儿保暖箱转运上使用。	无偏离
		▲14. 空氧混合器和医用空气压缩机需安装上新生儿保暖箱上作为危重新生儿转运使用, 使用时提供给早产儿新生儿在转运途中提供混合氧, 能够安装在新生儿保暖箱上方方便转运。	▲14. 空氧混合器和医用空气压缩机需安装上新生儿保暖箱上作为危重新生儿转运使用, 使用时提供给早产儿新生儿在转运途中提供混合氧, 能够安装在新生儿保暖箱上方方便转运。	无偏离
		▲15. 配 1 个 4 升氧气瓶需安装固定在新生儿保暖箱上。	▲15. 配 1 个 4 升氧气瓶需安装固定在新生儿保暖箱上。	无偏离
3	新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统	一、主机结构:	一、主机结构:	无偏离
		主要包括气路控制模块、压力调节系统及安全保护装置, 核心功能是为体重≤10kg 的婴儿提供稳定可调的吸气峰压 (PIP) 和呼气末正压 (PEEP, 输出气体至面罩或气管导管, 通过拇指按压 PEEP 阀控制通气频率。	主要包括气路控制模块、压力调节系统及安全保护装置, 核心功能是为体重≤10kg 的婴儿提供稳定可调的吸气峰压 (PIP) 和呼气末正压 (PEEP, 输出气体至面罩或气管导管, 通过拇指按压 PEEP 阀控制通气频率。	无偏离
		二、技术参数:	二、技术参数:	无偏离
		1. 新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统用于产房, 新生儿重症监护室体重≤10KG 有自主呼吸新生儿, 提供持续正压通气支持, 人工操作气体驱动的呼吸支持系统的复苏装	1. 新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统用于产房, 新生儿重症监护室体重≤10KG 有自主呼吸新生儿, 提供持续正压通气支持, 人工操作气体驱动的呼吸支	无偏离

	置。	持系统的复苏装置。	
	2. 受控吸气峰压 PIP, 安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供氧合作用。	2. 受控吸气峰压 PIP, 安全地扩张新生儿/小儿的肺部并提供氧合作用。	无偏离
	3. 恒定 CPAP/PEEP, 使肺部在呼气时保持张开的状态, 避免粘连受损并维持功能残气量;	3. 恒定 CPAP/PEEP, 使肺部在呼气时保持张开的状态, 避免粘连受损并维持功能残气量;	无偏离
	4. 压力表 -2-10kPa (-20-100cmH2O)	4. 压力表 -2-10kPa (-20-100cmH2O)	无偏离
	5. 压力限制 (MAX-P) 0-15LPM ≤ 6kPa (60cmH2O)	5. 压力限制 (MAX-P) 0-15LPM ≤ 6kPa (60cmH2O)	无偏离
	6. 吸气峰压 (PIP) 5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH2O)	6. 吸气峰压 (PIP) 5-15LPM 0.2-5.7kPa (2-57cmH2O)	无偏离
	7. CPAP/PEEP 5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH2O)	7. CPAP/PEEP 5-15LPM 0.03-2.3kPa (0.3-23cmH2O)	无偏离
	8. 工作噪音 不大于 55dB (A)	8. 工作噪音 不大于 55dB (A)	无偏离
	9. 安全/性能氧气 YY0600.5	9. 安全/性能氧气 YY0600.5	无偏离
	10. 气源要求 0.3MPa-0.4MPa 容量大于 100L	10. 气源要求 0.3MPa-0.4MPa 容量大于 100L	无偏离
	11. 适用体重范围 ≤10KG	11. 适用体重范围 ≤10KG	无偏离
	12. 工作和存放环境 -20°C-50°C, 相对湿度最高 90%	12. 工作和存放环境 -20°C-50°C, 相对湿度最高 90%	无偏离
	▲13. 新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统需安装在新生儿保暖箱上作为危重新生儿转运使用, 使用时提供给早产儿新生儿在转运途中复苏装置, 在危重新生儿转运时提供复苏, 需提供固定板把仪器安装固定在新生儿保暖箱上配合转运使用, 配 1 台 ≥1500W 功率 UPS 移动电源在转运途中配套电源使用并且安	▲13. 新生儿小儿持续气道正压呼吸支持系统需安装在新生儿保暖箱上作为危重新生儿转运使用, 使用时提供给早产儿新生儿在转运途中复苏装置, 在危重新生儿转运时提供复苏, 需提供固定板把仪器安装固定在新生儿保暖箱上配合转运使用, 配 1 台 ≥1500W 功率 UPS 移动电源在	无偏离

		装固定在新生儿保暖箱上。	转运途中配套电源使用并且安 装固定在新生儿保暖箱上。	
4	婴儿 培养 箱	1. 基本配置：主机（包括婴儿舱、 机箱、控制仪、输液架及托盘、称 重装置），皮肤温度传感器，机柜， 上黄疸治疗装置（光源为 LED），下 黄疸治疗装置（光源为 LED）	1. 基本配置：主机（包括婴儿舱、 机箱、控制仪、输液架及托盘、 称重装置），皮肤温度传感器， 机柜，上黄疸治疗装置（光源为 LED），下黄疸治疗装置（光源为 LED）	无偏离
		2. 工作电源：AC220V/50Hz	2. 工作电源：AC220V/50Hz	无偏离
		3. 输入功率：≤1000VA	3. 输入功率：≤1000VA	无偏离
		4. 控制方式：箱温和肤温两种温度 控制	4. 控制方式：箱温和肤温两种温 度控制	无偏离
		5. 箱温控制范围：25~37℃	5. 箱温控制范围：25~37℃	无偏离
		6. 皮肤温度控制范围：34~37℃	6. 皮肤温度控制范围：34~37℃	无偏离
		7. ▲箱温和肤温显示温度范围：5~ 60℃	7. ▲箱温和肤温显示温度范 围：5~65℃	正偏离
		8. 培养箱温度与平均培养箱温度之 差：≤0.5℃	8. 培养箱温度与平均培养箱温 度之差：≤0.5℃	无偏离
		9. 平均培养箱温度与控制温度之 差：≤1.0℃	9. 平均培养箱温度与控制温度 之差：≤1.0℃	无偏离
		10. 温度均匀性（床垫处于水平位置 ≤0.8℃	10. 温度均匀性（床垫处于水平 位置≤0.8℃	无偏离
		11. 温度均匀性（床垫处于倾斜位 置）≤1.0℃	11. 温度均匀性（床垫处于倾斜 位置）≤1.0℃	无偏离
		12. ▲皮肤温度传感器精度：± 0.2℃	12. ▲皮肤温度传感器精度：± 0.2℃	无偏离
		13. 婴儿床倾斜角度：无级可调	13. 婴儿床倾斜角度：无级可调	无偏离
		14. 婴儿舱内噪声：≤45dB(A)（稳 定温度状态下）	14. 婴儿舱内噪声：≤45dB(A) （稳定温度状态下）	无偏离
		15. 故障报警：断电、传感器、偏差、 超温、风道循环、缺水、水箱位置、 系统等	15. 故障报警：断电、传感器、 偏差、超温、风道循环、缺水、 水箱位置、系统等	无偏离
		16. 湿度显示范围：0%RH~99%RH	16. 湿度显示范围：0%RH~99%RH	无偏离

		17. 湿度控制范围：20%RH~95%RH	17. 湿度控制范围：20%RH~95%RH	无偏离
		18. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4	18. 床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀性：>0.4	无偏离
		19. 具有上下双面光疗装置	19. 具有上下双面光疗装置	无偏离
		20. 光疗类型为 LED，上光疗灯珠数量≥30 颗	20. 光疗类型为 LED，上光疗灯珠数量≥30 颗	无偏离
5	可视喉镜	1. 可操作一键拍照/录制功能	1. 可操作一键拍照/录制功能	无偏离
		2. 标配≥16GTF 卡，可扩展容量	2. 标配≥16GTF 卡，可扩展容量	无偏离
		3. 镜头像素：摄像头 100~200 万像素	3. 镜头像素：摄像头 100~200 万像素	无偏离
		4. 显示器灵活翻转前后 180°，左右 270°	4. 显示器灵活翻转前后 180°，左右 270°	无偏离
		5. 内置电源：可充电高能聚合物锂电池 3.7V DC，2000mAh	5. 内置电源：可充电高能聚合物锂电池 3.7V DC，2000mAh	无偏离
		6. 工作时间：≥180min	6. 工作时间：≥200min	正偏离
		7. 镜头视窗玻璃：光学石英玻璃	7. 镜头视窗玻璃：光学石英玻璃	无偏离
		8. 显示器规格：2.5 英寸显示屏	8. 显示器规格：3.5 英寸显示屏	正偏离
		9. 显示屏分辨率：≤3.721p/mm	9. 显示屏分辨率：≤3.721p/mm	无偏离
		10. 背光方式：LED（5Pcs）	10. 背光方式：LED（5Pcs）	无偏离
		11. 视频制式：PAL/NTSC 制	11. 视频制式：PAL/NTSC 制	无偏离
		12. 光照度：≥1500Lux	12. 光照度：≥1500Lux	无偏离
		13. 电压输入：DC 3.3V-5V	13. 电压输入：DC 3.3V-5V	无偏离
		14. 电流输入：240±10mA	14. 电流输入：240±10mA	无偏离
		15. 最大功率：1.8W	15. 最大功率：1.8W	无偏离
		16. 视场角：45°-65°	16. 视场角：45°-65°	无偏离
		17. 景深：5mm-100mm	17. 景深：5mm-100mm	无偏离
		18. 一支喉镜手柄可与不同规格的镜片匹配使用数量≥3	18. 一支喉镜手柄可与不同规格的镜片匹配使用数量≥3	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的技术要求逐条实质性响应，

并作出偏离说明。

2. 供应商应根据竞标设备的性能指标，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：



供应商（电子签章）：广西南宁易中达投资有限公司

日期：2026 年 1 月 23 日



附：商务要求偏离表

第四节、商务要求偏离表

商务要求偏离表

项目	谈判文件商务要求	供应商的响应	偏离说明
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内。	我公司完全响应以下内容： 自成交通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
竞标报价	竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用； (3) 必要的保险费用和各项税费； (4) 安装后的现场垃圾清理； (5) 仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用（如有）； (6) 接入医院的信息系统产生的所有费用（如有）	我公司完全响应以下内容： 竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物及标准附件、备品备件、专用工具的价格； (2) 运输、装卸、安装调试、培训（含材料费、场地租用费）、技术支持、售后服务、验收等费用； (3) 必要的保险费用和各项税费； (4) 安装后的现场垃圾清理； (5) 仪器设备按规定需要第三方检测公司检测的费用（如有）； (6) 接入医院的信息系统产生的所有费用（如有）	无偏离
交付的时间和地点	1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内交货安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：防城港市防城区妇幼保健院（防城港市防城区慈爱路 117 号）。	我公司完全响应以下内容： 1. 交付时间：自签订合同之日起 30 日内交货安装调试完毕并交付使用。 2. 交付地点：防城港市防城区妇幼保健院（防城港市防城区慈爱路 117 号）。	无偏离
售后服务要求	1. 质保期：质保期从验收合格之日起计算，所有设备质保期不少于 2 年。 2. 在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由成交人负责； 3. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内负责安装调试合格，对设备操作及维修人员进行操作	我公司完全响应以下内容： 1. 质保期：质保期从验收合格之日起计算，所有设备质保期 2 年。 2. 在质保期内因货物质量、安装而造成货物损坏，其全部费用由我公司负责； 3. 售后服务费用包含在报价中，售后服务内容如下： (1) 负责送货到采购人现场，在采购人要求的时间内负责安装调试合格	无偏离

	及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。 (2) 提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 (3) 维修售后时间：维修响应时间不超过 1 小时，接到采购人维修故障电话后 12 小时内到达现场；24 小时内解决问题；且维修时间预计超过 72 小时的需要提供备用机。 (4) 质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由成交人负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。	格，对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供完善的产品使用手册、操作培训手册、维护手册、详细培训计划。 (2) 提供全部设备必须是具备厂家合法销售渠道的全新合格正品，产品符合国家有关认证标准及安全规定。所有设备必须满足采购文件所述性能配置要求，若产品在运输过程中损坏或擦伤须无偿调换相同产品。 (3) 维修售后时间：维修响应时间不超过 1 小时，接到采购人维修故障电话后 12 小时内到达现场；24 小时内解决问题；且维修时间预计超过 72 小时的需要提供备用机。 (4) 质保期内对设备进行定期维护和修理，从验收合格交付使用起，在规定的质保期内，任何由制造设计原理引起的非正常损坏，由我公司负责修理。质保期外，产生的损坏或故障，维修优先确保使用，再支付相关费用，不得影响正常工作。	
其他要求	1. 本项目的核心产品为“项号 1 遥测监护系统（一拖八）”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得成交人推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项目一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。	我公司完全响应以下内容： 1. 本项目的核心产品为“项号 1 遥测监护系统（一拖八）”。提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下谈判的，按一家供应商计算，评审后评审报价最低的同品牌供应商获得我公司推荐资格；评审报价相同的，按最终报价低的优先，最终报价也相同的，按带“▲”的实质性要求正偏离项数多的优先、均无正偏离或正偏离项目一致时负偏离项数少的优先、质保期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定。其他同品牌供应商不作为成交候选人。	无偏离

付款条件	1. 本项目采用分期付款方式，采购人自合同签订之日起且向财政部门申请的资金到位后 10 个工作日内，采购人支付合同款的 30%；自设备安装验收合格之日起且向财政部门申请的资金到位后一年内支付剩余的合同金额给成交人（不计利息），成交人按支付进度开具相应额度的合法发票给采购人。 2. 成交人每次申请付款时，须向采购人开具相应额度的符合国家规定的合法发票，否则采购人有权拒绝付款。	我公司完全响应以下内容： 1. 本项目采用分期付款方式，采购人自合同签订之日起且向财政部门申请的资金到位后 10 个工作日内，采购人支付合同款的 30%；自设备安装验收合格之日起且向财政部门申请的资金到位后一年内支付剩余的合同金额给我公司（不计利息），我公司按支付进度开具相应额度的合法发票给采购人。 2. 我公司每次申请付款时，须向采购人开具相应额度的符合国家规定的合法发票，否则采购人有权拒绝付款。	无偏离
验收标准	1. 所有货物必须是近半年全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技术指标、响应文件响应的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，成交人必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3. 成交人承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；成交人还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如	我公司完全响应以下内容： 1. 所有货物必须是近半年全新产品。交货前不允许提前开箱、调试；货物备齐后通知采购人对货物进行清点、核实，由双方派代表当场开箱验货，并按采购文件的功能目标及技术指标、响应文件响应的技术指标逐条检验验收合格后，双方代表签字，否则不予验收合格。如供货时出现有设备停产的情况，我公司必须提供等同或优于原设备技术参数要求的替代产品，并经采购人确认后方可更换。 2. 交货时，所有产品均严格按采购文件上的技术规格要求、响应文件中承诺的技术参数及性能和国家有关标准进行验收，达不到实质性要求的视为产品验收不合格，并按相关规定处理、处罚。 3. 我公司承诺所提供的产品（包括硬件、配套软件）为符合国家知识产权法律法规要求的正规正版产品，不属于假冒伪劣商品；我公司还应保证甲方不受到第三方关于侵	无偏离

	果提出此方面指控均与采购人无关，成交人应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，成交人须赔偿该损失。 4. 采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的 2%，验收费用由成交人全部承担。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。	犯知识产权以及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，我公司应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失的，我公司须赔偿该损失。 4. 采购人有权委托第三方机构进行验收，单次验收费用不超过合同总金额的 2%，验收费用由我公司全部承担。 5. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205 号]规定执行。	
进口产品说明	本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。	我公司完全响应以下内容： 本项目不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有此类产品参与竞标的做无效标处理。	无偏离
包装	货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装。	我公司完全响应以下内容： 货物必须按照出厂原包装，并附加货物运输必要外包装。	无偏离
采购预算	本项目采购预算金额为人民币柒拾贰万肆仟元整（¥724000.00），供应商的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算的，报价无效；供应商的各分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算的，报价无效。 注：如供应商做最终报价时改变原竞标报价的，请在广西采购云平台系统	我公司完全响应以下内容： 本项目采购预算金额为人民币柒拾贰万肆仟元整（¥724000.00），供应商的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过采购预算的，报价无效；供应商的各分项竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算的，报价无效。 注：如供应商做最终报价时改变原	无偏离

	最终报价模块附件上传变更后的报价明细。	竞标报价的，请在广西采购云平台系统最终报价模块附件上传变更后的报价明细。	
--	---------------------	--------------------------------------	--

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务要求逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：



供应商（电子签章）：广西南宁中达投资有限公司

日期：2023年1月23日



附：售后服务承诺



戴维产品质量和售后服务承诺

为了更好地服务于广大戴维客户，戴维公司将提供技术咨询、设备选型、直至整体解决方案，确保设备的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、外的技术支持、维护保养、维修服务和技术培训，并做出如下承诺：


一、产品质量承诺

- 1、戴维公司对本次招投标所提供的设备符合招标方要求的规格型号和技术性能。
- 2、戴维公司保证所供设备是经过出厂检验的合格产品。
- 3、戴维公司承诺对所供设备满足国家有关质量技术标准及相关法律、法规和规定的要求；并附有产品质量合格证、说明书、保修卡。

二、售后服务承诺

- 1、保修范围：用户应按照说明书使用所购买的设备。在保修期内，机器出现质量问题，戴维公司提供免费维修和配件更换。如故障属于下列情形之一引起，则不在免费保修列，用户应承担器材成本费和人工费用(另行约定)，但戴维公司会尽快协助排除故障，使系统恢复正常。
 - 由于用户不按操作规程操作或者用户人为造成设备损坏，如不小心跌落等，而发生的故障。
 - 由于电网电压在本设备规定的适用范围外引起的故障及严重损坏等。
 - 由于不可抗力引起的机器损坏或灭失，如地震、洪水、火灾、天切等。
 - 由于未经本公司认可的维修人员之拆修而发生的故障。
 - 对设备的使用超出我方在设计研发仪器时所能预料到的使用目的和使用条件。
 - 由于设备与其他仪器连接使用而发生的故障。
 - 其它非因仪器本身质量问题而发生的故障。
- 2、服务热线：戴维专设全天候24小时免费客户服务热线：4008533221，供客户及时 反馈各种产品使用情况，为客户解决实际问题。
- 3、服务团队：戴维服务人员均经过公司严谨的专项技术培训，并通过相应服务资质的考核，具备过硬的业务技能和深厚的实践经验。
- 4、收费服务：保修期满后，由我公司按市场统一价格提供维修配件及服务。
- 5、配件供应年限：产品零部件保证供应年限不低于产品的寿命期。
- 6、主动关怀服务：工程师现场主动走访，收集客户建议及意见，为客户设备系统进行系统的诊断、预防性维护、保养、升级。





三、培训计划

戴维公司承担培训工作，对买方的使用人员及设备维修人员进行培训，使用人员能够 熟练掌握设备的各项功能和操作，维修人员能对设备进行日常维护和一般性故障的查找及 故障的排除。

- 培训师资：戴维公司专业工程师
- 培训内容：产品基本原理、操作使用、保养维修等有关内容
- 培训地点：用户单位所在地
- 培训费用：费用全免
- 受训人员要求：用户单位专业医护人员
- 培训完成：《售后服务记录单》上签字认可，培训完成。

技术培训方案

培训目标:通过经仪器制造商专业培训的工程师的培训，让用户相关人员了解产品的架构，熟悉各部件的名称和作用，熟练仪器的操作和日常维护等各项注意事项

培训人员数量:不限，由用户指定。

培训实施时间:双方协商，接到用户的培训通知时间的一周内实施

培训达到的水平:使至少3名人员能够独立使用，操作和维护设备。

培训内容包括:设备的简介、设备的运用操作、日常维修、简单故障的识别及排除等。

培训费:培训所需全部费用均由我公司支付。

培训形式:

- (1)现场培训:我公司提供现场技术培训(不限次数)，保证使用人员正常操作设备的各种功能;根据设备技术要求，向采购人提供维修技术人员培训(不限次数)，费用由我公司承担。
- (2)集中培训:根据设备管理、技术要求，向采购人提供管理、使用和维护技术人员培训(次数不限)，费用由我公司承担。
- (3)网络教育:提供与各地用户和专家进行网上交流和学习的平台，并随时了解最新的技术进展和各种教育课程、会议信息。

新机入院培训计划

培训时间	培训时长	培训内容	培训人员	培训师
装机一周内	第一天上午	技术理论培 训、操作规范培 训	设备操作者	工程师
	第一天下午	实践操作培 训	设备操作者	工程师

零配件供应

在质量保证期内，我公司将对由于设计不善所引起的任何零配件的消耗负责。

我公司保证设备的原厂零配件或可代替原厂配件的适当零配件在设备的寿命完结前和在安装设备后的10年内均可容易购得，所有配件更换后，该设备可以继续良好地运行。

质保期满后，只按厂价收取所换的零配件费用。

四、保修及服务响应时间承诺

1、设备保修期：保修期从设备“安装验收日”起开始计算；主机质保 2 年，设备终身维修。

2、服务响应时间：在接到买方报修通知后，将在2小时内响应，12小时内提出解决方案，如若故障不能排除，24小时内提供现场服务。

服务响应时间

现质量保证期内，对采购人的服务通知，我公司在接报后1小时内响应，24小时内到达场，72小时内处理完毕。若在72小时内仍未能有效解决，我公司72小时内免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

产品出现故障时，我公司立即响应，24小时内到达现场。“假日无休”，保证所有服务的及时处理。7x24 小时热线：

我公司(或我所投产品的制造商、代理商)在国内设有稳定的售后服务机构和团队，并配备受过专业培训售后服务技术人员，能及时响应采购人的要求。

交货期:合同签订后 30 天内交货。

交货地点:采购人指定地点。

维护保养服务承诺

质保期内，我公司与设备厂家定期派出工程师上门维护保养和更新相应软件等，保证客户在使用设备时顺利流畅。派出的工程师熟练操作程序，懂得设备的结构和性能，熟悉安全操作规程。保修期内包修，产生的费用包含在投标报价中，采购人不另行支付；保修期后按实际更换的零配件费用收取。

我公司保证所供产品符合招标文件承诺和所签合同规定的技术要求。

我公司保证货物是全新的（出厂日期距离合同签订之日或本项目开标之日不得超过贰年）、未曾使用过的，且进货渠道合法。货物具备出厂合格证或出厂检测报告（进口货物还要提供进口货物报关单、入境货物检验检疫证明），其质量、规格及技术特征符合招标文件的要求。

货物的包装符合产品运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由我公司承担。

若我公司成交，保证所提供的产品符合招标文件要求及国家或行业标准。

质保期内：

质保期内，我可保证每年定期检查维修，并做好记录；除不可抗力和使用方责任外，费用全部由我司承担。质保期内产品质量经权威机构鉴定为不符合质量要求的，按合同协议承担违约责任。我司将建立完善的维修档案，为用户提供咨询服务。

1) 本公司提供即时响应服务，对供方的服务指示信息，1小时内响应，如需上门维护，24 小时内到位。

2) 及时提供非设备本身质量引起的其它意外故障的处理。

3) 在保修期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备调试后使用过程中出现的设备及工程质量问题，实行包修、包换、包退，直到产品符合质量要求，承担修理、更换、退货发生的一切费用。

4) 免费负责修理和更换任何由于自身的质量问题造成的损坏及故障。修好后，我公司将一式两份报告给用户，包括故障原因、解决措施、完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

质保期外：

- (1) 保修期满后我公司对货物终身负责维修、安装服务。
- (2) 产品终身跟踪维护，同时提供日常周期保养服务。
- (3) 质保期满后上门维修免费，只按厂价收取所换的配件材料、维修材料费，不收取任何维护费用。不额外收取人工费和差旅费。在接到用户要求对所购仪器设备进行维修的通知后，即给予答复，并派合格的维修工程师在 24 小时内到达用户现场进行维修。
- (4) 设有专业技术服务热线，最终用户可以通过电话交流的方式直接与服务工程师沟通，了解产品的各种性能、操作方法和简单故障排除。
- (5) 软件升级：依据实际情况提供不同形式的软件终身免费升级服务。

五、其他事项

- 1、返厂维修时请您妥善包装，防压、防潮，购买足额运输保险，以免在运输过程中造成损坏及不必要的损失
- 2、不论设备因何原因发生损坏，请立即停止使用并联系我们维修。
- 3、本承诺适用于戴维公司在中华人民共和国境内销售的全部戴维公司产品。
- 4、戴维公司只对在承诺所包含的服务，不对任何销售人员或代理商、分销商做出的超出本承诺内容的承诺负责。
- 5、戴维公司保留对本承诺的最终解释权。



售后服务承诺书

为了更好地服务于广大用户，让用户产品安全无忧、购买的设备物有所值，确保产品的质量性能、供货时间、服务保障以及设备在保修期内、保修期外的技术支持、维修维护和技术培训做出如下的承诺：

一、产品的质量性能：

1、我公司经销的产品质量性能均得到有关主管部门的认可，所提供的货物是原装正品。并按国家产品“三包”规定执行“三包”。

二、供货时间及地点：

1、我公司保证用户所订购的设备，按承诺的时间免费送到用户指定地点。

2、交货安装地点：广西区内采购单位指定地点。

3、交货期：自签订合同之日起 30 日历日内，交付使用。

三、售后服务保证：

1、我公司负责将用户所订购的设备免费安装、调试直至正常运行；

2、我公司在安装现场免费为用户提供基本操作、日常保养的培训服务；

3、我公司自设备验收合格之日起按原厂标准保修条例对本项目的设备提供保修服务；

4. 设备自安装验收合格之日起算，主机质保 2 年，设备终身维修。保修期外的设备仅按成本价收取故障配件费，免人工费；

5、我公司接到用户报修电话做好记录，维修响应时间不超过 1 小时，接到采购人维修故障电话后 12 小时内到达现场；24 小时内解决问题；且维修时间预计超过 72 小时的需提供备用机；

6、我公司将免费提供系统及硬件设备升级的技术咨询；

7、我公司将定期向用户赠送产品技术相关资料，每年对产品进行维护和校准；

8、我公司将不定期上门或电话访问用户，了解系统及设备的运行情况，现场解决用户的问题。

四、验收标准：

1. 货物送至用户安装现场后，由我公司和用户共同对货物的数量、基本质量、外包装等进行检查、核对、即初验收。

2. 初验收后，根据用户要求进行现场安装及调试，结果应符合使用要求。在此期间，如发现货物质量有问题我公司无条件免费更换，直至验收合格交付使用。

五、技术服务及培训：

1、安装和调试

1.1 我公司提供产品均为全新原装品牌，经相关部门检测合格，整机验收合格。

1.2 我公司负责将产品初验收合格后，免费送至用户所在地，提供产品的免费安装。

1.3 产品安装调试到位后，我公司将组织专人与用户方共同进行质量验收签字。

2、安装及培训

2.1 我公司将按用户的实际要求，负责组织专业技术人员产品安装调试，保证各项安装及培训工作顺利进行。

2.2 我公司技术人员每年不少于三次回访调查用户使用情况，并对设备操作进行再培训。

3. 服务流程：

3.1 快速反应：客服专员接听电话，通过询问故障情况，快速判断故障类型，将事件分派给相关的技术工程师，由技术工程师判断故障的大致原因，在规定时间内迅速到达目的地，及时排除故障；

3.2 填写服务报告：

(1) 技术工程师解决故障后，填写服务报告；

(2) 服务报告由用户相关负责人确认后，结束现场服务工作；

(3) 将服务报告交给客服专员；

3.3 监督和管理售后服务工作：

(1) 客服专员致电用户确认服务完毕并征询服务意见；

(2) 客服专员将服务报告录入电脑并存档；

4. 故障处理后跟踪服务：

4.1 定期回访客户，询问故障处理后设备运行情况，并做记录存档。

“顾客至上、服务至上、信誉至上、效率至上”是我们的服务理念；“为您想得远、做得全；我用心、你放心”是我们的服务目标，希望通过我们的服务能免除您及贵单位的后顾之忧，最大限度地发挥您所购买的设备的效能。

为了保证您的权益，我公司将提供优秀的售后服务，欢迎您对我们的工作进行监督，提供宝贵意见。

售后联系人员：韦风明 电话：18172331191

售后地址：南宁市青秀区新民路4号华星时代广场名仕阁11层1109号



售后服务承诺

1. 产品

- (1) 按预约时间上门，若有变动应提前通知终端用户；
 - (2) 与终端用户协商选择正确安装位置，如安装环境不符合要求应向用户提出，避免对产品的安全使用带来隐患；
 - (3) 安装前与终端用户一同认真核对装箱单，与机型是否相符，材料是否齐全；
- 严格按照产品操作流程进行操作；
- (4) 试机器，教会终端客户使用，（修理）完后，认真调试产品，向用户介绍产品性能，注意事项及使用方法。

2. 用户权益承诺

- (1) 产品保修期为两年或是公司承诺的保修期限，终身维修；
- (2) 保修期内和保修期后，如设备出现故障，在接到通知后 24 小时内派工程技术人员到达现场解决问题；
- (3) 定期或不定期提供技术服务及培训安排；
- (4) 自购买产品之日起两年内，产品出现“质量问题”，可凭有效票据免费修理；易损附件及赠品不在“保修”权益的服务范围内；
- (5) 在保质期满后，公司保证以合理优惠的价格提供备件和保养服务。

3. 产品保修的必备条件



河南驼人金泰克医疗器械有限责任公司

(1) 本公司“保修”服务范围内的“质量问题”，是指产品不具备《使用说明书》包含的使用性能及使用性能失效的情形；

(2) 用户按“保修”权益要求退货或调换的，须确保产品外观无磨损、划痕及损坏等，否则应承担相应的费用；

(3) 要求调换的，须经本公司按相应程序鉴定后确认；

(4) 在接受本公司“保修”服务前，须及时将产品中的重要信息进行备份，否则本公司不承担任何责任。

4. 不享受保修服务的情形

产品自购买之日起，出现下列情况，不享受本公司的“保障”服务，但用户可选择有偿维修服务（只收取元器件、零配件成本费等）：

(1) 超过产品保修期的；

(2) 未按《使用说明书》正常使用、维护、保管等，造成产品损坏或出现故障的；

(3) 非经本公司授权维修及私自拆机、维修、改装等，造成产品损坏或出现故障的；

(4) 不可抗力因素（水灾、火灾、地震及雷击等）造成产品损坏或出现故障的。

5. 咨询联系方式

(1) 地址：河南省长垣县南蒲驼人科技园

(2) 联系电话：0373—8100637

(3) 网站：WWW.TUOREN.COM

