

资源县中峰镇工业园区污水处理厂污水处理设施项目 设备采购合同

合同编号：KJY-20260108

甲方：资源县住房和城乡建设局

统一社会信用代码：11450329007875221N

地址：

乙方：广西建工科净源生态环保产业投资有限公司

统一社会信用代码：91450100MA5KDK1B6W

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区平乐大道19号建工大厦第5层

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照本项目招标文件、投标文件的规定条款和乙方的承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条 合同金额

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
1	污水提升泵	开川泵业有限公司	开川	流量 42m ³ /h，扬程 10m，功率 2.2kw；具有电机绕组过热保护功能，配自耦及镀锌轨，导轨 2 根；长度满足池深 6m 安装需求，含安装材料。	3	台	3,645.00	10,935.00
2	混流式高效深度处理一体化设备	广西习缘环保科技有限公司	习缘	包括混流式反应系统，泥水分离系统，排泥系统，药剂回收系统等，含安装材料。	2	套	350,300.00	700,600.00
3	进水管	天津君诚管道实业集团有限公司	君诚	钢管 DN200	50	米	334.51	16,725.50
4	出水管	天津君诚管道实业集团有限公司	君诚	钢管 DN200	60	米	334.51	20,070.60
5	蝶阀	天津大战集团有限公司	大战	钢制 DN200	2	个	962.19	1,924.38
6	弯头	华亚东营塑料有限公司	南亚	钢制 DN200	8	个	110.69	885.52
7	软接头	华亚东营塑料有限公司	南亚	DN200	2	个	840.06	1,680.12

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
8	三通	华亚东营塑料有限公司	南亚	钢制 DN200	2	个	1,157.70	2,315.40
9	污泥回流泵	开川泵业有限公司	开川	流量 82m ³ /h, 扬程 10m, 功率 5.5kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨, 导轨 2 根; 长度满足池深 3m 安装需求, 含安装材料。	4	台	5,220.00	20,880.00
10	消化液回流泵	开川泵业有限公司	开川	流量 82m ³ /h, 扬程 10m, 功率 5.5kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨, 导轨 2 根; 长度满足池深 3m 安装需求, 含安装材料。	4	台	5,220.00	20,880.00
11	搅拌机	南京泉净环保设备有限公司	泉净	Φ 325mm, 功率 1.5kw; 材质不锈钢, 配套不锈钢支架、起吊装置等, 含安装材料。	2	台	9,000.00	18,000.00
12	加药装置	广西习缘环保科技有限公司	习缘	包括储药箱 2000L, 搅拌机: 2 台, N=0.25KW; 计量泵: 2 台, 0-120L/H, 0.5Mpa, 1 用 1 备; 含安装材料。	1	套	34,200.00	34,200.00
13	控制箱	广西华南电气有限公司	华南	XL-21 1400*800*600(参考尺寸) 户外 SS304 不锈钢双门可视, 带防雨檐	1	套	26,550.00	26,550.00
14	废气处理装置系统	佛山绿欣环保科技有限公司	绿欣	处理规模 Q=5000m ³ /h, 含废气处理装置、收集管道、集气罩、15m 排放塔 DN400, 含固定支架等; 离心风机 Q=5000m ³ /h; 主体为 PP 材质, 不锈钢外壳的等离子除臭; 含安装材料。	1	套	178,200.00	178,200.00
15	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x6mm ²	100	米	96.30	9,630.00
16	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x2.5mm ²	150	米	32.58	4,887.00
17	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC32	100	米	38.70	3,870.00
18	液位控制仪	乐清马永会电气有限公司	马永	材质: PP 防护等级: IP65 开关类型: SPDT 微动开关型 电缆长度: 5m 含高低位浮球 (两球一组)	2	套	833.82	1,667.64

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
19	潜水泵	开川泵业有限公司	开川	Q=250m ³ /h, H=22m, 30kw; 具有电机绕组过热保护功能, 配自耦及镀锌导轨导链, 导轨 2 根; 导绳 1 根, 长 15m; 长度满足池深 9m 安装需求, 含拆旧、安装材料。	2	台	22, 770. 00	45, 540. 00
20	叠螺式污泥脱水机	安尼威(无锡)环保科技有限公司	安尼威	301 型叠螺式污泥脱水机; 304 不锈钢主体 + 碳钢环氧防腐架体; 配套污泥输送泵、电控柜、泥斗等, 含拆旧、安装材料。	1	套	62, 701. 71	62, 701. 71
21	鼓风机	山东诚一环保机械有限公司	诚一	出口压力 53. 9KPa, 功率 11Kw, 7m ³ /min, 配套变频器、消音器、挠性接头、泄压阀、压力表、止回阀等, 含拆旧、安装材料。	3	台	18, 142. 47	54, 427. 41
22	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x6mm ²	100	米	47. 39	4, 739. 00
23	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x10mm ²	215	米	83. 33	17, 915. 95
24	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x16mm ²	30	米	130. 89	3, 926. 70
25	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-5x4mm ²	180	米	44. 72	8, 049. 60
26	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x50+1x25mm ²	135	米	359. 23	48, 496. 05
27	动力电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	YJV-1kv-4x70+1x35mm ²	30	米	488. 46	14, 653. 80
28	控制电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	KVV-1kv-5x1. 5mm ²	500	米	35. 09	17, 545. 00
29	控制电缆	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	KVV-1kv-12x1. 5mm ²	400	米	77. 74	31, 096. 00
30	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC80	10	米	99. 54	995. 40
31	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC70	20	米	93. 28	1, 865. 60
32	镀锌管	广西粤通管业科技	粤通	SC40	50	米	45. 96	2, 298. 00

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		有限公司						
33	镀锌管	广西粤通管业科技有限公司	粤通	SC32	50	米	38.70	1,935.00
34	总磷在线分析仪	深圳国科精密仪器有限公司	国科	量程: 0-10mg/L 精度: 5%测量方法: 钼酸铵分光光度法电源: 220V AC, 50Hz 输出: 4-20mADC 通讯: RS232、RS485 样品预处理系统显示: 彩色触摸屏	2	台	21,240.00	42,480.00
35	总氮在线分析仪(紫外法)	深圳国科精密仪器有限公司	国科	量程: 0-50mg/L 精度: 5%测量方法: 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法电源: 220V AC, 50Hz 输出: 4-20mADC 通讯: RS232、RS485 样品预处理系统显示: 彩色触摸屏	2	台	23,040.00	46,080.00
36	PH计(带水温)	无锡物博新仪电子科技有限公司	博新	量程: 0-12ph/0-80℃ 配套浸没式支架传感器配套电缆 10 米双通道输出: PH 和实时温度电源: 220V AC, 50Hz 双通道输出: 4-20mADC 配不锈钢仪表箱, 具有可视窗, 防护等级 IP55	2	台	1,592.91	3,185.82
37	精密酸度计	上海仪电科学仪器股份有限公司	雷磁	pH 级别: 0.01 级 测量参数: pH, mV mV 范围: (-1999~1999) mV 最小分辨率: 1 mV	1	台	1,673.10	1,673.10
38	便携式溶解氧分析仪	上海仪电科学仪器股份有限公司	雷磁	范围: (0.00~20.00) mg/L 最小分辨率: 0.01 mg/L 电子单元示值误差: ±0.10mg/L 仪器示值误差: ±0.30mg/L	1	台	1,656.90	1,656.90
39	去离子纯水机	骇思仪器科技(上海)有限公司	骇思	产水量: 20 升/小时 出水口(正面): 2 个: RO 反渗透水, DI 去离子水 出水水质参数: 去离子水水质: 1 电阻率(25℃): >17.5MΩ·cm 2 电导率(25℃)<0.057 μs/cm RO 反渗透水水质: 3 无机离子截留率: 98-99% (使用新 RO 膜时) 4 可溶性有机物截留率>99% (MW>300 Dalton) 5 微粒及细菌去除率>99%	1	台	6,926.89	6,926.89
40	噪声仪	杭州爱华仪器有限公司	爱华	1) 传声器: AWA14421B 型预极化测试电容传声器, 外径Φ12.7	1	台	1,030.38	1,030.38

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		公司		mm(1/2")。标称灵敏度: 约 4.5 mV/Pa, 2) 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz 3) 测量范围: 40 dBA~130 dBA 4) 频率范围: 20 Hz~12.5 kHz 5) 本底噪声: 小于 33 dBA				
41	电热鼓风干燥箱	天津市泰斯特仪器有限公司	泰斯特	控温范围: 室温+5~250℃ 温度波动: ±1℃ 工作环境温度: 5~40℃ 温度均匀度: 2.5%	1	台	1,880.15	1,880.15
42	生化培养箱	上海一恒科技有限公司	一恒	控温范围: 0~60℃ 温度分辨率: 0.1℃ 温度波动度: 高温±0.5℃ 低温±1.0℃ 温度均匀度: ±1.5℃ (测试点为 25℃) 外形尺寸(mm)W×D×H: 600×630×1360	1	台	7,124.80	7,124.80
43	医用冷藏冷冻箱	安徽中科都菱商用电器股份有限公司	都菱	1. 产品样式: 立式。 2. 冷藏室容积: 198L。 3. 冷冻室容积: 102L。 4. 总容积: 300L。 5. 额定功率: 349W。 6. 产品净重: 100kg。 7. 气候类型: SN/N。 8. 制冷方式: 冷藏室采用风冷设计; 冷冻室采用直冷设计。 9. 温度范围: 冷藏室 2℃~8℃; 冷冻室-10℃~-25℃。	1	台	6,820.71	6,820.71
44	数显双列四孔水浴锅(提前控制)	江苏金怡仪器科技有限公司	金坛	1. 电 源 220V 50Hz 2. 加热功率 1200W 3. 控温范围 室温-99.9℃ 4. 水温波动 ≤0.5℃ 5. 控温精度 ≤0.5℃ 6. 工作室容积 320×320×90(mm)	1	台	593.73	593.73
45	电子天平	赛多利斯莱珀思(上海)贸易有限公司	赛多利斯	1 量程: 220g; 2 可读性: 0.1mg; 3 典型重复性: ≤±0.08mg; 4 线性: ≤±0.06mg; 5 稳定时间: ≤1.5S; 6 灵敏度漂移 (+10° C ~+30° C): ≤±1.5ppm/K; 、 7 LED 触摸屏, 操作容易, 读数方便;	1	台	12,369.44	12,369.44

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
46	电子天平	常熟市双杰测试仪器厂	双杰	最大称量: 500g 分辨率(d): 0.1g 检定分度值(e): 10d 去皮范围: 0~500g 校准重量: 500g	1	台	296.10	296.10
47	生物显微镜	梧州奥卡光学仪器有限公司	梧州奥卡	放大 40X-1000X。 目镜: 10×, 视场数 F.N. 18 (防霉处理) 物镜: 4X、10X、40X、100X	1	台	1,979.10	1,979.10
48	手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器	上海申安医疗器械厂	申安	功率: 2KW, 容积: 18L 温度设定范围 50℃-126℃, 时间设定范围 0-99h 工作电压: 220V; 频率: 50Hz 毛重: 23kg, 净重: 21Kg 内胆直径*高度: 269*260 mm	1	台	2,970.00	2,970.00
49	磁力加热搅拌器	江苏金怡仪器科技有限公司	金坛	转速: 0-1250rpm 电机功率: 25W 加热功率 200W	1	台	217.70	217.70
50	紫外可见分光光度计	上海美谱达仪器有限公司	美谱达	仪器型号: UV-1150 波长范围: 195-1050 nm 光谱带宽: 4nm 波长准确度: ±2nm 波长重复性: ≤0.5nm 光度准确度: ±0.5 %T 或 ±0.004	1	台	5,937.33	5,937.33
51	COD 自动消解器	泰州市银河仪器厂	银河	测量范围: 0~1000mg/L, 0~10000mg/L(水样稀释) 测量时间: 不大于 2 小时 测量误差: 邻苯二甲酸氢钾标准溶液 (500mg/L), 相对标准偏不大于 5.0%; 工业有机废水 (500mg/L), 相对标准偏不大于 8.0% 环境温度: 室温~40℃ 加热功率: 1500W (AC 220V±22V, 50HZ)	1	台	2,968.66	2,968.66
52	真空泵	浙江台州求精真空泵有限公司	求精	抽气速率: 1 升/秒 极限真空: 6x10 ⁻² Pa 转速: 1400 转/分 电机功率: 0.18KW	1	台	940.07	940.07
53	温湿度计	广州乐享电子有限公司	乐享	室内温度测量范围: -50C~+70C 室外温度测量范围: -50C~+70C 温度分辨率: 0.1° C(0.2° F)	1	个	39.58	39.58

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
54	水银温度计	衡水耀华 器械仪表 厂	耀华	0-150℃ 30cm 1℃	2	支	6.93	13.86
55	COD微波消 解装置	韶关市明 天科学仪 器有限公 司	明天	用于COD _{Cr} 消解时： A、具有抗氯离子干扰的能力， 能测定COD _{Cr} 值大于50mg/L，氯 离子含量高达10000mg/L的水 平。 B、可测定10mg/L以下COD _{Cr} 值	1	台	3,150.00	3,150.00
56	COD·氨氮 双参数测 定仪	兰州连华 环保科技 有限公司	连华	1. 内存曲线：内存170条曲线， 2. 数据存储：可精确存储1.2万 个测定数据 3. COD测定范围：(0~15000) mg/L(分段) 示值误差：COD≤50mg/L，误差 ≤±8%；COD>50mg/L，误差≤ ±5% 4. 测定时间：20分钟 5 批处理量：16支 6 重复性：≤±3% 7 抗氯干扰：[CL ⁻] <1000mg/L (无影响)；[CL ⁻] <4000mg/L (可选) 8. 氨氮： 测定范围：(0~160) mg/L(分 段) 示值误差：误差≤±5%	1	套	14,850.00	14,850.00
57	铁架台 附 杆	天津新泰 科教仪器 制造有限 公司	新泰	杆长60cm(±0.5cm)	5	付	32.05	160.25
58	酸具塞滴 定管	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	25mlA	6	支	47.00	282.00
59	皮头碱滴 定管	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	25mlA	6	支	28.70	172.20
60	全自动滴 定管	北京玻璃 集团泰州 博美玻璃 仪器厂	博美	50ml	2	套	267.18	534.36
61	全自动滴	北京玻璃	博美	25ml	2	套	267.18	534.36

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
	定管	集团泰州博美玻璃仪器厂						
62	滴水架 55位	天津新泰科教仪器制造有限公司	新泰	DR650-506 50×360mm (±2mm)	2	个	77.18	154.36
63	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	蜀牛	50ml	10	个	2.17	21.70
64	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	蜀牛	100ml	10	个	2.17	21.70
65	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	蜀牛	300ml	10	个	3.16	31.60
66	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	蜀牛	1000ml	10	个	9.10	91.00
67	溶剂过滤器(新款)	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	1000ml	2	套	496.86	993.72
68	锥回流装置	崇州市蜀玻科学仪器有限公司	蜀牛	250ml/300mm 球形	8	套	74.21	593.68
69	塑料洗瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	500ml	5	个	2.67	13.35
70	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	1mlA	10	支	9.40	94.00
71	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	2mlA	10	支	9.40	94.00
72	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	5mlA	15	支	10.38	155.70
73	刻度吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	10mlA	15	支	11.37	170.55

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
74	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	5mlA	10	支	10.88	108.80
75	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	10mlA	10	支	12.16	121.60
76	大肚吸管	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	25mlA	10	支	15.83	158.30
77	量筒	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	100ml	8	个	12.86	102.88
78	塑料刻度量筒	广州泽塔生物科技有限公司	泽塔	100ml,	8	个	3.96	31.68
79	量筒	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	1000ml	8	个	36.61	292.88
80	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	100-1000 μ l	1	支	197.91	197.91
81	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	0.5-5ml	1	支	197.91	197.91
82	单道手动可调式移液器	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	1-10ml	1	支	197.91	197.91
83	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	100-1000 μ l	1	袋	39.58	39.58
84	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	1-5ml	1	袋	49.48	49.48
85	枪嘴	大龙兴创实验仪器(北京)股份公司	大龙	10ml	1	袋	133.58	133.58
86	碳钢敷料镊子	广州泽塔生物科技有限公司	泽塔	20cm	3	把	3.96	11.88

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
87	直型滴管 (带胶头)	广州泽塔 生物科技有限公司	泽塔	8×150	2	支	0.59	1.18
88	单头不锈 钢药匙	天津新泰 科教仪器 制造有限公司	新泰	22cm	5	个	2.97	14.85
89	增氧泵	天津新泰 科教仪器 制造有限公司	新泰	3.5w	1	个	59.37	59.37
90	搪瓷方盘	杭州特耐 尔珐琅科 技有限公司	佳特耐	25×30×3cm.	3	个	19.79	59.37
91	塑料小口 瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	1000ml	10	个	3.16	31.60
92	塑料大口 瓶	河间市科 威商贸有 限公司	京河	1000ml	10	个	3.16	31.60
93	玻璃搅拌 棒	河间市科 威商贸有 限公司	京河	6-8mm 300mm	5	支	0.79	3.95
94	标短漏斗	泰州华润 仪器设备 有限公司	华润	Φ9cm	5	个	4.25	21.25
95	3.3具塞比 色管	南宁蓝天 实验设备 有限公司	Lantian	25mlA/12×1	2	组	89.06	178.12
96	比色管	天津天科 玻璃制品 有限公司	天玻	50ml/12×1	2	组	168.22	336.44
97	比色管	天津天科 玻璃制品 有限公司	天玻	100ml/12×1	2	组	212.55	425.10
98	木比色管 架	南宁市奚 氏实验器 材厂	奚氏	25ml×12孔	2	个	17.31	34.62
99	有机玻璃 比色管架	南宁市奚 氏实验器 材厂	奚氏	50ml×12孔	4	个	36.61	146.44
100	单排木试 管架	南宁市奚 氏实验器 材厂	奚氏	Φ20mm 8孔	8	个	12.86	102.88
101	组合试管	衡水耀华	耀华	Φ16×60孔	2	个	9.50	19.00

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
	架	器械仪表厂						
102	碘瓶	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	250ml 24#	10	个	17.31	173.10
103	三角瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml 大口	10	个	6.93	69.30
104	广范试纸	上海三爱思试剂有限公司	三爱	1-14pH	30	本	1.58	47.40
105	定性滤纸	杭州特种纸业有限公司	新星	Φ 15cm(中)	20	盒	18.80	376.00
106	称量纸	杭州特种纸业有限公司	新星	100×100	10	包	10.28	102.80
107	微孔滤膜	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	0.45 μ × Φ 50(水系)	10	盒	79.16	791.60
108	布氏漏斗	唐山理化陶瓷有限公司	理化	Φ 12cm	2	个	29.69	59.38
109	手术剪	金钟手术器械上海手术器械厂	金钟	J21190	1	把	57.39	57.39
110	普通黄滴瓶	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	125ml	15	个	5.94	89.10
111	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	100mlA	10	个	16.82	168.20
112	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	250mlA	10	个	24.74	247.40
113	量瓶	天津天科玻璃制品有限公司	天玻	1000mlA	10	个	47.50	475.00
114	纱布卷	稳健医疗集团有限公司	稳健	80cm×9.5m	1	卷	39.58	39.58

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
115	优级胶管	北京金新兴医疗器械厂	金新兴	8×12	3	Kg	22.26	66.78
116	一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉)	稳健(桂林)乳胶用品有限公司	高邦	大#(抽式)	1	盒	77.18	77.18
117	一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉)	稳健(桂林)乳胶用品有限公司	高邦	中#(抽式)	1	盒	77.18	77.18
118	塑料桶(特厚)	南宁市真喜塑料制品厂	/真喜	25kg, 加厚, 带内盖	1	个	38.59	38.59
119	天平刷	河南少卿实验室设备有限公司	隆安	小号 11.5cm	2	把	3.96	7.92
120	试管刷	鄄城县晓帆刷业有限公司	晓帆	大	3	把	0.90	2.70
121	试管刷	鄄城县晓帆刷业有限公司	晓帆	中	3	把	0.90	2.70
122	试管刷	鄄城县晓帆刷业有限公司	晓帆	小	3	把	0.90	2.70
123	的平白大褂 长袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	中	2	件	43.04	86.08
124	的平白大褂 长袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	大	2	件	43.04	86.08
125	的平白大褂 短袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	中	2	件	37.10	74.20
126	的平白大褂 短袖	江西圣天雪服饰有限公司	进贤	大	2	件	37.10	74.20
127	定制彩色标签	南宁市伟佳印刷厂	伟佳	24 小张/A4 纸	100	张	1.98	198.00
128	冲洗器	北京金新兴医疗器械厂	金新兴	30ml(小号)	4	个	2.37	9.48
129	冲洗器	北京金新	金新兴	90ml(大号)	4	个	2.97	11.88

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		兴医疗器械厂						
130	一次性使用非灭菌橡胶检查手套(麻面有粉)	稳健(桂林)乳胶用品有限公司	稳健	中#(抽式)	3	盒	77.18	231.54
131	耐高温手套	天津鑫特科技有限公司	特威强	耐高温 300℃	2	副	9.90	19.80
132	放水瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	10000ml	1	只	178.11	178.11
133	纱布口罩	广西瓯文医疗科技集团有限公司	瓯文	12层	10	个	1.98	19.80
134	耐高温手套	天津鑫特科技有限公司	特威强	耐高温 200℃	1	副	9.90	9.90
135	镜头纸	杭州特种纸业有限公司	新星	10×15	50	本	3.56	178.00
136	载玻片 7101(光面 1-1.2mm)	盐城市飞舟玻塑有限公司	帆船	25.4*76.2mm	2	盒	9.90	19.80
137	盖玻片	盐城市飞舟玻塑有限公司	帆船	22×22	1	盒	2.97	2.97
138	黄小口瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	125ml	10	个	8.91	89.10
139	黄小口瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml	10	个	10.38	103.80
140	黄小口瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	500ml	10	只	15.63	156.30
141	黄小口瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	1000ml	10	个	26.72	267.20
142	黄大口瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	500ml	10	只	19.79	197.90
143	3.3棕色高硼硅广口	崇州市蜀玻科学仪	蜀牛	1000ml	10	个	20.18	201.80

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
	试剂瓶	器有限责 任公司						
144	棕量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	250mlA	10	个	29.88	298.80
145	棕量瓶	北京玻璃 集团泰州 博美玻璃 仪器厂	博美	500mlA	10	个	10.28	102.80
146	棕量瓶	北京玻璃 集团泰州 博美玻璃 仪器厂	博美	1000mlA	10	个	15.73	157.30
147	白小口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	125ml	10	只	7.42	74.20
148	白小口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	250ml	10	只	8.51	85.10
149	白小口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	个	11.37	113.70
150	白小口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	1000ml	20	只	16.02	320.40
151	白大口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	500ml	10	只	12.36	123.60
152	白大口瓶	江苏华鸥 玻璃有限 公司	华鸥	1000ml	10	只	18.90	189.00
153	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	250mlA	10	个	24.74	247.40
154	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	500mlA	10	个	34.63	346.30
155	量瓶	天津天科 玻璃制品 有限公司	天科	1000mlA	10	个	47.50	475.00
156	烧杯	崇州市蜀 玻科学仪 器有限责 任公司	蜀牛	50ml	10	个	2.17	21.70

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
157	烧杯	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	100ml	10	个	2.17	21.70
158	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml	20	个	3.16	63.20
159	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	500ml	10	个	4.45	44.50
160	烧杯	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	1000ml	10	个	8.91	89.10
161	刻度塑料烧杯	衡水耀华器械仪表厂	耀华	250ml	4	个	3.16	12.64
162	刻度塑料烧杯	衡水耀华器械仪表厂	耀华	500ml	3	个	3.16	9.48
163	低型称量瓶	永州市海鸥玻璃仪器制造有限公司	海鸥	50×30	10	个	5.34	53.40
164	标短漏斗	永州市海鸥玻璃仪器制造有限公司	海鸥	Φ7.5cm	5	个	3.66	18.30
165	木分液漏斗架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	250ml 6孔	2	个	47.50	95.00
166	不锈钢试管架	天津新泰科教仪器制造有限公司	新星	ST500-80	2	个	44.82	89.64
167	棉线(装订线)	南宁市飞达至尚文化用品有限公司	亚信	W-4/004 细	1	卷	2.97	2.97
168	三角瓶	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	250ml 大口	10	个	6.93	69.30
169	直型滴管带红胶头	南宁市奚氏实验器材厂	南宁	8×180	1	支	0.49	0.49
170	定量滤纸	杭州特种纸业有限	新星	Φ12.5cm(中)	10	盒	39.97	399.70

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		公司						
171	布氏漏斗	唐山理化陶瓷有限公司	理化	φ 10cm	2	个	16.62	33.24
172	上口抽滤瓶	崇州市蜀玻科学仪器有限责任公司	蜀牛	1000ml	1	个	39.58	39.58
173	橡胶漏斗套塞	北京金新兴医疗器械厂	金新兴	8*1 整套	1	套	16.12	16.12
174	干燥器	江苏华鸥玻璃有限公司	华鸥	φ 24cm	2	套	116.96	233.92
175	玻璃搅拌棒	泰州华润仪器设备有限公司	华润	6-8mm 300mm	10	支	0.79	7.90
176	有机玻璃吸管架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	42 孔	2	个	51.45	102.90
177	有机玻璃吸管架	泰州华润仪器设备有限公司	华润	大号横竖两用	3	个	45.32	135.96
178	镜头纸	杭州特种纸业有限公司	华润	10×15	10	本	3.56	35.60
179	溶剂过滤器(新款)	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	1000ml	1	套	561.07	561.07
180	木比色管架	南宁市奚氏实验器材厂	奚氏	100ml×12 孔	3	个	26.42	79.26
181	(铝喷塑) 滴定夹	衡水耀华器械仪表厂	耀华	YSQ-15-1	5	个	19.39	96.95
182	塑料大口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	1000ml	20	个	3.16	63.20
183	塑料小口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	1000ml	20	个	3.16	63.20
184	塑料大口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	500ml	10	个	1.48	14.80
185	塑料小口瓶	河间市科威商贸有	京河	500ml	10	个	1.98	19.80

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		限公司						
186	塑料小口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	250ml	10	个	1.18	11.80
187	塑料小口瓶	河间市科威商贸有限公司	京河	100ml	20	个	0.49	9.80
188	手术剪	金钟手术器械上海手术器械厂	金钟手	J21190	2	把	57.49	114.98
189	PH 缓冲剂	上海仪电分析仪器有限公司	雷磁	4.7.9	10	套	8.51	85.10
190	微孔滤膜	天津市津腾实验设备有限公司	津腾	0.45 μ × φ 50(水系)	5	盒	46.41	232.05
191	定量滤纸	杭州特种纸业有限公司	新星	φ 12.5cm(中)	10	盒	39.97	399.70
192	一水合硫酸锰(II)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	19.39	19.39
193	碘化钾 粉状	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500g	1	瓶	376.02	376.02
194	硫酸(须办备案证明方可购买)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500ml	100	瓶	35.62	3,562.00
195	可溶性淀粉	台山市化工厂有限公司	台化	AR500g	1	瓶	15.83	15.83
196	重铬酸钾(易制爆)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	GR500g	10	瓶	148.43	1,484.30
197	五水合硫酸代硫酸钠(大苏打)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	12.26	12.26
198	邻啡罗啉(1.10-菲啰啉) 一水	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR5g	5	瓶	28.89	144.45
199	六水合硫酸亚铁铵/硫酸铁	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	5	瓶	15.03	75.15

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
	(II) 铵							
200	七水合硫酸亚铁	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	2	瓶	9.60	19.20
201	硫酸银	天津市光复科技发展有限公司	光复	AR25g	20	瓶	301.81	6,036.20
202	硫酸汞	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR250g	5	瓶	519.51	2,597.55
203	邻苯二甲酸氢钾	天津市科密欧化学试剂有限公司	天津/科密欧	GR500g	5	瓶	40.96	204.80
204	磷酸二氢钾	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	24.93	24.93
205	三水合磷酸氢二钾	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	23.45	23.45
206	三水合磷酸氢二钾	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	23.45	23.45
207	氯化铵	天津市光复科技发展有限公司	光复	GR500g	2	瓶	13.45	26.90
208	七水合硫酸镁	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	13.65	13.65
209	二水合氯化钙	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	16.72	16.72
210	六水合三氯化铁	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	26.72	26.72
211	盐酸(须办备案证明方可购买)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500ml	2	瓶	39.58	79.16
212	氢氧化钠(烧碱)珠状	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	20	瓶	11.37	227.40
213	无水亚硫酸钠	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	14.04	14.04
214	D(+)-葡萄糖	国药集团	沪试	AR500g	1	瓶	26.02	26.02

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
	糖, 一水	化学试剂有限公司						
215	L-谷氨酸	国药集团化学试剂有限公司	沪试	BR100g	1	瓶	27.81	27.81
216	L(+)-抗坏血酸(VC)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR25g	20	瓶	8.21	164.20
217	钼酸铵	天津市化学试剂四厂凯达化工厂	四厂	AR500g	20	瓶	240.46	4,809.20
218	酒石酸锶钾	天津市科密欧化学试剂有限公司	科密欧	AR500g	20	瓶	135.36	2,707.20
219	磷酸二氢钾(磷酸一钾)	天津市光复科技发展有限公司	光复	GR500g	1	瓶	32.05	32.05
220	氢氧化钠(烧碱)珠状	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	1	瓶	11.37	11.37
221	过硫酸钾	默克化工技术(上海)有限公司	德国/MERCK	AR500g	5	瓶	1,286.42	6,432.10
222	三氯甲烷(须办备案证明方可购买)	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500ml	2	瓶	87.08	174.16
223	硝酸钾(*) (易制爆)	青岛海洋化工有限公司	科隆	GR500g	1	瓶	38.09	38.09
224	七水合硫酸锌	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500g	2	瓶	16.72	33.44
225	碘化钾 粉状	国药集团化学试剂有限公司	沪试	AR500g	5	瓶	445.30	2,226.50
226	氯化汞(剧毒)	贵州省铜仁汞矿	铜仁	AR250g	2	瓶	890.60	1,781.20
227	碘化汞	贵州铜仁银湖化工有限公司	银湖	AR100g	2	瓶	356.23	712.46
228	四水合酒石酸钾钠	广东光华科技股份	光华	AR500g	2	瓶	27.41	54.82

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		有限公司						
229	30%过氧化氢(双氧水)(易制爆)	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500ml	5	瓶	14.74	73.70
230	无水乙醇	广东光华科技股份有限公司	光华	AR500ml 玻璃瓶	1	瓶	10.88	10.88
231	凡士林(白)	天津市光复科技发展有限公司	光复	AR500g	2	瓶	15.63	31.26
232	变色硅胶(干燥剂)	青岛瑞峰诚工贸有限公司	瑞峰诚	500g	3	瓶	13.85	41.55
233	玻珠	上海北玻玻璃技术工业有限公司	上海北玻	5-6m/m	1	kg	50.66	50.66
234	甲基橙	广东光华科技股份有限公司	光华	IND25g	1	瓶	32.05	32.05
235	酚酞	广东光华科技股份有限公司	光华	IND25g	1	瓶	20.08	20.08
236	亚硝基铁氰化钠	天津市科密欧化学试剂有限公司	科密欧	AR25g	5	瓶	79.16	395.80
237	二氯异氰尿酸钠 96%	上海麦克林生化科技股份有限公司	麦克林	S817863-500g	5	瓶	118.74	593.70
238	水杨酸钠	天津市致远化学试剂有限公司	致远	AR250g	30	瓶	17.81	534.30
239	化学耗氧量成分分析标准物质	中国计量科学研究院	北京	符合 GBW(E)080273 标准	10	支	104.89	1,048.90
240	标样/水质总氮	国家环境保护总局标准样品研究所	环保标样所	符合 GSB 07-3168-2014 标准	10	瓶	59.37	593.70
241	标样/水质总氮	国家环境保护总局	环保标样所	符合 GSB 07-3168-2014 标准	10	瓶	58.97	589.70

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		标准样品 研究所						
242	钾摩尔制 剂 (当)0.1mo l/L 稀释 500ml	圣元生物 科技(北 京)有限 公司	北京/ 国家化 学试剂 质量监 督检验 中心	0.1mol/L 稀释 500ml	10	支	34.32	343.20
243	氯化钾	广东光华 科技股份 有限公司	光华	AR500g	1	瓶	14.08	14.08
244	水中氨氮 成分分析 标准物质	中国计量 科学研究 院	北京/ 计量院	GBW(E)080220	10	瓶	98.58	985.80
245	边台	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	钢木结构,13mm耐酸碱实芯理化板台面,操作边加厚到26mm,带PP中号水槽三口水龙头1套,(长宽高:2100*750*850±2mm)	1	套	3,943.44	3,943.44
246	角柜	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	钢木结构,13mm耐酸碱实芯理化板台面,操作边加厚到26mm(长宽高:1000*1000*850±2mm)	1	套	4,947.77	4,947.77
247	通风柜	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	PP结构,13mm耐酸碱实芯理化板台面,操作边加厚到26mm,带水位,不含排风系统(长宽高:1500*850*2350±2mm)	1	套	7,078.50	7,078.50
248	通风系统	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	通风柜一套直排通风系统,(含:SJG-3.0F玻璃钢斜流风机,风量:1900 ³ /h,功率:0.18KW,PVC风管、墙上开孔、等零星材料)	1	套	6,286.50	6,286.50
249	中央台	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	钢木结构,13mm耐酸碱实芯理化板台面,操作边加厚到26mm(长宽高:3000*1200*850±2mm)	1	套	6,463.80	6,463.80
250	试剂柜	广州市名 镁实验设 备有限公 司	名镁	铝木结构,上玻璃门下木门,带活动层板(长宽高:9000*450*1800±2mm)	3	套	1,035.00	3,105.00
251	空调	北京小米 电子产品 有限公司	小米	产品功率为1.5匹,APF值高达5.30,制冷量为3500W,循环风量730m ³ /h,支持手机APP远程控制,拥有56℃高温蒸汽洗自清洁技术,静音表现为18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60
252	电脑	中国惠普 有限公司	惠普	配置为正品四核、8G高速内存、120G固态、独立图形加速卡,搭配22寸液晶显示器。	2	台	744.14	1,488.28

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
253	办公桌椅	广西冠君家具有限公司	冠君	1200x700x600 材质为木质	2	套	296.86	593.72
254	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1200×1500, 900×1500	2	套	115.13	230.26
255	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1200×1500, 900×900, 900×1500	3	套	49.48	148.44
256	办公柜	江苏和而美智造科技股份有限公司	和而美	800× 400× 1200 铁质	2	套	207.81	415.62
257	打印机	佳能(中国)有限公司	佳能	类型: 黑白激光一体机。 涵盖功能: 打印、复印、扫描。 最大处理幅面: A4。 打印速度: 18 页 / 分。 打印分辨率: 600×600dpi。 扫描分辨率: 600×600dpi。 扫描速度: 18 页 / 分。 复印分辨率: 600×600dpi。 复印速度: 18 页 / 分。 最大复印页数: 99 页。 网络打印: 支持无线 / 有线网络打印。 接口类型: USB 2.0 接口。	1	台	543.26	543.26
258	饮水机	佛山奥睿思电器有限公司	奥克斯	放置方式为立式, 产品尺寸为 278×258×850mm, 产品重量为 7kg。适用水源为桶装饮用水, 额定制冷功率为 70W, 制热水能力为 5L/h≥90℃, 制冷水能力为 0.5L/h≤15℃, 耗电量为 1.3KW·h/24h。采用食品接触用 304 不锈钢材质, 双重温控, 具有防干烧、防串温功能, 还设有安全童锁设计。	1	台	275.09	275.09
259	电脑	中国惠普有限公司	惠普	配置为正品四核、8G 高速内存、120G 固态、独立图形加速卡, 搭配 22 寸液晶显示器。	1	台	744.14	744.14
260	办公桌椅	广西冠君家具有限公司	冠君	1200x700x600(±1mm) 材质为木质	1	套	296.86	296.86
261	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±1mm)	2	套	115.13	230.26
262	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
263	空调	北京小米	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高	1	台	1,458.60	1,458.60

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		电子产品有限公司		达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m ³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。				
264	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500	2	套	74.21	148.42
265	储物架	湖北伊美恒业仓储设备有限公司	伊美恒业	落地三层; 尺寸 80×60×50cm; 加厚不锈钢材质, 单层承重 40KG; 层板折边宽 40MM, 三角结构, 层距可调节 6cm	3	个	206.42	619.26
266	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	1	套	148.43	148.43
267	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	1	套	148.43	148.43
268	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±5mm)	3	套	49.48	148.44
269	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1200×1500, 900×1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26
270	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1200×1500, 900×900, 900×1500(±5mm)	3	套	49.48	148.44
271	洗漱台	潮州市拓驰陶瓷有限公司	拓驰	核心尺寸参数(单位: cm) 台面宽度: 60(±0.5cm) 台面深度: 50(±0.5cm) 整体高度: 80(±0.5cm) 盆体尺寸: 嵌入式盆内径约 40×35×15(±0.5cm)陶瓷	1	个	296.86	296.86
272	洗衣机	慈溪市飞兰电器有限公司	飞兰	半自动双桶; 洗涤容量 8kg, 脱水容量 5.5kg; 能效等级二级; 双缸波轮设计, 满足日常衣物及小件家纺清洗需求	1	台	433.42	433.42
273	热水器	艾欧史密斯(中国)热水器有限公司	史密斯	容积 50 升; 横式安装; 二级能效; 额定功率 2000W; 机械控制; 搪瓷内胆; 产品尺寸 688×385×385mm(±10mm); 净重 17.5kg(±0.5kg); 8 年保修期	1	台	539.30	539.30
274	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26
275	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
276	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m ³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃高温蒸汽	1	台	1,458.60	1,458.60

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
				洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。				
277	床	佛山市泓业家具有限公司	泓业	1800×2000(±5mm)	2	张	296.86	593.72
278	衣柜	佛山市泓业家具有限公司	泓业	1500×550×1800(±5mm) 材质为木质	2	个	296.86	593.72
279	书桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	办公桌核心参数 尺寸: 120×60×72cm(±1cm) 材质: 桌面为密度板 / 颗粒板 (E1 级), 桌腿为钢管 承重: 桌面均匀承重 20-30kg, 适配电脑、书籍等基础办公用品 尺寸: 椅面 40×40cm(±1cm), 椅高 42-50cm(±1cm) (可升降), 椅背高 85cm 材质: 椅面网布 / PU 皮, 框架钢管 + 塑料, 五星脚架 功能: 气压杆高度调节, 静音滚轮 (直径 3-4cm) 承重: 80-100kg, 满足成人日常使用	2	套	296.86	593.72
280	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	148.43	296.86
281	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
282	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m ³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃ 高温蒸汽洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60
283	床	佛山市泓业家具有限公司	泓业	1800×2000(±5mm) 材质为木质	2	张	296.86	593.72
284	衣柜	佛山市泓业家具有限公司	泓业	900×500×1800(±5mm) 材质为木质	2	个	296.86	593.72
285	书桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	办公桌核心参数 尺寸: 120×60×72cm(±0.5cm) 材质: 桌面为密度板 / 颗粒板 (E1 级), 桌腿为钢管 承重: 桌面均匀承重 20-30kg, 适配电脑、书籍等基础办公用品 办公椅核心参数	2	套	296.86	593.72

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
				尺寸: 椅面 40×40cm(±0.5cm), 椅高 42-50cm(可升降), 椅背高 85cm 材质: 椅面网布 / PU 皮, 框架钢管 + 塑料, 五星脚架 功能: 气压杆高度调节, 静音滚轮 (直径 3-4cm) 承重: 80-100kg, 满足日常使用				
286	窗帘	绍兴柯劲纺织科技有限公司	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	148.43	296.86
287	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
288	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m ³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃高温蒸汽洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60
289	办公桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	办公桌核心参数 尺寸: 120×60×72cm(±0.5cm) 材质: 桌面为密度板 / 颗粒板 (E1 级), 桌腿为钢管 承重: 桌面均匀承重 20-30kg, 适配电脑、书籍等基础办公用品 尺寸: 椅面 40×40cm(±0.5cm), 椅高 42-50cm(可升降), 椅背高 85cm 材质: 椅面网布 / PU 皮, 框架钢管 + 塑料, 五星脚架 功能: 气压杆高度调节, 静音滚轮 (直径 3-4cm) 承重: 80-100kg, 满足成人日常使用。材质为木质	1	套	296.86	296.86
290	油烟机	山东通胜厨业有限公司	通胜	排风量 18 - 28m ³ /min 风压与静压标称风压 280 - 310Pa, 最大静压 350 - 400Pa 电机功率 180 - 368W 噪音 65 - 71dB(A)	1	台	708.52	708.52

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
291	厨柜	山东通胜厨业有限公司	通胜	材质：柜体多为实木颗粒板（环保等级 E1 级），门板可选 PET 平开门或双饰面门板，台面以人造石为主。 尺寸：常规地柜深度 55-60cm、高度 80-85cm，吊柜深度 30-35cm、高度 60-70cm，单柜宽度常见 40/60/80cm。 五金：基础款冷轧钢铰链（无缓冲）、普通三节导轨，拉手为塑料或简易金属款。 环保性：甲醛释放量≤0.124mg/m ³ （符合 E1 级国标），无额外环保认证。	1	套	148.43	148.43
292	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
293	燃气灶	中山市新华电器有限公司	新华	适用气源为天然气（12T），安装方式为台嵌两用，采用钢化玻璃面板，具有 5KW 家用猛火，配备熄火保护装置，能效等级为一级	1	台	353.26	353.26
294	消毒柜	深圳宾德电子科技有限公司	宾德	容积：23 升。 安装方式：台式。 额定功率：300 瓦。 消毒温度：120 摄氏度。 控制方式：按键式。 面板材质：钢化玻璃。 外形尺寸：430x330x310（±5mm）毫米。 消毒方式：高温。 消毒星级：二星级。	1	台	227.60	227.60
295	冰箱	广松松鹏科技有限公司	松鹏	产品类别：双门冰箱。 总容积：86L，其中冷藏室容积 25L，冷冻室容积 61L。 温控方式：机械温控。 制冷方式：直冷。 能效等级：3 级。 日耗电量：1 度。 冷冻能力：2 千克 / 24 小时。 制冷剂：R600a。 噪声值：38db。 外形尺寸：470×525×830mm(±5mm)。 产品重量：24kg。	1	台	751.52	751.52
296	窗帘	绍兴柯劲纺织科技	柯劲	1800×1500(±5mm)	2	套	115.13	230.26

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		有限公司						
297	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	74.21	148.42
298	餐桌椅	佛山市泓业家具有限公司	泓业	餐桌 1200×680×750 1800×1500(±1mm); 椅子 390×410×900 (±1mm) 材质为木质	1	套	260.25	260.25
299	空调	北京小米电子产品有限公司	小米	产品功率为 1.5 匹, APF 值高达 5.30, 制冷量为 3500W, 循环风量 730m ³ /h, 支持手机 APP 远程控制, 拥有 56℃ 高温蒸汽洗自清洁技术, 静音表现为 18dB。	1	台	1,458.60	1,458.60
300	纱窗	安平县兆林丝网厂	兆林	1800×1500(±1mm)	2	套	148.43	296.86
301	电焊机全套	永康市紫融工贸有限公司	紫融 ZIRONG	400 型	1	套	1,255.46	1,255.46
302	园艺割草机	金华市航霆五金工具有限责任公司	AOTUO	139 双背 900W	1	台	837.72	837.72
303	50 型消防水带	高邮市顺威消防科技有限公司	顺威消防	DN50	10	卷	84.11	841.10
304	电动高压水枪	台州黑锚科技有限公司	黑猫公爵	220V 2Kw 手提式	1	台	547.17	547.17
305	斗车	山东荣威五金工具有限公司	荣威	钢铁制 可翻斗	2	台	326.55	653.10
306	气体检测仪	广州乐享电子有限公司	乐享	四合一气体检测 SW-7500A 锂电款	1	台	506.22	506.22
307	电缆线	广东坚宝电缆有限公司	坚宝	2 芯*4 平方	1	台	466.44	466.44
308	1.5 千瓦污水泵	开川泵业有限公司	开川	DN50 流量 15m ³ /h 扬程 15 米	1	台	346.32	346.32
309	1.1 千瓦污水泵	开川泵业有限公司	开川	DN50 流量 10m ³ /h 扬程 10 米	1	台	301.05	301.05
310	手提式轴流风机	中山市南岗五金电器有限公司	金羚	220V 8 寸手提轴流风机+5 米风管	1	台	316.65	316.65
311	角磨机	山东荣威	荣威	100 型 1Kw	1	台	248.10	248.10

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
		五金工具 有限公司						
312	套筒扳手	宁波市鄞 州正浩五 金工具厂	正浩	钢铁制 32 件套	1	套	248.10	248.10
313	梅花扳手	杭州临安 欧玛工具 有限公司	欧玛	钢铁制 10 件套	2	套	118.74	237.48
314	下井水裤	唐山市凯 恩特户外 用品有限 公司	凯恩特	橡胶制 连体	2	套	108.85	217.70
315	消防安全 绳全套	滨州博江 化纤绳网 有限公司	博江化 纤	化纤制品	2	套	98.95	197.90
316	拉马	泰州和磊 机械制造 有限公司	和磊	钢铁制 300mm	1	套	118.74	118.74
317	雨鞋	揭阳市博 尔思工贸 有限公司	回力	橡胶质 39-44 码	4	双	29.69	118.76
318	雨伞	浙江友谊 菲诺伞业 股份有限 公司	菲诺	65-80cm	4	把	27.71	110.84
319	不锈钢捞 机	临沂弘利 研磨工具 有限公司	银犀	钢铁制	2	把	49.48	98.96
320	钢撬	临沂弘利 研磨工具 有限公司	银犀	钢铁制 1.5m	2	根	49.48	98.96
321	大枝剪	永康市盛 耀工贸有 限公司	南霖	钢铁制	2	把	49.48	98.96
322	软水胶管	派瑞特液 压件制造 有限公司	伊顿	橡胶质 DN25	1	卷	98.95	98.95
323	开口扳手	永康市牛 力工具具 有限公司	永康牛 力工具	钢铁制 10 件套	1	套	84.11	84.11
324	砂轮片	浙江钻豹 磨具股份 有限公司	钻豹	100mm	1	盒	64.32	64.32
325	铁丝	河北福筑 紧固件制 造有限公 司	福筑	8-16 号	1	卷	64.32	64.32

项号	货物名称	生产厂家	品牌	规格型号	数量 ①	单位	单价 (元) ②	单项合计= 数量×单价 ③=①×②
326	柴刀	永康市灵鑫五金制品厂	灵鑫	钢铁制	2	把	29.69	59.38
327	锄头	河东区辰骏电商部	辰骏	钢铁制	2	把	24.74	49.48
328	拖把	义乌市橙悠日用品有限公司	橙悠	吸水拖把	2	把	24.74	49.48
329	活动扳手	山东荣威五金工具有限公司	鲁威	钢铁制 300型 12寸	2	把	24.74	49.48
330	大钳子	山东荣威五金工具有限公司	鲁威	钢铁制 200mm	2	把	24.74	49.48
331	尖嘴钳	山东荣威五金工具有限公司	鲁威	钢铁制 150mm	2	把	19.79	39.58
332	剥线剪	阳江市璟程五金工具制造有限公司	璟程	钢铁制 175mm	2	把	19.79	39.58
333	内6角	缙云县亚南工具有限公司	亚南	钢铁制 9件套	2	套	19.79	39.58
334	工具包	金华市婺城区欣芸箱包厂	卓越	帆布制	2	个	19.79	39.58
335	电笔	揭西县棉湖睿畅艺五金制造厂	博象	数字电笔	2	支	14.84	29.68
336	簸箕	霸州市煎茶铺博凯旅游制品厂	昊圣扫把	塑料制品	2	个	14.84	29.68
337	扫帚	虞城县拓牛家居用品有限公司	憨星猫	塑料制品	2	把	14.84	29.68

合计金额

¥ 1,678,818.80

合同的总金额为：（大写）人民币壹佰陆拾柒万捌仟捌佰壹拾捌元捌角整（¥ 1,678,818.80）。合同合计金额应包括招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切费用。乙方为本合同项下提供的核心设备（混流式一体化设备、废气处理系统）质保期为自合同约定的验收合格之日起2年，其他辅助设备的质保期为自合同约定的验收合格之日起1年。

第二条 质量保证

乙方应按投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

第三条 权利保证

1. 乙方保证所供设备不侵犯任何第三方知识产权。若发生侵权纠纷，乙方应负责处理并承担全部费用，同时保证甲方不受牵连。若甲方因此遭受损失（包括商誉损失），乙方应全额赔偿。

2. 双方因履行本合同而知悉的对方商业秘密和技术信息应永久保密，未经对方书面同意不得向第三方披露。

3. 乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

4. 乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

5. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条 货物包装、运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。若因甲方原因未在 3 日内及时完成验收的，自约定的验收期限届满之日起，货物的风险转由甲方承担。

4. 货物在甲方最终验收完毕出具验收文书前发生的一切风险均由乙方承担。

第五条 交付时间和地点

1. 交付时间：自合同签订后 10 个工作日。

2. 交付地点：甲方指定地点。若甲方变更交付地点，需提前 5 个工作日书面通知乙方，由此增加的运输费用由甲方承担，交付时间相应顺延。

第六条 验收

1. 验收分为三个阶段：

(1) 到货验收：货物到达后 3 个工作日内，双方对数量、外观、资料进行清点验收；

(2) 单机调试：安装完成后 5 个工作日内，对单台设备进行性能测试；

(3) 性能验收：联动试车运行 3 天后，性能完好则最终验收通过。

2. 设备须全新、完好、无破损，产品到货后，甲方现场根据招标文件要求、投标文件承诺以及国家相关标准、地方标准进行验收，必要时，甲方有权邀请国家质量监督检验部门或国家认可的检测机构参与共同验收。如产品不满足投标文件要求、乙方投标文件承诺或国家、行业强制执行的相关质量标准要求以及产品制造厂家合格产品的出厂质量标准，甲方有权不予验收，由此造成甲方的经济损失由乙方进行整改。

3. 乙方必须于供货时向甲方提供所投产品由行政主管部门核准资格文件、产品注册时的检测检验报告书，产品彩页或参数说明书等资料材料，以便核实相关技术参数，否则不予验收，乙方应承担逾期交货违约责任。

4. 乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

5. 甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。若甲方逾期验收的，视为货物验收合格。验收合格后由双方签署货物验收单并加盖公章，双方各执一份。

6. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方须负责安装并培训甲方的使用人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方予以最终验收。

7. 对技术复杂的货物，由甲乙双方共同选定国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

8. 验收时乙方必须到现场，验收完毕后做出验收结果报告，验收费用由甲方负责。

9. 甲方对验收有异议的，在验收后 7 个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后 7 日内及时予以解决。

10. 经甲方提出书面整改之日起，乙方七日内仍无法解决的，或经整改达不到甲方验收要求的，甲方有权终止合同，由此造成甲方的经济损失由乙方承担全部赔偿责任包括不限于甲方的经济损失及律师费、诉讼费、鉴定费等，但赔偿总额以本合同总金额为上限。

第七条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等），乙方负责具体满足设备安装条件的施工，直到设备正常使用。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，经甲方确认后执行。培训时间、地点：甲方指定地点。

第八条 售后服务

1. 质保期自最终验收合格并签署验收报告之日起计算。

2. 核心设备（混流式一体化设备、废气处理系统）质保期为 2 年，其他辅助设备质保期为 1

年。

3. 因设备自身质量问题（非人为损坏或使用不当造成），乙方将严格按照承诺，在确认责任后的 48 小时内（工作日计算）完成新设备的调配与发送。新设备运抵现场后，乙方将立即组织技术人员进行安装、调试，并确保新设备完全符合合同约定的技术标准和性能要求，直至甲方确认设备运行正常、安装调试合格。在此过程中，为保障甲方业务的连续性，若维修周期可能超过 24 小时，乙方将提供相同型号或性能相近的备用设备供甲方临时使用，最大限度降低对甲方工作的影响。

4. 对于在设备运行过程中消耗的滤芯、各类检测试剂及易损件等耗材，因属于正常使用损耗，不在质保范围内。质保期的起算以双方签署的最终验收报告日期为准，在此之前，乙方将严格按照 ISO9001:2015 质量管理体系标准对产品质量进行全流程控制，确保所供货物为全新、未使用过的原装合格正品，符合合同规定的质量、规格和性能要求。

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条 付款方式

1. 本合同采用分期付款方式：

- （1）合同生效甲方 7 个工作日内，支付合同总额的 30%作为预付款；
- （2）全部货物运抵指定地点并初步验收合格后 7 个工作日内，支付至合同总额的 80%；
- （3）安装调试完毕并经最终验收合格后 7 个工作日内，支付至合同总额的 100%；

2. 每笔付款前，乙方应提供等额合法有效的增值税专用发票，否则甲方有权顺延支付且不承担违约责任。

第十一条 违约责任

1. 方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失，包括但不限于维权费用。

2. 乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；在履行本合同过程中非因甲方的原因引发的诉讼，由乙方承担全部责任【包括但不限于赔偿费。甲方的经济损失费、律师费（按广西律师服务收费管理办法规定的标准）、仲裁费、诉讼费等费用，乙方承担后，有权向第三方追偿】。

4. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

5. 甲方无故延期接收货物的，每天向对方支付合同金额 0.1%违约金，但违约金额累计不得超过合同金额 1%。甲方延期付货款的，每天向乙方偿付逾期金额 0.1%违约金，但违约金额累计不得

得超过合同金额 1%。乙方逾期交货的，每天向对方支付合同金额 0.1% 违约金，但违约金不得超过合同金额的 5%，逾期超过 20 天的，对方有权终止合同，乙方承担因此给对方造成的经济损失（赔偿内容见本合同第十一条第 2 项列明的范围）。

6. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方除按其他条款约定支付违约金外，还须每次按本合同合计金额 2% 向甲方支付违约金并赔偿甲方损失。

7. 乙方提供的货物在保修期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从合同尾款中扣除，不足部分乙方全部承担。如存在验收后 1 年内非因甲方原因进行重大维保累计达 3 次的，甲方有权解除合同，乙方应退还对应存在质量问题货物的合同款项。

8. 乙方其他违约行为按合同总金额 5% 收取违约金并赔偿经济损失。

9. 乙方承诺目前不存在任何影响公司经营的诉讼或仲裁，合同签订后，如出现对乙方经营有重大影响的诉讼或仲裁或行政处罚的，或出现严重困难和财务状况恶化等可能出现重大不利影响的情形，或面临资产被财产保全或其他司法强制措施等影响乙方正常经营、有负面影响的其他事件，须在事件发生之日起 3 日内向甲方书面通知，征得甲方书面同意，并妥善落实本合同项下的全部义务，必要时，甲方有权要求乙方提供担保。因乙方未能消除上述影响或提供担保的，甲方享有单方解除合同的权利。



第十二条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续六十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，双方约定由甲方所在地有管辖权的人民法院管辖。

3. 本合同尾部所约定的通讯地址及联系人作为双方送达文书及诉讼程序一审、二审、再审、执行以及仲裁程序所涉法律文书（包括但不限于应诉通知书、开庭传票、判决书、裁定书、裁决书等）的指定送达地址及送达联系人，如因受送达方无法签收、拒收等原因导致被退回的，各方一致同意法律文书被退回之日即为送达之日。各方变更地址应及时书面通知对方，否则由此引起的责任由信息变更方承担。按本协议所载资料向乙方发送的所有通知及司法部门的文书，视同送达。



第十四条 合同生效及其他

1. 合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章、骑缝章后生效。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经甲方同意，并签订书面补充协议，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律有关条文执行。

第十五条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。
 2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。
- 本政府采购合同双方自签订之日起2个工作日内在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告。

第十六条 签署

甲方名称（公章）：资源县住房和城乡建设局

法定代表人：

委托代理人：

经办人：

电话：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

日期：2026年1月9日

甲方名称（公章）：广西建工科净源生态环保产业投资有限公司

法定代表人：周莹

委托代理人：

经办人：

电话：0771-2810802

开户名称：广西建工科净源生态环保产业投资有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁朝阳支行

银行账号：45050160447300000182

日期：2026年1月9日

