

政府采购货物买卖合同

项目名称：一机幼购置户内外玩教具设备

合同编号：YLZC2025-J1-020189-YZLZ

甲 方：玉林市玉州区直属机关第一幼儿园

乙 方：广西南宁教育咨询有限公司

签订时间：2025.12.16



第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：玉林市玉州区直属机关第一幼儿园（采购人）

乙方（全称）：广西南宁奕宏教育咨询有限公司（成交供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的采购文件、乙方的响应文件及成交通知书，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：一机幼购置户内外玩教具设备

采购项目编号：YLZC2025-J1-020189-YZLZ

(2) 采购计划编号：YLZC2025-J1-21193

(3) 项目内容：

序号	标的的名称	数量	品牌	规格型号	备注
1	详见后附清单				

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

(4) 政府采购组织形式：☒政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☐公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☒单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

(6) 成交采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☒否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是 ☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

成交采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

成交采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

(8) 成交供应商是否为外商投资企业：☐是 ☒否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是 ☒否

(10) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☐是 ☐否 ☒不涉及

2. 合同金额

(1) 合同金额小写: ¥268000.00

大写: 人民币贰拾陆万捌仟元整

(2) 合同定价方式 (采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

(3) 付款方式:

☐全额付款: _____/_____。

☒分期付款: 1. 货物交货安装调试完毕并甲方验收后合格交付使用 7 天后, 甲方向乙方一次支付合同款。2. 甲方付款前, 乙方应向甲方开具等额有效的增值税普通发票, 甲方未收到发票的, 有权不予支付相应款项直至乙方提供合格发票, 并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。

预付款的支付比例和支付条件: _____/_____。

☐成本补偿: _____ (应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件) _____

☐绩效激励: _____ (应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件) _____

3. 合同履行

(1) 交货时间: 自签订合同之日起 15 天内交货安装调试完毕并交付使用。

(2) 履约地点: 玉林市玉州区直属机关第一幼儿园内。

(3) 履约担保: 是否收取履约保证金: ☐是 ☒否

收取履约保证金形式: _____/_____

收取履约保证金金额: _____/_____

履约担保期限: _____/_____

(4) 分期履行要求: 无

(5) 风险处置措施和替代方案: 无

4. 合同验收

(1) 验收组织方式: ☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体: _____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收: ☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☐否

是否进行抽查检测: ☐是, 抽查比例: _____ ☐否

是否存在破坏性检测: ☐是, (应明确对被破坏的检测产品的处理方式) _____

☐否

验收组织的其他事项: _____

(2) 履约验收时间: (供应商提出验收申请之日起5个工作日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

☐ 分期/分项验收: (应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: 1、制定验收方案; 2、成立验收小组; 3、组织验收(验收前准备、实施验收); 4、出具验收结果。

(5) 履约验收的内容: 按照政府采购合同以及采购文件、响应文件、各项承诺、技术方案、配置型号等内容进行验收。

(6) 履约验收标准: 达到国家或行业规定的质量标准

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: 无

(9) 验收费用按下列 ② 方式确定: ①甲方支付; ②乙方支付;

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 成交通知书

(5) 响应文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自 合同签订之日起 生效。

7. 合同份数

本合同一式 肆 份, 甲方执 贰 份, 乙方执 贰 份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: 2025 年 12 月 16 日

合同订立地点: _____

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人）		乙方（供应商）	
单位名称（公章或合同章）	玉林市玉州区直属机关第一幼儿园	单位名称（公章或合同章）	广西南宁奕宏教育咨询有限公司
法定代表人或其委托代理人（签章）		法定代表人或其委托代理人（签章）	
		拥有者性别	
住 所	玉林市体育路	住 所	南宁市长兴路 8 号 B05 号商铺
联 系 人		联 系 人	
联系电话	0775-2388884	联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	91450102669707788T
		开户名称	广西南宁奕宏教育咨询有限公司
		开户银行	工行广西南宁市琅东支行
		银行账号	2102112009300292865
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且成交，向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，成交通知书，响应文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指成交供应商按采购文件、响应文件的规定，根据分包意向协议，将成交项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与成交结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后,甲方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查,并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划,并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复,并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收,未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的,视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款,不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由,拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后,乙方应确定项目负责人(或项目联系人),负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应当按照合同要求履约,充分合理安排,确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导,配合甲方的履约检查及验收,并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务;如果没有先后顺序的,应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时,应当先履行一方未履行的,后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的,后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的,除【政府采购合同专用条款】另有约定外,包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求,确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外,乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点,并装卸、交付至甲方的一切运输事项,相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采用必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财务管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

(1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

(2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

(3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，

但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

(4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

(5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人将货物予以回收的义务；

(6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合

理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和响应文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和响应文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行,在争议解决期间,合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容,属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的,有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策,通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同,应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中,要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的,须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决,均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的,双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等,应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的,应当在变更后3日内及时书面通知对方,对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式,传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效,两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	无
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	无
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	自异议提出之日起 5 个工作日作出说明。
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	无
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	1、合同签订；2、合同公示；3、合同履行；4、履约验收；5、支付资金。
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	无
	指定现场	甲方指定地点
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	无
第二节 第 7.3 款	保险要求	乙方负责
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	乙方书面承诺（两者以较长的为准）
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	2 小时内快速响应。
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	无
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	按合同协议书约定的时间
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	不收取履约保证金
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	无

第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	无
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	无
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	无
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关具体规定	1、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，成交供应商负责给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，30 分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在 8 小时内到达采购单位现场，12 个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周 7×24 小时电话咨询。各产品分项中另有要求的，从其规定。 3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，成交供应商对供货在安装产品、成品都应采取措施精心保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4、验收后，提供全部操作、维护手册。成交供应商在验收合格之日起 3 个工作日内。 5、供货期间如为学校上课时间，上课时间（上午 7 时至 11 时 30 分，下午 2 时至 5 时 30 分）供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6、保质期过后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。
第二节 第 15.2 (2) 项	迟延交货赔偿费	乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额的 3% 违约金，超过十五天甲方有权解除合同，乙方承担因此给甲方造成经济损失，违约金不得超违约金额 5%。
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	银行同期存款利息
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	无
第二节 第 19.2 款	争议解决的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决： (1) 向 <u>玉林</u> 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 <u>玉林市广场北路52号</u>； (2) 向 <u>项目所在地</u> 人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	无

采购需求

序号	标的的名称	数量及单位	所属行业	技术要求
1	户外大型玩具	1 套	工业 (制造业)	1、主题游戏包含：瞭望、攀爬、滑梯、钻爬、平衡，两套件，第一件尺寸：约长 1380cm*宽 460*高 480cm；第二件尺寸：约长 880cm*宽 460*高 480cm； 2、立柱：采用约$\Phi 114$mm，壁厚约为 2.0mm 镀锌管，焊接采用氩弧焊及 CO₂ 气体保护焊，整体加工成型后进行热镀锌及抛砂处理，表面再喷环保聚酯珠光粉末，高温固化； 2、喷涂设备采用静电粉末喷涂装置，粉末回收采用小旋风和滤芯，无污染。铁件：采用约$\Phi 60$mm、$\Phi 48$mm、$\Phi 38$mm、$\Phi 32$mm、$\Phi 28$mm，壁厚约为 2.0mm 镀锌管，焊接采用氩弧焊及 CO₂ 气体保护焊，整体加工成型后经专业技术人员进行抛砂处理，表面再喷涂户外环保聚酯珠光粉末； 3、配件：拍件采用高强度铝合金一次性铸造成形，边角圆滑，进行抛砂处理后，表面喷涂户外环保聚酯粉末，高温固化；所有螺丝均为不锈钢材。
2	户外自主探索游戏九宫格	1 套	工业 (制造业)	1、囊括箱子、梯子、长板、吊环、云梯、攀岩绳、秋千等大类。可移动、可组合。 2、约 2 块方体-不带装饰板，米字镂空板尺寸约 600*600*630mm；约 1 块方体-不带装饰板，一字镂空板尺寸约 600*600*630mm；约 6 块方体-带装饰板，尺寸约 600*600*630mm；其中，约 2 块圆形镂空板、约 2 块三角形镂空板、约 2 块长方形镂空板；约 2 块方形爬梯尺寸约 1380*350*800mm；约 2 块圆形装饰方体独木桥尺寸约 1200*320*77mm；约 1 块三角形装饰方体独木桥尺寸约 1200*320*77mm；约 2 块一字形装饰方体独木桥尺寸约 1200*320*77mm；约 3 块单边 U 形管尺寸约 1590*210mm；约 26 个 150 立柱尺寸约 $\Phi 32 \times 1491$mm；约 2 块云梯尺寸约

			1600*210*550mm；约 3 个工形管尺寸约 1600*210*550mm；约 4 条球形攀岩绳尺寸约 1650mm；约 3 条陀螺攀岩绳尺寸约 1650mm；约 1 个吊球尺寸约 1500mm；约 2 个绳梯尺寸约 1600mm。约 2 个定制款尺寸约直径 60cm 圆形秋千。
3	自主建构游戏套装	1 套	工业（制造业） 1、低结构材料套装。 2、主体材质：PP、ABS、PVC 材质 3、主要配件： （1）连接器：外观为直径约为 200mm*高度 80mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔；圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片；产品无可触及金属配件，通过内部螺纹结构稳定配合。 （2）D38 组合管：外观为直径约为 38mm 的圆柱形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合。 （3）滚轮球：外观尺寸约为直径约 210mm*高度 80mm 的近似圆柱体，圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上平面在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔；产品以三个独立配件通过内部卡扣结构稳定配合，中间部件的直径略小于上下底；上下底的周边采用软性包胶材质，可在滚动时起到缓冲作用；通孔相较于其他孔略大。 （4）中号双头带孔接头：尺寸约 140*48*5mm，两边为连接头，中心处为通孔，可与球体、连接管配合，拼装成各种游戏场景。 应用场景：户外运动区、自主游戏区。 4、材质：PP、PVC、EVA、ABS 4.1、产品明细：约 1705 件 4.2 200 连接盘（蓝、白两色）尺寸约 $\Phi 200\text{mm} \times 80\text{mm}$，200 个；200 转动盘（蓝色）尺寸约 $210\text{mm} \times 110\text{mm}$，约 40 个；三通尺寸约 $120\text{mm} \times 38\text{mm}$，约 40 个；泡棉挡片尺寸约 $85 \times 30\text{mm}$，约 80

			个；EVA 扇叶尺寸约 400mm*200mm*10 ，约 8 个；连接管尺寸约 102mm*38mm*3mm ，约 40 根；连接管尺寸约 186mm*38mm*3mm，约 40 根；连接管尺寸约 306mm*38mm*3mm，约 160 根；连接管尺寸约 475mm*38mm*3mm，约 80 根；连接管尺寸约 567mm*38mm*3mm，约 80 根；连接管尺寸约 714mm*38mm*3mm，约 40 根；连接管尺寸约 1052mm*38mm*3mm，约 45 根；连接管尺寸约 1144mm*38mm*3mm，约 45 根；魔术贴尺寸约 250mm*20mm，约 80 个；三角形布 A（蓝）尺寸约 389mm*153mm，约 10 张；三角形布 B（红）尺寸约 628mm*272mm ，10 张；圆角布 A（红）尺寸约 499mm*738mm，约 10 张；圆角布 B（蓝）尺寸约 738mm*1076mm，约 10 张；长方形布 A1（红）尺寸约 646mm*330mm ，约 10 张；长方形布 A2（蓝）尺寸约 646mm*738mm，约 10 张；长方形布 B1（蓝）≥499mm*984mm 10 张；长方形布 B2（红）尺寸约 984mm*1076mm，约 10 张； 围栏布（红/蓝）尺寸约 1076mm*407mm，约 10 张；连接管通用收纳架尺寸约 2050*2000*450mm，一套；200 规格连接盘收纳架尺寸约 2800*1800*450mm，一套。 4.3 200 连接盘重量≥0.43KG； 4.4 200 连接盘采用双卡簧设计，无需螺丝进行固定； 5、38 连接管和三通的连接口采用坡口管件。 ▲6、供应商须在响应文件中提供第三方有资质的检测机构出具的检测报告复印件并加盖供应商单位电子签章。
4	户外建构游戏磁吸积木	1 套	工业（制造业） 1、材质：主体材料有 EPP 环保材质、PP 食品级环保塑料 、EVA 环保材质等 。 2、连接方式:磁力积木通过内部或表面镶嵌的磁铁进行连接。 3、主要配件： （1）点元素：大方块、半方块、小方块、飞碟、万能点上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片，方块上下面磁吸，可与方形的面元素结合使用；万能点外观约为直径 200mm*高度 80mm 的

			圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔。 (2) 线元素：外观分别约为直径 38mm、直径 50mm 的圆柱形，50mm 圆柱两头分别安装固定接头，无需更换不同规格的接头即可适配直径 38mm 及直径 50mm 两种标准孔径。 (3) 面元素：包含情境方片、三角片、方框、梯形框、梯形片等，方片中心部位设有正方形的磁力突出面；方框的边缘配磁性材料，方框内部设计中空的方形空间。 (4) 动态元素：包含小车、小车连接件等。 (5) 应用场景：功能室、室内公共区域、户外游戏区（建构区、运动区、角色区、表演区）等。 (6) 教辅材料：《教师指导手册》《游戏图卡》《造型图卡》《主题图卡》各一套。
5	体智能运动游戏套装	1 套	工业（制造业） 1、主体材质：球体为 PP 材质，连接管为 PVC 材质； 2、主要配件： (1) 大连接器：约为直径 304mm*高度 120mm 的圆柱形，圆柱侧面均匀分布 8 个圆形孔，临孔之间相互呈 45°，上下底中心位置存在独立不相通的孔，可使用统一规格圆柱配件进行配合使用；圆柱上下表面覆盖不同触感及颜色的软胶片；产品无可触及金属配件，通过内部螺纹结构配合。 (2) D50 组合管：约为直径 50mm 的圆柱形，两头分别安装黑色的固定接头，可与大连接器组合使用；组合管内部中空；固定接头中间位置存在通孔。 (3) 大滑轮球：外观尺寸约为直径 304mm*高度 120mm 的近似圆柱体，圆柱侧边均匀分布 4 个圆形孔，相互呈 90°，圆柱中心有一个通孔，上下底在通孔周围均匀分布四个圆柱形孔；产品以三个独立配件通过内部卡扣结构，中间部件的直径于上下底；上下底的周边采用软性包胶材质；通孔相较于其他孔，可使组合管在通孔内达到一定的旋转作用。

			(4) 88 型球体：外观约为直径 88mm 的近似球体，由上下部分通过螺丝进行固定锁死结构；在上下部分的连接处均匀分布 8 个相互呈 45° 的固定孔，同时各部分的中间存在同样的固定孔结构；固定孔内部呈现螺丝结构。 (5) TH 型锯口接头：外观为一个近似圆柱型，最大直径为 38mm；产品一端为尺寸的外螺纹结构，可与 88 型球体进行相互连接，另一端为具备一定弹性的倒勾结构；可与 88 型球体和 D38 组合管连接。 (6) D38 组合管：外观为直径 38mm 的圆柱形，两头分别安装固定接头；组合管内部中空；固定接头与连接管之间采用专用胶水进行配合。 3、应用场景：户外运动区、自主游戏区 4、教辅资料：《万能工匠体育活动汇编（一）》《万能工匠体育活动汇编》各一套。 5、产品明细：≥996 件。 (1) 304 连接盘（红黄两色）尺寸约 $\Phi 304\text{mm} \times 120\text{mm}$，约 72 个； 转动盘（蓝色）约为 $304\text{mm} \times 120\text{mm}$，约 8 个； 连接管 1 约为 $\Phi 50\text{mm} \times L268\text{mm}$，约 36 根； 连接管 2 约为 $\Phi 50\text{mm} \times L454\text{mm}$，约 36 根； 连接管 3 约为 $\Phi 50\text{mm} \times L717\text{mm}$，约 36 根； 88TH 型球体约 144 个； TH 型锯口接头 黄色约为 $\Phi 37.5\text{mm} \times L117.5\text{mm}$，约 288 个； D38 组合管 97 绿色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L97\text{mm}$，约 72 根； D38 组合管 97 橙色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L97\text{mm}$，约 72 根； D38 组合管 232 红色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L232\text{mm}$，约 36 根； D38 组合管 232 蓝色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L232\text{mm}$，约 36 根； D38 组合管 432 绿色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L432\text{mm}$，约 36 根； D38 组合管 432 橙色约为 $\Phi 38\text{mm} \times L432\text{mm}$，约 36 根； D38 组合管 712 红色 $\Phi 38\text{mm} \times L712\text{mm}$，约 36 根；
--	--	--	---

			D38 组合管 712 蓝色 约为 $\phi 38\text{mm} \times L712\text{mm}$, 约 36 根; 红色涤纶布约为 $L102.5\text{mm} \times W43\text{mm}$, 约 8 张; 蓝色涤纶布约为 $L102.5\text{mm} \times W43\text{mm}$, 约 8 张。 (2) 一物多用, 一物多练, 一物多变, 孩子可自主拆卸, 组合, 构建不同的游戏场景, 开展角色游戏活动。 (3) 玩具的可触及边缘、边角或分模线无可触及的功能性危险锐利边缘, 无功能性锐利尖端, 无小零件脱落现象。 (4) 304 连接盘重量不低于 0.93KG (5) 304 连接盘采用双卡簧设计, 无需螺丝进行固定。
6	户外运动跑酷	1 套	工业 (制造业) 1、5 件三角蹬 (咖啡色) $570 \times 600 \times 570\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 2、5 件三角蹬 (苹果绿) $570 \times 600 \times 570\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 3、3 件半圆柱-H15 (咖啡色) $300 \times 300 \times 150\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 4、3 件半圆柱-H15 (绿色) $300 \times 300 \times 150\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 5、4 件平衡木-H30 (咖啡色) $600 \times 300 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 6、2 件平衡木-H30 (绿色) $600 \times 300 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 7、2 件防护垫 (绿色) $2000 \times 800 \times 50\text{mm}$; 8、2 件跳箱-H10 (深米色) $800 \times 600 \times 100\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 9、2 件跳箱-H10 (咖啡色) $800 \times 600 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 10、2 件跳箱-H10 (苹果绿色) $800 \times 600 \times 300\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 11、2 件跳箱-H10 (咖啡色) $800 \times 600 \times 400\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 12、1 个跳马-第 1 级 (苹果绿) $800 \times 600 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 13、1 个跳马-第 2 级 (咖啡色) $800 \times 500 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 14、1 个跳马-第 3 级 (深米色) $800 \times 400 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 15、1 个跳马-第 4 级 (苹果绿) $800 \times 300 \times 200\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 16、2 件升降单杠支架 $950 \times 1506 \times 154.3\text{mm}$ ($\pm 10\text{mm}$); 17、一套 16 件平衡乌龟背约 $395 \times 383 \times 190\text{mm}$, 牵引绳长约 1465mm; 18、一套 18 个大号体能圈直径约 500mm; 19、一套 15 根障碍棍直径约 25mm, 长约 1000mm;

				20、一组 15 个固定夹约 85X30x40mm; 21、一组 10 个三角路锥宽度约 210mm, 高度约 320 mm; 22、2 件大圆环 (苹果绿) 尺寸约 100*100*40 mm; 23、2 件半圆柱-H30 (咖啡色) 直径约为 600 mm; 24、2 件弧形斜坡 (苹果绿) 约为 800*600*800 mm; 25、2 件体能训练架 (苹果绿) 约为 1200*800*900mm。
7	迷彩军 体训练 材料	1 套	工业 (制造 业)	约 21 件: 1、攀爬墙梯 1 个尺寸约 100x80x110 cm; 2、高墙 1 个尺寸约 100x60x80cm; 3、矮墙 1 个尺寸约 100x100x110cm; 4、障碍钻洞 1 个尺寸约 90X80cm, 二栏攀爬板 1 个尺寸约 80x73cm; 5、A 字攀爬架 1 个尺寸约 80x80cm; 6、低桩网 2 个尺寸约 100x80x50cm; 7、高低跳台 1 个尺寸约 60x70x55cm; 8、两折攀爬梯 1 个尺寸约 120x60x100cm; 9、小跨栏 1 个尺寸约 150x60x50cm; 10、迷彩垫 4 个尺寸约 100x70x5cm; 11、平云梯 2 个尺寸约 150x50x15; 12、墩子 1 套 3 个尺寸约 220x40x15cm; 13、平衡木 1 个长 145 *宽 100*高 30cm。
8	万象运 动组合	1 套	工业 (制造 业)	组件包含平衡桥板带孔约 12 个, 全砖约 32 块, 斜砖约 8 块, 雪糕筒约 48 个, 尺寸约 100cm 体能棒约 64 根, 尺寸约 70cm 体能棒约 16 根, 尺寸约 35cm 体能棒约 32 根, 尺寸约 8cm 体能棒约 68 根, 尺寸约 68cm 体能圈约 16 个, 尺寸约 38cm 体能圈约 16 个, 尺寸约 17cm 体能圈约 40 个等多种部件, 可自由组合成不同难度和功能的训练项目。空间适应性强部分组件如平衡步道可卷曲收纳。
9	3 人滚筒	1 套	工业	环保塑料, 尺寸约为 120*65*60cm 。

	协力车		(制造业)	
10	5人滚筒协力车	1套	工业 (制造业)	环保塑料, 尺寸 约为 195*65*60cm。
11	7人滚筒协力车	1套	工业 (制造业)	环保塑料, 尺寸约为 267*65*60cm 。
12	安吉游戏滚筒	3套	工业 (制造业)	1、PP 滚筒组合全套三个尺寸 60cm*高 90cm*高 120cm; 2、滚筒 1 尺寸约: 直径Φ40*高度 H60, 数量 1 个; 3、滚筒 2 尺寸约: 直径Φ50*高度 H60, 数量 1 个; 4、滚筒 3 尺寸约: 直径Φ56*高度 H60, 数量 1 个; 5、滚筒 4 尺寸约: 直径Φ63*高度 H60, 数量 1 个; 6、滚筒 5 尺寸约: 直径Φ40*高度 H90, 数量 1 个; 7、滚筒 6 尺寸约: 直径Φ50*高度 H90, 数量 1 个; 8、滚筒 7 尺寸约: 直径Φ56*高度 H90, 数量 1 个; 9、滚筒 8 尺寸约: 直径Φ63*高度 H90, 数量 1 个; 10、滚筒 9 尺寸约: 直径Φ40*高度 H120, 数量 1 个; 11、滚筒 10 尺寸约: 直径Φ50*高度 H120, 数量 1 个; 12、滚筒 11 尺寸约: 直径Φ56*高 H120, 数量 1 个; 13、滚筒 12 尺寸约: 直径Φ63*高 H120, 数量 1 个。
13	户外建构游戏套装	1套	工业 (制造业)	1、主体材质: 微晶木、ABS、PP; 2、主要配件: 长条元件 (约 32 个三孔长条, 尺寸约 90*270*19mm; 约 24 个四孔长条, 尺寸约 90*360*19 mm; 约 16 个五孔长条, 尺寸约 90*450*19 mm; 约 16 个七孔长条, 尺寸约 90*630*19 mm; 约 16 个九孔长条, 尺寸约 90*810*19 mm)、弧形元件 (约 30 个小圆弧片, 尺寸约 270*270*10mm; 约 12 个半圆弧片, 尺寸约 270*450*10 mm; 约 12 个长圆弧片, 尺寸约 450*450*10 mm)、异形元件(约 124 个圆环, 尺寸约 D90*19

			mm; 约 18 个十字片, 尺寸约 217*217*10 mm; 约 112 个 X 字片, 尺寸约 270*270*10 mm; 约 124 个方形片, 尺寸约 180*180*10 mm; 约 116 个六孔片, 尺寸约 270*180*10 mm; 约 124 个三角片, 尺寸约 217*153*10 mm; 约 116 个大三角片, 尺寸约 270*180*10 mm; 约 32 个二孔片, 尺寸约 217*90*10 mm; 约 24 个小齿片, 尺寸约 D112*10 mm; 约 8 个大齿片, 尺寸约 D186*10 mm); 长片元件 (3x4 长片约 4 个, 尺寸约 298*398*10 mm; 3x5 长片约 4 个, 尺寸约 270*450*10 mm; 2x4 长片约 4 个, 尺寸约 180*360*10 mm; 2x5 长片约 4 个, 尺寸约 180*450*10 mm); 连接元件 (约 240 个短螺丝, 尺寸约 $\phi 65 \times 75$ mm; 约 160 个长螺丝, 尺寸约 $\phi 65 \times 115$ mm; 约 400 个螺母, 尺寸约 $\phi 65 \times 20$ mm; 约 90 个小方块, 尺寸约 90*90*90 mm; 约 20 根 38 组合管, 尺寸约 180ϕ38*180 mm; 约 20 根 38 组合管, 尺寸约 299ϕ38*299 mm; 约 16 根 38 组合管, 尺寸约 468ϕ38*468 mm; 约 16 根 38 组合管, 尺寸约 707ϕ38*707 mm) 游戏辅件 (约 12 个车轴, 尺寸约 $\phi 230 \times 80$ mm; 约 8 个滑轮, 尺寸约 $\phi 210 \times 80$ mm; 约 100 个端盖, 尺寸约 $\phi 95 \times 12$ mm; 8 根绳索, 尺寸约 5m)。 应用场景: 建构区、户外自主游戏区采用微晶木材质; 4、通过螺丝螺母连接拼装; 5、配备幼儿操作图册; 6、教辅材料:《教师指导手册》《游戏图册》各一套。
14	户外炭烧空心积木	1 套	工业 (制造业) 1、材质: 松木碳化清漆, 采用防腐松木。 2、工艺: 碳烤、静电喷水性环保油漆、磨圆角、光滑无毛刺。 3、主要配件: 长板条: 尺寸约 64*15.5*2cm, 约 12 个; 矩形中空积木 I: 尺寸约 16*16*10cm, 约 6 个; 矩形中空积木 II 尺寸约 24*16*10cm, 约 24 个; 矩形中空积木 III 尺寸约 32*16*10cm, 约 60 个; 矩形中空积木 IV 尺寸约 48*16*10cm, 约 10 个;

			中空三角形尺寸约 16*16*10cm，约 18 个。
15	室内单元积木	1 套	工业 (制造业) 1、单元积木 (21 种形状)，榉木。 2、工艺：磨圆角、光滑无毛刺。 3、有长方、长条、正方、短条、三角形、半圆形、圆柱形等约 34 种几何形状，木质本色，表面光滑；整套厚度约 3.0cm，具体配置如下： 小方块尺寸约 6cm*6cm*3cm，约 24 块； 基本块尺寸约 12cm*6cm*3cm，约 12 块； 双倍块尺寸约 24cm*6cm*3cm，约 12 块； 四倍块尺寸约 48cm*6cm*3cm，约 12 块； 小方柱尺寸约 6cm*3cm*3cm，约 48 块； 方柱块尺寸约 12cm*3cm*3cm，约 24 块； 大方柱尺寸约 24cm*3cm*3cm，约 12 块； 薄长板尺寸约 48cm*6cm*1.5cm，约 6 块； 大底板尺寸约 24cm*14cm*1.5cm，约 6 块； 十字形尺寸约 18cm*18cm*3cm，约 2 块； 半拱门尺寸约 12cm*6cm*3cm，约 8 块； 转角块尺寸约 6cm*6cm*3cm，约 24 块； 小圆柱尺寸约 6cm*3cm*3cm，约 32 块； 长圆柱尺寸约 12cm*3cm*3cm，约 16 块； 大圆柱尺寸约 12cm*6cm*6cm，约 6 块； 桥形块尺寸约 12cm*6cm*3cm，约 8 块； 小半圆尺寸约 6cm*3cm*3cm，约 8 块； 大半圆尺寸约 12cm*6cm*3cm，约 4 块； 扇形尺寸约 6cm*6cm*3cm，约 12 块； 大尾顶板尺寸约 60cm*6cm*1.5cm，约 6 块； 丁形状尺寸约 18cm*9cm*3cm，约 2 块； 小弯曲尺寸约 12cm*12cm*3cm，约 4 块； 小拱壁尺寸约 9cm*3cm*3cm，约 8 块；

				小三角尺寸约 6cm*6cm*3cm, 约 24 块; 三角块尺寸约 12cm*6cm*3cm, 约 12 块; 斜坡尺寸约 12cm*6cm*3cm, 约 6 块; 长三角尺寸约 24cm*6cm*3cm, 约 12 块; 正方形尺寸约 6cm*6cm*1.5cm, 约 24 块; 小底板尺寸约 12cm*6cm*1.5cm, 约 24 块; 双倍地板尺寸约 24cm*6cm*1.5cm, 约 12 块; 大半圆尺寸约 24cm*12cm*3cm, 约 4 块; 大叉路尺寸约 24cm*16cm*3cm, 约 2 块; 歌德门尺寸约 11cm*4cm*3cm, 约 2 块; 小叉路尺寸约 18cm*18cm*3cm, 约 2 块。
16	百变益智磁力积木	8 套	工业 (制造业)	1、材质：塑料配件，表面及内表面儿童手指可触及处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 2、约 101 个三角形，尺寸约 5.5cm*5cm*5cm; 约 2 个六边形，尺寸约 12.5cm; 约 10 个，等腰三角形尺寸约 11.5cm*6cm; 约 2 个正方形，尺寸约 6.5cm*6.5cm; 约 2 个梯形，尺寸约 12cm*6.5cm; 约 56 个正方形，尺寸约 6.5cm*6.5cm; 约 3 个拱形，尺寸约 9.5cm*6.5cm; 约 2 个五边形，尺寸约 6.5cm; 约 14 个长方形，尺寸约 5.8cm*3.2cm; 约 4 个连续正方形，尺寸约 6.5cm*3.2cm; 约 29 个半圆形，尺寸约 6.5cm*4cm; 约 10 个扇形，尺寸约 4.5cm; 约 4 个菱形，尺寸约 6cm*6cm; 约 2 个弧形，尺寸约 9.5cm*5cm; 约 14 个圆形，尺寸约直径 6cm; 约 2 个车轮，尺寸约 9.5cm*7cm。
17	子弹头插塑积木	8 套	工业 (制造业)	1、材质：塑料配件，表面及内表面儿童手指可触及处，均不得有锐利的棱角、毛刺。 2、约 350 个二连体，尺寸约 2.3cm; 约 400 个三连体，尺寸约 3.4cm; 约 250 个独体，尺寸约 1.2cm; 约 200 个三角连体，尺寸约 3.3cm*3.3cm。
18	绘本阅	12 套	工业	1、材质：新西兰松木。采用环保净味清水漆，无甲醛，无异味，

	读桌		(制造 业)	无毛刺。纯实木无板材，榫卯工艺。 2、多档位可调节桌板，有储物空间，可以更换不同高度的桌腿 3、尺寸约：120×70×45cm（不配套椅子）。
19	班级玩 具柜	40 套	工业 (制造 业)	1、材质：橡胶木，格柜带背板，尺寸约： 120*30*80cm。 2、结构：三层，整体采用厚度约为 16mm 的橡木拼接板材。 3、加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂。 4、表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，防虫防潮，表面涂层平整光滑。
20	班级玩 具柜	12 套	工业 (制造 业)	1、材质：橡胶木，格柜带背板，尺寸约： L84*W30*H115cm。 2、结构：三层，整体采用厚度约为 16mm 的橡木拼接板材。 3、加工工艺：板材经过干燥除水、数控裁板、智能机械倒角修边、精细砂光打，不变形开裂。 4、表面处理：所有板材表面采用无毒、无铅、无苯环保材料的光敏油漆（UV）真空无色漆喷涂处理，二次底漆二面漆喷涂通过紫外线照射干燥而成，防虫防潮，表面涂层平整光滑。
一、商务要求				
交货时间和地点、服务期限		1、交货时间：自签订合同之日起 15 天内交货安装调试完毕并交付使用。 2、交付地点：玉林市玉州区直属机关第一幼儿园内。		
合同签订时间		自成交通知书发出之日起 25 日内		
付款方式		1. 货物交货安装调试完毕并采购人验收后合格交付使用 7 天后，采购人向成交供应商一次支付合同款。 2. 采购人付款前，成交供应商应向采购人开具等额有效的增值税普通发票，采购人未收到发票的，有权不予支付相应款项直至成交供应商提供合格发票，并不承担延迟付款责任。发票认证通过是付款的必要前提之一。		
报价要求		竞标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： （1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费； （2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格。 （3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务费。 （4）采购代理服务费、保险费和各项税金。		

	注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件。
产品质量要求	要求竞标货物及其所有零部件必须是符合国家有关质量和安全强制要求和标准的产品。
质量保证期	按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，质量保证期不得少于2年。各产品分项中另有要求的，从其规定。
售后服务及培训要求	1、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素而引起的损坏或质量问题，成交供应商负责给予技术服务、维修或更新，并承担相应费用和零部件的费用。 2、接到故障通知后，30分钟内作出反应，并作出详细的故障处理方案；在8小时内到达采购单位现场，12个小时内按国家及行业标准排除故障，并提供每周7×24小时电话咨询服务。各产品分项中另有要求的，从其规定。 3、供货期间和验收工作（包括待验收和已经验收的内容）在交付前，成交供应商对供货在安装产品、成品都应采取措施保护，防止损毁和失盗，自行负责相关保管业务。 4、验收后，提供全部操作、维护手册。成交供应商在验收合格之日起3个工作日内。 5、供货期间如为学校上课时间，上课时间（上午8时至11时30分，下午3时至5时30分），供应商必须严格按照设备接收学校安排的场地开展相关工作，不得影响学校在此期间的正常教学秩序。 6、保质期满后对产品提供终身的有偿服务，维修及更换零部件的费用低于市场价格。 7、交付使用后，成交供应商须向采购人每年提供不得少于两次的儿童体育活动的教辅相关课程培训，不得少于三年。
二、与实现项目目标相关的其他要求	
(一) 验收标准	
1. 验收标准：符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。 2. 成交供应商在交货前，须向采购人提供检测报告的原件。 3. 成交供应商在货物交付验收时，由采购人对照采购文件、响应文件、采购合同项目要求及技术需求，全面核对检验。如不符合采购文件的技术需求及要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，成交供应商承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。	

4. 验收时间：采购人收到成交供应商验收申请之日起5个工作日进行验收（如有特殊情况，按采购人指定的时间，另行验收）。

5. 验收地点：广西玉林市范围内采购人指定交货地点。

6. 验收方式：

（1）设备安装调试完毕后，采购人对成交供应商所交货物依照采购文件上的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收，要求所有技术指标、功能、性能都能满足采购要求。

（2）验收所需一切费用由成交供应商承担，包括但不限于第三方检测费用、第三方验收费用等。供应商在报价时自行考虑相关成本。

（3）验收不通过的，不再予以验收，视为虚假应标及成交供应商单方违约，取消成交资格，按照政府采购法及相关规定从其他成交候选人中选取成交供应商或重新采购。

（二）进口产品说明

进口产品说明	本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的，其响应文件按无效处理。
--------	--