

# 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别 设备采购合同

采购人（甲方）：广西壮族自治区来宾市中级人民法院

供应商（乙方）：

联合体成员一：广西来宾产投数字科技有限公司

联合体成员二：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司

签订地点：广西壮族自治区来宾市

签订时间：2026 年 2 月 2 日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方（乙方为联合体成员）本着平等自愿、公平诚信的原则，签订本合同，以资共同信守。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

| 序号 | 产品名称                 | 商标品牌 | 规格型号      | 生产厂家       | 数量 | 单位 | 单价（元）    | 金额（元）      |
|----|----------------------|------|-----------|------------|----|----|----------|------------|
| 1  | 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设 | 南宁云图 | 庭审语音 V1.0 | 南宁云图科技有限公司 | 51 | 套  | 78102.00 | 3983202.00 |

|                                                  |                 |      |           |            |    |   |         |           |
|--------------------------------------------------|-----------------|------|-----------|------------|----|---|---------|-----------|
|                                                  | 备               |      |           |            |    |   |         |           |
| 2                                                | 项目的实施、安装及售后运维服务 | 南宁云图 | 庭审语音 V1.0 | 南宁云图科技有限公司 | 51 | 套 | 8678.00 | 442578.00 |
| 人民币合计金额（大写）：肆佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾元整<br>（小写）：¥4425780.00 元 |                 |      |           |            |    |   |         |           |

## 2. 合同金额说明

本合同合计金额¥4425780.00 元，已包含货物价款、备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料、包装、运输、税费等全部费用。

## 3. 联合体内部职责分工及金额划分

乙方为联合体主体，各成员单位内部职责分工及对应金额如下，联合体成员对甲方承担连带责任，内部责任按本约定划分：

（1）广西来宾产投数字科技有限公司职责：负责本项目全部设备的采购工作，包括但不限于根据招标文件及本合同要求确定设备供应商、签订设备采购合同、确保设备质量符合项目标准、按时完成设备采购及交付至项目指定地点等相关事宜，承担因设备采购环节产生的相关费用和 risk。对应金额：人民币叁佰玖拾捌万叁仟贰佰零贰元整（¥3983202.00 元）。

（2）中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司职责：负责本项目的实施、安装及售后运维工作，包括但不限于制定项目实施计划、组织设备现场安装调试、完成系统集成及试运行、提

供技术培训、按照约定提供售后维护服务及故障响应处理等相关事宜，承担因项目实施、安装及售后运维环节产生的相关费用和 risk。对应金额：人民币肆拾肆万贰仟伍佰柒拾捌元整

(¥442578.00 元)。

## **第二条 质量要求**

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

## **第三条 权利保证**

1. 乙方应保证所提供的质量管理工具在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 没有合同任一方事先书面同意，合同任一方不得将由对方提供的有关合同或任何合同条文、方案需求或对方有关的内部资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3. 乙方所制定实施的项目方案应保证按照有关科学标准的质量管理标准与方法进行，同时在制定与实施过程中不会泄漏甲方有关的管理决策、制度及文件等。

4. 乙方保证所制定的项目实施方案所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

5. 甲方需指定专人与乙方共同组成项目组，并提供必要的办

公条件，配合乙方完成项目。

#### **第四条 包装和运输**

1. 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，确保货物不受损坏，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：由乙方根据货物特性及运输需求选择安全、快捷的运输方式，确保按时送达。

3. 乙方负责货物运输，承担运输中的一切风险（包括但不限于丢失、损坏、受潮、挤压等）及合理损耗，若货物在运输过程中出现问题，由乙方负责免费更换或补货，并承担因此造成的逾期交付责任。

#### **第五条 交付和验收**

1. 交付时间：自合同签订之日起 60 日历天内完成采购、安装、调试并经验收合格交付使用；交付地点：来宾市两级法院指定设备安装现场（具体地点由甲方另行通知）。

2. 乙方提供不符合招标文件规定、投标文件承诺或本合同约定的货物，甲方有权拒绝接受，乙方应在 3 日内无条件更换合格货物，同时承担逾期交付责任。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等完整交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在 5 个工作日内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完成）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方单位公章，甲乙双方各执一

份，作为付款及质保的依据。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后2日内及时予以核实并解决，若逾期未处理或处理结果不符合约定，甲方有权追究乙方违约责任。

## **第六条 安装和培训**

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源、网络环境等），确保乙方顺利开展安装调试工作。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按投标文件中的承诺执行。

## **第七条 售后服务、质保期**

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于1年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行），质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项（见合同附件）。

## **第八条 付款方式**

1. 合同签订后 15 天内，甲方在收到乙方（联合体牵头方统一出具）书面请款申请及符合要求的票据后 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同总金额的 30%，即人民币壹佰叁拾贰万柒仟柒佰叁拾肆元整（¥1327734.00 元）。

2. 所有货物到场安装调试完毕并经甲方验收合格后，甲方在收到乙方（联合体牵头方统一出具）书面请款申请及符合要求的票据后 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同总金额的 100%（含已支付的 30%），即结清剩余款项人民币叁佰零玖万捌仟零肆拾陆元整（¥3098046.00 元）。

3. 每次付款前，乙方必须按照采购合同要求及国家税收规定，向甲方提供真实、有效、合法的正式增值税发票，发票开具主体及金额划分由联合体内部协商确定，但需符合甲方财务要求，否则甲方有权顺延付款，且不承担违约责任。

## **第九条 税费**

本合同执行过程中所产生的一切法定纳税义务，均应根据中国法律、法规及规范性文件的规定，分别由作为相关法定纳税义务人的甲乙双方各自承担。

## **第十条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用（包括运输、安装、调试等），并在约定时间内完成更换。

(2) 贬值处理：由甲乙双方协议定价，乙方退还甲方相应差价。

(3) 退货处理：乙方应全额退还甲方已支付的合同款，同时承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等），并赔偿甲方因此遭受的损失。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方（由中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司执行）在接到甲方通知后，应在投标文件承诺的小时内到达甲方现场处理（维修人员 **15 分钟** 内响应，**12 小时** 内到达故障现场，一般故障不超过 **1 小时** 修复，重大故障不超过 **24 小时** 修复），及时排查并解决问题。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用，确保设备正常运行。

4. 上述的货物质保期为 1 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终身维修，维修时只收部件成本费。

### **第十一条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、配件等符合招标文件技术要求的，给予签收；初步验收不合格的，不予签收，乙方应在 3 日内整改后重新提交验收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内完成验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整

理，并列出详细清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验结果应随货物一并交付甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需全程负责安装并培训甲方的使用操作人员，协助甲方一起调试，直至设备符合技术要求、能正常运行，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方可邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须派员到场，验收完毕后双方共同作出验收结果报告并签字确认；验收费用按招标文件约定承担方负责。

## **第十二条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求的包装，包装标识应清晰明确，注明产品名称、规格、数量、生产厂家及收货单位等信息，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，需同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内，确保资料完整。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内，应通过电话、短信或邮件等方式通知甲方，告知货物发运时间、运输方式、预计到达时间及联系人等信息，以便甲方准备接货。

4. 货物在交付甲方、完成签收并安装验收完毕前发生的一切风险均由乙方负责，若货物受损、丢失等，乙方应在约定交付期限内免费更换或补货。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点、完成交接签收并安装验收完毕，视为交付完成，乙方同时需书面

通知甲方货物已送达并提请验收。

### 第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，或特殊情况甲方同意接收但乙方需承担责任的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 的违约金。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任（包括但不限于赔偿金、诉讼费、律师费等），同时赔偿甲方因此遭受的损失。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按本条第 1 款质量不合格的规定处罚，乙方需免费更换受损货物并承担逾期交付责任。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3% 的违约金，但违约金累计不得超过违约货款额的 5%；甲方延期支付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3% 的滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额的 5%。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5% 向甲方支付违约金，同时需在约定时间内整改，确保售后服务符合要求，若造成甲方损失的，还需另行赔偿。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责免费维修或更换，费用从余款或者履约保证金中扣除，不足部分由乙方另行补足。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5% 违约金；若该违约金不足以赔偿对方经济损失的，按实际损失金额赔偿。

8. 乙方联合体各成员单位对甲方承担连带责任，一方成员违约的，甲方有权要求任意一方或全部成员承担违约责任，联合体内部责任按本合同第一条约定划分。

#### **第十四条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件（指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如地震、洪水、台风、战争等）导致不能履行合同的，合同履行期可相应延长，延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，受影响一方应立即通知对方，并在事件发生后 15 日内寄送有关权威机构出具的证明文件，说明事件详情及对合同履行的影响程度。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同；若协商不成，任何一方可按本合同第十六条约定解决争议。

#### **第十五条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地（广西壮族自治区来宾市）有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，除争议事项外，本合同其他条款继续履行。

## **第十六条 合同生效及其他**

1. 本合同经甲方盖章、法定代表人或委托代理人签字，乙方联合体各成员单位盖章、法定代表人或委托代理人签字后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签订书面补充协议，补充协议报财政部门备案后，方可作为主合同不可分割的一部分，与主合同具有同等法律效力。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》及相关法律法规有关条文执行。

## **第十七条 合同的变更、终止与转让**

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方联合体各成员单位不得擅自转让其应履行的合同义务（无进口资格的供应商委托进口货物除外）；联合体成员如需变更，须经甲方及财政部门书面同意，并签订补充协议后方可执行。

## **第十八条 本合同书与下列文件一起构成合同文件**

1. 采购需求；
2. 投标函；
3. 开标一览表；
4. 投标报价表；

5. 商务条款偏离表和技术要求偏离表；
6. 中标通知书；
7. 联合体协议；
8. 其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

## **第十九条 其他约定**

1. 本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式柒份，具有同等法律效力，甲方执贰份，乙方联合体各成员单位各执贰份（广西来宾产投数字科技有限公司贰份、中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司贰份）。

2. 合同双方自签订之日起七个工作日内，将合同原件壹份交招标代理机构存档。

3. 本合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

4. 本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

（以下无正文，为签字盖章页）

(本页为签字盖章页)



甲方（公章）：广西壮族自治区来宾市中级人民法院

法定代表人或者委托代理人（签章）：



乙方（公章）：



联合体成员一：广西来宾产投数字科技有限公司

法定代表人或者委托代理人（签章）：



联合体成员二：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司

法定代表人或者委托代理人（签章）：



签订日期：2026年2月2日

## 附件 1：采购需求

| 一、技术要求 |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |    |
|--------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| 序号     | 标的名称                         | 技术参数要求或功能描述                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 单位 | 数量 |
| 1      | 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重） | <p>一、系统功能要求</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 支持对麦克风对应的陈述人角色信息进行定义配置，从而在庭审过程中实现对多角色说话内容的区分识别与转写。</li> <li>2. 结合用户打印习惯，支持用户自定义设置文档的上、下、左、右边距以及页眉、页脚高度，且设置后的数据会被保留，无需人工重复设置。</li> <li>3. 支持唤醒已手动上传的对应案件材料，通过语音指令打开相关文件材料，无需用户手动操作打开。</li> <li>4. 系统可通过发音相近的特征，快速搜索到转写错误的文本，并支持快速替换修正。</li> <li>5. 需支持从审判系统同步数据，自动获取案件相关信息并回填至庭审提纲，减少庭前制作笔录开头部分的时间成本。</li> <li>6. 支持书记员根据庭审现场实际情况，切换发言人麦克风的“发言”或“禁言”转写状态，确保仅将有效语音转化为文字。</li> <li>7. 系统提供句式转写和流式转写两种转写效果，用户可自主选择，且选择后实时生效。</li> <li>8. 对于复杂案件，可邀请本院其他多名协录人员加入，协助修改庭审笔录。多人协录时，正在修改的内容会以特定颜色区分，方便各人员明确修改范围。</li> <li>9. 支持将语音转写内容以字幕形式展示，实时将语音转化</li> </ol> | 套  | 51 |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>为文字显示在大屏幕上，并结合当事人发言的上下文，实时修正转写内容。</p> <p>10. 系统需具备笔录服务自动保存功能，若用户未手动保存笔录，系统每次都会弹出提示窗口，提醒用户完成手动保存操作。</p> <p>11. 支持对文档的页面、边距、字体、字号格式进行智能排版，提供不少于 2 种排版模式（标准式、悬挂式）。</p> <p>12. 提供同步编辑功能，书记员在修改内容时，转写窗口与正文可实现同步编辑操作。</p> <p>13. 在语音转写过程中，系统会自动跟随转写文字向下滚动，实时展示语音转写的内容。</p> <p>14. 支持用户调整话筒窗口、转写窗口、热词窗口的大小，或对这些窗口进行显示/隐藏操作，满足多样化使用需求。</p> <p>15. 针对语音识别首次出现的错误结果，系统能依据陈述人后续说话的识别结果对其进行纠正，体现系统的自主修正能力。</p> <p>16. 支持用户手动更新并同步当前登录用户所在法院的案件信息。</p> <p>17. 需支持至少 3 种文字插入正文的模式，方便用户自由切换，满足不同使用习惯与场景需求。</p> <p>18. 系统可自动获取并学习案件相关信息作为热词（如当事人姓名、案号、案件名称等），同时支持用户自定义添加热词，提升语音转写的准确性。</p> <p>19. 系统支持多种格式的笔录文件导出，同时支持音频文件导出。</p> <p>20. 对于已开庭案件的笔录，系统允许用户在庭审结束后查</p> |  |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | <p>看历史记录。同时，系统配备历史备份功能，用户可对当前案件不同时间段生成的笔录进行保存，以便后续快速查找与追溯。</p> <p>21. 支持书记员根据庭审进度，切换“转写”“停止”操作，以实现语音到文字的转化。</p> <p>22. 庭审开始前，支持书记员自定义上传笔录模板，且可通过模板库快速调用已保存的模板。</p> <p>23. 支持词汇管理功能，具体包括词语替换、语气词过滤、敏感词屏蔽。</p> <p>24. 提供段落删除、复制粘贴、操作撤销等通用文档编辑功能，便于书记员快速修正语音识别出现的错误结果。</p> <p>25. 支持对选中的转写结果，按句子回听对应的音频内容，辅助书记员校对与修正记录结果。</p> <p>二、系统设备要求</p> <p>1. 至少提供 12 路卡农口独立音频输入接口、不少于 12 路 6.5mm 独立音频输出接口、不少于 1 路 6.5mm 独立混音输出接口，以及 RJ45、COM1、COM2 等多种类型的输入输出接口。</p> <p>2. 支持为每路独立音频输入配备独立的 48V 供电开关、独立电位器旋钮与双位指示灯。</p> <p>3. CPU 核心数不少于四核，工作频率需达到 1.2GHz。</p> <p>4. USB 音频板向 ARM 核心板传入数据的规格：不低于 16K16Bit。</p> <p>5. 板载高速内存不低于 1GBDDR3，板载 flash 存储容量不低于 32GB。</p> |  |  |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|         | <p>6. 应内置千兆以太网卡，具备较强的网络适应性。</p> <p>7. 网口方面：至少配备一个带屏蔽层的千兆网口，用于网络传输。</p> <p>8. 串口方面：至少配备一个支持对系统内部软件进行控制的调试接口。</p> <p>9. 应采用开放式 Linux 智能操作系统，确保系统运行更稳定、后期维护更便捷。</p> <p>10. 设备高度：外观高度不超过标准 1U 规格。</p> <p>11. 需支持扩展至 12 路语音信号输入，同时实现角色定位</p> <p>三、平台对接要求</p> <p>实现对自治区高级人民法院语音引擎平台的调用，完成语音转写操作；具备区分识别多角色语音并转化为文字、对庭审笔录进行智能修正等功能。</p> <p>▲2. 客户端需能在国产环境中运行，且适配国产操作系统银河麒麟与统信 UOS。</p> <p>▲3. 需可与广西法院统一庭审平台、互联网庭审平台无缝对接，确保操作在同一界面完成，具体功能要求如下：</p> <p>▲4. 需支持接入广西法院统一电子签名平台，进而实现庭审过程中的电子签名与捺印功能。</p> <p>▲5. 需支持接入全国法院办案办公平台，即全国法院“一张网”，实现通过统一入口登录系统。</p> |  |  |
| 二、商务条款  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |
| 签订合同时间  | 自中标通知书发出之日起 25 日内必须与采购人签订合同                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 合同履约期限及 | 1. 时间：自合同签订之日起 60 日历天内完成采购、安装、调试并经验收合格交付使用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地点            | 2. 地点：采购人指定地点。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 付款方式          | <p>1. 合同签订后 15 天内，采购人在收到中标人书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同金额 30%；</p> <p>2. 所有货物或软件到场安装调试完毕经验收合格后，采购人在收到中标人书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同金额 100%。</p> <p>3. 每次付款前中标人必须按照采购合同要求向采购人提供真实、有效、合法的正式发票。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 质保期           | 按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 售后技术服务要求及其他要求 | <p>1、投标产品必须是全新、符合国家质量检测标准的产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿更换同样产品。</p> <p>2、免费送货上门，产品从中标人发运到采购人指定交货地点的一切风险及费用(包括但不限于运输费、保险费、装卸费、税金等)均由中标人承担。</p> <p>3、供应商承诺，如中标，在交货时必须提供采购产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件、授权书原件、原厂质量保证书、产品合格证书及业主认为需要提供的部件来源证明材料等。</p> <p>4、供应商所提供的产品，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。</p> <p>5、售后服务：（1）按厂家承诺实行“三包”；（2）质保期内定期回访以及对产品免费定期上门保养；（3）保证维修人员 24 小时服务，接到用户故障通知后，维修人员 30 分钟内响应，24 小时内到达故障现场，一般故障不超过 2 小时修复，重大故障不超过 48 小时修复；（4）质保期后提供终身维修服务，同时保证长期供应投标设备的备品备件；（5）其</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>他售后服务按厂家承诺执行。</p> <p>6、备品备件及耗材等要求</p> <p>(1) 投标产品包括必备的易损易耗备品备件和专用工具，供应商应提供其清单；</p> <p>(2) 常年备有配件，以发生故障时便能更换损坏的零部件。</p> <p>7、投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。</p>                                                              |
| 验收标准             | <p>1. 中标人在货物验收时由采购单位对照招标文件的技术参数要求或功能描述全面核对检验，对所有要求出具的证明文件进行核查，如不符合招标文件的要求以及提供虚假承诺的，按相关规定做退货处理及违约处理，中标人承担所有责任和费用，采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>2. 验收时，采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家有关标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收，若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收，并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚，由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。</p> |
| 三、核心产品           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 核心产品             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 四、资信要求           |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 政策性加分条件          | <p>1. 政府采购促进中小企业发展。</p> <p>2. 政府采购支持采用本国产品的政策。</p> <p>3. 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品。</p> <p>4. 政府采购促进残疾人就业政策。</p> <p>5. 政府采购支持监狱企业发展。</p>                                                                                                                                               |
| 质量管理、企业信用要求      | 在“信用中国”网站( <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> )、中国政府采购网 <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> 用情况查询没有不良记录。                                                                                                                         |
| 五、采购人对项目的特殊要求及说明 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 采购人的特殊要          | 本项目货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且                                                                                                                                                                                                                                                   |

|           |                                                                                                                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 求及说明      | 产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。                                                                                                                      |
| 其他要求      | 为了避免价格的恶性竞争，保证整体项目的质量和确保服务质量，评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 |
| 六、本项目所属行业 | 软件和信息技术服务业                                                                                                                                            |

## 附件 2：投标函

### 1、投标函

#### 投 标 函

致：广西壮族自治区来宾市中级人民法院：

根据贵方 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重）（项目编号：LBZC2025-G1-990194-GXYK）的招标公告，签字代表 罗慧（姓名）经正式授权并代表投标人 产移科联-来宾法院科技项目联合体（牵头人：广西来宾产投数字科技有限公司，成员：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司）（投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细阅读全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，产移科联-来宾法院科技项目联合体（投标人名称）我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 90 日。

4. 如中标,本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效,我方将按“招标文件”及政府采购法律法规的规定履行合同责任和义务。

5. 我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告,但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下:(两项内容中,须选择一项)

☒ 我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密;

☐ 我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有: \_\_\_\_\_;

9. 与本次投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 广西壮族自治区来宾市市辖区来宾市红水河大道331号翠屏水坊11号楼601号, 邮编: 546100

电话: 0772-6010018 传真: /

投标人名称: 广西来宾产投数字科技有限公司

开户银行: 中国农业银行股份有限公司来宾分行

银行账号: 20148101040036054

法定代表人或者委托代理人签字: 罗慧

投标人 (盖章):



牵头人 (盖章): 广西来宾产投数字科技有限公司

成员 (盖章): 中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司



附件 3：开标一览表

2、开标一览表

开标一览表

项目名称：来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重）

项目编号：LBZC2025-G1-990194-GXYK

单位：元

| 序号 | 项目名称                         | 报价（总价、元）   | 备注 |
|----|------------------------------|------------|----|
| 1  | 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重） | 4425780.00 | /  |

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖印鉴）：

投标人（盖公章）：

牵头人（盖公章）：广西来宾产投数字科技有限公司

成员（盖公章）：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司

日期：2026年1月20日

# 附件 4：投标报价表

## 报价明细表

项目名称：来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重）

项目编号：LBZC2025-G1-990194-GXYK

单位：元

| 序号                                                        | 标的名称                         | 数量及单位① | 品牌   | 规格、型号     | 生产厂家       | 单价②      | 投标报价③<br>=①×② |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|--------|------|-----------|------------|----------|---------------|
| 1                                                         | 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重） | 51套    | 南宁云图 | 庭审语音 V1.0 | 南宁云图科技有限公司 | 86780.00 | 4425780.00    |
| 总报价合计金额                                                   |                              |        |      |           |            |          | 4425780.00    |
| 1. 总报价合计金额大写：人民币 <u>肆佰肆拾贰万伍仟柒佰捌拾元整</u> ，<br>(¥4425780.00) |                              |        |      |           |            |          |               |
| 2. 交货期：签订合同后，自合同签订之日起 <u>15</u> 天内完成采购、安装、调试并经验收合格交付使用。   |                              |        |      |           |            |          |               |

注：

1. 投标人报价时必须加盖投标人公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其投标作无效标处理。

2. 此表一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其投标作无效标处理。

附件 5：商务条款偏离表和技术要求偏离表

四、商务条款偏离表

商务条款偏离表

| 项目        | 招标文件商务条款要求                                                                                                                                                 | 投标人的承诺                                                                                                                                                             | 偏离说明 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 签订合同时间    | 自中标通知书发出之日起 25 日内必须与采购人签订合同                                                                                                                                | 我公司承诺合同签订期如下：<br>自中标通知书发出之日起 25 日内与采购人签订合同                                                                                                                         | 无偏离  |
| 合同履行期限及地点 | 1. 时间：自合同签订之日起 60 日历天内完成采购、安装、调试并经验收合格交付使用。<br>2. 地点：采购人指定地点。                                                                                              | 我公司承诺合同履行期限及地点如下：<br>1. 时间：自合同签订之日起 60 日历天内完成采购、安装、调试并经验收合格交付使用。<br>2. 地点：采购人指定地点。                                                                                 | 无偏离  |
| 付款方式      | 1. 合同签订后 15 天内，采购人在收到中标人书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同金额 30%；<br>2. 所有货物或软件到场安装调试完毕经验收合格后，采购人在收到中标人书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 | 我公司承诺付款方式如下：<br>1. 合同签订后 15 天内，采购人在收到我公司书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内支付至合同金额 30%；<br>2. 所有货物或软件到场安装调试完毕经验收合格后，采购人在收到我公司书面请款申请 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并 | 无偏离  |

|             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                 |               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|             | <p>个工作日内支付至合同金额 100%。</p> <p>3. 每次付款前中标人必须按照采购合同要求向采购人提供真实、有效、合法的正式发票。</p>                                                                                                                | <p>下达资金后，10个工作日内支付至合同金额 100%。</p> <p>3. 每次付款前我公司按照采购合同要求向采购人提供真实、有效、合法的正式发票。</p>                                                                                                |               |
| 质保期         | <p>按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺），质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p> | <p>我公司承诺质保期如下：</p> <p>按国家有关的产品“三包”规定实行“三包”，所有产品为全新产品，符合国家相关标准。所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年（若国家或生产厂家对本项目所涉货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，应按国家或生产厂家的规定执行），质保期内免费维修、更换配件。需求表中特别注明的按需求表中的执行。</p> | 无偏离           |
| 售后服务要求及其他要求 | <p>1、投标产品必须是全新、符合国家质量检测标准的产品。相关部件及服务须满足本表中各项要求。所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均</p>                                                                                                               | <p>我公司承诺售后服务要求及其他要求如下：</p> <p>1、投标产品是全新、符合国家质量检测标准的产品。相关部件及服务满足本表中各项要求。</p>                                                                                                     | 正偏离（响应和到达现场及处 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| <p>按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿更换同样产品。</p> <p>2、免费送货上门，产品从中标人发运到采购人指定交货地点的一切风险及费用(包括但不限于运输费、保险费、装卸费、税金等)均由中标人承担。</p> <p>3、供应商承诺，如中标，在交货时必须提供采购产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件、授权书原件、原厂质量保证书、产品合格证书及业主认为需要提供的部件来源证明材料等。</p> <p>4、供应商所提供的产品，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范。</p> <p>5、售后服务：(1)按厂家承诺实行“三包”；(2)质保期内定期回访以及对产品免费定期上门保养；(3)</p> | <p>所有设备除满足上表要求的技术参数和配置外，其余均按国家标准及生产厂家出厂标准配置，若产品在运输过程中损坏须无偿更换同样产品。</p> <p>2、免费送货上门，产品从我公司发运到采购人指定交货地点的一切风险及费用(包括但不限于运输费、保险费、装卸费、税金等)均由我公司承担。</p> <p>3、我公司承诺，在交货时提供采购产品生产厂家出具的售后服务承诺书原件、原厂质量保证书、产品合格证书及业主认为需要提供的部件来源证明材料等。</p> <p>4、我公司承诺所提供的产品，都应按国内外通行的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新公布发行的标准和技术规范</p> <p>5、售后服务：(1)按厂家承诺实行“三包”；(2)质保期内定期回</p> | <p>理故障时间更优)</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|      | <p>) 保证维修人员 24 小时服务, 接到用户故障通知后, 维修人员 30 分钟内响应, 24 小时内到达故障现场, 一般故障不超过 2 小时修复, 重大故障不超过 48 小时修复; (4) 质保期后提供终身维修服务, 同时保证长期供应投标设备的备品备件; (5) 其他售后服务按厂家承诺执行。</p> <p>6、备品备件及耗材等要求</p> <p>(1) 投标产品包括必备的易损易耗备品备件和专用工具, 供应商应提供其清单;</p> <p>(2) 常年备有配件, 以发生故障时便能更换损坏的零部件。</p> <p>7、投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任, 并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由中标供应商负责。</p> | <p>访以及对产品免费定期上门保养; (3) 保证维修人员 24 小时服务, 接到用户故障通知后, 维修人员 15 分钟内响应, 12 小时内到达故障现场, 一般故障不超过 1 小时修复, 重大故障不超过 24 小时修复; (4) 质保期后提供终身维修服务, 同时保证长期供应投标设备的备品备件; (5) 其他售后服务按厂家承诺执行。</p> <p>6、备品备件及耗材等要求</p> <p>(1) 投标产品包括必备的易损易耗备品备件和专用工具, 我公司提供其清单;</p> <p>(2) 常年备有配件, 以发生故障时便能更换损坏的零部件。</p> <p>7、我公司对投标内容所涉及的专利承担责任, 并负责保护用户的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律裁决、诉讼和赔偿费用均由我公司负责。</p> |     |
| 验收标准 | 1. 中标人在货物验收时由采购单位对照招                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 我公司承诺验收标准如下:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 无偏离 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>标文件的技术参数要求或功能描述全面核对检验,对所有要求出具的证明文件进行核查,如不符合招标文件的要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,中标人承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>2. 验收时,采购人对中标人所交货物依照中标人的投标文件所承诺的技术规格要求和国家标准,进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收,若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收,并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚,由此造成的项目延误等所有责任均由中标人承担。</p> | <p>1. 如我公司中标,在货物验收时由采购单位对照招标文件的技术参数要求或功能描述全面核对检验,对所有要求出具的证明文件进行核查,如不符合招标文件的要求以及提供虚假承诺的,按相关规定做退货处理及违约处理,我公司承担所有责任和费用,采购人保留进一步追究责任的权利。</p> <p>2. 验收时,采购人对我公司所交货物依照我公司的投标文件所承诺的技术规格要求和国家标准进行现场验收。性能达到技术要求的给予签收,若有一项指标不满足其投标承诺的不予签收,并按照政府采购相关法律法规和合同约定条款进行处罚,由此造成的项目延误等所有责任均由我公司承担。</p> |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|

注:

1. 说明:应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“二、商务条款”逐条作明确的投标响应,并作出偏离说明。

2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖印鉴）：

投标人（盖公章）：

牵头人（盖公章）：广西来宾产投数字科技有限公司

成员（盖公章）：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司



日期：2026年12月20日



技术文件:

一、技术要求偏离表

技术要求偏离表

| 项号 | 标的名称                         | 技术参数要求<br>或功能描述                                                                                                                                                                                                                                           | 投标响应                                                                                                                                                                                                                                                                  | 偏离说明 |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 1  | 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目(重) | <p>一、系统功能要求</p> <p>1. 支持对麦克风对应的陈述人角色信息进行定义配置,从而在庭审过程中实现对多角色说话内容的区分识别与转写。</p> <p>2. 结合用户打印习惯,支持用户自定义设置文档的上、下、左、右边距以及页眉、页脚高度,且设置后的数据会被保留,无需人工重复设置。</p> <p>3. 支持唤醒已手动上传的对应案件材料,通过语音指令打开相关文件材料,无需用户手动操作打开。</p> <p>4. 系统可通过发音相近的特征,快速搜索到转写错误的文本,并支持快速替换修正。</p> | <p>我公司承诺提供的服务满足以下内容及要求:</p> <p>一、系统功能要求</p> <p>1. 支持对麦克风对应的陈述人角色信息进行定义配置,从而在庭审过程中实现对多角色说话内容的区分识别与转写。</p> <p>2. 结合用户打印习惯,支持用户自定义设置文档的上、下、左、右边距以及页眉、页脚高度,且设置后的数据会被保留,无需人工重复设置。</p> <p>3. 支持唤醒已手动上传的对应案件材料,通过语音指令打开相关文件材料,无需用户手动操作打开。</p> <p>4. 系统可通过发音相近的特征,快速搜索到转写</p> | 无偏离  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>5. 需支持从审判系统同步数据, 自动获取案件相关信息并回填至庭审提纲, 减少庭前制作笔录开头部分的时间成本。</p> <p>6. 支持书记员根据庭审现场实际情况, 切换发言人麦克风的“发言”或“禁言”转写状态, 确保仅将有效语音转化为文字。</p> <p>7. 系统提供句式转写和流式转写两种转写效果, 用户可自主选择, 且选择后实时生效。</p> <p>8. 对于复杂案件, 可邀请本院其他多名协录人员加入, 协助修改庭审笔录。多人协录时, 正在修改的内容会以特定颜色区分, 方便各人员明确修改范围。</p> <p>9. 支持将语音转写内容以字幕形式展示, 实时将语音转化为文字显示在大屏幕上, 并结合当事人发言的上下文, 实时修正转写内容。</p> | <p>错误的文本, 并支持快速替换修正。</p> <p>5. 支持从审判系统同步数据, 自动获取案件相关信息并回填至庭审提纲, 减少庭前制作笔录开头部分的时间成本。</p> <p>6. 支持书记员根据庭审现场实际情况, 切换发言人麦克风的“发言”或“禁言”转写状态, 确保仅将有效语音转化为文字。</p> <p>7. 系统提供句式转写和流式转写两种转写效果, 用户可自主选择, 且选择后实时生效。</p> <p>8. 对于复杂案件, 可邀请本院其他多名协录人员加入, 协助修改庭审笔录。多人协录时, 正在修改的内容会以特定颜色区分, 方便各人员明确修改范围。</p> <p>9. 支持将语音转写内容以字幕形式展示, 实时将语音转化为文字显示在大屏幕上, 并结合当事人发言的上下文, 实时修</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 正转写 内容。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|  | <p>10. 系统需具备笔录服务自动保存功能,若用户未手动保存笔录,系统每次都会弹出提示窗口,提醒用户完成手动保存操作。</p> <p>11. 支持对文档的页面、边距、字体、字号格式进行智能排版,提供不少于2种排版模式(标准式、悬挂式)</p> <p>12. 提供同步编辑功能,书记员在修改内容时,转写窗口与正文可实现同步编辑操作。</p> <p>13. 在语音转写过程中,系统会自动跟随转写文字向下滚动,实时展示语音转写的内容。</p> <p>14. 支持用户调整话筒窗口、转写窗口、热词窗口的大小,或对这些窗口进行显示/隐藏操作,满足多样化使用需求。</p> <p>15. 针对语音识别首次出现的错误结果,系统能依据陈述人后续说话的</p> | <p>10. 系统具备笔录服务自动保存功能,若用户未手动保存笔录,系统每次都会弹出提示窗口,提醒用户完成手动保存操作。</p> <p>11. 支持对文档的页面、边距、字体、字号格式进行智能排版,提供不少于2种排版模式(标准式、悬挂式)。</p> <p>12. 提供同步编辑功能,书记员在修改内容时,转写窗口与正文可实现同步编辑操作。</p> <p>13. 在语音转写过程中,系统会自动跟随转写文字向下滚动,实时展示语音转写的内容。</p> <p>14. 支持用户调整话筒窗口、转写窗口、热词窗口的大小,或对这些窗口进行显示/隐藏操作,满足多样化使用需求。</p> <p>15. 针对语音识别首次出现的错误结果,系统能依据陈述人后续说话的</p> |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>识别结果对其进行纠正,体现系统的自主修正能力。</p> <p>16. 支持用户手动更新并同步当前登录用户所在法院的案件信息。</p> <p>17. 需支持至少3种文字插入正文的模式,方便用户自由切换,满足不同使用习惯与场景需求。</p> <p>18. 系统可自动获取并学习案件相关信息作为热词(如当事人姓名、案号、案件名称等),同时支持用户自定义添加热词,提升语音转写的准确性。</p> <p>19. 系统支持多种格式的笔录文件导出,同时支持音频文件导出。</p> <p>20. 对于已开庭案件的笔录,系统允许用户在庭审结束后查看历史记录。同时,系统配备历史备份2功能,用户可对当前案件不同时间段生成的笔录进行保存,以便后续快速查找与追溯。</p> | <p>识别结果对其进行纠正,体现系统的自主修正能力。</p> <p>16. 支持用户手动更新并同步当前登录用户所在法院的案件信息。</p> <p>17. 支持至少3种文字插入正文的模式,方便用户自由切换,满足不同使用习惯与场景需求。</p> <p>18. 系统可自动获取并学习案件相关信息作为热词(如当事人姓名、案号、案件名称等),同时支持用户自定义添加热词,提升语音转写的准确性。</p> <p>19. 系统支持多种格式的笔录文件导出,同时支持音频文件导出。</p> <p>20. 对于已开庭案件的笔录,系统允许用户在庭审结束后查看历史记录。同时,系统配备历史备份功能,用户可对当前案件不同时间段生成的笔录进行保存,以便后续快速查找与追溯。</p> |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>21. 支持书记员根据庭审进度，切换“转写”“停止”操作，以实现语音到文字的转化。</p> <p>22. 庭审开始前，支持书记员自定义上传笔录模板，且可通过模板库快速调用已保存的模板。</p> <p>23. 支持词汇管理功能，具体包括词语替换、语气词过滤、敏感词屏蔽。</p> <p>24. 提供段落删除、复制粘贴、操作撤销等通用文档编辑功能，便于书记员快速修正语音识别出现的错误结果。</p> <p>25. 支持对选中的转写结果，按句子回听对应的音频内容，辅助书记员校对与修正记录结果。</p> <p><b>二、系统设备要求</b></p> <p>1. 至少提供12路卡农口独立音频输入接口、不少于12路6.5mm独立音频输出接口、不少于1路6.5mm独立混音输出接口，以及RJ45、COM1、COM2等多种类型的输入输出接口。</p> | <p>21. 支持书记员根据庭审进度，切换“转写”“停止”操作，以实现语音到文字的转化。</p> <p>22. 庭审开始前，支持书记员自定义上传笔录模板，且可通过模板库快速调用已保存的模板。</p> <p>23. 支持词汇管理功能，具体包括词语替换、语气词过滤、敏感词屏蔽。</p> <p>24. 提供段落删除、复制粘贴、操作撤销等通用文档编辑功能，便于书记员快速修正语音识别出现的错误结果。</p> <p>25. 支持对选中的转写结果，按句子回听对应的音频内容，辅助书记员校对与修正记录结果。</p> <p><b>二、系统设备要求</b></p> <p>1. 提供12路卡农口独立音频输入接口、提供12路6.5mm独立音频输出接口、提供1路6.5mm独立混音输出接口，以及RJ45、COM1、COM2等多种类型的输入输出接口。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. 支持为每路独立音频输入配备 独立的48V供电开关、独立电位 器旋钮与双位指示灯。</p> <p>3. CPU核心数不少于四核，工作 频率需达到1. 2GHz。</p> <p>2. USB音频板向ARM核心板传入数据的规格: 不低于16K16Bit</p> <p>5. 板载高速内存不低于1GBDDR3，板载Flash存储容量不低于32GB。</p> <p>6. 应内置千兆以太网卡，具备较强的网络适应性。</p> <p>7. 网口方面: 至少配备一个带屏蔽层的千兆网口，用于网络传输。</p> <p>8. 串口方面: 至少配备一个支持 对系统内部软件进行控制的调试接口。</p> <p>9. 应采用开放式Linux智能操作系统，确保系统运行更稳定、后期维护更便捷。</p> | <p>2. 支持为每路独立音频输入配 备独立的48V供电开关、独立电位器旋钮与双位指示灯。</p> <p>3. CPU核心数不少于四核，工作频率达到1. 2GHz。</p> <p>4. USB音频板向ARM核心板传入数据的规格: 不低于16K16Bit。</p> <p>5. 板载高速内存不低于1GBDDR3, 板载flash存储容量不低于32GB。</p> <p>6. 内置千兆以太网卡，具备较强的网络适应性。</p> <p>7. 网口方面: 配备一个带屏蔽层的千兆网口，用于网络传输。</p> <p>8. 串口方面: 配备一个支持对系 统内部软件进行控制的调试接口 。</p> <p>9. 采用开放式Linux智能操作系统, 确保系统运行更稳定、后期维护更便捷</p> <p>10. 设备高度: 外观高度</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>10. 设备高度：外观高度不超过标准 1 U 规格。</p> <p>11. 需支持扩展至12路语音信号输入，同时实现角色定位</p> <p>三、平台对接要求</p> <p>实现对自治区高级人民法院语音引擎平台的调用，完成语音转写操作；具备区分识别多角色语音并转化为文字、对庭审笔录进行智能修正等功能。</p> <p>▲2. 客户端需能在国产环境中运行，且适配国产操作系统银河麒麟与统信UOS。</p> <p>▲3. 需可与广西法院统一庭审平台、互联网庭审平台无缝对接，确保操作在同一界面完成，具体功能要求如下：</p> <p>▲4. 需支持接入广西法院统一电子签名平台，进而实现庭审过程中的电子签名与捺印功能。</p> <p>▲5. 需支持接入全国法</p> | <p>不超过标准1U规格。</p> <p>11. 支持扩展至12路语音信号输入，同时实现角色定位</p> <p>三、平台对接要求</p> <p>实现对自治区高级人民法院语音引擎平台的调用，完成语音转写操作；具备区分识别多角色语音并转化为文字、对庭审笔录进行智能修正等功能。</p> <p>▲2. 客户端需能在国产环境中运行，且适配国产操作系统银河麒麟与统信UOS。</p> <p>▲3. 可与广西法院统一庭审平台、互联网庭审平台无缝对接，确保操作在同一界面完成，具体功能要求如下：</p> <p>▲4. 支持接入广西法院统一电子签名平台，进而实现庭审过程中的电子签名与捺印功能。</p> <p>▲5. 支持接入全国法院办案办公平台，即全国法院“一张网”，实现通过统一入口登录系统。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 附件 7： 联合体协议



### 八、联合体协议书

#### 联合体协议书

牵头人名称：广西来宾产投数字科技有限公司

法定代表人：陈健

法定住所：广西壮族自治区来宾市市辖区来宾市红水河大道331号翠屏水坊11号楼601号

成员二名称：中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司

法定代表人：徐鹏

法定住所：广西来宾市桂中大道与民生路交叉口西南角

鉴于上述各成员单位经友好协商，自愿组成 产投数联-来宾法院科技项目联合体（联合体名称）联合体，共同参加 广西壮族自治区来宾市中级人民法院（采购人名称）采购的 来宾市两级法院融合科技法庭庭审语音识别设备采购项目（重）（项目名称）（以下简称本项目）的投标。

现就联合体投标事宜订立如下协议：

1. 广西来宾产投数字科技有限公司 为联合体牵头人。

2. 在本项目投标阶段，联合体授权人代表联合体成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。



3. 联合体将严格按照本项目招标文件的各项要求，递交响应文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体成员单位按照内部职责的部分，承担各自所负的责任和风险，并向采购人承担连带责任。

4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：

(1) 牵头人职责：负责本项目全部设备的采购工作，包括但不限于根据招标文件及合同要求确定设备供应商、签订设备采购合同、确保设备质量符合项目标准、按时完成设备采购及交付至项目指定地点等相关事宜，承担因设备采购环节产生的相关费用和 risk。

(2) 成员二职责：负责本项目的实施、安装及售后运维工作，包括但不限于制定项目实施计划、组织设备现场安装调试、完成系统集成及试运行、提供技术培训、按照约定提供售后维护服务及故障响应处理等相关事宜，承担因项目实施、安装及售后运维环节产生的相关费用和 risk。

5. 投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按以下约定分摊：

(1) 投标阶段产生的共同费用（包括投标文件编制费、标书购买费、投标保证金、中标代理服务等），由牵头人承担90%，成员二承担10%；

(2) 中标后，牵头人承担全部设备采购相关费用，占中标金额的90%；成员二承担项目实施、安装及售后运维相关全部费用，占中标金额的10%。



6. 联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7. 本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8. 本协议书一式2份，联合体成员各执一份。

牵头人名称（盖单位章）： 广西来投数字科技有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖印鉴）：

成员二名称（盖单位章）： 中国移动通信集团广西有限公司来宾分公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖印鉴）：