

# 采购合同

采购计划号：LNCZ2025-J1-00514

采购人（甲方）柳州市柳南区教育局

供应商（乙方）广西中川信息工程有限公司

项目名称及编号 2024年第一批扩大学前教育资源奖补中央资金玩教具采购项目及 LZZC2025-J1-040065-GXYS

签订地点 柳州市

签订时间：2025年12月18日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

## 第一条 合同标的

### 1. 供货一览表

序号	产品名称	商标 品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	户外体能拓展组合滑梯	鑫宇	型号：XY-2 1. 尺寸：1720*410*410cm 2. 材质：主材质采用花梨木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，温州鑫宇无锋利边角和毛刺；塑料材质采用环保游乐设备工程塑料，颜色鲜艳不易褪色；绳网部分采用六股钢丝绳编制，经久耐用； 3. 设备功能包括：滑道、攀爬架、网通钻洞、轮胎平衡步道、爬绳组合。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	53966.00	53966.00
2	木制游乐系列	鑫宇	型号：XY-41 1. 云梯架尺寸 200*100*200cm，拱形网通尺寸 260*100*180cm； 2. 材质：主材质采用花梨木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，温州鑫宇无锋利边角和毛刺；塑料材质采用环保游乐设备工程塑料，颜色鲜艳不易褪色；绳网部分采用六股钢丝绳编制，经久耐用； 3. 设备功能包括：云梯架、拱形网通。	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	5979.00	11958.00
3	户外教室系列空中小屋	鑫宇	型号：XY-54 1. 尺寸：313*220*247cm； 2. 材质：主材质采用花梨木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，温州鑫宇无锋利边角和毛刺。	温州鑫宇游乐设备有限公司	3	套	12349.00	37047.00

4	户外教室 系列综合 攀爬体	鑫宇	<p>型号：XY-PP2</p> <p>1. 尺寸：285*250*373cm；</p> <p>2. 材质：主材质采用槐木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，无锋利边角和毛刺，绳网部分采用六股钢丝绳编制。</p>	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	2	套	8450.00	16900.00
5	户外教室 系列大型 蜘蛛网	鑫宇	<p>型号：XY-ZZW</p> <p>1. 尺寸：470*470*210cm；</p> <p>2. 材质：主材质采用槐木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，无锋利边角和毛刺，绳网部分采用六股钢丝绳编制。</p>	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	1	套	3120.00	3120.00
6	户外教室 系列折线 平衡木	鑫宇	<p>型号：XY-PHM</p> <p>1. 尺寸：240*120*25cm；</p> <p>2. 材质：主材质采用槐木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，无锋利边角和毛刺。</p>	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	1	套	1428.00	1428.00
7	三层玩具 柜	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>规格（长*宽*高）：93*30*80cm；</p> <p>1. 产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>2. 主材：柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。主框架及层板采用 17mm 厚优质环保橡木指接板，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3. 背板：采用 5mm 多层板双面贴木皮。</p> <p>4. 油漆：采用环保水性油漆，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，木纹纹理清晰。</p> <p>5. 其他要求：外观无突出物，外表面、内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角，无危险锐利边缘，所有边角安全防撞设计，对所有的外露角进行倒圆角设计，避免尖锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。</p> <p>注：须提供橡木指接板的国家认可的第三方权威检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的 GB18584-2001 国家级检测报告，要求：</p> <p>①木材含水率 8-16.5（广西地区）</p> <p>②板件或部件的外表光滑，倒棱、圆角、</p>	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	23	个	468.00	10764.00

		<p>圆心线均匀一致符合要求，</p> <p>③漆膜外观应无褪色掉色现象，涂层不应有皱皮、发粘或漏漆现象</p> <p>④涂层应平整光滑、清晰，无明显粒子、涨边现象，应无明显加工痕迹、划痕、裂纹、雾光、白棱、白点、鼓泡、油白、流挂、缩孔、刷毛、积粉和杂渣。每项缺陷不超过 4 处。</p> <p>⑤表面理化耐液性达到 1 级(1 级最好，5 级最差) . 表面理化耐湿热达到 1 级 (1 级最好，5 级最差) . 表面理化耐干热达到 1 级 (1 级最好，5 级最差) . 表面理化附着力达到 1 级 (1 级最好，5 级最差) . 表面理化耐冷热温差符合高温 (40±2) ，相对度 (95±3) % , 1h. 低温 (-20+2) °C , 1h. 3 周期，应无鼓泡、裂缝和明显失光的要求. 表面理化耐磨性达到 2 级(1 级最好,5 级最差) . 表面理化抗冲击达到 2 级 (1 级最好，5 级最差) . 甲醛释放量≤0.1mg/L, 均要符合国家检测要求。</p> <p>⑥有害物质重金属含量可溶性铅未检出 (检出限 0.005mg/kg)</p> <p>⑦有害物质重金属含量可溶性镉&lt;10mg/kg,</p> <p>⑧有害物质重金属含量可溶性铬&lt;10mg/kg,</p> <p>⑨有害物质重金属含量可溶性汞&lt;10mg/kg。</p>						
8	三层玩具柜	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>规格（长*宽*高）：93*30*80cm;</p> <p>1. 产品符合 GB 28007-2011《儿童家具通用技术条件》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》标准。</p> <p>2. 主材：柜体采用踢脚板设计，即增加了稳定性，又可以防止杂物进入柜底。柜底配以耐磨塑胶 PP 脚钉，对地板等地面材料起到保护作用。主框架及层板采用 17mm 厚优质环保橡木指接板，表面耐磨、耐污、耐划伤，易清洁。</p> <p>3. 油漆：采用环保水性油漆，表面经过严格的打磨，保证无细小颗粒，木纹纹理清晰。</p> <p>4. 其他要求：外观无突出物，外表面、</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	23	个	409.00	9407.00

			内表面及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角，无危险锐利边缘，所有边角安全防撞设计，对所有的外露角进行倒圆角设计，避免尖锐角的产生，最大程度的避免儿童磕碰伤害。					
9	攀爬架	向天歌	<p>型号：XTG004B</p> <p>1. 每套含 16 件，其中直筒高架子 3 个，直筒低架子 3 个，楼梯 4 个、平衡板 6 片；</p> <p>2. 材质：主材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺；</p> <p>注：须提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的盖章扫描的检测报告，检测报告内容包括：</p> <p>①《GB6675. 1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范》</p> <p>②《GB6675. 2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>③《GB6675. 3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》</p> <p>④《GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 7-邻苯二甲酸酯增塑剂》</p> <p>⑤《GB6675. 1-2014 章节 5. 3. 3&amp;GB6675. 4-2014-特定元素的迁移》</p> <p>⑥《GB18581-2020-甲醛》；共 6 个部分检测合格。</p>	浙江好童年玩具制造有限公司	2	套	6174.00	12348.00
10	幼儿园三角滑板车	为来文教	<p>型号：VL002</p> <p>尺寸：83*56*65cm；</p> <p>材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。</p>	温州为来文教用品有限公司	2	辆	665.00	1330.00
11	幼儿双人扁三轮	为来文教	<p>型号：VL026</p> <p>尺寸：115*87*65cm；</p> <p>材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。</p>	温州为来文教用品有限公司	2	辆	830.00	1660.00

12	幼儿手推车	为来文教	型号：VL022 尺寸：140*62*38cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	2	辆	549.00	1098.00
13	幼儿双人出租车	为来文教	型号：VL010 尺寸：113*73*65cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	2	辆	698.00	1396.00
14	幼儿三轮赛车	为来文教	型号：VL025 尺寸：92*56*55cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	2	辆	553.00	1106.00
15	幼儿反骑三轮车	为来文教	型号：VL003 尺寸：88*56*62cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	3	辆	600.00	1800.00
16	挂斗三轮车	为来文教	型号：VL020 尺寸：158*56*65cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	2	辆	625.00	1250.00
17	幼儿计程车	为来文教	型号： VL027 尺寸： 113*56*65cm; 材质：车架钢管采用优质工程钢管，除油、磷化、抛沙处理后，环保烤漆表面再经过除锈，静电粉末喷涂。塑料：优质工程 PP. PU 一次性注塑成型、橡胶轮胎。	温州为来文教用品有限公司	3	辆	440.00	1320.00

18	幼儿园交通标志牌	鑫宇	型号：定制 每个尺寸：31*31*83cm，10个/套； 材质：塑料材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	3	套	870.00	2610.00
19	沙水组合	向天歌	型号：XTG038-6 主材质：多层板，金属，PVC； 220件/套，包含水泵，移动水车， PVC/PC水管，立板，鱼板等多种配件； 注：须提供产品具有CNAS或CMA标识的第三方检测机构出具的盖章扫描的 检测报告，检测报告内容包括： ①《GB6675.1-2014-玩具安全第1部分：基本规范》 ②《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》 ③《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》 ④《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》 ⑤《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》 ⑥《GB18581-2020-甲醛》；共6个部分检测合格。	浙江好童年玩具制造有限公司	3	套	19500.00	58500.00
20	户外野餐小屋	鑫宇	型号：XY-XW2 1. 尺寸：223.6*152.5*213cm； 2. 材质：主材质采用花梨木，木材防腐且经过打磨批灰涂刷户外油漆处理后，无锋利边角和毛刺； 3. 设备包括：小屋1个、桌子1张、长凳2张。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	21170.00	21170.00
21	运动组合	鑫宇	型号：XY-YYZ 1. 每套含34件，分别为：安吉箱60cm <sup>2</sup> 个、安吉箱80cm <sup>2</sup> 个、人字梯120cm <sup>4</sup> 个、直梯150cm <sup>4</sup> 个、直梯200cm <sup>4</sup> 个、拖车80*80cm <sup>2</sup> 个、平板120cm <sup>8</sup> 个、平衡板150cm <sup>4</sup> 个、支架60cm <sup>2</sup> 个、支架30cm <sup>2</sup> 个； 2. 材质：安吉箱采用PVC材质，楼梯和平衡板材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺。	温州鑫宇游乐设备有限公司	3	套	15340.00	46020.00

22	三联体操垫	鑫宇	型号：XY-3CD 1. 尺寸：200*75*10cm; 2. 材质：外层为帆布材质，内层为珍珠棉材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	38	张	280.00	10640.00
23	二联体操垫	鑫宇	型号：XY-2CD 1. 尺寸：150*75*10cm; 2. 材质：外层为帆布材质，内层为珍珠棉材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	36	张	240.00	8640.00
24	平衡脚踏车	为来文教	型号：VL001 1. 尺寸：44*34*55cm; 2. 材质：橡胶轮胎、金属支架、塑料踏板。	温州为来文教用品有限公司	10	辆	85.00	850.00
25	体育训练组合	鑫宇	型号：定制 1. 每套含 17 件，其中滑道梯 2 个、平衡桥 1 个、三角连接台 1 个、拱形钻洞 1 个、钻洞桥墩 1 个、H 桥墩 1 个、触觉梯 2 个、圆圈钻洞 1 个、拱桥 3 个、摇摆桥 1 个、跷跷板桥墩 2 个； 2. 材质：环保塑料。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	3980.00	3980.00
26	幼儿园交通标志牌	鑫宇	型号：定制 每个尺寸：31*31*83cm，10 个/套； 材质：塑料材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	870.00	870.00
27	大号草莓屋	鑫宇	型号：XY-G5 1. 尺寸：175*156*175cm; 2. 材质：环保塑料。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	个	3531.00	3531.00
28	户外滑梯	鑫宇	型号：XY-HT 1. 整体尺寸：580*480*380cm; 2. 主材质：镀锌钢管、环保工程塑料； 3. 立柱：采用 114mm 直径镀锌钢管制作，表面经处理后防锈防晒，无毛刺和锋利边缘； 4. 平台：铁平台经防锈处理，平台尺寸为 109*109cm; 5. 顶部装饰件和滑道：采用环保塑料，颜色鲜艳不易褪色； 6. 滑梯包含一个单滑道、一个双滑道、一个筒滑等。  注：须提供国家认可的第三方权威检测机构出具的带有 CMA 或 CNAS 标志的检测报告，满足以下要求：钢管符合 GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》要	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	14965.00	14965.00

			求, 其中: 产品有害物质(家具涂层可迁移元素: 铅 Pb≤90mg/kg、镉 Cd≤50mg/kg、铬 Cr≤25mg/kg、汞 Hg≤25mg/kg、锑 Sb≤60mg/kg、钡 Ba≤1000mg/kg、硒 Se≤500mg/kg、砷 As≤25mg/kg); 经过 120h 人造气氛腐蚀试验(中性盐雾 NSS、乙酸盐雾 AASS)保护评级、外观评级均不低于 9 级。					
29	彩色大滚筒	鑫宇	型号: XY-ST 1. 尺寸: 78*63cm; 2. 材质: 环保塑料。	温州鑫宇游乐设备有限公司	10	个	254.00	2540.00
30	软体鞍马(5 层)	鑫宇	型号: XY-AM 1. 尺寸: 底部长 85cm 宽 53cm, 斜边长 82cm; 2. 主材质: Pu 软包皮、海绵。	温州鑫宇游乐设备有限公司	5	套	700.00	3500.00
31	跑酷 8 件套	鑫宇	型号: XY-MK8 1. 八件/套, 含: 可升降酷跑挡板 2 个、跑酷三角蹬 4 个、酷跑梯形木箱 2 个; 2. 材质: 多层板、金属支架、软包皮等。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	6310.00	6310.00
32	跑酷梯形 4 件套	鑫宇	型号: XY-MK4 尺寸: 100*15/50*35cm、100*15/50*55cm、100*15/65*70cm、100*15/78*85cm; 材质: 木框架、软包皮等。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	2340.00	2340.00
33	双杠爬行架	鑫宇	型号: 定制 整体尺寸: 240cm*120cm*(50-80cm); 材质: 支架材质由金属制作, 垫子为四折软垫。	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	830.00	1660.00
34	体操垫	鑫宇	型号: 定制 尺寸: 150*200*10cm; 材质: 牛津布、珍珠棉。	温州鑫宇游乐设备有限公司	7	张	240.00	1680.00
35	感统训练划船组合	向天歌	型号: XTG077B-1 1. 每套含 16 件, 分别为: 攀爬架高 80cm2 个、梯子长 195cm2 个、平衡板长 200cm2 个、长棍长 120cm6 根、轮胎 58*58*80cm4 对; 2. 材质: 楼梯和平衡板材质采用松木, 表面采用碳化工艺, 防腐防霉, 含水率低, 不易吸水, 材质稳定, 不易变形。 注: 须提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的盖章扫描的检测报告, 检测报告内容包括: ①《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部	浙江好童年玩具制造有限公司	4	套	3500.00	14000.00

			分：基本规范》 ②《GB6675.2-2014-玩具安全第2部分：机械与物理性能》 ③《GB6675.3-2014-玩具安全第3部分：易燃性能》 ④《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》 ⑤《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&GB6675.4-2014-特定元素的迁移》 ⑥《GB18581-2020-甲醛》；共6个部分检测合格。					
36	彩色滚筒协力车(5人)	鑫宇	型号：XY-XLC 尺寸：198cm*70cm*65cm; 材质：支架采用PVC材质，滚筒部分采用环保塑料材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	4	套	1360.00	5440.00
37	体适能训练云梯	鑫宇	型号：定制 1. 尺寸：长300cm，升降高度范围130~200cm; 2. 材质：金属支架。	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	1020.00	2040.00
38	四分之一圆感统训练器材(整圈)	鑫宇	型号：定制 1. 尺寸：直径133cm 宽42cm; 2. 材质：环保PE材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	635.00	1270.00
39	户外防水玩具收纳架	鑫宇	型号：定制 1. 尺寸：200*65*120cm; 2. 材质：PVC材质支架，防水雨布罩子。	温州鑫宇游乐设备有限公司	23	组	1840.00	42320.00
40	攀爬钻网组合	鑫宇	型号：XY-WZ 1. 尺寸：105*55*55cm; 2. 材质：主材质PVC。	温州鑫宇游乐设备有限公司	16	个	330.00	5280.00
41	红砖建构EVA软体积木玩具	鑫宇	型号：XY-HZJ 1. 材质：EVA材质、塑料材质； 2. 尺寸：长方形砖块12cm*3cm*6cm、正方形砖块6cm*6cm*3cm、三角形砖12cm*6cm*3cm、瓦片； 3. 数量：800件。	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	6916.00	13832.00
42	体操垫收纳架	鑫宇	型号：XY-SNJ 1. 尺寸：85*85*150cm; 2. 材质：PVC材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	3	个	624.00	1872.00
43	户外碳化攀爬架A	鑫宇	型号：XY-PJQ 1. 每套含16件，其中高架子3个，低架子3个，楼梯4个、平衡板6片； 2. 材质：主材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	6175.00	6175.00

			刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺。					
44	户外碳化攀爬架	鑫宇	<p>型号：XY-OJD</p> <p>1. 每套含 16 件，其中直筒高架子 3 个，直筒低架子 3 个，楼梯 4 个、平衡板 6 片；</p> <p>2. 材质：主材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	6175.00	6175.00
45	户外碳化大积木	向天歌	<p>型号：XTG2018-1633 1633 件/套，厚度 2.5cm~5cm； 材质：新西兰松木，经碳化处理； 详细规格：正方形 10*10*5cm*480 片、正方形 10*10*2.5cm*700 片、长方形 20*10*5cm*60 片、长方形 20*10*2.5cm*180 片、长方形 40*10*2.5cm*30 片、长方形 60*10*2.5cm*6 片、大长方形 120*10*2.5cm*8 片、半环形 30*15*2.5cm*8 片、半圆 20*10*2.5cm*4 片、三角形 40*20*2.5cm*8 片、三角形 40*20*2.5cm*8 片、小短圆柱 10*5*5cm*85 片、小短圆柱 20*5*5cm*20 片、小长圆柱 40*5*5cm*15 片、大长圆柱 40*10*10cm*2 片、Y 型 40*30*2.5cm*1 片、三叉路 42*30*2.5cm*1 片、推车 60*50*55cm*1 片、直梯 150*50*7cm*1 片。</p> <p>注：须提供产品具有 CNAS 或 CMA 标识的第三方检测机构出具的盖章扫描的检测报告，检测报告内容包括：</p> <p>①《GB6675.1-2014-玩具安全第 1 部分：基本规范》</p> <p>②《GB6675.2-2014-玩具安全第 2 部分：机械与物理性能》</p> <p>③《GB6675.3-2014-玩具安全第 3 部分：易燃性能》</p> <p>④《GB6675.1-2014 章节 5.3.7-邻苯二甲酸酯增塑剂》</p> <p>⑤《GB6675.1-2014 章节 5.3.3&amp;GB6675.4-2014-特定元素的迁移》</p> <p>⑥《GB18581-2020-甲醛》；共 6 个部</p>	浙江好童年玩具制造有限公司	3	套	23168.00	69504.00

			分检测合格。					
46	秋千系列	鑫宇	型号：定制 1. 尺寸：650*300*200cm; 2. 材质：主支架采用镀锌钢管制作，经烤漆等工艺处理后防晒防锈；塑料材质采用环保工程塑料；攀爬架部分采用PE材质。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	6240.00	6240.00
47	体育训练组合	鑫宇	型号：定制 1. 每套含 17 件，其中滑道梯 2 个、平衡桥 1 个、三角连接台 1 个、拱形钻洞 1 个、钻洞桥墩 1 个、H 桥墩 1 个、触觉梯 2 个、圆圈钻洞 1 个、拱桥 3 个、摇摆桥 1 个、跷跷板桥墩 2 个； 2. 材质：环保塑料。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	4350.00	4350.00
48	软子弹积木	鑫宇	型号：XY-JM 材质：PE 软体食品级环保塑料、100% 安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，符合 GB 6675.4-2014 标准； 规格 (cm)：570 件/箱。	温州鑫宇游乐设备有限公司	9	套	225.00	2025.00
49	向日葵乐园	鑫宇	型号：XY-XRK 材质：PE 软体食品级环保塑料、100% 安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，符合 GB 6675.4-2014 标准； 规格 (cm)：621 件/箱。	温州鑫宇游乐设备有限公司	14	套	95.00	1330.00
50	雪花片	鑫宇	型号：XY-XHP 材质：PE 软体食品级环保塑料、100% 安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，符合 GB 6675.4-2014 标准； 规格 (cm)：1080 件/箱。	温州鑫宇游乐设备有限公司	9	套	102.00	918.00
51	宝高积木	鑫宇	型号：XY-BGJ 材质：PE 软体食品级环保塑料、100% 安全无毒，颜色艳丽，耐光照不褪色，抗压耐磨，光滑不伤手，符合 GB 6675.4-2014 标准； 规格 (cm)：838 件/箱。	温州鑫宇游乐设备有限公司	9	套	102.00	918.00
52	木质游乐系列	鑫宇	型号：定制 1. 每套含 16 件，其中高架子 3 个，低架子 3 个，楼梯 4 个、平衡板 6 片； 2. 材质：主材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺。	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	6175.00	6175.00

53	运动组合	鑫宇	<p>型号：定制 豪华套装 40 件</p> <p>1. 每套含 34 件，分别为：安吉箱 60cm3 个、安吉箱 80cm3 个、人字梯 80cm2 个、人字梯 120cm4 个、人字梯 120cm1 个、直梯 120cm4 个、直梯 150cm3 个、直梯 200cm2 个、拖车 80*80cm2 个、平板 120cm8 个、平衡板 150cm4 个、支架 60cm2 个、支架 30cm2 个；</p> <p>2. 材质：安吉箱采用 PVC 材质，楼梯和平衡板材质采用松木，表面采用碳化工艺，防腐防霉，含水率低，不易吸水，材质稳定，不易变形。打磨批灰涂刷户外油漆处理，无锋利边角和毛刺。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	17940.00	17940.00
54	沙水组合	鑫宇	<p>型号：XY-SS</p> <p>主材质：多层板，金属，PVC；</p> <p>220 件/套，包含水泵，移动水车，PVC/PC 水管，立板，鱼板等多种配件。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	套	19492.00	38984.00
55	感统攀爬悬吊组合	鑫宇	<p>型号：XY-PX</p> <p>1. 尺寸 2 米长；</p> <p>2. 每套含悬吊攀爬挂件 7 根、悬吊支架 1 个。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	6	套	2402.00	14412.00
56	幼儿园户外滑索及攀爬网结合玩具	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>含索道 1 条、索道底部攀爬保护网 1 套、索道两头固定支架一套，根据实际场地定制场地至少 5 米长滑索组合。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	套	4548.00	4548.00
57	户外美工区—户外透明板画架	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：215*40*115cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木、亚克力材质。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	块	3198.00	6396.00
58	户外美工区—户外白板画架	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：215*40*115cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木、镀锌白板材质。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	块	3499.00	6998.00
59	户外美工区—户外黑板画架	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：215*40*115cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木、镀锌黑板材质。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	块	3498.00	3498.00
60	五边形花箱花架组合	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：154*67.5*143cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	2	个	3244.00	6488.00
61	梯形花箱花架组合	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：131*67.5*115cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	个	3242.00	3242.00
62	正方形花箱花架组合	鑫宇	<p>型号：定制</p> <p>1. 尺寸：100*67.5*115cm；</p> <p>2. 材质：防腐松木。</p>	温州鑫宇游乐设备有限公司	1	个	3240.00	3240.00

63	动物之家 小屋及栅栏	鑫宇	型号：定制 1. 尺寸：动物小屋尺寸 125*87*118cm， 栅栏尺寸：总长 8 米，高度 65cm； 2. 材质：花梨木材质。	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	2	套	8648.00	17296.00
64	玩沙漏斗	鑫宇	型号：XY-WSL 1. 3 个沙漏/套，沙漏尺寸为： 28*30*60cm、28*30*60cm、30*25*60cm； 2. 材质：防腐木材质。	温州鑫宇 游乐设备 有限公司	3	套	1130.00	3390.00
人民币合计金额（大写）人民币陆拾柒万肆仟元整							（小写）¥674000.00 元	

2. 合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。

## 第二条 质量要求

- 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与招标文件规定及投标文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。
- 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到招标文件规定或者投标文件承诺的质量要求。

## 第三条 权利保证

- 乙方应保证所提供的货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。
- 乙方应按招标文件规定或者投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。
- 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
- 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

## 第四条 包装和运输

- 乙方提供的货物均应按招标文件规定或者投标文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。
- 货物的运输方式： 公路运输（大货车）。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 第五条 交付和验收

1. 交付时间：签订合同之日起 30 日内项目整体安装调试完毕，通过验收并交付使用；

交付地点：广西柳州市柳南区指定地点。

2. 乙方提供不符合招标文件规定或者投标文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供之货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。

验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后五日内及时予以解决。

## 第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方投标文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_甲方指定\_\_\_\_\_。

#### 第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

## 2. 货物质保期:

3.乙方向提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

## **第八条 付款方式**

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算，但不得超出合同价的 10%。

2. 付款方式：本项目无预付款，货物全部到货完毕，货物验收合格之日起 30 个工作日内，支付合同价款的 80%; 全部安装、调试完毕，项目整体交付使用并通过最终验收合格 10 个工作日内支付合同价款的 20%。

## **第九条 履约保证金**

本项目不收取履约保证金。

## **第十条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

## **第十一条 质量保证及售后服务**

1. 乙方应按招标文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1) 更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2) 贬值处理：由甲乙双方合议定价。

(3) 退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间（按投标文件承诺的数据填写）小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为 壹 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## **第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）**

1. 甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按招标文件约定承担方负责。

### **第十三条 货物包装、发运及运输**

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **第十四条 违约责任**

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5% 违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过\_\_\_\_\_天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。甲方无故延期退付履约保证金的，每天向对方偿付未退付履约保证金 3‰的违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其它违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的 5%，违约内容涉及货款额的 5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

#### **第十五条 不可抗力事件处理**

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十六条 合同争议解决**

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

#### 第十七条 合同生效及其它

1. 合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需附法定代表人授权委托书，格式自拟）。
2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。
3. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

#### 第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。
2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

#### 第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 商务条款偏离表和技术偏离表；

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（章）柳州市柳南区教育局     2025 年 12 月 18 日	乙方（章）广西中川信息工程有限公司     2025 年 12 月 18 日
--	---

单位地址：	单位地址：柳州市三中路西一巷 97 号 10 栋 1 单元 2-2
法定代表人或者委托代理人：	法定代表人或者委托代理人：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：1714338466@qq.com
开户银行：	开户银行：中国光大银行股份有限公司柳州柳北科技支行
账号：	账号：79050188000028747
邮政编码：	邮政编码：545002

### 合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项：质量保证期：自验收合格后交付使用之日起 1 年	
2. 售后服务具体事项：提供 7*24 小时维修服务，并提供售后服务电话，在使用过程中（质量保证期内）出现故障应在接到通知起 10 分钟内响应，4 小时内派技术人员到达现场维修，故障修复时限不超过 8 小时，如超过时限无法排除故障，供应商提供同等质量的产品供采购人使用。	
3. 保修期责任：质量保证期内免费提供维修服务（含人工费、配件费、差旅费等各项费用），所更换的所有零配件全部使用原厂配件；保修期以外一律按响应文件承诺的优惠价收费，提供终身上门维修服务。	
4. 其他具体事项：1)、现场实行 5S 管理，保证所有产品的清洁、整个场地全面清扫、产品摆放到位。 2)、工程监理负责向客户提供正确的使用方法及保养，与客户作整体工程的验收。	
甲方（章）     年   月   日	乙方（章）     年   月   日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

1

2