

扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购合同

采购项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB

采购计划编号：FSZC2026-G1-00059-001

分标：1 分标

采购人：扶绥县人民医院

中标供应商：广西承信商贸有限公司

签订时间：2026 年 3 月 24 日

《广西壮族自治区政府采购合同》 文本

合同编号：12N4989481992026201

采购人（甲方）：扶绥县人民医院

供应商（乙方）：广西承信商贸有限公司

采购计划号：FSZC2026-G1-00059-001

项目名称：扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购 1 分标

项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB

合同类型：买卖合同

本合同为中小企业预留合同：（否）。

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和乙方投标（竞标）承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

序号	标的的名称	规格/型号	生产厂家（品牌）	数量	单位	单价（元）	金额（元）	质保期（年）
1	高清电子胃肠镜系统（含十二指肠镜）	VP-7000	富士胶片株式会社 富士フイルム株式会社（富士）	1	套	2476000.00	2476000.00	3 年
2	听力计	1081	内特斯医疗丹麦有限公司 NATUS MEDICAL DENMARK ApS（尔听美）	1	套	123600.00	123600.00	1 年
合计金额（人民币）：（大写） 贰佰伍拾玖万玖仟陆佰元整 （小写） 2599600.00								

第二条 标的质量

1.乙方所提供标的的名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等内容必须与乙方投标（响应）文件及有关承诺相一致，且满足项目实施要求。

2.乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用年限期内各项指标均达到投标（响应）文件的承诺。

第三条 履行时间（期限）、地点和方式

1.履行时间（期限）：自签订合同之日起 45 日(日历日)内，通过验收并交付使用。

2.履行地点：扶绥县新宁镇新宁路 173 号

3.履行方式

(1) 乙方负责货物运输，货物的运输方式：满足本次采购供货要求。

(2) 交货方式

☒乙方将货物送到甲方指定地点。

☐甲方自行到乙方指定地点提货。

☐其他：。

第四条 包装方式

1.乙方提供的货物均应按投标（响应）文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装。

2.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防水、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

3.货物的使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、质量合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物包装内。

第五条 安装和培训

1.安装时间：自签订合同之日起 45 日(日历日)内，通过验收并交付使用；安装地点：扶绥县新宁镇新宁路 173 号。

2.安装要求：符合本次采购安装要求。

3.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

4.乙方应当按照投标（响应）文件的承诺对甲方有关人员进行培训。

培训时间：甲方指定时间；培训地点：甲方指定地点。

第六条 合同价款及支付

1.本合同以人民币付款。

2.合同价款（或者报酬）：贰佰伍拾玖万玖仟陆佰元整（¥2599600.00）。

3.合同价款包括系统开发服务、货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、培训、验收、税金、产品抽样检测费及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费，对采购的全部货物进行完整唯一报价。

注：本项目至验收结束，甲方不另支付任何费用。乙方应对本项目所有服务内容进行总承包报价，甲方不再支付成交价格以外的任何费用。

4.付款进度安排：

4.1 合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起 10 个工作日内，甲方预付合同货款总额 30%；第二期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内，甲方

向乙方支付总额 30%；第三期：乙方全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，甲方向乙方支付总额的 35%；第四期：合格使用十二个月后，甲方向乙方支付总额的 5%（不计利息）。

4.2 发票开具方式：乙方应在甲方第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭乙方请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。

5.资金支付方式：银行转账。

第七条 验收标准和方式

1.验收标准和方法

（1）验收标准：货物验收标准，伴随工程、服务验收标准（符合现行国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范）

（2）验收程序及方法：

1）乙方完成货物安装调试和培训后，书面向甲方提交验收申请。

2）甲方收到乙方验收申请之日起5个工作日进行验收，逾期不验收的，视同验收合格。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准。

3）本项目验收由验收小组按照采购合同约定对每一项技术和商务要求的履约情况进行确认。

4）验收结束后，验收小组出具采购验收书，验收书应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，并列明项目总体评价，由验收小组、甲方和乙方共同签署。甲方委托第三方机构组织项目验收的，其验收结果以第三方机构出具验收书结论为准，甲方和乙方共同签署确认。

5）验收过程中所产生的一切费用均由乙方承担。

6）验收书一式五份，甲乙双方各执二份、受托第三方机构一份（如有）。

7）验收结论不合格的，乙方应自收到验收书后5日内及时予以解决。经乙方对验收结论不合格的货物进行整改后，仍然达不到要求的，经双方协商，可按以下办法处理：

①更换：由乙方承担所发生的全部费用。

②贬值处理：由甲乙双方协议定价。

2.交付标准和方法

（1）除售后服务验收外，验收结论合格的，乙方应自收到验收书后5日内向甲方交付使用。

（2）货物的所有权和风险自交付时起由乙方转移至甲方，货物交付给甲方之前所有风险均由乙方承担。

第八条 售后服务

1.乙方应按照国家有关法律法规规定以及投标（响应）文件承诺，为甲方提供售后服务。

2.质量保修范围：质保期内负责维修、更换配件，负责向用户提供设备维修及正常维护

保养所需的零部件，保修期外提供终身维修服务；质保期不低于1年，若国家或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目要求的，则按国家或生产厂家的规定执行，若投标人在投标文件中承诺高于该期限，按照投标人承诺。

第九条 履约保证金

1.履约保证金金额：0%（注：履约保证金不超过5%）。

2.履约保证金递交方式：支票、汇票、本票或者银行、保险机构出具的保函（包括电子保函）等非现金方式。

3.履约保证金退付的方式、时间及条件：由乙方向履约保证金收取单位提供《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》（详见桂财采（2015）22号），保证金收取单位在收到合格材料后4个工作日内办理退还手续（不计利息）。

4.不予退还的情形：签订合同后，如乙方不按双方签订的合同规定履约，则其全部履约保证金不予退还。

第十条 违约责任

1.合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等违约责任。

2.乙方未能按时交付货物的，应向甲方支付迟延交付违约金。迟延交付违约金的计算方法如下：

（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的0.5%；

（2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1%；

（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为合同价款（报酬）的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价款（报酬）的20%。迟延交付违约金的支付不能免除乙方继续交付相关合同货物的义务，但如迟延交付必然导致合同货物安装、调试、验收等工作推迟的，相关工作应相应顺延。

3.甲方未能按合同约定支付合同价款的，应向乙方支付延迟付款违约金。延迟付款违约金的计算方法如下：

（1）从迟付的第一周到第四周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的0.5%；

（2）从迟付的第五周到第八周，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1%；

（3）从迟付第九周起，每周延迟付款违约金为延迟付款金额的1.5%。在计算延迟付款违约金时，迟付不足一周的按一周计算。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的20%。

4.乙方未按本合同和投标（响应）文件承诺提供售后服务的，乙方应按本合同价款（报酬）的20%向甲方支付违约金。

5.因某一方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，该方应当对另一方受到的损失予以赔偿或者补偿。

6.其它违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。

第十一条 不可抗力事件处理

1.在合同有效期内,任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同,则合同履行期可延长,其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后,应立即通知对方,并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上,双方应通过友好协商,确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的,应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的,鉴定费由甲方承担;货物不符合标准的,鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议,甲乙双方应首先通过友好协商解决,如果协商不能解决,按下列(2)方式解决:

(1) 向 崇左 仲裁委员会申请仲裁;

(2) 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同的变更、中止或者终止

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外,本合同一经签订,甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同。

2.采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方都有过错的,各自承担相应的责任。

3.未经甲方同意,乙方不能转让本合同的权利和义务。

第十四条 合同文件构成

1.政府采购合同

2.中标(成交)通知书;

3.投标(响应)文件;

4.采购文件及更正公告(澄清或补充通知);

5.标准、规范及有关技术文件;

6.双方约定的其他合同文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处,以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十五条 知识产权和保密要求

1.甲方在履行合同过程中提供给乙方的全部图纸、文件和其他含有数据和信息的资料,其知识产权属于甲方。

2.除采购文件采购需求另有约定外,甲方不因签署和履行合同而享有乙方在履行合同过程中提供给甲方的图纸、文件、配套软件、电子辅助程序和其他含有数据和信息的资料的知识产权。

3.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的知识产权或者其他权利。如合

同货物涉及知识产权,则乙方保证甲方在使用合同货物过程中免于受到第三方提出的有关知识产权侵权的主张、索赔或诉讼的伤害。

4.如果甲方收到任何第三方有关知识产权的主张、索赔或诉讼,乙方在收到甲方通知后,应以甲方名义并在甲方的协助下,自费用处理与第三方的索赔或诉讼,并赔偿甲方因此发生的费用和遭受的损失。如果乙方拒绝处理前述索赔或诉讼或在收到甲方通知后 28 日内未作表示,甲方可以自己的名义进行这些索赔或诉讼,因此发生的费用和遭受的损失均应由乙方承担。

5.未经甲方书面同意,乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条款、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的其他人员提供,也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

6.乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第十六条 合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或者委托代理人签字并加盖单位公章后生效(委托代理人签字的需后附授权委托书,格式自拟)。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的,并签书面补充协议报财政部门备案,方可作为主合同不可分割的一部分。

3.合同生效后,甲乙双方不得因姓名、名称的变更或者法定代表人、负责人、承办人的变动而不履行合同义务。

4.本合同未尽事宜,遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

5.本合同一式 8 份(可根据需要另增加),经甲乙双方法定代表人或被授权人签字并加盖公章后生效。甲方执 4 份,乙方执 1 份,采购代理机构执 1 份,政府采购监督管理部门执 1 份,交易中心执一份,具同等法律效力。

6.本合同甲乙双方签字盖章后生效,自签订之日起七个工作日内,甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

7.本合同自签订之日起 2 个工作日内,甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方(章)扶绥县人民医院 2026 年 3 月 24 日	乙方(章)广西承信商贸有限公司 2026 年 3 月 24 日
单位地址: 广西崇左市扶绥县新宁镇新宁路 173 号	单位地址: 南宁市青秀区蓉茉大道 77 号通发园小区 B78 号别墅

法定代表人或委托代理人：	法定代表人或委托代理人：
电话：0771-7530133	电话：19077198666
电子邮箱：fsxrmyyyb@163.com	电子邮箱：1534065299@qq.com
开户名称：扶绥县人民医院	开户名称：广西承信商贸有限公司
纳税人识别号：124514214989481993	纳税人识别号：91450103MAEFBDGB3N
开户银行：广西扶绥农村商业银行股份有限公司营业部	开户银行：上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行凤翔支行
账号：13760120400000053	账号：63090078801200000979
邮政编码：532199	邮政编码：530022

附件 1.中标通知书

1、中标通知书

扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购 1 分标 中标通知书

广西承信商贸有限公司：

你公司参加了本采购代理机构组织的扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购（项目编号：CZZC2026-G1-210015-YYZB）公开招标采购活动，经评定，确定你公司为本项目 1 分标中标人，中标金额为：人民币贰佰伍拾玖万玖仟陆佰元整（¥2599600.00 元）。合同履行期限：自签订合同之日起 45 日历日内完成供货并通过验收交付使用。

请自本通知发出之日起 15 日内，与采购单位签订政府采购合同。合同签订前，需按本项目采购文件和你公司投标（响应）文件等约定拟定合同文本（合同格式见采购文件），报我机构项目联系人确认。

采购单位联系人：包峻名、钟赫

电话：0771-7682085

代理机构联系人：黄金婷

电话：0771-8075176

采购单位：扶绥县人民医院

采购代理机构：广西友有招标代理有限公司

2026 年 3 月 16 日

附件 2.开标一览表

2、开标一览表

2. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购

项目编号：CZJC2026-G1-210015-YYZB

分标：扶绥县人民医院 2025 年第二批医疗设备采购 1 分标

投标人名称：广西承信商贸有限公司

单位：元

序号	标的名称	规格型号	生产厂家 (品牌)	数量 及单 位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②	质保期 (年)
1	高清电子胃 肠镜系统(含 十二指肠镜)	VP-7000	富士胶片株 式会社富士フ イルム株式会 社(富士)	1 套	2476000.00	2476000.00	3 年
2	听力计	1081	内特斯医疗 丹麦有限公 司 NATUS MEDICAL DENMARK ApS (尔听美)	1 套	123600.00	123600.00	1 年
合计金额大写：人民币 <u>贰佰伍拾玖万玖仟陆佰元整</u> (¥2599600.00)							

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子公章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其投标作无效标处理。
3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。
4. 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头

人名称，否则其投标作无效标处理。

5. 如为联合体投标，盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

6. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表，否则投标无效。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：**李腾飞**

投标人（电子签章）：广西承拓商贸有限公司

日期：2026年6月12日



附件 3.商务要求偏离表

3、商务要求偏离表

4. 商务要求偏离表（注：按项目需求表具体项目填写）

所投标： 1 分标

商务要求偏离表

项目	招标文件商务条款要求	投标人的承诺	偏离说明
交付的时间（期限）和地点	1. 交付的时间：自签订合同之日起 45 日历日内完成供货并通过验收交付使用。	1. 交付的时间：自签订合同之日起 45 日历日内完成供货并通过验收交付使用。	无偏离
	2. 交付的地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。	2. 交付的地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。	无偏离
	3. 设备送达采购人指定地点时的生产日期要求：进口货物生产日期至交货之日原则上不得超过 12 个月，国产货物生产日期至交货之日原则上不得超过 6 个月。	3. 设备送达采购人指定地点时的生产日期要求：进口货物生产日期至交货之日原则上不得超过 12 个月，国产货物生产日期至交货之日原则上不得超过 6 个月。	无偏离
合同签订时间	自中标通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	自中标通知书发出之日起 15 日内，因不可抗力原因延迟签订合同的，自不可抗力事由消除之日起 5 个工作日内完成合同签订事宜。	无偏离
付款条件（进度和方式）	1. 合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内，采购人向中标人支付总额 30%；第三期：中标人全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向中标人支付总额的 35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向中标人支付总额的 5%。	1. 合同价款分四期支付，第一期：合同签订之日起 10 个工作日内，采购人预付合同货款总额 30%；第二期：我单位全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后 30 个工作日内，采购人向我单位支付总额 30%；第三期：我单位全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用六个月后，采购人向我单位支付总额的 35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向我单位支付总额的 5%。	无偏离

	(不计利息)。	(不计利息)。	
	2. 发票开具方式: 中标人应在采购人第二期付款前, 设备验收时提供合同全额发票和货物清单, 凭票付款, 第三、四期凭中标人请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。	2. 发票开具方式: 我单位在采购人第二期付款前, 设备验收时提供合同全额发票和货物清单, 凭票付款, 第三、四期凭我单位请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。	无偏离
报价要求	投标人报价应包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险以及设备安装、调试、履约验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等一切费用和税金, 在合同履行过程中, 采购人不予支付合同以外的其他费用。投标人负责工人人身、设备安全责任, 验收前, 设备丢失自行负责。	我单位报价包括但不限于货物及其附件的设计、采购、制造、出厂检测、试验、运输、保险以及设备安装、调试、履约验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期保障等一切费用和税金, 在合同履行过程中, 采购人不予支付合同以外的其他费用。我单位负责工人人身、设备安全责任, 验收前, 设备丢失自行负责。	无偏离
售后服务要求	1. 符合国家有关规定实行产品“三包”, 免费送货上门, 免费安装、调试。	1. 符合国家有关规定实行产品“三包”, 免费送货上门, 免费安装、调试。	无偏离
	2. 提供的货物必须是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物, 货物交付时须提供出厂合格证及清晰标注生产日期铭牌, 生产日期以设备铭牌或出厂检测报告为准, 所有零部件、配件必须是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	2. 我单位提供的货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物, 货物交付时须提供出厂合格证及清晰标注生产日期铭牌, 生产日期以设备铭牌或出厂检测报告为准, 所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。	无偏离
	3. 除特别注明外, 所有设备安装调试并经用户验收合格之日起质保期不少于 1 年(若投标人在投标文件中承诺高于该期限, 按照投标人承诺执行), 质保期内免	3. 除特别注明外, 高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)安装调试并经用户验收合格之日起质保期 3 年, 听力计安装调试并经用户验收合格之日起质保期 1 年,	正偏离

	费上门检查维修维护保养、免费更换零部件；质保期内设备因非人为或不可抗拒因素原因引起的设备损坏或故障等问题，中标人应予以技术支持、维修或调换，并承担相应费用和零部件的费用；质保期内负责设备的安装调试和技术培训，解决设备在使用过程出现的各种问题及提供技术指导。	质保期内免费上门检查维修维护保养、免费更换零部件；质保期内设备因非人为或不可抗拒因素原因引起的设备损坏或故障等问题，我单位应予以技术支持、维修或调换，并承担相应费用和零部件的费用；质保期内负责设备的安装调试和技术培训，解决设备在使用过程出现的各种问题及提供技术指导。	
	4. 保修期外提供终身维修服务。	4. 保修期外提供终身维修服务。	无偏离
	5. 中标人应提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的中标人应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，因中标人工作延误，造成采购人损失的，中标人应负赔偿责任。	5. 我单位提供 7×24 小时咨询服务，对于系统设备在使用过程中出现的问题，在 1 小时内响应，如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的，在接用户通知后，4 小时赶到现场提供服务；12 小时内未解决的我单位应提供详细的应急解决方案，24 小时内修复使用，因我单位工作延误，造成采购人损失的，我单位负赔偿责任。	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的商务条款要求逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人应根据自身的承诺，对照招标文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

李腾飞

投标人电子签章：山西承信商贸有限公司

日期：2026 年 3 月 12 日



附件 4.技术要求偏离表

4、技术要求偏离表

7. 技术偏离表

技术偏离表

所投分标： 1 分标

项号	标的名称	技术要求	投标响应	偏离说明
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(一) 电子图像处理器	(一) 电子图像处理器	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) 具备电子分光色彩强调技术：可预设波长模式，预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调，能清楚地观察到黏膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。	1) 具备 FICE 电子分光色彩强调成像技术：可预设波长模式，预设可调，针对性地组织黏膜进行图像强调，能清楚地观察到黏膜的细微结构形态变化，提高早期癌的观察及诊断。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 具备早癌筛查技术，通过扩张黏膜“发红”附近的颜色，经过信号处理后，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度，有助于早癌筛查。	2) 具备 LCI 早癌筛查技术，通过扩张黏膜“发红”附近的颜色，经过信号处理后，增强颜色对比度，提升病变区域的识别度，有助于早癌筛查。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 具备早癌精查技术，410（±10）nm 短波光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型，有助于医生对不同部位病变的分型进行精确诊断，有助于早癌精查。	3) 具备 BLI 早癌精查技术，410（±10）nm 短波光可以被血红蛋白特异性强烈地吸收，获得高对比度图像，适合观察微血管和微结构表型，有助于医生对不同部位病变的分型进行精确诊断，有助于早癌精查。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 具备高清数字图像输出：分辨率 ≥ 1920*1080p，输出全高清图像。	4) 具备高清数字图像输出：分辨率 1920*1080p，输出全高清图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	5) 具备网络功能：DICOM 通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。	5) 具备网络功能：DICOM 通用输出接口，可与医院的数字网络连接，实现数字化影像管理。	无偏离
1	高清电子	6) 具备双画面功能：白	6) 具备双画面功能：白	无偏离

	胃肠镜系统(含十二指肠镜)	光图像和特殊光图像同时动态显示,且通过不同放大倍率(即近景观察和常规观察模式)实现双画面对比观察模式。	光图像和特殊光图像同时动态显示,且通过不同放大倍率(即近景观察和常规观察模式)实现双画面对比观察模式。	
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 具备画中画功能:冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示,以便仔细观察图像。	7) 具备画中画功能:冻结图像与运动图像可在同一显示器上显示,以便仔细观察图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 具备图像放大功能	8) 具备图像放大功能:电子放大 2.0 倍, 0.05 级逐级放大, 共 20 级, 有利于早癌诊断。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	9) 具备实时冻结模式: ≥3 种冻结模式可选。	9) 具备实时冻结模式: 3 种冻结模式可选。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	10) 具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。	10) 具备结构强调功能、色彩强调功能、色彩调节功能等。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	11) 对比度: ≥3 档可调。	11) 对比度: 3 档可调。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	12) 测光模式: 包含但不限于平均、峰值、自动测光模式。	12) 测光模式: 包含平均、峰值、自动测光模式。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	13) 快门速度: ≥3 档可调, 根据不同部位进行调整, 确保图像清晰。	13) 快门速度: 3 档可调, 根据不同部位进行调整, 确保图像清晰。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	14) 具有图片存储功能: 内置存储器, 可接外部存储设备。	14) 具有图片存储功能: 内置存储器, 可接外部存储设备。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	15) 数据预设: 医生姓名、医生个人设定、临床操作。	15) 数据预设: 医生姓名、医生个人设定、临床操作。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统	16) 数据显示: 远程控制、患者信息、其他信息、存	16) 数据显示: 远程控制、患者信息、其他信	无偏离

	统(含十二指肠镜)	储状态、图像质量设定状态。	息、存储状态、图像质量设定状态。	
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	17) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	17) 具备无线插拔技术、无线连接技术, 无需防水盖, 可直接浸泡消毒, 提升了临床工作流程效率。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	18)可兼容已上市且同品牌的电子胃、肠镜, 治疗电子胃、肠镜, 光学放大胃、肠镜, 经鼻内镜, 电子十二指肠镜, 双钳道电子胃镜, 环扫/扇扫超声胃镜, 超声支气管镜, 支气管镜。	18) 可兼容已上市且同品牌的电子胃、肠镜, 治疗电子胃、肠镜, 光学放大胃、肠镜, 经鼻内镜, 电子十二指肠镜, 双钳道电子胃镜, 小肠镜, 环扫/扇扫超声胃镜, 超声支气管镜, 支气管镜。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(二)医用内窥镜用冷光源	(二) 医用内窥镜用冷光源 BL-7000	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) 照明: 具有4个独立控制的高亮LED光源, 低能耗, 可连续使用≥12000小时, 满足不同临床诊断需求。	1) 照明: 具有4个独立控制的四色(蓝紫色、蓝色、绿色、红色)高亮LED光源, 低能耗, 持久高亮光源, 可连续使用约14400小时, 节能环保, 满足不同临床诊断需求。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 光源控制: LED 自动能量控制。	2) 光源控制: LED 自动能量控制。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 光源冷却方式: 强制空气冷却。	3) 光源冷却方式: 强制空气冷却。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 自动亮度调整方式: 根据视频信号输出自动调整亮度(也可以手动调整)。	4) 自动亮度调整方式: 根据视频信号输出自动调整亮度(也可以手动调整)。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(三)电子上消化道内窥镜(光学放大)	(三) 电子上消化道内窥镜(光学放大) EG-760Z	无偏离

1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) CMOS 高感图像传感器, 输出全高清图像。	1) 百万像素 CMOS 高感图像传感器, 输出 HD 全高清图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	▲2) 光学放大: 最大光学放大倍数 ≥ 135 倍, 并搭载多段变焦功能, 可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。	▲2) 光学放大: 最大光学放大倍数 145 倍, 结合电子放大 2 倍, 最大放大倍率高达 290 倍, 并搭载 Multi Zoom 多段变焦功能, 具有四档不同焦距模式 (2 段模式, 3 段模式, 5 段模式和连续放大模式), 简单实现不同焦距的切换, 可清晰地呈现黏膜表面微小结构和微小血管形态。	正偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 视野角: 正常 $\geq 140^\circ$, 接近 $\leq 60^\circ$ 。	3) 视野角: 正常 140° , 接近 56° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 观察景深: 正常 $3\sim 100\text{mm}$, 接近 $1.5\sim 2.5\text{mm}$ 。	4) 观察景深: 正常 100mm , 放大 $1.5\sim 2.5\text{mm}$ 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	5) 先端部直径(插入部): $\leq 9.9\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 9.9\text{mm}$ 。	5) 先端部直径(插入部): 9.9mm , 软性部直径(插入部): 9.8mm 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	6) 弯曲角度: 上 $\geq 210^\circ$, 下 $\geq 90^\circ$, 左 $\geq 100^\circ$, 右 $\geq 100^\circ$ 。	6) 弯曲角度: 上 210° , 下 90° , 左 100° , 右 100° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 最小钳道内径: $\geq 2.8\text{mm}$ 。	7) 最小钳道内径: 2.8mm 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 工作长度: $\geq 1000\text{mm}$, 全长: $\geq 1300\text{mm}$ 。	8) 工作长度: 1100mm , 全长: 1400mm 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	9) 具有前射水功能。	9) 具有前射水功能。	无偏离

	指肠镜)			
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	10) 具备无线插拔技术、无线连接技术,内镜无需防水盖,可直接浸泡消毒。	10) 具备无线插拔技术、无线连接技术,内镜无需防水盖,可直接浸泡消毒。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(四)电子上消化道内窥镜(治疗型)	(四)电子上消化道内窥镜(治疗型)EG-760CT	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) CMOS 高感图像传感器,输出全高清图像。	1) 百万像素 CMOS 高感图像传感器,输出 HD 全高清图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 具备近焦观察: 2mm 近距离观察。	2) 具备 CMOS 技术的近焦观察功能: 2mm 近距离观察。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 视野角: $\geq 140^{\circ}$ 。	3) 视野角: 140° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 观察景深: $\geq 100\text{mm}$ 。	观察景深: 2~100mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	5) 先端部直径(插入部): $\leq 10.8\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 10.8\text{mm}$ 。	5) 先端部直径(插入部): 10.5mm, 软性部直径(插入部): 10.8mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	6) 弯曲角度: 上 $\geq 210^{\circ}$, 下 $\geq 90^{\circ}$, 左 $\geq 100^{\circ}$, 右 $\geq 100^{\circ}$ 。	6) 弯曲角度: 上 210° , 下 90° , 左 100° , 右 100° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 最小钳道内径: $\geq 3.8\text{mm}$ 。	7) 最小钳道内径: 3.8mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 工作长度: $\geq 1000\text{mm}$, 全长: $\geq 1300\text{mm}$ 。	8) 工作长度: 1100mm, 全长: 1400mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	9) 具有前射水功能。	9) 具有前射水功能。	无偏离

	指肠镜)			
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	10) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	10) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	(五)电子下消化道内窥镜(治疗型)	(五) 电子下消化道内窥镜(治疗型) EC-740T/M	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	1) 高感图像传感器, 输出高清图像。	1) New Super CCD 图像传感器, 输出高清图像。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 视野角: $\geq 140^\circ$	2) 视野角: 140°	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 观察景深: $\geq 3\sim 100\text{mm}$ 。	3) 观察景深: $3\sim 100\text{mm}$ 。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 弯曲角度: 上 $\geq 210^\circ$, 下 $\geq 160^\circ$, 左 $\geq 160^\circ$, 右 $\geq 160^\circ$ 。	4) 弯曲角度: 上 210° , 下 160° , 左 160° , 右 160° 。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	5) 最小钳道内径: 3.2mm。	5) 最小钳道内径: 3.2mm。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	6) 工作长度: $\geq 1300\text{mm}$, 全长: $\geq 1600\text{mm}$ 。	6) 工作长度: 1330mm, 全长: 1630mm。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 具有前射水功能。	7) 具有前射水功能。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 结肠插入技术: 具有精准传导、顺应弯曲功能。	8) 结肠插入技术: 具有精准传导、顺应弯曲功能。	无偏离
1	高清电子胃结肠镜系统(含十二指肠镜)	9) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	9) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	无偏离

	指肠镜)			
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(六)电子下消化道内窥镜	(六) 电子下消化道内窥镜 EC-760R-V/M	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) CMOS 高感图像传感器, 输出全高清图像。	1) 百万像素 CMOS 高感图像传感器, 输出 HD 全高清图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 具备近焦观察: 2mm 近距离观察。	2) 具备 CMOS 技术的近焦观察功能: 2mm 近距离观察。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 视野角: $\geq 170^{\circ}$ 。	3) 视野角: 170°	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 观察景深: 2~100mm。	4) 观察景深: 2~100mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	5) ▲先端部直径(插入部): $\leq 12.0\text{mm}$, 软性部直径(插入部): $\leq 12.0\text{mm}$ 。	5) ▲先端部直径(插入部): 12.0mm, 软性部直径(插入部): 12.0mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	6) 弯曲角度: 上下 $\geq 180^{\circ}$, 左右 $\geq 160^{\circ}$ 。	6) 弯曲角度: 上下 180° , 左右 160° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 最小钳道内径: $\geq 3.8\text{mm}$ 。	7) 最小钳道内径: 3.8mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 工作长度: $\geq 1300\text{mm}$, 全长: $\geq 1600\text{mm}$ 。	8) 工作长度: 1330mm, 全长: 1650mm。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	9) 具有前射水功能。	9) 具有前射水功能。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	10) 结肠插入技术: 具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能。	10) 结肠插入技术: 具有硬度可调、精准传导、顺应弯曲功能。	无偏离

	指肠镜)			
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	11) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	11) 具备无线插拔技术、无线连接技术。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(七)电子十二指肠内窥镜	(七) 电子十二指肠内窥镜 ED-580T	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) 高感图像传感器, 输出高清图像。	1) New Super CCD 高感图像传感器, 输出高清图像。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	2) 视野方向: 后方斜视 $\geq 15^{\circ}$ 。	2) 视野方向: 后方斜视 15° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	3) 视野角: $\geq 100^{\circ}$ 。	3) 视野角: 100° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	4) 观察景深: $4 \sim 60\text{mm}$ 。	观察景深: $4 \sim 60\text{mm}$ 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	5) 弯曲角度: 上 $\geq 120^{\circ}$, 下 $\geq 90^{\circ}$, 左 $\geq 90^{\circ}$, 右 $\geq 110^{\circ}$ 。	5) 弯曲角度: 上 120° , 下 90° , 左 90° , 右 110° 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	6) 最小钳道内径: $\geq 4.2\text{mm}$ 。	6) 最小钳道内径: 4.2mm 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	7) 有效长度: $\geq 1200\text{mm}$, 全长: $\geq 1500\text{mm}$ 。	7) 有效长度: 1250mm , 全长: 1550mm 。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	8) 具有抬钳器固定装置。	8) 具有抬钳器固定装置。	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(八) 专用设备显示终端	(八) 专用设备显示终端	无偏离

	指肠镜)			
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	32 寸 4k, 数量≥2	32 寸 4k, 数量 2 台	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	(九) 质保	(九) 质保	无偏离
1	高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)	1) 整机质保≥3 年(包含主机、镜子及附件等)	1) 整机质保 3 年(包含主机、镜子及附件等)	无偏离
2	听力计	(一) 频率范围	(一) 频率范围	无偏离
2	听力计	气导耳机标准频率: 125 - 12,500 Hz	气导耳机标准频率: 125 - 12,500 Hz	无偏离
2	听力计	骨导耳机标准频率: 250 - 8,000 Hz	骨导耳机标准频率: 250 - 8,000 Hz	无偏离
2	听力计	声场输出标准频率: 125 - 12,500 Hz	声场输出标准频率: 125 - 12,500 Hz	无偏离
2	听力计	精度≥0.03%	精度>0.03%	无偏离
2	听力计	窄带噪声掩蔽适用于任意刺激频率	窄带噪声掩蔽适用于任意刺激频率	无偏离
2	听力计	频率解析度: 125 - 12,500 Hz 标准频率	频率解析度: 125 - 12,500 Hz 标准频率	无偏离
2	听力计	▲可任意设定频率自动计算出平均听阈, 具有掩蔽助理功能	▲可任意设定频率自动计算出平均听阈, 具有掩蔽助理功能	无偏离
2	听力计	▲内置中文言语测试测试材料, 自动评分	▲内置中文言语测试测试材料, 自动评分	无偏离
2	听力计	▲全中文操作软件系统, 可内置助听器编程仪 HI-Pro	▲全中文操作软件系统, 可内置助听器编程仪 HI-Pro	无偏离
2	听力计	(二) 刺激声类型	(二) 刺激声类型	无偏离
2	听力计	纯音测听: 纯音、啞音、脉冲音、脉冲啞音	纯音测听: 纯音、啞音、脉冲音、脉冲啞音	无偏离

2	听力计	(三) 掩蔽类型	(三) 掩蔽类型	无偏离
2	听力计	气导、骨导、声场：窄带噪声（相关）	气导、骨导、声场：窄带噪声（相关）	无偏离
2	听力计	言语噪声（相关）	言语噪声（相关）	无偏离
2	听力计	白噪声（宽带噪声）（相关）	白噪声（宽带噪声）（相关）	无偏离
2	听力计	(四) 刺激调制	(四) 刺激调制	无偏离
2	听力计	FM（啞音）可调节调制率及带宽：	FM（啞音）可调节调制率及带宽：	无偏离
2	听力计	调制率：1-20 Hz（默认：5Hz）	调制率：1-20 Hz（默认：5Hz）	无偏离
2	听力计	调制带宽：1-25% 围绕中心频率（默认：5%） SISI 1, 2, 5 dB 声强步进	调制带宽：1-25% 围绕中心频率（默认：5%） SISI 1, 2, 5 dB 声强步进	无偏离
2	听力计	(五) 声强精度	(五) 声强精度	无偏离
2	听力计	全范围内精度（气导）： 125 至 5,000 Hz：±3 dB 5,000 至 12,500 Hz：±5 dB	全范围内精度（气导）： 125 至 5,000 Hz：±3 dB 5,000 至 12,500 Hz：±5 dB	无偏离
2	听力计	全范围内精度（骨导） 250 至 5,000 Hz：±4 dB 5,000 至 8,000 Hz：±5 dB	全范围内精度（骨导） 250 至 5,000 Hz：±4 dB 5,000 至 8,000 Hz：±5 dB	无偏离
2	听力计	声强解析度：全范围内 1 或 5dB 步进	声强解析度：全范围内 1 或 5dB 步进	无偏离
2	听力计	测听范围：最大输出受传感器输出限制	测听范围：最大输出受传感器输出限制	无偏离
2	听力计	总谐波失真：气导<2.5%，骨导<5%	总谐波失真：气导<2.5%，骨导<5%	无偏离
2	听力计	(六) 给声形式	(六) 给声形式	无偏离

2	听力计	正常：按给声键发出刺激声	正常：按给声键发出刺激声	无偏离
2	听力计	持续给声：当给声键按下时信号中断	持续给声：当给声键按下时信号中断	无偏离
2	听力计	脉冲：脉冲信号	脉冲：脉冲信号	无偏离
2	听力计	脉冲宽度：200ms 开启和 200ms 关闭	脉冲宽度：200ms 开启和 200ms 关闭	无偏离
2	听力计	(七) 传感器	(七) 传感器	无偏离
2	听力计	气导 TDH39 气导耳机、ME-70 耳机、HOLMCO 耳机、HDA200 高频耳机和插入式耳机	气导 TDH39 气导耳机、ME-70 耳机、HOLMCO 耳机、HDA200 高频耳机和插入式耳机	无偏离
2	听力计	骨导 B71 (置于乳突)	骨导 B71 (置于乳突)	无偏离
2	听力计	声场 无源音箱，配合内置功放使用。	声场 无源音箱，配合内置功放使用。	无偏离
2	听力计	有源音箱，配合音箱内置功放或外接功放使用	有源音箱，配合音箱内置功放或外接功放使用	无偏离
2	听力计	(八) 输出	(八) 输出	无偏离
2	听力计	气导：2 x 2 单声道插孔，6.3mm (1/4")	气导：2 x 2 单声道插孔，6.3mm (1/4")	无偏离
2	听力计	骨导：1 x 单声道插孔，6.3mm (1/4")	骨导：1 x 单声道插孔，6.3mm (1/4")	无偏离
2	听力计	内置功放的声场输出：3 x 2 声道音箱，3x 40W 峰值，8Ω 负载	内置功放的声场输出：3 x 2 声道音箱，3x 40W 峰值，8Ω 负载	无偏离
2	听力计	外接功放的声场输出：2x 1.6Vrms	外接功放的声场输出：2x 1.6Vrms	无偏离
2	听力计	(九) 输入	(九) 输入	无偏离
2	听力计	CD/磁带：0.2 至	CD/磁带：0.2 至	无偏离

		2.0Vrms, 10K Ω 立体 3.5mm (1/8") 插孔	2.0Vrms, 10K Ω 立体 3.5mm (1/8") 插孔	
2	听力计	对讲麦克风、驻极体麦克 风	对讲麦克风、驻极体麦 克风	无偏离
2	听力计	输入电压: 0.002 至 0.02Vrms	输入电压: 0.002 至 0.02Vrms	无偏离
2	听力计	输入电阻: 2.21k Ω	输入电阻: 2.21k Ω	无偏离
2	听力计	3.5mm (1/8") 插孔	3.5mm (1/8") 插孔	无偏离
2	听力计	USB 2.0 插孔 3 高速驱动 的 USB A 型端口	USB 2.0 插孔 3 高速驱动 的 USB A 型端口	无偏离
2	听力计	24V 直流电源、流电源, 2.5mm	24V 直流电源、流电源, 2.5mm	无偏离
2	听力计	(十) 操作配件	(十) 操作配件	无偏离
2	听力计	操作者麦克风 (台式或吊 杆) 驻极体麦克风	操作者麦克风 (台式或 吊杆) 驻极体麦克风	无偏离
2	听力计	输入电压: 0.002 至 0.02Vrms	输入电压: 0.002 至 0.02Vrms	无偏离
2	听力计	输入电阻: 2.21k Ω , 3.5mm (1/8") 插孔	输入电阻: 2.21k Ω , 3.5mm (1/8") 插孔	无偏离
2	听力计	(十一) 标准	(十一) 标准	无偏离
2	听力计	听力计 IEC 60645-1, 2 型, 2010; IEC 60645-2, A 型, 1993; ANSI 3.6	听力计 IEC 60645-1, 2 型, 2010; IEC 60645-2, A 型, 1993; ANSI 3.6	无偏离
2	听力计	患者安全 符合 IEC 60601-1, 1 级, B 型; U2601-1;	患者安全 符合 IEC 60601-1, 1 级, B 型; U2601-1;	无偏离
2	听力计	CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90	CAN/CSA-C22.2 NO 601.1-90	无偏离
2	听力计	EMC IEC 60601-1-2	EMC IEC 60601-1-2	无偏离

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术要求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术偏离表中列明，且在投标文件中提供投标产品的彩页或国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或产品生产厂家出具的技术参数说明证明作为佐证，以上佐证材料均需加盖生产厂家或代理商（附生产厂家授权资料）公章。
4. 如技术偏离表中的投标响应与佐证材料不一致的，以佐证材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：李腾飞

投标人（电子签章）：广西集信商贸有限公司 日期：2026年3月12
日



5、售后服务承诺

9. 售后服务方案

交货方案：

(1) 合同签订期：自中标通知书发出之日起15日内，因不可抗力原因延迟签订合同，自不可抗力事由消除之日起5个工作日内完成合同签订事宜。

(2) 交付的时间：自签订合同之日起45日历日内完成供货并通过验收交付使用。

(3) 交付的地点：广西扶绥县内，采购人指定地点。

(4) 质保期：除特别注明外，高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)安装调试并经用户验收合格之日起质保期3年，听力计安装调试并经用户验收合格之日起质保期1年。

(5) 设备送达采购人指定地点时的生产日期要求：进口货物生产日期至交货之日原则上不得超过12个月，国产货物生产日期至交货之日原则上不得超过6个月。

(6) 付款方式：合同价款分四期支付。第一期：合同签订之日起10个工作日内，采购人预付合同货款总额的30%；第二期：我单位全部交货、安装、调试完毕并经验收合格后30个工作日内，采购人向我单位支付总额30%；第三期：我单位全部交货、安装、调试完毕并经验收合格使用6个月后，采购人向我单位支付总额的35%；第四期：合格使用十二个月后，采购人向我单位支付总额的5%（不计利息）。

(7) 发票开具方式：我单位会在采购人第二期付款前，设备验收时提供合同全额发票和货物清单，凭票付款，第三、四期凭我单位请款函和双方确认的设备正常使用情况表付款。

(8) 我单位竞标产品为全新原装产品，我单位所提供的产品、资料等满足中华人民共和国的相应标准。

配送方案：

我司严格按照技术规范要求制定切实可行的安装方案，建立质量保证体制，在保证进度的前提下，确保安装质量。

(1) 符合国家有关规定实行产品“三包”免费送货上门，免费安装、调试。

(2) 安装人员保证:我司所有安装均为资深专业技术人员。

(3) 我司将会严格按照合同条款、仪器使用说明书、操作手册的规定和程序,进行安装、试机。

(4) 货物到达现场后,我司接到采购人通知后,对现场进行详细勘查、测量,并按行业内的相关标准及规定组织安装、调试,使货物达到正常运行要求,保证买方正常使用,所需的费用包括在投标总价格中。我司保证所投货物经调试、安装完成后保持清晰完整,如损坏、颜色污染或褪色等而影响其效能时,我司及时予以维修或更换。

(5) 竞标报价含货物、随配附件、辅料、备品备件、工具、运抵指定交货地点、现场安装调试的各种费用、施工配合费和售后服务、税金及其他所有成本费用的总和及采购文件所要求的相关服务以及合同所示全部责任、义务和一般风险等全过程产生的所有成本和费用以及一切税费,我单位对采购的全部货物进行完整唯一报价。

(6) 前期准备

- ①确认设备型号、规格及技术参数,确保与实际需求相符。
- ②准备必要的安装工具、材料及辅助设备。
- ③确认安装场地,确保场地符合设备安装要求。
- ④组建安装团队,确保团队成员具备相应的技术能力和经验。

(7) 设备运输与开箱检查

- ①安排专业人员负责设备的运输工作,确保设备在运输过程中不受损坏。
- ②到达安装现场后,进行开箱检查,确认设备及附件完好无损。

(8) 设备安装

- ①按照设备安装说明书及现场实际情况,确定设备安装位置。
- ②进行设备的基础制作及固定工作,确保设备稳固可靠。
- ③连接设备电源等,确保设备正常运行所需的动力及辅助设施完备。
- ④进行设备的初步调试,确保设备各项功能正常。

(9) 调试与验收

- ①进行设备的全面调试,包括功能调试、性能测试等。
- ②准备验收文件,包括设备安装记录、调试报告、性能测试报告等。
- ③与使用方进行沟通,确保使用方对设备的各项功能及操作流程熟练掌握。

④完成验收工作，确保设备符合使用要求及技术标准。

保障措施：

(1) 我单位保证提供的货物是全新的、未经改装的、合格的、满足本项目技术需求及要求的货物，货物交付时须提供出厂合格证及清晰标注生产日期铭牌，生产日期以设备铭牌或出厂检测报告为准，所有零部件、配件是未经使用的全新的并符合国家有关质量安全标准的产品。

(2) 提供合格产品，我方按照采购人提供的供应计划及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的质量合格、全新的货物。对于采购急需的货物我方承诺采取其他有力措施以保证供货的及时性，因此所发生的所有费用由我方自己承担。我们承诺产品在出库前，均按国家规定要求进行检测。保证所交付的技术材料是完整的、清楚的和正确的，并能够达到贵方所规定的性能考核要求。

(3) 每一台产品到达用户手中都具有“产品保修卡”、“产品合格证”等质量保证标志文件，保证用户的利益。

(4) 所购产品来自正规渠道，杜绝“三无”产品入库，绝不以次好。

(5) 我方保证货物是全新的、未经使用的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，其货物经正确包装，正常运转和保养在其使用寿命内应具有满意的性能。

售后体系：

(1) 包装要求：所有设备按照生产商规定的产品包装和标准附件为准。货物的包装均有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐、及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由成交供应商承担。

(2) 本项目所投报价包含设备费、运输费、安装调试费、税费、培训费及售后服务费等全部费用。

(3) 我单位免费对设备进行调试、对采购单位使用人员进行培训，直至采购方能正常使用设备；

服务内容:

(1) 质保期: 本项目所有产品质保期按照国家规定执行三包服务。除特别注明外, 高清电子胃肠镜系统(含十二指肠镜)安装调试并经用户验收合格之日起质保期3年, 听力计安装调试并经用户验收合格之日起质保期1年。

(2) 质保期内负责维修、更换配件, 负责向用户提供设备维修及正常维护保养所需的零部件, 保修期外提供终身维修服务。需求表中特别注明的按需求表中的执行。

(3) 质保期内设备因非人为或不可抗拒因素原因引起的设备损坏或故障等问题, 我单位应予以技术支持、维修或调换, 并承担相应费用和零部件的费用; 质保期内负责设备的安装调试和技术培训, 解决设备在使用过程出现的各种问题及提供技术指导。

(4) 我单位提供7×24小时咨询服务, 对于系统设备在使用过程中出现的问题, 在1小时内响应, 如遇与所供产品有关的问题无法远程解决的, 在接用户通知后, 4小时内赶到现场提供服务, 12小时内未解决的, 我单位应提供详细的应急解决方案, 24小时内修复使用, 如我单位工作延误, 造成采购人损失的, 我单位应负赔偿责任。

(5) 设备有厂家专业工程师安装调试完成后, 在用户所在地对用户进行现场免费培训, 内容包括仪器原理、操作和维护保养知识, 费用由我公司承担。现场培训至操作人员正常操作设备后才进行验收。能长期免费提供产品的性能、使用、维护方面的技术咨询。

(6) 培训地点: 用户单位所在地

(7) 培训费用: 费用全免

售后保障响应措施:

为了进一步提升我们的服务质量, 我们深知客户在使用产品和服务过程中遇到问题时的困扰, 因此我们郑重承诺以下几点:

(1) 快速响应和反馈

采购人对我公司的产品质量有任何投诉或疑问, 我公司将在半个工作日内提

出处理意见，并视情况需要，派遣相关服务人员即使达到现场处理。

(2) 主动解决问题

在面对问题时，我们会积极主动地与采购人沟通，了解问题的具体情况，并协调各部门的资源，快速高效地解决问题。我们承诺不会回避任何问题，而是积极寻找解决方案，以确保采购人的利益得到最大化的保障。

(3) 持续改进和学习

我们将保持继续改进和学习的态度，以提高解决问题的效率和质量。我们会不断总结和吸取经验教训，优化解决问题的流程和方法。

供应商（公章）广西承信商贸有限公司

日期：2026年3月12日



附件 6.廉洁协议书

6、廉洁协议书

甲 方： 扶绥县人民医院

乙 方： 广西承信商贸有限公司

为规范双方业务往来活动，建立诚实守信的业务合作关系，推进廉政建设，维护双方合法权益，经双方共同协商，就双方业务往来中的廉政事宜达成如下协议。

第一条 甲乙双方共同的权利和义务

- (一) 严格遵守党和国家有关法律法规及有关廉政规定。
- (二) 严格执行业务合同约定，自觉按合同履行。
- (三) 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（商业秘密和合同文件另有规定的除外），不得损害国家和集体利益。
- (四) 公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 发现对方在业务活动中有违反廉洁规定的行为，有及时要求对方纠正，并向纪检监察部门举报的权利和义务。
- (六) 依法保护举报人员，并给举报有功人员予以奖励。
- (七) 发现对方严重违反本协议义务条款的行为，有向其纪检监察部门或上级主管部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条 甲方的义务

- (一) 甲方及其工作人员应该保持和乙方的正常业务交往，不得以任何形式索要或接受乙方的现金、礼品和有价证券或其他变相贿赂，不得在乙方报销任何应由甲方及其工作人员支付的费用。
- (二) 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯、家电、交通工具和高档办公用品。
- (三) 甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶、子女及其他亲属的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便。
- (四) 甲方工作人员不得向乙方介绍其配偶、子女及其他亲属从事与本业务合同有关的设备材料供应、工程分包、劳务、服务等经济活动。
- (五) 甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐物资供应单位、工程承包或劳务分包单位，不得要求甲方购买合同规定外的材料和设备。

第三条 乙方的义务

- (一) 乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而以任何理由向甲方及其工作人员馈赠礼金、礼品和有价证券或其他变相贿赂。
- (二) 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销理应由甲方单位或个人支付的任何费用。
- (三) 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加高消费宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯、家电、交通工具和高档办公用品等。

(五)乙方不得为甲方工作人员及其配偶、子女或其他亲属的工作安排、升学、旅游及出国出境等提供方便。

(六)乙方与甲方发生业务往来过程中,不得有弄虚作假、以次充好、虚结虚算等违反诚信原则的行为。

(七)乙方不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就费用、材料设备供应、工程量变动、验收、质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

第四条 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本协议第一、二条,甲方应按照管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究法律责任。

(二)乙方及其工作人员违反本协议第一、三条,乙方应按照管理权限,依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理,涉嫌犯罪的,移交司法机关追究法律责任。

(三)乙方违反本协议第三条的,取消乙方 5 年内在甲方开展经济活动的准入资格。情节严重的,甲方有权解除双方签订的所有业务合同,永久性取消乙方在甲方开展经济活动的准入资格。

(四)甲方发现乙方违反本协议或者采用不正当手段行贿甲方工作人员,根据具体情节和造成的后果,甲方有权单方终止合同,由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。甲方有权要求乙方按业务合同结算总金额的 1-5%向甲方支付违约金,并追回乙方用不正当手段获取的非法所得。

(五)乙方有证据显示违反本协议第三条行为为甲方工作人员施压的不得已行为,经查实,可继续履行双方所签订的合同。甲方对举报属实和严格遵守廉洁协议的乙方,在同等条件下给予承接手续工作的优先邀请投标权。

第五条 本协议作为双方签订的所有业务合同的组成部分,与业务合同具有同等法律效力,本协议由双方纪检监察部门负责监督。

第六条 本协议一式两份,甲、乙双方各执一份。

第七条 本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(章):扶绥县人民医院	乙方(章):广西承信商贸有限公司
单位地址:广西崇左市扶绥县新宁镇新宁路 173 号	单位地址:南宁市青秀区蓉茉大道 77 号通发园小区 B78 号别墅
法定代表人或者委托代理人:	法定代表人或者委托代理人:
电话:0771-7530133	电话:19077198666
签订日期:2026 年 3 月 24 日	签订日期:2026 年 3 月 24 日

