

广西壮族自治区政府采购 合同书

合同名称： 第三方医学检测机构合作服务项目

合同编号： **GXZC2025-G3-003376-JDZB**

采购内容： 标项二：广西国际壮医医院与第三方医疗机构合作服务-病理检测项目

采购单位： 广西国际壮医医院

供应商： 广西金域医学检验实验室有限公司

2026 年 1 月

一、广西壮族自治区政府采购合同

合同编号: GXZC2025-G3-003376-JDZB
项目名称: 第三方医学检测机构合作服务项目
采购人(甲方): 广西国际壮医医院
签订地点: 广西南宁市

采购计划号: 广西政采[2025]20353 号-002
项目编号: GXZC2025-G3-003376-JDZB
供应商(乙方): 广西金域医学检验实验室有限公司
签订时间: 2026.1.7

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规规定,按照招标文件规定、乙方投标文件及其承诺和中标通知书,甲乙双方签订本合同。

第一条 项目概况及服务范围

- 1.项目名称:
- 2.服务内容及范围: 广西国际壮医医院与第三方医疗机构合作服务-病理检测项目 ;
- 3.服务期: 3 年(合同期内若采购人具备某项目自主开展能力可自行开展);
- 4.交付时间及地点: 取样: 每日收取标本次数 ≥ 1 次(节假日及特殊需求可额外安排); 报告时效: 有报告发布时间的相关规定并遵照执行,按检测项目类型明确具体出具时限,每月需向采购人提交报告时效统计报表(含按时率、延迟原因分析),确保严格履约。南宁市内采购人指定地点。

第二条 服务交付成果(产品)清单

标项二: 广西国际壮医医院与第三方医疗机构合作服务-病理检测项目

序号	项目名称	检验方法	包含项目	样品要求(可选样本类型(多种选其一))	临床应用	提交报告时间	临床项目收费价格(元)	检测价格(临床项目收费价格*服务费率报价40%)(元)
1	肺癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	肺癌 14 基因: ALK、BRAF、EGFR、ERBB2、KRAS、MET、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、RET、ROS1、TP53、RB1、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
2	肺癌肿瘤个体化用药基础套餐+PD-L1	NGS	肺癌 14 基因: ALK、BRAF、EGFR、ERBB2、KRAS、MET、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、RET、ROS1、TP53、RB1、PD-L1 蛋白伴随诊断	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3640	1456


合同文本格式专用章

3	结直肠癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	肠癌 12 基因: BRAF、EGFR、ERBB2、KRAS、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、RET、POLE、TP53	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、结直肠癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
4	胃癌食管癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	胃癌/食管癌 17 基因: APC、BRAF、CDH1、EPCAM、ERBB2、FGFR2、MET、MLH1、MSH2、MSH6、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PMS2、RET、STK11、TP53、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、胃癌食管癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
5	乳腺癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	乳腺癌 12 基因: ATM、BRCA1、BRCA2、ERBB2、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、PTEN、TP53、ESR1、RET、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、乳腺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
6	乳腺癌肿瘤个体化用药基础套餐 +PD-L1	NGS	乳腺癌 12 基因: ATM、BRCA1、BRCA2、ERBB2、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、PTEN、TP53、ESR1、RET、PD-L1 蛋白伴随诊断	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、乳腺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3640	1456
7	卵巢癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	卵巢癌 19 基因: ATM、BARD1、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CDK12、CHEK1、CHEK2、FANCL、PALB2、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、BRAF、RET、NTRK1、NTRK2、NTRK3	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、卵巢癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
8	子宫内膜癌肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	子宫内膜癌 15 基因: EPCAM、ERBB2、MLH1、MSH2、MSH6、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PMS2、POLE、PTEN、TP53、FGFR2、ARID1A、CTNNB1、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、子宫内膜癌分子分型辅助诊断 2、子宫内膜癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256
9	肝胆肿瘤个体化用药基础套餐	NGS	肝胆肿瘤 30 基因: VEGFA、KRAS、NRAS、HRAS、MET、TP53、FGF19、IDH1、IDH2、PIK3CA、PTEN、STK11、TSC1、TSC2、MTOR、BRCA1、BRCA2、ATM、BARD1、ATR、PALB2、FGFR1、FGFR2、FGFR3、HER2、BRAF、NTRK1、NTRK2、NTRK3、RET、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肝癌胆癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导	7-10 个工作日	3140	1256


10	胃肠间质瘤 肿瘤个体化 用药基础套 餐	NGS	胃肠间质瘤 13 基因: BRAF、KIT、NF1、 NTRK1、NTRK2、NTRK3、 PDGFRA、PDGFRB、RET、 TP53、FGFR1、FGFR2、 FGFR3	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μm 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、胃肠间 质瘤靶向 药物、免 疫药物、 化疗药物 用药指导	7-10 个工 作日	3140	1256
11	甲状腺癌肿 瘤个体化用 药基础套餐	NGS	甲状腺癌 14 基因: BRAF、EIF1A、CTNNB1、 HRAS、KRAS、NRAS、 NTRK1、NTRK2、NTRK3、 PDGFRB、PTEN、RET、 TERT、TP53	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μm 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、甲状腺 结节良恶 性辅助诊 断 2、甲状腺 癌靶向药 物、免疫 药物、化 疗药物用 药指导	7-10 个工 作日	3140	1256
12	黑色素瘤肿 瘤个体化用 药基础套餐	NGS	黑色素瘤 12 基因: ALK、BRAF、ERBB2、 KIT、KRAS、NRAS、 NTRK1、NTRK2、NTRK3、 FGFR2、RET、ROS1	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μm 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、黑色素 瘤靶向药 物、免疫 药物、化 疗药物用 药指导	7-10 个工 作日	3140	1256
13	肺癌肿瘤个 体化用药精 选套餐	NGS	肺癌 68 基因: BCL2L11、MYC、CDK4、 JAK2、VEGFA、STK11、 ALK、BRAF、EGFR、 ERBB2、KRAS、MET、 NRAS、NTRK1、NTRK2、 NTRK3、RB1、RET、 ROS1、TP53、AKT1、 APC、BRCA1、BRCA2、 CDK6、CDKN2A、 CTNNB1、DDR2、FBXW7、 FGFR1、FGFR2、FGFR3、 HRAS、KIT、MAP2K1、 PDGFRA、PIK3CA、 PTEN、SMAD4、TERT、 TSC1、GNAQ、GNA11、 BAP1、ARID1A、ATM、 CDKN2B、ESR1、FH、 IDH1、IDH2、MDM2、 MDM4、MLH1、MSH2、 MSH6、NF1、PALB2、 PDGFRB、PMS1、PMS2、 POLD1、POLE、RAD50、 SMARCA4、B2M、JAK1、 KEAP1、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μm 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶 向药物、 免疫药 物、化疗 药物用药 指导 2、肿瘤遗 传风险评 估 3、免疫疗 效因子预 测	10-1 2 个 工作 日	6140	2456



14	肺癌肿瘤个体化用药精选套餐+PD-L1	NGS	肺癌 68 基因: BCL2L11、MYC、CDK4、JAK2、VEGFA、STK11、ALK、BRAF、EGFR、ERBB2、KRAS、MET、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、RB1、RET、ROS1、TP53、AKT1、APC、BRCA1、BRCA2、CDK6、CDKN2A、CTNNB1、DDR2、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR3、HRAS、KIT、MAP2K1、PDGFRA、PIK3CA、PTEN、SMAD4、TERT、TSC1、GNAQ、GNA11、BAP1、ARID1A、ATM、CDKN2B、ESR1、FH、IDH1、IDH2、MDM2、MDM4、MLH1、MSH2、MSH6、NF1、PALB2、PDGFRB、PMS1、PMS2、POLD1、POLE、RAD50、SMARCA4、B2M、JAK1、KEAP1、PD-L1	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 2、肿瘤遗传风险评估 3、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	6640	2656
15	结直肠癌肿瘤个体化用药精选套餐	NGS	肠癌 73 基因: POLD1、B2M、MDM4、MUTYH、APC、ARID2、ATM、BARD1、BMP1A、BRAF、CDH1、CDK4、CDK6、CDKN2A、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CSMD1、CTNNB1、EGFR、EPCAM、ERBB2、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FRG1B、GREM1、HDAC2、IDH1、IDH2、KIT、KRAS、MAP2K1、MDM2、MED12、MET、MLH1、MSH2、MSH6、MYC、NF1、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PDGFRA、PIK3CA、PIK3R1、PMS2、POLE、PTCH1、PTEN、RAF1、RB1、RET、SMAD4、STK11、TP53、VEGFA、VHL、ALK、BRCA1、BRCA2、DDR2、HRAS、ROS1、ARID1A、CDKN2B、PMS1、JAK1、JAK2、KEAP1、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、结直肠癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 2、肿瘤遗传风险评估 3、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	6140	2456




16	胃癌食管癌 肿瘤个体化 用药精选套 餐	NGS	胃癌食管癌 66 基因： ALK、ATM、APC、BRAF、 CTNNB1、CDKN2A、 EGFR、ERBB2、FGFR1、 FGFR2、FGFR3、FLT3、 IDH1、IDH2、JAK1、 JAK2、KIT、KRAS、MET、 NRAS、NTRK1、NTRK2、 NTRK3、PDGFRA、 PIK3CA、PALB2、RB1、 RET、ROS1、VHL、 BMPRI1A、CDH1、SMAD4、 STK11、BRCA1、BRCA2、 EPCAM、MLH1、MSH2、 MSH6、PMS2、TP53、 AKT1、CDK4、CDK6、 DDR2、FBXW7、HRAS、 MAP2K1、PTEN、TERT、 TSC1、ARID1A、 CDKN2B、ESR1、FH、 NF1、PMS1、POLD1、 POLE、SDHB、SMARCA4、 B2M、KEAP1、MDM2、 MDM4	1、石蜡包埋肿瘤组织块： 1 块以上；2、手术组织 切片：5-10 μm 厚，8 张 以上；3：全血 8mL 以上； 4：胸腹水 50mL 以上	1、胃癌食 管癌靶向 药物、免 疫药物、 化疗药物 用药指导 2、肿瘤遗 传风险评 估 3、免疫疗 效因子预 测	10-1 2 个 工作 日	6140	2456
17	胃癌食管癌 肿瘤个体化 用药精选套 餐 +Claudin18 .2+PD-L1	NGS	胃癌食管癌 66 基因： ALK、ATM、APC、BRAF、 CTNNB1、CDKN2A、 EGFR、ERBB2、FGFR1、 FGFR2、FGFR3、FLT3、 IDH1、IDH2、JAK1、 JAK2、KIT、KRAS、MET、 NRAS、NTRK1、NTRK2、 NTRK3、PDGFRA、 PIK3CA、PALB2、RB1、 RET、ROS1、VHL、 BMPRI1A、CDH1、SMAD4、 STK11、BRCA1、BRCA2、 EPCAM、MLH1、MSH2、 MSH6、PMS2、TP53、 AKT1、CDK4、CDK6、 DDR2、FBXW7、HRAS、 MAP2K1、PTEN、TERT、 TSC1、ARID1A、 CDKN2B、ESR1、FH、 NF1、PMS1、POLD1、 POLE、SDHB、SMARCA4、 B2M、KEAP1、MDM2、 MDM4, PD-L1	1、石蜡包埋肿瘤组织块： 1 块以上；2、手术组织 切片：5-10 μm 厚，8 张 以上；3：全血 8mL 以上； 4：胸腹水 50mL 以上	1、胃癌食 管癌靶向 药物、免 疫药物、 化疗药物 用药指导 2、肿瘤遗 传风险评 估 3、免 疫疗效因 子预测	10-1 2 个 工作 日	6640	2656




18	卵巢癌肿瘤个体化用药精选套餐+HRD	NGS	卵巢癌 76 基因: TP53、KRAS、PTEN、CTNNB1、ARID1A、PIK3CA、MDM2、ATM、BARD1、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CDK12、CHEK1、CHEK2、FANCL、PALB2、RAD51B、RAD51C、RAD51D、RAD54L、ATR、NBN、FAM175A、HDAC2、BRAF、RET、NTRK1、NTRK2、NTRK3、MLH1、MSH2、MSH6、PMS2、EPCAM、AKT1、ALK、CDK4、CDKN2A、DDR2、EGFR、EIF1AX、ERBB2、FBXW7、FGFR1、FGFR2、FGFR3、HRAS、MAP2K1、MET、NRAS、RB1、ROS1、SMAD4、TSC1、BAP1、AR、ATRX、CDKN2B、ESR1、FH、IDH1、IDH2、NF1、PMS1、POLD1、POLE、RAD50、SDHB、SMARCA4、B2M、JAK1、JAK2、STK11、KEAP1、MDM4、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、卵巢癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 2、肿瘤遗传风险评估 3、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	6640	2656
19	子宫内膜癌肿瘤个体化用药精选套餐	NGS	子宫内膜癌 67 基因: AKT1、ARID1A、BRAF、CTNNB1、EPCAM、ERBB2、FGFR1、FGFR2、FGFR3、MLH1、MSH2、MSH6、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PIK3CA、PMS2、POLE、PTEN、RET、TP53、BRCA1、BRCA2、ALK、APC、CDK4、CDK6、CDKN2A、DDR2、EGFR、EIF1AX、FBXW7、HRAS、KIT、KRAS、MAP2K1、MET、NRAS、PDGFRA、RB1、ROS1、SMAD4、TERT、TSC1、BAP1、ATM、ATRX、CDH1、CDKN2B、ESR1、IDH1、IDH2、MDM2、NF1、POLD1、RAD50、SDHB、STK11、TSC2、TFE3、RAD51B、SMARCA4、B2M、JAK1、JAK2、KEAP1、MDM4、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、子宫内膜癌分子分型辅助诊断 2、子宫内膜癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 3、肿瘤遗传风险评估 4、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	6140	2456


20	肺癌肿瘤个体化用药锐意套餐	NGS	肺癌 138 基因: AKT1、ALK、APC、AR、ARID1A、ARID2、ATM、ATR、ATRX、B2M、BAP1、BARD1、BCL2L11、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CBFB、CBL、CCND1、CD274、CD74、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CSMD1、CSMD3、CTNNB1、DDR2、EGFR、EIF1AX、EMSY、EPCAM、ERBB2、ESR1、EZR、FAM175A、FANCA、FANCL、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FLT3、FOXA1、GATA3、GNA11、GNAQ、GNAS、GREM1、HDAC2、HOXB13、HRAS、IDH1、IDH2、JAK1、JAK2、KDM5C、KDR、KEAP1、KIT、KRAS、MAP2K1、MAP3K1、MDM2、MDM4、MED12、MET、MLH1、MRE11A、MSH2、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH2、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PBRM1、PDCD1、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PREX2、PTCH1、PTEN、RAD50、RAF1、RB1、RET、RHOA、ROS1、SDC4、SDHB、SETD2、SF3B1SLC34A2、SMAD4、SMARCA4、SOX2、SPOP、STK11、TCF12、TERT、TFE3、TFEB、TGFB2、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、TTK、VEGFA、VHL、	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 2、肿瘤遗传风险评估 3、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	8640	3456
----	---------------	-----	---	--	---	------------	------	------




21	肺癌肿瘤个体化用药锐意套餐+PD-L1	NGS	肺癌 138 基因: AKT1、ALK、APC、AR、ARID1A、ARID2、ATM、ATR、ATRX、B2M、BAP1、BARD1、BCL2L11、BMPR1A、BRAF、BRCA1、BRCA2、BRIP1、CBFB、CBL、CCND1、CD274、CD74、CDH1、CDK12、CDK4、CDK6、CDKN2A、CDKN2B、CHEK1、CHEK2、CREBBP、CSMD1、CSMD3、CTNNB1、DDR2、EGFR、EIF1AX、EMSY、EPCAM、ERBB2、ESR1、EZR、FAM175A、FANCA、FANCL、FBXW7、FGF19、FGF3、FGF4、FGFR1、FGFR2、FGFR3、FH、FLCN、FLT3、FOXA1、GATA3、GNA11、GNAQ、GNAS、GREM1、HDAC2、HOXB13、HRAS、IDH1、IDH2、JAK1、JAK2、KDM5C、KDR、KEAP1、KIT、KRAS、MAP2K1、MAP3K1、MDM2、MDM4、MED12、MET、MLH1、MRE11A、MSH2、MSH6、MTOR、MUTYH、MYC、NBN、NF1、NFE2L2、NOTCH2、NRAS、NTRK1、NTRK2、NTRK3、PALB2、PBRM1、PDCD1、PDGFRA、PDGFRB、PIK3CA、PIK3R1、PMS1、PMS2、POLD1、POLE、PPP2R2A、PREX2、PTCH1、PTEN、RAD50、RAF1、RB1、RET、RHOA、ROS1、SDC4、SDHB、SETD2、SF3B1SLC34A2、SMAD4、SMARCA4、SOX2、SPOP、STK11、TCF12、TERT、TFE3、TFEB、TGFB2、TMPRSS2、TP53、TSC1、TSC2、TTK、VEGFA、VHL、PDL1	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、肺癌靶向药物、免疫药物、化疗药物用药指导 2、肿瘤遗传风险评估 3、免疫疗效因子预测	10-12 个工作日	8640	3456
----	---------------------	-----	---	--	---	------------	------	------



22	结直肠癌肿瘤个体化用药锐意套餐	NGS	结直肠癌 143 基因: AKT1、ALK、APC、AR、 ARID1A、ARID2、ATM、 ATR、ATRX、B2M、BAP1、 BARD1、BMPR1A、BRAF、 BRCA1、BRCA2、BRIP1、 CBL、CCND1、 CD274、CD74、CDH1、 CDK12、CDK4、CDK6、 CDKN2A、CDKN2B、 CHEK1、CHEK2、 CREBBP、CSMD1、 CSMD3、CTNNB1、 CYP4F3、DDR2、EGFR、 EIF1AX、ELOC、EMSY、 EPCAM、ERBB2、ESR1、 EZR、FAM123B、 FAM175A、FBXW7、 FGF19、FGF3、FGF4、 FGFR1、FGFR2、FGFR3、 FH、FLT3、FOXA1、 GATA3、GNA11、GNAQ、 GNAS、GREM1、HDAC2、 HOXB13、HRAS、IDH1、 IDH2、JAK1、JAK2、 KDM5C、KDR、KEAP1、 KIF6、KIT、KRAS、 MAP2K1、MAP3K1、 MDM2、MDM4、MED12、 MET、MLH1、MRE11A、 MSH2、MSH6、MTOR、 MUTYH、MYC、NBN、NF1、 NFE2L2、NOTCH2、 NRAS、NTRK1、NTRK2、 NTRK3、PALB2、PBRM1、 PDCD1、PDGFRA、 PDGFRB、PIK3CA、 PIK3R1、PMS1、PMS2、 POLD1、POLE、 PPP2R2A、PREX2、 PTCH1、PTEN、RAD50、 RAD51B、RAD51C、 RAD51D、RAD54L、 RAF1、RB1、RET、RHOA、 ROS1、SDC4、SDHA、 SDHB、SDHC、SDHD、 SETD2、SF3B1、SMAD4、 SMARCA4、SOX2、SPOP、 STK11、TCF12、TERT、 TFE3、TFEB、TGFB2、 TMRSS2、TP53、TSC1、 TSC2、VEGFA、VHL	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μ m 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、结直肠癌 靶向药 物、免疫 药物、化 疗药物用 药指导 2、 肿瘤遗传 风险评估 3、免疫疗 效因子预 测	10-1 2 个 工作 日	8640	3456
----	-----------------	-----	---	---	---	------------------------	------	------




23	胃癌食管癌 肿瘤个体化 用药锐意套餐	NGS	胃癌食管癌 141 基因: AKT1、ALK、APC、AR、 ARID1A、ARID2、ATM、 ATR、ATRX、B2M、BAP1、 BARD1、BMPR1A、BRAF、 BRCA1、BRCA2、BRIP1、 CBL、CCND1、 CD274、CD74、CDH1、 CDK12、CDK4、CDK6、 CDKN2A、CDKN2B、 CHEK1、CHEK2、 CREBBP、CSMD1、 CSMD3、CTNNB1、 CYP4F3、DDR2、EGFR、 EIF1AX、EMSY、EPCAM、 ERBB2、ESR1、EZR、 FAM123B、FAM175A、 FBXW7、FGF19、FGF3、 FGF4、FGFR1、FGFR2、 FGFR3、FH、FLCN、 FLT3、FOXA1、PREX2、 PTCH1、PTEN、RAD50、 RAD51B、RAD51C、 RAD51D、RAD54L、 RAF1、RB1、RET、RHOA、 ROS1、SDC4、SDHA、 SDHB、SDHC、SDHD、 SETD2、SF3B1、SMAD4、 SMARCA4、SOX2、SPOP、 STK11、TCF12、TERT、 TFE3、TFEB、TGFB2、 TMRSS2、TP53、TSC1、 TSC2、TTK、VEGFA、 VHL	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织 切片: 5-10 μm 厚, 8 张 以上; 3: 全血 8mL 以上; 4: 胸腹水 50mL 以上	1、胃癌食 管癌靶向 药物、免 疫药物、 化疗药物 用药指导 2、肿瘤遗 传风险评 估 3、免疫疗 效因子预 测	10-1 2 个 工作 日	8640	3456
----	--------------------------	-----	---	--	---	------------------------	------	------




24	卵巢癌肿瘤 个体化用药 锐意套餐 +HRD 评分 +FR α	NGS	卵巢癌 140 基因： AKT1、ALK、APC、AR、 ARID1A、ARID2、ATM、 ATR、ATRX、B2M、 BAP1BARD1、BRAF、 BRCA1、BRCA2、BRIP1、 CBL、CCND1、 CD274、CD74、CDH1、 CDK12、CDK4、CDK6、 CDKN2A、CDKN2B、 CHEK1、CHEK2、 CREBBP、CSMD1、 CSMD3、CTNNA1、DDR2、 EGFR、EIF1AX、EMSY、 EPCAM、ERBB2、ESR1、 EZR、FAM175A、FANCA、 FANCL、FBXW7、FGF19、 FGF3、FGF4、FGFR1、 FGFR2、FGFR3、FH、 FLT3、FOXA1、GATA3、 GNA11、GNAQ、GNAS、 GREM1、HRAS、IDH1、 IDH2、JAK1、JAK2、 KDM5C、KDR、KEAP1、 KIT、KRAS、MAP2K1、 MAP3K1、MDM2、MDM4、 MED12、MET、MLH1、 MRE11A、MSH2、MSH6、 MTOR、MUTYH、MYC、 NBN、NF1、NFE2L2、 NOTCH2、NRAS、NTRK1、 NTRK2、NTRK3、PALB2、 PBRM1、PDCD1、 PDGFRA、PDGFRB、 PIK3CA、PIK3R1、 PMS1、PMS2、POLD1、 POLE、PPP2R2A、 PREX2、PTCH1、PTEN、 RAD50、RAD51B、 RAD51C、RAD51D、 RAD54L、RAF1、RB1、 RET、RHOA、ROS1、 SDC4、SDHA、SDHB、 SDHC、SDHD、SETD2、 SF3B1、SMAD4、 SMARCA4、SOX2、SPOP、 SRY、STK11、TCF12、 TERT、TFE3、TFEB、 TGFBR2、TP53、TSC1、TSC2、 TTK、VEGFA、VHL、 FR α	1、石蜡包埋肿瘤组织块： 1 块以上；2、手术组织 切片：5-10 μm 厚，8 张 以上；3：全血 8mL 以上； 4：胸腹水 50mL 以上	1、卵巢癌 靶向药 物、免疫 药物、化 疗药物用 药指导 2、 肿瘤遗传 风险评估 3、免疫疗 效因子预 测	10-1 2 个 工作 日	9140	3656
25	胶质瘤基础 靶向用药套 餐	NGS	脑胶质瘤：1p/19q、 ATRX、BRAF、CDKN2A、 CDKN2B、EGFR、H3F3A、 HIST1H3、IDH1、IDH2、 MGMT、PIK3CA、PTEN、 TERT、TP53	1、石蜡包埋肿瘤组织块： 1 块以上；2、手术组织 切片：5-10 μm 厚，8 张 以上	1、胶质瘤 用药评估 筛查	7-10 个工 作日	3640	1456

26	脑肿瘤优选基因检测套餐(含 mgmt 甲基化及 cnv)	NGS	ALK ATRX BRAF CDK4 CDK6 CDKN2A CDKN2B EGFR ERBB2 (HER2) FGFR1 FGFR2 FGFR3 H3-3A H3C2 IDH1 IDH2 MDM2 MDM4 MET MTAP MTOR MYCN NF1 NTRK1 NTRK2 NTRK3 PDGFRA PIK3CA POLE PTEN RB1 RET ROS1 TERT TP53 TSC1 TSC2 MGMT 甲基化, 1p19q 联合缺失	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上	1、中枢神经肿瘤辅助诊断 2、靶向用药、免疫用药、化疗用药综合评估 3、遗传综合征综合评估	7-10 个工作日	6640	2656
27	实体瘤 1560 基因融合 RNA 检测	NGS	ABLI ALK ASPSCRI ATF1 ATIC BCOR BRAF CAMTAI CARSI CCNB3 CIC CITED2 CLTC COLIAI COL6A3 CREBI CREB3LI CREB3L2 CSFI DDIT3 DUX4 EMILIN2 ERG ETVI ETV4 ETV6 EWSRI FEV FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLU FOS FOSB FOXO1 FOXO FOXO4 FUS GLII HEYI INOSOD KMT2A MAML2 MBNL1 MEISI NAB2 NCOAI NCOA2 NR4A3 NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUTM2A NUTM2B OGT PATZI PAX3 PAX7 PDGFB PDGFD RAFI RANBP2 RET ROSI SEPTIN7 SMAD3SRF SS18 SSXI SSX2 SSX4 STAT6 TAF15 TCF12 TFE3 TFG TPM3 TPM4 VGLL2 VIM WTI WWTRI YAPI YWHAE ZC3H7B ZFTA ABLI ALK ASPSCRI ATF1 ATIC BCOR BRAF CAMTA1 CARSI CCNB3 CIC CITED2 CLTC COLIAI COL6A3 CREBI CREB3LI CREB3L2 CSFI DDIT3 DUX4 EMILIN2 ERG ETV1ETV4 ETV6 EWSRI FEV FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLII FOS FOSB FOXO1 FOXO3 FOXO4 FUS GLII HEYI INOSOD KMT2A MAML2 MBNL1 MEISI NAB2 NCOAI NCOA2NR4A3 NTRK1 NTRK2 NTRK3 NUTM2A NUTM2B OGT PATZI PAX3 PAX7 PDGFB PDGFD RAFI RANBP2	1、石蜡包埋肿瘤组织块: 1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μ m 厚, 8 张以上	1、覆盖 1560 种融合组合基因突变检测, 综合评估软组织肉瘤的辅助诊断	7-10 个工作日	6140	2456


			RET ROS1 SEPTIN7 SMAD3 SRF ss18 SSXI ssx2 sSX4 STAT6 TAF15 TCF12 TFE3 TFG TPM3 TPM4 VGLL2 VIM WT1 WWTRI YAPI YWHAE ZC3H7B ZFTA					
28	骨与软组织 瘤 DNA+RNA 联合检测 (含 MSI)	NGS	DNA272 基因+RNA153 基因	1、石蜡包埋肿瘤组织块： 1 块以上；2、手术组织 切片：5-10 μm 厚，8 张 以上	1、软组织 肉瘤辅助 诊断检测 基因，覆 盖指南提 示所需检 测的基因 位点 2、靶向用 药基因筛 查，综合 评估用药 方案	7-10 个工 作日	6140	2456
29	UCAD 全基因 组染色体异 常 MRD 检测	NGS	22 条染色体+xy 染色 体	全血 8mL 以上	1、实体瘤 预后 MRD 检测评 估，综合 分析复发 风险提示	7-10 个工 作日	3640	1456



30	乳腺癌 21 基因检测	PCR	乳腺癌 21 基因:Ki67、STK15、Suevivin、CCNB1、MYBL2、MMP11、CTSL2、GRB7、HER2、ER、PR、BCL2、SCUBE2、ACTB、GAPDH、RPLP0、GUS、TFRC、GSTM1、BAG1、CD68	1、石蜡包埋肿瘤组织块:1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上	1、激素受体阳性型乳腺癌患者复发风险提示、化疗获益可能性评估;	3-5 个工作日	5640	2256
31	EGFR 基因 (18、19、20、21 外显子) 体细胞突变	PCR	EGFR 基因 (18、19、20、21 外显子) 体细胞突变	1、石蜡包埋肿瘤组织块:1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上	1、EGFR-TKIs (如厄洛替尼、吉非替尼、阿法替尼) 用药指导	3-5 个工作日	2140	856
32	EGFR 基因 (T790M, C797S, 顺反式) 突变数字 PCR 检测	ddPCR	EGFR 基因 (T790M, C797S, 顺反式) 突变数字 PCR 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块:1 块以上; 2、手术组织切片: 5-10 μm 厚, 8 张以上	1、EGFR T790M 突变: 为一/二代 EGFR TKI 常见耐药机制; 2、EGFR C797S 突变: 为三代 EGFR TKI 常见耐药机制; 3、T790M 与 C797S 发生共突变时, 可根据突变排列方式选择合适的治疗方案。	3-5 个工作日	2140	856



33	BRAF 基因 (V600E) 体细胞突变	PCR	BRAF 基因 (V600E) 体细胞突变	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、达拉非尼联合曲美替尼的靶向用药指导；适用于除结直肠癌的其他实体肿瘤 2、西妥昔单抗、帕尼单抗的用药指导及疗效预测 3、甲状腺癌辅助诊断，预后评估 4、胶质瘤辅助诊断；威罗菲尼疗效评估 5、EGFR TKI 靶向药物指导用药，BRAF V600E 是靶向药物耐药机制之一	3-5 个工作日	640	256
34	MLH1 启动子区甲基化检测(精准)	PCR	MLH1 启动子区甲基化检测 (精准)	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、林奇综合征辅助诊断	5-7 个工作日	640	256
35	MGMT 基因甲基化检测	PCR	MGMT 基因甲基化检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、胶质瘤辅助诊断、预后评估 2、替莫唑胺用药指导	3-5 个工作日	2140	856
36	POLE 基因突变检测	Sanger 测序	POLE 基因突变检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、子宫内膜癌分子分型检测，预后评估、用药指导	3-5 个工作日	1640	656



37	C-kit 基因突变检测 (Exon9. 11. 13. 14. 17. 18)	Sanger 测序	C-kit 基因突变检测 (Exon9. 11. 13. 14. 17. 18)	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、胃肠间质瘤（GIST）辅助诊断 2、伊马替尼、舒尼替尼等靶向用药指导	3-5 个工作日	1140	456
38	PDGFRA 基因突变检测 (Exon12. 14. 18)	Sanger 测序	PDGFRA 基因突变检测 (Exon12. 14. 18)	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、胃肠间质瘤（GIST）辅助诊断 2、伊马替尼、舒尼替尼等靶向用药指导	3-5 个工作日	1140	456
39	IDH1/IDH2 基因突变检测	Sanger 测序	IDH1/IDH2 基因突变检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、脑胶质瘤预后评估 2、TIBSOVO 等靶向药物用药指导	3-5 个工作日	1140	456
40	TERT 启动子突变检测	Sanger 测序	TERT 启动子突变检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、脑胶质瘤预后评估 2、甲状腺癌辅助诊断，预后评估	3-5 个工作日	640	256
41	MSI 微卫星不稳定性	Sanger 测序（介质：毛细管）	MSI 微卫星不稳定性	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、免疫检查点抑制剂用药评估，适用于存在高度微卫星不稳定性（MSI-H）各种实体肿瘤 2、结直肠癌预后评估、氟尿嘧啶用药指导 3、林奇综合征辅助诊断 4、子宫内膜癌分子分型辅助诊断	3-5 个工作日	1640	656

42	TCR 基因重排	Sanger 测序	TCR 基因重排	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	淋巴瘤良恶性鉴别，B 系淋巴瘤、T 系淋巴瘤鉴别	5-7 个工作日	1640	656
43	免疫球蛋白（IG）基因重排	Sanger 测序	免疫球蛋白（IG）基因重排	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	淋巴瘤良恶性鉴别，B 系淋巴瘤、T 系淋巴瘤鉴别	5-7 个工作日	1640	656
44	PD-L1 药物疗效评估	IHC	PD-L1 药物疗效评估	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、免疫检查点抑制剂疗效评估；根据抗体号选择有具体的临床指导意义	3-5 个工作日	2447	978.8
45	HER2 基因扩增检测	FISH	HER2 基因扩增检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、曲妥珠单抗、帕妥珠单抗等靶向药物用药指导 2、乳腺癌分子分型辅助诊断	3-5 个工作日	1900	760
46	RET 基因重排检测 FISH 检测	FISH	RET 基因重排检测 FISH 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、甲状腺癌辅助诊断，预后评估； 2、赛普替尼（塞尔帕替尼）、普拉替尼等靶向药物用药指导	5-7 个工作日	1900	760
47	NTRK1 基因断裂	FISH	NTRK1 基因断裂	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、拉罗替尼、恩曲替尼用药指导	5-7 个工作日	1900	760
48	NTRK2 基因断裂	FISH	NTRK2 基因断裂	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、拉罗替尼、恩曲替尼用药指导	5-7 个工作日	1900	760
49	NTRK3 基因断裂	FISH	NTRK3 基因断裂	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、拉罗替尼、恩曲替尼用药指导	5-7 个工作日	1900	760

合同文本格式专用章


50	C-MET 基因扩增检测	FISH	C-MET 基因扩增检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、EGFR TKI 靶向药物指导用药，MET 基因扩增是靶向药物耐药机制之一	5-7 个工作日	1900	760
51	1p-/19q FISH 检测	FISH	1p-/19q FISH 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、脑胶质瘤 PVC 方案使用指导及预后评估	5-7 个工作日	1900	760
52	Bcl-2 基因断裂 FISH 检测	FISH	Bcl-2 基因断裂 FISH 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、高级别 B 细胞淋巴瘤辅助诊断	5-7 个工作日	1900	760
53	Bcl-6 基因断裂 FISH 检测	FISH	Bcl-6 基因断裂 FISH 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、高级别 B 细胞淋巴瘤辅助诊断	5-7 个工作日	1900	760
54	C-MYC 基因断裂 FISH 检测	FISH	C-MYC 基因断裂 FISH 检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、高级别 B 细胞淋巴瘤辅助诊断	5-7 个工作日	1900	760
55	EWSR1 基因检测	FISH	EWSR1 基因检测	1、石蜡包埋肿瘤组织块：1 块以上；2、手术组织切片：5-10 μm 厚，8 张以上	1、尤文氏肉瘤辅助诊断	5-7 个工作日	1900	760
56	全自动免疫组织化学染色诊断	全自动独立温控塑盖膜法	全自动免疫组织化学染色诊断	10%福尔马林固定的标本；病理涂胶白片；组织蜡块	辅助病理诊断。	2-3 个工作日	150/项	60/项
57	特殊染色及酶组织化学染色诊断	每个标本，每种染色	特殊染色及酶组织化学染色诊断	组织样本	辅助病理诊断。	2-3 个工作日	57	22.8
58	免疫荧光染色诊断	每个标本，每种染色	免疫荧光染色诊断	组织样本	辅助病理诊断。	2-3 个工作日	67.5	27
59	疑难病理会诊	疑难病理会诊	疑难病理会诊，图文 4 张	病理玻片或蜡块	疑难病理专家会诊	3-5 个工作日	329.8	131.9 2

60	肾穿全套 I (年龄小于 50 岁)(七 项免疫荧 光)	HE, 特 殊染 色, 免 疫荧 光, 普 通透 射电 镜, 显 微摄 影术	包含的穿刺组织活检 检查与诊断, 四项特 殊染色检测分别是: PAS、MASSON、PASM、 甲苯胺蓝, 包含的七 项免疫荧光检测分别 是: IgG、IgA、IgM、 C3、Clq、Alb、Fib, 普通透射电镜检测及 图文 6 张	肾脏穿刺组织	适用于 50 岁以下肾 疾病的病 理诊断	2 个 工作 日	1234. 5	493.8
61	肾穿全套 II (年龄等于 或大于 50 岁)(九项 免疫荧光)	HE, 特殊 染色, 免疫 荧光, 普通 透射 电镜, 显微 摄影 术	包含穿刺组织活检检 查与诊断, 四项特殊 染色检测分别是: PAS、MASSON、PASM, 甲苯胺蓝。包含的九 项免疫荧光检测分别 是: Kappa、Lambda、 IgG、IgA、IgM、C3、 Clq、Alb、Fib, 普通 透射电镜检测及图文 6 张	肾脏穿刺组织	适用于 50 岁以上肾 疾病的病 理诊断	2 个 工作 日	1369. 5	547.8
62	肝炎基础套 餐	HE 染 色 4 项免 疫组 化 5 项特 殊染 色 6 张图 文	HE 染色; 免疫组化: CK7、CK19、 CD68、α-SMA; 特殊染色: Masson 染 色、网状纤维染色、 D-PAS、铜染色、普鲁 士蓝; 显微摄影术 6 次;	肝脏疾病病理诊断	肝脏疾病 病理诊断	4-5 个工 作日	1125. 7	450.2 8

除非另有明确约定, 甲方无需向乙方支付额外任何价款、费用或报销。

第三条 甲方权利和义务

1. 甲方有权要求乙方按时、按质、按量、按计划与合同协议约定完成本项目, 并有权对乙方工作情况进行监督。
2. 根据项目进度, 甲方有权及时对乙方提交的方案提出修改意见, 并要求乙方按修改意见完成服务工作。
3. 乙方配备的项目投入人员应得到甲方的认可; 对派遣到甲方的服务人员进行管理、考核、检查与奖惩。
4. 甲方有权要求乙方更换不合格的工作人员。
5. 按合同要求及时向乙方支付产品和服务费用。



6. 如采购项目涉及采购标的的知识产权归属的, 产权归属为: 甲方

7. 产权纠纷处理方式: 采购人在中华人民共和国境内使用供应商提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控, 乙方应妥善处理纠纷并承担由此而引起的一切法律责任和费用。

第四条 乙方权利和义务

1. 严格履行合同文件(含招标文件、投标文件等)约定和承诺的服务内容和质量标准, 有国家强制性标准的, 还必须符合国家强制性标准的规定, 没有国家强制性标准但有其他强制性标准的, 必须符合其他强制性标准的规定。乙方应在甲方指定的时间内及时完成本合同服务, 如未及时完成, 甲方有权另行委托第三方完成甲方所需要的服务, 因此产生的费用由乙方承担。

2. 必须严格实施乙方投标文件中承诺的人力资源配置。提供服务的团队成员应具备相关工作经验, 若不合格, 甲方可要求乙方立即更换。乙方核心人员不得随意更换, 在必须补充或更换人员时, 必须补充或更换优于或等同于投标文件所承诺资质的服务人员, 并需取得甲方书面同意。

3. 乙方项目负责人及服务团队成员须与投标文件保持一致。合同存续期内, 未经甲方书面要求或同意, 项目负责人不应调整。项目负责人及服务团队成员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗, 如有变化, 须取得甲方同意。

4. 乙方依本合同约定向甲方提供的报告、资料、文件等内容及服务成果后, 甲方即对上述内容享有充分、完整和排他的著作权和知识产权。未经甲方书面许可, 乙方不得向任何第三方提供上述报告、资料、文件等内容及服务成果。即使向履行本合同有关的人员提供, 也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方应保证所提供的服务成果在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利, 也未对产品设置任何权利负担, 甲方有权不受限制地使用。若因违反本款约定引起的第三方权利纠纷(包括但不限于索赔、诉讼、行政调查)的由乙方负责解决, 包括甲方使用该服务成果所需的授权费以及解决争议发生的一切费用均由乙方承担(包括因此支出的诉讼费、律师费、和解赔偿金及其他费用)。如果不能取得使用许可需要另行购买产品或取得使用授权的, 所需费用由乙方承担, 并赔偿甲方因此受到的损失(包括但不限于甲方因另行采购产品或取得使用授权所增加的成本与费用)。

5. 乙方服务人员应履行保密义务。乙方应对履行本合同过程中所接触到的甲方的保密信息, 包括但不限于患者个人信息(参照《信息安全技术 健康医疗数据安全指南》(GB/T 39725-2020)的相关规定范围)、医院内部资料及相关技术资料等负有保密义务, 未经甲方书面同意, 不得进行任何形式的使用或者透露给任何第三方或作为其他商业用途, 如乙方因违反本条约定给甲方造成损失的, 乙方应当承担相应的法律责任, 并赔偿由此给甲方造成的一切损失。上述保密义务为永久性, 不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

6. 按照合同约定收取服务费, 当甲方出现无故拖欠费用时, 乙方有权采取适当方式进行催缴, 若甲方仍未支付费用, 乙方有权停止工作。

第五条 交付和验收

1. 交付使用时间: 取样: 每日收取标本次数 ≥ 1 次(节假日及特殊需求可额外安排); 报告时效: 有报告发布时间的相关规定并遵照执行, 按检测项目类型明确具体出具时限, 每月需向采购人提交报告时效统计报表(含按时率、延迟原因分析), 确保严格履约; 地点: 甲方指定地点。

2. 交付标准：乙方交付前应对产品或服务成果作出全面检查后，将符合合同文件要求的产品或服务成果交付给甲方。

3. 验收程序：本项目采用的验收方式为：最终验收

交付的产品或服务成果在满足合同交付标准后，依照本合同验收标准进行最终验收。甲方在乙方通知后进行最终验收。

4. 验收标准：按国家有关标准以及甲方招标文件的采购需求、乙方的投标文件响应及承诺与本合同约定进行验收；上述标准如有不一致事项，以招标文件与投标文件中对应要求或指标中较优作为验收标准。如果交付的产品或服务成果中有执行国家强制标准的，则验收标准不得低于国家强制标准。

5. 验收地点及验收期限：验收地点为产品或服务成果交付地点；各单项验收应在甲方收到乙方的书面验收申请后 5 个工作日内组织。乙方在提出验收申请时，应确保已具备验收条件。

6. 验收结果：在任一单项验收环节，甲、乙双方代表均应在场，交付的产品或服务成果符合验收标准的为单项验收合格，不符合验收标准的为单项验收不合格。验收结果由甲方出具验收结果报告或验收书，列明各项标准的验收情况，由甲、乙双方代表共同签字确认并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。验收结果报告或验收书经双方代表签字后即视为验收结果已通知甲、乙双方。如乙方对验收结果有异议的，应在验收现场以书面的形式出具说明，否则视为认可验收结果。甲方在初步验收或者最终验收过程中如发现乙方提供的货物或服务成果不满足本合同约定的，可暂缓资金结算，直到乙方及时完善并提交相应的货物或服务成果且经甲方验收合格后，方可办理资金结算事宜。

7. 不予签收或单项验收不合格的，乙方应在当次验收后 5 个工作日内就不符合要求项以补充、更换等甲方认可的方式进行整改并重新验收，未按时进行整改或整改后重新验收仍不合格的视为逾期交付，逾期交付最长不得超过 30 日，超过 30 日则视为最终验收不合格。逾期交付不影响本条第 1 款约定的使用时间。

8. 甲方有权委托第三方机构组织验收，验收按上述规定执行，乙方应予以配合。

9. 其他未尽事宜应严格按照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采（2015）22 号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库（2016）205 号]规定执行。

10. 甲方委托第三方组织验收的，其验收时间、验收程序以该项目验收方案确定的验收时间、验收程序为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。

11. 履约验收方案详见附件。

第六条 售后服务

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招标文件、投标文件和本合同附件，为甲方提供售后服务。乙方在接到甲方通知后拒不响应或在承诺期限内无法解决问题的，甲方有权聘请第三方进行处理，由此产生的费用由乙方承担。

2. 按招标文件规定的服务质量标准，并达到或优于中标人承诺的标准。

3. 乙方所提供的售后服务内容、标准必须与招标文件、投标文件和承诺相一致。

4. 在服务期限内，乙方应对产品或服务成果出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第七条 付款方式

1. 资金性质：财政性资金。

2. 付款方式：

(1) 甲方负责向患者收取检测费用，并按照成交检测价格乘以服务费率向乙方支付检测服务费。

(2) 服务费结算以自然月为结算周期，每两个月结算一次，乙方凭采购人开出的检验单统计总额并开具正式的发票，甲方在收到正式发票之日按发票金额在 15 个工作日内汇款至乙方指定银行账户，以账款到达乙方账户时间为准。

第八条 履约保证金

1. 履约保证金金额：人民币叁万元整（¥30000.00）

2. 履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。

3. 乙方应于合同签订后 7 日内足额递交履约保证金，履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务，履行合同期间无违约行为后无息退还。

4. 乙方履行合同期间违约行为给甲方造成损失的，甲方有权选择直接从履约保证金扣除，且乙方应在收到甲方通知之日起 5 个工作日内补充因弥补甲方损失而减少的履约保证金。

5. 在履约保证金退还日期前，若乙方的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知甲方，否则由此产生的后果由乙方自行负责。

6. 履约保证金指定账户：

开户名称：广西国际壮医医院

开户银行：交通银行南宁青秀山支行

银行账号：451060505018010046011

第九条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方承担。

第十条 违约责任

1. 若因乙方原因而未能履行合同或经整改仍验收不合格的，甲方有权解除合同，并要求乙方返还甲方已支付的相应款项，由此产生的费用由乙方承担，给甲方造成其他损失的，乙方应进行赔偿，并承担甲方追究的其他违约责任。

2. 乙方逾期交付产品或服务成果的，应向甲方支付违约金，标准为合同总价 3%/日，但违约金累计不得超过合同总金额 5%，甲方延期支付产品或服务费用的，应向乙方支付延期违约金，标准为合同总价额 3%/日，但违约金累计不得超过合同总金额 5%。

3. 乙方未得到甲方同意，擅自更换项目负责人及服务团队成员时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4. 乙方或乙方人员违反保密义务时，甲方有权书面通知乙方解除合同，且无需支付合同解除后的合同后续费用。同时，乙方必须退还甲方已付出的所有服务费用，并赔偿由此给甲方造成的全部损失。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5% 向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的产品或服务成果在服务期限内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，履约保证金不足以支付的，由乙方另行支付。

7. 乙方提供的产品或服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

8. 其他违约行为按违约部分产品或服务费用金额 5%收取违约金并赔偿经济损失。

9. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应当依照合同约定对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。赔偿（补偿）标准：按实际损失赔偿。

10. 乙方存在任何违约行为的，除按合同约定承担违约责任外，还应赔偿甲方的一切经济损失，包括直接的财产损失，以及因违约造成的可能产生的预期经济损失以及甲方应对相关处罚、纠纷、诉讼支出的全部费用（包括但不限于甲方因此承担的处罚、需向第三人违约责任与赔偿责任、发生的当事人以及代理人差旅费、诉讼费、公告费、律师费、公证费、保全费、诉讼保全保险费、评估费、鉴定费及其他损失等）。

第十一条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十二条 合同争议解决

1. 因产品或服务成果质量问题或验收结果发生争议的，应邀请国家认定的质量检测机构按照国家标准对产品或服务成果质量进行验收。产品或服务成果符合国家标准的，鉴定费由甲方承担；产品或服务成果不符合国家标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向南宁市良庆区人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十三条 合同生效及其他

1. 本合同履行期限为：自合同签订之日起 3 年；合同履行地点为：广西南宁市；合同履行的方式：按照本合同约定。

2. 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门备案，经财政部门同意后签订书面补充协议。

4. 如无特别说明，本合同使用货币币制为人民币，使用单位为中国国家法定计量单位。

5. 本合同中提及的招标与谈判、磋商、询价、单一来源采购为同一含义，提及的投标与响应为同一含义，提及的中标与成交为同一含义。

6. 本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

7. 本合同（否）为中小企业预留合同

第十四条 合同的变更、终止与转让



1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。如依照政府采购法确需变更合同内容的，甲方应当自合同变更之日起2个工作日内在省级以上财政部门指定的媒体上发布合同变更公告。

2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让其应履行的合同义务，否则甲方有权立即解除本合同，要求乙方返还甲方已支付的所有款项，并赔偿甲方因此产生的所有经济损失。

第十五条 合同文件的组成

1. 政府采购合同；
2. 中标通知书（如有）；
3. 乙方的投标文件；
4. 采购文件；
5. 其他合同文件。

第十六条 本合同一式六份，具有同等法律效力。甲方执三份，乙方执两份，采购代理机构一份。本合同经甲乙双方法定代表人或被授权代表签字并加盖单位公章后生效。

甲方（章）  广西国际壮医医院	乙方（章）  广西金域医学检验实验室有限公司
单位地址：广西南宁市五象新区秋月路8号	单位地址：南宁市总部路3号中国-东盟科技企业孵化基地二期1号厂房一、三、四层
法定代表人： 	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人 
电话：0771-3376899	电话：
开户银行：交通银行南宁青秀山支行	开户银行：中国银行股份有限公司南宁市高新区科技支行
账号：451060505018010046011	账号：622357764940

合同文本格式专用章