

“广西政采云”平台合同编号：12N00757517320254002

南宁市江南区政府采购

江南法院新址立案和庭审设备采购项目（重） 合同

项目编号：NNZC2025-G1-050090-NNSJ

计划编号：JNZC2025-G1-00255

采购人：南宁市江南区人民法院

中标供应商：广西崇高电子科技有限公司

签订日期：2026 年 1 月 6 日

合同目录

第一部分 合同书	1
第二部分 合同一般条款	7
第三部分 合同专用条款	12
第三部分 合同附件	16
4.1 中标通知书	16
4.2 招标文件货物需求一览表	17
4.3 招标文件的更改通知	30
4.4 投标函	31
4.5 报价表	34
4.6 投标货物技术资料表	37
4.7 商务条款偏离表	47
4.8 中标供应商澄清函	55
4.9 其他与本合同相关的资料	56

第一部分 合同书

2025年12月29日，南宁市江南区人民法院以公开招标方式对江南法院新址立案和庭审设备采购项目（重）项目进行了采购。经评标委员会评定，广西崇高电子科技有限公司为该项目中标人。现于中标通知书发出之日起25日内（根据项目实际情况填写，不能超过25日），按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市江南区人民法院（以下简称：甲方）和广西崇高电子科技有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 中标通知书；
- 1.1.3 投标文件及“投标报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 招标文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

1.2 标的物

1.2.1 标的物1 信息

- 1.2.1.1 名称：详见合同附件；
- 1.2.1.2 数量：详见合同附件；
- 1.2.1.3 质量：详见合同附件。

.....

1.3 价款

本合同总价为：人民币 1374703.00 元（大写：壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元人民币，含税）。

分项价格：

序号	分项名称	分项价格
一、融合科技法庭设备		
1	激光彩色打印机	225000.00
2	中功率信号屏蔽器	5750.00
3	大功率信号屏蔽器	5980.00
二、“六专四室”设备		
1、专用桌椅		
4	刑事被告桌	24800.00
5	专用囚椅（电子锁）	44800.00
三、会议扩声设备		
1、中会议室		
6	投屏器	1150.00
2、小会议室		
7	投屏器	1150.00
四、数据中心设备		
8	精密空调	120000.00
9	彩屏人脸指纹门禁机	11994.00
10	开门按钮	150.00
11	门禁磁力锁	1680.00
12	门禁磁力锁 L 型支架	600.00
13	门禁系统电源装置	16428.00
14	四门门禁控制器	4904.00
15	辅助材料	7200.00
五、其他设备		
16	黑白打印机	130000.00
17	彩色打印机	75000.00

18	高速扫描仪	110760.00
19	29 吋显示器	315000.00
20	显示器支架	10500.00
21	27 吋显示器	195000.00
22	32 吋信息发布屏	6000.00
23	辅助材料	8000.00
24	访客机	18630.00
25	人脸门禁一体机	5997.00
26	开门按钮	75.00
27	门禁磁力锁	840.00
28	门禁磁力锁 L 型支架	300.00
29	门禁系统电源装置	8214.00
30	双门门禁控制器	4356.00
31	控制器联网网线	690.00
32	门锁、一体机、门磁、按钮信号线	510.00
33	门禁电源主干线 WDZ-BYJ-4.0mm ²	1050.00
34	门禁电源分支线	195.00
35	辅材安装	12000.00
总价		1374703.00

1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：采用分期付款方式；

第一期付款：自签订合同生效后，采购人向中标供应商支付中标合同价款的20%预付款，中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票7个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10个工作日内按合同

款的 20%支付。

第二期付款：完成所有设备进场及初次验收，中标供应商提供的产品经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内按合同款的 70%支付。

第三期付款：完成所有系统安装调试上线及总验收，中标供应商提供的经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内按合同款的 10%支付。

1.4.2 发票开具方式：增值税普通发票。

1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自签订合同之日起，2 个月内完成所有设备安装；3 个月内完成所有系统调试上线；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交付；

1.5.4 货物及质保期限：根据合同履约约定情况，以项目整体验收合格签订的“验收报告”之日起算，中标供应商对该验收的项目提供质保期 4 年，货物产品按国家有关规定实行产品“三包”。。

1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为本合同总价的 20%（根据项目实际填写，一般为 20%）；迟延超过【30】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的 20%（根据项目实际填写，一般为 20%）向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）计算，最高限额为欠付金额的 20%（根

据项目实际填写，一般为20%）；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000（根据项目实际填写）元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都均有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，书面通知甲方暂停采购活动的情形，或者询问或质疑事项可能影响中标结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为甲方违约。

1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议，双方当事人均应通过友好协商的方式和解或者调解解决；不愿和解、调解或者和解、调解不成的，可以选择下列第1.7.2种方式解决：

1.7.1 将争议提交南宁市仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决；

1.7.2 向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

1.8 合同生效

本合同自双方当事人加盖有效电子公章时生效。

甲方：南宁市江南区人民法院

统一社会信用代码：

114501000075751739

住所：

法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：

联系人：

约定送达地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子邮箱：

开户银行：

开户名称：

开户账号：

乙方：广西崇高电子科技有限公司

统一社会信用代码或身份证号码：

91450100068880657M

住所：南宁市广西东盟经济技术开发区安

平路 46-1 号新型材料产业园. 华强思源

北路厂房（27 号地块）项目宿舍楼第五

层 504 室

法定代表人或

授权代表（签字或盖章）：

联系人：廖爱华

约定送达地址：南宁市青秀区东盟商务区

核心区中泰路 9 号天健国际公馆 A 栋 5 楼

邮政编码：530000

电话：0771-5671967

传真：0771-5671967

电子邮箱：

开户银行：中国建设银行股份有限公司南

宁新华支行

开户名称：广西崇高电子科技有限公司

开户账号：45050160465500000303



第二部分 合同一般条款

2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和中标人签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，中标人在完全履行合同义务后，采购人应支付给中标人的价格。

2.1.3 “标的物”系指中标人根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与中标人签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的中标人；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外,乙方交付的全部标的物,均应采用本行业通用的方式进行包装,没有通用方式的,应当采取足以保护标的物的包装方式,且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要,包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸,确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知,详见合同专用条款。

2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时,对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查,以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求,但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作,乙方应予积极配合;

2.5.2 合同履行期间,甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方,双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

2.7 技术资料和保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要,向甲方了解有关情况,调阅有关资料等,甲方应予积极配合;

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等;

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意,任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料,包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等,并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系,并提供相关内部规章制度给甲方,以便甲方进行监督检查;

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求,并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同，并没收履约保证金。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统中断一天以上）的，乙方应承担全部法律责任，并赔偿经济损失，赔偿金额为项目总价的 30%（根据项目实际情况填写，一般为 30%）。

2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见 合同专用条款。

2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中，如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况，应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方；甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致，可以签订书面补充合同的形式变更合同，但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的，那么需经采购监督管理部门同意，且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的 10%；

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让，但经甲方书面同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，即：依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包，且乙方应就分包项目向甲方负责，并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间；

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 合同专用条款 约定

时间内以书面形式通知对方当事人，并在合同专用条款约定时间内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的，当事人可以解除合同；

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同；

2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一

方变更上述送达方式或者地址的，应于5个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金

2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（☐是 ☒否）为中小企业“政采贷”可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“投标人须知正文”。

2.22.2 本合同（☒是 ☐否）为中小企业预留合同。

2.23 合同份数

本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份。每份均具有同等法律效力。

第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

3.1 具有知识产权的标的物知识产权归属：

中标供应商保证针对本项目的涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律責任均由中标人承担。

3.2 包装和装运专用条款（如果有）：

免费送货上门，安装调试

3.3 装运标的物的要求和通知：

设备到货后，由中标供应商指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试

3.4 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元（¥1374703.00元）。本项目采用以下勾选结算方式进行支付：

☐采用一次性支付方式，付款条件为：_____

☒采用分期付款方式，付款条件为：

第一期付款：自签订合同生效后，采购人向中标供应商支付中标合同价款的20%预付款，中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票7个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10个工作日内按合同款的20%支付。

第二期付款：完成所有设备进场及初次验收，中标供应商提供的产品经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票7个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10个工作日内按合同款的70%支付。

第三期付款：完成所有系统安装调试上线及总验收，中标供应商提供的经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票7个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10个工

作日内按合同款的 10%支付。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五（根据项目实际填写，一般为万分之五）承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，政府采购货物和服务的采购人在政府采购合同中约定预付款比例的，对中小企业合同预付款比例原则上不低于合同金额的 30%，不高于合同金额的 50%；项目分年度安排预算的，每年预付款比例不低于项目年度计划支付金额的 30%；采购项目以人工投入为主的，可降低预付款比例，但不得低于 10%。采购文件和采购合同没有约定预付款的，经供应商申请采购人可支付预付款。对于未实行预付款的政府采购项目，鼓励采购人在合同中明确首付款支付比例。）

3.5 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：

乙方。

3.5.1 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在 5 日内（根据项目实际填写）以书面形式通知对方当事人，并在 5 日内（根据项目实际填写），将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

3.5.2 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在 5 日内（根据项目实际填写）以书面形式变更合同；

3.5.3 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在 5 日内（根据项目实际填写）发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

3.5.4 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

以采购文件规定为准。

3.5.5 其他：

3.6 项目验收：

3.6.1 甲方参照《南宁市政府采购供应商履约验收评价管理办法》（南财采[2019]217号）规定组织对乙方履约的验收。验收方成员应当在验收书上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

3.6.2 严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3.6.3 验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

3.6.4 验收产生的费用首次验收费用由甲方承担，如首次验收不合格，后续验收费用由乙方支付。

3.6.5 验收内容及资料要求：

根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

3.6.6 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	详见招标文件采购需求的规定
2	交货产品的质量文件	详见招标文件采购需求的规定
4	交货产品技术、性能指标	详见招标文件采购需求的规定
5	售后服务承诺	详见招标文件采购需求的规定
6	其他工作	详见招标文件采购需求的规定

（温馨提示：根据《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）规定，采购人应当在项目完成且收到供应商验收申请后5个工作日内组织开展履约验收；对于满足合同约定支付条件的项目，应在收到发票后30日内将资金支付到合同约定的供应商账户，

不得以进行审计作为支付供应商款项的条件。加快采购资金支付进度，对于 200 万元以下的货物和服务项目，鼓励采购人一次性全额支付给供应商。采购人不得以机构变动、人员更替、政策调整、履行内部付款流程等为由延迟付款。)

3.6.7 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 投标文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
- (5) 其他需提供的相关材料。

无

第三部分 合同附件

4.1 中标通知书

南宁市江南区政府采购 成交通知书

广西崇高电子科技有限公司:

南宁市江南区政府采购中心受采购人委托,就江南法院新址立案和庭审设备采购项目(重)-分标1(项目编号:NNZC2025-G1-050090-NNSJ)采用公开招标方式进行采购,经评审,采购人确认,贵公司为本项目的成交供应商。

本项目为专门面向中小企业采购项目。

你公司未享受中小企业价格评审优惠政策。

你公司评审后的价格为1374703.00元。(注:符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库[2020]46号)文规定的,服务和货物类的报价给予20%、工程类给予5%价格扣除;接受联合体或允许分包的,联合体协议或分包意向协议约定小微企业的合同份额占合同总金额30%以上的,服务和货物类的报价给予6%、工程类给与2%的价格扣除。)

成交金额:壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元整(¥1374703.00)

请贵公司接此通知后,按采购文件约定的日期凭本通知书与采购人签订合同,并按采购文件要求和相应文件的承诺履行合同。具体事项请及时与采购人联系。

特此通知

采购人:南宁市江南区人民法院

采购人联系人:陈诗淇

联系电话:0771-4962025



4.2 招标文件货物需求一览表

南宁市江南区政府采购公开招标文件（项目编号：NNZC2025-G1-050090-NNSJ）

货物需求一览表						
标段			01 分标			
采购清单及技术参	序号	采购货物名称	数量及单位	货物参数	合价（元）	中小企业划分标准所属行业名称（行业名称及划分见本章附件 2）
	一、融合科技法庭设备					
	1	激光彩色打印机	45 台	1、产品类型：A4 彩色双面激光打印机 2、处理器：1.2GHZ（双核 CPU） 3、内存：256MB 4、打印速度：31 页/分钟，双面 14 面/分钟 5、分辨率：≥600*600dpi 6、打印端口：USB+以太网，PCL6 打印语言 7、进出纸容量：250 页纸盒+50 页手送，150 页出纸盒 8、适配国产操作系统，质保时间 12 个月 ▲9、投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	231848.10	软件和信息技术服务业
	2	中功率信号屏蔽器	2 台	1、有效屏蔽 GSM/DCS/CDMA/PHS/3G(TD-SCDMA/CDMA2000/WCDMA)/4G/5G 手机信号、WIFI 无线信号及广电 5G 频率) 2、发射功率：单通道≥33dBm 总输出功率≥50W 3、屏蔽范围：1-40 米 4、适用场所：适合政府机关、考场、监管场所等场所 5、供应商提供现场安装及维护服务	5750.00	软件和信息技术服务业
	3	大功率信号屏蔽器	1 台	1、采用宽频扫描技术，切断手机 2G、3G、4G、5G、2.4+5.2+5.8G WIFI、无线针孔摄像头等无线设备的无线信号连接 2、发射功率：单通道≥37dBm 总输出功率≥250W ▲3、支持屏蔽 750~880MHz 频段 4、适用场所：适合监狱、看守所、司法场所、法院、政府机关、学校等需要大面积屏蔽的场所 5、供应商提供现场安装及维护服务	5980.00	软件和信息技术服务业
	二、“六专四室”设备					
	1、专用桌椅					
4	刑事被告桌	8 套	1、桌饰面：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面。 2、基材：环保 E1 级高密度纤维板。	28608.00	工业	

			3、海绵：采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。 4、框架：一位，实木（或中纤板）。 5、五金：五金配件。 6、油漆：哑光环保漆，泽均匀，抗刮性强，不褪色。		
5	专用四椅（电子锁）	8套	1、皮质：西皮面料。 2、海绵：泡棉采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。 3、框架：橡木脚架，环保油漆。 4、配置电子锁。	44800.00	工业
三、会议扩声设备					
1、中会议室					
6	投屏器	1台	无线投屏器，分辨率支持 4K 60Hz，传输距离≥30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双频传输，如 5G 和 2.4GHz，以确保信号的稳定性和速度。	1150.00	软件和信息技术服务业
2、小会议室					
7	投屏器	1台	无线投屏器，分辨率支持 4K 60Hz，支持横竖屏切换，传输距离≥30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双频传输，如 5G 和 2.4GHz，以确保信号的稳定性和速度。	1150.00	软件和信息技术服务业
四、数据中心设备					
8	精密空调	1台	1、制冷量≥30.5kW，显冷量≥27.9kW，标准风量≥8500m³/h；能效比≥3.0，显热比≥0.90，加热量应不小 8kW，加湿量应不小于 6kg/h，应采用电极式加湿；在-20~45℃的室外环境温度范围内保证正常制冷，整机连续运行设计寿命不小于 10 年； 2、电源模式：三相 380V； 3、室内机尺寸（宽*深*高 mm）≤900*995*1965； 4、送风方式：上送风； ▲5、全年能效比（AEER）实测值≥4.2； ▲6、制冷消耗功率需≤10.1kW； 7、温度调节范围：温度控制精度：空调器在正常使用条件下，室内温度控制范围 18℃~30℃，温度调节精度应可达到设定点±1℃，温度波动超限发出远程报警信号； 8、湿度调节范围：40% 70%RH，精度 5 %RH； ▲9、制冷量≥30000W； 10、加热量≥8KW； 11、机组要求平均无故障时间 MTBF≥10 万小时； 12、机房精密空调应具有高效节能性，采用高效可靠的变频涡旋压缩机； 13、室内机风机应采用金属叶片的无蜗壳直联后倾离心 EC 风机； 14、室外风机应采用无极调速控制方式，室外风机叶片为全金属材质，以保证室外风机的可靠性和寿命； 15、加湿器应采用远红外加湿器，可适应任何水质，	126700.00	软件和信息技术服务业

			采用不锈钢材质接水盘：（可选） 16、加热器应采用正温度系数 PTC 陶瓷套铝翅片电加热器：（可选）； 17、膨胀阀应采用机械式热力膨胀阀； 18、蒸发器应采用“V”型蒸发器，铜管套冲缝型亲水铝翅片式蒸发器盘管，同时具备较大的迎风面积和蒸发面积；蒸发器设计迎风面积需$\geq 1.20 \text{ m}^2$，室外冷凝器翅片换热迎风面积需$\geq 1.50 \text{ m}^2$ 19、冷凝器应采用 U 型冷凝器设计，在更小的体积实现更大的换热面积； 20、控制系统应具有微处理控制器，空调设备的控制系统应为全中文可显示板，尺寸不小于 2 吋，可显示四行中文，并能显示温湿度曲线； 21、室内机应能 100% 全正面维护； 22、能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示不少于 200 条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器； 23、标配 RS485 接口，包括提供通讯协议； 24、送货上门安装调试。 ▲投标时提供节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。		
9	彩屏人脸指纹门禁机	6 套	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1（支持双向）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/ 桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源需另配）；	13515.18	软件和信息技术服务业
10	开门按钮	6 台	类型：86 型 材质：阻燃 PVC 材质 功能：按键自动复位 颜色：白色 规格：86×86mm	150.00	软件和信息技术服务业
11	门禁磁力锁	6 台	产品材质：铝合金材质 产品拉力：280KG 拉力 信号输出：NO/NC/COM 接点 LED 灯显示：红灯上锁 绿灯开锁 工作电流：12V/350mA 外壳处理：电镀处理 承受拉力：280KG 静态直线拉力 环境温度：-40℃~50℃ 环境湿度：90%	1680.00	软件和信息技术服务业
12	门禁磁力锁 L 型支架	6 台	产品材质：铝合金材质 产品拉力：500KG 拉力 产品类型：L 型	600.00	软件和信息技术服务业
13	门禁系统电源	6 个	DC12V，含后备电池	16431.54	软件和信息技术服

	装置				务业
14	四门门禁控制器	2 台	管控门数：4 门 通讯方式：上行 TCP/IP 可接读卡器：RS485 读卡器*8、Wiegand 读卡器*4 存储容量：10 万张卡和 30 万记录存储 门禁功能：支持多门互锁、跨主机反潜回、多重卡认证等 输入接口：开门按钮*4、Wiegand*4，门磁反馈*4 输出接口：常开输出*4，常闭输出*4 其他功能：带消防联动继电器接口、接蓄电池功能接口 工作电压：DC 12V（自带开关电源：220V 输入，12V/100W 输出）	4905.58	软件和信息技术服务业
15	辅助材料	6 套	配套网络线、电源线、插座等。	7200.00	软件和信息技术服务业
五、其他设备					
16	黑白打印机	50 台	最大打印幅面:A4 2. 支持自动双面打印 3. 支持网络打印 4. 接口类型 USB2.0 5. 耗材类型:鼓粉分离式 6. 硒鼓寿命:30000 页 ▲7. 最细网线号≤22 8. 最大分辨率 (dpi):1200x1200dpi 9. 不支持无线打印、支持网络打印 10. 供纸盒容量 (张):150 页 11. 打印幅面 A4, 打印速度: ≥42 页/分(A4) 12. 适配国产操作系统, 质保时间 36 个月 13. 随机鼓组件≥30000 页, 粉盒 ≥6000 页 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	133568.50	软件和信息技术服务业
17	彩色打印机	15 台	1、产品类型：A4 彩色双面激光打印机 2、处理器：1.2GHz（双核 CPU） 3、内存：256MB 4、打印速度：31 页/分钟，双面 14 面/分钟 5、分辨率：≥600*600dpi 6、打印端口：USB+以太网，PCL6 打印语言 7、进出纸容量：250 页纸盒+50 页手送，150 页出纸盒 8. 适配国产操作系统, 质保时间不少于 12 个月 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	79763.55	软件和信息技术服务业
18	高速扫描仪	20 台	1. A3 双面彩色馈纸式文档扫描仪。 2. 扫描速度最快：65PPM/130IPM（扫描组件 CIS） 3. 系统全适配，支持国产操作系统 4. 自适应幅面、除色和颜色增强、图像旋转、跳过空白页、对比度调整、亮度调整、移除边框、扫描面选择、亮度调整、移除边框、扫描面选择、移除装订孔、	110761.80	软件和信息技术服务业

			答题卡除红、自动纠偏、自动裁切、JPEG 压缩、高灵敏度卡纸急停、支持图像文本方向识别、消除摩尔纹、区域条形码、边缘去除等 5. 高速 USB2.0 接口，即插即用 6. 体积小，直通式短道送纸机构设计，扫描通过性好，适合票据扫描及商务扫描		
19	29 吋显示器	210 台	屏幕尺寸(对角)29"高清超宽带鱼屏，IPS 屏幕，分辨率 2560x1080，屏幕比例 21:9，亮度 300nits (MAX)，接口 HDMI×1、DP×1 接口、音频接口×1。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	338446.50	软件和信息技术服务业
20	显示器支架	210 个	显示器支架底座 升降支架 左右旋转 垂直旋转 支架 底座 7 寸-32 寸	10500.00	软件和信息技术服务业
21	27 吋显示器	200 台	尺寸 27 英寸 面板 IPS 分辨率 2560*1440 刷新率 165Hz (180Hz 超频) 垂直同步技术 Free-sync&G-sync 响应时间 1ms GTG 亮度 400nit (MAX) 对比度 1000:1 调光方式 DC 调光 HDR 400 接口 HDMI×2、DP×2、3.5mm 音频接口 三年原厂质保、提供终身上门售后。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	201266.00	软件和信息技术服务业
22	32 吋信息发布屏	2 台	分辨率≥1920*1080，智慧自由屏，可调节屏幕显示模式（横向显示、竖向显示），处理器 ARM 双核 A76+六核 A55，支持 WiFi、蓝牙，接口 USB 2.0 *2、HDMIIN *1、Type-C*1、DCIN *1，配套遥控器、适配器、壁挂支架等 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	6000.00	软件和信息技术服务业
23	辅助材料	2 套	信息发布屏配套网络线、电源线、插座等。	8000.00	软件和信息技术服务业
24	访客机	1 台	多功能桌面式访客终端 配套软件须为成品软件，基于安卓系统的多功能桌面式访客终端，通过自主预约、智能信息采集和访客数据统计等，实现了访客登记、信息管理一体化，提升访客来访服务体验和访客管理工作的效率。智能访客终端将小程序预约、证件扫描、人证核验、面部识别、二维码核验等功能集成于一体，准确高效记录来访人员的身份信息、图像信息、车辆信息、访问事由等，无需来访人手写登记。同时支持 58mm 条码打印机等功能，自动打印附有访客信息及二维码的凭证。实现访客快速签到、签离，有效解决人工登记耗时长、安全性低等问题。	18630.00	软件和信息技术服务业

	25	人脸门禁一体机	3 台	操作系统：嵌入式 Linux 操作系统； 屏幕参数：7 英寸触摸显示屏； 摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头； 认证方式：支持人脸、刷卡、密码； 人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand*1（支持双向）； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/ 桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源需另配）；	5999.73	软件和信息技术服务业
	26	开门按钮	3 台	标准 86 型	75.00	软件和信息技术服务业

27	门禁磁力锁	3 台	产品材质：铝合金材质 产品拉力：280KG 拉力 信号输出：NO/NC/COM 接点 LED 灯显示：红灯上锁 绿灯开锁 工作电流：12V/350mA 外壳处理：电镀处理 承受拉力：280KG 静态直线拉力 环境温度：-40℃~50° C 环境湿度：<90%	840.00	软件和信息技术服务业
28	门禁磁力锁 L 型支架	3 台	单门/双门，产品材质：铝合金材质 产品拉力：500KG 拉力 产品类型：L 型	300.00	软件和信息技术服务业
29	门禁系统电源装置	3 个	DC12V，含后备电池	8215.77	软件和信息技术服务业
30	双门门禁控制器	3 台	输入电压：100-240VAC 输出电压：12VDC 输出电流：4.17A 输出功率：50W 支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池） 工作温度：-10℃~+50℃ 工作湿度：<95%	4358.37	软件和信息技术服务业
31	控制器联网网线	150 m	cat6	691.50	软件和信息技术服务业
32	门锁、一体机、门磁、按钮信号线	30m	RVVP-6×1.0mm2	512.40	软件和信息技术服务业
33	门禁电源主干线 WDZ-BYJ-4.0mm2	210 m	BYJ-4.0mm2	1253.70	软件和信息技术服务业
34	门禁电源分支线	50m	RVV-2×1.0mm2	196.50	软件和信息技术服务业

	35	辅材 安装	1 项	安装、铜鼻子、线管、热缩管、膨胀螺丝等	12000.0 0	软件和 信息技 术服务 业
合计（元）				1431847.72		
商务条款						
▲合同 签订期		自中标通知书发出之日起 25 日内。				
▲交付 使用 时间		自签订合同之日起，2 个月内完成所有设备安装；3 个月内完成所有系统调试上线。				
▲验收标准		1. 验收标准执行现行的强制执行的国家标准。 2. 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品。供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。 3. 中标供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织验收并评审合格通过视为验收合格。 4. 系统验收：为保证系统稳定性及兼容性，交付时严格按招标文件上的技术参数实质要求，采购人按中标供应商提供的响应和承诺的技术参数及性能进行参与验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收），如现场验收不符合投标文件中承诺的产品技术参数要求时，视为验收不合格，采购人则按中标供应商虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任；验收所有过程产生的相关费用由中标供应商承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由中标供应商承担。 5. 货物验收：货物安装调试正常运行满 2 周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人则按中标供应商虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任；验收所有过程产生的相关费用由中标供应商承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由中标供应商承担。				

	6. 采购人将确认下列条款后进行验收签字：投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的；在调试期内所暴露的问题已按合同约定框架进行整改完毕；所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。 7. 其他验收条款按合同具体约定执行。
▲售后服务要求	免费送货上门，安装调试，质保期内提供相关技术指导、维护、培训服务及上门服务。 2. 质量保证期：根据合同履约约定情况，以项目整体验收合格签订的“验收报告”之日起算，中标供应商对该验收的项目提供质保期不少于3年（竞标人承诺质保期延长或原厂质保更长的则按承诺执行），货物产品按国家有关规定实行产品“三包”。 3. 中标供应商须为采购人提供服务期内的项目整体质保。 4. 系统维护到期后的服务，以优惠价格提供延长服务期限和升级保障，更新补丁，保障信息安全。 5. 交付时应提供设备操作手册、使用指南、维修指南、服务手册和示意图等。 6. 设备到货后，由中标供应商指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到系统、设备运转正常，设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。 7. 售后服务技术人员要求：专职人员。 8. 服务质保期内服务要求： ①技术服务：提供7×24小时支持维护服务，提供伴随式技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持负责本系统运维工作。 ②现场响应时间：1小时内响应，接到故障通知后在2小时内到达采购人指定现场处理；不需要更换备件的情况下应在4小时内解除故障，需要更换备件时应在12小时内解除故障；不能解除故障的在2个工作日内提供同档次的替代或备用产品，直至故障解决。 ③提供货品清单，内容包括但不限于：货物名称、品牌和型号、各设备质保期、厂家售后服务电话、售后服务联系方式等内容。 ④备品备件要求：质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。 9. 定期维护：质保期内定期对设备进行保养和维护（注明时间），定期

	对用户进行回访、技术支持（含在合同总价中，不另行支付费用）。 10. 技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。 11. 质保期过后的服务要求：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议（不计费）。 12. 培训：供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在投标报价中，采购人不再另行支付。
其他要求	1. 投标人的投标报价超过采购预算金额（最高限价）的，按投标无效处理。 2. 报价必须含以下部分，包括： （1）货物的价格：包括货款、零配件、安装调试费、第三方专业机构验收检测费用； （2）必要的保险费用和各项税金； （3）运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。 （4）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； （5）按采购人要求进行摆放的费用，利旧办公设备等搬运安装调试费。 3. 本项目为成果整体交付应用项目，按总价包干，供应商应自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，本项目为交钥匙项目，投标报价中应包含全部内容，中标后采购人不再另行支付额外费用；供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。 4. 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 ▲5. 付款方式 采用分期付款的方式： 第一期付款：自签订合同生效后，采购人向中标供应商支付中标合同价款的 20%预付款，中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，

	10个工作日内按合同款的 20%支付。 第二期付款：完成所有设备进场及初次验收，中标供应商提供的产品经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内按合同款的 70%支付。 第三期付款：完成所有系统安装调试上线及总验收，中标供应商提供的经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人，采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金，财政局批复并下达资金后，10 个工作日内按合同款的 10%支付。 ▲6. 供应商须在响应文件中承诺所投产品是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品，产品质量符合国家相关规定，满足本项目需要的技术要求的设备。 7. 中标供应商保证针对本项目的涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由中标人承担。 8. 保密要求：中标供应商在项目实施过程中，必须对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密，未经采购人书面许可，中标供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。 9. 为保证系统稳定性及兼容性，中标供应商在安装过程中协助采购人完成接入原有本地庭审业务系统和视频会议系统实现互联互通，如果因为中标供应商所提供的产品和技术原因导致无法实现互联互通，需要中标供应商无条件更换设备，直至实现互联互通。 10. 按采购人要求给全部固定资产打印标签（标签内容含资产编号、资产名称、规格型号、使用人、使用部门等信息），并粘贴标签。
违约责任	1. 未按时交付或未按合同约定交付产品： 如果供应商未能在合同规定的期限内交付合同项下的全部或部分产品，或交付的产品不符合合同约定的规格、质量标准，采购人有权要求供应商在合理期限内重新交付，并可依据合同金额对供应商收取违约金。违约金按合同金额的 3%每日累积计算。 2. 隐瞒真实情况、提供虚假信息或以其他不正当手段获得合同： 若供应商在竞标过程中或在履行合同过程中存在欺诈、虚假陈述、隐瞒重大事实等不当行为，采购人有权立即解除合同，并要求供应商退还已支付款项，赔偿因此给采购人造成的全部损失。 3. 拒绝履行合同或其他严重违约行为：

	如果供应商拒绝继续履行合同，或其行为已经构成合同解除的法定或合同约定情形，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总金额的 30% 作为违约金。此外，采购方保留进一步追究供应商法律责任的权利。 4. 签订合同后必须提供与招标技术要求及功能符合的设备进行整体性能检测，并按照招标文件核对，如出现所提供设备不符招标要求或无法提供所有设备，采购人有权针对成交人，提交到政府采购监督管理部门处理。
其他说明	一、进口产品说明 本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。 二、 核心产品 本分标的核心产品为：“四、数据中心设备 8. 精密空调”。 三、其他 ▲1. 供货时提供核心产品“四、数据中心设备 8. 精密空调”满足产品相关技术参数要求的成品、原材料、配件检测报告，检测报告原件的复印件加盖单位公章，原件核查。检测报告的送检测单位必须是投标人或生产厂家或配件供应商。若中标供应商不能按照投标时响应的参数提供证明材料，视为不能履约，按相关规定做违约处理，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。同时采购人将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理。 2. 采购人不组织现场勘查，投标人如需现场勘查，可自行前往项目实施现场勘查。 3. 供应商须按以上的货物名称进行投标及报价。为确保产品使用安全性，材质的参数要求须满足或优于采购人要求；产品性能须满足或优于采购人要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。 ▲4. （1）严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的（在清单内以★项标注），须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。请投标人认真核定本次采购

	货物内容，若属于国家实施强制性产品认证目录范围内的，须获得国家认可有效期内强制性产品认证证书（必要时提供证明材料）。 （2）三证齐全：CCC 证书、节能产品证书、环保产品证书，供货时随货物一起提供。为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目该产品生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。 5. 投标时请至少提供以下方案： （1）项目实施方案，包括但不限于以下内容：项目实施步骤计划、服务内容和措施，进度计划分配表等； （2）售后服务方案，包括但不限于以下内容：到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）等。
--	--

4.3 招标文件的更改通知

无

4.4 投标函

第一章 投标函

投标函

致：南宁市江南区政府采购中心（采购代理机构名称）

我方已仔细阅读了贵方组织的江南法院新址立案和庭审设备采购项目（重）项目（项目编号：NNZC2025-G1-050090-NNSJ）的招标文件的全部内容，授权廖爱华（全权代表姓名）商务专员、无职称（职务、职称）为全权代表，现正式递交下述文件参加贵方组织的本次政府采购活动：

- 一、报价文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 二、资格文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 三、技术文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
 - 四、商务文件电子版一份（包含按投标人须知前附表要求提交的全部文件）；
- 据此函，签字人兹宣布：

1、我方愿意以（大写）人民币壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元（¥1374703.00元）的投标总价，交货期（无分标时填写）____/____，提供本项目招标文件第二章“货物需求”中的相应的采购内容。

其中（有分标时填写）：

01 分标报价为（大写）人民币壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元（¥1374703.00元），交货期：自签订合同之日起，2个月内完成所有设备安装；3个月内完成所有系统调试上线；
____/分标报价为（大写）人民币____/元（¥____/元），交货期：____/____；

.....

2、我方同意自本项目招标文件“第三章 投标人须知”第一节 投标人须知前附表 第21.2项规定的投标截止时间（开标时间）起遵循本投标函，并承诺在“投标人须知前附表”第17.2项规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方所递交的投标文件及有关资料都是内容完整、真实有效和准确的。

4、我方承诺未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，并已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5、如本项目采购内容涉及须符合国家强制规定的,我方承诺我方本次投标(包括资格条件和所投产品)均符合国家有关强制规定。

6、如我方中标,我方承诺在收到中标通知书后,在中标通知书规定的期限内,根据招标文件、我方的投标文件及有关澄清承诺书的要求按第五章“拟签订的合同文本”与采购人订立书面合同,并按照合同约定承担完成合同的责任和义务。

7、我方已详细审核招标文件,我方知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

8、我方同意应贵方要求提供与本投标有关的任何数据或资料。若贵方需要,我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

9、我方完全理解贵方不一定接受报价最低的投标人为中标供应商的行为。

10、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》第七十七条的规定,即供应商有下列情形之一的,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

- (1) 提供虚假材料谋取中标、成交的;
- (2) 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的;
- (3) 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的;
- (4) 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;
- (5) 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的;
- (6) 拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

11、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被处罚的违法行为有: 无

12、以上事项如有虚假或隐瞒,我方愿意承担一切后果,并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

13、与本投标有关的一切正式往来信函请寄: 南宁市广东盟经济技术开发区安平路46-1号新型材料产业园,华强思源北路厂房(27号地块)项目宿舍楼第五层504室

地址：南宁市广西东盟经济技术开发区安平路46-1号新材料产业园.华强思源北路厂
房（27号地块）项目宿舍楼第五层504室

电话：0771-5671967

传真：0771-5671967

邮政编码：530000

开户名称：广西崇高电子科技有限公司

开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁新华支行

银行账号：45050160465500000303

投标人名称(电子签章)：广西崇高电子科技有限公司



4.5 报价表

第二章 开标一览表

开标一览表(单位均为人民币元)

项目名称: 江南法院新址立案和庭审设备采购项目(重) 项目编号: NNZC2025-G1-050090-NNSJ

分标: 01 分标

投标人名称: 广西融盛电子科技有限公司

序号	货物名称	货物规格型号	品牌(如有)	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	备注
一、融合科技法庭设备							
1	激光彩色打印机	GA3730cdn	立思辰	45 台	5000.00	225000.00	无
2	中功率信号屏蔽器	MDPB-80S	神州明达	2 台	2875.00	5750.00	无
3	大功率信号屏蔽器	MDPB-250W	神州明达	1 台	5980.00	5980.00	无
二、“六专四室”设备							
1、专用桌椅							
4	刑事被告桌	无	诚玉慧	8 套	3100.00	24800.00	无
5	专用囚椅 (电子锁)	无	诚玉慧	8 套	5600.00	44800.00	无
三、会议扩声设备							
1、中会议室							
6	投屏器	BGCM401	宝疆	1 台	1150.00	1150.00	无
2、小会议室							
7	投屏器	BGCM401	宝疆	1 台	1150.00	1150.00	无
四、数据中心设备							
8	精密空调	EM30U1/AME45	商宇	1 台	120000.00	120000.00	无
9	彩屏人脸指纹门禁机	QL-FK FS1033	钱林	6 套	1999.00	11994.00	无
10	开门按钮	QL-3002	钱林	6 台	25.00	150.00	无
11	门禁磁力锁	QL-280	钱林	6 台	280.00	1680.00	无
12	门禁磁力锁 L 型支架	QL-280ZL	钱林	6 台	100.00	600.00	无

13	门禁系统电源装置	DY-13	钱林	6 个	2738.00	16428.00	无
14	四门门禁控制器	QL-AT8001	钱林	2 台	2452.00	4904.00	无
15	辅助材料	无	巨扬	6 套	1200.00	7200.00	无
五、其他设备							
16	黑白打印机	OEP4360DN(2025 版)	光电通	50 台	2600.00	130000.00	无
17	彩色打印机	GA3730cdn	立思辰	15 台	5000.00	75000.00	无
18	高速扫描仪	HC-1065W	华高	20 台	5538.00	110760.00	无
19	29 吋显示器	M29YSZ	韩电	210 台	1500.00	315000.00	无
20	显示器支架	F80	ES	210 台	50.00	10500.00	无
21	27 吋显示器	M27YMZ	韩电	200 台	975.00	195000.00	无
22	32 吋信息发布屏	STA32D	星神	2 台	3000.00	6000.00	无
23	辅助材料	无	巨扬	2 套	4000.00	8000.00	无
24	访客机	QL-FK T15A	钱林	1 台	18630.00	18630.00	无
25	人脸门禁一体机	QL-FK FS1033	钱林	3 台	1999.00	5997.00	无
26	开门按钮	QL-3002	钱林	3 台	25.00	75.00	无
27	门禁磁力锁	QL-280	钱林	3 台	280.00	840.00	无
28	门禁磁力锁 L 型支架	QL-280ZL	钱林	3 台	100.00	300.00	无
29	门禁系统电源装置	DY-13	钱林	3 个	2738.00	8214.00	无
30	双门门禁控制器	QL-AT8002	钱林	3 台	1452.00	4356.00	无
31	控制器联网网线	JY-UTP CAT. 6	巨扬	150m	4.60	690.00	无
32	门锁、一体机、门磁、按钮信号线	RVVP-6×1.0mm ²	巨扬	30m	17.00	510.00	无

33	门禁电源主 干线 WDZ-BYJ-4. 0mm2	BYJ-4. 0mm2	阳工	210m	5.00	1050.00	无
34	门禁电源分 支线	RVV-2× 1. 0mm2	巨扬	50m	3.90	195.00	无
35	辅材安装	无	巨扬	1 项	12000.00	12000.00	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币 <u>壹佰叁拾柒万肆仟柒佰零叁元</u> （¥1374703.00 元）							
01 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）							

注：

1、投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、以上表格要求细分项目及报价，在“品牌”“货物规格型号”处，填写具体货物品牌 and 规格型号，否则其投标作无效标处理。

5、特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。

6、符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。

注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称(电子签章)：广西高电科技有限公司



4.6 投标货物技术资料表

第一章 技术需求偏离表

技术需求偏离表

请根据所投货物的实际技术参数逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中的采购清单及货物参数详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件需求		投标文件承诺		偏离说明
	货物名称	货物参数	货物名称	所提供货物的内容	
一、融合科技法庭设备					
1	激光彩色打印机	1、产品类型：A4 彩色双面激光打印机	激光彩色打印机	1、产品类型：A4 彩色双面激光打印机	无偏离
		2、处理器：1.2GHZ（双核 CPU）		2、处理器：1.2GHZ（双核 CPU）	无偏离
		3、内存：256MB		3、内存：256MB	无偏离
		4、打印速度：31 页/分钟，双面 14 面/分钟		4、打印速度：31 页/分钟，双面 14 面/分钟	无偏离
		5、分辨率：≥600*600dpi		5、分辨率：600*600dpi	无偏离
		6、打印端口：USB+以太网，PCL6 打印语言		6、打印端口：USB+以太网，PCL6 打印语言	无偏离
		7、进出纸容量：250 页纸盒+50 页手送，150 页出纸盒		7、进出纸容量：250 页纸盒+50 页手送，150 页出纸盒	无偏离
		8、适配国产操作系统，质保时间 12 个月		8、适配国产操作系统，质保时间 48 个月	正偏离
		▲9、投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。		▲9、投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
2	中功率信号屏蔽器	1、有效屏蔽 GSM/DCS/CDMA/PHS/3G (TD-SCDMA/ CDMA2000/WCDMA)/4G/5G 手机信号、WIFI 无线信号及广电 5G 频率)	中功率信号屏蔽器	1、有效屏蔽 GSM/DCS/CDMA/PHS/3G (TD-SCDMA/ CDMA2000/WCDMA)/4G/5G 手机信号、WIFI 无线信号及广电 5G 频率)	无偏离
		2、发射功率：单通道≥33dBm 总输出功率≥50W		2、发射功率：单通道 33dBm 总输出功率 50W	无偏离
		3、屏蔽范围：1-40 米		3、屏蔽范围：1-40 米	无偏离
		4、适用场所：适合政府机关、考场、监管场所等场所		4、适用场所：适合政府机关、考场、监管场所等场所	无偏离
		5、供应商提供现场安装及维护服务		5、我公司提供现场安装及维护服务	无偏离
3	大功率信号屏蔽器	1、采用宽频扫描技术，切断手机 2G、3G、4G、5G、2.4+5.2+5.8G WIFI、无线针孔摄像头等无线	大功率信号屏蔽器	1、采用宽频扫描技术，切断手机 2G、3G、4G、5G、2.4+5.2+5.8G WIFI、无线针孔摄像头等无线设	无偏离

		设备的无线信号连接		备的无线信号连接	
		2、发射功率：单通道≥37dBm 总输出功率≥250W		2、发射功率：单通道 37dBm 总 输出功率 250W	无偏离
		▲3、支持屏蔽 750~880MHz 频段		▲3、支持屏蔽 749~882MHz 频段	正偏离
		4、适用场所：适合监狱、看守所、司法场所、法院、政府机关、学校等需要大面积屏蔽的场所		4、适用场所：适合监狱、看守所、司法场所、法院、政府机关、学校等需要大面积屏蔽的场所	无偏离
		5、供应商提供现场安装及维护服务		5、我公司提供现场安装及维护服务	无偏离
二、“六专四室”设备					
1、专用桌椅					
4	刑事被告桌	1、桌饰面：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面。	刑事被告桌	1、桌饰面：一级 0.6mm 胡桃木皮饰面。	无偏离
		2、基材：环保 E1 级高密度纤维板。		2、基材：环保 E1 级高密度纤维板。	无偏离
		3、海绵：采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。		3、海绵：采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。	无偏离
		4、框架：一位，实木（或中纤板）。		4、框架：一位，中纤板。	无偏离
		5、五金：五金配件。		5、五金：五金配件。	无偏离
		6、油漆：哑光环保漆，泽均匀，抗刮性强，不褪色。		6、油漆：哑光环保漆，泽均匀，抗刮性强，不褪色。	无偏离
5	专用囚椅（电子锁）	1、皮质：西皮面料。	专用囚椅（电子锁）	1、皮质：西皮面料。	无偏离
		2、海绵：泡棉采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。		2、海绵：泡棉采用低燃性成型泡棉，表面有一层防老化保护膜，可防氧化。	无偏离
		3、框架：橡木脚架，环保油漆。		3、框架：橡木脚架，环保油漆。	无偏离
		4、配置电子锁。		4、配置电子锁。	无偏离
三、会议扩声设备					
1、中会议室					
6	投屏器	无线投屏器，分辨率支持 4K60Hz，传输距离≥30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双频传输，如 5G 和 2.4GHz，以确保信号的稳定性和速度。	投屏器	无线投屏器，分辨率支持 4K60Hz，传输距离 30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双频传输，如 5G 和 2.4GHz，以确保信号的稳定性和速度。	无偏离
2、小会议室					
7	投屏器	无线投屏器，分辨率支持 4K 60Hz，支持横竖屏切换，传输距离≥30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双	投屏器	无线投屏器，分辨率支持 4K 60Hz，支持横竖屏切换，传输距离 30 米，常见的接口类型包括 HDMI、USB-C 等，支持双频传输，	无偏离

		频传输,如 5G 和 2.4GHz,以确 保信号的稳定性和速度。		如 5G 和 2.4GHz,以确保持信号的 稳定性和速度。	
四、数据中心设备					
8	精密空调	1、制冷量≥30.5kW,显冷量 27.9kW,标准风量≥8500m³/h; 能效比≥3.0,显热比≥0.90,加热 量应不小 8kW,加湿量不小 于 6kg/h,应采用电加热式加 湿;在-20~45℃的室外环境温 度范围内保证正常制冷,整机 连续运行设计寿命不小于 10 年;	精密空调	1、制冷量 30.5kW,显冷量 27.9kW,标准风量 8500m³/h; 能效比 3.0,显热比 0.90,加热 量 8kW,加湿量 6kg/h,采用电 加热式加湿;在-20~45℃的室外 环境温度范围内保证正常制冷, 整机连续运行设计寿命 10 年;	无偏离
		2、电源模式:三相 380V;		2、电源模式:三相 380V;	无偏离
		3、室内机尺寸(宽*深*高 mm) ≤900*995*1965;		3、室内机尺寸(宽*深*高 mm) 900*995*1965;	无偏离
		4、送风方式:上送风;		4、送风方式:上送风;	无偏离
		▲5、全年能效比(AEER)实测 值≥4.2;		▲5、全年能效比(AEER)实测 值 4.28;	正偏离
		▲6、制冷消耗功率需≤ 10.1KW;		▲6、制冷消耗功率 10KW;	正偏离
		7、温度调节范围:温度控制精 度:空调器在正常使用条件下, 室内温度控制范围 18℃~ 30℃,温度调节精度应可达到 设定点±1℃,温度波动超限发 出远程报警信号;		7、温度调节范围:温度控制精 度:空调器在正常使用条件下, 室内温度控制范围 18℃~30℃, 温度调节精度可达到设定点± 1℃,温度波动超限发出远程报 警信号;	无偏离
		8、湿度调节范围:40%~70%RH, 精度±5 %RH;		8、湿度调节范围:40%~70%RH, 精度±5 %RH;	无偏离
		▲9、制冷量≥30000W;		▲9、制冷量 30037W;	正偏离
		10、加热量≥8Kw;		10、加热量 8Kw;	无偏离
		11、机组要求平均无故障时间 MTBF≥10 万小时;		11、机组平均无故障时间 MTBF 10 万小时;	无偏离
		12、机房精密空调应具有高效 节能性,采用高效可靠的变频 涡旋压缩机;		12、机房精密空调具有高效节能 性,采用高效可靠的变频涡旋压 缩机;	无偏离
		13、室内机风机应采用金属叶 片的无蜗壳直联后倾离心 EC 风 机;		13、室内机风机采用金属叶片的 无蜗壳直联后倾离心 EC 风机;	无偏离
		14、室外风机应采用无极调速 控制方式,室外风机叶片为全 金属材质,以保证室外风机的 可靠性和寿命;		14、室外风机采用无极调速控制 方式,室外风机叶片为全金属材 质,以保证室外风机的可靠性和 寿命;	无偏离
		15、加湿器应采用远红外加湿 器,可适应任何水质,采用不		15、加湿器采用远红外加湿器, 可适应任何水质,采用不锈钢材	无偏离

		锈钢材质接水盘：（可选）		质接水盘：（可选）	
		16、加热器应采用正温度系数 PTC 陶瓷套铝翅片电加热器：（可选）；		16、加热器采用正温度系数 PTC 陶瓷套铝翅片电加热器：（可选）；	无偏离
		17、膨胀阀应采用机械式热力膨胀阀；		17、膨胀阀采用机械式热力膨胀阀；	无偏离
		18、蒸发器应采用“V”型蒸发器，铜管套冲缝型亲水铝翅片式蒸发器盘管，同时具备较大的迎风面积和蒸发面积；蒸发器设计迎风面积需 $\geq 1.20 \text{ m}^2$ ，室外冷凝器翅片换热迎风面积需 $\geq 1.50 \text{ m}^2$		18、蒸发器采用“V”型蒸发器，铜管套冲缝型亲水铝翅片式蒸发器盘管，同时具备较大的迎风面积和蒸发面积；蒸发器设计迎风面积 <u>1.24 m²</u> ，室外冷凝器翅片换热迎风面积 <u>1.55 m²</u>	正偏离
		19、冷凝器应采用 U 型冷凝器设计，在更小的体积实现更大的换热面积；		19、冷凝器采用 U 型冷凝器设计，在更小的体积实现更大的换热面积；	无偏离
		20、控制系统应具有微处理控制器，空调设备的控制系统应为全中文可显示板，尺寸不小于 2 吋，可显示四行中文，并能显示温湿度曲线；		20、控制系统具有微处理控制器，空调设备的控制系统为全中文可显示板，尺寸 2 吋，可显示四行中文，并能显示温湿度曲线；	无偏离
		21、室内机能 100%全正面维护；		21、室内机能 100%全正面维护；	无偏离
		22、能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示不少于 200 条历史告警信息，不接受代码显示告警信息的显示器；		22、能按照设定的温度要求进行自动调节，显示工作状态，能储存并显示 200 条历史告警信息，没有代码显示告警信息的显示器；	无偏离
		23、标配 RS485 接口，包括提供通讯协议；		23、标配 RS485 接口，包括提供通讯协议；	无偏离
		24、送货上门安装调试。		24、送货上门安装调试。	无偏离
9	彩屏人脸 指纹门禁 机	▲投标时提供节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	彩屏人脸 指纹门禁 机	▲投标时提供节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
		操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；		操作系统：嵌入式 Linux 操作系统；	无偏离
		屏幕参数：7 英寸触摸显示屏；		屏幕参数：7 英寸触摸显示屏；	无偏离
		摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；		摄像头参数：采用宽动态 200 万双目摄像头；	无偏离
		认证方式：支持人脸、刷卡、密码；		认证方式：支持人脸、刷卡、密码；	无偏离
		人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；		人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假；	无偏离
		硬件接口：LAN*1、RS485*1、		硬件接口：LAN*1、RS485*1、	无偏离

		Wiegand * 1(支持双向);		Wiegand * 1(支持双向);	
		通信方式: 有线网络;		通信方式: 有线网络;	无偏离
		使用环境: IP65, 室内外环境 (室外使用必须搭配遮阳罩);		使用环境: IP65, 室内外环境(室 外使用搭配遮阳罩);	无偏离
		安装方式: 壁挂安装(标配挂 板, 适配 86 底盒)/桌面摆 放/闸机安装/地面支架;		安装方式: 壁挂安装(标配挂板, 适配 86 底盒)/桌面摆放/闸机 安装/地面支架;	无偏离
		电源输入: DC12V/2A (电源需 另配);		电源输入: DC12V/2A (电源另 配);	无偏离
10	开门按钮	类型: 86 型	开门按钮	类型: 86 型	无偏离
		材质: 阻燃 PVC 材质		材质: 阻燃 PVC 材质	无偏离
		功能: 按键自动复位		功能: 按键自动复位	无偏离
		颜色: 白色		颜色: 白色	无偏离
		规格: 86×86mm		规格: 86×86mm	无偏离
11	门禁磁力 锁	产品材质: 铝合金材质	门禁磁力 锁	产品材质: 铝合金材质	无偏离
		产品拉力: 280KG 拉力		产品拉力: 280KG 拉力	无偏离
		信号输出: NO/NC/COM 接点		信号输出: NO/NC/COM 接点	无偏离
		LED 灯显示: 红灯上锁 绿灯开 锁		LED 灯显示: 红灯上锁 绿灯开 锁	无偏离
		工作电流: 12V/350mA		工作电流: 12V/350mA	无偏离
		外壳处理: 电镀处理		外壳处理: 电镀处理	无偏离
		承受拉力: 280KG 静态直线拉力		承受拉力: 280KG 静态直线拉力	无偏离
		环境温度: -40℃~50℃ C		环境温度: -40℃~50℃ C	无偏离
		环境湿度: 90%		环境湿度: 90%	无偏离
12	门禁磁力 锁 L 型支 架	产品材质: 铝合金材质 产品拉力: 500KG 拉力 产品类型: L 型	门禁磁力 锁 L 型支 架	产品材质: 铝合金材质 产品拉力: 500KG 拉力 产品类型: L 型	无偏离 无偏离 无偏离
13	门禁系统 电源装置	DC12V, 含后备电池	门禁系统 电源装置	DC12V, 含后备电池	无偏离
14	四门门禁 控制器	管控门数: 4 门	四门门禁 控制器	管控门数: 4 门	无偏离
		通讯方式: 上行 TCP/IP		通讯方式: 上行 TCP/IP	无偏离
		可接读卡器: RS485 读卡器*8、 Wiegand 读卡器*4		可接读卡器: RS485 读卡器*8、 Wiegand 读卡器*4	无偏离
		存储容量: 10 万张卡和 30 万记 录存储		存储容量: 10 万张卡和 30 万记 录存储	无偏离
		门禁功能: 支持多门互锁、跨 主机反潜回、多重卡认证等		门禁功能: 支持多门互锁、跨主 机反潜回、多重卡认证等	无偏离
		输入接口: 开门按钮*4、 Wiegand*4, 门磁反馈*4		输入接口: 开门按钮*4、 Wiegand*4, 门磁反馈*4	无偏离
		输出接口: 常开输出*4, 常闭 输出*4		输出接口: 常开输出*4, 常闭输 出*4	无偏离
		其他功能: 带消防联动继电器接 口、接蓄电池功能接口		其他功能: 带消防联动继电器接 口、接蓄电池功能接口	无偏离

		工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V 输入, 12V/100W 输出)		工作电压: DC 12V (自带开关电源: 220V 输入, 12V/100W 输出)	无偏离
15	辅助材料	配套网络线、电源线、插座等	辅助材料	配套网络线、电源线、插座等。	无偏离
五、其他设备					
16	黑白打印机	最大打印幅面:A4	黑白打印机	最大打印幅面:A4	无偏离
		2. 支持自动双面打印		2. 支持自动双面打印	无偏离
		3. 支持网络打印		3. 支持网络打印	无偏离
		4. 接口类型 USB2.0		4. 接口类型 USB2.0	无偏离
		5. 耗材类型: 鼓粉分离式		5. 耗材类型: 鼓粉分离式	无偏离
		6. 硒鼓寿命: 30000 页		6. 硒鼓寿命: 30000 页	无偏离
		▲7. 最细线线号 ≤22		▲7. 最细线线号 21	正偏离
		8. 最大分辨率 (dpi): 1200x1200dpi		8. 最大分辨率 (dpi): 1200x1200dpi	无偏离
		9. 不支持无线打印、支持网络打印		9. 不支持无线打印、支持网络打印	无偏离
		10. 供纸盒容量 (张): 150 页		10. 供纸盒容量 (张): 150 页	无偏离
		11. 打印幅面 A4, 打印速度: ≥ 42 页/分 (A4)		11. 打印幅面 A4, 打印速度: 42 页/分 (A4)	无偏离
		12. 适配国产操作系统, 质保时间 36 个月		12. 适配国产操作系统, 质保时间 48 个月	正偏离
		13. 随机鼓组件 ≥30000 页, 粉盒 ≥6000 页		13. 随机鼓组件 30000 页, 粉盒 6000 页	无偏离
		▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。		▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
17	彩色打印机	1、产品类型: A4 彩色双面激光打印机	彩色打印机	1、产品类型: A4 彩色双面激光打印机	无偏离
		2、处理器: 1.2GHZ (双核 CPU)		2、处理器: 1.2GHZ (双核 CPU)	无偏离
		3、内存: 256MB		3、内存: 256MB	无偏离
		4、打印速度: 31 页/分钟, 双面 14 面/分钟		4、打印速度: 31 页/分钟, 双面 14 面/分钟	无偏离
		5、分辨率: ≥600*600dpi		5、分辨率: 600*600dpi	无偏离
		6、打印端口: USB+以太网, PCL6 打印语言		6、打印端口: USB+以太网, PCL6 打印语言	无偏离
		7、进出纸容量: 250 页纸盒+50 页手送, 150 页出纸盒		7、进出纸容量: 250 页纸盒+50 页手送, 150 页出纸盒	无偏离
		8. 适配国产操作系统, 质保时间不少于 12 个月		8. 适配国产操作系统, 质保时间 48 个月	正偏离
		▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。		▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
18	高速扫描	1. A3 双面彩色馈纸式文档扫描	高速扫描	1. A3 双面彩色馈纸式文档扫描	无偏离

	仪	仪。	仪	仪。	
		2. 扫描速度最快: 65PPM/130IPM (扫描组件 CIS)		2. 扫描速度最快: 65PPM/130IPM (扫描组件 CIS)	无偏离
		3. 系统全适配, 支持国产操作系统		3. 系统全适配, 支持国产操作系统	无偏离
		4. 自适应幅面、除色和颜色增强、图像旋转、跳过空白页、对比度调整、亮度调整、移除边框、扫描面选择、亮度调整、移除装订孔、答题卡除红、自动纠偏、自动裁切、JPEG 压缩、高灵敏度卡纸急停、支持图像文本方向识别、消除摩尔纹、区域条形码、边缘去除等		4. 自适应幅面、除色和颜色增强、图像旋转、跳过空白页、对比度调整、亮度调整、移除边框、扫描面选择、亮度调整、移除装订孔、答题卡除红、自动纠偏、自动裁切、JPEG 压缩、高灵敏度卡纸急停、支持图像文本方向识别、消除摩尔纹、区域条形码、边缘去除等	无偏离
		5. 高速 USB2.0 接口, 即插即用		5. 高速 USB2.0 接口, 即插即用	无偏离
		6. 体积小, 直通式短道送纸机构设计, 扫描通过性好, 适合票据扫描及商务扫描		6. 体积小, 直通式短道送纸机构设计, 扫描通过性好, 适合票据扫描及商务扫描	无偏离
19	29 吋显示器	屏幕尺寸(对角)29"高清超宽带鱼屏, IPS 屏幕, 分辨率 2560x1080, 屏幕比例 21:9, 亮度 300nits(MAX), 接口 HDMI×1、DP×1 接口、音频接口×1。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	29 吋显示器	屏幕尺寸(对角)29"高清超宽带鱼屏, IPS 屏幕, 分辨率 2560x1080, 屏幕比例 21:9, 亮度 300nits(MAX), 接口 HDMI×1、DP×1 接口、音频接口×1。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
					无偏离
20	显示器支架	显示器支架底座 升降支架 左右旋转 垂直旋转 支架 底座 7 寸-32 寸	显示器支架	显示器支架底座 升降支架 左右旋转 垂直旋转 支架 底座 7 寸-32 寸	无偏离
21	27 吋显示器	尺寸 27 英寸	27 吋显示器	尺寸 27 英寸	无偏离
		面板 IPS		面板 IPS	无偏离
		分辨率 2560*1440		分辨率 2560*1440	无偏离
		刷新率 165Hz (180Hz 超频)		刷新率 165Hz (180Hz 超频)	无偏离
		垂直同步技术		垂直同步技术	无偏离
		Free-sync&G-sync		Free-sync&G-sync	无偏离
		响应时间 1ms GTG		响应时间 1ms GTG	无偏离
		亮度 400nit(MAX)		亮度 400nit(MAX)	无偏离
		对比度 1000:1		对比度 1000:1	无偏离
		调光方式 DC 调光		调光方式 DC 调光	无偏离
		HDR 400		HDR 400	无偏离
		接口 HDMI×2、DP×2、3.5mm 音频接口		接口 HDMI×2、DP×2、3.5mm 音频接口	无偏离
		三年原厂质保、提供终身上门		四年原厂质保、提供终身上门售	正偏离

		售后。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。		后。 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
22	32 寸信息发布屏	分辨率≥1920*1080,智慧自由屏,可调节屏幕显示模式(横向显示、竖向显示),处理器 ARM 双核 A76+六核 A55,支持 WiFi、蓝牙,接口 USB 2.0 *2、HDMI IN *1、Type-C*1、DCIN *1,配套遥控器、适配器、壁挂支架等 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章。	32 寸信息发布屏	分辨率 1920*1080,智慧自由屏,可调节屏幕显示模式(横向显示、竖向显示),处理器 ARM 双核 A76+六核 A55,支持 WiFi、蓝牙,接口 USB 2.0 *2、HDMI IN *1、Type-C*1、DCIN *1,配套遥控器、适配器、壁挂支架等 ▲投标时提供有效 3C、节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章。	无偏离
23	辅助材料	信息发布屏配套网络线、电源线、插座等。	辅助材料	信息发布屏配套网络线、电源线、插座等。	无偏离
24	访客机	多功能桌面式访客终端 配套软件须为成品软件,基于安卓系统的多功能桌面式访客终端,通过自主预约、智能信息采集和访客数据统计等,实现了访客登记、信息管理一体化,提升访客来访服务体验和访客管理工作的效率。智能访客终端将小程序预约、证件扫描、人证核验、面部识别、二维码核验等功能集成于一体,准确高效记录来访人员的身份信息、图像信息、车辆信息、访问事由等,无需来访人手写登记。同时支持 58mm 条码打印机等功能,自动打印附有访客信息及二维码的凭证。实现访客快速签到、签离,有效解决人工登记耗时长、安全性低等问题。	访客机	多功能桌面式访客终端 配套软件为成品软件,基于安卓系统的多功能桌面式访客终端,通过自主预约、智能信息采集和访客数据统计等,实现了访客登记、信息管理一体化,提升访客来访服务体验和访客管理工作的效率。智能访客终端将小程序预约、证件扫描、人证核验、面部识别、二维码核验等功能集成于一体,准确高效记录来访人员的身份信息、图像信息、车辆信息、访问事由等,无需来访人手写登记。同时支持 58mm 条码打印机等功能,自动打印附有访客信息及二维码的凭证。实现访客快速签到、签离,有效解决人工登记耗时长、安全性低等问题。	无偏离
25	人脸门禁一体机	操作系统:嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数:7 英寸触摸显示屏; 摄像头参数:采用宽动态 200 万双目摄像头; 认证方式:支持人脸、刷卡、密码;	人脸门禁一体机	操作系统:嵌入式 Linux 操作系统; 屏幕参数:7 英寸触摸显示屏; 摄像头参数:采用宽动态 200 万双目摄像头; 认证方式:支持人脸、刷卡、密码;	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离

		人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源需另配）；		人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假； 硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)； 通信方式：有线网络； 使用环境：IP65，室内外环境（室外使用搭配遮阳罩）； 安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配 86 底盒）/桌面摆放/闸机安装/地面支架； 电源输入：DC12V/2A（电源另配）；	无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离 无偏离
26	开门按钮	标准 86 型	开门按钮	标准 86 型	无偏离
27	门禁磁力锁	产品材质：铝合金材质	门禁磁力锁	产品材质：铝合金材质	无偏离
		产品拉力：280KG 拉力		产品拉力：280KG 拉力	无偏离
		信号输出：NO/NC/COM 接点		信号输出：NO/NC/COM 接点	无偏离
		LED 灯显示：红灯上锁 绿灯开锁		LED 灯显示：红灯上锁 绿灯开锁	无偏离
		工作电流：12V/350mA		工作电流：12V/350mA	无偏离
		外壳处理：电镀处理		外壳处理：电镀处理	无偏离
		承受拉力：280KG 静态直线拉力		承受拉力：280KG 静态直线拉力	无偏离
		环境温度：-40℃~50℃ C		环境温度：-40℃~50℃ C	无偏离
		环境湿度：<90%		环境湿度：89%	无偏离
28	门禁磁力锁 L 型支架	单门/双门，产品材质：铝合金材质	门禁磁力锁 L 型支架	单门/双门，产品材质：铝合金材质	无偏离
		产品拉力：500KG 拉力		产品拉力：500KG 拉力	无偏离
		产品类型：L 型		产品类型：L 型	无偏离
29	门禁系统电源装置	DC12V，含后备电池	门禁系统电源装置	DC12V，含后备电池	无偏离
30	双门门禁控制器	输入电压：100-240VAC	双门门禁控制器	输入电压：100-240VAC	无偏离
		输出电压：12VDC		输出电压：12VDC	无偏离
		输出电流：4.17A		输出电流：4.17A	无偏离
		输出功率：50W		输出功率：50W	无偏离
		支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）		支持蓄电池（0T7-12）接入（设备本身不含蓄电池）	无偏离
		工作温度：-10℃~+50℃		工作温度：-10℃~+50℃	无偏离
		工作湿度：<95%		工作湿度：93%	无偏离
31	控制器联网网线	cat6	控制器联网网线	cat6	无偏离
32	门锁、一体机、门磁、按钮信号线	RVVP-6×1.0mm ²	门锁、一体机、门磁、按钮信号线	RVVP-6×1.0mm ²	无偏离

33	门禁电源 主干线 WDZ-BYJ- 4.0mm2	BYJ-4.0mm2	门禁电源 主干线 WDZ-BYJ- 4.0mm2	BYJ-4.0mm2	无偏离
34	门禁电源 分支线	RVV-2×1.0mm2	门禁电源 分支线	RVV-2×1.0mm2	无偏离
35	辅材安装	安装、铜鼻子、线管、热缩管、 膨胀螺丝等	辅材安装	安装、铜鼻子、线管、热缩管、 膨胀螺丝等	无偏离
Q1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）					

注：

- 1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
- 2. 当投标文件的货物内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
- 3. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“货物参数”、“所提供货物的内容”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西崇德电子科技有限公司



4.7 商务条款偏离表

第四章 商务条款偏离表

商务条款偏离表
(注：按项目需求表具体项目修改)

请逐条对应本项目招标文件第二章“货物需求一览表”中“商务条款”的要求，详细填写相应的具体内容。“偏离说明”一栏应当选择“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”进行填写。

项号	招标文件的商务需求	投标文件承诺的商务条款	偏离说明
一	▲合同签订期	▲合同签订期	无偏离
	自中标通知书发出之日起 25 日内。	自中标通知书发出之日起 25 日内。	无偏离
二	▲交付使用时间	▲交付使用时间	无偏离
	自签订合同之日起，2 个月内完成所有设备安装；3 个月内完成所有系统调试上线。	自签订合同之日起，2 个月内完成所有设备安装；3 个月内完成所有系统调试上线。	无偏离
三	▲验收标准	▲验收标准	无偏离
	1. 验收标准执行现行的强制执行的国家标准。	1. 验收标准执行现行的强制执行的国家标准。	无偏离
	2. 本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品。供应商按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由中标供应商承担。	2. 本项目的货物是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品。我公司按采购人的要求地址进行送货到位，由采购人验收合格后才进行安装调试或交付，集中验收时货物有不响应采购需求的，不予验收，采购人将报同级财政监督管理部门进行处理，由此导致整批货物被拒收或索赔而引发的所有损失由我公司承担。	无偏离
	3. 中标供应商完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织验收并评审合格通过视为验收合格。	3. 我公司完成工作内容后向采购人提验收申请，经采购人组织验收并评审合格通过视为验收合格。	无偏离
	4. 系统验收：为保证系统稳定性及兼容性，交付时严格按招标文件上的技术参数实质要求，采购人按中标供应商提供的响应和承诺的技术参数及性能进行参与验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收），如现场验收不符合投标文件中承诺的产品技术参数要求时，视为验收不合格，采购人则按中标供应商虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究中标供应商	4. 系统验收：为保证系统稳定性及兼容性，交付时严格按招标文件上的技术参数实质要求，采购人按我公司提供的响应和承诺的技术参数及性能进行参与验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收），如现场验收不符合投标文件中承诺的产品技术参数要求时，视为验收不合格，采购人则按我公司虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究我公司虚假应标的法律责	无偏离

四	虚假应标的法律责任：验收所有过程产生的相关费用由中标供应商承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由中标供应商承担。	任：验收所有过程产生的相关费用由我公司承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由我公司承担。	
	5. 货物验收：货物安装调试正常运行满2周后，由中标供应商书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按照采购文件上的技术参数实质要求、投标人响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人则按中标供应商虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究中标供应商虚假应标的法律责任；验收所有过程产生的相关费用由中标供应商承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由中标供应商承担。	5. 货物验收：货物安装调试正常运行满2周后，由我公司书面提出验收申请，采购单位组织相关人员共同参与现场验收（必要时将邀请第三方专业的检测机构协助验收）；所有产品均严格按照采购文件上的技术参数实质要求、我公司响应和承诺的技术参数及性能和国家（设备制造国）等有关标准进行验收，达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购人则按我公司虚假承诺和违约处理，采购人有权终止合同，并且保留追究我公司虚假应标的法律责任；验收所有过程产生的相关费用由我公司承担，如涉及外请专家或第三方专业的检测机构进行验收的，验收费用由我公司承担。	无偏离
	6. 采购人将确认下列条款后进行验收签字：投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的；在调试期内所暴露的问题已按合同约定框架进行整改完毕；所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。	6. 采购人将确认下列条款后进行验收签字：投标文件中提供的产品技术数据经核验证实是真实的；在调试期内所暴露的问题已按合同约定框架进行整改完毕；所要求的资料、备件等已按规定数量移交完毕。	无偏离
	7. 其他验收条款按合同具体约定执行。	7. 其他验收条款按合同具体约定执行。	无偏离
	▲售后服务要求	▲售后服务承诺	无偏离
	免费送货上门，安装调试，质保期内提供相关技术指导、维护、培训服务及上门服务。	免费送货上门，安装调试，质保期内提供相关技术指导、维护、培训服务及上门服务。	无偏离
	2. 质量保证期：根据合同履行约定情况，以项目整体验收合格签订的“验收报告”之日起算，中标供应商对该验收的项目提供质保期不少于3年（竞标人承诺质保期延长或原厂质保更长的则按承诺执行），货物产品按国家有关规定实行产品“三包”。	2. 质量保证期：根据合同履行约定情况，以项目整体验收合格签订的“验收报告”之日起算，我公司对该验收的项目提供质保期4年（我公司承诺质保期延长或原厂质保更长的则按承诺执行），货物产品按国家有关规定实行产品“三包”。	正偏离
	3. 中标供应商须为采购人提供服务期内的项目整体质保。	3. 我公司为采购人提供服务期内的项目整体质保。	无偏离
	4. 系统维护到期后的服务，以优惠价格提供延长服务期限和升级保障，更新补丁，保障信息安全。	4. 系统维护到期后的服务，以优惠价格提供延长服务期限和升级保障，更新补丁，保障信息安全。	无偏离
	5. 交付时应提供设备操作手册、使用指	5. 交付时提供设备操作手册、使用指南、	无偏离

南、维修指南、服务手册和示意图等。	维修指南、服务手册和示意图等。	
6. 设备到货后，由中标供应商指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到系统、设备运转正常，设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。	6. 设备到货后，由我公司指派专业安装调试工程师到现场进行安装调试，包括：主机与所有部件调试与联接，做到系统、设备运转正常，设备的所有功能并培训用户的技术人员直到用户能全部掌握设备的使用及日常维护。	无偏离
7. 售后服务技术人员要求：专职人员。	7. 售后服务技术人员：专职人员。	无偏离
8. 服务质保期内服务要求：	8. 服务质保期内服务：	无偏离
①技术服务：提供 7×24 小时支持维护服务，提供伴随式技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。必须保证有足够的人员及技术支持负责本系统运维工作。	①技术服务：提供 7×24 小时支持维护服务，提供伴随式技术支持，包括邮件、电话、远程维护、现场服务等方式。保证有足够的人员及技术支持负责本系统运维工作。	无偏离
②现场响应时间：1 小时内响应，接到故障通知后在 2 小时内到达采购人指定现场处理；不需要更换备件的条件应在 4 小时内解除故障，需要更换备件时应在 12 小时内解除故障；不能解除故障的在 2 个工作日内提供同档次的替代或备用产品，直至故障解决。	②现场响应时间： 30 分钟内响应 ，接到故障通知后在 1 小时内到达 采购人指定现场处理；不需要更换备件的条件在 2 小时内解除故障 ，需要更换备件时在 9 小时内解除故障 ；不能解除故障的在 1.5 个工作日内 提供同档次的替代或备用产品，直至故障解决。	正偏离
③提供货品清单，内容包括但不限于：货物名称、品牌和型号、各设备质保期、厂家售后服务电话、售后服务联系方式等内容。	③提供货品清单，内容包括但不限于：货物名称、品牌和型号、各设备质保期、厂家售后服务电话、售后服务联系方式等内容。	无偏离
④备品备件要求：质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由中标供应商承担。质量保证期过后，采购人需要继续由原中标供应商提供售后服务的，该中标供应商应以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单须在投标文件中列出。	④备品备件：质保期内维修使用的备品备件及易损件的费用，由我公司承担。质量保证期过后，采购人需要继续由我公司提供售后服务的，我公司以优惠价格提供售后服务，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的优惠价格清单在投标文件中列出。	无偏离
9. 定期维护：质保期内定期对设备进行保养和维护（注明时间），定期对用户进行回访、技术支持（含在合同总价中，不另行支付费用）。	9. 定期维护：质保期内定期对设备进行保养和维护（每季度一次），定期对用户进行回访、技术支持（含在合同总价中，不另行支付费用）。	无偏离
10. 技术升级：在质保期内，如果中标供应商的产品或服务升级，中标供应商应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标供应商应对采购人购买的产品或服务进行升级。	10. 技术升级：在质保期内，如果我公司的产品或服务升级，我公司及时通知采购人，如采购人有相应要求，我公司对采购人购买的产品或服务进行升级。	无偏离
11. 质保期过后的服务要求：产品质量保证期过后，中标供应商应当为采购人提	11. 质保期过后的服务：产品质量保证期过后，我公司为采购人提供技术援助电	无偏离

	供技术援助电话,解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议(不计费)。	话(0771-5671967),解答采购人在使用中遇到的问题,及时为采购人提出解决问题的建议(不计费)。	
	12. 培训: 供应商对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。供应商应提供对采购人的基本培训,使采购人使用人员熟练掌握所培训内容,熟练掌握全部功能,培训的相关费用包括在投标报价中,采购人不再另行支付。	12. 培训: 我公司对提供产品或服务的使用和操作培训义务。我公司提供对采购人的基本培训,使采购人使用人员熟练掌握所培训内容,熟练掌握全部功能,培训的相关费用包括在投标报价中,采购人不再另行支付。	无偏离
	其他要求	其他承诺	无偏离
	1. 投标人的投标报价超过采购预算金额(最高限价)的,按投标无效处理。	1. 我公司的投标报价超过采购预算金额(最高限价)的,按投标无效处理。	无偏离
	2. 报价必须含以下部分,包括:	2. 报价含以下部分,包括:	无偏离
	(1) 货物的价格: 包括货款、零配件、安装调试费、第三方专业机构验收检测费用;	(1) 货物的价格: 包括货款、零配件、安装调试费、第三方专业机构验收检测费用;	无偏离
	(2) 必要的保险费用和各项税金;	(2) 必要的保险费用和各项税金;	无偏离
	(3) 运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。	(3) 运输、装卸、安装、调试、验收、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用。	无偏离
	(4) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;	(4) 货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格;	无偏离
	(5) 按采购人要求进行摆放的费用,利旧办公设备等搬运安装调试费。	(5) 按采购人要求进行摆放的费用,利旧办公设备等搬运安装调试费。	无偏离
五	3. 本项目为成果整体交付应用项目,按总价包干,供应商应自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量,本项目为交钥匙项目,投标报价中应包含全部内容,中标后采购人不再另行支付额外费用;供应商根据项目所需自行配备的所有辅助材料必须符合国家有关规定的合格产品。	3. 本项目为成果整体交付应用项目,按总价包干,我公司自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量,本项目为交钥匙项目,投标报价中包含全部内容,中标后采购人不再另行支付额外费用;我公司根据项目所需自行配备的所有辅助材料符合国家有关规定的合格产品。	无偏离
	4. 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的,评标委员会应当将其作为无效投标处理。	4. 依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第六十条 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;我公司不能证明其报价合理性的,评标委员会可将我公司作为无效投标处理。	无偏离
	▲5. 付款方式	▲5. 付款方式	无偏离
	采用分期付款方式:	采用分期付款方式:	无偏离
	第一期付款: 自签订合同生效后,采购	第一期付款: 自签订合同生效后,采购	无偏离

人向中标供应商支付中标合同价款的 20%预付款, 中标供应商先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 20%支付。	人向我公司支付中标合同价款的 20%预付款, 我公司先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 20%支付。	
第二期付款: 完成所有设备进场及初次验收, 中标供应商提供的产品经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 70%支付。	第二期付款: 完成所有设备进场及初次验收, 我公司提供的产品经采购人验收并书面确认合格。我公司先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 70%支付。	无偏离
第三期付款: 完成所有系统安装调试上线及总验收, 中标供应商提供的经采购人验收并书面确认合格。中标供应商先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 10%支付。	第三期付款: 完成所有系统安装调试上线及总验收, 我公司提供的经采购人验收并书面确认合格。我公司先开具发票及请款函给采购人, 采购人在收到发票 7 个工作日内向财政局申请资金, 财政局批复并下达资金后, 10 个工作日内按合同款的 10%支付。	无偏离
▲6. 供应商须在响应文件中承诺所投产品是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品, 产品质量符合国家相关规定, 满足本项目需要的技术要求的设备。	▲6. 我公司在响应文件中承诺所投产品是原厂生产的全新的、未使用过的、检验合格的优质产品, 产品质量符合国家相关规定, 满足本项目需要的技术要求的设备。	无偏离
7. 中标供应商保证针对本项目的涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得, 并享有完整的知识产权, 不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失, 如出现此情况, 一切经济 and 法律责任均由中标人承担。	7. 我公司保证针对本项目的涉及到的知识产权和所提供的相关技术资料是合法取得, 并享有完整的知识产权, 不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失, 如出现此情况, 一切经济 and 法律责任均由我公司承担。	无偏离
8. 保密要求: 中标供应商在项目实施过程中, 必须对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密, 未经采购人书面许可, 中标供应商不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。	8. 保密承诺: 我公司在项目实施过程中, 对本项目所有项目信息以及接触到数据予以保密, 未经采购人书面许可, 我公司不得以任何形式向第三方透露本项目的任何内容。	无偏离
9. 为保证系统稳定性及兼容性, 中标供应商在安装过程中协助采购人完成接入原有本地庭审业务系统和视频会议系统实现互联互通, 如果因为中标供应商所提供的产品和技术原因导致无法实现互联互通, 需要中标供应商无条件更换设备, 直至实现互联互通。	9. 为保证系统稳定性及兼容性, 我公司在安装过程中协助采购人完成接入原有本地庭审业务系统和视频会议系统实现互联互通, 如果因为我公司所提供的产品和技术原因导致无法实现互联互通, 我公司无条件更换设备, 直至实现互联互通。	无偏离

	10. 按采购人要求给全部固定资产打印标签（标签内容含资产编号、资产名称、规格型号、使用人、使用部门等信息），并粘贴标签。	10. 按采购人要求给全部固定资产打印标签（标签内容含资产编号、资产名称、规格型号、使用人、使用部门等信息），并粘贴标签。	无偏离
	违约责任	违约责任	无偏离
	1. 未按时交付或未按合同约定交付产品：	未按时交付或未按合同约定交付产品：	无偏离
	如果供应商未能在合同规定的期限内交付合同项下的全部或部分产品，或交付的产品不符合合同约定的规格、质量标准，采购人有权要求供应商在合理期限内重新交付，并可依据合同金额对供应商收取违约金。违约金按合同金额的3%每日累积计算。	如果我公司未能在合同规定的期限内交付合同项下的全部或部分产品，或交付的产品不符合合同约定的规格、质量标准，采购人有权要求我在合理期限内重新交付，并可依据合同金额对我公司收取违约金。违约金按合同金额的3%每日累积计算。	无偏离
	2. 隐瞒真实情况、提供虚假信息或者其他不正当手段获得合同：	2. 隐瞒真实情况、提供虚假信息或者其他不正当手段获得合同：	无偏离
六	若供应商在竞标过程中或在履行合同过程中存在欺诈、虚假陈述、隐瞒重大事实等不当行为，采购人有权立即解除合同，并要求供应商退还已支付款项，赔偿因此给采购人造成的全部损失。	若我公司在竞标过程中或在履行合同过程中存在欺诈、虚假陈述、隐瞒重大事实等不当行为，采购人有权立即解除合同，并要求我公司退还已支付款项，赔偿因此给采购人造成的全部损失。	无偏离
	3. 拒绝履行合同或其他严重违约行为：	3. 拒绝履行合同或其他严重违约行为：	无偏离
	如果供应商拒绝继续履行合同，或其行为已经构成合同解除的法定或合同约定情形，采购人有权解除合同，并要求供应商支付合同总金额的30%作为违约金。此外，采购方保留进一步追究供应商法律责任的权利。	如果我公司拒绝继续履行合同，或我公司行为已经构成合同解除的法定或合同约定情形，采购人有权解除合同，并要求我公司支付合同总金额的30%作为违约金。此外，采购方保留进一步追究我公司法律责任的权利。	无偏离
	4. 签订合同后必须提供与招标技术要求及功能符合的设备进行整体性能检测，并按照招标文件核对，如出现所提供设备不符招标要求或无法提供所有设备，采购人有权针对成交人，提交到政府采购监督管理部门处理。	4. 签订合同后提供与招标技术要求及功能符合的设备进行整体性能检测，并按照招标文件核对，如出现所提供设备不符招标要求或无法提供所有设备，采购人有权针对我公司，提交到政府采购监督管理部门处理。	无偏离
	其他说明	其他说明	无偏离
	一、进口产品说明	一、进口产品说明	无偏离
七	本项目货物所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。	本项目货物所涉及的货物没有进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。	无偏离
	二、核心产品	二、核心产品	无偏离
	本分标的核心产品为：“四、数据中心设备8.精密空调”。	本分标的核心产品为：“四、数据中心设备8.精密空调”。	无偏离

三、其他	三、其他	无偏离
▲1. 供货时提供核心产品“四、数据中心设备 8. 精密空调”满足产品相关技术参数要求的成品、原材料、配件检测报告，检测报告原件的复印件加盖公章，原件核查。检测报告的送检测单位必须是投标人或生产厂家或配件供应商。若中标供应商不能按照投标时响应的参数提供证明材料，视为不能履约，按相关规定做违约处理，由此带来的一切损失由中标供应商自行承担。同时采购人将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理。	▲1. 供货时提供核心产品“四、数据中心设备 8. 精密空调”满足产品相关技术参数要求的成品、原材料、配件检测报告，检测报告原件的复印件加盖公章，原件核查。检测报告的送检测单位是我公司或生产厂家或配件供应商。若我公司不能按照投标时响应的参数提供证明材料，视为不能履约，按相关规定做违约处理，由此带来的一切损失由我公司自行承担。同时采购人将上报政府采购主管部门按有关规定进行处理。	无偏离
2. 采购人不组织现场勘查，投标人如需现场勘查，可自行前往项目实施现场勘查。	2. 采购人不组织现场勘查，我公司如需现场勘查，可自行前往项目实施现场勘查。	无偏离
3. 供应商须按以上的货物名称进行投标及报价。为确保产品使用安全性，材质的参数要求须满足或优于采购人要求；产品性能须满足或优于采购人要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，应执行最新标准。	3. 我公司按以上的货物名称进行投标及报价。为确保产品使用安全性，材质的参数满足或优于采购人要求；产品性能满足或优于采购人要求；引用的所有标准，如有更新或替换时，执行最新标准。	无偏离
▲4.	▲4.	无偏离
(1) 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的（在清单内以★项标注），须按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖投标人公章，否则投标无效。请投标人认真核定本次采购货物内容，若属于国家实施强制性产品认证目录范围内的，须获得国家认可有效期内强制性产品认证证书（必要时提供证明材料）。	(1) 严格执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号），本次投标产品类别属于政府强制采购产品类别的（在清单内以★项标注），按照《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件并加盖我公司公章，否则投标无效。我公司认真核定本次采购货物内容，若属于国家实施强制性产品认证目录范围内的，获得国家认可有效期内强制性产品认证证书（必要时提供证明材料）。	无偏离
(2) 三证齐全：CCC 证书、节能产品证书、环保产品证书，供货时随货物一起	(2) 三证齐全：CCC 证书、节能产品证书、环保产品证书，供货时随货物一起	无偏离

提供。为确保货物质量及原厂品质，中标人在合同签订后正式供货时必须提供本项目该产品生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。	提供。为确保货物质量及原厂品质，我公司在合同签订后正式供货时提供本项目该产品生产厂家的售后服务保证原件、供货证明原件、技术参数确认函原件，否则采购人将有权不予验收通过。	
5. 投标时请至少提供以下方案：	5. 投标时提供以下方案：	无偏离
(1) 项目实施方案，包括但不限于以下内容：项目实施步骤计划、服务内容和措施，进度计划分配表等；	(1) 项目实施方案，包括但不限于以下内容：项目实施步骤计划、服务内容和措施，进度计划分配表等；	无偏离
(2) 售后服务方案，包括但不限于以下内容：到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）等。	(2) 售后服务方案，包括但不限于以下内容：到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（每季度一次）等。	无偏离
Q1 分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）		

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果招标文件需求为小于或大于（指带有<、>、≤、≥符号的内容，“以内”不属于此类描述）某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制招标文件需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“投标无效”条款。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求中带“▲”及“★”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

投标人名称(电子签章)：广西隆高电子科技有限公司



4.8 中标供应商澄清函

无

4.9 其他与本合同相关的资料

无

民法院