

“广西政府采购云”平台合同编号：12Nmb17904462025401

# 南宁市政府采购

## 一批生活类应急救援物资采购项目合同

采购项目编号：NNZC2025-J1-080059-NNSL

采购计划编号：LQZC2025-J1-01144

采购人：南宁市良庆区应急管理局

中标供应商：广西温商贸易有限公司



## 目 录

第一部分 合同书 .....	2
第二部分 合同一般条款 .....	6
第三部分 合同专用条款 .....	11
第四部分 合同附件 .....	13
4.1 成交通知书 .....	13
4.2 采购文件货物需求一览表 .....	14
4.3 采购文件的更改通知 .....	22
4.4 响应函 .....	30
4.5 响应报价表 .....	33
4.6 响应货物技术资料表 .....	42
4.7 商务条款偏离表 .....	48
4.8 售后服务承诺 .....	51

## 第一部分 合同书

2025年11月21日，南宁市良庆区应急管理局以竞争性谈判方式对一批生活类应急救援物资采购项目项目进行了采购。经谈判小组评定，广西温商贸易有限公司为该项目成交供应商。现于成交通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件确定的事项签订本合同。

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规之规定，按照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经南宁市良庆区应急管理局（以下简称：甲方）和广西温商贸易有限公司（以下简称：乙方）协商一致，约定以下合同条款，以兹共同遵守、全面履行。

### 1.1 合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

- 1.1.1 本合同及其补充合同、变更协议；
- 1.1.2 成交通知书；
- 1.1.3 采购文件及“响应报价”（含澄清或者说明文件）；
- 1.1.4 采购文件（含澄清或者修改文件）；
- 1.1.5 其他相关采购文件。

### 1.2 标的物

#### 1.2.1 标的物1信息

- 1.2.1.1 名称：详见最终报价；
- 1.2.1.2 数量：详见最终报价；
- 1.2.1.3 质量：详见最终报价。

### 1.3 价款

本合同总价为；人民币¥688000.00元（大写：陆拾捌万捌仟元整人民币，含税）。

分项价格：

序号	货物名称	品牌	规格型号	制造商	数量①	单价(元) ②	单项合价 (元) ③=①×②
1	12 m²单帐篷	捌零壹柒	12平方	云南捌零壹柒野营装具制造有限公司	200顶	1250.00	250000.00
2	折叠床	捌零壹柒	1850mm×700mm ×350mm	云南捌零壹柒野营装具制造有限公司	800张	176.00	140800.00
3	折叠桌椅	捌零壹柒	705mm×675mm ×650mm	云南捌零壹柒野营装具制造有限公司	200套	300.00	60000.00
4	蚊帐	依佳旺	200cm×150cm ×190cm	广西桂平市幸福床上用品厂	200床	58.00	11600.00
5	毛毯	晶宇	2.0m×1.5m	博野县晶宇床上用品制造有限公司	200床	90.00	18000.00
6	棉被	福成	棉胎：2.0m× 1.5m 被套：2.1m× 1.6m	柳州福成棉业有限公司	240床	140.00	33600.00
7	防寒服	轩轩公牛	大、中、小	柳州市凯拉贸易有限公司	300套	150.00	45000.00
8	迷彩服	轩轩公牛	170-175-180-1 85-190	柳州市凯拉贸易有限公司	800套	100.00	80000.00
9	T恤短裤	际华三五 三五	(165-170/84- 88) (190/112-116 )	湖北际华实业股份有限公司	200套	73.00	14600.00
10	强光手电	云友	K39	宁波云友电器有限公司	800个	43.00	34400.00
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币陆拾捌万捌仟元整(¥688000.00元)							

#### 1.4 付款方式和发票开具方式

1.4.1 付款方式：本项目无预付款，乙方交货完毕并验收合格后，以转账形式支付。；

1.4.2 发票开具方式：按甲方要求执行。

#### 1.5 标的物交付期限、地点、方式和货物期限

1.5.1 交付期限：自合同签订之日起 14个自然日内交货并安装调试完毕；

1.5.2 交付地点：采购人指定地点；

1.5.3 交付方式：现场交货；

1.5.4 货物及质保期限：详见最终报价表。

## 1.6 违约责任

1.6.1 除不可抗力外，如果乙方没有按照本合同约定的期限、地点和方式交付标的物，甲方可要求乙方支付违约金，违约金按每迟延交付标的物一日的应交付而未交付标的物价格的万分之五计算，最高限额为本合同总价的20%；迟延超过【20】日的，甲方有权在要求乙方支付违约金的同时，书面通知乙方解除本合同，乙方应退回全部已收取的合同价款并按合同总金额的20%向甲方支付违约金；

1.6.2 除不可抗力外，如果甲方没有按照本合同约定的付款方式付款，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按每迟延付款一日的应付而未付款的万分之五计算，最高限额为欠付金额的20%；迟延付款的违约金计算数额达到前述最高限额之日起，乙方有权在要求甲方支付违约金的同时，书面通知甲方解除本合同；

1.6.3 除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的其他主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行的，或者任何一方有其他违约行为致使不能实现合同目的的，或者任何一方有腐败行为（即：提供或给予或接受或索取任何财物或其他好处或者采取其他不正当手段影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）或者欺诈行为（即：以谎报事实或者隐瞒真相的方法来影响对方当事人在合同签订、履行过程中的行为）的，对方当事人可以书面通知违约方解除本合同；

1.6.4 乙方在质保期内未按承诺提供售后等货物的，每发生一次向甲方支付2000.00元的违约金。

1.6.5 任何一方按照前述约定要求违约方支付违约金的同时，仍有权要求违约方继续履行合同、采取补救措施，并有权按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；任何一方按照前述约定要求解除本合同的同时，仍有权要求违约方支付违约金和按照己方实际损失情况要求违约方赔偿损失；且守约方行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.6 除前述约定外，除不可抗力外，任何一方未能履行本合同约定的义务，对方当事人都有权要求继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等，且对方当事人行使的任何权利救济方式均不视为其放弃了其他法定或者约定的权利救济方式；

1.6.7 如果出现政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间,书面通知甲方暂停采购活动的情形,或者询问或质疑事项可能影响中标结果的,导致甲方中止履行合同的情形,均不视为甲方违约。

### 1.7 合同争议的解决

本合同履行过程中发生的任何争议,双方当事人均可通过和解或者调解解决;不愿和解、调解或者和解、调解不成的,可以选择下列第1.7.2种方式解决:

1.7.1 将争议提交南宁仲裁委员会依申请仲裁时其现行有效的仲裁规则裁决;

1.7.2 向甲方所在地人民法院起诉。

### 1.8 合同生效

甲方: 南宁市良庆区应急管理局

乙方: 广西温商贸易有限公司

统一社会信用代码: 11450108MB1790446L

统一社会信用代码: 91450110MAD8RRU264

住所: 南宁市良庆区东风北路与银沙大道  
交汇处

住所: 南宁市武鸣区两江镇明山村88号

法定代表人或

法定代表人或

授权代表(签字或盖章):

授权代表(签字或盖章): 梁小柏

联系人:

联系人: 梁小柏

日期:

日期:

约定送达地址: 甲方指定地址

约定送达地址: 甲方指定地址

邮政编码:

邮政编码: 530114

电话:

电话: 15994396268

传真:

传真: /

电子邮箱:

电子邮箱: /

开户银行:

开户银行: 南宁市武鸣区农村信用合作联社雷江分社

开户名称:

开户名称: 广西温商贸易有限公司

开户账号:

开户账号: 192012010105636788

## 第二部分 合同一般条款

### 2.1 定义

本合同中的下列词语应按以下内容进行解释：

2.1.1 “合同”系指采购人和成交供应商签订的载明双方当事人所达成的协议，并包括所有的附件、附录和构成合同的其他文件。

2.1.2 “合同价”系指根据合同约定，成交供应商在完全履行合同义务后，采购人应支付给成交供应商的价格。

2.1.3 “标的物”系指成交供应商根据合同约定应向采购人交付的一切各种形态和种类的货物、货物和工程，包括但不限于原材料、燃料、设备、机械、仪表、备件、计算机软件、信息化系统、信息化维保、物业货物、产品等，并包括工具、手册等其他相关资料。

2.1.4 “甲方”系指与成交供应商签署合同的采购人；采购人委托采购机构代表其与乙方签订合同的，采购人的授权委托书作为合同附件。

2.1.5 “乙方”系指根据合同约定交付标的物的成交供应商；两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购的，联合体各方均应为乙方或者与乙方相同地位的合同当事人，并就合同约定的事项对甲方承担连带责任。

2.1.6 “现场”系指合同约定标的物将要运至或者实施或者安装的地点。

### 2.2 技术规范

标的物所应遵守的技术规范应与采购文件规定的技术规范和技术规范附件(如果有的话)及其技术规范偏差表(如果被甲方接受的话)相一致；如果采购文件中没有技术规范的相应说明，应以国家有关部门最新颁布的相应标准和规范为准。

### 2.3 知识产权

2.3.1 乙方应保证甲方在使用该标的物或其任何一部分时不受任何第三方提出的侵犯其著作权、商标权、专利权等知识产权方面的起诉；如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与该第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和赔偿；

2.3.2 具有知识产权的计算机软件等标的物的知识产权归属，详见合同专用条款。

### 2.4 包装和装运

2.4.1 除合同专用条款另有约定外，乙方交付的全部标的物，均应采用本行业通

用的方式进行包装，没有通用方式的，应当采取足以保护标的物的包装方式，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。如有必要，包装应适用于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保标的物安全无损地运抵现场。由于包装不善所引起的标的物锈蚀、损坏和损失等一切风险均由乙方承担。

2.4.2 装运标的物的要求和通知，详见合同专用条款。

## 2.5 履约检查和问题反馈

2.5.1 甲方有权在其认为必要时，对乙方是否能够按照合同约定交付标的物进行履约检查，以确保乙方所交付的标的物能够依约满足甲方之项目需求，但不得因履约检查妨碍乙方的正常工作，乙方应予积极配合；

2.5.2 合同履行期间，甲方有权将履行过程中出现的问题反馈给乙方，双方当事人应以书面形式约定需要完善和改进的内容。

## 2.6 结算方式和付款条件

详见合同专用条款。

## 2.7 技术资料 and 保密义务

2.7.1 乙方有权依据合同约定和项目需要，向甲方了解有关情况，调阅有关资料等，甲方应予积极配合；

2.7.2 乙方有义务妥善保管和保护由甲方提供的前款信息和资料等；

2.7.3 除非依照法律规定或者对方当事人的书面同意，任何一方均应保证不向任何第三方提供或披露有关合同的或者履行合同过程中知悉的对方当事人任何未公开的信息和资料，包括但不限于技术情报、技术资料、商业秘密和商业信息等，并采取一切合理和必要措施及方式防止任何第三方接触到对方当事人的上述保密信息和资料。

## 2.8 质量保证

2.8.1 乙方应建立和完善履行合同的内部质量保证体系，并提供相关内部规章制度给甲方，以便甲方进行监督检查；

2.8.2 乙方应保证履行合同的人员数量和素质、软件和硬件设备的配置、场地、环境和设施等满足全面履行合同的要求，并应接受甲方的监督检查。

2.8.3 乙方应确保项目技术人员的数量和水平与投标文件一致。未经甲方书面同意，乙方不得擅自更换投标文件中注明的项目经理和技术负责人。否则甲方有权放弃或终止合同。

2.8.4 因乙方原因造成甲方其他系统不能正常运行，酿成重大事故（工作日系统

中断一天以上)的,乙方应承担全部法律责任,并赔偿经济损失,赔偿金额为项目总价的30%。

## 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担详见合同专用条款。

## 2.10 延迟交货/交付

在合同履行过程中,如果乙方遇到不能按时交付标的物的情况,应及时以书面形式将不能按时交付标的物的理由、预期延误时间通知甲方;甲方收到乙方通知后,认为其理由正当的,可以书面形式酌情同意乙方可以延长交货的具体时间。

## 2.11 合同变更

2.11.1 双方当事人协商一致,可以签订书面补充合同的形式变更合同,但不得违背采购文件确定的事项。如果系追加与合同标的相同的标的物的,那么需经采购监督管理部门同意,且所有补充合同的采购金额不得超过原合同价的10%;

2.11.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的,双方当事人应当以书面形式变更合同。有过错的一方应当承担赔偿责任,双方当事人都有过错的,各自承担相应的责任。

## 2.12 合同转让和分包

合同的权利义务依法不得转让,但经甲方书面同意,乙方可以依法采取分包方式履行合同,即:依法可以将合同项下的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成,接受分包的供应商应当具备相应的资格条件,并不得再次分包,且乙方应就分包项目向甲方负责,并与分包供应商就分包项目向甲方承担连带责任。

## 2.13 不可抗力

2.13.1 如果任何一方遭遇法律规定的不可抗力,致使合同履行受阻时,履行合同的期限应予延长,延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间;

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后,应在合同专用条款约定时间内以书面形式通知对方当事人,并在合同专用条款约定时间内,将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.3 因不可抗力致使不能实现合同目的的,当事人可以解除合同;

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的,双方当事人应在合同专用条款约定时间内以书面形式变更合同;

## 2.14 税费

与合同有关的一切税费，均按照中华人民共和国法律的相关规定执行。

## 2.15 乙方破产

如果乙方破产导致合同无法履行时，甲方可以书面形式通知乙方终止合同且不给予乙方任何补偿和赔偿，但合同的终止不损害或不影响甲方已经采取或将要采取的任何要求乙方支付违约金、赔偿损失等的行动或补救措施的权利。

## 2.16 合同中止、终止

2.16.1 双方当事人不得擅自中止或者终止合同；

2.16.2 合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方当事人都有过错的，各自承担相应的责任。

## 2.17 检验和验收

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在合同专用条款约定时间内组织验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.2 合同期满或者履行完毕后，甲方有权组织（包括依法邀请国家认可的质量检测机构参加）对乙方履约的验收，即：按照合同约定的技术、货物、安全标准，组织对每一项技术、货物、安全标准的履约情况的验收，并出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力详见合同专用条款。

2.17.4 抽样检验，中标供应商供货完毕，采购人组成的采购小组或委托第三方检测机构对货物进行抽样送检，抽样检验由现场检验和产品性能检验两部分组成。其中，每批次货物到达采购人指定位置后，采购人组织进行现场抽验，现场抽验所需样品数量详见下表，由采购小组在到货中随机抽检，现场抽验完成后样品可计入供货总量（现场检验）；货物全数到货后，采购人组成的采购小组和乙方抽样后送第三方检测机构对产品性能或安全性进行检测，所需样品数量详见下表，该样品不可回收，不计入供货总量（性能检测）。性能检测机构由采购人指定有资质的第三方检测机构进行检测，涉及的相关费用由中标供应商承担。

现场抽验数量

序号	品名	现场检验数量	性能检验数量	性能检验内容
1	12 m <sup>2</sup> 单帐篷	2	1	单位面积、断裂强力、阻燃性能
2	折叠床	8	1	尺寸
3	折叠桌椅	2	1	桌子、椅子规格
4	蚊帐	5	1	纤维含量、顶破强力、甲醛、PH

5	毛毯	5	1	纤维含量、规格、甲醛、PH、可分解芳香胺染料
6	棉被	6	1	棉胎原料要求、规格、等级；被套纤维含量、规格、耐皂洗色牢度、甲醛、PH、可分解芳香胺染料
7	防寒服	6	1	甲醛、PH、耐皂洗色牢度
8	迷彩服	8	1	甲醛、PH、可分解芳香胺染料、耐皂洗色牢度
9	T恤短裤	5	1	纤维含量
10	强光手电	8	1	规格

## 2.18 通知和送达

2.18.1 任何一方因履行合同而以合同第一部分尾部所列明的“约定送达地址”为收件地址的所有通知、文件、材料，均视为已向对方当事人送达；任何一方变更上述送达方式或者地址的，应于2个工作日内书面通知对方当事人，在对方当事人收到有关变更通知之前，变更前的约定送达方式或者地址仍视为有效。

2.18.2 以当面交付方式送达的，交付之时视为送达；以电子邮件方式送达的，发出电子邮件之时视为送达；以传真方式送达的，发出传真之时视为送达；以邮寄方式送达的，邮件挂号寄出或者交邮之日之次日视为送达。

## 2.19 计量单位

除技术规范中另有规定外，合同的计量单位均使用国家法定计量单位。

## 2.20 合同使用的文字和适用的法律

2.20.1 合同使用汉语书就、变更和解释；

2.20.2 合同适用中华人民共和国法律。

## 2.21 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 2.22 中小企业政策

2.22.1 本合同（是 否）为可融资合同，关于中小企业信用融资事项见采购文件“供应商须知正文”。

2.22.2 本合同（是 否）为中小企业预留合同。

## 2.23 合同份数

本合同壹式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份。每份均具有同等法律效力。

### 第三部分 合同专用条款

本部分是对前两部分的补充和修改，如果前两部分和本部分的约定不一致，应以本部分的约定为准。本部分的条款号应与前两部分的条款号保持对应；与前两部分无对应关系的内容可另行编制条款号。

2.3.2 具有知识产权的标的物知识产权归属： /

2.4.1 包装和装运专用条款（如果有）： /

2.4.2 装运标的物的要求和通知： /

#### 2.6 结算方式和付款条件

本次项目合同总价为大写人民币陆拾捌万捌仟元整(¥688000.00元)。本项目采用以下结算方式进行支付：

本项目无预付款，乙方交货完毕并验收合格后，以转账形式支付。

甲方无故逾期支付货物费用的，按照每逾期一日支付欠付货物费额度的万分之五承担违约责任，违约金上限按照《合同书》约定执行。

#### 2.9 标的物的风险负担

标的物或者在途标的物或者交付给第一承运人后的标的物毁损、灭失的风险负担：乙方

2.13.2 受不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应在3日内以书面形式通知对方当事人，并在3日内，将有关部门出具的证明文件送达对方当事人。

2.13.4 因不可抗力致使合同有变更必要的，双方当事人应在3日内以书面形式变更合同；

2.17.1 标的物交付前，乙方应对标的物的质量、数量等方面进行详细、全面的检验，并向甲方出具证明标的物符合合同约定的文件；标的物交付时，乙方在3日内发起验收，并可依法邀请相关方参加，验收应出具验收书。

2.17.3 检验和验收标准、程序等具体内容以及前述验收书的效力：

3.1 其他： /

#### 项目验收：

1、甲方组织乙方履约验收的，参加验收人员应当在《南宁市良庆区政府采购项目合同验收书》上签字，并承担相应的法律责任。如果发现与合同中要求不符，乙方须承担由此发生的一切损失和费用，并接受相应的处理。

2、严格按照采购合同开展履约验收。甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、货物、安全标准的履约情况进行确认，出具验收报告并经验收小组全体成员签字。甲方根据验收报告形成验收意见并经甲方与乙方签字盖章生效。验收结果与采购合同约定的资金支付条件挂钩。履约验收的各项资料应当存档备查。

3、验收合格的项目，甲方将根据采购合同的约定及时向供应商支付采购资金。验收不合格的项目，甲方将依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《中华人民共和国民法典》，并按照《合同书》约定执行。

4、验收产生的所有费用由乙方承担。

5、验收内容及资料要求：

根根据采购文件确定的技术指标或者货物要求确定验收指标和标准。未进行相应约定的，应当符合国家强制性规定、政策要求、安全标准、行业或企业有关标准等。

#### 5.1 验收内容

序号	验收内容	验收标准
1	交货产品数量	详见最终报价表
2	交货产品的质量文件	详见最终报价表
4	交货产品技术、性能指标	详见最终报价表
5	售后服务承诺	详见售后服务承诺
6	其他工作	/

#### 5.2 验收资料要求

验收资料要求包括（不限于）以下内容：

- (1) 采购文件；
- (2) 响应文件；
- (3) 采购合同；
- (4) 到货核验单（需采购核验人、复核人及乙方交货人三方签字盖章）、产品拍照图片、产品说明书、产品合格证、质量保证书原件、三包凭证、产品的检测报告、原厂质保承诺函等；
- (5) 其他需提供的相关材料。

## 第四部分 合同附件

### 4.1 成交通知书

# 南宁市良庆区政府集中采购中心

## 成交通知书

广西温商贸有限公司：

根据广西政府采购云平台专家评审结果，确定贵公司所投的《一批生活类应急救灾物资采购项目》（项目编号：NNZC2025-J1-080059-NNSL）成交供应商，成交金额：陆拾捌万捌仟元整（688000.00元）。

交货期：自合同签订之日起14个自然日内交货并安装调试完毕。

请你单位接到本成交通知书后，凭此成交通知书与南宁市良庆区应急管理局联系，按采购文件、投标文件以及有关规定签订合同。

特此通知！

南宁市良庆区政府集中采购中心

2025年11月25日






## 4.2 采购文件货物需求一览表

### 货物需求一览表

序号	物资名称	单位	数量	技术参数要求
1	12 m <sup>2</sup> 单帐篷	顶	200	<p>样式：救灾专用 12 m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固：</p> <p>一、篷体：</p> <p>▲1、333dtex*333dtex天蓝色单面涂覆PVC 涂层布；</p> <p>▲2、单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>) ≥350；</p> <p>▲3、纤维含量：100%聚酯纤维；</p> <p>▲4、断裂强力 (N/5cm)：经向≥1150、纬向≥1000；</p> <p>▲5、撕破强力 (N)：经向≥35、纬向≥30；</p> <p>▲6、抗粘连性：允许轻度粘连；</p> <p>▲7、静水压 (kPa)：≥50；</p> <p>▲8、阻燃性能：</p> <p>①损毁长度 (mm) 经向≤150，纬向≤150；</p> <p>②续燃时间 (s) 经向≤15，纬向 ≤15；</p> <p>③阴燃时间 (s) 经向≤15，纬向≤15；</p> <p>▲9、熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>▲10、帐篷长度3700mm (+30mm)、宽度3200mm (+30mm)、侧墙高度1750mm (+20mm)、脊顶高度2670mm (+20mm)；</p> <p>▲11、成品外观质量必须符合《MZ/T 011.2-2010》条款3.2、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、6.1、6.2的规定、防雨性能符合3.9.5的规定。</p> <p>二、焊接钢管：</p> <p>▲12、Q235 Φ28mmx1.0mm：规格尺寸允许公差 (mm) 外径 28±0.5，壁厚 1 ±0.1；喷塑漆膜厚度 (μm) ≥35；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲13、Q235 Φ25mmx1.0mm：规格尺寸允许公差 (mm) 外径 25±0.5，壁厚 1 ±0.1；喷塑漆膜厚度 (μm) ≥35；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲14、Q235 Φ19mmx1.0mm：规格尺寸允许公差 (mm) 外径 19±0.3，壁厚 1 ±0.1；喷塑漆膜厚度 (μm) ≥35；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；钢丝直径≥4mm，喷塑漆膜厚度≥35 μm，喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>

				 <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>
2	折叠床	张	800	<p>1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成, 床头附带一个可搭扣的枕头, 床面的上半部位加垫塑料板一块, 塑料板在使用时向床尾方向推, 折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>2、尺寸:长 1850mm×宽 700mm×高 350mm: 允差: ±10mm;</p> <p>3、面料:666dtexX666detxPVC涂层牛津布,天蓝色 PANTONG19-4049;</p> <p>4、床架:采用 Q195 Φ25mm×1.1mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管; 床腿加固定钩装置; 符合《MZ/T015.1-2010》。</p>  <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>
3	折叠桌椅	套	200	<p>1、桌子规格:705mm×675mm×650mm: 允差: ±5mm;</p> <p>2、材质: 塑面+铝合金方管;</p> <p>3、采用折页连接使桌腿可折叠;</p> <p>4、凳子规格: 300mm×220mm×380mm: 允差: ±10mm;</p> <p>5、材质: PVC涂层布+焊接钢管;</p> <p>6、桌子折叠后, 四把折叠凳子摆放在桌子内部, 桌子扣合后形成一个整体的手提箱;</p>

				 <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>
4	蚊帐	床	500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规格(长*宽*高): 200cm*150cm*190cm; 允差 ±2%</li> <li>2、纤维含量: 聚酯纤维60%, 棉40%; 允差 ±2%;</li> <li>3、织物纱纤线密度, 经向≥16tex; 纬向≥14tex;</li> <li>4、顶破强力: ≥220N;</li> <li>5、pH 值: 4.0~7.5;</li> <li>6、甲醛含量: ≤75mg/kg;</li> <li>7、包装要求: 每张独立包装袋包装;</li> <li>8、检验依据: FZ/T62014-2015、GB 18401-2010;</li> </ol>  <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>
5	毛毯	床	500	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、规格: 2.0m(长)×1.5m(宽) 允差: ±2%;</li> <li>2、材质: 聚酯纤维76% (允差±3%), 腈纶24% (允差±3%);</li> <li>3、重量: 2kg 允差: ±2%;</li> <li>4、等级: 合格品;</li> <li>5、耐皂洗色牢度≥4-5级;</li> <li>6、耐摩擦色牢度: 干、湿摩≥4-5级;</li> <li>7、耐汗渍色牢度: ≥4-5级;</li> <li>8、pH值: 4.0~7.5;</li> <li>9、甲醛含量≤75mg/kg;</li> <li>10、可分解致癌芳香胺染料: 未检出;</li> </ol>



(图片仅供参考, 实际以参数为准)

6

棉被

床

520

一、棉胎

- ▲1、规格：2.0m（长）×1.5m（宽） 允差：±2%；
- ▲2、成分：100%棉；
- ▲3、重量：3公斤 允差：±3%；
- ▲4、等级：一级棉胎；
- ▲5、含杂率：≤0.8%；
- ▲6、原料要求：符合生活用絮用纤维制品要求、锯齿加工细绒棉；
- 7、检验依据：GB/T35932-2018、GB18383-2007；


8、注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。



(图片仅供参考, 实际以参数为准)

二、被套

- ▲1、规格：2.1m（长）×1.6m（宽） 允差：±2.5%；
- ▲2、纤维含量：棉 100%；
- ▲3、等级：合格品
- ▲4、单位面积公定质量：120g/m<sup>2</sup>（±3g/m<sup>2</sup>）；
- ▲5、耐皂洗色牢度：≥4级；
- ▲6、耐干摩擦色牢度：≥4级；
- ▲7、耐湿摩擦色牢度：≥4级；

			<p>▲8、织物密度：经向 550根/10cm 纬向 275根/10cm（允差±5）；</p> <p>▲9、水洗尺寸变化率：经向±5%；纬向±4%；</p> <p>▲10、无异味；</p> <p>▲11、缝纫质量：轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于 1cm；接针套正，边口处打回针；</p> <p>▲12、织物纱线密度：经向 14tex, 纬向 14tex 允差：±2；</p> <p>▲13、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>▲14、PH值：4.0-8.5；</p> <p>▲15、可分解致癌芳香胺染料：未检出；</p> <p>▲16、检验依据：GB/T22796-2021、GB/T 4668-1995；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>
			 <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>
7	防寒服	套	550 <p>尺码：170-175-180-185-190</p> <p>▲1、纤维含量：</p> <p>面料：100%聚酯纤维；</p> <p>里料：100%聚酯纤维；</p> <p>填充物：100%聚酯纤维；</p> <p>▲2、耐皂洗色牢度：≥3-4级；</p> <p>▲3、耐干摩擦色牢度：≥3-4级；</p> <p>▲4、耐湿摩擦色牢度：≥3-4级；</p> <p>▲5、断裂强力：经向1300，纬向590（允差±2%）；</p> <p>▲6、pH值：4.0~7.5；</p> <p>▲7、甲醛含量≤75mg/kg；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>

			 <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>
8	迷彩服	套	<p>800</p> <p>尺码: 170-175-180-185-190</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、纤维含量: 棉25% (±2%)、75%聚酯纤维 (±2%);</li> <li>2、等级: 合格品;</li> <li>3、织物纱线线密度: 经向<math>\geq 14\text{tex}</math>, 纬向<math>\geq 14\text{tex}</math>;</li> <li>4、耐皂洗色牢度<math>\geq 4-5</math>级;</li> <li>5、耐摩擦色牢度: 干、湿摩<math>\geq 4-5</math>级;</li> <li>6、耐汗渍色牢度: <math>\geq 4-5</math>级;</li> <li>7、pH值: 4.0~7.5;</li> <li>8、甲醛含量<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>;</li> <li>9、可分解致癌芳香胺染料: 未检出;</li> </ol>  <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>

9	T恤短裤	套	500	<p>1、面料：聚酯纤维100%； 2、功能性面料，速干透气，不掉色，耐磨，不易起球；</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>
10	强光手电	个	800	<p>材质：铝合金； 2、规格：167mm×45mm×27mm； 3、照明方式：强光-弱光-爆闪； 4、电池规格：18650锂电池+3.7V+3800mAh； 5、充电方式：DC；</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>
	商务要求	<p>一、合同签订期 1、合同签订期：自中标公告发出之日起5个工作日内。</p> <p>二、要求完成时间、地点及方式 1. 交货期：自合同签订之日起15个自然日内交货并安装调试完毕。 2. 交货地点：采购人指定地点。 3. 交货方式：现场交货。</p> <p>三、售后服务 1、质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准（自交货并验收合格之日起计）。 2、故障响应时间：成交供应商应接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在8小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。</p>		

	<p>3、送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。</p> <p>4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>5、超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维护、维修、保养服务，维修时只收部件成本费。</p> <p>6、成交供应商优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、升级改造服务。</p> <p>四、验收标准、规范：</p> <p>1、成交供应商签订合同后供货必须按采购文件要求及投标文件响应供货，不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物，造成的损失由成交供应商自行承担。</p> <p>2、产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及采购文件要求。</p> <p>3、采购人若在验收过程中对项目货物进行抽样送检的，涉及第三方检测机构的检测费用由中标供应商支付。</p> <p>4、投标时所提供的检测报告功能性能及数值不能视为供应商所交付货物的验收标准，采购人如有疑问需对货物抽样送检的，以送检报告数值作为验收依据，如供应商所供货物未能达到采购要求的，采购人有权拒绝验收，所造成的损失由成交供应商负责承担。</p> <p>5、采购人可在验收过程中邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。</p> <p>五、付款方式</p> <p>本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，以转账形式支付。</p> <p>六、其他要求</p> <p>1、本项目为货物采购项目，采购人不对项目达到验收要求的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标供应商在合同价内全部提供或解决，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：</p> <p>（1）货物的价格；</p> <p>（2）相关标准附件、备品备件、专用工具的价格；</p> <p>（3）运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；</p> <p>（4）必要的保险费用和各项税费；</p> <p>（5）包括安装费用；</p> <p>（6）验收的费用。</p>
--	---

### 4.3 采购文件的更改通知

第一次更改:

The screenshot displays the 'Guangxi Government Procurement' website interface. The main content area shows a notice for project NNZC2025-J1-080059-NNSL, titled '一批生活类应急救灾物资采购项目'. The notice is dated 2025年11月03日. A section titled '更正事项' (Amendment Matters) lists five items to be corrected in the procurement documents. A table summarizes these amendments:

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	序号4-货物名称-被褥	500床	200床
2	序号5-货物名称-毛毯	500床	200床
3	序号6-货物名称-帐篷	520床	240床
4	序号7-货物名称-折叠凳	550套	300套
5	序号8-货物名称-折叠面 凳	500套	200套

The amendment date is 2025年11月03日. The notice also includes contact information for the supplier and a QR code for mobile access.

# 南宁市良庆区政府集中采购中心关于一批生活类应急救灾物资采购项目的更正公告

来源：南宁市良庆区政府集中采购中心

发布时间：2025-11-03 浏览次数：91

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-J1-080059-NNSL  
原公告的采购项目名称：一批生活类应急救灾物资采购项目  
首次公告日期：2025年11月03日

## 二、更正信息

更正事项：谈判文件  
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	序号4-货物名称-蚊帐	500床	200床
2	序号5-货物名称-毛毯	500床	200床
3	序号6-货物名称-棉被	520床	240床
4	序号7-货物名称-防寒服	550套	300套
5	序号9-货物名称-T恤短裤	500套	200套

更正日期：2025年11月03日

## 三、其他补充事宜

## 四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：南宁市良庆区应急管理局  
地址：南宁市良庆区东风北路与银沙大道交汇处  
联系方式：0771-4507002

### 2.采购代理机构信息

名称：南宁市良庆区政府集中采购中心  
地址：南宁市良庆区玉洞大道11号  
联系方式：南宁市良庆区政府集中采购中心

### 3.项目联系方式

项目联系人：麻令仁  
电话：南宁市良庆区政府集中采购中心



# 南宁市良庆区政府集中采购中心关于一批生活类应急救灾物资采购项目延期 截标和开标时间公告

来源：南宁市良庆区政府集中采购中心

发布时间：2025-11-07 浏览次数：89

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-J1-080059-NNSL  
原公告的采购项目名称：一批生活类应急救灾物资采购项目  
首次公告日期：2025年11月03日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告  
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	开标、截标时间	2027年10月7日13时	具体开标、截标时间另行通知

更正日期：2025年11月07日

## 三、其他补充事宜

## 四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：南宁市良庆区应急管理局  
地址：南宁市良庆区东风北路与银沙大道交汇处  
联系方式：0771-4507002

### 2.采购代理机构信息

名称：南宁市良庆区政府集中采购中心  
地址：南宁市良庆区玉洞大道11号  
联系方式：南宁市良庆区政府集中采购中心

### 3.项目联系方式

项目联系人：麻令仁  
电话：南宁市良庆区政府集中采购中心



附件



### 货物需求更正表

序号	物资名称	更改内容
1	帐篷	将第一点“篷体”的第3小点“纤维含量：100%聚酯纤维”删去
2	防寒服	将此货物全部内容替换为： 1. 款式类型：中长款加厚连帽（可脱卸）棉服，宽松版型（男女同款）； 2. 面料特性：舒适透气面料（涂层布，兼顾柔软与保暖）； 3. 填充物：仿丝棉； 4. 颜色：军绿、深卡其、黑色或根据采购人要求； 5. 尺码：大、中、小各尺码均衡分布； 6. 设计：下摆设计：本布下摆；门襟：拉链； 7. 质量等级：符合相关的服装质量标准参考 GB/T 14272-2021 羽绒服，GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣等； 8. 安全等级：符合 GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》相关标准； 9. 外观与缝制：外观平展，手感柔软舒适，不能有杂质、结块、油渍等；线迹需紧密且均匀，无漏缝、跳针、浮线（线迹浮于面料表面），接缝处承受日常拉扯（如清洗）时不易断线或开缝，关键部位（如袖口、口袋）需“双线双针”缝合。

# 第四次更改:

2025年 11月18日 星期三 11:18:18 AM 11月18日 星期三 11:18:18 AM

广西政府采购网 广西政府采购网 广西政府采购网 广西政府采购网

请输入关键字搜索 公告发布

当前位置: 更正公告 > 更正公告 > 南宁市良庆区政府集中采购中心关于一批生活类应急救灾物资采购项目的更正公告

## 南宁市良庆区政府集中采购中心关于一批生活类应急救灾物资采购项目的更正公告

来源: 南宁市良庆区政府集中采购中心 发布时间: 2025-11-18 浏览次数: 37

### 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号: NNZC2025-J1-060059-NNSL  
原公告的采购项目名称: 一批生活类应急救灾物资采购项目  
首次公告日期: 2025年11月03日

### 二、更正信息

更正事项: 采购公告  
更正内容:

序号	修正项	原正确内容	更正后内容
1	开标、截标时间	2027年11月27日13时	2025年11月27日13时
2	评标、截标时间	2027年11月21日13时	2025年11月21日13时

更正日期: 2025年11月18日

### 三、其他补充事宜

四、对本次公告提出询问, 请按以下方式联系。

采购单位: 广西良庆区政府集中采购中心 地址: 南宁市良庆区良庆大道东530021 电子邮箱: gxp@gzpcg.com.cn  
联系电话: 0755-2211667 邮政编码: 广西良庆区政府集中采购中心 技术支持: 北京天融信科技股份有限公司

政府网站 监督



广西政府采购网公告

# 南宁市良庆区政府集中采购中心关于一批生活类应急救灾物资采购项目的更正公告

来源：南宁市良庆区政府集中采购中心

发布时间：2025-11-18

浏览次数：54

## 一、项目基本情况

原公告的采购项目编号：NNZC2025-J1-080059-NNSL  
原公告的采购项目名称：一批生活类应急救灾物资采购项目  
首次公告日期：2025年11月03日

## 二、更正信息

更正事项：采购公告  
更正内容：

序号	更正项	更正前内容	更正后内容
1	开标、截标时间	2027年11月7日13时	2025年11月7日13时
2	开标、截标时间	2027年11月21日13时	2025年11月21日13时

更正日期：2025年11月18日

## 三、其他补充事宜

## 四、对本次公告提出询问，请按以下方式联系。

### 1.采购人信息

名称：南宁市良庆区应急管理局  
地址：南宁市良庆区东风北路与银沙大道交汇处  
联系方式：0771-4507002

### 2.采购代理机构信息

名称：南宁市良庆区政府集中采购中心  
地址：南宁市良庆区玉洞大道11号  
联系方式：南宁市良庆区政府集中采购中心

### 3.项目联系方式

项目联系人：麻令仁  
电话：南宁市良庆区政府集中采购中心

#### 4.4 响应函

##### 一、响应函

##### 响应函

致：南宁市良庆区应急管理局：

我方广西温商贸有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址南宁市武鸣区两江镇明山村88号。

我方愿意参加贵方组织的一批生活类应急救援物资采购项目（NNZC2025-J1-080059-NNSL）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和货物，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。
2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等货物的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；

- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
- (6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明, 我方在参加本项目的政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法

记录 (重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚), 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单, 完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件, 我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告, 但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我就对本次响应文件进行注明如下: (两项内容中必须选择一项)

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密;

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有: \_\_\_\_\_ ;

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒, 我方愿意承担一切后果, 并不再寻求任何

旨在减轻或者免除法律 责任的辩解。

8. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

地址：南宁市武鸣区两江镇明山村88号

电话：15994396268

传真：无

邮政编码：530100

开户名称：广西温商贸易有限公司

开户银行：南宁市武鸣区农村信用合作联社雷江分社

银行账号：20029101040015094

特此承诺。

供应商名称（电子签章）：广西温商贸易有限公司



#### 4.5 响应报价表

### 二、响应报价表

项目名称：一批生活类应急救援救灾物资采购项目

项目编号：NNZC2025-J1-080054

分标：无

供应商名称：西温商贸易有限公司





序号	货物名称	具体货物内容	数量①	单价(元)②	单项合价(元) ③=①×②	货物要求 (年限)	备注
I	12 m <sup>2</sup> 单帐篷	<p>样式：救灾专用 12 m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙开三角窗一个，方形窗一个，两侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固；</p> <p>一、篷体：</p> <p>▲1、333dtex*333dtex天蓝色单面涂覆PVC 涂层布；</p> <p>▲2、单位面积质量 (g/m<sup>2</sup>) 372；</p> <p>▲3、断裂强力 (N/5cm)：经向1460、纬向1080；</p> <p>▲4、撕破强力 (N)：经向70、纬向52；</p> <p>▲5、抗粘连性：允许轻度粘连；</p> <p>▲6、静水压 (kPa)：50；</p> <p>▲7、阻燃性能：</p> <p>①损毁长度 (mm) 经向56，纬向54；</p> <p>②续燃时间 (s) 经向9.6，纬向 11.1；</p> <p>③阴燃时间 (s) 经向0，纬向0；</p> <p>▲8、熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>▲9、帐篷长度3715mm、宽度3210mm、侧墙高度1752mm、脊顶高度2673mm；</p> <p>▲10、成品外观质量必须符合《MZ/T 011.2-2010》条款3.2、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、6.1、6.2的规定、防雨性能符合3.9.5的规定。</p> <p>二、焊接钢管：</p> <p>▲11、Q235Φ28mmx1.0mm：规格尺寸允许公差 (mm) 外径 28.42，壁厚 1.08；喷塑漆膜厚度 (μm) 47；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p>	200顶	1800	360000	2	无


	<p>▲12、Q235Φ25mmx1.0mm：规格尺寸允许公差（mm）外径 25.40，壁厚 1.1；喷塑漆膜厚度（μm）51；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲13、Q235Φ19mmx1.0mm：规格尺寸允许公差（mm）外径 19.22，壁厚 1.08；喷塑漆膜厚度（μm）52；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>钢丝直径4.01mm，喷塑漆膜厚度43；喷塑漆膜耐腐蚀 96h 膜层不起泡、不脱落、无锈斑。</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>				
2	<p>折叠床</p> <p>1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式。折叠床由床面和床架两部分组成，床头附带一个可搭扣的枕头，床面的上半部位加垫塑料板一块，塑料板在使用时向床尾方向推，折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>2、尺寸：长 1850mm×宽700mm×高350mm</p> <p>3、面料：666dtexX666detxPVC涂层牛津布，天蓝色 PANTONG19-4049；</p> <p>4、床架：采用Q195Φ25mm×1.1mm（质量要求GB/T13793-2008）焊接钢管；床腿加固定钩装置；</p> <p>符合《MZ/T015.1-2010》；</p>	800张	260	208000	3 无






（图片仅供参考，实际以参数为准）



		  (图片仅供参考, 实际以参数为准)					
3	折叠桌椅	1、桌子规格:705mm×675mm×520mm; 2、材质: 塑面+铝合金方管; 3、采用折页连接使桌腿可折叠; 4、凳子规格: 300mm×220mm×380mm; 5、材质: PVC涂层布+焊接钢管; 6、桌子折叠后, 四把折叠凳子摆放在桌子内部, 桌子扣合后形成一个整体的手提箱;  (图片仅供参考, 实际以参数为准)	200套	520	104000	3	无
4	蚊帐	1、规格(长*宽*高): 200cm*150cm*190cm; 2、纤维含量: 聚酯纤维60%, 棉40%; 3、织物纱线密度, 经向16tex; 纬向14tex; 4、顶破强力: 220N; 5、pH值: 4.5; 6、甲醛含量: 未检出; 7、包装要求: 每张独立包装袋包装; 8、检验依据: FZ/T62014-2015、GB 18401-2010; 	200床	74	14800	2	无

		(图片仅供参考, 实际以参数为准)					
5	毛毯	<p>1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽);</p> <p>2、材质: 聚酯纤维 76%, 腈纶 24%;</p> <p>3、重量: 2kg;</p> <p>4、等级: 合格品;</p> <p>5、耐皂洗色牢度 4-5 级;</p> <p>6、耐摩擦色牢度: 干、湿原 4-5 级;</p> <p>7、耐汗渍色牢度: 4-5 级;</p> <p>8、pH 值: 7.2;</p> <p>9、甲醛含量: 未检出;</p> <p>10、可分解致癌芳香胺染料: 未检出;</p>	200床	112	22400	3	无
		 <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>					
6	棉被	<p>一、棉胎</p> <p>▲1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽);</p> <p>▲2、成分: 100%棉;</p> <p>▲3、重量: 3公斤;</p> <p>▲4、等级: 一级棉胎;</p> <p>▲5、含杂率: 0.6%;</p> <p>▲6、原料要求: 符合生活用絮用纤维制品要求、锯齿加工细绒棉;</p> <p>7、检验依据: GB/T35932-2018、GB18383-2007;</p> <p>8、注: 竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章(或CA签章), 其中带“▲”的参数在报告中必须满足, 否则投标无效, 签订合同前提供检测报告原件</p>	240床	160	38400	3	无

	<p>核</p>  <p>查。</p> <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p> <p>二、被套</p> <p>▲1、规格: 2.1m (长) × 1.6m (宽);</p> <p>▲2、纤维含量: 棉100%;</p> <p>▲3、等级: 合格品</p> <p>▲4、单位面积公定质量: 121g/m<sup>2</sup>;</p> <p>▲5、耐皂洗色牢度: 4级;</p> <p>▲6、耐干摩擦色牢度: 4级;</p> <p>▲7、耐湿摩擦色牢度: 4级;</p> <p>▲8、织物密度: 经向550根/10cm 纬向275根/10cm;</p> <p>▲9、水洗尺寸变化率: 经向-4.5%; 纬向-1.3%;</p> <p>▲10、无异味;</p> <p>▲11、缝绉质量: 轨迹匀、直、牢固, 卷边拼缝平服齐直, 宽狭一致, 不露毛, 面/里料缝制错位小于1cm; 接针套正, 边口处打回针;</p> <p>▲12、织物纱线密度: 经向14tex, 纬向14tex ;</p> <p>▲13、甲醛含量: 未检出;</p> <p>▲14、PH值: 6.2;</p> <p>▲15、可分解致癌芳香胺染料: 未检出;</p> <p>▲16、检验依据: GB/T22796-2021、GB/T4668-1995;</p> <p>注: 竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章(或CA签章), 其中带“▲”的参数在报告中必须满足, 否则投标无效, 签订合同前提供检测报告原件核查。</p>			
--	---	--	--	--

							
		<p>(图片仅供参考, 实际以样品为准)</p>					
7	防寒服	<p>1. 款式类型: 中长款加厚连帽棉服, 宽松版型(男女同款);</p> <p>2. 面料特性: 舒适透气面料(涂层布, 兼顾柔软与保暖);</p> <p>3. 填充物: 仿丝棉;</p> <p>4. 颜色: 军绿、深卡其、黑色或根据采购人要求;</p> <p>5. 尺码: 大、中、小各尺码均衡分布;</p> <p>6. 设计: 下摆设计: 本布下摆; 门襟: 拉链;</p> <p>7. 质量等级: 符合相关的服装质量标准参考GB/T 14272-2021羽绒服装、GB/T 32614-2023 户外运动服装冲锋衣等;</p> <p>8. 安全等级: 符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》相关标准;</p> <p>9. 外观与缝制: 外观平展, 手感柔软舒适, 不能有杂质、结块、油渍等; 线迹需紧密且均匀, 无漏缝、跳针、浮线(线迹浮于面料表面), 接缝处承受日常拉扯(如清洗)时不易断线或开缝, 关键部位(如袖口、口袋)需“双线双针”缝合。</p>  <p>(图片仅供参考, 实际以参数为准)</p>	300套	220	66000	1	无
8	迷彩服	<p>尺码: 170-175-180-185-190</p> <p>1、纤维含量: 棉 25%、75%聚酯纤维;</p> <p>2、等级: 合格品;</p>	800套	160	128000	1	无

		<p>3、织物纱线线密度：经向 14tex，纬向 14tex；</p> <p>4、耐皂洗色牢度：4-5 级；</p> <p>5、耐摩擦色牢度：干、湿摩 4-5 级；</p> <p>6、耐汗渍色牢度：4-5 级；</p> <p>7、pH 值：4.7；</p> <p>8、甲醛含量：未检出；</p> <p>9、可分解致癌芳香胺染料：未检出</p>					
		 <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>					
9	T恤短裤	<p>1、面料：聚酯纤维100%；</p> <p>2、功能性面料，速干透气，不掉色，耐磨，不易起球；</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>	200套	100	20000	1	无
10	强光手电	<p>1、材质：铝合金；</p> <p>2、规格：167mm×45mm×27mm；</p> <p>3、照明方式：强光-弱光-爆闪；</p> <p>4、电池规格：18650 锂电池 #3.7V+3800mAh；</p> <p>5、充电方式：DC；</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>	800个	48	38400	3	无
报价合计（包含税费等所有费用）：（大写）人民币壹佰万元整人民币（¥ 1000000.00元）							

无分标（此处有分标时填写具体分标号，无分标时填写“无”）

验收标准：

- 1、我公司签订合同后供货必须按采购文件要求及投标文件响应供货，不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物，造成的损失由我公司自行承担。
- 2、产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及采购文件要求。
- 3、采购人若在验收过程中对项目货物进行抽样送检的，涉及第三方检测机构的检测费用由我公司支付。
- 4、投标时所提供的检测报告功能性能及数值不能视为我公司所交付货物的验收标准，采购人如有疑问需对货物抽样送检的，以送检报告数值作为验收依据，如我公司所供货物未能达到采购要求的，采购人有权拒绝验收，所造成的损失由我公司负责承担。
- 5、采购人可在验收过程中邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

其它：我公司优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、升级改造服务。

注：

- 1、 供应商需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供响应报价表。
- 2、 如为联合体响应的，“供应商名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其响应作无效响应处理。
- 3、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体货物内容”一栏中，填写具体货物，否则其响应作无效响应处理。
- 4、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，成交供应商名称、地址和成交金额，主要成交标的的名称、规格型号、数量、单价、货物要求等予以公示。
- 5、 符合采购文件中列明的可享受中小企业扶持政策的供应商，请填写中小企业声明函。

注：供应商提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

供应商名称（电子签章） 陕西温商贸易有限公司

日期：2025年11月21日



# 最终报价表

## 广西温商贸有限公司

序号	货物名称	品牌	规格型号	生产厂家	数量	单价 (元)	单项合计 (元)
1	12 m'单帐篷	捌零壹柒	12 平方	云南捌零壹柒野营装具 制造有限公司	200 顶	1250.00	250000.00
2	折叠床	捌零壹柒	1850mm×700mm×350mm	云南捌零壹柒野营装具 制造有限公司	800 张	176.00	140800.00
3	折叠桌椅	捌零壹柒	705mm×675mm×650mm	云南捌零壹柒野营装具 制造有限公司	200 套	300.00	60000.00
4	蚊帐	依佳旺	200cm×150cm×190cm	广西桂平市幸福床上用品 厂	200 床	58.00	11600.00
5	毛毯	晶宇	2.0m×1.5m	博野县晶宇床上用品制造 有限公司	200 床	90.00	18000.00
6	棉被	福成	棉胎: 2.0m×1.5m 被套: 2.1m×1.6m	柳州福成棉业有限公司	240 床	140.00	33600.00
7	防寒服	轩轩公牛	大、中、小	柳州市凯拉贸易有限公司	300 套	150.00	45000.00
8	迷彩服	轩轩公牛	170-175-180-185 -190	柳州市凯拉贸易有限公司	800 套	100.00	80000.00
9	T 恤短裤	际华三五 三五	(165-170/84-88) - (190/112-116)	湖北际华实业股份有限 公司	200 套	73.00	14600.00
10	强光手电	云友	K39	宁波云友电器有限公司	800 个	43.00	34400.00
报价合计 (包含税费等所有费用): (大写) 人民币陆拾捌万捌仟元整 (¥688000.00 元)							

### 4.6 响应货物技术资料表

### 七、货物需求偏离表

#### 货物需求偏离表



所竞分标：五

项号	竞争性谈判采购货物需求表			响应文件承诺			偏离说明
	货物名称	数量	货物参数	货物名称	数量	货物参数	
1	12 m <sup>2</sup> 单帐篷	200顶	<p>样式：救灾专用12 m<sup>2</sup>单帐篷为双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个，侧墙上开三角窗一个，方形窗一个，两个侧墙各开方形窗户两个。侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。</p> <p>一、篷体：</p> <p>▲1. 333dtex*333dtex天蓝色单面涂覆PVC涂层布；</p> <p>▲2. 单位面积质量（g/m<sup>2</sup>）≥350；</p> <p>▲3. 断裂强力（N/5cm）：经向≥1150、纬向≥1000；</p> <p>▲4. 撕裂强力（N）：经向≥35、纬向≥30；</p> <p>▲5. 抗粘连性：允许轻度粘连；</p> <p>▲6. 静水压（kPa）：≥50；</p> <p>▲7. 阻燃性能：</p> <p>①损毁长度（mm）经向≤150，纬向≤150；</p> <p>②续燃时间（s）经向≤15，纬向≤15；</p> <p>③阴燃时间（s）经向≤15，纬向≤15；</p> <p>▲8. 熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>▲9. 帐篷长度3700mm（±30mm）、宽度2200mm（±30mm）、侧墙高度</p>	12 m <sup>2</sup> 单帐篷	200顶	<p>样式：救灾专用12 m<sup>2</sup>单帐篷为长方形双坡面直墙建筑样式。开门山墙上开三角窗一个；开窗山墙上开三角窗一个，方形窗一个，两个侧墙各开方形窗户两个，侧墙可支起成阳篷，整体帐篷通过拉绳拉起，用三角桩加固。</p> <p>一、篷体：</p> <p>▲1. 333dtex*333dtex天蓝色单面涂覆PVC涂层布；</p> <p>▲2. 单位面积质量（g/m<sup>2</sup>）372；</p> <p>▲3. 断裂强力（N/5cm）：经向1460、纬向1080；</p> <p>▲4. 撕裂强力（N）：经向70、纬向52；</p> <p>▲5. 抗粘连性：允许轻度粘连；</p> <p>▲6. 静水压（kPa）：50；</p> <p>▲7. 阻燃性能：</p> <p>①损毁长度（mm）经向56，纬向54；</p> <p>②续燃时间（s）经向9.8，纬向11.1；</p> <p>③阴燃时间（s）经向0，纬向0；</p> <p>▲8. 熔融滴落物：不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；</p> <p>▲9. 帐篷长度3715mm、宽度3210mm、侧墙高度</p>	正偏离



39

		<p>1750mm（±20mm）、脊顶高度2670mm（±20mm）；</p> <p>▲10. 成品外观质量必须符合《MZ/T 011.2-2010》条款3.2、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、6.1、6.2的规定、防雨性能符合3.9.5的规定。</p> <p>二、焊接钢管：</p> <p>▲11. Q235Φ28mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径28±0.5，壁厚1±0.1；喷塑涂层厚度（μm）≥35；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲12. Q235Φ25mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径25±0.5，壁厚1±0.1；喷塑涂层厚度（μm）≥35；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲13. Q235Φ19mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径19±0.5，壁厚1±0.1；喷塑涂层厚度（μm）≥35；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>			<p>1752mm、脊顶高度2673mm；</p> <p>▲10. 成品外观质量必须符合《MZ/T 011.2-2010》条款3.2、3.4、3.5、3.6、3.7、3.8、6.1、6.2的规定、防雨性能符合3.9.5的规定。</p> <p>二、焊接钢管：</p> <p>▲11. Q235Φ28mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径28.42，壁厚1.08；喷塑涂层厚度（μm）47；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲12. Q235Φ25mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径25.40，壁厚1.1；喷塑涂层厚度（μm）51；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>▲13. Q235Φ19mmx1.0mm规格尺寸允许公差mm)外径19.22，壁厚1.08；喷塑涂层厚度（μm）52；喷塑涂层耐腐蚀96h；膜层不起泡、不脱落、无锈斑；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前提供检测报告原件核查。</p>		
2	折叠床	800张	<p>1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式，折叠床由床面和床架</p>	折叠床	800张	<p>1、救灾专用折叠床为钢管床架折叠式，折叠床由床</p>	无偏离

40

		<p>两部分组成,床头附带一个可拆卸的枕头,床面的上半部位加垫塑料板一块,塑料板在使用时向床尾方向推,折叠时向床头方向推。床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>2. 尺寸:长1850mm×宽700mm×高350mm; 允差:±10mm;</p> <p>3. 面料:666dTexX666dTexPVC涂层牛津布,天蓝色 PANTONG19-4049;</p> <p>4. 床架:采用Q195Φ25mm×1.1mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管; 床腿加固定物装置,符合《GB 17105.1-2010》;</p>  <p>(图片仅供参考,实际以参数为准)</p>		<p>两部分组成,床头附带一个可拆卸的枕头,床面的上半部位加垫塑料板一块,塑料板在使用时向床尾方向推,折叠时向床头方向推,床背面配置可调节束紧带两条。</p> <p>2. 尺寸:长1850mm×宽700mm×高350mm;</p> <p>3. 面料:666dTexX666dTexPVC涂层牛津布,天蓝色 PANTONG19-4049;</p> <p>4. 床架:采用Q195Φ25mm×1.1mm(质量要求 GB/T13793-2008)焊接钢管; 床腿加固定物装置,符合《GB/T015.1-2010》;</p>  <p>(图片仅供参考,实际以参数为准)</p>	高		
3	折叠桌椅	200套	<p>1. 桌子规格:705mm×675mm×650mm; 允差:±5mm;</p> <p>2. 材质:塑面+铝合金方管;</p> <p>3. 采用折页连接使桌腿可折叠;</p> <p>4. 椅子规格:300mm×220mm×380mm; 允差:±10mm;</p> <p>5. 材质: PVC涂层布+焊接钢管;</p> <p>6. 桌子折叠后,四把折叠椅子摆放在桌子内部,桌子扣台后形成一个整体的手提箱;</p>	折叠桌椅	200套	<p>1. 桌子规格:705mm×675mm×650mm;</p> <p>2. 材质: 塑面+铝合金方管;</p> <p>3. 采用折页连接使桌腿可折叠;</p> <p>4. 椅子规格: 300mm×220mm×380mm;</p> <p>5. 材质: PVC涂层布+焊接钢管;</p> <p>6. 桌子折叠后,四把折叠椅子摆放在桌子内部,桌子扣台后形成一个整体的手提箱;</p>	无 编 高



41

		 <p>(图片仅供参考,实际以参数为准)</p>		 <p>(图片仅供参考,实际以参数为准)</p>			
4	蚊帐	200床	<p>1. 规格(长*宽*高): 200cm*150cm*190cm; 允差±2%</p> <p>2. 纤维含量: 聚酯纤维60%, 棉40%; 允差±2%</p> <p>3. 织造纱线密度: 经向16Tex; 纬向14Tex;</p> <p>4. 顶破强力: ≥220N;</p> <p>5. pH值: 4.0~7.5;</p> <p>6. 甲醛含量: ≤75mg/kg;</p> <p>7. 包装要求: 每张独立包装袋包装;</p> <p>8. 检验依据: FZ/T62014-2015、GB 18401-2010;</p>	蚊帐	200床	<p>1. 规格(长*宽*高): 200cm*150cm*190cm;</p> <p>2. 纤维含量: 聚酯纤维60%, 棉40%;</p> <p>3. 织造纱线密度: 经向16Tex; 纬向14Tex;</p> <p>4. 顶破强力: 220N;</p> <p>5. pH值: 4.5;</p> <p>6. 甲醛含量: 未检出;</p> <p>7. 包装要求: 每张独立包装袋包装;</p> <p>8. 检验依据: FZ/T62014-2015、GB 18401-2010;</p>	无 编 高

42

							
		(图片仅供参考, 实际以参数为准)		(图片仅供参考, 实际以参数为准)			
5	毛毯	200床	<p>1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽) 允差: ±2%;</p> <p>2、材质: 聚酯纤维 76% (允差±3%), 腈纶 24% (允差±3%);</p> <p>3、重量: 2kg 允差: ±2%;</p> <p>4、等级: 合格品;</p> <p>5、耐皂洗色牢度 ≥4-5 级;</p> <p>6、耐摩擦色牢度: 干、湿摩 ≥4-5 级;</p> <p>7、耐汗渍色牢度: ≥4-5 级;</p> <p>8、pH值: 4.0~7.5;</p> <p>9、甲醛含量 ≤75mg/kg;</p> <p>10、可分解致腐芳香胺染料: 未检出;</p>	毛毯	200床	<p>1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽);</p> <p>2、材质: 聚酯纤维 76%, 腈纶 24%;</p> <p>3、重量: 2kg;</p> <p>4、等级: 合格品;</p> <p>5、耐皂洗色牢度 4-5 级;</p> <p>6、耐摩擦色牢度: 干、湿摩 4-5 级;</p> <p>7、耐汗渍色牢度: 4-5 级;</p> <p>8、pH值: 7.2;</p> <p>9、甲醛含量: 未检出;</p> <p>10、可分解致腐芳香胺染料: 未检出;</p>	无偏 高



43

							
		(图片仅供参考, 实际以参数为准)		(图片仅供参考, 实际以参数为准)			
6	棉被	240床	<p>一、规格</p> <p>▲1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽) 允差: ±2%;</p> <p>▲2、成分: 100%棉;</p> <p>▲3、重量: 3公斤 允差: ±3%;</p> <p>▲4、等级: 一级棉胎;</p> <p>▲5、含杂率: ≤0.8%;</p> <p>▲6、原料要求: 符合生活用絮用纤维制品要求、缝制加工细绒棉; 7、检验依据: GB/T35932-2018、GB18383-2007;</p> <p>8、注: 竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章(或CA签章), 其中带“▲”的参数在报告中必须满足, 否则投标无效, 签订合同前提供检测报告原件核查。</p>	棉被	240床	<p>一、规格</p> <p>▲1、规格: 2.0m (长) × 1.5m (宽);</p> <p>▲2、成分: 100%棉;</p> <p>▲3、重量: 3公斤;</p> <p>▲4、等级: 一级棉胎;</p> <p>▲5、含杂率: 0.6%;</p> <p>▲6、原料要求: 符合生活用絮用纤维制品要求、缝制加工细绒棉;</p> <p>7、检验依据: GB/T35932-2018、GB18383-2007;</p> <p>8、注: 竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章(或CA签章), 其中带“▲”的参数在报告中必须满足, 否则投标</p>	正偏 高

44

		 <p>二、被套</p> <p>▲1、规格：2.1m(长)×1.6m(宽)；±2.5%；</p> <p>▲2、纤维含量：棉100%；</p> <p>▲3、等级：合格品；</p> <p>▲4、单位面积公定质量：121g/m<sup>2</sup>；</p> <p>▲5、耐皂洗色牢度：≥4级；</p> <p>▲6、耐干摩擦色牢度：≥1级；</p> <p>▲7、耐湿摩擦色牢度：≥1级；</p> <p>▲8、织物密度：经向550根/10cm 纬向275根/10cm(允差±5)；</p> <p>▲9、水洗尺寸变化率：经向±5%；纬向±4%；</p> <p>▲10、无异味；</p> <p>▲11、缝制质量：轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于1cm；接针套正，边口处打回针；</p> <p>▲12、织物纱线密度：经向14tex，纬向14tex 允差：±2；</p> <p>▲13、甲醛含量：≤75mg/kg；</p> <p>▲14、PH值：4.0-8.5；</p> <p>▲15、可分解致癌芳香胺染料：未检出；</p>		 <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p> <p>二、被套</p> <p>▲1、规格：2.1m(长)×1.6m(宽)；</p> <p>▲2、纤维含量：棉100%；</p> <p>▲3、等级：合格品；</p> <p>▲4、单位面积公定质量：121g/m<sup>2</sup>；</p> <p>▲5、耐皂洗色牢度：4级；</p> <p>▲6、耐干摩擦色牢度：4级；</p> <p>▲7、耐湿摩擦色牢度：4级；</p> <p>▲8、织物密度：经向550根/10cm 纬向275根/10cm；</p> <p>▲9、水洗尺寸变化率：经向-3.5%；纬向-1.3%；</p> <p>▲10、无异味；</p> <p>▲11、缝制质量：轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不露毛，面/里料缝制错位小于1cm；接针套正，边口处打回针；</p> <p>▲12、织物纱线密度：经向14tex，纬向14tex；</p> <p>▲13、甲醛含量：未检出；</p>
--	--	---	--	---

45



		<p>▲16、检验依据：GB/T22796-2021、GB/T 4668-1995；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前须提供检测报告原件核查。</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>		<p>▲14、PH值：6.2；</p> <p>▲15、可分解致癌芳香胺染料：未检出；</p> <p>▲16、检验依据：GB/T22796-2021、GB/T 4668-1995；</p> <p>注：竞标人须在响应文件中提供由具备法定资质的检测机构出具带有“CMA”或“CNAS”标识的检测报告复印件并加盖投标人公章（或CA签章），其中带“▲”的参数在报告中必须满足，否则投标无效，签订合同前须提供检测报告原件核查。</p>  <p>(图片仅供参考，实际以参数为准)</p>			
7	防寒服	300套	<p>1.款式类型：中长款加厚连帽(可脱卸)棉服，宽松版型(男女同款)；</p> <p>2.面料特性：舒适透气面料(涂层布，兼顾柔软与保暖)；</p> <p>3.填充物：仿丝棉；</p> <p>4.颜色：军绿、深卡其，黑色或根据采购人要求；</p> <p>5.尺码：大、中、小各尺码均衡分布；</p> <p>6.设计：下摆设计：本布下摆；门襟：拉链；</p> <p>7.质量等级：符合相关的服装质量标准参考GB/T 14272-2021 羽绒服装、GB/T 32614-2023 户外运动服装冲锋衣等；</p> <p>8.安全等级：符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》相关标准；</p> <p>9.外观与缝制：外观平整，手感柔软舒适，不能有虫洞、结</p>	防寒服	300套	<p>1.款式类型：中长款加厚连帽(可脱卸)棉服，宽松版型(男女同款)；</p> <p>2.面料特性：舒适透气面料(涂层布，兼顾柔软与保暖)；</p> <p>3.填充物：仿丝棉；</p> <p>4.颜色：军绿、深卡其，黑色或根据采购人要求；</p> <p>5.尺码：大、中、小各尺码均衡分布；</p> <p>6.设计：下摆设计：本布下摆；门襟：拉链；</p> <p>7.质量等级：符合相关的服装质量标准参考GB/T 14272-2021羽绒服装、GB/T 32614-2023 户外运动服装冲锋衣等；</p> <p>8.安全等级：符合GB18401-2010《国家纺织产品基</p>	无编高

46

		<p>块、油渍等；线迹需紧密且均匀，无漏缝、跳针、浮线（线迹浮于面料表面），接缝处承受日常拉扯（如清洗）时不易断线或开缝，关键部位（如袖口、口袋）需“双线双针”缝合。</p>  <p>（图片仅供参考，实际以参数为准）</p>		<p>本安全技术规范》相关标准；</p> <p>9. 外观与缝制：外观平整，手感柔软舒适，不能有杂质、结块、油渍等；线迹需紧密且均匀，无漏缝、跳针、浮线（线迹浮于面料表面），接缝处承受日常拉扯（如清洗）时不易断线或开缝，关键部位（如袖口、口袋）需“双线双针”缝合。</p>  <p>（图片仅供参考，实际以参数为准）</p>			
8	速彩服	800套	<p>尺码：170-175-180-185-190</p> <p>1. 纤维含量：棉 25%（±2%）、75%聚酯纤维（±2%）；</p> <p>2. 等级：合格品；</p> <p>3. 织物纱线线密度：经向<math>\geq 14\text{tex}</math>，纬向<math>\geq 14\text{tex}</math>；</p> <p>4. 耐皂洗色牢度<math>\geq 4-5</math>级；</p> <p>5. 耐摩擦色牢度：干、湿<math>\geq 4-5</math>级；</p> <p>6. 耐汗渍色牢度：<math>\geq 4-5</math>级；</p> <p>7. pH值：4.0-7.5；</p> <p>8. 甲醛含量<math>\leq 75\text{mg/kg}</math>；</p> <p>9. 可分解致畸芳香胺染料：未检出；</p>	速彩服	800套	<p>尺码：170-175-180-185-190</p> <p>1. 纤维含量：棉 25%、75%聚酯纤维；</p> <p>2. 等级：合格品；</p> <p>3. 织物纱线线密度：经向<math>14\text{tex}</math>，纬向<math>14\text{tex}</math>；</p> <p>4. 耐皂洗色牢度：4-5级；</p> <p>5. 耐摩擦色牢度：干、湿<math>4-5</math>级；</p> <p>6. 耐汗渍色牢度：4-5级；</p> <p>7. pH值：4.7；</p> <p>8. 甲醛含量：未检出；</p> <p>9. 可分解致畸芳香胺染料：未检出；</p>	无滴

			 (图片仅供参考, 实际以参数为准)			 (图片仅供参考, 实际以参数为准)	
9	T恤短袖	200套	1、面料: 聚酯纤维100%; 2、功能性面料, 速干透气, 不掉色, 耐脏, 不易起球;  (图片仅供参考, 实际以参数为准)	T恤短袖	200套	1、面料: 聚酯纤维100%; 2、功能性面料, 速干透气, 不掉色, 耐脏, 不易起球;  (图片仅供参考, 实际以参数为准)	无偏 离

48

			1、材质: 铝合金; 2、规格: 167mm×45mm×27mm; 3、照明方式: 强光-弱光-爆闪; 4、电池规格: 18650 锂电池×3, 7V×3800mAh; 5、充电方式: DC;  (图片仅供参考, 实际以参数为准)			1、材质: 铝合金; 2、规格: 167mm×45mm×27mm; 3、照明方式: 强光-弱光-爆闪; 4、电池规格: 18650 锂电池×3, 7V×3800mAh; 5、充电方式: DC;  (图片仅供参考, 实际以参数为准)	
10	强光手电	800个		强光手 电	800个		无偏 离

注:

1. 说明: 应对照谈判文件“第二章”中“货物需求一览表”的采购清单及技术参数条款逐条作出 明确响应, 并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺, 对照谈判文件要求, 在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离” 或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。 当响应文件的内 容内容低于竞争性谈判采购文件要求时, 投标人应当如实写明“负偏离”, 否则视为虚拟应标 3. 表格内容均需按要求填写并盖章, 不得留空, 否则按竞标无效处理。
4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时, 响应文件承诺不得直接复 制采购需求, 响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响 应承诺的具体数值, 否则按 竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的, 采购人应在此采购需求的数值后标注◆ 号, 对标注◆号的采购需求不适用上述 “竞标无效”条款。
5. 如技术偏离表中的竞标响应与佐证材料不一致的, 以佐证材料为准。

供应商名称(电子签章):



49

#### 4.7 商务条款偏离表

### 四、商务条款偏离表

#### 商务条款偏离表

分标号：无

项号	竞争性谈判采购文件的商务需求	响应文件承诺的商务条款	偏离说明
一	<p>一、合同签订期</p> <p>1、合同签订期：自中标公告发出之日起5个工作日内。</p>	<p>我方满足采购文件要求并承诺：</p> <p>一、合同签订期</p> <p>1、合同签订期：自中标公告发出之日起5个工作日内。</p>	无偏离
二	<p>二、要求完成时间、地点及方式</p> <p>1. 交货期：自合同签订之日起 15 个自然日内交货并安装调试完毕。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3. 交货方式：现场交货。</p>	<p>我方满足采购文件要求并承诺：</p> <p>二、要求完成时间、地点及方式</p> <p>1. 交货期：自合同签订之日起 14个自然日内交货并安装调试完毕。</p> <p>2. 交货地点：采购人指定地点。</p> <p>3. 交货方式：现场交货。</p>	正偏离
三	<p>三、售后服务</p> <p>1、质量保证期 1 年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准(自交货并验收合格之日起计)</p> <p>2、故障响应时间：成交供应商接到故障通知后在2小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 8 小时内不能解决的，供应商须在一个工作日内提 供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。</p> <p>3、送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。</p>	<p>我方满足采购文件要求并承诺：</p> <p>三、售后服务</p> <p>1、质量保证期1年，技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准(自交货并验收合格之日起计)</p> <p>2、故障响应时间：我方接到故障通知后在1.5小时内到采购人指定现场，按国家及行业标准对故障进行及时处理；在 4 小时内不能解决的，我方满足采购文件要求并承诺：在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证采购人的正常工作。</p> <p>3、送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。</p>	正偏离

	<p>4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>5、超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维护、维修、保养服务，维修时只收部件成本费。</p> <p>6、成交供应商优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、升级改造服务。</p>	<p>。4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我方免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，我方也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。</p> <p>5、超过质量保证期的货物，我方提供终生维护、维修、保养服务，维修时只收部件成本费。</p> <p>6、我方优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、升级改造服务。</p>	
<p>四</p>	<p>四、验收标准、规范</p> <p>1、成交供应商签订合同后供货必须按采购文件要求及投标文件响应供货,不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物,造成的损失由成交供应商自行承担。</p> <p>2、产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及采购文件要求。</p> <p>3、采购人若在验收过程中对项目货物进行抽样送检的,涉及第三方检测机构的检测费用由中标供应商支付。</p> <p>4、投标时所提供的检测报告功能性能及数值不能视为供应商所交付货物的验收标准,采购人如有疑问需对货物抽样送检的,以送检报告数值作为验收依据,如供应商所供货物未能达到采购要求的,采购人有权拒绝验收,所造成的损失由成交供应商负责承担。</p> <p>5、采购人可在验收过程中邀请参加本项</p>	<p>我方满足采购文件要求并承诺:</p> <p>四、验收标准、规范</p> <p>1、我方签订合同后供货必须按采购文件要求及投标文件响应供货,不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物,造成的损失由我方自行承担。</p> <p>2、产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、投标文件承诺及采购文件要求。</p> <p>3、采购人若在验收过程中对项目货物进行抽样送检的,涉及第三方检测机构的检测费用由我方支付。</p> <p>4、投标时所提供的检测报告功能性能及数值不能视为我方所交付货物的验收标准,采购人如有疑问需对货物抽样送检的,以送检报告数值作为验收依据,如我方所供货物未能达到采购要求的,采购人有权拒绝验收,所造成的损失由我方负责承担。</p> <p>5、采购人可在验收过程中邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。</p>	<p>无偏离</p>

	目的其他投标人或者第三方机构参与验收。		
五	五、付款方式 本项目无预付款，供应商交货完毕并验收合格后，以转账形式支付。	我方满足采购文件要求并承诺： 五、付款方式 本项目无预付款，我方交货完毕并验收合格后，以转账形式支付。	无偏离
六	六、其他要求 1、本项目为货物采购项目，采购人不对项目达到验收要求的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由中标供应商在合同价内全部提供或解决，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 相关标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 必要的保险费用和各项税费； (5) 包括安装费用； (6) 验收的费用。	我方满足采购文件要求并承诺： 六、其他要求 1、本项目为货物采购项目，采购人不对项目达到验收要求的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由我方在合同价内全部提供或解决，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括： (1) 货物的价格； (2) 相关标准附件、备品备件、专用工具的价格； (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； (4) 必要的保险费用和各项税费； (5) 包括安装费用； (6) 验收的费用。	无偏离

注：

1.说明：应对照谈判文件“第二章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。 2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。当响应文件的商务内容低于竞争性谈判采购文件要求时，竞标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标 3. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按竞标无效处理。

4. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，响应文件承诺不得直接复制采购需求，响应文件承诺内容应当写明竞标货物具体参数或商务响应的具体数值，否则按竞标无效处理。如该采购需求属于不能明确具体数值的，采购人应在此采购需求的数值后标注◆号，对标注◆号的采购需求不适用上述“竞标无效”条款。

供应商名称（电子签章） 西温商贸易有限公司



#### 4.8 售后服务承诺

## 九、售后服务承诺

### 售后服务承诺书

#### 一、售后服务计划

优质完善的售后服务是任何一个公司赖以生存所必备的条件之一,同时又也是一个有效反映公司管理的具体体现。由于售后服务在救灾物资采购类项目中的重要性,我公司对此历来十分重视,特别是近年来,为改善和提高这方面的工作,我们积极吸取别的大型公司的经验,并合之用于实际项目中。为符合本项目的具体要求和用户的需求特提出我公司的售后服务计划。

#### 二、售后服务原则

我们的服务宗旨是:“客户至上,服务第一”,我们具备了“优秀的人材”、“丰富的经验”、“先进的技术”、“雄厚的资金”和“统一指挥而又分布广泛的组织体系”,随时可为用户提供及时可靠的各种服务。从而为我公司能够保证任何规模的救灾物资项目中达到公司要求的“快、好、精、全”打下了坚实的基础。



#### 三、产品保修及维修期限

1、我公司所投产品质量保证期1年,技术参数中有明确质保要求的以技术参数要求为准(自交货并验收合格之日起计)。

2、我方满足采购文件要求并承诺:故障响应时间:我公司应接到故障通知后在1.5小时内到采购人指定现场,按国家及行业标准对故障进行及时处理;在4小时内不能解决的,我方满足采购文件要求并承诺:在一个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品,以保证采

购人的正常工作。

3、送货上门、安装、调试，免费培训使用人员和维护人员，培训内容主要为：软硬件安装、维护（包括操作系统的完全安装、维护等）。

4、在质量保证期内设备非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，成交供应商应免费予以技术服务、维修或设备更换，并承担相应费用和零部件的费用，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，成交供应商也要积极帮助采购人修理，并提供优惠价格的配件和服务。

5、超过质量保证期的货物，成交供应商提供终生维护、维修、保养服务。

6、承诺所售货物实行终身服务，质保期后只收取材料成本费。

7、我公司优惠提供备品备件，优惠提供产品更新、升级改造服务。

8、我公司所派技术人员的交通费等一切费用均由本公司自行承担。

#### 四、原厂承诺

1、本公司将在协议供货项目有效期内，根据生产厂家统一零售价的调整而同时调整供货价格，并将调整内容一周内以书面提交到采购单位处。

2、我公司凭借与原厂商的长期良好关系，将与产品原产商共同竭诚合作，为物资中所用主要货物及充足的备品备件，以保证发生故障的设备在最短的时间内恢复正常。

3、当救灾物资存在质量问题，在我方技术人员进行现场维修无效的情况下，确认某些部件损坏，需要进行更换时，由用户和我方的技术人员填写备件供应申请单，经有关负责人确认后，交给项目售后服务小组负责调配。

4、备品备件退换由进行维修的工程师随身携带方式送达目的地，当本公司

没有预存备件时可向厂方申请，一般在 2 个工作日申请备件予以解决问题。

## 五、售后服务内容

售后服务的目的是确保项目稳定可靠的运行，具有极其重要的意义。售后服务工作的好坏，直接关系到救灾物资货品及项目的正常插的成功与否，它是企业设备工作的重要组成部分之一。我公司凭借与原厂商的长期良好关系，将与产品原产商共同竭诚合作，为系统中所用主要设备提供充足的备品备件，以保证发生故障的设备在最短的时间内恢复正常。

当救灾物资存在质量问题，在我方技术人员进行现场维修无效的情况下，确认某些部件损坏，需要进行更换时，由用户和我方的技术人员填写备件供应申请单，经有关负责人确认后，交给项目售后服务小组负责调配一般在 2 个工作日申请备件予以解决问题。

为此，我公司提出的售后服务包括技术服务、产品相关服务、资金相关服务和人力相关服务四个方面，具体如下。

### 1、技术相关服务

技术相关服务包括技术咨询、E-mail: 489328200@qq.com 或热线电话、在线咨询等帮助、售后服务工作报告等。

### 2、技术咨询服务

我公司愿意向贵单位提供终身的技术咨询服务。技术咨询服务的内容包括新产品新技术通报，软硬件技术咨询，系统改进意见，提供技术方案，项目长远规划，研究解决技术难题等。

### 3、E-Mail 热线电话帮助服务

在保修期内，我公司将为贵单位提供 E-Mail: 489328200@qq.com 或免费的热线。用户可通过这几种方式获得帮助服务，包括疑难解答，在售后服务小组技术人员指导下进行故障分析、排除、解决问题等。

#### 4、售后服务工作报告

(1). 我公司将定期向客户提交售后服务工作报告，把用户提出的问题进行分类，对于经常出现和提出的带有普遍性的问题及时予以重点解决。

#### (2). 产品相关服务

产品相关服务包括产品保修、备品备件供应、定期现场维护等。

### 六、故障处理能力

我公司每年都投入大量购买当今技术潮流的新产品学习和培训方的技术人员，以保证技术人员提前具备为用户提供相应技术服务的能力。

#### 1、系统故障处理过程

系统故障一般按照先发生先处理的顺序进行处理，但比较严重的问题须优先处理。问题严重的等级由问题对最终用户系统运行的影响决定。

一级严重性（紧急的）—运行状态危急，需立即解决；

二级严重性（严重的）—机器仍在运行但功能被严重削弱，也需立即解决；

三级严重性（限制性的）—机器的运转在某种程度上受到削弱，需尽快加以解决；

四级严重性（轻微的）—机器的操作可预防其发生。该类问题如显示器的轻微故障，用户的操作并没有受到影响，应在定期进行预防维修或在用户可以接受的时间内安排人员到现场维护或更换。

当系统出现问题时，用户道德对相关信息进行保存，然后登记、通过电话、

传真或电子邮件通知网络项目小组的热线电话支持服务人员，他们在通过电话、传真方式帮助解决问题的同时，将以电子邮件方式通知相关部门和就近的技术人员做好后续的准备工作的。一旦上述方法解决不了问题，将按照预定的程序进入下一步。

#### 2、维护承诺：

我公司定期维护保养服务是指由我方直接委派工程技术人员对甲方系统进行设备和运行维护，使它们保持良好的运行状态，每年我方将为甲方提供二次定期服务，间隔时间为6个月（时间可由甲方提前10天通知我方）。

#### 3、故障报修维护：

正常工作时间（上午9:00—下午6:00）内，根据甲方的故障报修电话或传真，我方将在接到甲方通知立即做出响应，并告知我方的维护措施；2小时内予以答复，若电话支持服务不能解决问题，1.5小时内赴故障现场对设备进行修理。如遇外地客户可在2个工作日内予以解决。

#### 4、维护热线：

我公司对所有客户均提供24小时电话热线服务：15994396268，服务内容包包括保修、维护、咨询。直接受正常工作时间外的故障报修，并做出指导性响应服务，以及1.5小时内的现场响应服务。



### 七、验收标准、规范

1、我方签订合同后供货必须按采购文件要求及投标文件响应供货，不接受未经确认认可的货物和不符合采购文件要求的货物，造成的损失由我公司自行承担。

2、产品符合国家相关标准、行业标准、地方标准或其他强制性标准、规范、

投标文件承诺及采购文件要求。

3、采购人若在验收过程中对项目货物进行抽样送检的，涉及第三方检测机构的检测费用由我方支付。

4、投标时所提供的检测报告功能性能及数值不能视为我方所交付货物的验收标准，采购人如有疑问需对货物抽样送检的，以送检报告数值作为验收依据，如我方所供货物未能达到采购要求的，采购人有权拒绝验收，所造成的损失由我方负责承担。

5、采购人可在验收过程中邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。

#### 八、售后其他承诺

1、本项目为货物采购项目，采购人不对项目达到验收要求的服务、货物、施工等一切内容追加支付费用，而由我方在合同价内全部提供或解决，投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

- (1) 货物的价格；
- (2) 相关标准附件、备品备件、专用工具的价格；
- (3) 运输、装卸、调试、培训、技术支持、售后服务等费用；
- (4) 必要的保险费用和各项税费；
- (5) 包括安装费用；
- (6) 验收的费用。

供应商名称（电子签章）：广西温商贸易有限公司

