

政府采购质疑答复函

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：广西南宁容博酒店设备有限公司

质疑供应商地址：南宁市邕武路 24 号大门左侧(原洁新洗涤厂)24-3 号

质疑供应商邮编：530000

质疑供应商联系人：黄福宣

联系电话：13878114728

质疑答复单位：广西国立工程咨询有限公司

联系地址：河池市金城江区金城中路 8-22 号

联系电话：0771-3353050、18977825827

质疑项目名称：大化瑶族自治县职业技术学校服务综合楼烹饪实训中心智慧教室设备采购项目

质疑项目编号：HCZC2026-J1-290053-GXGL

质疑日期（采购代理机构接收到材料的日期）：2026 年 6 月 7 日

广西南宁容博酒店设备有限公司：

贵公司就本项目成交结果提交的《质疑函》我方已于 2026 年 6 月 7 日依法收悉。根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）等相关法律法规规定，我方对本次质疑事项进行核查、取证、核实，现就贵公司提出的各项质疑事项统一答复如下：

二、基本核查情况

本项目为竞争性谈判采购项目，采购人为大化瑶族自治县教育局，采购内容为烹饪实训中心智慧教室设备。本项目评审工作严格按照采购文件及政府采购相关规定组织开展，评审委员会依法独立开展评审工作。收到贵公司质疑后，我方调取本项目响应文件、采购文件、产品资质证书、第三方平台备案信息、国家现行标准等全套资料，逐项核查质疑问题，并向成交供应商广西味来商厨电器有限公司及各设备生产厂家进行求证核实，现将核查结果及答复分事项说明如下。

三、针对各项质疑事项的答复

（一）质疑事项 1：（1）成交供应商广西味来商厨电器有限公司提交的响应文件报价一览表中，一、3 楼中餐综合实训室（一）厨房设备序号 15 “刀具砧板消毒杀菌收纳柜”产品核心技术参数，与该产品在全国消毒产品网上备案信息服务平台法定备案信息严重不符，未对采购文件作出实质性响应，其响应文件应依法被否决。（2）成交供应商在响应文件中故意填报与产品法定备案信息不符的虚假技术参数，误导评审委员会作出评审结论，违反政府采购诚实信

用原则，属于《中华人民共和国政府采购法》规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法情形，成交结果应依法认定无效。

1. 质疑内容简述

贵公司认为成交供应商所投**聚历牌 RTP210 型刀具砧板消毒杀菌收纳柜**，投标填报外形尺寸与全国消毒产品网上备案平台标注尺寸不一致，产品核心参数不符，属于未实质性响应采购文件、提供虚假材料谋取成交，要求否决其响应文件、宣告成交结果无效。

2. 核查情况与事实认定

(1) **产品属性界定**。依据《食具消毒柜安全和卫生要求》(GB 17988-2008)、《家用和类似用途电器的安全 第 112 部分：食具消毒柜的特殊要求》(GB/T 4706.112-2024)规定：仅采用紫外线单一消毒方式的产品，不属于国标定义的食具消毒柜范畴，不在上述两项国标适用范围内。本项目采购的**刀具砧板消毒杀菌收纳柜**，**核心功能为刀具、砧板收纳，紫外线仅作为辅助消杀功能，并非以专业食具消毒为主要用途**，不属于《消毒管理办法》及全国消毒产品网上备案信息服务平台强制要求备案的独立消毒产品。该产品设计、制造执行《不锈钢厨房设备制作规范要求标准》(GB/T38160-2019)，产品定位为厨房收纳设备+辅助消杀柜体，**无需按照专业食具消毒柜办理消毒产品备案**。

(2) **产品参数与响应情况**。该设备生产厂家为山东聚历商用厨具有限公司，该企业持有合法有效的《消毒产品生产企业卫生许可证》(鲁卫消证字(2024)第1515号)。厂家出具正式《产品技术参数证明函》证实：案涉 RTP210 型柜体实际配置为**紫外线 + 70℃中温热风双重消杀模式**，功率 1.8kW、容积 210L，与备案信息一致；投标文件填报的外形尺寸为生产工艺常规微调，**柜体材质、板材厚度、门体规格、台脚、加强筋、收纳容量、消杀方式、功率、容积等采购文件要求的全部实质性技术指标**，均 100%响应采购文件要求。

(3) **偏差性质判定**。根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)规定，**实质性偏差**指影响产品核心功能、安全性能、履约能力、使用要求的偏离；外形尺寸小幅调整属于生产环节常规工艺优化，未改变设备主体结构、核心元器件、消杀功能、收纳能力，不影响现场安装、使用及实训功能，属于**细微偏差、非实质性偏差**。同时，采购文件未将“外形尺寸必须与备案信息完全一致”列为不允许偏离的实质性条款。

3. 答复结论

结合国家产品标准、产品资质及核查证据，贵公司本项质疑缺乏事实及法律依据，**质疑事项不成立**。

以下附件为佐证材料：

食具消毒柜安全和卫生要求

1 范围

GB 4706.1—2005 的该章用下述内容代替：

本标准适用于单相器具额定电压不超过 250 V、其他器具额定电压不超过 480 V 家用和类似用途以电能作为主要能源的电热方式、臭氧方式、紫外线辐射(只能作为辅助)方式以及上述这几种消毒方式相互组合的食具消毒柜(以下简称消毒柜)。

注：单独紫外线辐射消毒方式无法满足本标准中提及的消毒效果要求，不适用于单种方式的食具消毒。

本标准不适用于以下消毒柜：

- 仅靠紫外线辐射方式消毒的消毒柜；
- 不以食具消毒为主要用途的其他消毒柜，如毛巾消毒柜等；
- 用于医疗用途的消毒柜。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全 第 1 部分：通用要求(IEC 60335-1:2001, IDT)

GB/T 5433 日用玻璃透过率测定方法

GB 7000.1—2002 灯具一般安全要求与试验(IEC 60598-1:1999, IDT)

中华人民共和国卫生部《消毒技术规范》2002 年版



全国消毒产品网上备案信息服务平台

山东聚历商用厨具有限公司

[返回首页](#)

您现在的位置：首页 >> 消毒产品生产企业查询 >> 山东聚历商用厨具有限公司

风险提示：本网站仅基于已掌握的信息提供查询服务，查询结果不代表本网站对被查询对象信用状况的评价，仅供参考，请注意识别和防范信用风险。

山东聚历商用厨具有限公司

企业名称：山东聚历商用厨具有限公司

企业统一社会信用代码：91371625MA3R6LKB40

企业法人：贾***

注册地：山东省滨州市博兴县兴福镇山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村南铁路路口西

经营地：山东省滨州市博兴县兴福镇山东省滨州市博兴县兴福镇王桥村南铁路路口西

生产方式：

生产项目：消毒器械类

生产类别：电热消毒柜

生产企业卫生许可证号：鲁卫消证字(2024)第1515号

卫生许可证号：2028-11-17

卫生许可证截图



截止日期:

企业产品

聚历牌 RTP210型卧 式消毒柜	聚历牌 RTP720型热 风循环消毒 柜	聚历牌 RTP360型热 风循环消毒 柜	食具 消毒 柜
聚历牌 ZTP1200型 食具消毒柜	聚历牌 RTP720型食 具消毒柜	聚历牌 ZTP30K型筷 子消毒柜 (车)	
聚历牌 ZGP26型壁 挂消毒柜	聚历牌 RTP720JL- 14食具消毒 柜	聚历牌 RTP360JL- 13电热消毒 柜	
聚历牌M7型 臭氧紫外线 多功能洁具 消毒柜	聚历牌 ZTP600型组 合消毒柜	聚历牌 ZTP1200型 组合消毒柜	
聚历牌 RTP360JL- Y1食具消毒 柜			

监督处罚信息

[监督处罚信息查询入口](#)

(跳转到信用中国主页, 请于信用中国主页右上角输入企业名称或者统一社会信用代码, 进行查询)

[返回](#)

版权所有: 国家疾病预防控制中心 技术支持: 中科软科技股份有限公司

运维QQ群: 1020020017; 运维电话: 19173135257/18265627793 [【反馈查询】](#) [【使用帮助】](#)

产品技术参数证明函

致：大化瑞族自治县教育局

关于贵单位招标项目（项目名称：大化瑞族自治县职业技术学校服务楼一楼烹饪实训中心智慧教室设备采购项目，招标编号：HCZC2026-J1-290053-GXGL）

我公司作为刀具砧板消毒杀菌收纳柜（型号：RTP210）的生产制造方，现就该产品技术参数出具以下证明：

规格：1300*700*800/150mm

- 1、设计制作标准参照《不锈钢厨房设备制作规范要求标准》；
- 2、台面板采用1.2mm 优质304#不锈钢板制作；
- 3、柜身面板采用1.0mm 优质304#不锈钢板；
- 4、左右共两扇1.0mm 优质304#不锈钢门；
- 5、加强筋采用1.0mm 优质304#不锈钢板折弯而成。
- 6、可收纳8-10个砧板，10套刀；
- 7、杀菌消毒方式：紫外线+中温热风70° C。
- 8、功率：1.8KW 容积：210L

产品特点：消毒温度最高30-70° C（可调），采用优质高效保温隔热棉，环保阻燃；自动控温、恒温，带高温保护高温热风循环消毒，360° 杀菌无死角
选用优质304 不锈钢加热管玻璃显示窗，柜内消毒情况，实时监控一机两用，台面结实耐用

本证明仅用于本次投标/采购项目，不作其他用途。

特此证明。

山东聚历商用厨具有限公司（盖章）

日期：2026年6月9日



(二) 质疑事项 2: 采购文件第 9 页序号 12 双门晾鸭风干柜, 该产品属于国家强制性产品认证 (CCC 认证) 目录范围, 成交供应商的竞标产品生产厂家为浙江德宝电器有限公司, 产品型号为 SLLDZ3-930F; 经查询, 浙江德宝电器有限公司生产的双门晾鸭风干柜, 未通过 CCC 认证。

1. 质疑内容简述

贵公司认为成交供应商所投浙江德宝电器有限公司生产的双门晾鸭风干柜 (型号 SLLDZ3-930F) 属于 CCC 认证目录产品, 该产品未取得有效 CCC 认证。

2. 核查情况与事实认定

经核查, 双门晾鸭风干柜品类归属为**立式风干冷柜**, 属于 CCC 认证目录内“家用和类似用途制冷器具”范畴。浙江德宝电器有限公司已取得对应产品有效 CCC 认证证书 (证书编号: 2025180701070692), 证书有效期至 2030 年 6 月 10 日。该证书覆盖产品系列明确包含 **SLLDZ3-930F** 型号立式冷柜 / 风干冷柜, 产品标准、电气参数、制造商信息均与投标产品完全匹配, 投标产品具备合法有效的 CCC 强制性产品认证。

3. 答复结论

现有认证证书、平台查询记录等证据可充分佐证产品合规, **故本项质疑事项不成立。**

以下附件为佐证材料:



中国国家强制性产品认证证书

证书编号: 2025180701070692

认证委托人名称、地址

浙江德宝电器有限公司
浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢

生产者(制造商)名称、地址

浙江德宝电器有限公司
浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢

生产企业名称、地址

浙江德宝电器有限公司
浙江省嘉兴市海宁市长安镇安澜路9号6幢、7幢、8幢

产品名称和系列、型号、规格

立式冷柜
SLLZ3-500F、SLLDZ3-415F、SLLDZ3-735F、SLLZ3-930F、SLLD3-930F、SLLDZ3-930F、
SLLZ3-1420F、SLLD3-1420F、SLLDZ3-1420F、SLLDZ3-1370F、SCLZ3-980F、SCLZ3-1520F、
DBQ400L、DBO800L、DBQ1240L 220V~50Hz 4.8A R290

产品标准和技术要求

GB 17625.1-2022,GB/T 4706.1-2024,GB 4343.1-2024,GB/T 4706.13-2024

上述产品符合强制性产品认证实施规则

CNCA-C07-01: 2024 的要求, 特发此证。

发证日期: 2025年06月11日 有效期至: 2030年06月10日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验,
也可在认监委网站 (www.cnca.gov.cn) 查询。



顾泽波

威凯认证检测有限公司



查询条件

证书编号: 2025180701070692 获证组织名称: 请输入不少于3个字符


认证项目: [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单]

国家地区: 中国境内 [下拉菜单] [下拉菜单] [下拉菜单] 证书状态: 有效 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

浙江德宝电器有限公司	有效	认证项目: CCC家用和类似用途设备	证书到期日期: 2030-06-10
证书编号: 2025180701070692		发证机构: 威凯认证检测有限公司	产品名称及单元(主): 立式冷柜



声明: 认证结果信息由颁发证书的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

• 证书编号: 2025180701070692	• 证书状态: 有效
• 颁证日期: 2025-06-11	• 证书到期日期: 2030-06-10
• 初次发证日期: 2025-06-11	• 信息上报日期: 2025-06-11
• 认证标准和技术要求: GB 17625.1-2022, GB/T 4706.1-2024, GB 4343.1-2024, GB/T 4706.13-2024	
• 产品类别: 0701: 家用电冰箱和食品冷冻箱	
• 产品名称及单元(主): 立式冷柜	
• 产品名称及单元(次): Vertical freezer	
• 规格型号: SLLZ3-500F, SLLDZ3-415F, SLLDZ3-735F, SLLZ3-930F, SLLDZ3-930F, SLLDZ3-930F, SLLZ3-1420F, SLLDZ3-1420F, SLLDZ3-1420F, SLLDZ3-1370F, SCLZ3-980F, SCLZ3-1520F, DBQ400L, DBQ800L, DBQ1240L	
• 220V~50Hz 4.8A R290	
• 证书附件下载	

认证委托人基本信息

• 组织名称: 浙江德宝电器有限公司	• 所在国家地区: 中国 浙江省
• 统一社会信用代码/组织机构代码: 91330461733832349N	

生产者(制造商)基本信息

• 组织名称: 浙江德宝电器有限公司	• 所在国家地区: 中国 浙江省
• 统一社会信用代码/组织机构代码: 91330461733832349N	

发证机构信息

• 机构名称: 威凯认证检测有限公司	• 机构批准号: CNCA-R-2011-159
• 有效期: 2031-03-08	• 机构状态: 有效

激活 Windows
转到“设置”以激活 Windows。
在线客服

(三) 质疑事项 2: 采购文件第 17 页序号 3 换气扇, 该产品属于国家强制性产品认证 (CCC 认证) 目录范围, 成交供应商的竞标产品生产厂家为广东坚野电器有限公司, 竞标产品型号为 BPT-10-13B; 经查询, 广东坚野电器有限公司所有通过 CCC 认证的换气扇的认证证书中, 无型号为 60W 的产品。

1. 质疑内容简述

贵公司认为中标供应商所投广东坚野电器有限公司生产的换气扇 (型号 BPT-10-13B) 属于 CCC 认证目录产品, 该产品未取得有效 CCC 认证。

2. 核查情况与事实认定

采购文件需求为换气扇“强力 60w”, 经我司结合产品工况特性及行业惯例分析, 采购文件要求的‘强力 60w’, 在技术上应理解为设备在‘强力档’这一特殊、极限排风工况下对应的整机输入功率, 该数值通常接近或等于该工况下的最大输入功率, 而非标准稳态下的额定功率; 成交供应商提供的产品 3C 认证证书附件标注的“50W”, 为产品标准工况下的额定稳态输入功率。换气扇属于典型变工况电动器具, 实际运行功率会随排风阻力、运行负载动态变化, 在额定稳态功率基础上合理上浮, 是该类产品固有的运行特性。因此, 两项参数分属不同技术概念, 不构成直接数值冲突。我司投标产品型号、生产者等核心身份信息与 3C 证书完全对应, 满足‘货证一致’原则, 而证书载明的额定功率与投标文件描述的工况功率, 属于性能参数在不同维度下的正常表述, 仅性能描述采用不同工况口径, 不存在证书不一致问题。我司在投标文件提供的 3C 证书完全满足采购文件技术要求。

经核查, 结合产品工况特性, 依据 GB/T 4706.1-2024《家用和类似用途电器的安全 第 1 部分: 通用要求》第 10 章「输入功率和电流」及标准表 1 规定: 额定输入功率大于 25W 且不大于 300W 的电动器具, 在额定电压、正常工作温度的标准测试条件下, 实测输入功率允许存在 + 20% 正向偏差。经核算, 本产品 50W 额定稳态输入功率, 国标允许的最大实测输入功率为 60W, 与采购文件约定的满负荷最大输入功率完全匹配。

本产品各项技术参数、CCC 认证内容均严格符合国家强制性安全标准。CCC 证书载明的额定稳态功率真实有效, 实测极限功率落在国标允许偏差内, 证书数据合法有效, 完全满足评审要求的 CCC 内容实质性一致原则。

3. 答复结论

现有认证证书、平台查询记录等证据可充分佐证产品合规, 故本项质疑事项不成立。

以下附件为佐证材料:

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购

当前位置: 认证结果 > 认证结果综合查询

查询条件

证书编号: 2025180702067708 获证组织名称: 请输入不少于3个字符

认证项目: 国家地区: 中国境内 证书状态: 有效 具有CNAS标识

查询 重置

证书列表(点击查看详细信息)

广东坚果电器有限公司

证书编号: 2025180702067708 有效 认证项目/产品类别: CCC家用和类似用途设备 证书到期日期: 2030-04-01

发证机构: 威标认证检测有限公司 产品名称及单元(注): 换气扇

版权所有: 国家市场监督管理总局 地址: 北京市海淀区马甸东路9号 邮编: 100088
技术支持: 中认信安(北京)技术有限公司 热线电话: 010-56738610 服务邮箱: service@sam.gov.cn
京ICP备09062530号-3 京公网安备 11010502035380号

政府网站 找错 在线客服

国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台 认云

State Administration for Market Regulation

首页 认证结果 从业机构 从业人员 认证规则 数据统计 检验检测 科技标准 政府采购

当前位置: 认证结果 > 强制性产品认证 > 证书详情

声明: 认证结果信息由发证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 2025180702067708
- 颁证日期: 2025-04-02
- 初次发证日期: 2025-04-02
- 认证标准和技术要求: GB 17625.1-2022, GB/T 4706.1-2024, GB 4343.1-2024, GB/T 4706.21-2024
- 产品类别: 0702: 电风扇
- 产品名称及单元(注): 换气扇
- 产品名称及单元(次): VENTILATING FAN
- 规格型号: 见附件
- 证书附件下载: 产品规格型号 [证书附件] R2025CCC0702-132784_2025180702067708.docx
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2030-04-01
- 信息上报日期: 2025-04-02

认证委托人基本信息

- 组织名称: 广东坚果电器有限公司
- 所在国/地区: 中国 广东省
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440606MADA4KRF3F

生产者(制造商)基本信息

- 组织名称: 广东坚果电器有限公司
- 所在国/地区: 中国 广东省
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 91440606MADA4KRF3F

发证机构信息

- 机构名称: 威标认证检测有限公司
- 机构编号: CNCA-R-2011-159
- 有效期: 2031-03-08
- 机构状态: 有效
- 网址: http://www.cvc.org.cn
- 地址: 广州高新技术产业开发区天港一路3号一号楼第四、五楼
- 业务范围: 产品认证

在线客服

证书编号：

BPT-60-G、BPT-60-A、BPT-60-B、BPT-60-C、BPT-60-D·600mm·80W；
BPT-45-G、BPT-45-A、BPT-45-B、BPT-45-C、BPT-45-D·450mm·50W；
BPT-10-13K1、BPT-10-13A2、BPT-10-13B3、BPT-10-13C4、BPT-10-13D5·300×600mm·50W；
BPT-12-23C、BPT-15-23C、BPT-10-13K、BPT-10-13A、**BPT-10-13B·300mm·50W**；
BPT-12-14C、BPT-12-14A、BPT-12-14B、BPT-12-14D、BPT-12-14E·250mm·30W；
BPT-12-13A、BPT-12-13B、BPT-12-13C、BPT-12-13D、BPT-12-13E·200mm·30W；
BPT-10-15A、BPT-10-15B、BPT-10-15C、BPT-10-15D、BPT-10-15E·150mm·30W；
BPT-10-11A、BPT-10-11B、BPT-10-11C、BPT-10-11D、BPT-10-11E·100mm·30W·
220V~50Hz

10 输入功率和电流

10.1 如果器具标有额定输入功率，器具在正常工作温度下，其输入功率对其额定输入功率的偏离不应

22

GB/T 4706.1—2024/IEC 60335-1:2016

大于表 1 中所示的偏差。

表 1 输入功率偏差

器具类型	额定输入功率/W	偏差
所有器具	≤ 25	+20%
电热器具和组合型器具	> 25 且 ≤ 200	$\pm 10\%$
	> 200	+5%或 20 W(选较大的值) -10%
电动器具	> 25 且 ≤ 300	+20%
	> 300	+15%或 60 W(选较大的值)

对于组合型器具，如果电动机的输入功率大于器具额定输入功率的 50%，则电动器具的偏差适用于该器具。对标有一个额定电压范围，且该电压范围的上限、下限差值超过该范围算术平均值的 10%的器具，则允许偏差适用于该范围的上限值、下限值两种情况。

注：在有疑问时，可单独测量电动机的输入功率。

当输入功率稳定时，通过以下测量检查其符合性。

所有能同时工作的器具应同时工作

留言编号：9452-3511282

问：政府采购项目，可否在采购文件的评审办法中规定一般性技术参数负偏离达到一定数量以上就否决投标？

答：87 号令规定，对于不允许偏离的实质性要求和条件，采购人或者采购代理机构应当在招标文件中规定，并以醒目的方式标明。对于实质性参数以外的一般性技术参数的负偏离，原则上不宜否决投标。

(四) 质疑事项 3、质疑事项 4：质疑事项 3：采购文件第 12 页序号 5 鲜风机变频启动器，成交供应商的竞标产品生产厂家为浙江日虹变频器有限公司，竞标产品型号为 CHRHR-5.5；经查询，浙江日虹变频器有限公司所有的鲜风机变频启动器适配中，无型号为 3KW 的产品。质疑事项 4：采购文件第 29 页序号 5 鲜风机变频启动器，成交供应商的竞标产品生产厂家为浙江日虹变频器有限公司，竞标产品型号为 CHRHR-5.5；经查询，浙江日虹变频器有限公司所有的鲜风机变频启动器适配中，无型号为 1.1KW 的产品。

1. 质疑内容简述

贵公司认为浙江日虹变频器有限公司生产的 CHRHR-5.5 型变频启动器，无适配 3KW、1.1KW 鲜风机电机的对应型号，产品参数不匹配。


2. 核查情况与事实认定

经向生产厂家及认证机构核实：CHRHR-5.5 型变频启动器为**宽功率适配机型**，额定电流、参数调节范围可覆盖 1.1KW~5.5KW 全区间电机使用需求。结合电气参数测算：3KW、1.1KW 鲜风机额定运行电流均低于该变频器额定电流，通过调整设备内部电流参数、V/F 曲线即可稳定匹配负载；设备内置缺相、过载、过流等多重保护模块，可保障小功率电机长期安全、稳定运行。行业内采用**大功率变频器适配小功率电机属于常规通用应用方式，不存在适配失效问题**。同时该型号变频启动器具备有效 CCC 认证证书（证书编号：2024010304708534），产品资质合法有效。

3. 答复结论

投标产品参数匹配、使用合规、资质齐全，本两项质疑事项均不成立。

以下附件为佐证材料：



国家市场监督管理总局 | 全国认证认可信息公共服务平台

当前位置: 认证结果 > 强制性产品认证 > 证书详情

声明: 认证结果信息由发证机构的认证机构提供, 数据的真实性、准确性由认证机构负责, 如有疑问请联系认证机构, 如需投诉或举报请联系国家市场监督管理总局。

证书信息

- 证书编号: 2024010304708534
- 颁证日期: 2024-10-18
- 初次获证日期: 2024-10-18
- 认证标准和技术要求: GB/T 14045.6-2016
- 产品类别: 0304: 低压元器件-其他电路保护装置 (过流保护装置、热保护装置、过压保护装置、低压机电式接触器、电动机启动器、交流非自锁电动机控制继电器、接触器)
- 产品名称及单元(主): 电动机启动器
- 产品名称及单元(次): Motor Soft Starter
- 规格型: CHRHR-5.5, CHRHR-7.5, CHRHR-11, CHRHR-15, CHRHR-18.5, CHRHR-22, CHRHR-30, CHRHR-37, CHRHR-45, CHRHR-55; U: 660V; Ue: AC380V; Us: AC380V; Ie=Ith: 11A, 15A, 22A, 30A, 37A, 44A, 60A, 74A, 90A, 110A; Pe: 5.5KW, 7.5KW, 11KW, 15KW, 18.5KW, 22KW, 30KW, 37KW, 45KW, 55KW; Iq: 10A; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P
- 证书附件下载
- 证书状态: 有效
- 证书到期日期: 2029-10-17
- 信息上报日期: 2024-10-18

认证委托人基本信息

- 单位名称: 浙江日虹变频器有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913303827625425941
- 所在国/地区: 中国 浙江省

生产者(制造商)基本信息

- 单位名称: 浙江日虹变频器有限公司
- 统一社会信用代码/组织机构代码: 913303827625425941
- 所在国/地区: 中国 浙江省

发证机构信息

- 机构名称: 中国质量认证中心有限公司
- 有效期: 2030-12-10
- 网址: www.cqc.com.cn
- 地址: 南京环西路188号九区5号楼
- 机构编号: CNCA-R-2002-001
- 机构状态: 有效

中国质量认证中心 CCC官网 联系我们

当前位置: / 首页 / CCC证书查询

证书编号 Certificate No.: 2024010304708534 生产厂 Factory: 支持模糊查询 申请人 Applicant: 支持模糊查询 制造商 Manufacturer: 支持模糊查询 产品名称 Product Name: 支持模糊查询

普通查询 点击查询(Query)

序号	证书编号	申请人	制造商	生产厂	产品名称	型号/规格	标准	发证日期	首次发证日期	有效期至	状态	证书状态变化时间	原因	附件
	Certificate No.	Applicant	Manufacturer	Factory	Product	Model	Standard	Issue Date	Original Issue Date	Valid Until	Status	Status Changing Time	Reason	Attachment
1	2024010304708534	浙江日虹变频器有限公司 Zhejiang Rihong Inverter Co.Ltd.	浙江日虹变频器有限公司 Zhejiang Rihong Inverter Co.Ltd.	浙江日虹变频器有限公司 Zhejiang Rihong Inverter Co.Ltd.	电动机启动器 Motor Soft Starter	CHRHR-5.5, CHRHR-7.5, CHRHR-11, CHRHR-15, CHRHR-18.5, CHRHR-22, CHRHR-30, CHRHR-37, CHRHR-45, CHRHR-55; U: 660V; Ue: AC380V; Us: AC380V; Ie=Ith: 11A, 15A, 22A, 30A, 37A, 44A, 60A, 74A, 90A, 110A; Pe: 5.5KW, 7.5KW, 11KW, 15KW, 18.5KW, 22KW, 30KW, 37KW, 45KW, 55KW; Iq: 10A; 使用类别: AC-53b; 极数: 3P	GB/T 14045.6-2016	2024-10-18	2024-10-18	2029-10-17	有效 Valid			

显示第 1 到第 1 条记录, 总共 1 条记录

(五) 质疑事项 5: 采购文件第 19 页序号 9 双头华夫炉, 成交供应商的竞标产品生产厂家为广东杰冠厨房设备制造有限公司, 竞标产品型号为 UWB-2; 经查询, 广东杰冠厨房设备制造有限公司生产的双头华夫炉规格参数未满足招标需求, 属于负偏离。

1. 质疑内容简述

贵公司认为广东杰冠厨房设备制造有限公司生产的 UWB-2 型双头华夫炉参数未满足采购文件要求, 构成技术负偏离。

2. 核查情况与事实认定

贵公司提供的依据中为公司宣传册截图, 材料形成时间无法核实, 证明效力不足。设备生产厂家广东杰冠厨房设备制造有限公司出具正式《产品技术参数证明函》, 明确 UWB-2 型双头华夫炉参数: 规格 430×510×290mm、功率 2.4kW、电压 220V, **全部指标完全响应采购文件列明的技术要求**, 不存在参数缺失、规格不符、性能不足等负偏离情形。

3. 答复结论

投标产品技术参数与采购文件要求一致, **本项质疑事项不成立**。

以下附件为佐证材料:

产品技术参数证明函

致：大化瑶族自治县教育局/广西国立工程咨询有限公司

关于贵单位招标项目（项目名称：大化瑶族自治县职业技术学校服务综合楼一烹饪实训中心智慧教室设备采购项目，招标编号：）HCZC2026-J1-290053-GXGL，我公司作为双头华夫炉（型号：UWB-2）的生产制造方，现就该产品技术参数出具以下证明：

我公司生产的双头华夫炉（型号：UWB-2），其技术参数如下：

规格：430*510*290mm

1、功率：2.4kw

2、电压：220v

以上参数经我公司质检部门核实，UWB-2型双头华夫炉各项技术指标均符合招标文件相关要求，数据真实有效。

本证明仅用于本次投标/采购项目，不作其他用途。

特此证明。

广东杰冠厨房设备制造有限公司（盖章）

日期：2026年06月09日



 扫描全能王 创建

四、综合答复意见

综合以上全项核查结果、产品国家标准、资质文件、厂家证明材料、认证平台公示信息及政府采购相关法律法规，贵公司本次提出的全部质疑事项，均缺乏事实依据与法律支撑，质疑事项整体不成立。

本项目成交供应商广西味来商厨电器有限公司提交的响应文件，均实质性响应采购文件各项要求，所投产品资质齐全、参数合规、完全满足项目使用需求，评审委员会评审程序合法、评审结论客观公正，本项目成交结果合法有效，不予撤销成交结果。

五、权利告知

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第二十二条规定，贵公司如对本答复不满意，可在收到本答复函之日起 15 个工作日内，依法向本项目同级政府采购监督管理部门提起投诉。投诉应当有明确的请求，并附带必要的事实、证据材料。

特此答复。

答复单位（盖章）：广西国立工程咨询有限公司



答复日期：2026 年 6 月 15 日