

# 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：广西匠星智能科技有限公司

地址：桂林市七星区朝阳路信息产业园 D-08 号办公及科研楼一层

邮编：541000

联系人：覃昕旖 联系电话：15796959569

授权代表：覃昕旖

联系电话：15796959569

地址：桂林市七星区朝阳路信息产业园 D-08 号办公及科研楼一层

邮编：541000

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：2026 年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）

质疑项目的编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA 包号：/

采购人名称：灵山县住房和城乡建设局

采购文件获取日期：2026 年 3 月 26 日

## 三、质疑事项具体内容

### 质疑事项 1：

本项目竞争性谈判文件明确规定，一般技术参数的负偏离个数不能超过 5 项，否则作无效竞标处理。

根据成交公告公示的信息，结合工业和信息化部装备工业发展中心的“道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统”查询可知（网址为 <https://service.miit-eidc.org.cn/miitxxgk/gonggao/xxgk/index>），除铲车外，成交供应商广西南宁市恒好贸易有限公司的负偏离个数已经达到 7 项，超过了允许项，响应文件无效，属于无效竞标情形。

### 事实依据：

1、根据成交公告的公示信息（详见附件 3），货物“后驱动自卸车”的响应品牌为帝宏牌，响应规格型号为 YTH5040ZLJBJ6，但其在“道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统”的查询结果显示（详见附件 4），其外形尺寸的宽为 1960mm，而

采购需求为 $\geq 2000\text{mm}$ ，宽度不满足采购需求中技术参数要求，此为第1项负偏离；其发动机功率为111kw，而采购需求为 $\geq 116\text{kw}$ ，功率不满足采购需求中技术参数的要求，此为第2项负偏离。

2、根据成交公告的公示信息（详见附件3），货物“洒水车”的响应品牌为程力威牌，响应规格型号为CLW5070GSSD6，但其在“道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统”的查询结果显示（详见附件5），其额定载质量为3855kg，而采购需求为“额定载质量(kg) $\geq 3890$ ”，额定载质量不满足采购需求中技术参数要求，此为第3项负偏离；其后悬为1627mm，而采购需求为“后悬(mm) $\geq 1777$ ”，后悬不满足采购需求中技术参数要求，此为第4项负偏离；其罐体总容量为4.04立方米，而采购需求为“水罐总容量( $\text{m}^3$ ) $\geq 4.08$ ”，罐体总容量不满足采购需求中技术参数的要求，此为第5项负偏离；其罐体有效容积为3.85立方米，而采购需求为“水罐有效容积( $\text{m}^3$ ) $\geq 3.88$ ”，水罐有效容积不满足采购需求中技术参数的要求，此为第6项负偏离。

3、根据成交公告的公示信息（详见附件3），货物“扫地车”的响应品牌为程力威牌，响应规格型号为CLW5120TSL6，但其在“道路机动车辆生产企业及产品信息综合查询系统”的查询结果显示（详见附件6），其最高车速为103km/h，而采购需求为“最高车速(km/h) $\geq 105$ ”，最高车速不满足采购需求中技术参数的要求，此为第7项负偏离。

综上，除铲车外，成交供应商广西南宁市恒好贸易有限公司的响应货物已经存在7项负偏离，超过竞争性谈判文件允许的5项负偏离，响应文件无效，应该作为无效竞标处理。

根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十六条之规定，本项目的合格供应商符合法定数量，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商，采购人、采购代理机构应当依法另行确定成交供应商。

#### 法律依据：

- 1、本项目竞争性谈判文件中关于负偏离数量的规定。
- 2、《中华人民共和国财政部令第94号 政府采购质疑和投诉办法》“第十六条 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商。”

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：

1、请采购人、采购代理机构认定成交供应商广西南宁市恒好贸易有限公司竞标无效，并从合格的成交候选人中另行确定成交供应商。

2、本级财政部门对本项目采购活动负有监督管理调查之职责，我公司保留向财政部门投诉之权利，必要时启动行政复议及其他救济渠道。

单位公章：广西匠星智能科技有限公司

签字(签章)：

日期：2026年4月7日





附件 2: 授权委托书

## 授权委托书

致: 灵山县住房和城乡建设局

我 沈飞 系 广西匠星智能科技有限公司 的 (法定代表人/负责人/自然人本人), 现授权 覃昕旖 以我方的名义参加 2026 年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目(重) 项目的竞标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效, 在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权, 特此委托。

附: 法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人(签字): 覃昕旖 法定代表人(签字或盖章): 沈飞  
委托代理人身份证号码: 452702200003201864

供应商名称: 广西匠星智能科技有限公司

日期: 2026 年 4 月 7 日



委托代理人有效身份证正反面复印件：



## 法定代表人证明书

供应商名称：广西匠星智能科技有限公司  
地 址：桂林市七星区朝阳路信息产业园 D08 号办公及科研楼一层  
姓 名：沈飞 性 别：女  
年 龄：39 职 务：总经理  
身份证号码：450321198708264027

系广西匠星智能科技有限公司（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商名称：广西匠星智能科技有限公司

日期：2026 年 4 月 7 日



附件：



附件 3：成交结果

下千好, 欢迎来新 广西政府采购网 广西政府采购服务信息平台

广西政府采购网 广西政府采购服务信息平台

请输入关键字搜索 公告发布

首页 政策法规 招标采购 监督信息 信息公开 办事指南

信息公告 > 结果公告 > 成交公告 > 广西万安工程咨询有限公司关于2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目

立即打印 立即分享

**公告进度**

- 采购意向公开
- 采购公告
- 结果公告**
- 合同公告

**广西万安工程咨询有限公司关于2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）成交公告**

来源：广西万安工程咨询有限公司 发布时间：2026-04-02 浏览次数：65

一、项目编号：QZZC2026-J1-210027-GXWA

二、项目名称：2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）

三、中标（成交）信息

1. 中标结果：

序号	中标（成交）金额(元)	中标供应商名称	中标供应商地址
1	报价：1258000（元）	广西南宁市恒好贸易有限公司	共和路99号维兰云天7层07D号房

2. 废标结果：

序号	标项名称	废标理由	其他事项
----	------	------	------

四、主要标的信息

货物类主要标的信息：

序号	标项名称	标的名称	品牌	规格型号	数量	单价(元)
1	2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）	后驱动自卸车	帝豪牌	YTH5040ZLJBJ6	1	140000
2	2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）	铲车	雷工机械	940	2	50000
3	2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）	洒水车	程力威牌	CLW5070GS SD6	1	148000
4	2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）	垃圾压缩箱	程力威牌	CF-18	4	140000
5	2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）	扫地车	程力威牌	CLW5120TS L6	1	310000

五、评审专家（单一来源采购人员）名单：

李权灵，王勋，何彬光（第1分标采购人代表）

六、代理服务收费标准及金额：

1. 代理服务收费标准：招标代理服务根据国家发展改革委文件“发改价规[2011]534号”文中的“货物招标”类计取，由中标人在领取中标通知书时一次性向采购代理机构付清。

2. 代理服务收费金额（元）：17838

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

1. 发布媒介：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、zfcg.gxzf.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）。

2. 被否决投标或不合格的投标人名称：广西通力得机电设备有限公司，否决原因及其依据：未对竞标有效期作出响应。

九、对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称：贵山住房和城乡建设局

地址：贵山县城城街道江滨一路1号

联系方式：0777-6512590

2. 采购代理机构信息

名称：广西万安工程咨询有限公司

地址：中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道401号南宁航洋信和广场2号楼四十四层4413、4415、4416、4417、4418号

联系方式：0777-6529666

3. 项目联系方式

项目联系人：郑肖碧

电话：0777-6529666

附件信息：

[中小企业采购.pdf](#) 124.9K

[2026年陆屋镇企石村、石子岭村、罗屋坪村、杨屋村垃圾处理设施建设项目（重）3.26（标项）.doc](#)



附件 4: 货物“后驱动自卸车”的工信部网站查询结果



企业信息    **产品信息**    产品分批查询    检测机构    试验场地    公告数据

产品信息查询 YTH5040ZLJB6    
(当前查询的是最新状态有效公告产品数据, 要查询以往批次数据, 请在选择“分批查询”)

序号	企业名称	中文品牌	车辆型号	车辆名称	批次	参数页
1	山东帝豪专用汽车制造有限公司	帝豪牌	YTH5040ZLJB6	自卸式垃圾车	401	<a href="#">查看</a>

一共找到1条记录



**汽车产品技术参数**

产品号: EBX40147302    发布日期: 20251215  
 产品ID: Y9130563    生效日期: 20251215    批次 401  
 产品型号名称: YTH5040ZLJB6型自卸式垃圾车  
 企业名称: 山东帝豪专用汽车制造有限公司  
 产品商标: 帝豪牌  
 生产地址: 山东省济宁市嘉祥县黄垓镇张垓村北600米  
 注册地址: 山东省济宁市嘉祥县黄垓镇张垓村北600米 目录序号:(十五)265



**主要技术参数**

外形尺寸(长×宽×高)(mm):    长: 4995  
 宽: 1960    高: 2150,2200  
 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 3200,3100,3150,3050,3000  
 宽: 1800    高: 800,700,600  
 总质量(kg): 4495    轴距(mm): 2600,2800  
 整备质量(kg): 2720    轴数: 2  
 额定载质量(kg): 1645    转向型式: 方向盘  
 准挂车总质量(kg):    防抱死系统: 有  
 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg):    最高车速(km/h): 95,105  
 载质量利用系数: 0.65    驾驶室准乘人数(人): 2  
 额定载客(含驾驶员)(人):  
 前悬/后悬(mm): 1125/1270,1125/1070

接近角/离去角(.): 20/18,20/22  
 前轮距(mm): 1535,1550    钢板弹簧片数(前/后): 2/3+2,2/4+3,2/4+3,3/8+5,8/8+5  
 后轮距(mm): 1550,1520  
 轮胎数: 4    轮胎规格: 7.00R16LT 12PR/245/70R19.5 12PR  
 燃料种类: 柴油    排放依据标准: GB17691-2018国VI  
 发动机型号: YN25PLUS10    发动机生产企业: 昆明云内动力股份有限公司    排量(ml): 2499    功率(kw): 111    油耗: 12.69  
 车身后反光标识说明:  
 企业:浙江龙游透明光学有限公司,常州华日升反光材料有限公司,明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司,商标-DM,透明3M;型号:DMCT1000,TM1200-1,963D;

轴荷: 1900/2595  
 车辆识别代号: LVBV3JBB × × × × × × B13045D9JBA-54 二类 北汽福田汽车股份有限公司  
 × × ×

其他:  
 该车主要用于城市生活垃圾的收集和转运,专用装置为货箱和举升装置;自卸方式为后卸式;ABS型号为CMAXL-4S/4M,生产厂家为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;发动机YN25PLUS10对应的油耗申报值为12.69L/100km;侧、后防护装置材料均为Q235,连接方式均为螺栓连接;后防护断面尺寸:100×50mm,离地高度为390mm;该车型可选装直接供电式ETC车载装置;该车型整备质量不包含随车工具,灭火器,备胎;货箱重量为405kg;底板材质为Q235钢板,厚度为4mm;侧板、前板、后板材质为Q235钢板,厚度为3mm;前悬


附件 5: 货物“洒水车”的工信部网站查询结果



产品信息查询 [CLW5070GSSD6] [查询] [高级查询]  
(当前查询的是最新状态有效公告产品数据, 要查询以往批次数据, 请在选择“分批查询”)

序号	企业名称	中文品牌	车辆型号	车辆名称	批次	参数页
1	程力专用汽车股份有限公司	程力威牌	CLW5070GSSD6	洒水车	389	五页

一共找到1条记录



改装车产品技术参数

产品号: FBS38910317 发布日期: 20241204  
 产品ID: V5129045 生效日期: 20241204 批次 389  
 产品型号名称: CLW5070GSSD6型洒水车  
 企业名称: 程力专用汽车股份有限公司  
 产品商标: 程力威牌  
 生产地址: 随州市曾都区南郊  
 注册地址: 随州市曾都区南郊



目录序号:(十七)74

主要技术参数

外形尺寸(长×宽×高)(mm): 长: 5990,6500  
 宽: 2000 高: 2380  
 货厢栏板内尺寸(长×宽×高)(mm): 长:  
 宽: 高:  
 总质量(kg): 7360  
 整备质量(kg): 3375  
 额定载质量(kg): 3855  
 准拖挂车总质量(kg):  
 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg):  
 载质量利用系数:  
 额定载客(含驾驶员)(人):  
 前悬/后悬(mm): 1055/1627  
 接近角/离去角(.): 21/16

转向型式:

防抱死系统: 有

最高车速(km/h): 110

驾驶室准乘人数(人): 2

底盘ID	底盘型号	底盘类别	底盘名称	车辆识别代号:
1、3158846	EQ1075J3CDF	二类	载货汽车底盘	
2、				
3、				
4、				

油耗:

车身反光标识说明: 企业:常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司;商标:通明,艾普莱斯;型号:TM1200-1,HW1400;  
 其他:

1.该车仅选用3308mm轴距,罐体总容量为4.04立方米,罐体有效容积为3.85立方米,罐体尺寸为(mm):3400×1600×1100,3300×1600×1100。2.防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):430。3.ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。4.专用装置:罐体,主要用于跨面洒水及园林绿化。5.随底盘选装驾驶室。可选装前冲洒水装置位置。可选装尾灯安装位置。选装新款后部样式。6.选装新款后平台样式。7.选装上装外观样式。随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。8.选装出水口样式,选装轮胎罩样式,选装气动球阀,选装前冲样式,选装后平台水炮样式,选装箭头灯样式,选装高位花洒,选装爬梯扶手,选装侧防护连接杆样式。9.选装前冲电子水炮,前伸为510mm,对应整车长6500mm。10.选装新款侧后防外观样式,侧后防护连接方式均为螺栓连接。

