



广西鑫贵项目管理有限公司

公开招标文件

项目编号：GGZC2026-G3-810067-GXXG

项目名称：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年
至 2027 年运维项目

采购单位：桂平市公安局

采购代理机构：广西鑫贵项目管理有限公司

2026 年 6 月

目 录

第一章	公开招标公告	2
第二章	招标项目采购需求	6
第三章	投标人须知	26
第四章	评标办法及评标标准	43
第五章	合同主要条款格式（参考）	53
第六章	投标文件格式	58
第七章	质疑投诉（格式）	84

第一章 公开招标公告

广西鑫贵项目管理有限公司桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目（项目编号：GGZC2026-G3-810067-GXXG）公开招标公告

项目概况

桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 获取招标文件，并于 2026 年 月 日 09:00（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目名称：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目

项目编号：GGZC2026-G3-810067-GXXG

预算总金额（元）：3454008.98 元

采购需求：

标项一

标项名称：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目

数量：1

预算金额（元）：3454008.98

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目 1 项。如需进一步了解详细内容，详见公开招标文件。

最高限价（如有）：/

合同履行期限：服务期为 12 个月（具体开始时间以签订合同时间为准）。

本项目不接受联合体投标。

备注：

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3. 本项目的特定资格要求：

（1）国内注册（指按国家有关规定要求注册的），专业从事本次采购服务内容，具有相应的技术、设备、经济能力和良好信誉的供应商；

(2) 本项目不接受联合体投标；

(3) 本项目不接受未下载本项目采购文件的投标人投标；

(4) 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

(5) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

(6) 本项目允许分公司参与投标，分公司参与投标的，须取得总公司授权。

三、获取招标文件

时间：2026 年 月 日至 2026 年 月 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）。

方式：供应商登录广西政府采购云平台 <https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/> 在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取采购文件）。如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电广西政府采购云平台客服热线：95763。

售价（元）：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 月 日 09:00（北京时间）

投标地点（网址）：请登录广西政府采购云平台投标客户端投标。

开标时间：2026 年 月 日 09:00

开标地点：通过广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开标。

五、公告期限：

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜：

1、本项目需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财

库【2020】46号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、《政府采购中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》（桂政发【2015】78号）。

2、网上查询地址：<http://www.ccgp.gov.cn>（中国政府采购网）、<http://zfcg.gxzf.gov.cn/>（广西政府采购网）、<http://zfcg.czj.gxgg.gov.cn>（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西·贵港）<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/>。

3、监督部门：桂平市财政局政府采购监督管理股 联系电话：0775-3380263

4、投标保证金：无。

5、在线投标响应（电子投标）说明

（1）投标文件提交方式：本项目为全流程电子化项目，通过广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）实行在线电子投标，供应商应先安装广西政府采购云平台新版客户端（新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区），并按照本项目招标文件和广西政府采购云平台的要求编制、加密后在投标截止时间前通过网络上传至广西政府采购云平台，投标人在广西政府采购云平台提交电子版投标文件时，请填写参加远程开标活动经办人联系方式。

（2）未进行网上注册并办理数字证书（CA认证）的供应商将无法参与本项目政府采购活动，潜在投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的CA数字证书办理及投标文件的提交。

（3）为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管CA数字证书并使用有效的CA数字证书参与整个招标活动。

注：投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、递交，投标截止时间

前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件广西政府采购云平台将予以拒收。

（4）CA 证书在线解密：投标人投标时，需携带制作投标文件时用来加密的有效数字证书（CA 认证）登录广西政府采购云平台电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密。

（5）若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

七、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系：

1、采购人名称：桂平市公安局

地址：桂平市西山镇迎宾大道 118 号

联系人：陈科长 联系电话：0775-3381409

2、采购代理机构：广西鑫贵项目管理有限公司

地址：贵港市港北区仙衣路港宁花园 1297 号

项目联系人：谭桂娟 联系电话：0775-4899978

广西鑫贵项目管理有限公司

2026 年 月 日

第二章 招标项目采购需求

一、总体要求

1. 政府采购政策的应用

详见采购文件“评审方法及标准/政府采购政策应用说明”。

2. 采购需求要求未尽事宜由采购人与成交供应商在采购合同中约定。

3. 标注“▲”的条款或要求系指实质性条款或实质性要求，必须满足，如存在负偏离将导致响应被否决。

4. 本项目所属行为：软件和信息技术服务业

（一）服务名称：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目

（二）服务内容：

（1）桂平市天网天眼工程前端监控点位的设备进行维护服务，前端监控点位共 6100 路（包含车辆卡口抓拍机、人脸卡口抓拍机），包含前端摄像机、汇聚箱、支架、立杆等设备的维护服务。

（2）全市天网天眼监控摄像头自建线路维护服务，为全市天网天眼监控自建光纤、网线、电线和管道等线路提供维护。确保线路安全稳定、整洁美观，严禁线路裸露和架空飞线等。

（3）全市公安各派出所、实战大队、警务站等二层机构视频专网电脑接入线路提供维护。

（4）220 个治安车辆卡口设备及线路进行维护服务，包含前端抓拍机、爆闪灯、补光灯、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。

（5）120 路人脸抓拍智能感知前端摄像头维护服务，包含前端抓拍摄像机、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。

（6）天网天眼后端设备维护服务，包含各乡镇派出所 80 台硬盘录像机维护、巡检、除尘、故障硬盘更换服务，确保存储录像正常，对机房设备和线路理线、除尘、标识。

（7）前端设备迁移服务，因市政道路改造、警务工作需求等原因需要开展前端设备迁移服务，包含 100 路摄像头迁移安装服务，对大洋 2 处、寻旺 1 处等 3 处治安卡口杆件、线路和设备进行迁移。

（三）技术参数和运维要求：

项 号	名称	技术参数要求	数量	单位
一、天网监控点位维护费				
1	前端 监控、 后台 存储、 人车 卡口 等设 备维 护服 务	一、对桂平市天网天眼监控摄像头进行维护，确保系统正常运行（停电造成大面积掉线等客观原因除外），前端监控点位共 6100 路（包含车辆卡口抓拍机、人脸卡口抓拍机），包含前端摄像机、汇聚箱、支架、立杆等设备的维护服务。要求总平均在线率达到 95%以上，服务期为 12 个月（具体开始时间以签订合同时间为准）。	6100	条（计 费周 期 12 月）
2		二、维护内容： （1）220 个治安车辆卡口设备及线路进行维护服务，包含前端抓拍机、爆闪灯、补光灯、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。 （2）120 路人脸抓拍智能感知前端摄像头维护服务，包含前端抓拍摄像机、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。 （3）天网天眼后端设备维护服务，包含各乡镇派出所 80 台硬盘录像机维护、巡检、除尘、故障硬盘更换服务，确保存储录像正常，对机房设备和线路理线、除尘、标识。		
3		三、前端摄像头维护要求： （1）对需维护的摄像机故障进行处理，进行现场维护或更换损坏新摄像机（更换的摄像机由备品备件中提供）； （2）对摄像机的名称、时间同步、清晰度进行不定期巡检，发现问题应采取相应的措施进行处理； （3）摄像机定期巡检：对镜头、护罩清洁除尘，枪（球）机支架调整及固定； （4）定期巡检视频图像质量、调整摄像机角度、修剪遮挡镜头的树枝。		

		(5) 定期对摄像机进行系统安全漏洞排查及软件升级; (6) 对配套的监控杆件进行维护,含设备箱、监控手井、摄像机支架、万向头巡检:检查立杆基础(壁装)的牢固情况、杆件(壁装支架)的使用状态,对存在安全隐患的进行整改。 (7) 对摄像头配套的电力线、设备电源、电源插座、空气开关进行维护,定期巡检电力线路、设备电源,对损坏器件进行更换,排除用电隐患,对断开电力线进行重新拉线、取电。 (8) 对摄像头配套的网线、光纤光缆、光收发器进行巡检、对损坏器件进行更换。		
4		四、提供本地化服务 需安排≥ 12名场外运维人员对天网天眼工程进行维护,长期驻点公安局后端运维技术员2人,以提供快速、有效的运维服务,提供≥ 5辆运维车辆保障(包含升降车1辆)。		
5		五、服务响应 因警务工作需要或市政道路改造等其他突发性事件需要加急处理的,接到通知1小时内响应,城区内3小时到场处理、乡镇4小时内派技术人员到达现场处理,驻场人员需每天巡检天网天眼线路在线状态,及时发现主干网络故障并主动对接场外维护人员开展修复工作,各层级主干汇聚线路故障24小时内修复。节假日期间需安排不少于1组运维队伍和1名驻场人员开展维护工作,中标公司项目经理需提供7x24小时响应服务。		
二、公安自建线路维护费				
1	公安 自建	一、对全市6100路天网天眼监控摄像头在用自建光纤、网线、电线和管道等线路提供维护。确保线路安全稳定、整	6100	条(计 费周

	线路维护	洁美观，严禁线路裸露和架空飞线等。		期 12 月)
2		二、定期对网络线路进行巡检，保证网络正常运行，对损坏的光缆应使用光纤接续盒，严禁使用塑料瓶和皮纤。公共区域布线和接电应满足市政道路规划需求，严禁架空飞线，对外露线路应套防紫外线绝缘管，确保线路安全，对需要破路的需联系公安局及市政管理部门协商解决，相关费用由中标方承担。		
3		三、全市公安各派出所、实战大队、警务站等二层机构视频专网电脑接入线路提供维护。		
三、设备迁移费用				
1	普通监控迁移	在桂平辖区范围因市政道路改造、警务工作需求等其他原因需对现有监控点位、杆件、接电和通讯线路进行迁移所包含的迁移费用。	100	项
2	改造施工费	车辆卡口迁移费用，包含 T、L 型杆件的迁移安装调试、设备安装和线路改迁的服务内容。	3	项
四、主要备品备件费用(12 个月)				
1	400 万像素摄像头	1、具有 ≥ 400 万像素 CMOS 传感器，靶面尺寸 $\geq 1/3''$ ，在 $\geq 2560 \times 1440 @ 25\text{fps}$ 下，清晰度 $\geq 1400\text{TVL}$ 。 2、设备支持最低照度彩色 $\leq 0.005 \text{ lx}$ ，黑白 $\leq 0.0005 \text{ lx}$ ，最大亮度鉴别等级 ≥ 11 级。 3、设备支持用户、组添加、删除等功能，并支持用户权限优先级管理功能。 4、支持红外灯补光，补光距离 $\geq 30\text{M}$ ，支持防红外过曝。 5、设备支持多浏览器浏览功能，可通过 IE、Chrome、Firefox、Safari 等浏览器浏览视频图像。 6、设备支持智能行为分析功能，支持区域入侵、越界入侵，	150	台

		支持行为分析后触发报警上传、发送邮件、抓图等多种报警触发方式。 7、★支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框应变为绿色，并可在客户端给出报警提示并上传中心、联动录像，可通过客户端设定≥ 390个移动侦测区域，支持开启、关闭视频遮盖功能，当功能开启后，可最多设置≥ 4块视频遮盖区域，被遮盖的区域无法预览或回放，遮盖区域的大小、位置可设置，且遮盖区域允许移动、重叠。 8、设备在 IE 浏览器下，具有噪声过滤设置、H. 264、H. 265、MJPEG 设置选项，可分别在主、子码流上各设置≥ 4块感兴趣区域、≥ 6个图像质量等级。 9、★具有移动侦测报警触发功能，能对画面物体的移动进行分析，并及时发出报警信息，具有报警信息触发现场视频录像功能，可支持报警触发前不少于 5s 的视频预录、报警触发后不少于 15s 的视频录像。 10、同一静止场景相同图像质量下，设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$。 11、支持多路访问功能，在同客户端上，可最多同时开启≥ 6个视频窗口进行画面浏览。 12、设备的防护等级$\geq IP66$，支持 DC12V 和 POE 供电，且在 DC12V$\pm 25\%$范围内变化时可以正常工作。		
2	监控设备箱	尺寸：400cm*300cm*150cm； 材质：304 不锈钢； 配件包含抱箍； 喷涂“公安天网”、“警徽”LOGO 图案；	100	个
3	摄像	接线长度：1.8M；	150	个

	头支架	额定电压：250V~； 额定电流：10A； 额定功率：2500W； 执行标准：GB/T2099.1-2008 GB/T2099.7-2015； 插孔数量：5孔*2；		
4	防雷排插	接线长度：1.8M； 额定电压：250V~； 额定电流：10A； 额定功率：2500W； 执行标准：GB/T2099.1-2008 GB/T2099.7-2015； 插孔数量：5孔*2；	150	个
5	收发器	端口速率：1个100Mbps RJ45网口 1个100Mbps SC光口； 传输距离：20KM； 电源规格：输入220VAC, 50/60HZ 输出：5V；DC, 0.6A； 工作温度：-20℃~60℃； 工作波长1550nm/1310nm； 防雷等级：6kv。	600	对
6	收发器电源适配器	输入电压：AC100-240V 0.5A； 输出功率：DC5V1A； 工作温度：-20℃~45℃； 外壳材料：ABS+PC阻燃塑胶； 电源尺寸：66.2x39x23.6MM； DC线长：700mm； AC线长：480mm； DC接口规范：5.5x2.5mm。	1000	个
7	摄像头电	输入参数：200V-240V~50/60Hz 0.6A； 输出参数：12.0V-2.0A；	750	个

	源适 配器	产品认证：3C 认证（GB4943.1 标准）； 防火等级：V0 级；		
8	5 口千 兆交 换机	端口：5 个 10/100/1000Base-T 电口；MAC 地址容量：2K； 交换容量：10Gbps；转发能力：7.4Mpps；电源：DC 5V/0.6A； 工作温度：0℃~40℃；认证：CQC 认证、进网许可证；功 耗：≤2.5W。	400	个
9	室外 单模 光缆	线径尺寸：0.8CM；产品颜色：黑色；安装温度：-20℃~60℃； 外皮材质：环保 PE 外被；芯数规格：6 芯；钢丝类型 2 根 加粗磷化钢丝；允许侧压力 1500N/10CM；使用范围：架空 /直埋；	50000	米
10	网线	线缆类别（网线）：CAT 5E；导体直径（网线）：0.5mm 24AWG； 导体类型：无氧铜；护套类型：PE；网线线芯：8 芯；使 用场景：室外；屏蔽性能：非屏蔽；防火等级：UL CM；产 品执行标准：GB/T 18015.5。	20000	米
11	电线	产品线芯：2 芯；线芯规格：2*1.0 平方；导电材质：纯无 氧铜；绝缘材质：环保聚氯乙烯；产品认证：CCC 认证； 产品执行标准：GB/T19666-2019。	15000	米
12	水晶 头	接口：RJ45；材质：工程 PC；接触铜片：镀金 3 叉 / 镀 金：3U；孔径：1.02±0.02mm；尺寸：21mm*11.6mm；100 个装：牛皮纸盒包装。	200	盒

五、需更换的设备采购要求

1	视频 云存 储节 点	1、支持≥1 颗 64 位多核处理器，≥16GB 内存，内存支持 扩展到≥128GB, 配置≥8 个风扇，风扇支持热插拔并可冗 余温控调速。 2、具有≥48 个硬盘热插拔插槽；含≥48 块 8T 企业级硬盘， 支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意 块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失， 业务不中断。	台	2
---	---------------------	--	---	---

	3、可接入 2T/3T/4T/6T/8T/10T/12T/14T/16T/18T/20T/25T/26T/30T SATA/SAS 硬盘；支持 NL-SAS 硬盘、HDD 硬盘、SSD 硬盘、氦气硬盘、空气硬盘；支持 CMR 或 SMR 硬盘；支持硬盘交错/分时启动。 4、★系统支持按照 24/36/48 等盘位、不同性能、不同 CPU 架构的存储节点混合组网，当出现磁盘或节点故障时，系统可根据 CPU 利用率、节点连接数、节点吞吐量、节点综合负载等策略提供最优重构速度，最高重构速度可达 4TB/h。 5、以流直存模式进行录像、图片数据存储。系统中的实时视频流、抓拍图片无需经过任何转发服务器/虚拟机即可实现数据流直存，视频与图片数据直存后可即存即取。 6、支持集群管理功能，包括集群单元弹性扩容、负载均衡、故障迁移等；支持集群节点生命周期管理，支持集群节点服务组建、扩展、删除。 7、支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 8、★支持图形化页面对图片数据进行处理，包括图片预览、压缩、裁剪、旋转、缩放、格式转换、马赛克、归一化及打文字水印，并支持通过图形化页面下载处理成功的图片数据。 9、支持对云系统运行中压力进行统计分析，包括：异常情况、告警情况、容量使用情况；支持对云系统运行中状态进行统计分析，包括：服务器状态、磁盘运行状态、存储使用空间、RAID 组运行状态、监控点在线/离线数量和在线/离线比例等。		
--	---	--	--

	10、系统支持资源池空间弹性伸缩，不影响读写业务；系统支持周期在线动态扩大或缩小，存储周期内的业务数据不丢失，业务不受影响；支持在线扩大或缩小存储容量时，同时调整存储周期，业务不受影响。 11、★支持存储实时视频、视频片段、图片及伴生的智能结构化数据，支持根据结构化数据的类型检索视频，检索条件包括前端点位 ID、时间段、视频目标类型（包含人、机动车、非机动车等）。 12、支持按照接入任务数实现自动负载均衡，支持前端设备自动分配到存储节点。 13、支持磁盘故障重构，可根据业务需要配置重构速度，支持低速、中速、高速和全速四种重构速度配置，可通过客户端软件显示重构速度；可根据自身业务量自动调节重构速度，当设备空间资源达到预设值时，可自动提高重构速度，当空间资源低于预设值时，可自动降低重构速度。 14、★支持数据冗余 N+M 模式下，当损坏节点数量超过 M 台（或数据块超过 M）时，系统内的正常存储节点不少于 1 台，业务仍可持续写入，且存留的视频数据仍可进行回放，回放数据无马赛克。当故障存储或者硬盘上线后，损坏数据可自动恢复。 15、支持网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过 IE 浏览器设置自动回传和手动回传，支持≥256 路 4Mbps 的录像回传。 16、设备可对硬盘进行加密解密；支持录像加密功能，当前端相机不支持加密功能时，支持在数据落盘前进行加密；支持从存储出去的数据均为加密后的数据，下载的录像无法通过普通播放器播放，且使用专用播放器播放时，也必须经过授权才可正常解码播放。	
--	--	--

		17、支持底层数据块 Erasure Code 技术容错，数据恢复以数据块为单位，无需全硬盘恢复；具备数据自愈功能。当硬盘损坏后，系统自动进行数据恢复，保证数据不丢失，业务不中断。		
2	900 万卡口抓拍机	1、像素≥ 900 万，采用一体化设计，包含高清一体化嵌入式摄像机、高清镜头、室外防护罩、相机内置网络信号防雷器、电源适配器等。 2、采用≥ 1 英寸 GMOS 图像传感器，支持主码流同时输出不少于 30 路 4096×2160、2Mbps 的 25 帧/s 图像以提供客户端浏览。 3、视频压缩支持 H. 265、H. 264、M-JPEG，支持在$\geq 25\%$丢包率的网络环境下，正常显示监控画面。 4、支持机动车、二轮车（摩托车、自行车、电动二轮车）、三轮车和行人分类检测。 5、★支持码流套餐设置，可通过 IE 浏览器设置码流套餐为高清画质、带宽平衡、低带宽、低像素及自定义≥ 5 种类型，支持音频编码格式设置，在 IE 浏览器下，具有 MP2L2、G. 711ulaw、G. 711alaw、G. 726、G. 722. 1、G. 729、G. 723、AAC、PCM 及 OPUS 设置选项。 6、支持车前窗挂坠、年检标识、抽烟、驾驶员人脸识别、驾驶室人脸抠图、遮阳板识别等检测功能。 7、支持车辆子品牌识别功能，通过车头可识别≥ 7100 种，通过车尾可识别≥ 3800 种，全天识别准确率不低于 99%。 8、★支持像素数显示功能，可通过 IE 浏览器显示监视画面中鼠标所选区域水平及垂直方向的像素数，支持多画面预览功能，可通过 IE 浏览器以 4 分屏或 6 分屏方式预览监视画面，其中一幅预览画面为完整监视画面，其他预览画面为鼠标框选区域，框选区域的位置及大小可调。	个	15

	9、支持机动车的车牌、车身颜色、车型、子品牌、驾驶室人员等特征检测，支持机动车的过车记录和违章行为检测抓拍。 10、支持识别不少于 9 种车身常见颜色，至少包括：白、灰、黄、红、紫、绿、蓝、棕、黑。 11、★支持字符叠加（OSD）功能，可通过 IE 浏览器在视频图像上叠加最多≥ 20 行自定义字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期、监控点设备编号、监控点信息、通道名称及自定义，日期、时间格式可设，字体可设置为 16$\times$16 像素、32$\times$32 像素、48$\times$48 像素、64$\times$64 像素、自适应等模式，字体、颜色、位置、闪烁效果、透明效果、滚动效果可设。 12、支持分别对不少于 9 种车型（大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、其他车型等）进行不同超速比设置，可设置≥ 16 个超速比区间，在相同道路上，设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍，并输出不同的超速抓拍结果及违法代码。 13、支持车牌黑/白名单设置，可设置≥ 90 万条黑/白名单，支持检测并跟踪指定区域内不少于 200 个目标，目标包括机动车、非机动车以及行人等。 14、★支持帧率动态控制功能，当触发报警时，设备视频录像帧率应自动调整至设定值（1 -60fps），并在报警解除后，视频录像帧率自动恢复，支持多路访问功能，可设置最大预览连接数（1-30），使设备在同一个客户端下，最多同时开启不超过预设值的视频窗口进行画面浏览。 15、在车辆结构化属性清晰、无遮挡的情况下，客户端设备与受检设备直连，从抓拍图片到输出车牌信息的时间$\leq 18\text{ms}$。		
--	--	--	--

		16、防护罩面板具有防尘防水滴功能，且内置 LED 补光灯。		
3	全结构化系列摄像机	1、≥ 400 万像素，具有不小于 1/1.8"靶面尺寸，内置高性能芯片，像元尺寸不小于 $2.9\mu\text{m} \times 2.9\mu\text{m}$。 2、内置电动变焦镜头，分辨率设置 $\geq 2688 \times 1520@25\text{fps}$，分辨力不小于 1500TVL。 3、最低照度彩色 $\leq 0.0002 \text{ lx}$，黑白 $\leq 0.0001 \text{ lx}$，宽动态能力不小于 120dB。 4、★可同时支持 ≥ 10 路客户端和 ≥ 5 路 web 端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传，同时支持 ≥ 3 路 web 监听通道，设备响应 web 端发送的查询请求，并返回对应的感知数据，断网重连后，报警信息可继续上传。 5、采用深度学习算法，支持提取目标特征，形成深层可供学习的人脸图像，支持 ≥ 10 个人脸库的管理，≥ 15 万张人脸的导入，支持合计人脸库的存储空间 $\geq 3 \text{ GB}$，单张人脸不超过 300 KB。 6、支持全结构化、人脸抓拍、人脸比对、道路监控、智能事件模式的切换，支持 H.264、H.265、MJPEG 视频编码格式，且具有 High Profile 编码能力。 7、★可通过 IE 浏览器设置登录超时时间，当登录后无操作时长达到设置阈值后，设备自动退出并重新进入登录界面，在 IE 浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，在 IE 浏览器下，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防 ≥ 3 种类型，可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传。 8、内置混合补光灯，可对红外灯及白光灯功率进行调节，支持亮度异常、清晰度异常、花屏、雪花、偏色、画面冻	个	5

	结、增益失衡、画面抖动、条纹干扰、信号丢失、视频遮挡、光晕、紫边等故障报警功能。 9、支持识别不低于 11 种车辆颜色，车辆车身颜色识别准确率不小于 95%，支持捕获、识别新能源汽车专用车牌。 10、★设备具有耀光抑制功能，耀光区域$\leq 1\%$，设备支持重瞳检测抓拍功能，可通过 IE 浏览器或客户端开启/关闭重瞳检测抓拍功能。 11、可识别不低于 170 种车辆品牌，车辆品牌识别白天准确率不小于 99%，晚上准确率不小于 97%。 12、可识别不低于 3600 种车辆子品牌，车辆子品牌识别白天准确率不小于 97%，晚上准确率不小于 93%。 13、★可在 IE 浏览器或客户端软件下将人脸和人体图片、人脸和非机动车图片、车牌和车辆图片进行关联显示，设备 uboot 应采用加密存储，支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能，非法篡改的 uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级，通过离线烧写存储器方式写入的 uboot 执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 14、在混合抓拍模式下，支持行人、非机动车和机动车的分类计数，支持将人脸与人体、车牌与车辆进行关联，行人、非机动车和机动车目标捕获率不低于 99%。 15、支持检出两眼瞳距 20 像素点以上的人脸图片，支持人脸快速比对，最佳比对方式设置，支持同时检测≥ 60 个目标，并支持面部跟踪，支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右角度达到预设值的人脸。 16、混合补光环境下补光距离≥ 50 m，支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度。		
--	---	--	--

		17、不低于 IP67 防护等级，具有良好的环境适应性，可在 -30℃~+60℃ 环境下正常工作。		
4	高清 监控 球机	1、支持像素≥400 万，支持≥32 倍光学变倍，采用高灵敏度传感器，满足高清监控需求。 2、支持最低照度彩色≤0.005Lux，黑白≤0.001Lux，支持白光照射距离≥30 米，红外照射距离≥150 米。 3、支持水平旋转范围为 360° 连续旋转，垂直旋转范围为 -15° ~90° 。 4、支持智能红外、透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能。 5、支持≥300 个预置位，可按照所设置的预置位完成≥8 条巡航路径，支持≥4 条模式路径设置。 6、支持预置位视频冻结功能；可实现 RS485 接口优先或 RJ45 网络接口优先控制功能。 7、★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。 8、支持快捷配置功能，可在预览画面开启/关闭“快捷配置”页面，对曝光参数、OSD、智能资源分配模式等参数进行配置，并可一键恢复为默认设置。 9、★支持像素显示功能，可实时显示监控画面上选定区域的水平像素大小和垂直像素大小。 10、支持采用 H.265、H.264 视频编码标准，H.264 编码支持 Baseline/Main/High Profile，音频编码支持 G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1。 11、支持移动侦测功能，在设定的侦测区域内有目标移动时，该区域边框将变为绿色，可在客户端给出报警提示并上传中心、上传 FTP、发送邮件及联动录像。 12、★具备智能分析抗干扰功能，当篮球、小狗、树叶等	个	3

		非人或车辆目标经过检测区域时，不会触发报警。 13、同一场景相同图像质量下设备在 H. 264 或 H. 265 编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约$\geq 80\%$。 14、支持多路访问功能，在同一个 IE 浏览器上，可同时开启≥ 30 个视频窗口进行画面浏览。 15、支持防护等级$\geq IP66$，工作温度范围支持$-30^{\circ}\text{C} \sim 65^{\circ}\text{C}$。		
5	闪光灯	1、 具有光敏，支持白天和晚上两档亮度，可通过 RS485 调节亮度值 。 2、 电平量触发。 3、 灯体设计新颖别致，具有手动万向节，调节方便。 4、 内置光栅，可有效减少光污染。 5、 工作温度：温度$-30^{\circ}\text{C} \sim 70^{\circ}\text{C}$。 6、 电源：220VAC$\pm 10\%$。	个	100
6	4T 企业级硬盘	4TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 243 MiB/s，256 MiB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围 - 304.8 m to 3048 m	块	5
7	6T 企业级硬盘	6TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘， CMR 传统磁记录 传输速率 239 MiB/s，256 MiB 高速缓存，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围 - 304.8 m to 3048 m	块	15

8	8T 企业级硬盘	8TB 容量，3.5 英寸，SATA3.0 接口，7200RPM 空气盘，CMR 传统磁记录 传输速率 248 MiB/s，256 MiBMB 高速缓存，流畅存储视频 有效防止丢帧 MTBF 可达 2,000,000 小时 支持 5 年有限质保服务 适用海拔高度范围 - 304.8 m to 3048 m	块	20
---	----------	--	---	----

商务要求：

▲一、合同期限和服务地点：

- 1.发出中标通知书后 20 日内签订合同。
- 2.服务期限：12 个月（具体开始时间以签订合同时间为准）。
- 3.服务地点：采购人指定地点。

▲二、报价要求：

本次报价须为人民币报价，包含：

- 1.项目整体服务的价格；
- 2.必要的保险费用和各项税金；
- 3.安装、调试、培训、技术支持、售后服务、更新升级等费用；
- 4.项目验收产生的费用。

三、付款方式：

本项目无预付款，招标人与中标人签订合同后，第一个月不做考核，第二个月维保工作正常运行后，以签订合同时间为起点，3 个月为一个考核周期，每个维护周期结束后乙方在 7 个工作日内向甲方递交维护报告（依据第三条考核标准，取维护周期内月平均得分为综合得分），结算资金方式为：总合同价款的四分之一*综合得分/100，双方无异议后甲方在 15 个工作日内向财政申请支付服务款项。

四、服务内容：

（1）桂平市天网天眼工程前端监控点位的设备进行维护服务，前端监控点位共 6100 路（包含车辆卡口抓拍机、人脸卡口抓拍机），包含前端摄像机、汇聚箱、支架、立杆等设备的维护服务。

(2) 全市天网天眼监控摄像头自建线路维护服务，为全市天网天眼监控自建光纤、网线、电线和管道等线路提供维护。确保线路安全稳定、整洁美观，严禁线路裸露和架空飞线等。

(3) 全市公安各派出所、实战大队、警务站等二层机构视频专网电脑接入线路提供维护。

(4) 220 个治安车辆卡口设备及线路进行维护服务，包含前端抓拍机、爆闪灯、补光灯、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。

(5) 120 路人脸抓拍智能感知前端摄像头维护服务，包含前端抓拍摄像机、线路、电路、支架、立杆等设备的维护服务。

(6) 天网天眼后端设备维护服务，包含各乡镇派出所 80 台硬盘录像机维护、巡检、除尘、故障硬盘更换服务，确保存储录像正常，对机房设备和线路理线、除尘、标识。

(7) 前端设备迁移服务，因市政道路改造、警务工作需求等原因需要开展前端设备迁移服务，包含 100 路摄像头迁移安装服务,对大洋 2 处、寻旺 1 处等 3 处治安卡口杆件、线路和设备进行迁移。

五、运维服务要求

1、人员配备及硬件资源要求

(1) 对桂平市天网天眼监控摄像头进行维护，保证摄像头在线率达到 90%以上，确保系统正常运行（停电造成大面积掉线等客观原因除外），服务期为 12 个月（具体开始时间以签订合同时间为准）。

(2) 提供本地化服务。需安排 ≥ 12 名场外运维人员对天网天眼工程进行维护，长期驻点公安局后端运维技术员 2 人，以提供快速、有效的运维服务，提供 ≥ 5 辆运维车辆保障。

(3) 服务响应。因警务工作需要或市政道路改造等其他突发性事件需要加急处理的，接到通知 1 小时内响应，城区内 3 小时到场处理、乡镇 4 小时内派技术人员到达现场处理，驻场人员需每天巡检天网天眼线路在线状态，及时发现主干网络故障并主动对接场外维护人员开展修复工作，各层级主干汇聚线路故障 24 小时内修复。节假日期间需安排不少于 1 组运维队伍和 1 名驻场人员开展维护工作，中标公司项目经理需提供 7x24 小时响应服务。

2、前端摄像头维护要求

（1）对需维护的摄像机故障进行处理，进行现场维护或更换损坏新摄像机（更换的摄像机由备品备件中提供）；

（2）对摄像机的名称、时间同步、清晰度进行不定期巡检，发现问题应采取相应的措施进行处理；

（3）摄像机定期巡检：对镜头、护罩清洁除尘，枪（球）机支架调整及固定；

（4）定期巡检视频图像质量、调整摄像机角度、修剪遮挡镜头的树枝。

（5）定期对摄像机进行系统安全漏洞排查及软件升级；

（6）对配套的监控杆件进行维护，含设备箱、监控手井、摄像机支架、万向头巡检：检查立杆基础（壁装）的牢固情况、杆件（壁装支架）的使用状态，对存在安全隐患的进行整改。

（7）对摄像头配套的电力线、设备电源、电源插座、空气开关进行维护，定期巡检电力线路、设备电源，对损坏器件进行更换，排除用电隐患，对断开电力线进行重新拉线、取电。

（8）对摄像头配套的网线、光纤光缆、光收发器进行巡检、对损坏器件进行更换。

3、网络要求

（1）定期对网络线路进行巡检，保证网络正常运行，对损坏的光缆应使用光纤接续盒，严禁使用塑料瓶和皮纤。

（2）公共区域布线和接电应满足市政道路规划需求，严禁架空飞线，对外露线路应套防紫外线绝缘管，确保线路安全，对需要破路的需联系公安局及市政管理部门协商解决，相关费用由中标方承担。

▲4、备品备件要求

为确保天网天眼工程质量，防止运维公司不按施工标准采购不符合工程要求的备品备件，杜绝备品备件出现以次充好导致故障率居高不下等情况的发生，本方案按照 1 年期维护工程量测算主要备品备件的采购需求，由中标方按照需求方案制定的参数要求和数量提前采购，采购时间为 1 个月，备品备件经公安局验收合格后登记入库，维护期间由维护公司归还损坏品，双方共同检测无法修复的，将从库存备品备件提供。本次要求的备品备件主要包含前端设备、后端存储设备、网络设备和光纤网线电缆等主要设备，

日常开展维护所需的网络交换机、光纤接续盒、抱箍、螺钉、胶布、套管等耗材由中标公司负责。

▲六、考核标准:

整个维护项目通过综合评分开展绩效考核工作，由桂平市公安局负责日常监督和管理，整个服务项目按综合评分为主要考核标准，考核内容由减分项和加分项 2 部分组成，2 项合计得分为最终考评得分（超 100 分的按 100 分计算）。

减分项具体评分标准如下:

1、天网前端监控点位维护服务; 该项总得分 65 分; 评分标准:

(30 分) 城区(城北、城南、新城、西山)摄像头总体月平均在线率 $\geq 90\%$, 每低于 1%扣 0.3 分;

(25 分) 除西山镇外的 25 个乡镇, 每个乡镇月平均在线率 $\geq 90\%$; 每个乡镇占 1 分, 每低于 1%扣 0.1 分;

(5 分) 摄像头属性维护: 定期巡检维护一次摄像头模糊、卡顿、角度、遮挡、命名; 不合格数占总摄像头数 1%的扣 0.2 分, 直至扣完为止。

(5 分) 摄像头离线时长 ≥ 60 天的; 每个摄像头扣 0.02 分, 直至扣完为止。

2、车辆卡口维护服务; 该项得分 10 分; 评分标准:

(10 分) 全市卡口平均在线率 $\geq 90\%$, 每低于 1%扣 0.3 分;

3、人脸卡口维护服务; 该项得分 10 分; 评分标准:

(10 分) 全市人脸卡口平均在线率 $\geq 90\%$, 每低于 1%扣 0.2 分, 低于 80%不得分;

4、存储设备维护服务; 该项得分 10 分; 评分标准:

(10 分) 乡镇派出所录像机及硬盘维护, 发现硬盘损坏未及时更换的, 每个扣 0.01 分。

5、备品备件考核; 该项得分 10 分; 评分标准:

(5 分) 维护期内乙方所更换的备品备件与合同要求不一致的, 每个备品备件扣 0.1 分。

(10 分) 加分项具体评分标准如下:

1、(5 分) 城区(城北、城南、新城、西山)摄像头总体月平均在线率 $\geq 90\%$, 每高于 1%加 0.5 分;

2、(5 分) 除西山镇外的 25 个乡镇, 每个乡镇月平均在线率 $\geq 90\%$; 每个乡镇每高于

1%加 0.1 分；

考核结果的运用：以 3 个月为 1 周期，每个周期结束后统计考评得分（签订合同后第 1 个月不考核只统计二、三个月），每个维护周期结束后乙方在 7 个工作日内向甲方递交维护报告（以上述考核标准综合评分为依据），甲乙双方根据后台统计数据为标准签字确认，以总合同价款的四分之一*综合得分/100 为结算标准，双方无异议后甲方在 15 个工作日内向财政申请支付服务款项。

七、其他要求：

▲1.为保证系统稳定性及兼容性，投标人须书面承诺所提供的“备品备件”和“更换的设备”能够顺利对接原有“天网”工程（数据的对接遵循国标 GB/T 28181-2016 要求），并于签订合同后 5 个工作日内完成对接，实现对数据的调用、检索；若不能顺利相对接或未能实现对视频数据的调用、检索，采购人有权追究其相关法律责任，由此所造成的一切损失由中标人承担；

2.知识产权保护要求：投标人应对投标内容所涉及的专利承担责任，并负责保护采购人的利益不受任何损害。一切由于文字、商标、技术和软件专利授权引起的法律 裁决、诉讼和赔偿费用均由中标人负责。所使用的设备、材料须符合国家有关标准要求。

▲3.在签订采购合同前，采购方有权要求中标人提供正式产品试运行，并提供对标有“★”的技术参数进行逐项响应的真实性承诺函文件原件以及提供国家认可的第三方检测机构出具的完整的合格有效的检验（测）报告复印件并加盖厂商公章予以证明。

4.本招标项目内容中涉及电子类货物质保期期 2 年，其中硬盘存储类设备质保期 5 年。

第三章 投标人须知

前附表

序号	内容、要求
1	项目名称：桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026 年至 2027 年运维项目（项目编号： GGZC2026-G3-810067-GXXG）
2	招标代理服务费：1、本项目投标应以投标总报价进行报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299 号文规定标准收取服务费，由中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费，中标服务费为：叁万肆仟陆佰叁拾贰元整（¥34632.00）。 开户名称：广西鑫贵项目管理有限公司 开户银行：广西北部湾股份有限公司贵港分行 开户账号：800131204600014
3	投标保证金：无。
4	演示时间及地点：无
5	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。
6	投标文件组成：开标一览表；投标文件（含技术、商务、报价文件） 电子版一份
7	投标截止时间及地点：详见《招标公告》第四条。
8	开标时间及地点：开标时间：2026 年 月 日 9 时 00 分截标后 地点：通过广西政府采购云平台实行在线投标响应。
9	评标办法及评分标准：本项目采用综合评分法。
10	公告发布地址：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.ggcg.gov.cn/（贵港市政府采购网）、全国公共资源交易平台（广西•

	贵港) http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/ 网站发布。
11	中标公告及中标通知书：采购代理机构在采购人依法确认中标人后二个工作日内发布中标公告和中标通知书，中标公告发布于上述媒体。
12	签订合同时间：中标通知书发出后20日内。
13	采购总预算：3454008.98。 备注：本项目预算价公布在本招标文件中，要求投标人投标总报价均不得超出采购预算，否则该投标人投标报价作无效处理。
14	付款方式：本项目无预付款，招标人与中标人签订合同后，第一个月不做考核，第二个月维保工作正常运行后，以签订合同时间为起点，3个月为一个考核周期，每个维护周期结束后乙方在7个工作日内向甲方递交维护报告（依据第三条考核标准，取维护周期内月平均得分为综合得分），结算资金方式为：总合同价款的四分之一*综合得分/100，双方无异议后甲方在15个工作日内向财政申请支付服务款项。
15	投标文件有效期：投标截止日期后90天。
16	解释：本招标文件的解释权属于招标采购单位。
17	投标前准备： 1、本项目实行网上投标，采用电子投标文件。若供应商参与投标，自行承担投标一切费用。 2、各供应商应在截标前应确保成为广西政府采购云平台正式注册入库供应商，并完成CA数字证书申领。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。 3、供应商将广西政府采购云平台电子交易客户端下载、安装完成后，可通过账号密码或CA登录客户端进行投标文件制作。客户端请至网站下载专区查看，如有问题可拨打政采云客户服务热线95763进行咨询。 投标文件解密时间： 截标时间后30分钟内投标供应商可以登录广西政府采购云平台，用“项目采购-开标评标”功能进行解密投标文件。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标供应商按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标供应商在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

18	履约保证金：无
19	报价文件： 1. 投标函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 ①《中小企业声明函》（格式后附）； ②《残疾人福利性单位声明函》（格式后附） ③省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件； ④《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件；（供应商根据自身响应情况出具） 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 资格证明文件 1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、资质证书、自然人身份证等）复印件或扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理） 2. 《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 4. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理） 5. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（必须提供，详见附件文件格式） 6. 中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（如有请提供） 7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。 商务及技术文件： 1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）

	4. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 项目技术方案；（投标人可结合自身企业情况及评分办法自拟，格式自拟） 7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟），（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。 注：以上标明“必须提供”的材料，格式中有要求法定代表人或者委托代理人签字的，必须按要求签字并加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
--	---

一、总 则

（一）适用范围

本招标文件适用于桂平市公安局组织的桂平市城乡高清视频系统（天网天眼工程）2026年至2027年运维项目项目招标、投标、评标、定标、验收、合同履行、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

- 1、招标采购单位系指组织本次招标的采购人及采购代理机构。
 - 2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或自然人。
 - 3、“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品 备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。
 - 4、“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技 术指导以及其他类似的义务。
 - 5、“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
 - 6、“书面形式”包括信函、传真、电报等。
 - 7、“▲”系指实质性要求条款。
- （三）招标方式 公开招方式。

（四）投标委托

递交投标文件时，投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有 法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第四部分）。

（五）投标费用投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

（六）联合体投标 本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1. 本项目不允许转包。
2. 本项目不可以分包。

（八）特别说明：

- ▲1. 投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为该供应商所拥有或按招标文件规定。
- ▲2. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。
- ▲3. 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中

标后发现的，中标供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第 49 条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

4. 投标截止时间结束后，参加投标的供应商不足三家或开标后参加投标的供应商不足三家的，将依据中华人民共和国财政部第 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

5. 在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家时，将依据中华人民共和国财政部第 18 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条规定处理。

6. 中小微型企业参加投标的，按财政部《关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库【2020】46 号）文件规定执行。

7. 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

产品在中国境内生产的组件成本占比应当达到规定比例，计算公式为：

$$\frac{\text{产品在中国境内生产的组件成本}}{\text{产品总成本}} \geq \text{规定比例}$$

财政部会同有关行业主管部门，分产品确定在中国境内生产的组件成本占比应当达到的规定比例。在分产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》第一条第（一）项条件的产品在政府采购活动中视同本国产品。

政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（九）质疑和投诉

1. 质疑

1.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11 号文）规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出质疑并及时索要书面回执。

1.2 采购代理机构应当依照 1.1 项的规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

1.3 如不按规定质疑或投诉的，视为无效，不予受理。

1.4 质疑书的要求

1.4.1 质疑人提供的书面材料（如材料中有外文资料应同时附上中文译本）应当包括以下 内容：质疑人的单位名称或姓名、详细地址、邮政编码、联系电话等；被质疑人的单位名称或姓名等；权益受到损害的事实及理由；有关违纪违规的情况和有效证明材料；质疑人的签章及质疑时间；质疑书应当署名，质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章；质疑供应商可以委托代理人办理质疑事务，代理人办理质疑事务时，除提交质疑书外，还应当提交质疑供应商的授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

如不按上述规定质疑的，视为无效质疑，不予受理。

2. 投诉

2.1 投诉人必须首先经过质疑程序，在对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未 规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按《政府采购供应商投诉处理 办法》（中华人民共和国财政部第 20 号令）及向桂平市政府采购监督管理部门投诉。

2.2 政府采购监督管理部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人暂停采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1. 公开招标公告；
2. 招标项目采购需求；

3. 投标人须知；
4. 评标办法及评分标准；
5. 合同主要条款格式；
6. 投标文件格式。

(二) 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

(三) 招标文件的澄清与修改

1. 投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，应当于收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内，以书面形式要求招标采购单位作出书面解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；答疑内容是招标文件的组成部份，并将以书面形式送达所有已购买招标文件的投标人；招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

2. 采购代理机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3. 招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4. 招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

(一)、本项目实行电子投标，投标人准备电子投标文件。

1、电子投标文件按广西政府采购云平台要求及本公开招标文件要求制作、加密并递交。具体操作流程可参考《政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商》，指南可

在

“<http://www.ccgp-guangxi.gov.cn/PurchaseAdvisory/ImportantNotice/2866753.html>”下载。

▲2、投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、电子备份投标文件。若投标在规定时间内无法解密或解密失败，可以以电子备份投标文件作为依据，若电子备份投标文件与广西政府采购云平台上传的电子投标文件被识别为不一致的，以电子备份投标文件作为评审依据；投标人按时在线解密投标文件的，以在线解密的投标文件作为评审依据。若投标人在规定时间内无法解密或解密失败且未提供电子备份投标文件的，视为投标文件撤回。

3、 投标人应按招标文件的要求对公开招标电子投标文件进行编制。

4、 投标人提交的投标文件以及投标人与本公司和采购人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释公开招标文件时以翻译文本为主。

5、 投标人应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

6、 公开招标文件必须按本文件的全部内容，包括所有的澄清、更改、补充、答疑等内容及附件进行编制。

7、 如因投标人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评标委员会评审造成困难，其可能导致的结果和责任由投标人自行承担。

8. 公开招标文件的组成

投标文件由报价文件、资格文件、商务及技术文件三部份组成。

（1）报价文件： 具体材料见“投标人须知前附表”。

（2）资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（3）商务及技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

（二）投标文件的语言及计量

▲1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

▲2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

1. 投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。
2. 投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
3. 投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

- ▲1、自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。
- 2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书 面形式进行。
 - 3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人 需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。
 - 4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金：无。

（六）投标文件的签署和份数

1.1 投标文件的封装

1.1.1 电子投标文件中须加盖投标人公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本公开招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对公开招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标不利的评审由投标人自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按公开招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

1.1.2 CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，投标人应在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。无签字或签章的视为投标无效。

1.1.3. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须法定代表人（负责人）或授权委托人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

1.2. 投标文件的递交

1.2.1 所有投标文件应于招标文件中规定的时间前上传递交至广西政府采购云平台。

1.2.2 投标文件从响应文件递交截止日期后 90 天内有效。

电子投标文件的相关说明：

(1) 投标人进行电子投标应安装客户端软件，并按照公开招标文件和电子交易平台的要求编制并加密投标文件。供应商未按规定加密的投标文件，电子交易平台将拒收。投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，电子交易平台将拒收。

(2) 如有特殊情况，采购代理机构延长截止时间和开标时间，采购代理机构和供应商的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

3. 投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件扫描件。

4. 投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5. 投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

(七) 投标文件的包装、递交、修改和撤回

1. 电子投标文件中须加盖供应商公章部分均采用 CA 签章，并根据“政府采购项目电子交易管理操作指南-供应商”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，供应商的电子投标文件未能关联定位提供相应内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对供应商不利的评审由供应商自行承担。电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按招标文件规定的部位查找不到相关内容的，由供应商自行承担。

2. CA 签章上目前没有法人（负责人）或授权代表签字信息，供应商在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成 PDF 的格式即可。无签字或签章的视为投标无效。

3. 电子投标文件的递交及有效期：

3.1 所有电子投标文件应于招标文件中规定的时间前上传递交至广西政府采购云平台。

3.2 电子投标文件从电子投标文件递交截止日期后 90 天内有效。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；
- （2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；
- （3）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书、投标声明书或者填写项目不齐全的；
- （4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；
- （5）项目不齐全或者内容虚假的；
- （6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的；
- （7）投标有效期、付款条件、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；
- （8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；
- （9）提供相同场地的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标，报价相同的，由采购人自主选择确定一个参加评标的投标人，其他投标无效；

2、在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；
- （2）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续 20 行以上或者差错相同 2 处以上的；

3、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

- （1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(2) 报价不符合招标文件要求, 或总投标报价超出该分标采购预算价的, 采购人不能支付的;

(3) 投标报价具有选择性, 或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的;

4、有下列情形之一的视为投标人相互串通投标, 投标文件将被视为无效。

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制; 或不同投标人报名的 IP 地址一致的;

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜;

(3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人; 的要求签署、盖章和密封。

3. 在报价评审时, 如发现下列情形之一的, 投标文件将被视为无效:

(1) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的;

(2) 报价超出最高限价, 或者超出采购预算金额, 采购人不能支付的;

(3) 投标报价具有选择性, 或者开标价格与投标文件承诺的优惠(折扣)价格不一致的。

4. 被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

(一) 开标准备

1. 开标的准备工作由本公司负责落实;

2. 本公司将按照招标文件规定的时间通过“广西政府采购云平台”组织开标、开启投标文件, 所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标会的, 视同认可开标结果, 事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议, 同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

(二) 开标程序

1. 向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知, 由供应商按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的, 如已按规定递交了电子备份投标文件的, 将由采购组织机构按“广西政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“广西政府采购云平台”, 上传成功后, “电子加密投标文件”自动失效。如未提供备份电子投标文件, 将不进行再次解密程序。无法在线解密视为投标人放弃投标。在线解密时间为 30 分钟。

2. 投标文件解密结束后，开标活动组织人员在线开启投标文件。

开标结束后，如发现开标结果与报价文件不一致者，由评标委员会根据报价文件内容进行修正。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标的方式

本项目采用封闭式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1. 形式审查

采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2. 实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、性价比、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围

或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1. 开标一览表总价与投标报价明细表汇总数不一致的，以开标一览表为准；
2. 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
3. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；
4. 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标 将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1. 评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2. 评标办法。

本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评标标准等详见《第四章： 评标办法及评标标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、评标结果

（一）评标委员会直接确定排名第一中标候选供应商为中标供应商。采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。招标人应当在收到评审报告后 2 个工作日内，从评审报告提出的中标候选供应商中，按推荐顺序确定中标供应商，也可以书面授权评标委员会直接确定中标供应商。采购人逾期未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定评审报告中推荐的排名第一的中标候选供应商为中标供应商

（二）中标供应商确定后，采购代理机构在中国政府采购网、广西壮族自治区政府采购网、贵港市政府采购网、全国公共资源交易平台（广西·贵港）网上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构

提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

七、签订合同

（1）投标人接到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理。

（3）中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推。

（4）中标供应商在收到中标通知书后，按规定与采购人签订政府采购合同。除不可抗力等因素外，中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。中标供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照本须知 19.2 规定的原则确定其他供应商作为中标供应商并签订政府采购合同，也可以重新开展采购活动。拒绝签订政府采购合同的中标供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（5）采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内将政府采购合同通过委托的政府采购代理机构在财政部门指定的媒体上公告。

八、其他事项

1、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；

2、本项目招标代理服务费按国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格[2015]299 号文规定标准收取服务费，方式为中标人向采购代理机构支付。领取中标通知书前，中标人应向采购代理机构一次性付清中标服务费，中标服务费为：人民币叁万肆仟陆佰叁拾贰元整（¥34632.00）。

3、需要补充的其他内容

1. 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

2. 其他事项详见“投标人须知前附表”。

3. 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照

《中华人民共和国劳动民法典》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

第四章 评标办法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第 13 条“报价文件”规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额的；

(4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务及技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不

符合的；

- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13 条“商务及技术文件”规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (11) 投标文件中承诺的投标有效期低于招标文件要求的期限的；
- (12) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (13) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (14) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
- (15) 未响应招标文件实质性要求的。
- (16) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

(1) 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

(2) 评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

1) 评标委员会在评审中发现下列情形之一的，应当启动异常低价投标审查程序：

① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标报价平均值} \times 65\%$ ；（范围为 50%-65%）

② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标报价} \times 65\%$ ；（范围为 50%-65%）

③ 投标报价低于采购项目最高限价 65% 的，即 $\text{投标报价} < \text{采购项目最高限价} \times 65\%$ ；（范围为 45%-65%）

④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2) 评标委员会启动异常低价投标审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等

与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中，属于第③项情形，供应商已随投标文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，可不再重复提交。

评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

采购人、采购代理机构应当为评标委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。

异常低价投标审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评标委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.2 采用最低评标价法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件报价进行比较。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。**

（3）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（4）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准（综合评分法）

一、评标原则

（一）评委构成：本项目的评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数应当为五人以上（含五人）的单数。其中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标依据：评委将以招投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术性能分、技术方案、实施方案、运维服务方案、业绩信誉业绩技分等方面内容按百分制打分。

（三）评标方式：以封闭方式进行。

二、评定方法

（一）对进入详评的，采用百分制综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：

序号	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 10 分)	（1）评标报价为供应商的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评审时使用。最终中标供应商的中标金额等于最后投标报价（如有修正，以确认修正后的投标报价为准）。 （2）政府采购政策性扣除计算方法 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，供应商在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标提供的服务由小微企业承接的，对供应商的投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即 $\text{评标报价} = \text{投标报价} \times (1 - 10\%)$。除上述情况外，$\text{评标报价} = \text{投标报价}$。 （3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱

	企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到80%，不享受价格评审优惠。 供应商在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 （7）以进入比较与评价环节的最低的评标报价为基准价，基准价得分为<u>10分</u>。
--	---

		(8) 价格分计算公式: 报价得分= (基准价/评标报价) × <u>10</u> 分
2	技术分 (满分 78 分)	
2.1	服务性能分 (满分 20 分)	投标产品性能参数全部满足标书要求, 标“★”的技术参数为重要技术指标、功能项, 作为评审依据, 标“★”的技术参数能提供国家或公安部认证认可的检测机构出具的检验报告复印件并加盖单位公章 (标“★”的内容在投标文件中逐点应答出检验报告具体位置), 每有一项得 1 分, 满分 20 分。
2.2	技术方案分 (满分 12 分)	一档 (3 分): 供应商提供的技术方案较浅显, 综合评定能部分满足采购文件项目技术要求。 二档 (6 分): 供应商提供的技术方案简单, 对总体需求理解不全, 综合评定能大部分满足采购文件项目技术要求。 三档 (9 分): 供应商提供的技术方案详细、可行满足本项目服务需求, 项目技术方案具有一定的稳定性和安全性, 能保障业务系统基本不受影响, 对总体需求理解全面, 综合评定能满足采购文件项目技术要求。 四档 (12 分): 供应商提供的技术方案详细、对本项目的对现状和需求的分析比较完整、逻辑清晰, 能够把握本项目的技术重点、难点和要点, 对本项目理解准确、用户需求描述完整清晰, 方案能根据需求进行设计, 各主要服务项目有详细设计, 能满足用户实际需求。
2.3	实施方案分 (满分 22 分)	一档 (6 分): 有项目实施组织机构, 具有合理的安装调试方法, 工期划分合理并符合规范要求, 具有进度计划、项目实施管理文档计划。 二档 (12 分): 满足一档的基础上, 有项目实施组织机构, 具有合理的安装调试方法, 工期划分合理, 具有进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施, 提供合理的工期保证措施, 拟投入本项目人员不少于 10 人。 三档 (18 分): 满足二档的基础上, 有项目实施组织机构, 具有合理的安装调试方法, 工期划分合理, 具有进度计划、项目实施管理文档计划、安全及质量保证措施, 提供合理的工期保证措施, 服务

		实施安全保障措施、服务质量保证措施，投拟投入本项目人员不少于 20 人。 四档（22 分）：满足三档的基础上，工作安排和进度计划方案较完整，能详细说明各个阶段工作安排和进度计划，提供实施进度计划和工期保证措施及赶工措施、服务实施安全保障措施、服务质量保证措施、项目风险管理措施，拟投入本项目人员不少于 30 人，其中同时具备高处作业资质人员和低压电工作业资质人员不少于 10 人（须提供有效的证书证明材料及其他可直接证明上述人员为本企业员工的相关资料复印件并加供应商公章，未提供不得分）。
2.4	运维服务 方案分(满分 24 分)	一档（6 分）：仅满足采购文件最低要求的，仅提供了简单的应急机制、运维服务承诺。 二档（12 分）：仅满足采购文件最低要求的，提供有应急机制、运维服务承诺、故障处理流程、维护保障方式。 三档（18 分）：满足采购文件要求，并提供有应急机制、运维服务承诺、故障处理流程、维护保障方式、维护组织架构、维护服务方式、售后响应时间及故障修复时间、线路及设备巡检，内容基本齐全，较合理，较有针对性。 四档（24 分）：满足采购文件要求，并提供有详细的运维服务承诺、故障处理流程、维护保障方式、维护组织架构、维护服务方式、售后响应时间及故障修复时间、线路及设备巡检、应急保障方案、其他技术服务，整体方案齐全，具有科学性。

3	商务分（满分 12 分）	
3.1	考核标准 （满分 6 分）	1、投标人对城区(城北、城南、新城、西山)摄像头总体月平均在线率 $\geq 90\%$ ，每高于 1%加 0.3 分，满分 3 分。投标人自行作出承诺摄像头总体月平均在线率（格式自拟）。 2、投标人对除西山镇外的 25 个乡镇，每个乡镇月平均在线率 $\geq 90\%$ ；每个乡镇每高于 1%加 0.3 分，满分 3 分。投标人自行作出承诺摄像头总体月平均在线率（格式自拟）。
3.2	业绩分(满分 2 分)	投标人在 2021 年以来完成过类似项目（提供中标/成交通知书或合同复印件并加盖供应商公章），每有一份得 1 分。（满分 2 分）
3.3	信誉分(满分 4 分)	投标人或其上级公司获得获得 ISO10006 项目质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、ISO45001 职业健康安全管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系、ISO20000 信息技术服务管理体系证书，符合相关管理体系标准，提供 3 个证书复印件得 2 分，提供 4 个证书复印件得 3 分，提供 5 个证书复印件得 4 分。（满分 4 分）
总得分=1+2+3 备注：本项目为服务类项目，不涉及节能环保政策考核。		

三、中标候选人推荐原则评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标优惠率报价由高到低顺序排列；得分相同且投标优惠率报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人，其余以此类推。

第五章 合同主要条款格式（参考）

广西壮族自治区政府采购合同

合同名称：

合同编号：

采购单位（甲方）

供 应 商（乙方）

签订合同地点：

签订合同时间：

合同使用说明：根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，

按照招标文件规定条款和中标人投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

仅供参考，具体以实际签订内容为准，但不得偏离实质性内容）

采购单位（甲方）	采 购 计 划 号
供 应 商（乙方）	项 目 编 号
签 订 地 点	签 订 时 间

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1、服务内容一览表

序号	服务名称	数量（年）	金额（元）	服务期限	备注
投标报价（合计金额）					
服务期限：					

第二条

具体服务内容细目见本项目招标文件中《招标项目采购需求》。

第三条 乙方提供的服务内容包括以下内容：

具体采购内容包含招标文件的《项目需求和说明》、投标文件的《磋商报价表》和乙方的所有承诺服务内容。

第四条 乙方提供的服务质量标准按国家和地方政府的规定和本合同约定的服务质量要求执行。

本合同约定的服务质量要求见本项目招标文件中《项目需求和说明》。

第五条 付款方式：

本项目无预付款，招标人与中标人签订合同后，第一个月不做考核，第二个月维保工作正常运行后，以签订合同时间为起点，3个月为一个考核周期，每个维护周期结束后乙方在7个工作日内向甲方递交维护报告（依据第三条考核标准，取维护周期内月平均得分为综合得分），结算资金方式为：总合同价款的四分之一*综合得分/100，双方无异议后甲方在15个工作日内向财政申请支付服务款项。

第六条 甲方权利义务

（一）审定乙方管理服务方案和工作计划，听取乙方管理情况报告，监督检查乙方各项方案和计划的实施。

（二）协调、处理本合同生效前发生的遗留问题。

（三）负责处理非成交供应商管理原因而产生的各种纠纷和协调工作。

（四）指导、监督并配合成交供应商管理服务工作的实施及制度的执行，并组织相关部门人员对成交供应商的安全服务情况进行考核、评议。

（五）有权要求成交供应商及时更换不合格的保安/保洁人员。

（六）负责按本合同规定核实服务内容后，按时支付乙方合同价款。

（七）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

第七条 乙方权利义务

（一）依照甲方有关规定和合同约定，提供服务内容。

（二）按照甲方拟定的服务内容按时提供。

（三）法律、法规、政策规定的其他权利、义务。

（四）其他要求：

第八条 违约责任

（一）服务人员工作过失或乙方未尽管理责任导致甲方或其他人受损失的，应承担

责任；

（二）双方约定的其他违约责任：

第九条 双方在履行合同中发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，按合同事先约定的条款，向仲裁委员会申请仲裁。

第十条 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能按时履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。由于不可抗力事件导致合同的根本目的不能实现时，一方可解除合同。

不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

不可抗力事件延续 120 天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条 本合同附件为合同有效组成部分。凡本合同及附件未规定的事宜以及合同词语，均以有关法律、法规、政策规定为准。

第十二条 本合同未尽事宜由甲、乙双方双方另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

第十三条 本合同一式六份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各两份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起二个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案并发布合同公告。

甲方（章）	乙方（章）
年 月 日	年 月 日
单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
邮政编码：	邮政编码：
经办人：	年 月 日

合 同 附 件

1、供应商承诺具体事项:	
2、售后服务具体事项:	
3、服务期责任:	
4、其他具体事项:	
甲方（章） 年 月 日	乙方（章） 年 月 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

第六章 投标文件格式

电子投标文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

报价文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 投标函格式:

投 标 函

致: _____ (招标采购单位名称):

根据贵方为_____项目的招标公告/投标邀请书(项目编号: _____), 签字代表_____ (全名) 经正式授权并代表投标人_____ (投标人名称) 提交报价文件、资格文件、商务及技术文件电子文档二份。

据此函, 签字代表宣布同意如下:

1. 投标人已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通, 完全理解并接受招标文件的各项规定和要求, 对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起___天。

4. 如中标, 本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效, 本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5. 投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: _____ 邮编: _____ 电话: _____

传真: _____ 投标人代表姓名: _____ 职务: _____

投标人名称(公章): _____

开户银行: _____ 银行帐号: _____

投标人名称(CA 电子签章): _____

—

_____年____月____日

2. 开标一览表格式

开标一览表

招标编号：_____

投标人名称：_____

序号	项目名称	数量单位	金额（元）	备注
1		1 项		
投标报价总金额：大写 _____ 小写（¥ _____ 元）				
服务期限：				

注：

1、 投标人需按本表格式填写，不得自行更改，也不得留空，如有多分标，按分标分别提供开标一览表，必须加盖投标人有效电子公章，否则其投标作无效标处理。

2、 本表内容均不能涂改，否则其投标作无效标处理。

3、 如为联合体投标，“投标人名称”处必须列明联合体各方名称，并标注联合体牵头人名称，且盖章处须加盖联合体各方公章，否则其投标作无效标处理。

4、 以上表格要求细分项目及报价，在“具体服务内容”一栏中，填写具体服务范围、服务时间、服务标准，否则其投标作无效标处理。

5、 特别提示：采购机构将对项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、服务范围、服务要求、服务时间、服务标准等予以公示。

6、 符合招标文件中列明的可享受中小企业扶持政策的投标人，请填写中小企业声明函。注：投标人提供的中小企业声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

投标人名称（CA 电子签章）_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）_____

日期_____

3. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

（1）. 中小企业声明函格式

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA 电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

附件 1:

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

(2) . 残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加

_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA 电子签章）：

日 期：

（3）关于符合本国产品标准的声明函

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4 在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5 在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期： 年 月 日

-
1. 产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

二、资格文件格式

电子投标文件

资 格 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

资格文件目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、资质证书、自然人身份证等）复印件或扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理）
2. 《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理）
3. 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
4. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）
5. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（必须提供，详见附件文件格式）
6. 中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（如有请提供）
7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

注：以上标明“必须提供”的材料的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。

1.投标人合法的主体资格证明（如营业执照、事业单位法人证书、执业许可证、资质证书、自然人身份证等）复印件或扫描件；（必须提供，否则作无效投标处理）

2.《桂平市政府采购项目投标资格承诺函》（详见附件）；（必须提供，否则作无效投标处理）

桂平市政府采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

1. 具有独立承担民事责任的能力。
2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5. 提交投标文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人（CA 电子签章或签字）：_____

日期： 年 月 日

3. 投标声明（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

投标声明书

致：_____（招标采购单位名称）：

_____（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址_____。

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的_____项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 我方此次向贵方提供的服务名称为：_____。

4. 我方诚意提请贵方关注各方面的重大决策和事项有：_____

5. 我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6. 以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：_____

—

日期：_____

4. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（必须提供，否则作无效投标处理）

供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：_____

日期：_____

供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：_____

日期：_____

5. 投标人参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（必须提供，详见附件文件格式）

无重大违法记录声明书

广西鑫贵项目管理有限公司：

我公司参加贵公司组织_____项目的政府采购活动。我公司在此郑重声明，我公司参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录，符合《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购实施条例》规定的供应商条件，我公司对此声明负全部法律责任。

特此承诺。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：_____

日期：_____

6. 中小企业声明函（格式后附）或残疾人福利性单位声明函（格式后附）或监狱企业的证明文件；（如有请提供）

中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（公开招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（CA 电子签章）：

日 期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）及自己的真实情况出具《中小企业声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《中小企业声明函》，接受社会监督。

7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。

三、商务及技术文件格式

电子投标文件

商务及技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

商务及技术目录

根据招标文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）
3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理）
4. 商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
5. 技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）
6. 项目技术方案；（投标人可结合自身企业情况及评分办法自拟，格式自拟）
7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟），（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

1. 无串通投标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

参加本项目无串通投标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；

2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件；

2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；

6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，接受政府采购监管部门对我方认定存在围标串标行为，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

日期：_____

2.法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式后附）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理）

3.法定代表人授权委托书格式和委托代理人身份证正反面复印件(委托代理时必须提供):

法定代表人授权委托书

致: _____ (招标采购单位名称) :

我_____ (姓名) 系_____ (投标人名称) 的法定代表人, 现授权委托本单位在职职工 _____ (姓名) 以我方的名义参加_____ 项目的投标活动, 并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前, 本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权, 特此委托。

法定代表人(CA 电子签章或签字): _____

委托代理人(CA 电子签章或签字): _____ 所在部门职务: _____

委托代理人身份证号码: _____

投标人名称(CA 电子签章): _____

年 月 日

附: 委托代理人身份证复印件

4.商务要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

商务响应表格式：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明
▲一、合同期限和服务地点			
▲二、报价要求			
三、付款方式			
四、服务内容			
五、.....			

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：_____

日期：_____

5.技术要求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则按无效投标处理）

技术响应表格式：

序号	招标文件要求		投标文件响应	偏离情况
1	技术需求		技术指标	
2				
...				

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人名称（CA 电子签章）：_____

法定代表人或委托代理人（CA 电子签章或签字）：____

日期：_____

6.项目技术方案；（投标人可结合自身企业情况及评分办法自拟，格式自拟）

7.除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟），（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料）。

第七章 质疑投诉（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 招标文件 招标文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 成交结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

招标文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于_____年___月___日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____事实

依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。