

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：九江鸿兴图书有限公司

地址：江西省九江市瑞昌市君悦丽湖小区

联系人：梁家英

联系电话：15270259337

邮编：332200

电子邮箱：1321383168@qq.com（可通过邮箱答复）

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：2026年中央和自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

质疑项目的编号：HZZC2026-G1-210066-HZSZ

采购人名称：昭平县教育局

地址：昭平县昭平镇西宁中路35号

联系人：朱斌

电话：0774-6698912

采购文件获取日期：2026年8月11日

代理机构名称：贺州市政府采购中心

地址：贺州市太白西路161号（贺州市政务服务中心C区四楼）

联系人：蒙明燕

电话：0774-5268003

三、质疑事项具体内容

质疑事项一：床架“边主柱”68mm×68mm技术参数具有明确的指向性，涉嫌指向特定供应商

事实依据：招标文件第三章《采购需求和说明》货物需求表第1项“床架”技术参数第2条规定：“边主柱：采用冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂），立柱正面为圆弧形，起到防撞伤作用，同时可形成不少于3条凹凸加强筋；立面成型后尺寸约为68mm×68mm，材料厚度不小于1.5mm。”

经我司检索核实：

（一）该参数组合在全国多份中标公告中反复出现

山东省垦利实验中学学生公寓床采购项目（2026年3月）要求：“床立柱：闭口型材管采用国标优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的异型钢，成型后截面尺寸：68MM*68MM（±2mm）闭口型材厚度为≥1.2mm，立柱的一面为R30左右的斜面保护，防止学生碰伤。钢管外露前沿带有不低于2条内凹圆弧形加强筋”。该项目中标供应商为山东融腾盛业科技有限公司。

武汉众邦公寓床产品介绍（2017年8月）记载：“公寓床、宿舍床、学生床的立柱脚：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成的开口型材，立面为中空异形，边立柱为68mm68mm，中立柱为65mm65mm，材料厚度为1.4mm，立柱双面喷涂”。



潍坊市公共资源交易中心招标文件要求：“立柱：采用优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形，立柱中间为 $\geq R30$ 圆弧，带加强筋，立面成型后尺寸为 $\geq 68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ，材料厚度为 1.2mm ”。

河南省政府采购招标文件要求：“弧形 ≥ 4 条 R3 加强筋设计，防碰撞设计，增加立柱的强度，立面成型后尺寸为 $\geq 68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ，材料厚度为 $\geq 1.2\text{mm}$ ”。

烟台市公共资源交易中心招标文件要求：“采用北京首钢牌优质冷轧钢板经特制成型线轧制而成，其立面为中空异形（双面喷涂处理），立柱中间为 R30 圆弧，带加强筋，立面成型后尺寸为 $68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ，材料厚度为 1.2mm ”。

（二）采用该参数的同类项目中标品牌指向明确

航虎（江西航虎家具有限公司）：贺州学院 2026 年床架采购项目（GXZC2026-G1-001657-CGZX）中标品牌；赣南医科大学学生公寓床采购项目中标品牌；江西环境工程职业学院学生宿舍上床下桌采购项目中标品牌。航虎家具在广西、江西等地多个床架采购项目中连续中标。建硕（河南建硕家具有限公司）：藤县中等专业学校学生宿舍架床采购项目（WZZC2026-J1-220054-WZSG）中标品牌。广西懿德轩家具制造集团有限公司：南宁师范大学长岗校区学生公寓床架采购项目中标供应商。

（三）该参数非国家标准规定

国家标准 GB/T 3328-2016《家具床类主要尺寸》仅规定了床类产品的主要尺寸范围，行业标准 QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》同样未对立柱的具体截面尺寸和加强筋数量作出“ $68\text{mm} \times 68\text{mm}$ ”和“不少于 3 条”的明确规定。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构有下列情形之一的，属于以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（六）限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十五条：招标文件不得要求或者标明特定的投标人或者产品，以及含有倾向性或者排斥潜在投标人的其他内容。

《政府采购需求管理办法》（财库〔2021〕22 号）第九条：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准，但不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。



质疑请求：请求对床架“边主柱”技术参数进行修正，删除“68mm×68mm”精确尺寸、“不少于3条凹凸加强筋”等具有指向性的组合要求，改为采用行业通用标准或合理的技术性能指标（如“立柱采用优质冷轧钢板经成型线轧制，截面尺寸≥60mm×60mm，具有加强筋结构”等），确保满足三家以上供应商能够参与竞争。

质疑事项二：床架“卡梢式连接”为广西地区特有要求，非国家标准规定，具有强烈的地域指向性

事实依据：招标文件第三章《采购需求和说明》货物需求表第1项“床架”技术参数第21条规定：“床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理。

经我司检索核实：（一）“卡梢式”连接仅在广西地区政府采购文件中出现广西招标网明确规定：“床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理”。广西某政府采购招标文件要求：“床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式（见附图一），连接件需防锈处理”。环江毛南族自治县床架采购文件详细规定了卡梢规格：“主柱卡口规格：26×26mm，床梃（床母）卡梢部位钢材厚度为1.5mm，卡梢总宽度20mm，卡梢进深15mm，床梃（床母）扣件规格200mm*50mm”。广西建通工程咨询有限责任公司2017年右江区义务教育学校装备采购项目（第二批）床架更正公告同样要求：“床梃（床母）与主柱连接方式必须为卡梢式，连接件需防锈处理”。贺州学院2026年床架采购项目（GXZC2026-G1-001657-CGZX）中标品牌为航虎，该项目技术要求中同样包含卡梢式连接要求。

（二）该要求非国家标准规定

国家标准GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》和行业标准QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》均未对床架连接方式作出“必须为卡梢式”的强制性规定。上述标准仅对金属家具的结构强度和安全性提出了要求，并未限定具体的连接方式。

（三）市场上存在多种成熟可靠的连接方式

市场上存在卡扣式连接、三孔榫插卡式连接、插接式、螺栓连接式等多种成熟可靠的床架连接方式，均能保证床架的结构稳定性和安全性。将连接方式限定为“卡梢式”且使用“必须”这一强制性措辞，排除了采用其他成熟连接方式的供应商参与竞争，构成不合理的差别待遇和地域歧视。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法》第三条：政府采购应当遵循公平竞争原则、公正原则。

《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：（三）采购需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品；（六）限定或者



指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

《政府采购需求管理办法》第九条：采购需求可以直接引用相关国家标准、行业标准，但不得以不合理条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。

质疑请求：请求将“连接方式必须为卡梢式”修改为“连接方式应牢固可靠，符合国家标准 GB/T 3325-2024 和行业标准 QB/T 2741-2013 的相关规定，能够保证床架的结构稳定性和安全性”，删除对特定连接方式的强制性限定。

质疑事项三：“中标后三日内提供检测报告原件及送检发票”条款设置不合理

事实依据：

招标文件第三章《采购需求和说明》“其他要求”第 3 条规定：“成交供应商投标文件中若已提供扫描件或复印件的，应在结果公示后三个日历日内提供投标时提供的相关材料原件及送检发票交由采购人备查；若无法提供的或提供的相关材料原件与投标文件中不一致的，采购人有权拒绝与其签订合同并上报财政部门。”

该条款存在以下问题：检测报告出具周期与时限要求严重冲突：家具类产品的检测报告从送检到出具正式报告通常需要 7-30 个工作日。

“结果公示后三个日历日内”提供原件及送检发票，在实际操作中几乎不可能完成。

“送检发票”要求不合理：送检发票涉及检测机构与送检方之间的商业信息，要求中标后提供送检发票，超出了合理的履约能力审查范围。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条（二）设定的资格、技术、商务条件与采购项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（八）以其他不合理条件限制或者排斥潜在供应商。

质疑请求：请求将检测报告原件备查的时限延长至中标通知书发出后 10 个工作日；请求删除“送检发票”的不合理要求，改为“提供检测报告原件备查”即可。

质疑事项四：技术方案评审标准主观性强，缺乏客观量化依据

事实依据：招标文件第六章《评标方法及评定标准》第 3 项“技术方案”评分标准中，“项目实施方案”（12 分）和“供货能力和质量保障能力分”（9 分）各分三档评分，各档次之间以“基本”“基础”“标准化专业”等主观描述区分，缺乏明确的客观量化标准。

法律依据：《中华人民共和国政府采购法实施条例》第三十四条：采用综合评分法的，评审标准中的分值设置应当与评审因素的量化指标相对应。



《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第五十五条：评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。

质疑请求：请求将技术方案评审标准进行量化和细化，明确各档次的具体量化指标（如人员配置数量、场地面积、设备清单等），使评审标准具有可操作性和可复核性。

综合结论与最终请求

本招标文件在采购需求技术参数的设置上存在以下问题：

第一，床架“68mm×68mm 中空异形立柱+圆弧形+不少于 3 条加强筋”技术参数组合自 2016 年以来在全国多份中标公告中反复出现，采用该参数的同类项目中标品牌包括航虎、建硕、广西懿德轩等，该非标准参数组合具有明确的指向性；

第二，“卡梢式”连接是广西地区特有的非标准工艺要求，并非国家标准或行业标准的规定，具有强烈的地域指向性；

第三，“中标后三日内提供检测报告原件及送检发票”的时限要求过短，“送检发票”要求不合理；

第四，技术方案评审标准主观性强，缺乏客观量化依据。

上述行为涉嫌违反《中华人民共和国政府采购法》第三条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第 87 号）第二十五条及第五十五条、

《政府采购需求管理办法》（财库（2021）22 号）第九条等规定。

最终请求：

一、请求对床架“边主柱”技术参数进行修正，删除“68mm×68mm”精确尺寸、“不少于 3 条凹凸加强筋”等具有指向性的组合要求；

二、请求将床架“连接方式必须为卡梢式”修改为性能导向的表述，删除对特定连接方式的强制性限定；

三、请求将检测报告原件备查的时限延长至 10 个工作日，删除“送检发票”要求；

四、请求将技术方案评审标准进行量化和细化；

五、请求在修改招标文件后依法重新公告，并合理延长投标截止时间。

以上质疑事项，请贵中心依据《中华人民共和国政府采购法》第五十三条、《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第十三条之规定，在收到质疑函后七个工作日内作出书面答复。

签字（签章）：

英梁印家
3307811037303

公章：



证照编号: G612220865



营业执照

(副本) 1-1

统一社会信用代码
91360481MA7GEBP18F



扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多信
息。名称、注
册信息。

名称 九江鸿兴图书有限公司 类型 有限责任公司(自然人独资) 法定代表人 梁家英 经营范围 许可项目: 出版物批发, 出版物零售(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) 一般项目: 组织文化艺术交流活动, 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广, 广告制作, 劳务服务(不含劳务派遣), 机械设备租赁, 仪器仪表修理, 家具制造, 针纺织品销售, 计算机软硬件及辅助设备批发, 家用电器销售, 通讯设备销售, 化工产品销售(不含许可类化工产品), 体育用品及器材零售, 体育用品及器材批发, 电子产品销售, 办公用品销售, 日用品销售, 互联网销售(除销售需要许可的商品), 建筑材料销售(除许可业务外, 可自主依法经营法律法规禁止或限制的项目)	注册资本 贰佰零捌万元整 成立日期 2022年02月21日 住所 江西省九江市瑞昌市横港镇吴家南路5-6号
---	---

登记机关

2024年07月15日



国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>
 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

姓名 [REDACTED]

性别 女 民族 汉

出生日期 11月10日

住址 [REDACTED] 乡 高山

公民身份号码 [REDACTED]



中华人民共和国居民身份证

签发机关 [REDACTED]

有效期限 2023.05.04-2043.05.04

报名凭证:

获取 采购文件 回执函

九江鸿兴图书有限公司:

你单位已通过政采云平台获取采购项目名称: 2026年中央和自治区义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金项目

(项目编号: HZC2020-G1-210066-HZSZ) 分标1的 采购文件, 获取时间: 2020年08月11日 11时17分57秒。

政采云平台

