

2026.8.14 10:43
顺丰送达

质疑函

致：贺州市政府采购中心

联系电话：0774-5268003

监督单位：贺州市财政局政府采购监督管理科

一、质疑人基本信息

单位名称：广西恒森家具制造有限公司

统一社会信用代码：91450107MAKGMH0W6C

地址：南宁市西乡塘区振兴路 26 号盛唐御品 A 栋二楼 B203 号铺内 03 号

联系人：史海峰

联系电话：18587865205

法定代表人：史海峰

身份证号：410321197806149039

二、采购项目信息

1.项目名称：贺州市职业教育发展中心学生宿舍公寓床及阶梯教室桌椅采购项目

2.项目编号：HZZC2026-J1-990157-HZSZ

3.采购方式：竞争性谈判

4.采购文件获取时间：2026 年 8 月 12 日

5.知晓权益受损时间：2026 年 8 月 12 日

三、质疑事项及事实依据、法律依据

质疑事项 1：采购需求大量设置严苛、排他性检测报告要求，变相限制小微企业参与，违背本项目 100% 面向小微企业采购政策

1. 事实依据 本项目为专门面向小微企业采购（份额 100%），但采购需求对公寓床、钢架、阶梯桌椅、板材、五金等数十类产品强制要求提供多项第三方检测报告，包含盐雾 100h/500h、抗菌、防霉、重金属、板材环保、力学、乙酸盐雾 24h 等数十项专项检测报告；且每项货物均要求对应单独检测报告，检测品类多、检测周期长、检测成本极高。小微企业普遍不具备大批量、多品类产品全套检测报告储备能力，单独送检成本高昂、周期长，客观抬高小微企业参与门槛，与“专门面向小微企业扶持”政策初衷冲突。同时文件规定所有参数不允许负偏离，无对应检测报告直接竞标无效，极大压缩小微企业投标空间，存在排斥小微企业嫌疑。

2. 法律依据 （1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46 号：采购人应当通过合理设置采购需求、降低投标成本等措施，为中小企业参与政府采购活动提供便利，不得设置门槛变相限制中小企业；（2）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》：采购需求应当清晰、公平、合理，不得含有倾向性、限制性、排他性条款，不得以过高检测、资质要求限制潜在供应商。

质疑事项 2：技术参数存在大量精准尺寸、管材厚度、型材截面、专用工艺描述，具有品牌指向性，构成排他性条款

1. 事实依据 1) 标项一三联公寓床明确限定边立柱 6090L2mm P 形闭口管材、不少于 8 条折弯 8 个面、圆角 9mm、3 条凹筋；爬梯、蚊帐杆强制要求 NSS 中性盐雾 100h 且防护等级 10 级；书桌柜强制要求 E1 级 16mm 多层实木板、全自动封边、特定热熔胶指标；2) 标项二阶梯桌椅限定铝合金一体压铸站脚厚度 50mm、固定孔距 ≥ 310 mm、座板 15mm 多层板、2.5-3mm 热轧固定件；3) 文件同时约定“参数不允许负偏离，不满足即无效竞标”，上述精准型材结构、厚

度、成型工艺、截面折弯数量为特定厂家独有工艺参数，市面上多数合规家具厂商产品无法完全匹配，实质限定特定品牌 / 厂家，限制充分市场竞争。采购文件虽注明 “可替代同等或优于产品”，但全套配套检测报告 + 精准结构参数双重约束下，无替代空间，属于隐性排他条款。

2. 法律依据 （1）《中华人民共和国政府采购法实施条例》第二十条：采购人或者采购代理机构不得以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标、成交条件；限定或者指定特定的专利、商标、品牌或者供应商；对供应商采取差别待遇或者歧视待遇；（2）财政部 87 号令，采购需求不得设定只有特定供应商才能满足的技术、服务标准。

质疑事项 3：验收条款设置破坏性抽检，所有检测费用全部由成交供应商承担，加重供应商不合理履约负担

1. 事实依据 采购需求商务条款约定：安装完成后随机抽取 1-2 套货物采取破坏性验收，检测单位由采购方指定，全部检测费用由供应商承担；若检测不合格该类产品全部重新供货。 政府采购常规验收以外观、尺寸、材质核对、常规无损检测为主，破坏性检测属于非常规加重义务，且无论产品是否合格，抽检产生的破坏损耗、第三方检测费全部由供应商承担，未区分产品质量责任，加重小微企业履约成本，条款显失公平。

2. 法律依据 《政府采购法》第四十六条，采购合同约定事项应当公平公正，不得设置不合理、加重供应商单方责任的条款；采购文件不得设置超出行业常规、不合理的履约验收惩罚条款。

质疑事项 4：样品送达时限、实地勘察调整尺寸不调价条款，未合理平衡供应商成本，增加小微供应商不可控风险

1.事实依据 1. 成交后 3 日内必须送达实物样品封存，逾期按违约处理； 2. 成交人必须现场勘察，根据现场调整家具尺寸，所有定制、修改产生的人工、材料、加工费全部包含在报价内，不得加价。 家具现场尺寸调整存在不可预估的材料增量、加工成本，采购文件未提供现场图纸、户型尺寸清单，供应商报价无法测算改造增量成本，风险全部由供应商承担，对小微企业不公平。

四、质疑请求

- 1.对本项目采购文件全部限制性、排他性技术参数、强制检测报告条款进行修改、删除；放宽小微企业投标检测材料要求，允许承诺供货后补齐检测报告，降低小微企业投标门槛，落实面向小微企业采购扶持政策；
- 2.删除采购需求中具有品牌指向性的专属型材、工艺、精准折弯 / 厚度等排他性技术参数，统一采用通用行业标准描述，保障市场充分竞争；
- 3.修改破坏性验收条款：区分质量问题责任，若非产品质量问题，破坏性检测损耗、检测费用由采购人承担；取消无差别全部由供应商承担检测费的不公平约定；
- 4.完善现场勘察、尺寸调整商务条款：采购人提前提供宿舍、阶梯教室现场平面图纸，明确改造调整边界；约定超出常规改造范围产生的增量费用结算方式，平衡供需双方风险；
- 5.暂停本项目竞争性谈判采购流程，重新发布澄清修改公告，修改完善采购文件后再继续采购活动。

五、附件清单

- 1.质疑人营业执照复印件；
- 2.法定代表人身份证明；
- 3.法定代表人身份证复印件；

4.采购文件关键条款截图、对应参数原文复印件；

5.同类家具行业通用标准、市场产品说明（佐证参数排他性）；

质疑人（加盖单位公章）： 广西恒森家具制造有限公司

法定代表人（签字）： 史海峰

日 期： 2026 年 8 月 12 日

附件 1：质疑人营业执照复印件



营业执照

(副 本)

统一社会信用代码
91450107MAKGMH0W6C (1-1)

扫描二维码
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。



名称
广西恒森家具制造有限公司

类型
有限责任公司(自然人独资)

法定代表人
史海峰

经营范围
一般项目：家具制造；家具零配件生产；家具销售；家具零配件销售；家具安装和维修服务；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；五金产品研发；家居用品制造；建筑用金属配件制造；智能家庭消费设备制造；金属制品研发；金属制品销售；金属制品修理；金属链条及其他金属制品销售；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术研发；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；专业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能基础资源与技术平台；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；第一类医疗器械销售；技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；承接档案服务外包；安全、消防用金属制品制造；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能机器人的研发；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注册资本
壹佰贰拾柒万圆整

成立日期
2026年07月09日

住所
南宁市西乡塘区振兴路26号盛唐御品A栋
二楼B203号铺内03号

登记机关
2026年 07月 09日



国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn> 市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告 国家市场监督管理总局监制

附件 4：采购文件关键条款截图、对应参数原文复印件

数性能（配置）要求。①

2.评审时，若谈判小组认为采购需求中产品某个技术参数为某唯一品牌所特有，则该参数不作为实质性响应条件。①

3.核心产品：标项一序号1“三联三人位公寓床（含书桌、椅子、椅子）”、标项二序号1“阶梯桌椅前排”（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）。提供相同品牌核心产品的不同供应商参加本项目竞争的，以其中通过资格审查、符合性审查且最终评审价最低的供应商参加评审；最终评审价相同的，优先确定小型或微型企业进入评审，若同为小型或微型企业则由采购人评审代表现场确定一个参加评审的供应商，其他供应商竞标无效。①

1.本项目所属行业：制造业。①

5.本项目主要标：标项一为货物需求表所有货物；标项二为货物需求表所有货物。①

6.供应商最终报价时须填写上传响应文件格式中附件4《最终报价表》作为附件，成交公告须公布主要标的单价，并作为签订合同的依据。①

7.《采购需求和说明》中所有参数必须满足，不允许负偏差，否则竞标无效。①

一、货物需求表①

标项一。

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	三联三人位公寓床（含书桌、椅子、椅子）	公寓床基本参数要求：规格1600*900*2100mm，公寓床须符合GB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》主要尺寸及其偏差；形态和位置公告；外观要求：金属件：金属件表面涂膜理化性能：冲击强度、附着力、耐湿热、耐腐性；力学性能：床架铺面均布静载荷，床架铺面集中静载荷试验、床架铺面冲击、安全性能静载荷；安装：有害物质限量：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性铜≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg；抗菌性能：鼠伤寒沙门氏菌，抑菌率≥99%；土曲霉，耐霉腐性等级0级的合格标准。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）。 材质参数：① 一、钢架部分①	套（位）	330

序号	货物名称	技术参数	单位	数量
		(1)边立柱：采用$\geq 60\text{mm} \times 90\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 厚 P 型管材，采用 Q235 优质碳素结构钢热轧钢板成型后高频焊接成闭口型管材，管材截面由不少于 8 条折弯及 8 个面组成。外立面边角采用圆角处理，圆角半径 9mm，钢管表面凹形加强筋不少于 3 条，能有效避免碰撞带来的安全隐患。内立面采用凹形设计，立柱封板及座下家具采用无螺钉内嵌安装，使整体结构更加稳固、实用、美观、安全，有效避免螺钉外露造成的刮伤。底部加装塑料防撞内垫，塑料件采用 ABS 工程塑料注塑成型，起防滑及密封作用（不允许采用 3D 打印塑料），完全不含重金属，与立柱连接处光滑、平顺，手感好，无毛刺。顶部床抽内嵌安装于立柱内侧凹槽内。边立柱须通过 QB/T 4767-2014《家具用钢构件》；连接用钢构件：材料厚度：1.2mm，QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评定》，QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法乙酸盐雾试验（ASS）法》；乙酸盐雾试验（ASS）法 24h，涂层对基体的保护等级 10 级，涂层本身的耐腐蚀等级 10 级。（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）； (2)边立柱抽头：采用经模具一次吹塑成型，吹塑抽头尺寸为 $910\text{mm} \times 350\text{mm} \times 61\text{mm} / 40\text{mm} / 16\text{mm}$；四周无任何接缝及切口，能够有效避免刮擦碰撞带来的安全隐患。整体均匀分布加强筋设计，确保保护强度与刚性的同时增加透气性。床抽两端部分内嵌安装于立柱内侧凹槽内，抽头内侧设置有彼得隔高标线线，外侧装饰有壮锦文化元素，使床整体稳固美观。 (3)前床厅：采用$\geq 42\text{mm} \times 80\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接内外镀锌 P 型闭口管，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，钢管材质为 Q235B 或优于 Q235B 优质钢材，经成型线轧制而成，前床厅凹形加强筋不少于 3 条，表面经优质环保聚氨酯静电喷涂处理。 (4)中立柱：采用$\geq 60\text{mm} \times 80\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 高频焊接内外镀锌 P 型管，管材壁厚$\geq 1.2\text{mm}$，钢管材质为 Q235B 或优于 Q235B 优质钢材，经成型线轧制而成，正面有不少于 3 条凹形加强筋，表面经优质环保聚氨酯静电喷涂处理。 (5)立柱与床厅连接方式：连接件采用$30 \times 30 \times 200 \times 2\text{mm}$ 钢板经冲压一次成型，连接扣采用不小于$30 \times 30 \times 10\text{mm}$ 钢板，每个扣点与立柱接触面不小于 3 面。整体卡扣隐藏式安装，整光滑，无冲压孔； (6)床板：$30 \times 30 \times 1.2\text{mm}$ 厚高频焊接内外镀锌闭口型管材，截面为梯形，四周倒圆角，床板 5 根；床板卡入床厅内，与床厅左右两面接触受力，从上往下越压越紧，牢固、不脱落；床板上下两面均不接触床厅，静音防震，床板侧面设定位凸包，防止前后移动脱落，与床厅的连接更加稳固，保障使用安全，……		

装饰板采用15mm厚优质实木贴面板，整体外观倒圆角设计，护档整体美观，安全性能强，使用舒适，装饰板，内立面设有储物盒，符合相关国家标准，中空吹塑护板预留有≥350*120mm观察口，保护学生隐私。护档整体设计有效增大学生铺面空间，可以防止拥挤坠卧，安全美观。护档下端与床母固定连接，护档正面中心位置设计校徽贴位置。

(8) 床头上拉杆：采用55*45*1.2mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质碳钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保聚氨酯粉静电喷涂处理，外立面直线型，平整光滑，内立面与上表面相交处为直角圆槽，便于铺板平铺于圆槽内，使铺板与管材完美契合连接，减少异响，增强其稳固性，增大床位实际使用空间，整齐美观；+

(9) 下拉杆：采用40*20*1.0mm厚高频焊接闭口型管材，管材采用优质碳钢，经成型线轧制而成，表面经优质环保聚氨酯粉静电喷涂处理；+

(10) 床爬梯：爬梯边管采用≥32mm*1.2mm圆管，经全自动弯管机通过模具一次弯制成型，梯步内空≥300mm，踏板下方用≥20mm*20mm*1.2mm短管支撑承重，梯步加装钢制冲压踏板厚度≥2.0mm和工程塑料防滑踏板加-PP-夜光条；踏板规格≥300mm*60mm*20mm；

踏板总宽度≥350mm，踏板下端需与床架牢固连接，爬梯边管符合QB/T 4767-2014《家具用钢构性》，QB/T 3832-1999，《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法·中性盐雾试验（NSS）法》金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法100h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级规格型号：厚度≥1.2mm的合格检测；+

(11) 蚊帐杆：Φ19*1.2圆管，加装弹性阻燃张套防滑设计避免型盖帽设计与床体完美结合，可收缩于立柱之内，方便安全。蚊帐杆需通过QB/T 4767-2014《家具用钢构性》，QB/T 3832-1999，《轻工产品金属镀层腐蚀实验结果的评价》，QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法·中性盐雾试验（NSS）法》金属表面耐腐蚀中性盐雾（NSS）法100h，镀（涂）层对基体的保护等级10级，镀（涂）层本身耐腐蚀等级10级；规格型号：厚度≥1.2mm。

（竞标时须提供具备国家规定资质的第三方检验检测机构出具的检验检测报告复印件）；+

(12) 床板：床面厚度不小于15mm的双面光杉木板；每块床板的拼装板料数量最多不得超过7块；固定横条不少于4条，规格为30mm×20mm的实木方料，不变形，拼板之间缝隙不能大于3mm，并且不得使用边角料。；

二、书桌柜技术参数；

规格：书桌柜整体尺寸为1920*600*1700mm，书柜700mm*400mm*1700mm

1. 签订合同时间：成交通知书发出之日起25日内签订合同。o

2. 付款方式：合同签订前，成交供应商须按合同金额的2%缴纳履约保证金。本项目预付款为合同金额的30%，采购人收到合格发票10个工作日内支付预付款。全部产品完成安装并验收合格后，采购人收到合格发票10个工作日内支付合同金额70%货款。o

(六) 其他要求o

1. 成交人保证向采购人提供的货物是2026年1月以后生产，全新、完整、未使用过的。o

2. 成交人按采购人要求在指定地点安装及摆放货物，其包括免费拆卸及搬运替换的货物到指定位置（公寓床采购为公寓宿舍）。o

3. 货物安装完毕后，采购单位采用随机抽取的方式，从每种产品随机抽取1-2套（件）货物采取破坏性验收方式，或聘请第三方进行验收检验，，检验不合格的该类全部产品要求重新安装，直至通过验收为止。o

4. 检测单位由采购方指定，所有费用由供应商承担。o

5. 成交人和采购人签订采购合同之日起3天内将符合采购需求一览表技术参数及性能配置要求的响应产品实物样品送到采购人进行产品质量确认及封存（作为供货时候的验收标准），未能按时提供的按违约处理。o

6. 成交人在成交后必须到设备安装地进行实地勘察，家具的最终外形尺寸须根据实际布置进行调整，对有特殊定制家具及修改的尺寸均包含在竞标报价中，竞标人在报价时应自行考虑，承诺不因定制修改家具尺寸的方式而改变竞标报价。o

7. 验收：在验收时，将随机抽取货物，破坏性验收，费用由成交方负责。o

8. 进口产品说明：本项目所采购的货物不得是进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如进口产品参与投标的作无效竞标处理。o

附件 5：同类家具行业通用标准、市场产品说明

第一部分：国家通用行业标准文件

1.《QB/T 2741-2013 学生公寓多功能家具》 标准核心内容摘录：

（1）国标仅规定管材最小壁厚、安全护栏最低高度、有害物质限值；未强制限定型材截面折弯数量、精确圆角 9mm、P 型闭口管 8 面折弯、盐雾 100h 等级 10 级；

（2）国标允许普通 PVC 封边、手工封边辅助修补，未禁止手工封边；本项目额外增设“必须全自动封边、禁止手工封边”限制，属于国标外额外排他约束。

2.《QB/T 2602-2013 影剧院公共座椅》 国标仅规定座椅载荷、翻转耐久、漆膜附着力基础指标；无强制铝合金脚架 50mm 厚度、310mm 安装孔距、2.5-3mm 专用热轧支撑件要求，本项目自行增设精准模具尺寸参数。

3.GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB 18583 胶粘剂国标 国标仅规定限值范围（甲醛 $\leq$ E1、TVOC 限值），未强制要求“甲醛、苯、TVOC 全部未检出”极致指标，市面合规 E1 板材仅满足限值，无法达到“完全未检出”检测标准，抬高门槛。

第二部分：小微企业投标成本佐证说明（针对质疑事项 1）

1.检测成本说明：全套公寓床钢架、板材、抗菌、盐雾、阶梯椅磷化、铝合金防腐等专项检测，送检周期 15-30 天，检测总费用约 1.2 万 - 2.5 万元；小微企业无自有实验室，单次投标送检成本极高，多次投标无法承担；

2.政策佐证：《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求降低小微投标成本，本项目强制全套多品类检测报告，客观排斥小微企业，与采购文件“100% 面向小微企业采购”自相矛盾。