

5. 货物配置清单（均不含报价）

货物配置清单

项目编号：GXZC2026-J1-002224-GXJL

项目名称：2026 年优秀运动队服装器材采购（重 2）

所竞分标：单分标

序号	标的名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、指标及配置
1	竞赛型泳镜	32 副	英发	689AF	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：镜片：PC，密封条：TPR，镜框：PC，镜带：硅胶 2、防雾涂层镜片，UV 防护，镀膜镜片降低亮度、减少炫光适合竞赛和室外游泳活动。 3、鼻架上有小三角标识，轻松定位，可更换鼻架可适应个人贴合需求。 4、广角镜片独特的轮廓设计提供广阔视野，有限减少头部转动。 5、IQfit3D 密封条，防渗漏。舒适贴合，可减少眼部印痕

							6、IQfit3D 游泳镜带配备弹性标尺，实现个性化贴合。
2	快速泳衣	12 件	英发	181	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、面料成分：LZR Pure 塑型面料：73% 锦纶，27%氨纶；LZR Pure 弹性面料：66% 锦纶，34%氨纶。 2、双层压缩紧身设计，缝合线路符合人体工程学，连接核心心肌群，提高发力效果。 3、三种面料复合结构再加粘合接缝设计，提升活动空间。 4、精准肩带，提升舒适度。 5、全新结构加弹性区域，易于穿脱。
3	快速泳裤	20 条	英发	1802	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、面料成分：LZR Pure 压缩紧致面料：73%锦纶，27%氨纶；LZR Pure 灵动面料：66%锦纶，34%氨纶；LZR Pure 轻捷面料：66%锦纶，34%氨纶 2、双层压缩紧身设计以及符合人体工程学接缝设计，连接关键肌肉群，为游泳助力。

							3、三种面料复合结构再加粘合接缝设计，提升活动空间。 4、优化腰带设计，减少进水。 5、全新设计的纹理织物区可减少阻力，帮助腿部实现有力伸展。
4	快速泳帽	32 顶	英发	C0073	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：全硅胶。 2、颜色：红色、蓝色、黑色。 3、特点：抗氧，减少全身 3.4%阻力。
5	马拉松连体泳衣	6 件	speedo	男款 815821000122 女款 815820000122	北京盛佳艾琳体育科技有限公司	中国	1、面料:LZR Pulse 2、面料成份:75%尼龙 25%氨纶
6	游泳打腿板	26 张	英发	A003	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、EVA 材质, 规格: 38.5*28*4.5cm
7	泡沫轴	30 根	珍尚鸿	60*14cm	安徽鸿尚鸿包装材料有限公司	中国	1、尺寸: 50*12cm 2、材质: EVA
8	游泳训练呼吸管	16 根	英发	G7205	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、颜色分类:黑色 红色 蓝色 蓝色（透明带） 粉色 深蓝 单独咬嘴 黑色（透明带）

							2、类型:细呼吸管 3、适用人群:游泳人群
9	划手掌	10 副	英发	H02	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：聚丙烯、热塑性弹性体，手带：硅胶；
10	陆上训练垫	10 张	英发	A011	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：PU 涂层+珍珠棉材 2、规格：200cm*60cm*3CM 3、用途：防潮高弹性，训练房配套使用
11	便携式乳酸盐分析仪	2 台	英发	Lactate Scout Sport	厦门格欧康自动化设备有限公司	中国	规格： 在单个显示屏上显示乳酸测量值、日期/时间、测量模式、温度、心率和内存 ID； 酶安培检测法； Hct 范围 35 - 50%:0.5 - 6.7 mmol/L 血乳酸 0.2 mmol/L, 6.8 - 25 mmol/L 血乳酸 3% Hct 范围 51%:0.5 - 7.5 mmol/L 血乳酸 0.3 mmol/L, 7.6 - 25 mmol/L 血乳酸 4% 可用于功能控制的测试溶液 可存储 500 个结果 仅使用 2 节 CR2450 电池即可进行 1,000

							次测试集成蓝牙®低功耗连接 口袋尺寸: 91 毫米(高) x 46 毫米(宽) x 21 毫米(深) 轻量级: 60 克 连接到与蓝牙®低功耗兼容的心率监测器, 用于链接乳酸值; 秒表功能; Lactate Scout Assistant 软件可用于绩效管理;
12	瑜伽弹力带	16 条	捷英飞	X. R. 012E	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	乳胶材质、2500mm*150mm
13	运动训练护腰	15 条	LP	S-XXL	彪仕医技有限公司	中国	网眼布:90%尼龙/10%莱卡(弹性纤维)面板:62%聚酯纤维/38%橡胶
14	水中牵引胶	10 条	英发	L70	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质: 硅胶。规格: 长度 7.5m, 内孔直径: 1.3cm, 颜色: 红色
15	筋膜枪	5 台	ROOFTREE	R20	广东睿合科技有限公司	中国	电压: 26.5V 净重: 920g
16	呼吸器	15 支	AirBell	XLQ-X	嘉兴言奇网络科技	中国	1、运动高阻抗型

					有限公司		2、材质：咬嘴 PVC、量表聚碳酸酯、阻力调节器橡胶和 ABS、片状阀硅胶、O 形环丁腈橡胶、鼻夹橡胶硅胶 3、适用人群：专业运动员 4、阻力调节：十档可调节
17	呼吸哑铃	10 个	连胜	LS-25051	山东连胜体育产业有限公司	中国	1、透明管:PMMA 有机玻璃材质 2、盖子砝码:PCTG 3、吹嘴:PP 4、软管:硅胶
18	半掌	20 副	英发	半掌	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	无带式手蹼半掌游泳划水掌专业自由泳手蹼拨水训练
19	手蹼	20 副	英发	H03	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、敏捷手蹼 2、自由泳蛙泳漂浮无绳式划水掌手蹼纠正手姿游泳辅助 3、L/5 副，M/5 副
20	阻力拉绳	4 套	金岭	4 米	广西艾利科技有限公司	中国	1、悬挂式拉绳器 2、六档可调节，一档：9 公斤，二档：11 公斤，三档：13 公斤，四档：15 公斤，五档：17 公斤，六档：19 公斤

							3、绳长 4 米，直径 25MM 4、净重：5.5KG 5、材质：ABS 铝合金 不锈钢 TPU
21	坐姿股四头肌挂片	2 套	金岭	3mm	广西艾利科技有限公司	中国	1、挂片式坐姿伸腿股四头肌训练器 2、材质：3mm 钢框架、静电粉末涂层 3、存放：4 个标准的杠铃片存储位置 4、软垫：模压泡沫 5、握把：铝制项圈，热橡胶化合物把手，不吸收且耐磨损 6、重量：277 磅（126 公斤） 7、尺寸：145*155*115cm（长宽高）
22	脚蹼	10 副	英发	G7201	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、游泳项目，簪英款 2、材质：silform 硅胶 3、V 形反向导轨 4、尺码：41 码 x2，42 码 x2，43x2，44 x2，45x2，
23	陆上拉胶	10 副	英发	L5A	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：硅胶。规格：长度 5m，内孔直径 1.3cm。 2、颜色：红色。硬把手

24	水上拉胶	20 副	英发	L7c	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1、材质：硅胶。规格：长度 7.5m，内孔直径：1.3cm，颜色：红色
25	节拍器	10 个	莱乐	12-45	台州市莱乐贸易有限公司	中国	1、材质：外壳树脂材质
26	药球	20 个	捷英飞	X. C. 003H/X. C. 003F	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、环保 PU 外壳，内部填充高品质压缩海绵与橡胶颗粒 2、尺寸直径 350mm 3、14LBx5 个，16LBx5 个。
27	负重带	10 条	捷英飞	X. F. 009	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质：尼龙、铁链材 2、尺寸：长 1150*宽 110mm，链条长度 800mm
28	核心悬挂训练带	5 条	捷英飞	X. F. 009	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1. 主带宽度:3.8cm, 主带最大可延长 45cm 2. 把手长度 133mm 中间最大直径 32mm 3. 悬挂带长度:88cm(不含钩子) 宽度:3.8cm 4. 延长带长度:91cm 宽度:3.8cm 5. 门扣尺寸:8.5*12.5cm 织带长度:29cm 织带宽度 3.8cm 6. 安全扣:108x54mm 线径 10mm

							7. 材质 织带:涤纶+尼龙把手:ABS+TPR 安全扣:合金钢 缝线:高强度丝光线 收纳袋:涤纶
29	力量绳	2 条	捷英飞	X. S. 006A	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、尺寸: 1.5 英寸 10 米 10KG 2、绳体:涤纶 3、织带护套:涤纶 4、把手:内置钢圈+PE 热缩管 5、皮圈和堵头:硅胶 6、保护套:PVC 夹网布
30	拉力带	20 条	捷英飞	X. S. 005A	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、长条款式、乳胶材质 2、尺寸: 150*15*0.05cm 10 磅/15 磅/20 磅/25 磅, 各 5 条
31	筋膜球	10 套	捷英飞	X. Y. 007	苏州工业园区嘉友运动休闲用品有限公司	中国	1、材质: 硅胶 2、重量: 绿色 20g 橘色 40g 灰色 100g 3、尺寸(直径): 绿色 31.5mm、橘色 41.5mm、灰色 55.5mm 4、三只/套
32	指力训练板	4 块	金岭	定制	广西艾利科技有限	中国	1、材质: 榉木

					公司		2、尺寸；长 79cm，高 18cm，板厚 3cm 3、悬挂带长度 1m
33	平衡板	4 块	金岭	定制	广西艾利科技有限公司	中国	1、板面木质材料 长 73cm*宽 28cm*厚度 1.7cm 2、滚筒软木材料 长 30cm*宽 10cm
34	仰泳出发器	8 个	ANTID-YYQ02		扬州安迪泳池科技有限公司	中国	1、规格：680mm*80mm*20mm 2、材质：铝合金和不锈钢 3、安装在标准比赛型出发台上，能够进行调整以适应各种游泳运动员包括大师级以及顶级的游泳比赛和训练； 4、航海级别的、经过电泳以及防滑表面处理的铝制板材，船用聚保护端盖和尼龙带，上面是 SS316 卡扣； 5、可调节三个高度以适应每个游泳者的需要，可以调节至水面上下 4cm 的高度，由裁判、教练在池岸上简单操作即可； 6、满足国际泳联管理条例，适用于国际游泳赛事；
35	水球服	138 件	英发	定制	东莞市英发运动服	中国	1、水球比赛竞赛型、耐穿、抗氯。

					饰有限公司		2、面料成分：81%锦纶+19%氨纶 2、里料成分：85%聚酯纤维+15%氨纶 款式：印制“广西”字样。
36	水球帽	2 套	英发	定制	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、面料：聚酯 2、耳罩成分：PE 塑胶 3、1 套为蓝白帽各 1-15 号，共 30 顶/套， 其中 1 号和 13 号为红色帽。 款式：印制“广西”字样。
37	泳衣	23 件	英发	925 连体	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、面料：高弹力氨纶面料 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
38	泳衣	23 件	英发	921 三角	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、面料：高弹力氨纶面料 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
39	泳衣	23 件	英发	8030	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、面料：含 18%高弹力氨纶面料，回弹 快，不易变形，减少水阻 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
40	泳镜	23 个	英发	Y570AF	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、镜片：PC 2、镜圈：TPR 3、镜带：硅胶
41	泳镜	23 个	英发	Y570AFM	东莞市英发运动服	中国	1、镜片：PC

					饰有限公司		2、镜圈：TPR 3、镜带：硅胶 4、电镀泳镜
42	蓝色硅胶泳帽	29 个	英发	C0081	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、材质：硅胶，柔软高弹 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
43	白色硅胶泳帽	29 个	英发	C0081	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、材质：硅胶，柔软高弹 2、颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
44	毛巾衣	150 件	英发	Y02	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	1、材质：100%聚酯纤维 2、尺寸：衣长 1030mm，摆围 700mm，袖 长 600mm 3、连帽设计，袖口宽大，防晒防风。
45	重球	3 个	捷英飞	X. C. 002B	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限 公司	中国	1、规格：2kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球
46	重球	3 个	捷英飞	X. C. 002C	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限 公司	中国	1、规格：3kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球
47	重球	3 个	捷英飞	X. C. 002D	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限	中国	1、规格：4kg 2、材质：重力球，高弹橡胶，实心球

					公司		
48	护膝	46 支	LP	733CN	彪仕医技有限公司	中国	1、高透气孔洞透气款 2、材质：棉纶、氯丁橡胶、聚酯纤维等 3、穿戴高度:20cm 4、重量：124g 5、加压绷带：双条缠绕式
49	护肘	46 支	LP	649	彪仕医技有限公司	中国	1、材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等
50	护手	23 副	LP	FT9104	彪仕医技有限公司	中国	材质：合成革手背、聚酯纤维、氨纶内衬、 聚酯纤维垫片、泡棉绷带
51	护腕	46 支	LP	753CA	彪仕医技有限公司	中国	材质：coolprenex 透气面料。
52	护腰	23 个	LP	919KM	彪仕医技有限公司	中国	材质：聚酯纤维、二烯类弹性纤维、锦纶、 塑钢 尺寸：S/M 61-83.8cm, L/XL 83.8-111.8 cm 其他：八根弹性支撑条
53	髌骨带	46 个	LP	MLS01	彪仕医技有限公司	中国	材质：尼龙（聚酰胺纤维）、氨纶（聚氨 酯弹性纤维）、氯丁橡胶
54	哨子	6 个	领军	L-858	金华领军体育用品	中国	材质：ABS 树脂

					有限公司		产生音量 130 分贝
55	手臂发力训练器	20 对	金岭	JL-125	广西艾利科技有限公司	中国	材料：混合橡胶
56	反应训练器	1 套	舒奈斯	SN-102-6	长沙顺乾体育用品有限公司	中国	规格：6 个灯版、APP 数据记录、防震底盘、吸盘、固定绑带
57	水球裤	100 条	英发	定制	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	款式：印制“广西”字样。 1、水球比赛竞赛型、抗氯。 2、面料成分：81%锦纶+19%氨纶，里料成分：85%聚酯纤维+15%氨纶。
58	水球	100 个	兴达仕	定制	深圳市兴达仕科技有限公司	中国	高密度橡胶材质, 重 0.445kg , 规格：周长：687mm, 充气压力 90-97KPA。（每平方英寸 12-13 磅压力）
59	水球帽	2 套	英发	定制	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	款式：印制“广西”字样。 1 套 30 顶蓝白帽 材料：聚酯，耳罩成份：PE 塑胶。 蓝帽（1-15 号）白帽（1-15 号） 备注：蓝白 1 号帽为红帽，蓝白 13 号帽分别有蓝白色和红色帽
60	球门网	4 套	ANTI	60mm×60mm	扬州安迪泳池科技	中国	1、材质：黑色聚乙烯；

					有限公司		2、规格：网眼 60mm×60mm。
61	游泳帽	40 顶	英发	C0085	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	硅橡胶，无皱颗粒。
62	游泳裤	60 条	英发	9802	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：氨纶, 锦纶
63	水镜	40 只	英发	Y570AF	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：硅橡胶，双镜带，防雾透镜。胶带可调节。
64	哨子	6 只	奥匹	AP-777	广州市奥匹体育器材有限公司	中国	材质：ABS+PVC、产生音量 130 分贝
65	水中牵引带	10 条	英发	L7C	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：硅胶。规格：长度 7.5m，内孔直径：1.3cm，颜色：红色
66	综合训练架（含杠铃）	3 套	军霞	JX-SM3800	江苏康力源体育科技股份有限公司	中国	1、器材外形尺寸：1685*1800*2460mm 2、高规格的管材：主框架管采用高规格的管材 Q235B 材质 50*100*T3.0 类椭圆管材精密焊管, 优质钢管； 3、杠铃挂点和保护架可拆卸； 4、底部两侧具备 2 个挂点，后部具备 2 个挂钩，可挂杠铃杠； 5、设置有拉杆，可进行引体向上训练；

						6、设置 8 位杠铃片放置结构； 7、产品主架采用整体焊接结构及高精度 CO2 机械手自动焊接工艺，从产品结构、制作工艺上保证适用于高强度训练使用； 8、为保证不同体型的锻炼者均能正确的进行锻炼，避免运动伤害，在器材所有与人体尺寸相关的部位均设置了调节结构，经合理的调节后，可适用于不同体型人士的锻炼； 9、器材采用人体工程学设计的座垫，使锻炼者在使用时更舒适，锻炼效果佳，使用安全； 10、器材训练主要用于下蹲举起、卧推、引体向上； 11、器材含杠铃杆：合金钢制成、镀硬铬、配弹簧卡扣、2 米 2 长、杆子直径 28mm、20 公斤重、承重 1500 磅、8 个滚针轴承、杆子振动时的响声小、不易生锈、男用杠铃杆、训练专用
--	--	--	--	--	--	--



							12、器材含配一组 155KG 重片：pu 材质、内包铸铁、外包彩色 pu、外观漂亮、环保无味、耐磨、抗摔、坚固耐用、永久免维护、直径 22CM、表面细砂纹、橡胶软硬度适中、手握感更舒服、采用防刮痕材料、手抓孔较大、单片使用时、握力角度和方向多 13、可按需安装轨道。
67	腿部护膝	10 双			重庆护力特体育用品有限公司	中国	高透气孔洞透气款 材质：棉纶、氯丁橡胶、聚酯纤维等 穿戴高度:20cm 重量：124g 加压绷带：双条缠绕式
68	手部护肘	10 双	护力特	M-L	重庆护力特体育用品有限公司	中国	材质：棉纶、氨纶、聚酯纤维等
69	哑铃	2 副	金岭	JL-10	广西艾利科技有限公司	中国	材质:实心钢 +黑色全包胶外壳 10KG/个，2 个/副
70	哑铃	2 副	金岭	JL-12	广西艾利科技有限公司	中国	材质:实心钢 +黑色全包胶外壳 12.5KG/个，2 个/副

71	哑铃	2 副	金岭	JL-15	广西艾利科技有限公司	中国	材质:实心钢 +黑色全包胶外壳 15KG/个, 2 个/副
72	哑铃	2 副	金岭	JL-17	广西艾利科技有限公司	中国	材质:实心钢 +黑色全包胶外壳 17.5KG/个, 2 个/副
73	护腰	5 个	护力特	S-XXXL	重庆护力特体育用品有限公司	中国	材质: 聚酯纤维、二烯类弹性纤维、锦纶、塑钢 尺寸: S/M 61-83.8cm, L/XL 83.8-111.8 cm 其他: 八根弹性支撑条
74	负重带	5 条	护力特	S-02	重庆护力特体育用品有限公司	中国	用途:引体向上时增加负重, 同时保护腰部 材质: 尼龙、铁链材 尺寸: 长 1150*宽 110mm, 链条长度 800mm
75	水球重球	10 个	兴达仕	定制	深圳市兴达仕科技有限公司	中国	男子 5 号水球, 男子水球, 高密度橡胶材质, 重 5kg, 实心胶
76	比赛单蹼	7 付	TORNADO	单蹼	厦门拓古电子科技有限公司	中国	1. 尺寸: 长高 75cm 厚度 15cm. 2. 材质: 橡胶海绵 3. 符合世界潜联比赛规定, 带有潜联认证

							二维码。
77	比赛双蹼	3 双	TORNADO	双蹼	厦门拓古电子科技有限公司	中国	1. 材质：全橡胶 2. 本项货物用于专业运动员的训练及比赛，符合蹼泳竞赛要求，带有潜联认证二维码。
78	负重沙衣	10 件	金岭	定制	广西艾利科技有限公司	中国	10 公斤，可调节重量
79	比赛连体泳衣	22 件	英发	F903	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1. 符合国际潜联审定比赛专用 2. 泳衣上带有潜联认证二维码, 产地中国 3. 材质：82%聚酯纤维，18%氨纶
80	医用橡胶管	50 米	TAOQI	RJG	广州淘奇信息科技有限公司	中国	5mm*10mm
81	蹼泳专用气瓶头	50 个	dbsqszb	定制	龙口市大白鲨潜水装备有限公司	中国	铜制，独有厂家定制
82	气瓶阀芯	300 个	dbsqszb	定制	龙口市大白鲨潜水装备有限公司	中国	铜制，独有厂家定制
83	充气机机油	12 瓶	宝华	定制	宝华海恩斯压缩机（上海）有限公司	中国	适配德国宝华空气压缩机
84	空气滤芯	4 个	宝华	定制	宝华海恩斯压缩机	中国	适配德国宝华空气压缩机

					(上海)有限公司		
85	油水滤芯	4 个	宝华	定制	宝华海恩斯压缩机 (上海)有限公司	中国	适配德国宝华空气压缩机
86	负重沙衣	6 件	金岭	10 公斤	广西艾利科技有限 公司	中国	10 公斤, 可调节重量
87	医用橡胶管	50 米	TAOQI	RJG	广州淘奇信息科技 有限公司	中国	5mm*10mm
88	呼吸管	20 条	TAOQI	RJG-1	广州淘奇信息科技 有限公司	中国	尺寸:长 48 厘米, 内径 23 毫米, 材质:铝合金
89	瑜伽垫	6 张	捷英飞	A011	东莞市英发运动服 饰有限公司	中国	尺长: 长: 200cm*宽 60cm*1cm 成分 20%EVA、80%PE
90	泡沫滚轴	6 个	捷英飞	X. R. 00D	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限 公司	中国	长 45cm 长*14cm 宽-55° 硬
91	弹力带	4 条	捷英飞	X. R. 010D	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限 公司	中国	磅数 50 规格 2080*4.5* 22mm
92	阻力带	6 条	捷英飞	X. R. 012D	苏州工业园区嘉友 运动休闲用品有限	中国	磅数: 25 磅 规格 2000mm*1500mm*0.55mm

					公司		
93	女子跳水比赛服	18 件	英发	数码印花	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	专业三角游泳衣 1. 面料材质：高弹力氨纶面料 2. 面料纤维含量范围：80%-84%锦纶，16%-20%氨纶。 3. 颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
94	男子跳水比赛裤	18 条	英发	数码印花	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	专业三角游泳裤 1. 面料材质：高弹力氨纶面料 2. 面料纤维含量范围：80%-84%锦纶，16%-20%氨纶，三角裤。 3. 颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。
95	吸水毛巾	28 条	英发	A6331	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	1. 材质：100%聚酯纤维 2. 规格：44*68cm 3. 吸水速干抗菌
96	专业杠铃片	1 套	金岭	JK-150	广西艾利科技有限公司	中国	专业杠铃片：25KG*2 片, 20KG*2 片, 15KG*2 片, 10KG*2 片, 5KG*2 片
97	自粘弹性绷带	300 卷	护力特	7.5cm*5m	重庆护力特体育用品有限公司	中国	7.5cmx5m 12 卷/盒, 16 盒/箱 材质：棉，品非常容易撕断，断面十分平整。抗张强度好、牢度好。弹性 2 倍，有良好的伸缩效果。包扎好后遇水不会脱开，良好的透气、排汗效果。包扎后在雨

							中训练，不会因浸水而脱开，可以在游泳和沐浴时使用。
98	自粘弹性绷带	300 卷	护力特	5cm*5m	重庆护力特体育用品有限公司	中国	5.0cmX5m 12 卷/盒，24 盒/箱， 材质：棉，产品非常容易撕断，断面十分平整。抗张强度好、牢度好弹性 2 倍，有良好的伸缩效果。包扎好后遇水不会脱开，良好的透气、排汗效果。包扎后在雨中训练，不会因浸水而脱开，可以在游泳和沐浴时使用。
99	FLYSURFER VMG3 11 米	1 面	FLYSURFER	FLYSURFER VMG3 11 米	福建水翼海上运动有限公司	中国	11 米 ▲材质：涤纶布料，线料缝纫线，篷布和气管面料，内管 TPU 膜，高强度，不易破。 ▲规格：11 平方米 特点：安全性能高，携带方便。 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
100	ozone 线组	3 组	ozone	ozone 线组	福建水翼海上运动有限公司	中国	一组线（四条线）： ▲边线 1.5 毫米 ▲中线宽 2 毫米

							▲长度: 15 米
101	8.0 水翼帆奥运 男子水翼帆	2 面	Starboard	8.0 水翼帆奥运 男子水翼帆	深圳佳正运动器材 有限公司	中国	▲面积: 8.0 m ² ▲材质: Monofilm(单层分子膜) ▲面积: 8.0 m ² 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛 使用器材。
102	7.3 水翼帆奥运 女子水翼帆	2 面	Starboard	7.3 水翼帆奥运 女子水翼帆	深圳佳正运动器材 有限公司	中国	▲面积: 7.3 m ² ▲材质: Monofilm(单层分子膜) ▲面积: 7.3 m ² 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛 使用器材。
103	帆板水翼: 奥运 490 桅杆	4 根	Starboard	奥运 490 桅杆	深圳佳正运动器材 有限公司	中国	▲长度: 490cm ▲材质: 碳纤维 ▲长度: 490cm 奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛 使用器材。
104	帆板水翼奥运会 比赛帆杆	2 根	Starboard	Enigma210/250	深圳佳正运动器材 有限公司	中国	Enigma210 /250 (Men&Women) 210/250 全 碳帆杆 ▲材质: 碳纤维

							▲长度：210-250cm 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
105	帆板防撞头盔	3 顶	Mystic	EPS	深圳佳正运动器材有限公司	中国	重量 320 克 内部热成型泡沫垫 EPS，有效保护后脑勺，形状具有通风性，具有多个开口磁扣可快速释放，具有微米级配合系统，调节系统。 内衬由 20% 软木制成，透明聚碳酸酯外壳，未上漆再生聚酯。 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。
106	帆板比赛腰钩	3 件	Mystic	S 码	深圳佳正运动器材有限公司	中国	材质：氯丁橡胶 腰带&坐钩二合一 材质：高密度氯丁橡胶，EPE 轻质浮材质，316 不锈钢钩。 尺寸：S 码 奥运会准用器材认证，符合世界帆联比赛使用器材。

107	帆板防撞衣	3 件	WIP	50N	深圳佳正运动器材有限公司	中国	WIP 超弹性贴身舒适助浮衣救生衣, M 码 2 件、L 码 1 件 浮力: 50N 材质: 高密度热成泡沫, 超弹性氯丁橡胶。奥运会准用器材认证, 符合世界帆联比赛使用器材。
108	帆板起航手表	3 个	Windle	Windle 360	深圳佳正运动器材有限公司	中国	65 毫米 ABS 外壳 抗震结构 防水深度达 5 ATM 表带为松紧带 具有倒计时设置, 可适应比赛准备和精度。
109	帆板绳索	1 卷	MARLOW	100 米	深圳佳正运动器材有限公司	中国	1 捆为 100 米 4MM 白色绳索, 外覆耐磨聚酯纤维。采用 Dyneema® SK78 绳芯。适合各种需要低拉伸绳芯强度和外层耐用性的应用, 用于后帆索控制绳。
110	ozone 手翼 5.0	1 面	Ozone Fusion	手翼 5.0 m ²	福建水翼海上运动有限公司	中国	主气囊外层材质使用 aluula 金边面料, 筝面双层结构

111	ozone 手翼 5.5	1 面	Ozone Fusion	手翼 5.5 m²	福建水翼海上运动有限公司	中国	主气囊外层材质使用 aluula 金边面料， 箬面双层结构
112	CHUBANGA V4W 水翼	1 副	CHubangga	水翼 V4w	福建水翼海上运动有限公司	中国	奥运注册器材 材质：全碳纤维
113	Levitaz 水翼	1 副	Levitaz	Levitaz 水翼	福建水翼海上运动有限公司	中国	奥运注册器材 材质：全碳纤维
114	tarifa boards 板子	2 块	TARIFA	新款水翼板 Chubangga	福建水翼海上运动有限公司	中国	符合奥运级别规则标准 材质：外层碳纤维，中间填充泡沫
115	训练泳衣	48 件	英发	921	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：氨纶丝光，尖纹拼色，选手型带去水线。
116	训练三角泳裤	62 条	英发	9201	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：80%锦纶，20%氨纶。颜色、尺寸根据采购人实际情况确定。产品满足国际泳联及国家级比赛使用要求。
117	训练泳镜	104 副	英发	Y570AF	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：硅橡胶，双镜带，防雾透镜。胶带可调节。
118	训练泳帽	104 顶	英发	C0082	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	硅橡胶，无皱颗粒。
119	运动鞋	141 双	必迈	38-44 码	北京必迈体育股份有限公司	中国	1、鞋面：纺织品 2、鞋底：橡胶+EVA

							3、检验方法：Q/TXLNB0011-2024 4、检验标准：折后不得出现帮面烈面，折后外底不得出现裂纹，外底不得出现涂色脱落 5、颜色：标准白、乳白色、冷檀黑等 6、外观：整体端正平服，内衬平服。
120	吸水毛巾	190 条	英发	A6331	东莞市英发运动服饰有限公司	中国	材质：双面加强加厚超细纤维。规格：66*43cm。

备注：

以上货物配置清单中“标的名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地、参数性能、指标及配置”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，响应文件按无效处理。标的名称、数量及单位、品牌、规格型号必须与“竞标报价表”一致，否则响应文件按无效处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：何德一

供应商（电子签章）：广西望诚商贸有限责任公司

日期：2026 年 7 月 17 日

