

广西城建咨询设计有限公司

招 标 文 件

(全流程电子化评标)

项目名称：贵港市人民医院 2026 年度后勤物资采购项目（重 2）

项目编号：GGZC2026-G1-990276-GXCJ

采 购 人：贵港市人民医院

采购代理机构：广西城建咨询设计有限公司

2026 年 月

目 录

第一章 招标公告	1
第二章 采购需求	6
第三章 投标人须知	125
第四章 评标方法及评标标准	150
第五章 拟签订的合同文本	185
第六章 投标文件格式	194

第一章 招标公告

广西城建咨询设计有限公司关于贵港市人民医院 2026 年度后勤物资采购项目（重 2）（项目编号：GGZC2026-G1-990276-GXCJ）公开招标公告

项目概况

贵港市人民医院 2026 年度后勤物资采购项目（重 2）招标项目的潜在投标人应在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取（下载）招标文件，并于 2026 年 月 日 9 时 00 分（北京时间）前按要求递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：GGZC2026-G1-990276-GXCJ

项目名称：贵港市人民医院 2026 年度后勤物资采购项目（重 2）

预算总金额（元）：4390639.19

最高限价总金额（元）：4390639.19

采购需求：

分标一

标项名称：办公用品类

数量：1

预算金额（元）：307762.93

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购办公用品类一批：包括文具用品、标签、纸质制品等；各项规格、数量及最高限制单价详见招标文件。

最高限价（如有）：307762.93 元

合同履约期限：自合同签订之日起 1 年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

分标三

标项名称：劳保用品类

数量：1

预算金额（元）：820711.90

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购劳保用品类一批：包括医防护服、工作服、医用布草、床上用品等；各项规格、数量及最高限制单价详见招标文件。

最高限价（如有）：820711.90 元

合同履约期限：自合同签订之日起 1 年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

分标四

标项名称：五金器械类

数量：1

预算金额（元）：172390.70

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购五金器械类一批：包括水电建材、五金工具、维修配件等；各项规格、数量及最高限制单价详见招标文件。

最高限价（如有）：172390.70 元

合同履约期限：自合同签订之日起 1 年。

本标项（否）接受联合体投标

备注：无

分标五

标项名称：营养制剂类

数量：1

预算金额（元）：3089773.66

简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本标项采购营养制剂类一批：包括营养制剂、特医食品等；各项规格、数量及最高限制单价详见招标文件。

最高限价（如有）：3089773.66 元

合同履约期限：自合同签订之日起 1 年。

本标项接受联合体投标

备注：无

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：非专门面向中小企业采购的项目。
3. 本项目的特定资格要求：

分标一、分标三、分标四：无

分标五：投标人如为经营企业，须具备含“特殊医学用途配方食品”项目的《食品经营许可证》，或提供仅销售预包装食品备案凭证（备案范围包含特殊医学用途配方食品）；如为生产企业须具备《食品生产许可证》（食品类别须包含特殊医学用途配方食品）；所投特医食品须具有有效期内的《特殊医学用途配方食品注册证书》（国食注字 TY 号，含已完成延续注册在有效期内的证书），且产品类别、适用人群与采购需求一致。

三、获取招标文件

时间：2026 年 月 日至 2026 年 月 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59(北京时间，法定节假日除外)。

地点（网址）：广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）

方式：网上下载。本项目不发放纸质采购文件，供应商可自行在广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）下载采购文件（操作路径：登录广西政府采购云平台-项目采购-获取采购文件-找到本项目-点击“申请获取采购文件”），电子投标文件制作需要基于广西政府采购云平台（<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn/>）获取的采购文件编制。

售价（元）：0。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026 年 月 日 9 时 00 分(北京时间)。

投标地点（网址）：通过广西政府采购云平台在线提交。

开标时间：2026 年 月 日 9 时 00 分(北京时间)

开标地点：在广西政府采购云平台电子开标大厅解密、开启。

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

1. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

2. 采购意向公开网址：

<https://zfcg.gxzf.gov.cn/site/detail?parentId=66485&articleId=4eVJPWEX/Uvz6SqXztp2Ag==>

3. 网上查询地址

<http://www.ccgp.gov.cn/> (中国政府采购网)、<https://zfcg.gxzf.gov.cn/> (广西政府采购网)、<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/ggggzy/> 全国公共资源交易平台 (广西·贵港)

4. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展。
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策。
- (3) 强制采购节能产品；优先采购节能产品、环境标志产品。
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策。
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。
- (6) 扶持不发达地区和少数民族地区政策。

5. 投标人认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

6. 若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录“广西政府采购云平台” (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>)，点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打广西政府采购云平台服务热线 95763 获取热线服务帮助。

7. 投标人投标注意事项

(1) 本项目为全流程电子化项目，通过“广西政府采购云平台” (<https://www.gcy.zfcg.gxzf.gov.cn>) 实行在线电子响应，供应商应先安装“广西政府采购云平台新版客户端” (新版客户端下载路径：广西政府采购网 (访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>) 一办事服务一下载专区)，并按照本项目采购文件和“广西政府采购云平台”的要求编制、加密后在投标文件提交截止时间前通过网络上传至“广西政府采购云平台”，供应商在“广西政府采购云平台”提交电子版投标文件时，请填写参加远程采购活动经办人联系方式。

(2) 未进行网上注册并办理数字证书 (CA 认证) 的投标人将无法参与本项目政府采购活动，投标人应当在投标截止时间前，完成电子交易平台上的 CA 数字证书办理及投标文件的提交。完成 CA 数字证书办理预计 7 日左右，投标人只需办理其中一家 CA 数字证书及签章，建议各投标人抓紧时间办理。(如在操作过程中遇到问题或需技术支持，请致电政采云客服热线：95763)

(3) CA 证书在线解密：投标人投标时，需凭制作投标文件时用来加密的有效数字证书 (CA 认证) 登录“广西政府采购云平台”电子开标大厅现场按规定时间对加密的投标文件进行解密，否则

后果自负。

注：1) 为确保网上操作合法、有效和安全，请投标人确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章，妥善保管 CA 数字证书并使用有效的 CA 数字证书参与整个招标活动。
2) 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。

8. 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。

9. 对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

10. 参与本项目的同一家投标人可以同时参加本项目所有分标的采购活动，允许兼投兼中。

11. 监督部门：贵港市财政局政府采购监督管理科 电话：0775-4555290，0775-4564649。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：贵港市人民医院

地址：广西贵港市港北区中山中路 1 号

联系方式：卢宁；0775-4200381

2. 采购代理机构信息

名称：广西城建咨询设计有限公司

地址（贵港分公司）：广西贵港市港北区兴贵路地产小区 22 号商铺 2 楼

联系方式：梁宝月、苏龙霞, 0775-4598019

3. 项目联系方式

项目联系人：梁宝月、苏龙霞

电话：0775-4598019

广西城建咨询设计有限公司

2026 年 月 日

第二章 采购需求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

（1）本招标文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

（2）根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按投标文件按无效处理的条款。

3. 采购需求中的技术参数标记“●”号为重要要求。

4. 采购需求中如出现的品牌、型号或者生产厂家仅起参考作用，不属于指定品牌、型号或者生产厂家的情形。投标人可参照或者选用其他相当的品牌、型号或者生产厂家替代，但选用的投标产品参数性能必须满足实质性要求。

5. 投标人必须自行为其投标产品侵犯他人的知识产权或者专利成果的行为承担相应法律责任。

6. 参与本项目的同一家投标人可以同时参加本项目所有分标的采购活动，允许兼投兼中。

分标一：办公用品类：采购预算 307762.93 元，最高限价 307762.93 元

一、采购需求一览表					
本分标中小企业划分标准所属行业：工业					
序号	产品名称	技术要求	单位	年参考量	上限控制单价（元）
	一、标签类				
1	空白管标签纸	定制，空白 80*20mm/贴*500 贴/卷	卷	1	26.23
2	尿管标签	定制，尿管标签 80*20mm/贴*500 贴/卷	卷	1	26.23
3	腕带标签贴	定制，“防导管脱落”直径 12mm/贴*1000 贴/卷	卷	1	20.00
4	腕带标签贴	定制，“防跌倒”直径 12mm/贴*1000 贴/卷	卷	1	20.00
5	胃管标签	定制，胃管标签 80*20mm/贴*500 贴/卷	卷	1	25.97
	二、文具类				
6	5.0 装订铆管	5.0*500mm，100 支/盒	盒	1	65.00
7	L 型纸	定制，规格 166*168*70mm，180g 牛皮纸制作	张	1	0.09
8	按动笔芯	0.5mm 黑/支	支	5169	0.76
9	按动笔芯	0.5mm 红/支	支	1	0.76
10	按动水性笔	K-35 0.5mm 黑	支	3132	1.90
11	按动水性笔	K-35 0.5mm 红	支	1	1.90
12	巨能写中性笔	0.5mm 红、黑/支	支	1000	2.00
13	白板（磁性）	双面磁性白板 60*90cm，铝合金边框，配滑动双墙扣、加长笔托。	块	1	54.00
14	白板笔	2201 黑 长 145mm 直径 15mm	支	629	2.00
15	白板笔	2201 红 长 145mm 直径 15mm	支	1	2.03
16	白板擦	7810 木质把手 140*50mm	块	1	5.38
17	白板磁粒	直径 30mm	粒	1	0.36
18	白板磁条	300*10mm	块	1	2.46
19	办公剪刀	180mm，黑刃防锈	把	1	12.60
20	不锈钢山形夹	产品名称：不锈钢山形夹；产品规格：105×54×厚 30mm，夹纸厚约 30mm。	个	1	46.77
21	笔记本（软）	A5 软皮 100 型 208*148mm 30 张/本	本	746	1.72
22	笔记本（硬）	A5 硬皮 100 型 208*146mm 72 张/	本	1	6.05

		本			
23	笔筒	圆形带格 122*85mm	个	1	10.60
24	便利贴	76*76mm 100 页/本	本	1	3.09
25	便利贴（塑料）	2*3 长方形（五分条）20 页/条 共 100 页	包	1	5.86
26	便利贴 76*19mm	76*19mm 100 页/本	本	1	1.90
27	便签（标签纸）	标签纸（红） 35*24mm 56 贴/张	张	649	0.20
28	便签（标签纸）	标签纸（蓝） 35*24mm 56 贴/张	张	1170	0.23
29	不锈钢尺	15*2cm	把	1	4.30
30	不锈钢尺	30*2cm	把	1	6.90
31	彩色长尾夹	15mm 60 个/盒	盒	1	8.97
32	彩色长尾夹	19mm 40 个/盒	盒	1	6.75
33	彩色长尾夹	25mm 48 个/盒	盒	1	10.39
34	彩色长尾夹	32mm 24 个/盒	盒	1	8.86
35	彩色长尾夹	41mm 24 个/盒	盒	1	12.16
36	彩色长尾夹	51mm 12 个/盒	盒	1	10.00
37	抄写板（塑料）	A4	块	1	6.24
38	抽杆文件夹	1cm A4（塑料）31*22.3cm	个	1	1.07
39	抽杆文件夹	2.5cm A4（塑料）31*22.3cm	个	1	2.36
40	大挂钟	圆形，直径 35cm	个	1	39.00
41	大头记号笔	大头（长 14cm 直径 2cm）	支	1	2.00
42	大头针	3#镀镍大头针，50g/盒	盒	1	1.45
43	大香糊	大瓶（约 500 克）	瓶	1	1.63
44	党徽团徽（党办）	常规	个	769	2.35
45	党员档案袋	牛皮纸档案袋党办专用 33.8*24cm	个	1	1.35
46	党员学习笔记本	牛皮纸封面，A5，100 张	本	1	8.06
47	档案袋（牛皮）	A4 牛皮纸 33.8*24cm	个	1492	0.82
48	档案盒	PP 材质，A4，背宽 35mm	个	1	5.25
49	档案盒	PP 材质，A4，背宽 55mm	个	1	6.58
50	档案盒	PP 材质，A4，背宽 75mm	个	1	9.00
51	档案盒（牛皮纸）	牛皮纸材质，背宽 10mm	个	630	3.12
52	档案盒（牛皮纸）	牛皮纸材质，背宽 20mm，人事科专用	个	1	2.10
53	档案盒（牛皮纸）	牛皮纸材质，背宽 50mm	个	575	2.65
54	档案盒（无酸纸）	无酸纸材质文书档案盒， 310*220*20mm	个	1	3.13
55	档案盒（无酸纸）	无酸纸材质文书档案盒，	个	1	3.43

		310*220*30mm			
56	档案盒（无酸纸）	无酸纸材质文书档案盒， 310*220*40mm	个	1	3.70
57	档案盒。干部人事	PP 材质，A4，背宽 35mm 干部人事档案盒	个	1	12.88
58	订书钉	型号 0010 （10#） 1000 枚/盒	小盒	1	2.68
59	订书钉	型号 0012 （24/6） 1000 枚/盒	小盒	1369	2.94
60	订书钉	型号 0013 (23/13) 厚层订书钉 1000 枚/盒	小盒	1	4.40
61	订书钉	型号 0015 （ 23/10） 厚层订书钉 1000 枚/盒	小盒	1	3.30
62	订书机	迷你型 N07102	台	1	5.25
63	订书机	省力型 0368，适用 24/6 及 26.6 订书钉	个	1	20.50
64	工作牌	软 9.5*8.1cm	个	818	1.27
65	工作牌	塑料 11*7cm	个	1085	0.93
66	工作牌（人事）	硬壳 9.5*7.2cm	个	773	2.17
67	工作牌扣	通用不锈钢夹扣（展开长 8.5cm）	个	1013	1.00
68	工作牌扣（笑脸伸拉扣）	笑脸伸缩扣（直径 3.0cm）	个	2196	1.65
69	固体胶	21g	支	1	1.54
70	光敏印油	10ml	瓶	1	11.65
71	黑色焗油夹	大号 57mm	个	1	1.64
72	红印油	40ml	瓶	1	6.45
73	回形针	3# 100 只/盒	盒	1	1.50
74	回形针	8# 100 只/盒	盒	1	5.12
75	计时器	DOL-288 8*7.3cm	个	1	22.25
76	计算器	语音型计算器，尺寸约 205mm× 160mm。 12 位以上大屏 LCD，宽视角。具备中文普通话语音播报功能（播报按键及结果），音量可调/可关闭。支持标准函数及独立存储记忆功能。干电池或内置充电型。结构牢固，按键触感清晰，提供一年质保。	个	1	40.00
77	记号笔	双头（黑）/支 长 14.2cm 直径 1cm	支	3143	1.79
78	记号笔	双头（红）/支 长 14.2cm 直径 1cm	支	1	1.79
79	记号笔	双头（蓝）/支 长 14.2cm 直径 1cm	支	1	1.79
80	奖状	A4	张	1190	0.49
81	胶圈	100 克/包	包	577	7.23

82	胶水	502 型 100g	支	1	2.28
83	胶水	强力胶 3M 28.3 克/支	支	1	39.75
84	卷笔刀	小号 TSP301	把	1	3.17
85	快干单印台	红色 (NO. 9864) 13.7*8.7cm	盒	1	11.60
86	快干单印台	蓝色 (NO. 9864) 13.7*8.7cm	盒	1	11.60
87	拉链文件袋	A5 网格拉链文件袋, 双层 2 格	个	1	5.50
88	拉链文件袋	A6-07 网格拉链文件袋	个	1	2.50
89	铅笔	HB(10 支/扎)	支	1	0.59
90	签字笔 0.5mm	0.5mm 黑/支	支	1374	0.93
91	签字笔芯	黑色/支	支	1971	0.54
92	签字粘台笔	0.5mm	支	1	3.99
93	热敏标签打印纸	53*30mm/贴*200 贴/卷	卷	1016	6.00
94	热敏纸	80*80mm (卷芯直径 20mm 卷厚 30mm)	卷	40807	5.97
95	热敏纸	眼科专用(50*57)(卷芯直径 20mm 卷厚 15mm)	卷	882	2.14
96	热敏纸	眼科专用 30*57 (卷芯直径 20mm 卷厚 5mm)	卷	1	1.62
97	双夹文件夹	PP 材质双夹, A4, 背宽 18~20mm	个	1	13.15
98	双孔装订夹	不锈钢, 80mm	盒	1	18.20
99	双面胶	1.2cm (卷芯直径 82mm 卷厚 8mm)	卷	1937	1.00
100	双面胶	3.6cm (卷芯直径 82mm 卷厚 6mm)	卷	1	2.77
101	双面胶 (泡棉)	3.6cm(2.5mm 厚*36mm 宽*4.5m)	卷	1	5.88
102	台座	A5(22*11cm)	个	1	12.00
103	透明胶	宽 1.2cm (卷芯直径 37mm 卷厚 7.5mm)	卷	5151	0.99
104	透明胶	宽 5cm(卷芯直径 83mm 卷厚 11mm)	卷	1	3.81
105	透明胶带座	小号	个	1	8.57
106	卫校定制工作牌	11*7cm	套	1	4.20
107	橡皮擦	2B(3.5*2.4cm)	块	1	0.80
108	小香糊	小瓶 150g	瓶	1	0.86
109	小枕 (脉枕)	21.5*10cm	个	1	18.00
110	信封	7#, 24.9*16.3cm	个	1	0.52
111	信封	9#, 35.7*22.8cm	个	620	0.87
112	圆珠笔	0.7mm	支	1992	0.66
	三、纸质制品类				
113	荣誉证书	12 开	本	1	5.48
114	荣誉证书纸	6K	张	1	0.79

▲二、商务条款

合同签订时	1. 自中标通知书发出后 25 天内。
-------	---------------------

间	2. 地点：采购人指定地点。
交付使用时间 及交货地 点、服务期 限	1. 交付使用时间：对贵港市人民医院总院各楼宇、贵港市人民医院西院、第二门诊实行每周两次的常规配送；对贵港市卫生学校则按学期集中配送三次（寒暑假除外）。 2. 交货地点：覆盖贵港市人民医院总院所有楼宇、西院、第二门诊以及贵港市卫生学校。 3. 服务期限：自合同签订之日起 1 年。
配送要求	1. 配送地点和频率： （1）总院各楼宇（包括但不限于外科楼、内科楼、妇产科楼、儿童诊疗中心、肿瘤中心楼、综合楼、行政楼、后勤楼）、贵港市人民医院西院、第二门诊：每周配送两次。 （2）贵港市卫生学校：每学期集中配送三次（寒、暑假期间不需配送）。 2. 如遇疫情/突发事件等应急情况，须按采购人要求的时限完成配送。 3. 承运、配送与验收责任：投标人负责将货物安全、准时运送至采购人指定地点，并承担货物交付采购人最终验收合格前的一切风险。投标人不得以采购人名义办理托运。 4. 验收程序：货物到达指定地点后，投标人工作人员须在现场与采购人代表共同开箱，清点数量，检查包装与外观，完成初步验收。此初步验收为后续付款的必要依据。未经采购人代表当面验收确认，视为货物未交付，风险与责任由投标人承担。初步验收合格后，如需二次搬运和分发，投标人工作人员须负责将货物分送至采购人指定的具体科室或楼宇并完成交付。 5. 验收标准：产品品名、规格、数量与订单一致，包装完好，标识清晰。 6. 采购人原则上不提供存储仓库（仅备有少量常用及应急物资），投标人应具备按订单需求精准配送至指定科室的能力。其中年度采购参考量为 1 的非常用物资，投标人无需常备备货、不做库存预留强制要求，仅须在合同履约时提供产品合法来源、供货渠道及相关资质佐证资料，按实际需求订单及时供货。
报价要求	1. 投标报价必须包含产品本身、人工、材料、装卸、运输、管理、保险、利润、

	税金等为完成本项目供货、配送及服务所需的一切费用。 2. 本分标投标人每项产品的单价报价及投标总价报价均不得高于上限控制单价及最高限价总价，否则视为无效投标。 3. 本分标实行单价合同进行采购，签订合同后，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。
付款条件	本项目无预付款，按实际验收合格的采购量结算，每季度结算一次，结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。 结算限额：合同履行期内，结算限额不得超过预算金额；如合同履行期未满但结算限额已达预算金额的，双方应根据政府采购法第四十九条处理。 备注：票据要求：付款前中标人必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由投标人承担。
质保期	所有产品有明确标注质保期或保质期或有效期的按其标明为准（自产品生产之日起计），未注明的其质保期均为1年（自验收合格之日起计）。质保期内，因非人为因素出现质量问题的，投标人须无条件提供退货、换货服务。若产品有保质期供货时应确保其剩余保质期不得少于产品标明保质期(或有效期)的4/5。
售后服务要求	1. 退换货政策： （1）对于包装完好、未经使用、不影响二次销售的产品，投标人应提供30天内无理由退换货服务。 （2）因产品自身质量缺陷（非人为损坏、非正常使用、保管不当等因素导致）出现的破损、功能失效、性能不达标等问题，无条件包退换服务：对无法修复或采购人要求退换的不合格产品，投标人须免费更换为同品牌、同型号、同规格的全新合格产品，因产品质量问题导致的退换货，所有费用由投标人承担。 2. 滞销品处理：对于临床科室提出的少量、零散且确实无法消耗的拆零产品，经采购人确认非质量问题后，投标人应提供协助调剂或合理折价回收等解决方案。

	3. 响应时效：接到采购人关于产品质量或使用问题的通知后，应在 4 小时内响应，24 小时内提供解决方案。
运营管理系统使用要求	中标人在合同签订后，须按采购人要求接入并使用医院的后勤物资运营管理系统（包括但不限于PC端、移动端等）。中标供应商应提供以下服务： 1. 安排专职人员负责系统的日常操作与维护。 2. 按照采购人要求，通过该系统完成物资信息维护、订单处理、出入库管理、配送跟踪、数据统计及线上对账结算等全流程操作。 3. 负责其账号信息安全，并承担因自身操作不当导致的责任。 4. 配合采购人进行系统培训、测试及数据初始化工作。 5. 自行承担因使用该系统可能产生的专用设备及相关培训费用（如有，具体按合同约定执行）。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
（一）投标人的履约能力要求	
管理体系要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
业绩要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
（二）政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。	
（三）进口产品说明	
进口产品说明	☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
（四）核心产品	
核心产品： 本分标第 94 项热敏纸货物为核心产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品）	

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

四、其他要求

（一）关于产品包装与拆零供应的特别要求：

1. 包装原则：采购人理解部分产品存在标准最小销售包装。清单中的“单位”与“年参考量”反映临床实际消耗需求。

2. 拆零供应要求：为满足零散使用需求，部分产品需拆零供应。投标人应基于自身能力确认是否可按清单单位（如：个、支、本）进行拆零配送。若可接受，请正常报价。

3. 不接受拆零的声明：若所投产品无法拆零或拆零将导致成本显著增加，须在报价表“备注”列清晰注明最小销售单位（如：最小销售单位：盒，每盒内含数量：10个）。

4. 报价处理：对于注明最小销售单位的产品，报价应基于该最小单位（如“元/盒”）。采购人将在后续环节综合考虑需求与供应情况，优化采购单位与数量。

5. 责任界定：投标人未在“备注”列声明最小销售单位而进行报价的，一经中标，即视为承诺可按清单单位拆零供应，履约中不得以此为由拒绝供货或要求加价。

（二）产品质量与供应保证

1. 产品质量标准：所有产品必须符合国家、行业或企业现行有效的质量标准及安全规范，并为全新、原厂、未使用的合格产品。技术参数与性能须完全响应招标文件要求。

2. 产品供应持续性：投标人承诺，所投产品在投标时为正常量产型号，且预计在合同有效期内不会停产。

3. 停产产品替代方案：合同期内任何产品确因厂家原因停产，投标人应在知悉后7个工作日内书面通知采购人，并按以下原则提供解决方案：

- a. 优先原则：按中标价格提供同级或升级型号。
- b. 对等原则：替代产品的品牌、材质、性能、技术参数及售后服务不低于原中标产品。
- c. 确认原则：具体替代方案须经采购人书面确认。若无法达成一致，采购人有权按合同约定追究违约责任。

（三）本采购需求清单中，标注数量为1的产品，仅为采购人备货储备要求，属于备用备件，

不强制供应商储备该类产品，但采购人提出需求须及时供应，满足采购人使用需求。

分标三：劳保用品类：采购预算 820711.90 元，最高限价 820711.90 元

一、采购需求一览表							
本分标中小企业划分标准所属行业：工业							
序号	产品名称	规格	款式图片	技术要求 (实质性参数标“▲”、重要性参数标“●”)	单位	年参考量	上限控制单价(元)
1	医生服 (白大褂) 冬装	男女款全尺寸(包含所有尺码及特定尺码)		颜色：白色 材质(面料成分)：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	件	529	65.00

2	医生服 (白大褂) 夏装	男女款全尺寸(包含所有尺码及特定尺码)		颜色：白色 材质（面料成分）：医护专用面料，高密加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 面料克重：210±10g/m²。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	件	419	60.00
3	男护士服 (冬装、套装)	全尺寸(包含所有尺码及特定尺码)		颜色：浅蓝色 款式：立领长袖上衣+裤子，分体套装。 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为 45 支双纱加捻的股线，纬向是 21 支的单纱，密度 138×71，经向的密度为 138 根纱每英寸，纬向的密度为 71 根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	108.00

4	男护士服 (夏装、 套装)	全尺寸 (包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色：浅蓝色 款式：立领短袖上衣+裤子，分体套装。 材质（面料成分）：医护专用面料，高密度加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 面料克重：210±10g/m²。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	98.00
5	女护士服 (冬装、 套装)	全尺寸 (包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色：浅蓝色或可选 款式：娃娃领长袖分体套装 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为 45 支双纱加捻的股线，纬向是 21 支的单纱，密度 138×71，经向的密度为 138 根纱每英寸，纬向的密度为 71 根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	162	108.00

6	女护士服 (夏装、 套装)	全尺寸 (包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色: 浅蓝色或可选 款式: 娃娃领短袖分体套装 材质 (面料成分): 涤卡, 双面, 65%涤, 35%棉, 允许±5%偏差。 纱织要求: JT/C45/2×21; 双股面料, 经纱为 45 支双纱加捻的股线, 纬向是 21 支的单纱, 密度 138×71, 经向的密度为 138 根纱每英寸, 纬向的密度为 71 根纱每英寸。 特性: ●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注: 印单位名称和 LOGO。	套	1	98.00
7	女护士裤 (冬装裤 子)	全尺寸 (包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色: 浅蓝色/粉色 材质 (面料成分): 涤卡, 双面, 65%涤, 35%棉, 允许±5%偏差。 纱织要求: JT/C45/2×21; 双股面料, 经纱为 45 支双纱加捻的股线, 纬向是 21 支的单纱, 密度 138×71, 经向的密度为 138 根纱每英寸, 纬向的密度为 71 根纱每英寸。 特性: ●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注: 印单位名称和 LOGO。	条	159	45.00

8	女护士裤 (夏装裤子)	全尺寸 (包含所有尺码及特定尺码)		颜色：浅蓝色/粉色 材质（面料成分）：医护专用面料，高密度加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 面料克重：210±10g/m²。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	条	1	40.00
9	护士毛衣	全尺寸 (包含所有尺码及特定尺码)		颜色：藏蓝色，带白边。 材质：▲30%羊毛、70%棉。 特性：●精纺纯色不起球不褪色，不加绒。	件	1	97.00

10	护士孕妇服冬装	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色/粉色 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	95.00
11	护士孕妇服夏装	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色/粉色 材质（面料成分）：医护专用面料，高密度加厚，面料成分含量T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 面料克重：210±10g/m²。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	85.00

12	护士帽	均码，厚款 (包含所有 纯色和有斜 杠的规格)		颜色：浅蓝色/粉色，斜杠深蓝色 材质：▲医护专用面料，高密加厚，面料成分：65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	顶	247	15.00
13	男护士帽	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色 材质（面料成分）：65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	顶	1	13.00
14	女护士四季皮鞋	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：白色 材质：▲牛皮鞋面、剖层皮革内里。 特性：●气垫鞋底、乳胶鞋垫、防滑耐磨。（鞋舌头不能太短，要覆盖脚面至脚踝）	双	1	95.00

15	男护士四季皮鞋	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		牛皮鞋面、剖层皮革内里、气垫鞋底、乳胶鞋垫、防滑耐磨。	双	1	100.00
16	康复师工作服（女款长袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色或可选 款式：偏襟立领长袖上衣+裤子，分体套装。裤头纽扣锁扣，设皮带孔扣。 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	108.00

17	康复师工作服（女款短袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色或可选 款式：偏襟立领短袖上衣+裤子，分体套装。裤头纽扣锁扣，设皮带孔扣。 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	98.00
18	康复师工作服（男款长袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色或可选 款式：偏襟立领长袖上衣+裤子，分体套装。裤头纽扣锁扣，设皮带孔扣。 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	108.00

19	康复师工作服（男款短袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色或可选 款式：偏襟立领短袖上衣+裤子，分体套装。裤头纽扣锁扣，设皮带孔扣。 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 纱织要求：JT/C45/2×21；双股面料，经纱为45支双纱加捻的股线，纬向是21支的单纱，密度138×71，经向的密度为138根纱每英寸，纬向的密度为71根纱每英寸。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和LOGO。	套	1	98.00
20	急救服春秋装上衣（长袖）	男女款全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色款式：白色，制式款长袖，含肩章面料：涤棉双面卡，涤65%，棉35%，允许±5%偏差。 设计要求：肩带：双肩部，尺寸：长11cm×宽4cm；袖标：左上臂，尺寸：宽9cm×高9.5cm；布袢（3条）：左、右胸前、右上臂，尺寸：宽6.5cm×高5cm；反光条：工服两侧衣袖、背侧肩部，尺寸：宽3cm；工服背面印制“贵港急救 GUI GANG EMSS”字样。 （▲肩带及布袢用于佩戴爆闪肩灯及单兵记录仪等物件） 注：印单位名称和LOGO。	件	1	125.00

21	急救服夏装上衣（短袖）	男女款全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色款式：白色，制式款短袖，含肩章 面料：涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%，允许±5%偏差。 设计要求：肩带：双肩部，尺寸：长 11cm×宽 4cm；袖标：左上臂，尺寸：宽 9cm×高 9.5cm；布袢（3 条）：左、右胸前、右上臂，尺寸：宽 6.5cm×高 5cm；反光条：工服两侧衣袖、背侧肩部，尺寸：宽 3cm；工服背面印制“贵港急救 GUIGANG EMSS”字样。 （▲肩带及布袢用于佩戴爆闪肩灯及单兵记录仪等物件） 注：印单位名称和 LOGO。	件	1	95.00
22	急救服长裤	男女款全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色款式：黑色，西裤式 面料：涤棉双面卡，涤 65%，棉 35%，允许±5%偏差。 裤头松紧带宽 3cm，弹性强，裤头缝制工号带。	条	1	65.00

23	静配中心 工作服			颜色：白色 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	108.00
24	送药工人 工作服 （冬装、 套装）			颜色：墨绿 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	108.00

25	送药工人 工作服 (夏装、 套装)			颜色：白色 材质（面料成分）：涤卡，双面，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	95.80
26	洁净服 (静配中 心)			注：印单位名称和 LOGO。	套	1	120.00

27	急救车驾驶员春秋装（长袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色款式：墨绿色，夹克式，长袖上衣+裤子 面料：涤棉双面卡, 涤 65%, 棉 35%，允许±5%偏差。 1. 肩带：双肩部，尺寸：长 11cm×宽 4cm 2. 袖标：左上臂，尺寸：宽 9cm×高 9.5cm 3. 反光条：工服正面、背面中间，尺寸：宽 5cm 4. 工服背面印制“贵港急救”字样 ▲肩带及布袢用于佩戴爆闪肩灯及单兵记录仪等物件 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	180.00
28	急救车驾驶员夏装（短袖）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色款式：墨绿色，夹克式，短袖上衣+裤子 面料：涤棉双面卡, 涤 65%, 棉 35%，允许±5%偏差。 1. 肩带：双肩部，尺寸：长 11cm×宽 4cm 袖标：左上臂，尺寸：宽 9cm×高 9.5cm 3. 反光条：工服正面、背面中间，尺寸：宽 5cm 4. 工服背面印制“贵港急救”字样 ▲肩带及布袢用于佩戴爆闪肩灯及单兵记录仪等物件。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	150.00

29	保安服 (冬装)	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		1. 颜色：黑色 2. 款式：制式套装（上衣+长裤），含肩章、臂章、胸章、胸号贴位，款式参考警用常服，合体挺括。符合公安部《保安员服装和保安服务标志管理规定》要求。 3. 面料成分：棉 20%±2%，涤纶 80%±2%；克重≥280g/m²；面料需具备抗皱、耐磨、不起球特性。 4. 里料：涤纶 100%，透气、防静电，可拆卸设计。 5. 辅料：纽扣为金属材质；拉链为 YKK 或同等品牌；肩章、臂章为刺绣工艺，符合公安部样式。 6. 工艺要求：缝线每 3cm 不少于 12 针，接缝强度≥150N，裤裆、腋下等易磨损部位双重缝制。 7. 标识：左胸印/绣单位名称和 LOGO，右胸为胸号贴位，背后下方可加反光条（可选）。 8. 执行标准：符合 GB/T 2664-2017《男西服、大衣》、QXBD001-2011《2011 式保安员服装技术标准》等国家标准。	套	1	220.00
----	-------------	------------------	--	--	---	---	--------

30	保安服 (夏装)	全尺寸 (包含所有尺码及特定尺码)		1. 颜色: 衬衫淡蓝色, 裤子黑色。 2. 款式: 短袖制式衬衫+西裤款通勤裤, 含肩章、臂章、胸章、胸号贴位。 3. 面料成分: 衬衫: 棉 20%±2%, 涤纶 80%±2%, 克重≥180g/m², 透气性好; 裤子: 同冬装面料, 克重≥220g/m²。 4. 工艺要求: 衬衫领口、袖口挺括, 裤腰为可调节松紧带+皮带扣设计, 裤腿直筒。 5. 辅料: 裤子纽扣为金属材质, 衬衫纽扣为树脂材质, 肩章、臂章为机绣, 胸章为金属材质。 6. 标识: 左胸印/绣单位名称和 LOGO, 右胸为胸号贴位。 7. 执行标准: 符合 GB/T 2660-2017《衬衫》、QXBD001-2011《2011 式保安员服装技术标准》等。	套	1	204.25
31	保安 训练帽	通用全尺码		1. 颜色: 黑色, 与冬装服装一致。 2. 款式: 制式训练帽 (大檐帽或作训帽款式), 含帽徽, 帽檐挺括。 3. 材质: ▲帽面与冬装上衣同面料; 帽墙透气网眼布; 4. 帽檐: ABS 材质, 可弯曲不易变形。 5. 内衬: 吸汗透气面料, 可拆卸清洗。 6. 帽徽: 非金属材质, 帽徽样式可选, 但必须符合公安部的相关规定。 7. 尺寸: 提供 54-62cm 全尺码。后部为固定式、一体化帽墙, 不使用任何形式的调节带	顶	1	23.75

				（如魔术贴、扣带等）。 8. 执行标准：符合 QXBD001-2011《2011 式保安员服装技术标准》及相关劳保用品标准。			
32	保安训练鞋	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		1. 颜色：黑色 2. 款式：低帮帆布训练鞋，系带闭合，鞋头加固，鞋底防滑花纹。 3. 鞋面：透气帆布，厚度$\geq 0.8\text{mm}$，撕裂强度$\geq 30\text{N}$。 4. 内衬：棉质帆布里料，吸湿排汗，可搭配鞋垫使用。 5. 鞋底：耐磨橡胶底，厚度$\geq 2\text{cm}$，防滑系数≥ 0.5（干地），鞋跟减震设计。 6. 功能：具备减震、防滑、耐磨、透气、吸汗等功能，符合人体工学。 7. 执行标准：符合 GB/T 3903.1-2017《鞋类 整鞋试验方法 耐折性能》及劳保鞋类标准。	双	1	90.00
33	电工服（冬装）	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色藏蓝色 款式：标准型 面料成分：棉 20%，涤纶（聚酯纤维）80% 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	188.00

34	电工服 (夏装)	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色藏蓝色 款式：标准型 面料成分：棉 20%，涤纶（聚酯纤维）80%。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	130.00
35	电工绝缘鞋	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：黑色 款式：通用 材质：▲牛皮帮面+橡胶底 特性：●绝缘 15KV/耐压/耐穿刺/耐磨/耐撕裂，符合国家强制性标准 GB 21148-2020《足部防护 安全鞋》的要求。	双	1	188.00
36	工人服 (套装)	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：浅蓝色 款式：通用 面料成分：涤棉混纺，65%涤，35%棉，允许±5%偏差；纱织：TC/23×22.6；密度：104×61 根/英寸。 特性：●可高温消毒，耐氯漂 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	84.80

37	工人工作帽	通用全尺码		颜色：浅蓝色 款式：通用 面料成分：涤棉混纺，65%涤，35%棉，允许±5%偏差；纱织：TC/23×22.6；密度：104×61 根/英寸 特性：●可高温消毒，耐氯漂。	顶	1	10.00
38	志愿者马甲	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		网状双层，马甲颜色、印字内容可选。 注：印单位名称和 LOGO。	件	1	38.00
39	病号服袍	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 材质：▲全棉 款式：长款病号服袍，中袖 可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	件	1	65.00

40	病号衣裤 (长袖套装)	全尺寸 (包含所有尺码及特定尺码)		颜色: 蓝白条 款式: 系带款长裤+长袖上衣 材质: ▲涤棉, 聚酯纤维约 66%, 棉约 34% 特性: ●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度 ≥ 3 级; 无异味; 可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注: 印单位名称和 LOGO。	套	1	58.00
41	病号衣	全尺寸 (包含所有尺码及特定尺码)		颜色: 蓝白条 款式: 长袖上衣 材质: ▲涤棉, 聚酯纤维约 66%, 棉约 34% 特性: ●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度 ≥ 3 级; 无异味; 可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注: 印单位名称和 LOGO。	件	900	30.00

42	病号裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 款式：系带款长裤 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34% 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	条	1300	29.00
43	病号开边长裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 款式：双裤腿外侧开边，正反可穿 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34% 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	条	1	37.50

44	儿童病号衣裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 款式：通用款套装，适合 10-14 岁儿童 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34% 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	64.60
45	儿童病号衣裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 款式：通用款套装，适合 7-9 岁儿童 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34%； 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	64.60

46	儿童病号衣裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：蓝白条 款式：通用款套装，适合 4-6 岁儿童 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34% 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥ 3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	100	57.80
47	儿童病号衣裤	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：可选 款式：分体式套装，适合 1-3 岁儿童 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34% 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥ 3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	套	1	57.80

48	婴儿服	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：可选 款式：分体式套装，适合 1-3 岁幼儿。 材质：▲全棉 100% 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。产品质量符合 A 类婴幼儿等级。	套	1	40.00
49	婴儿连体服	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：可选 款式：适合 3-24 个月新生儿，连体装。 材质：▲全棉 100% 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。产品质量符合 A 类婴幼儿等级。	件	1	40.00
50	婴儿衣	全尺寸（包含所有尺码及特定尺码）		颜色：可选 款式：连体绑带款，和尚衣，适合 0-6 个月婴儿 材质：▲全棉 100% 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。产品质量符合 A 类婴幼儿等级。	件	1	29.80

51	被套	200×160cm		颜色：海蓝色/颜色可选 款式：通用，床尾侧开口，设绑带收口。 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34%； 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1850	95.00
52	床罩 (床单)	200×160cm		颜色：海蓝色/颜色可选 款式：通用。 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34%； 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	2110	71.40
53	床单 (放射科)	280×160cm		颜色：浅蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%以上。 特性：●可吸水，可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	床	1	80.00

54	床单 (二门诊 超声科)	200×60cm		颜色：海蓝色/颜色可选 款式：通用 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34%； 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	65.00
55	枕套	50×70cm		颜色：海蓝色/颜色可选 款式：通用 材质：▲涤棉，聚酯纤维约 66%，棉约 34%； 特性：●耐汗渍色牢度/耐酸色牢度/耐碱色牢度≥3 级；无异味；可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1840	24.00

56	枕芯套	50×70cm		颜色：可选 款式：通用	个	443	18.00
57	医护值班室三件套	床规格： 200×150cm	/	颜色：颜色可选 款式：通用（被套+床单+枕套） 材质：全棉。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	170.00
58	棉胎	100×200cm (4 斤)		材质：▲全棉（100%棉花）	张	1	90.00
59		100×200cm (6 斤)			张	1	130.00
60		100×200cm (8 斤)			张	1	170.00
61		150×200cm (4 斤)			张	1	90.00

62		150×200cm (6 斤)			张	1	130.00
63		150×200cm (8 斤)			张	1	170.00
64		90×200cm (4 斤)			张	1	140.00
65	手术衣/ 隔离衣 (全包 款)	全尺寸（包 含所有尺码 及特定尺 码）		颜色款式：墨绿//蓝色/紫红色 材质：▲面料克重：210±10g/m²。（医护 专用面料，高密加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差） 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐 摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	件	1	98.00

66	手术衣/ 隔离衣 (半包)	全尺寸 (包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色款式：墨绿色，半包款 材质：▲医护专用面料，高密加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 面料克重：210±10g/m²。 特性：●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	件	260	83.30
67	洗手衣裤 套装 (长 袖)	全尺寸男女 同款 (包含 所有尺码及 特定尺码)		颜色可选：灰白/蓝/浅蓝/紫红/湖蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	108.00

68	洗手衣裤 套装（短 袖）	全尺寸男女 同款（包含 所有尺码及 特定尺码）		颜色可选：灰白/蓝/浅蓝/紫红/湖蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩 擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	250	90.10
69	洗手衣裤 套装（护 士长袖）	全尺寸男女 同款（包含 所有尺码及 特定尺码）		颜色可选：灰白/蓝/浅蓝/紫红/湖蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩 擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	108.00

70	洗手衣裤 套装（护士短袖）	全尺寸男女 同款（包含 所有尺码及 特定尺码）		颜色可选：灰白/蓝/浅蓝/紫红/湖蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	套	1	90.10
71	洗手衣 （短袖， 美容中 心）	全尺寸男女 同款（包含 所有尺码及 特定尺码）		颜色：藏蓝色或颜色可选 款式：分体套装，短袖上衣、V领 材质：▲约 93%聚酯纤维，约 7%氨纶 特性：●弹力速干、耐磨抗皱、舒适有型、吸汗透气。 印单位名称 logo 和科室名称（整形美容中心）	套	1	115.00


72	洗手衣 (长袖, 美容中 心)	全尺寸男女 同款(包含 所有尺码及 特定尺码)		颜色: 藏蓝色或颜色可选 款式: 分体套装, 长袖上衣、V 领 材质: ▲约 93%聚酯纤维, 约 7%氨纶 特性: ●弹力速干、耐磨抗皱、舒适有型、吸汗透气。 印单位名称 logo 和科室名称(整形美容中心)	套	1	125.00
73	参观衣	全尺寸(包 含所有尺码 及特定尺 码)		颜色款式: 墨绿色, 半包款 材质: ▲医护专用面料, 高密加厚, 面料成分含量 T/C65/35, 65%涤, 35%棉, 允许±5%偏差。 面料克重: 210±10g/m²。 特性: ●可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注: 印单位名称和 LOGO。	件	300	98.00


74	手术衣绑带	绳宽 2.0cm		颜色：墨绿色 1、医护专用面料，高密加厚，面料成分含量 T/C65/35，65%涤，35%棉，允许±5%偏差。 2、面料克重：210±10g/m²。 3、可高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	米	1	2.00
75	包布 (双层)	160×150cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚双层 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	500	92.00
76		140×140cm		颜色：墨绿/浅蓝/粉色/紫红等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	400	78.00


77		90×90cm		颜色：墨绿/浅蓝/粉色/紫红等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	300	57.00
78	包布 (新型纺织布)	90×90cm		颜色：绿色 材质：▲新型纺织布 特性：●紧密编织、防水、超强疏水性和高强静水压、高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、抗撕裂。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	72.00
79	包布 (新型纺织布)	140×140cm		颜色：绿色 材质：▲新型纺织布 特性：●紧密编织、防水、超强疏水性和高强静水压、高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、抗撕裂。 注：印单位名称和 LOGO。	张	100	140.00


80	治疗巾 (单层)	90×90cm		颜色：粉色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	35.00
81	治疗巾 (双层)	65×45cm		颜色：白色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	28.00
82	中单 (双层)	250×120cm		颜色：白色/墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。注：印单位名称和 LOGO。	张	1	145.00


83		230×150cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	145.00
84		200×180cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	100	141.50
85		200×130cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	120.00


86		180×140cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	张	1	125.00
87		180×100cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	95.00
88		150×140cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开口端有绑带 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	95.00

89		110×90cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开口端有绑带 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	78.00
90	中单 (单层)	200×130cm		颜色：粉色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	65.00
91		185×170cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	85.00

92		180×140cm (新型纺织布)		颜色：绿色 材质：▲新型纺织布 特性：●紧密编织、防水、超强疏水性和高强静水压、高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、抗撕裂。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	180.00
93		125×125cm		颜色：墨绿/蓝/浅蓝/紫红/粉色等 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，中间没有交叉，符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	50.00
94		110×90cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开口端有绑带 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	35.00

95	孔巾 (双层)	400×200cm		颜色：灰白色/蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。 开孔直径 15cm（缩水率不超过 5%，缩水后孔直径小于 12 厘米），孔边距 20cm，孔距短边上沿 100cm，距长边 75cm。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	250.00
96		300×200cm	/	颜色：墨绿色紫红色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。 开孔：距上沿 95cm，孔型 25×35cm 圆角，开孔区设置加强布 80×50cm。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	220.00
97		210×180cm	/	颜色：浅蓝色、墨绿色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。 开孔：距上沿 70cm，孔径 30cm 圆形。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	120.00

98		120×80cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开孔：水滴形孔位 10×12cm，水滴上缘距短边 22cm，距两侧长边居中。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	69.7
99		100×95cm	/	颜色：蓝色、墨绿色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开孔：10×15cm，开孔位置根据业务需要定制。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	48.00
100		60×60cm		颜色：蓝色、墨绿色或颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 开孔：10×10cm 圆角方孔，开孔位置根据业务需要定制。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	200	22.00

101	孔巾 (单层)	350×165cm		颜色：粉色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 开孔：开圆孔 D=15cm，开孔区设加强布 60×50cm，孔沿距短边 145cm。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	200.00
102		100×100cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 开孔：中间开圆角方孔，尺寸 20×15cm，开孔区设加强布 55×35cm。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	37.00
103	方巾	80×80cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1200	36.00

104	浴巾 (产科/ 新生儿)	80×80cm		颜色：不限 材质：▲全棉 100% 安全类别：A 类婴幼儿用品	条	1	76.00
105	浴巾	138×68cm		颜色：可选 材质：▲100%纯棉。	条	1	46.00
106	毛巾	76×34cm		颜色：可选 材质：▲100%纯棉。	条	1	20.00

107	毛巾 (产科)	30×30cm		颜色：不限 材质：▲全棉 100% 安全类别：A 类 婴幼儿用品	条	1	5.00
108	脚套（生殖中心）	80×60cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求，短边一侧开口。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	40.00
109	球管罩 (放射科)	60×50× 22cm		颜色：浅蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求，长 60×宽 50 为抽绳收口。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	45.00

110	机头套 (心内科)	50×50× 28cm		颜色：浅蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求，设松紧口。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	45.00
111	铅板护套 (放射科)	85×70cm		颜色：浅蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求, 宽边一头设绑扎口。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	45.00

112	铅板护套 (心内科)	85×70cm		颜色：浅蓝色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求,宽边一头设绑扎口。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	45.00
113	中药 隔渣袋	25×20cm		颜色：白色 款式：抽线束口 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，开口端有绑带。 特性：●材质清透，渗透性高，安全环保，久煮不烂，不起球，不掉毛。	个	3007	10.00

114	布袋	25×20cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，开口端有绑带。 特性：● 高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	11.00
115		50×65cm		颜色：墨绿色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚，开口端有绑带。 特性：● 高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	20.00
116		80×60cm		颜色：浅蓝色/颜色可选 款式：双层带抽绳 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求，宽边一头设绑扎口。 特性：● 高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	24.00

117	帆布袋	120×65× 65cm		颜色：蓝色/颜色可选 款式：袋口采用不锈钢挂孔设计 材质：▲加厚防水牛津布 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	98.00
118	污物袋	60×60× 85cm		颜色：蓝色/颜色可选 款式：袋口魔术贴可拆卸 材质：▲加厚防水牛津布。 注：印单位名称和 LOGO。	个	1	85.00
119	运镜车垫 巾	120×80cm		颜色：白色/颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合 器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩 擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	40.00

120	平车罩 (手术室)	170×58×5 cm	/	颜色：白色/颜色可选 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。符合器械包装材质要求。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	65.00
121	节力单 (急诊科)	110×180cm	/	颜色：墨绿 材质：▲柔软抗皱，不起球不褪色。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	78.00
122	麻醉单	150×80cm		颜色：墨绿 材质：▲柔软抗皱，不起球不褪色。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	45.00

123	转运床单	200×160		颜色：墨绿 材质：▲柔软抗皱，不起球不褪色。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	76.00
124	洗手巾	30×30cm		颜色：不限 材质：▲棉纱	条	1	7.8

125	小被套 (产科、 新生儿)	115×110cm		颜色：花色/卡通 款式：侧面开口，绑带扎口。 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	张	1	56.00
126	床单 (新生儿 科)	60×80cm		颜色：不限 款式：卡通 材质：▲全棉 100% 安全类别：A 类婴幼儿用品	张	1	44.00
127	垫巾 (双层) (口腔 科)	40×30cm		颜色：白色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	张	1	23.40

128		360×250cm		颜色：白色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 注：印单位名称和 LOGO。	张	1	250.00
129	圆凳套罩	直径 35×高 43cm		颜色：豆沙红/灰蓝色或颜色可选 款式：圆凳子套罩 材质：▲荷兰绒面料，100%涤 特性：●耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、不褪色。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	个	1	35.00
130	美容床床罩	190×80×60cm		颜色：豆沙红/灰蓝色或颜色可选 款式：方头美容床床罩，床头距短边开直径 10cm 呼吸洞口，四周床裙高度 60cm 材质：▲荷兰绒面料，100%涤 特性：●耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、不褪色。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	张	1	130.00

131	美容床床单	200×115cm		颜色：豆沙红/灰蓝色或颜色可选 款式：单层床单 材质：▲荷兰绒面料，100%涤 特性：●耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、不褪色。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	张	1	65.00
132	美容床被套	200×120cm		颜色：豆沙红/灰蓝色或颜色可选 款式：通用 材质：▲荷兰绒面料，100%涤 特性：●耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球、不褪色。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	张	1	98.00
133	美容吸水毛巾	35×75cm		颜色：豆沙红/灰蓝色或颜色可选 款式：素色长方形吸水毛巾，包边 材质：▲锦纶/尼龙(聚酰胺纤维)，涤纶(聚酯纤维) 特性：●柔软、舒适、不掉毛、吸水性好、易洗涤、不褪色。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	条	1	22.00

134	手术帽 (麻醉、 手术、美 容)	通用		颜色：蓝色/颜色和花色可选 款式：医护帽，系带款，大小可调节 材质：▲100%聚酯纤维 特性：●透气性强、吸汗排湿、不易起球。	顶	1	16.00
135	床垫罩 (儿一 科)	210×100× 10cm		颜色：花色可选，卡通 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。 印单位名称及 LOGO 和整形美容中心	张	1	75.00

136	小手套	常规		颜色：粉色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	双	1	12.00
137	暖箱窗罩			颜色：粉花色 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上。 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	个	1	35.00

138	蓝光布	90*70cm		颜色：墨绿 材质：▲纯棉纱卡 96%及以上，加厚 特性：●高温消毒、耐氯漂、易洗涤、耐摩擦、不起球。	张	1	45.00
139	儿童拖鞋	全尺码		颜色：卡通/颜色可选 材质：▲PVC/EVA。安全无毒，符合国家相关环保标准。 特性：●防滑耐磨鞋底，鞋底镂空，柔软有弹性，轻便休闲。	双	1	18.00

140	防滑拖鞋	全尺码		专业厨房专用型防滑防水防油软底工鞋 EVA 一体成型、鞋底防滑贴片，有效防水防烫、厚底减震	双	1	168.00
▲二、商务条款							
合同签订时间		1. 自中标通知书发出后 25 天内。 2. 地点：采购人指定地点。					
交付使用时间及交货地点、服务期限		1. 交付使用时间：有库存的成品类布草，总院各楼宇（包括但不限于外科楼、内科楼、妇产科楼、儿童诊疗中心、肿瘤中心楼、综合楼、行政楼、后勤楼）、贵港市人民医院西院、第二门诊：每周配送两次。需定制的非成品类布草，则按与需求科室约定配送的时间地点进行配送。 2. 交货地点：覆盖贵港市人民医院总院所有楼宇、西院、第二门诊。 3. 服务期限：自合同签订之日起 1 年。					
配送要求		1. 配送地点和频率： （1）有库存的成品类布草，总院各楼宇（包括但不限于外科楼、内科楼、妇产科楼、儿童诊疗中心、肿瘤中心楼、综合楼、行政楼、后勤楼）、贵港市人民医院西院、第二门诊：每周配送一次。					

	(2) 需定制的非成品类布草，采购人应至少提前一个月下单预定，投标人与需求科室约定配送的时间地点，按约定执行。 2. 如遇疫情、突发事件等应急情况，须按采购人要求的时限完成配送。 3. 承运、配送与验收责任：投标人负责将货物安全、准时运送至采购人指定地点，并承担货物交付采购人最终验收合格前的一切风险。投标人不得以采购人名义办理托运。 4. 验收程序：货物到达指定地点后，投标人工作人员须在现场与采购人代表共同开箱，清点数量，检查包装与外观，完成初步验收。此初步验收为后续付款的必要依据。未经采购人代表当面验收确认，视为货物未交付，风险与责任由投标人承担。初步验收合格后，如需二次搬运和分发，投标人工作人员须负责将货物分送至采购人指定的具体科室或楼宇并完成交付。 5. 验收标准： (1) 通用要求：品名、数量、规格与订单一致，包装完好，标识清晰。 (2) 工作服专属：款式尺码准确，无破损、抽丝、色差，缝制牢固。 (3) 医用布草：洁净无味，无污渍、无破损，消毒灭菌指标符合要求。 (4) 除技术参数标注缩水率要求外，所采购布草缩水率均小于 5%。 6. 采购人原则上不提供存储仓库（仅备有少量常用及应急物资），投标人应具备按订单需求精准配送至指定科室的能力。
报价要求	1. 投标报价必须包含产品本身、人工、材料、装卸、运输、管理、保险、利润、税金等为完成本项目供货、配送及服务所需的一切费用。 3. 本分标投标报价按产品数量及产品单价进行报价，投标人每项产品的单价报价不得高于上限控制单价，否则视为无效投标。 4. 本分标实行单价合同进行采购，签订合同后，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。

付款条件	本项目无预付款，按季度结算。双方应于每季度结束后次月 10 日前（如第一季度于 4 月 10 日前）完成上一季度实际供货数量的核对。结算金额按经甲方验收合格的数量×合同单价计算，每季度结算支付一次。 备注：票据要求：付款前中标人必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由投标人承担。
质保期	所有产品质保期自验收合格之日起算，成品服装、布草等质保期不少于 1 年，在质保期内出现开线、拉链损坏、缩水率超标、明显褪色等质量问题，应免费维修或更换。
售后服务要求	1. 量体定制：投标人应承诺为有特殊需求的科室人员提供免费的现场量体定制服务，并明确定制周期的上限（例如：自测量尺寸之日起 15 个工作日内交付）。 2. 退换货政策：非定制类成品在包装完好、标签未摘、未经使用的情况下，应提供 30 天内无理由退换货服务。定制产品因尺寸不符（以采购人确认的尺寸为准）等问题，应无条件返工或重做。 3. 应急响应：针对医院突发公共卫生事件等应急任务，投标人应承诺启动应急供应预案，在采购人要求的极短时间内（如 8 小时、24 小时）完成特定品类和数量的物资调配与配送。
运营管理系统使用要求	中标人在合同签订后，须按采购人要求接入并使用医院的后勤物资运营管理系统（包括但不限于PC端、移动端等）。中标供应商应提供以下服务： 1. 安排专职人员负责系统的日常操作与维护。 2. 按照采购人要求，通过该系统完成物资信息维护、订单处理、出入库管理、配送跟踪、数据统计及线上对账结算等全流程操作。

	3. 负责其账号信息安全，并承担因自身操作不当导致的责任。 4. 配合采购人进行系统培训、测试及数据初始化工作。 5. 自行承担因使用该系统可能产生的专用设备及相关培训费用（如有，具体按合同约定执行）。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
（一）投标人的履约能力要求	
管理体系要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
业绩要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
（二）政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。	
（四）核心产品	
核心产品：本分标第 51 项被套货物为核心产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
四、其他要求	
（一）产品质量与供应保证	
1. 产品质量标准：所有产品必须符合国家、行业或企业现行有效的质量标准及安全规范，并为全新、原厂、未使用的合格产品。技术参数与性能须	

完全响应招标文件要求。

2. 产品供应持续性：投标人承诺，所投产品在投标时为正常量产型号，且预计在合同有效期内不会停产。

3. 停产产品替代方案：合同期内任何产品确因厂家原因停产，投标人应在知悉后 7 个工作日内书面通知采购人，并按以下原则提供解决方案：

a. 优先原则：按中标价格提供同级或升级型号。

b. 对等原则：替代产品的品牌、材质、性能、技术参数及售后服务不低于原中标产品。

c. 确认原则：具体替代方案须经采购人书面确认。若无法达成一致，采购人有权按合同约定追究违约责任。

（二）本采购需求清单中，标注数量为 1 的产品，仅为采购人备货储备要求，属于备用备件，不强制供应商储备该类产品，但采购人提出需求须及时供应，满足采购人使用需求。

分标四：五金器械类：采购预算 172390.70 元，最高限价 172390.70 元

一、采购需求一览表					
本分标中小企业划分标准所属行业：工业					
序号	产品名称	技术要求 (实质性参数标“▲”、重要性参数标“●”)	单位	年参 考量	上限控制 单价(元)
	一、电气类				
1	LED T8 支架	1.2 米	支	1	11.36
2	LED T5 支架	(1.0 米)12W	支	1	15.76
3	LED T8 灯管	尺寸规格：1.2 米 功率：30W 结构材质：乳白 PC 灯罩（透光率≥85%）， 铝基板+空气对流结构。兼容传统荧光灯支 架。	支	412	16.00
4	LED T8 管 放射科	尺寸规格：0.9 米 功率：18W 结构材质：乳白 PC 灯罩（透光率≥85%）， 铝基板+空气对流结构。兼容传统荧光灯支 架。	支	1	14.46
5	LED 球馆灯	尺寸规格：直径 500×高 320mm 功率：300W 结构材质：外壳压铸铝+防腐涂层，全铝鳍 片散热，亚克力透光罩，金属吊杆安装+吸 盘	盏	1	399.75
6	LED 球形灯泡	功率：18W 结构材质：乳白 PC 灯罩（透光率≥85%）， 铝制散热片/陶瓷散热，螺口安装。	盏	1	19.53
7	LED 球形灯泡	功率：5W 结构材质：乳白 PC 灯罩（透光率≥85%）， 铝制散热片/陶瓷散热，螺口安装。	个	1	8.60
8	LED 球形灯泡	功率：9W 结构材质：乳白 PC 灯罩（透光率≥85%）， 铝制散热片/陶瓷散热，螺口安装。	盏	560	12.56
9	LED 吸顶灯光源模组	功率：12W 结构材质：圆形 LED 模组 色温：6500K 白光	个	258	17.60
10	PVC 地板线槽(半弧)	30*8mm（带胶），材质为阻燃 PVC，符合	条	1	10.78

		GB/T 8814-2017。			
11	PVC 地板线槽(半弧)	40*9.5mm (带胶)，材质为阻燃 PVC，符合 GB/T 8814-2017。	条	1	12.01
12	PVC 地板线槽(半弧)	50*11mm (带胶)，材质为阻燃 PVC，符合 GB/T 8814-2017。	条	1	14.54
13	PVC 地板线槽(半弧)	70*15mm (带胶)，材质为阻燃 PVC，符合 GB/T 8814-2017。	条	1	21.36
14	PVC 塑料线槽	100*40mm，阻燃等级 V0，抗冲击强度 $\geq$ 10kJ/m ² ，执行标准：GB/T 8814-2017。	条	1	25.11
15	PVC 塑料线槽	24*14mm，阻燃等级 V0，抗冲击强度 $\geq$ 10kJ/m ² ，执行标准：GB/T 8814-2017。	条	1	4.35
16	PVC 塑料线槽	30*15mm，阻燃等级 V0，抗冲击强度 $\geq$ 10kJ/m ² ，执行标准：GB/T 8814-2017。	条	263	4.93
17	PVC 塑料线槽	39*19mm，阻燃等级 V0，抗冲击强度 $\geq$ 10kJ/m ² ，执行标准：GB/T 8814-2017。	条	190	6.85
18	PVC 塑料线槽	60*10mm，阻燃等级 V0，抗冲击强度 $\geq$ 10kJ/m ² ，执行标准：GB/T 8814-2017。	条	1	14.68
19	T5 一体化灯管	T5-10W 一体化灯管	支	589	18.00
20	T5 一体化灯管	T5-12W 一体化灯管	支	1	23.75
21	T8-双端荧光灯	T8-18W	支	1	13.26
22	T8 紫外线灯管	T8，功率 20W	支	1	29.01
23	不锈钢离心泵	BW4-2，380V	台	1	1599.00
24	插头（2 脚）	单相两极可拆插头，10A	个	1	4.28
25	插头（3 脚）	单相三极可拆插头，10A	个	1	5.46
26	插头（3 脚）	单相三极可拆插头，16A	个	1	7.27
27	单端荧光灯	功率：36W	支	1	19.60
28	灯管插头线	尺寸规格：1 米，单管。线芯截面积 $\geq$ 0.75mm ² ，耐压 500V，符合 GB/T 5023-2008。	支	1	8.12
29	灯管支架	尺寸规格：0.9 米，单管 结构材质：外壳阻燃 PC 塑料或铝合金，反光罩镜面/哑光铝、PMMA 材质。	支	1	10.53
30	灯管支架	尺寸规格：1.0 米，单管 结构材质：外壳阻燃 PC 塑料或铝合金，反光罩镜面/哑光铝、PMMA 材质。 安装方式：吸顶式、吊装式、支架悬挂等	支	1	12.13
31	灯管支架	规格：1.2 米，双管 结构材质：外壳阻燃 PC 塑料或铝合金，反	支	1	11.89

		光罩镜面/哑光铝、PMMA 材质。			
32	灯管支架	规格：1.2 米，双管 结构材质：外壳阻燃 PC 塑料或铝合金，反光罩镜面/哑光铝、PMMA 材质。	支	1	12.96
33	底盒	86 型塑料暗装底盒	个	1	4.28
34	电表	(380V*100A)，精度等级 1.0 级，符合 GB/T 17215-2008	个	1	264.18
35	电表	5A-20A，精度等级 1.0 级，符合 GB/T 17215-2008	个	1	61.13
36	电表	80A，精度等级 1.0 级，符合 GB/T 17215-2008	个	1	67.50
37	电工测电笔	中号	支	1	21.03
38	电焊条	2.5"	包	1	26.23
39	电缆（单相）	3*1.5mm，RVV 软电缆，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2008。	米	1	7.68
40	电缆（单相）	3*4mm，RVV 软电缆，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2008。	米	1000	17.65
41	电缆（单相）	3*6mm，RVV 软电缆，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2008。	米	1	20.73
42	电缆（三相）	3*4+2*2.5mm，RVV 软电缆，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2008。	米	1	20.60
43	电缆（三相）	5*6MM，RVV 软电缆，额定电压 450/750V，符合 GB/T 5023-2008。	米	1	37.97
44	调速器	86 型调速器，调速范围 0-100%，负载容量 ≤400W。	个	1	34.18
45	多功能排插	2.8 米 25 孔	个	1	64.27
46	多功能排插	5 米 25 孔	个	1	80.40
47	二位大开关	暗装	个	1	13.10
48	二位大开关	明装	个	1	19.80
49	二位开关带插	明装	个	1	21.58
50	防爆灯	LED 灯源，椭圆形，壁装/吸顶，50W，防爆等级 Exd IIB T6，符合 GB 3836-2010	套	1	64.13
51	防爆灯	LED 灯源，悬挂式（带吊杆），40W，防爆等级 Exd IIB T6，符合 GB 3836-2010	套	1	57.20
52	防水盒	适合 86 型明/暗装插座	个	1	7.43
53	防雨开关电源	5V	个	1	94.67

54	防雨开关电源	输出：12v-24V-功率：400W	个	1	123.62
55	柜机 PDU 排插	8 位 10A，总控	个	1	171.53
56	花线	2.5mm	米	1	5.32
57	换气扇（方孔）	方孔 10 寸，开孔 300×300mm（±5mm），窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	台	1	83.56
58	换气扇（方孔）	方孔 12 寸，开孔 350×350mm（±5mm），窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	台	1	112.70
59	换气扇（方孔）	方孔 8 寸，开孔 245×245mm（±5mm），窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	个	1	89.65
60	换气扇（吸顶）	10 寸，吸顶铝扣，风量≥100m³/h，噪音≤40dB	台	1	121.77
61	换气扇（吸顶）	12 寸，吸顶铝扣，风量≥100m³/h，噪音≤40dB	台	1	148.33
62	换气扇（圆孔）	圆孔 4 寸，开孔 100~110mm，窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	台	1	87.10
63	换气扇（圆孔）	圆孔 6 寸，开孔 150~160mm，窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	台	1	75.72
64	换气扇（圆孔）	圆孔 8 寸，开孔 180~190mm，窗墙式换气扇，带网罩、防雨百叶	台	1	89.92
65	交流接触器	cjx2-1810	个	1	60.58
66	交流接触器	cjx2-5011.220v	个	1	168.67
67	绝缘黄腊管	直径 10mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	1.59
68	绝缘黄腊管	直径 12mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	1.88
69	绝缘黄腊管	直径 14mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	2.17
70	绝缘黄腊管	直径 16mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	2.37
71	绝缘黄腊管	直径 20mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	2.81
72	绝缘黄腊管	直径 25mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	3.43
73	绝缘黄腊管	直径 8mm，1 米/条，加厚阻燃	条	1	1.17
74	空调插座	86 型暗装，16A	个	1	16.41
75	空调插座	86 型明装，16A	个	1	13.56
76	空开导轨	1 米，材质镀锌钢，厚度 1.0mm，符合 GB/T 5585-2018。	条	1	8.28
77	空开箱	PVC(2-4 位)，防护等级 IP40，材质阻燃 PVC。	个	1	15.32
78	空开箱	PVC(5-8 位)，防护等级 IP40，材质阻燃 PVC。	个	1	28.43
79	空开箱	PVC(8-10 位)，防护等级 IP40，材质阻燃	个	1	34.31

		PVC。			
80	空气开关	100A	个	1	73.08
81	空气开关	2P32A	个	1	20.76
82	空气开关	2P63A	个	1	17.63
83	空气开关	3P, CDM3-63S/3300	个	1	109.58
84	空气开关	3P100A	个	1	53.88
85	空气开关	3P32A	个	1	25.62
86	空气开关	3P63A	个	1	33.58
87	空气开关	4P32A	个	1	34.39
88	空气开关	4P63A	个	1	44.65
89	空气开关（带漏电）	100A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$	个	1	110.33
90	空气开关（带漏电）	1P32A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	32.70
91	空气开关（带漏电）	1P63A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	40.50
92	空气开关（带漏电）	2P32A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	31.90
93	空气开关（带漏电）	2P63A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	42.17
94	空气开关（带漏电）	3P32A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	47.58
95	空气开关（带漏电）	3P63A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	57.30
96	空气开关（带漏电）	4P63A，漏电动作电流 $\leq 30\text{mA}$ ，动作时间 $\leq 0.1\text{s}$ 。	个	1	76.08
97	控制线	截面 0.75mm^2 ，额定电压 300/500V，符合 GB/T 5023-2008	米	1	3.90
98	罗口吊灯头(圆灯座)	品名：圆灯座	个	1	11.10
99	罗口平灯座	平灯座	个	1	4.92
100	马路弯灯 LED	不锈钢灯杆，铝制挡水灯罩，LED 灯泡	盏	1	47.67
101	面板 86(盖板)	86 型	个	1	54.88
102	明三位开关带插	明装	个	1	12.60
103	排插(一转多转换器)	一转多转换器，最大负载 2500W，儿童保护门，符合 GB/T 2099-2008。	个	1	41.20

104	配电箱	规格 40*50cm, 冷轧钢板配电箱 (户外)	个	1	79.08
105	配电箱	规格 50*60cm, 冷轧钢板配电箱 (户外)	个	1	112.33
106	配电箱	规格 40*50cm, 冷轧钢板配电箱 (室内)	个	1	83.75
107	配电箱	规格 50*60cm, 冷轧钢板配电箱 (室内)	个	1	122.33
108	配电箱 (不锈钢)	规格 30*40*16cm, 304 不锈钢, 厚度 1mm	个	1	149.50
109	配电箱 (不锈钢)	规格 50*60*20cm, 304 不锈钢, 厚度 1mm	个	1	257.50
110	LED 平板灯	尺寸规格: 20*120cm 功率: $\geq 48W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳) 透光面板: 防眩光亚克力或导光板设计, 确保光线均匀。	盏	1	127.87
111	LED 平板灯	尺寸规格: 30*120cm 功率: $\geq 48W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳) 透光面板: 防眩光亚克力或导光板设计, 确保光线均匀。	盏	1	115.75
112	LED 平板灯	尺寸规格: 30*30cm 功率: $\geq 24W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳) 透光面板: 防眩光亚克力或导光板设计, 确保光线均匀。	盏	1	67.53
113	LED 平板灯	尺寸规格: 60*120cm 功率: $\geq 48W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳) 透光面板: 防眩光亚克力或导光板设计, 确保光线均匀。	盏	1	214.67
114	LED 平板灯	尺寸规格: 60*60cm 功率: $\geq 48W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳) 透光面板: 防眩光亚克力或导光板设计, 确保光线均匀。	盏	1	127.80
115	LED 平板灯	尺寸规格: 20*60 功率: $\geq 48W$ 光通量: ≥ 4100 流明 材质: 铝合金+PS (轻量化、散热佳)	盏	1	78.47

		透光面板：防眩光亚克力或导光板设计，确保光线均匀。			
116	三插头	16A	个	1	8.03
117	三位开关	86 型暗装	个	1	10.13
118	三位开关	86 型明装	个	1	11.06
119	射灯杯(豆胆杯)	50*45mm，功率 50W，灯杯材质铝，散热良好。	个	1	15.43
120	十孔插座	86 型暗装，10A	个	1	17.93
121	十孔插座	86 型明装，10A	个	218	10.88
122	时控开关	AC220/380V，时控 1 分-168 小时，日误差 $\leq \pm 1$ 秒，电池备份 ≥ 72 小时	个	1	62.62
123	时控仪	时控仪，日误差 $\leq \pm 1$ 秒，电池备份 ≥ 72 小时。	个	1	93.67
124	四位开关	86 型明装	个	1	16.30
125	四位开关(暗装)	86 型暗装	个	1	16.63
126	铜鼻子	国标 DT-10	个	1	5.28
127	铜鼻子	国标 DT-16	个	1	6.48
128	铜鼻子	国标 DT-50	个	1	8.93
129	铜鼻子 开口	国标 OT3-150A 开口铜鼻子	个	1	8.79
130	铜鼻子 开口	国标 OT3-50A 开口铜鼻子	个	1	6.21
131	铜芯线(2.5 黄绿双色)	BV 450/750V 2.5mm ² 颜色：黄绿双色(PE 接地线) 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	870	3.52
132	铜芯线(10 红色)	BV 450/750V 10mm ² 颜色：红色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	200	11.93
133	铜芯线(10 蓝色)	BV 450/750V 10mm ² 颜色：蓝色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	200	11.93
134	铜芯线(4 红色)	BV 450/750V 4mm ² 颜色：红色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	959	5.24
135	铜芯线(4 蓝色)	BV 450/750V 4mm ² 颜色：蓝色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	794	5.24

136	铜芯线（6 红色）	BV 450/750V 6mm ² 颜色：红色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	454	7.83
137	铜芯线（6 蓝色）	BV 450/750V 6mm ² 颜色：蓝色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	471	7.83
138	铜芯线（1.5 红色）	BV 450/750V 1.5mm ² 颜色：红色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	3021	2.68
139	铜芯线（1.5 蓝色）	BV 450/750V 1.5mm ² 颜色：蓝色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	2463	2.68
140	铜芯线（2.5 红色）	BV 450/750V 2.5mm ² 颜色：红色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	1422	3.85
141	铜芯线（2.5 蓝色）	BV 450/750V 2.5mm ² 颜色：蓝色 包装：100 米/卷或 50 米/卷	米	1422	3.85
142	筒灯	功率：30W	盏	1	69.65
143	筒灯	功率：8W	盏	1	30.43
144	筒灯	功率：9W	个	1	32.85
145	投光灯	功率：10W	盏	1	73.52
146	投光灯	功率：32W	盏	1	83.42
147	投光灯	功率：400W	盏	1	318.12
148	投光灯	功率：48W(小)	盏	1	74.53
149	投光灯	功率：50W	盏	1	104.27
150	五孔插	暗装	个	1	9.24
151	五孔插	明装	个	1	7.62

152	吸顶灯	(LED. 12W)	盏	1	55.03
153	吸顶灯	(LED. 18W)	盏	1	68.43
154	吸顶灯(人体感应)	12 瓦	套	1	67.28
155	线排 (地线)	地线排, 10 孔。材质紫铜, 镀锡处理, 符合 GB/T 5585-2018。	个	1	10.85
156	线排 (地线)	地线排, 5 孔。材质紫铜, 镀锡处理, 符合 GB/T 5585-2018。	个	1	6.67
157	线排 (零线)	零线排, 10 孔。材质紫铜, 镀锡处理, 符合 GB/T 5585-2018。	个	1	7.27
158	线排 (零线)	零线排, 5 孔。材质紫铜, 镀锡处理, 符合 GB/T 5585-2018。	个	1	8.08
159	消防疏散指示灯	规格: 单面左转向 尺寸: 330*145mm 灯源: 节能 LED 灯, 电池应急时长 $\geq$ 90 分钟 安装方式: 壁挂式/吊装式 其他要求: 符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 有身份识别标和消防认证标。	套	1	30.25
160	消防疏散指示灯	规格: 单面右转向 尺寸: 330*145mm 灯源: 节能 LED 灯, 电池应急时长 $\geq$ 90 分钟 安装方式: 壁挂式/吊装式 其他要求: 符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 有身份识别标和消防认证标。	套	1	30.25
161	消防疏散指示灯	规格: 单面双向 尺寸: 330*145mm 灯源: 节能 LED 灯, 电池应急时长 $\geq$ 90 分钟 安装方式: 壁挂式/吊装式 其他要求: 符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求, 有身份识别标和消防认证标。	套	1	30.25

162	消防疏散指示灯	规格：单面安全出口 尺寸：330*145mm 灯源：节能 LED 灯，电池应急时长 ≥ 90 分钟 安装方式：壁挂式/吊装式 其他要求：符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，有身份识别标和消防认证标。	套	1	30.25
163	消防疏散指示灯	规格：双面双向 尺寸：330*145mm 灯源：节能 LED 灯，电池应急时长 ≥ 90 分钟 安装方式：壁挂式/吊装式 其他要求：符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，有身份识别标和消防认证标。	套	1	34.25
164	消防疏散指示灯	规格：双面单向 尺寸：330*145mm 灯源：节能 LED 灯，电池应急时长 ≥ 90 分钟 安装方式：壁挂式/吊装式 其他要求：符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，有身份识别标和消防认证标。	套	1	33.75
165	消防疏散指示灯	规格：双面安全出口 尺寸：330*145mm 灯源：节能 LED 灯，电池应急时长 ≥ 90 分钟 安装方式：壁挂式/吊装式 其他要求：符合 GB 17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》要求，有身份识别标和消防认证标。	套	1	33.25
166	消防应急灯	双头 LED 应急照明灯，应急时间 ≥ 90 分钟，符合 GB 17945-2024	盏	1	38.95
167	悬吊式灯头灯座	瓷灯头，螺口圆灯座	个	1	8.00
168	一位开关	86 型暗装	个	1	7.10
169	一位开关	86 型明装	个	1	6.62
170	一位开关带插	86 型暗装	个	1	11.76
171	一位双控开关	86 型双控	个	1	7.48
172	移动插排	14 孔不带线插排，最大负载 2500W，材质	个	1	31.50

		阻燃 ABS, 抗摔耐磨。			
173	移动排烟机	含排烟机、660*420mm 双头大方罩、6 米软管	台	1	1352.00
174	镇流器	36W, 功率因数 ≥ 0.9 , 符合 GB/T 14044-2008	个	1	30.47
175	轴流排风机	规格直径 400mm, 电压 220V, 带防鼠网。风量 $\geq 2000\text{m}^3/\text{h}$, 噪音 $\leq 60\text{dB}$ 。	台	1	373.00
增 1	高压电气绝缘胶带	高压防水自粘电气绝缘胶带, 乙丙橡胶材质, 防水防潮阻燃耐高温, 电压等级 10KV 以下, 颜色不限。产品规格: 宽 25mm, 厚度 0.65mm 以上, 长约 5 米/卷	卷	1	20.00
增 2	电气绝缘胶带	电气绝缘胶带, PVC 材质, 防水阻燃耐高温, 电压等级 600V 以下, 颜色不限。产品规格: 18mm $\times$ 9m $\times$ 0.15mm, 9 米/卷	卷	1	4.59
	二、供排水类				
176	PE 内牙三通	DN20, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	11.14
177	PE 内牙三通	DN25, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	14.03
178	PE 水管	2 米/根, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	根	1	18.61
179	PE 弯头	DN25, 蓝色, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	1.68
180	PE 弯头	DN32, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	3.08
181	PE 弯头	DN50, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	5.88
182	PE 直接	DN25, 蓝色, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	1.60
183	PE 直接	DN32, 材质 PE100, 压力等级 PN10, 符合 GB/T 13663.1-2017 与 GB/T 13663.2-2018。	个	1	2.93
184	PPR 变径直接	40*25cm, 材质 PPR, 压力等级 PN20, 符合 GB/T 18742.1/2/3-2017。	个	1	4.10
185	PPR 管	DN20, 材质 PPR, 压力等级 PN20, 符合 GB/T 18742.1/2/3-2017。	条	1	13.96
186	PPR 管卡	DN20	个	1	0.77
187	PPR 活接	DN32	个	1	4.95

188	PPR 截止阀	DN20, PPR 材质	个	1	27.07
189	PPR 截止阀	DN25, PPR 材质	个	1	35.68
190	PPR 截止阀	DN32, PPR 材质	个	1	51.24
191	PPR 截止阀	DN40, PPR 材质	个	1	63.23
192	PPR 截止阀	DN50, PPR 材质	个	1	96.84
193	PPR 截止阀	DN65, PPR 材质	个	1	128.63
194	PPR 内牙直接	20*DN15	个	1	5.83
195	PPR 内牙直接	25*DN20	个	1	10.11
196	PPR 三通	DN20	个	1	1.13
197	PPR 三通	DN63	个	1	14.40
198	PPR 三通带内牙	DN20	个	1	8.34
199	PPR 三通带外牙	DN20	个	1	10.21
200	PPR 水管	DN32	条	1	34.03
201	PPR 水管	DN40	条	1	50.35
202	PPR 水管	DN63	条	1	131.95
203	PPR 水管	DN20	条	1	14.95
204	PPR 水管	DN25	条	1	20.62
205	PPR 水管	DN32, 冷/热	条	1	37.99
206	PPR 外牙直接	(63*2 寸)	个	1	105.69
207	PPR 弯头	DN63	个	1	14.66
208	PPR 弯头	DN20	个	1	1.10
209	PPR 弯头	DN20	个	1	1.10
210	PPR 弯头	DN25	个	1	1.30
211	PPR 弯头	DN32	个	1	2.23
212	PPR 弯头 (DN20, 4 分)	DN20 (DN20 4 分)	个	1	3.10
213	PPR 弯头 (DN25)	DN25 (DN25)	个	1	2.60
214	PPR 弯头带内牙	20*15	个	1	6.28
215	PPR 弯头带内牙	DN20	个	1	6.62
216	PPR 弯头带外牙	(20*DN15)	个	1	7.66
217	PPR 弯头带外牙	(25*DN15)	个	1	8.62
218	PPR 直接	DN15	个	1	1.72

219	PPR 直接	DN20	个	1	0.98
220	PPR 直接	DN20 热熔管.4 分	个	1276	6.37
221	PPR 直接	DN25	个	1	1.08
222	PPR 直接	DN25	个	1	8.90
223	PPR 直接	DN32	个	1	1.49
224	PPR 直接	DN50	个	1	4.02
225	PPR 直接带外牙	20*DN15	个	1	8.04
226	PVC50 弯头	DN50	个	1	5.99
227	PVC 冲水箱	容量 7L	个	1	99.54
228	PVC 管大小头	40X25cm	个	1	3.16
229	PVC 管大小头	50X40cm	个	1	4.79
230	PVC 管卡	DN20	个	589	0.59
231	PVC 管卡	DN25	个	1	0.66
232	PVC 管卡	DN50	个	1	2.46
233	PVC 球阀	DN25	个	1	14.27
234	PVC 三通	DN20	个	310	1.24
235	PVC 三通	DN25	个	1	1.95
236	PVC 三通	DN32, 阻燃型	个	1	12.25
237	PVC 三通球阀	2.5 寸转 2 寸 (DN63*50), 三通开关	只	1	17.00
238	PVC 塑料水管	DN25	条	1	15.22
239	PVC 外牙	DN20 4 分	个	1	0.83
240	PVC 外牙塞头	DN15 pvc 外牙塞头	个	1	0.87
241	PVC 外牙直接	DN25	个	1	1.77
242	PVC 外牙直接	DN32, 阻燃型	个	1	2.91
243	PVC 外牙直接	DN50	个	1	4.29
244	PVC 弯头	DN15, PVC 弯头	个	1	0.72
245	PVC 弯头	DN32, 阻燃型	个	1	2.53
246	PVC 线管	DN20	条	471	3.32
247	PVC 线管	DN25	条	1	6.43
248	PVC 线管	DN32, 阻燃型	条	1	12.80
249	PVC 斜角三通	50#	个	1	6.30
250	PVC 增强软管(网管)	DN25 网管(软水管)	米	1	7.68

251	PVC 直角三通	DN50	个	1	5.12
252	PVC 直接	DN15, PVC 直接	个	1	1.08
253	不锈钢编织网管	4 分接头, 长度 0.4 米, 防爆	条	1	13.39
254	不锈钢管卡	DN32	个	1	4.24
255	不锈钢截止阀	DN20, 不锈钢截止阀	只	1	26.10
256	不锈钢进水管(冷热)	60cm	条	1	14.02
257	不锈钢水龙头	4 分网嘴, 304 不锈钢材质	个	1	26.74
258	不锈钢水龙头	4 分洗衣机龙头, 304 不锈钢材质	个	226	23.28
259	不锈钢外牙堵头	DN50, 不锈钢外牙堵头	只	1	31.28
260	不锈钢弯颈龙头	DN15, 单冷	个	1	40.44
261	不锈钢弯颈龙头	DN15, 冷热	个	1	46.78
262	冲水阀(脚踩延时)	1 寸	个	1	97.98
263	冲水阀(手压式)	DN20	个	1	61.57
264	地漏	不锈钢洗衣机地漏	个	1	21.33
265	镀锌钢管	DN15, 6 米/条	条	1	86.70
266	镀锌钢管	DN20, 6 米/条	条	1	95.35
267	镀锌钢管	DN25, 6 米/条	条	1	115.49
268	镀锌钢管	DN50, 6 米/条	条	1	196.00
269	镀锌钢管	DN50, 两端开螺纹, 6 米以内	米	1	197.58
270	镀锌三通	DN50*15, 2 寸变 4 分, 螺纹异径	只	1	13.00
271	镀锌三通	DN50*20, 2 寸变 6 分, 螺纹异径	只	1	14.82
272	镀锌三通	DN50*25, 2 寸变 1 寸, 螺纹异径	只	1	16.42
273	镀锌三通	DN50*32, 2 寸变 1.2 寸, 螺纹异径	只	1	18.62
274	镀锌三通	DN50*40, 2 寸变 1.5 寸, 螺纹异径	只	1	21.62
275	镀锌外丝堵头	DN65	只	1	12.26
276	镀锌外牙塞头	DN15, 镀锌外牙塞头	个	1	2.20
277	镀锌外牙塞头	DN20, 镀锌外牙塞头	个	1	2.80
278	镀锌外牙塞头	DN40, 镀锌外牙塞头	个	1	3.80
279	镀锌外牙塞头	DN50, 镀锌外牙塞头	个	1	6.30
280	镀锌外牙直接	DN50	个	1	13.54
281	镀锌外牙直接	DN50	只	1	13.54

282	镀锌弯头	DN50	只	1	15.57
283	法兰垫片	DN50	片	1	7.06
284	浮球液位控制器	标准型线长 6 米	个	1	41.83
285	钢质截止阀(闸阀)	DN40	个	1	221.48
286	钢质截止阀(闸阀)	DN50	个	1	250.98
287	钢质截止阀(闸阀)	DN65	个	1	346.13
288	钢质快速排污阀	DN50	个	1	227.00
289	钢质闸阀	DN25 软密封阀, 螺纹连接	个	1	43.30
290	钢质闸阀	DN50 钢质闸阀	个	1	100.57
291	钢质闸阀	DN50 软密封阀, 螺纹连接	个	1	69.00
292	高压洗车水枪	铝合金材质	个	1	56.74
293	锅炉快速排污阀	DN50, 钢质快速排污阀	个	1	254.48
294	花洒喷头	不锈钢	个	412	25.97
295	花洒喷头(不锈钢)	不锈钢	个	1	34.58
296	花洒喷头(不锈钢小喷头)	不锈钢	个	1	38.62
297	花洒座	带挂钩免打孔	个	1	6.26
298	活接(PVC-U 给水管)	4 分	个	1	6.33
299	活接(PVC-U 给水管)	DN25	个	1	5.82
300	活接(不锈钢管)	DN15	个	1	5.28
301	角阀	DN15, 4 分, 冷/热通用, 铜阀芯	个	1	18.74
302	脚踩水龙头	DN15	个	1	109.96
303	龙头阀芯	常规	个	1	15.53
304	龙头盖帽	常规	个	1	11.67
305	沐浴阀	内科楼	个	1	141.95
306	沐浴阀	外科楼专用	个	1	141.95
307	软管(花洒管)	1.5 米	条	610	13.64
308	生料带	2CM	卷	329	1.86
309	水表	DN15, 4 分, 螺纹连接	个	1	61.63
310	水泥钢钉	20—40mm	盒	1	8.26
311	水箱排水阀	常规	个	1	41.03
312	水箱芯	常规	个	1	37.88

313	铜单向阀	DN15, 4 分, 铜制	个	1	35.37
314	铜减压阀	DN20, 铜质 6 分	个	1	57.99
315	铜减压阀	DN25, 铜质	个	1	63.63
316	铜减压阀	DN50, 铜质	只	1	141.02
317	铜截止阀	DN50, 铜质	只	1	178.48
318	铜外牙	DN15	个	1	19.03
319	铜外牙直接	DN25, 对丝铜外牙	个	1	23.87
320	铜直接	DN15, 4 分, 内牙	个	1	17.50
321	铜直接	DN20, 6 分, 内牙	个	1	19.90
322	铜质闸阀	DN50 (2 寸)	个	1	173.30
323	铜自动排气阀	DN15, 4 分, 铜制	个	1	34.42
324	洗手盆进水软管	1.5 米, 材质 EPDM, 耐压 0.8MPa, 符合 GB/T 23448-2019。	条	1	24.67
325	洗手盆进水软管	2 米, 材质 EPDM, 耐压 0.8MPa, 符合 GB/T 23448-2019。	条	1	29.00
326	洗手盆进水软管	50cm, 材质 EPDM, 耐压 0.8MPa, 符合 GB/T 23448-2019。	条	1	18.33
327	洗手盆进水软管	80cm, 材质 EPDM, 耐压 0.8MPa, 符合 GB/T 23448-2019。	条	1	22.60
328	洗手盆鸭嘴龙头	DN15 单冷	个	1	66.50
329	洗手盆鸭嘴龙头	鸭嘴型 (冷热型)	个	1	120.75
330	洗眼器	台式	台	1	270.00
331	洗衣机进水管	1.5 米	条	1	13.41
332	下水器(洗手盆不锈钢头)	12cm	个	1	19.31
333	下水伸缩胶管	DN32/34mm 口径, 长度 0.8 米 ($\pm 0.05m$), 材质为 EPDM 橡胶或同等以上性能的合成橡胶, 内嵌加强弹簧, 两端为通用标准接口。需耐酸碱、耐老化, 符合相关行业标准。	条	401	8.80
334	橡胶软接头	DN50, 法兰连接	个	1	52.71
335	消防水带	65mm 口径 2.5 寸 20 米	条	1	147.58
336	压力表	0-1.6MPa	个	1	21.99
337	压力表	0-2.5MPa	个	1	88.77
338	压力表缓冲管	定制	条	1	20.67
339	液体生料带	液体	瓶	1	12.07

340	蒸汽安全阀	DN40 弹簧式安全阀，法兰连接	个	1	686.67
	三、工具类				
341	活动扳手	150mm	把	1	13.49
342	活动扳手	200mm	把	1	15.81
343	活动扳手	250mm	把	1	23.67
344	活动扳手	300mm	把	1	30.88
345	活动扳手	375mm	把	1	56.72
346	棘轮扳手	14mm	把	1	20.05
347	棘轮扳手	17mm	把	1	24.79
348	棘轮扳手	19mm	把	1	26.73
349	尖咀钳	6 寸	把	1	15.32
350	卷尺	3m/包胶钢卷尺	把	1	7.25
351	卷尺	5m/包胶钢卷尺	把	1	11.12
352	卷尺	7.5m/包胶钢卷尺	把	1	18.73
353	老虎钳	6 寸平头胶钳	把	1	15.97
354	老虎钳	8 寸钢丝钳	把	1	18.51
355	螺丝刀	3*100mm， 十字/一字	把	1	6.59
356	螺丝刀	3*150mm， 十字/一字	把	1	7.24
357	螺丝刀	4*150mm， 十字/一字	把	1	8.98
358	螺丝刀	4*200mm， 十字/一字	把	1	12.60
359	螺丝刀	5*300mm， 十字/一字	把	1	17.58
360	梅花扳手	12mm--14mm	把	1	8.28
361	梅花扳手	14mm--17mm	把	1	10.45
362	梅花扳手	17mm--19mm	把	1	13.49
363	梅花扳手	22mm--24mm	把	1	18.75
364	梅花扳手	24mm--27mm	把	1	26.26
365	梅花扳手	30mm--32mm	把	1	37.37
366	梅花扳手	6mm--7mm	把	1	5.76
367	梅花扳手	8mm--10mm	把	1	6.50
368	梅花扳手	8mm-32mm	套	1	184.66
369	内六角扳手	12 件套	套	1	78.34
370	墙纸刀(美工刀)	刀片宽度：18mm。刀体材质：ABS 工程塑料	把	1	11.87

		+金属部件。具备安全锁定装置，刀片可更换。标配不少于 5 片备用刀片。			
371	人字铝梯	特厚 1.5 米，升级全加固，材质：铝合金，承重等级：110-150kg，双侧梯	把	1	154.15
372	人字铝梯	特厚 1.8 米，升级全加固，材质：铝合金，承重等级：110-150kg，双侧梯	把	1	181.25
373	人字铝梯	特厚 2.0 米，升级全加固，材质：铝合金，承重等级：150-180kg，双侧梯	把	1	211.00
374	三步梯	铝合金单侧梯，可折叠	架	1	237.00
375	线槽剪	8 寸	把	1	19.58
376	羊角锤	40CM	把	1	14.89
377	油灰铲	0.7mm 厚度	个	1	6.60
378	助行器	折叠款	个	1	142.28
	四、其它五金配件				
379	AB 胶水	100 克	组	1	5.11
380	PVC 地板胶带	1.2cm 宽*25m 长，颜色不限	卷	1	3.64
381	PVC 地板胶带	48mm 宽*33 米长，颜色不限	卷	1	206.89
382	PVC 胶水	100ml	瓶	1	6.30
383	PVC 胶水	500ml	瓶	1	16.62
384	S 型连接钩	材质：304 不锈钢。线径： $\geq \phi 2.5\text{mm}$ 。承重： $\geq 10\text{kg}$ 。表面光滑无毛刺，耐腐蚀性强。	个	348	2.85
385	安全扶手（厕所用）	60cm	个	1	29.16
386	安全扶手（厕所用）	60cm 不锈钢	个	1	36.31
387	安全扶手（过道）	90cm 不锈钢	个	1	54.69
388	闭门器	大号（门重 65-80KG 定位款）	个	1	73.74
389	闭门器	小号（门重 20-35KG 定位款）	个	1	52.02
390	闭门器	中号（门重 35-65KG 定位款）	个	1	63.59
391	坐便椅坐板（座圈）	O 型坐便椅座板（座圈），规格：38.3/26 $\times$ 40.3cm。材质：ABS 塑料，适用 H021/022/023/029B/028 等多个品牌的坐便椅。	个	1	28.29
392	玻璃胶	颜色：瓷白。容量：300ml/支。类型：中性硅酮耐候密封胶。符合 GB/T 14683-2017 标准，防霉等级需达到 0 级（可选，若用于潮湿环境）。固化时间表干 ≤ 30 分钟。	瓶	1	12.14

393	玻璃胶	颜色：透明。容量：300ml/支。类型：中性硅酮耐候密封胶。符合 GB/T 14683-2017 标准，防霉等级需达到 0 级（可选，若用于潮湿环境）。固化时间表干≤30 分钟。	瓶	1	13.05
394	不锈钢插销	10 寸，不锈钢	副	1	12.35
395	不锈钢插销	12 寸，不锈钢	副	1	15.24
396	不锈钢插销	3 寸，不锈钢	副	1	2.41
397	不锈钢插销	4 寸，不锈钢	副	1	3.44
398	不锈钢插销	5 寸，不锈钢	副	1	4.78
399	不锈钢插销	6 寸，不锈钢	副	1	5.68
400	不锈钢插销	8 寸，不锈钢	副	1	7.06
401	不锈钢抽屉锁	16MM 136-22	把	1	19.49
402	不锈钢抽屉锁	18MM 138-22	把	1	21.87
403	不锈钢抽屉锁	18MM 加长 138-32	把	1	27.22
404	不锈钢抽屉锁	25MM	把	1	38.52
405	不锈钢开孔器	16mm	个	1	7.74
406	不锈钢开孔器	20mm	个	1	9.46
407	不锈钢开孔器	25mm	个	1	10.81
408	不锈钢开孔器	32mm	个	1	13.16
409	抽屉导轨	三节轨	付	1	44.71
410	挡水条	3CM	米	1	11.12
411	垫片	M6*25*1.5mm，镀锌平垫	颗	590	0.46
412	镀锌铁丝	0.3mm 约 110 米/卷，防锈	斤	1	4.33
413	镀锌铁丝	12#-14#	斤	1	4.49
414	镀锌铁丝	16#-18#	斤	1	4.53
415	镀锌铁丝	20#-24#	斤	1	4.35
416	镀锌铁丝	8#-10#	斤	1	4.40
417	发泡填缝剂	A2 900G	瓶	1	24.93
418	风扇扇叶	12 寸电风扇叶，五页	个	1	32.76
419	风扇扇叶	16 寸电风扇叶，五页	个	1	44.61
420	钢钉	2.8*20mm	盒	1	6.71
421	钢钉	3.4*40mm	盒	1	8.97

422	钢排钉	型号：ST-18（或同等规格）。材质：45#钢。表面处理：镀镍防锈。排钉数量：约200枚/盒。抗弯强度需符合相关行业标准。	盒	1	6.11
423	钢排钉	型号：ST-38（或同等规格）。材质：45#钢。表面处理：镀镍防锈。排钉数量：约400枚/盒。抗弯强度需符合相关行业标准。	盒	1	8.18
424	工业盐	50公斤/包	包	1	69.88
425	挂锁头(20-60#)	(DN20)	把	1	4.31
426	挂锁头(20-60#)	30#	把	1	6.72
427	挂锁头(20-60#)	50#	把	1	9.51
428	挂锁头(20-60#)	60#	把	1	12.61
429	红油漆	80g/瓶	瓶	1	9.59
430	镜子	450mm*1450mm	块	1	231.00
431	镜子	450mm*600mm	块	1	101.00
432	镜子	600mm*800mm	块	1	154.00
433	螺钉	M6*55mm，不锈钢，内六角螺丝	个	1	1.73
434	螺杆	M6*150cm，1.5米/条	条	1	16.00
435	螺母	M6*18mm，不锈钢	颗	1	0.74
436	铝塑门球锁	型号 556	把	1	26.89
437	麻花钻头	10mm，材质：高速钢	支	1	18.33
438	麻花钻头	11mm，材质：高速钢	支	1	22.25
439	麻花钻头	12mm，材质：高速钢	支	1	26.56
440	麻花钻头	2mm-3mm，材质：高速钢	支	1	2.87
441	麻花钻头	3mm-4mm，材质：高速钢	支	1	3.39
442	麻花钻头	5mm-5.8mm，材质：高速钢	支	1	5.47
443	麻花钻头	6mm，材质：高速钢	个	1	7.60
444	麻花钻头	7mm，材质：高速钢	支	1	9.28
445	麻花钻头	8mm，材质：高速钢	个	1	13.40
446	门吸	304 不锈钢，强磁大吸力	个	1	16.09
447	免钉胶	300ml/支	支	1	18.08
448	尼龙膨胀管胶粒	6mm	盒	1	9.12
449	尼龙膨胀管胶粒	8mm	盒	1	11.07
450	牛角扇扇叶	孔径：16mm，半径：350mm，三叶	个	1	58.00

451	膨胀螺丝（国标）	M10*70	个	1	1.23
452	球形木门圆形锁双面	单舌	个	1	31.89
453	砂轮片	100*2*16mm	片	1	2.07
454	万向轮(重型)	4 寸(4 个/套)，2 定向 2 万向	套	1	77.38
455	温湿计(中药房)	室内	个	1	48.53
456	文件柜锁	16mm	个	1	15.96
457	文件柜锁	20mm	个	1	19.02
458	文件柜锁	30mm	个	1	21.67
459	一米线栏杆	常规款，2 米，不锈钢材质	个	1	90.63
460	长环锁(车锁)	环型车锁	把	1	24.68
461	长型防盗锁(U 型长款)	U 型长款	把	1	42.63
462	真空泵油	100 号	桶	1	372.88
463	智能遥控车位锁	D 型，干电池供电，50 米内远程遥控	把	1	286.86
464	自动喷漆	颜色不限，容量 0.35L	瓶	1	10.76
465	自攻钉	类型：钻尾自攻螺钉（自钻自攻）。规格：M3.5*25mm。材质：304 不锈钢。头型：大扁头/沉头。表面处理：本色。包装：2 斤/包。性能要求：符合 GB/T 15856.1 标准。	包	1	23.72
466	自攻钉	类型：钻尾自攻螺钉（自钻自攻）。规格：M4*40mm。材质：304 不锈钢。头型：大扁头/沉头。表面处理：本色。包装：2 斤/包。性能要求：符合 GB/T 15856.1 标准。	包	1	28.47
467	自攻钉	类型：钻尾自攻螺钉（自钻自攻）。规格：M4*50mm。材质：304 不锈钢。头型：大扁头/沉头。表面处理：本色。包装：5 斤/包。性能要求：符合 GB/T 15856.1 标准。	包	1	32.47
	五、维修备件（木工类、锁类）				
468	办公椅万向脚轮	WXL02, PVC 轮，卡簧/螺纹/插丝连接	对	1	15.60
469	闭门器	产品名称：液压明装闭门器 标准：符合 JG/T 268-2019《建筑用闭门器》、XF 93-2004《防火门闭门器》 力量等级：EN 3 级 调速功能：两段式独立调速（闭门速度与锁门速度）	套	1	128.00

		使用寿命：≥50 万次 适用门规：门宽≤1050mm，门重 40-80kg 表面处理：银色金属拉丝 认证：提供合格证及说明书			
470	闭门器	产品名称：液压明装闭门器 标准：符合 JG/T 268-2019《建筑用闭门器》、XF 93-2004《防火门闭门器》 力量等级：EN 4 级 调速功能：两段式独立调速（闭门速度与锁门速度） 使用寿命：≥50 万次 适用门规：门宽≤1050mm，门重 60-100kg 表面处理：银色金属拉丝 认证：提供合格证及说明书	套	1	169.00
471	病房门/防火门把手	201 不锈钢	个	1	28.00
472	玻璃门 O 型拉手	40CM 固定孔距，201/304 不锈钢	对	1	48.51
473	玻璃门 O 型拉手	50CM 固定孔距，201/304 不锈钢	对	1	56.99
474	玻璃门 O 型拉手	60CM 固定孔距，201/304 不锈钢	对	1	74.01
475	玻璃门地弹簧	承重等级：不低于 EN5 级，适用门重 80-125kg，门宽≤1200mm。 功能：液压两段调速（闭门/锁门速度可调），可实现 0-105° 任意位定位（或自动关闭）。 材质：主体为高强度铸铝/铸铁，不锈钢主轴，表面处理为砂镍/不锈钢拉丝。 认证：用于防火门时，需提供防火构件检测报告。 标准：符合 GB 26908-2011《闭门器》。	套	1	321.84
476	玻璃门拉手（孔距可调）	孔距 40CM	对	1	100.61
477	玻璃门拉手脚座	直径 25MM	对	1	17.90
478	玻璃门上夹	1. 结构：双轴承（或滑轮）结构，确保转动顺滑、低噪音。 2. 承重：与地弹簧配套，承重能力匹配。 3. 材质：主要受力部件为 304 不锈钢，表面处理为不锈钢拉丝或同等级别。 4. 调节：具备三维（上下、左右、前后）微调功能，便于安装校准。 5. 适配玻璃：适用于 12-15mm 厚的钢化玻璃。	套	1	70.31

479	玻璃门下夹	1. 功能：与上夹配套，提供底部固定与旋转轴心。 2. 材质：主体为 304 不锈钢。 3. 调节：具备高度调节功能，以补偿地面安装误差。 4. 安装：预埋式，提供稳固的安装底座。	套	1	57.57
480	玻璃推拉窗滑轮	70 型不锈钢铜轮	对	1	30.90
481	平开窗滑撑限位块	铝合金	只	1	2.10
482	推拉窗锁扣/限位器	规格：30×19×内径 16mm，侧边单孔常规款，铝合金材质	个	1	13.93
483	玻璃推拉门滑轮	80 型不锈钢双铜轮	对	1	37.60
484	不锈钢分体锁/防火锁	A01-304，铁铝芯	把	1	70.67
485	不锈钢分体锁/防火锁	A01-304，铜芯	把	1	92.67
486	不锈钢旗形合页	3.5 寸，全阻尼二段力，半盖，直弯，304 不锈钢	只	1	6.28
487	不锈钢旗形合页	3.5 寸，全阻尼二段力，全盖，直弯，304 不锈钢	只	1	6.73
488	不锈钢旗形合页	3.5 寸，全阻尼二段力，无盖，大弯，304 不锈钢	只	1	5.82
489	不锈钢旗形合页	3.5 寸，一段力，半盖，直弯，304 不锈钢	只	1	6.28
490	不锈钢旗形合页	3.5 寸，一段力，全盖，直弯	只	1	6.73
491	不锈钢旗形合页	3.5 寸，一段力，无盖，大弯，304 不锈钢	只	1	5.82
492	抽屉/柜门把手	6062，孔距 96MM，锌合金	个	1	7.10
493	抽屉导轨	10 寸二节，黑钢	副	1	24.66
494	抽屉导轨	10 寸三节，不锈钢	副	1	28.64
495	抽屉导轨	10 寸三节，黑钢	副	1	29.49
496	抽屉导轨	12 寸二节，黑钢	副	1	30.24
497	抽屉导轨	12 寸三节，不锈钢	副	1	35.56
498	抽屉导轨	12 寸三节，黑钢	副	1	31.15
499	窗户铰链滑撑	（上悬窗），304 不锈钢	个	1	43.24
500	窗户铰链滑撑	（平开窗），304 不锈钢	个	1	38.10
501	窗户月牙锁扣	不锈钢，90 型门窗	个	1	6.91
502	大门门栓插销	12 寸，304 不锈钢	副	1	42.90
503	大门门栓插销	6 寸，304 不锈钢	副	1	30.57

504	单杆球锁	单杆球锁，防盗等级不低于 B 级，锁舌为普通斜面单舌，面板材质为普通合金或铁质，配套 B 级及以上锁芯。带钥匙/不带钥匙。	把	1	26.63
505	单杆球锁	单杆球锁，防盗等级不低于 B 级，锁舌为普通斜面单舌，面板材质为普通合金或铁质，配套 B 级及以上锁芯。带钥匙/不带钥匙。	把	1	28.47
506	断桥铝平开窗合页	90MM 长，铝合金	对	1	25.92
507	防盗门把手	外装固定式防盗门把手，主体材质为不锈钢，适用于门体厚度 90mm-110mm。符合 GA/T 73-2015《机械防盗锁》相关要求。	个	1	128.72
508	防盗门锁	双快锁体（上提把手可反锁），符合国标 GB 21556 B 级防盗，采用 304 不锈钢三节防锯锁舌，中心距 72mm，适配 8mm 方杆。	把	1	125.94
509	防盗门锁	双快锁体（上提把手可反锁），符合国标 GB 21556 B 级防盗，采用 304 不锈钢三节防锯锁舌，中心距 92mm，适配 8mm 方杆。	把	1	158.49
510	防盗门锁体	24*240，双快锁体，	把	1	144.86
511	房门不锈钢执手门锁（双舌）	50 锁体，侧板长 125	把	1	75.13
512	房门不锈钢执手门锁（双舌）	50 锁体，侧板长 125	把	1	89.25
513	柜门铰链	不锈钢全盖式阻尼柜门铰链，一段力，带液压缓冲，开合角度 $\geq 110^{\circ}$	对	1	47.95
514	柜锁	钥匙通开/单开	把	1	18.58
515	角码	40*40*16MM，不锈钢	个	1	1.07
516	铰链修复板	不锈钢	片	1	5.63
517	卷帘门/卷闸门锁	下开型，垂直插销式，304 不锈钢门锁	把	1	56.43
518	卷帘门/卷闸门锁	中开型，联动式，304 不锈钢	把	1	62.60
519	铝合金门窗把手	欧式 50 型门窗，铝合金	个	1	13.46
520	门铃复位开关	86 型门铃自复位开关（常开型，自动复位）	个	1	15.47
521	木门/推拉门把手	200MM 长，铝合金	个	1	16.53
522	木门锁体	50-40-125	把	1	39.80
523	配钥匙	常规/挂锁/U 型锁	把	1	34.02
524	配钥匙	双面 AB 型	把	1	27.56
525	配钥匙	执手门锁/消防门锁/防盗门锁	把	1	24.90

526	平开合页	4 寸，不锈钢	对	1	10.31
527	球锁锁舌（单杆）	60MM/70MM 长	把	1	13.62
528	球锁锁舌（三杆）	60-70MM 长，可调	把	1	16.32
529	三杆球锁	带钥匙/不带钥匙	把	1	44.83
530	三联柜锁/抽屉锁	288-16，钥匙通开/单开	把	1	9.80
531	三联柜锁/抽屉锁	288-19，钥匙通开/单开	把	1	10.59
532	三位候诊椅扶手	不锈钢	个	1	437.00
533	三位候诊椅椅脚	不锈钢	个	1	125.08
534	塑钢门合页	塑钢门合页/大板合页，主体材质为铝合金/铁，左右可用。	对	1	23.24
535	锁排/搭扣	3 寸/4 寸	把	1	6.60
536	推车重型定向脚轮	4 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	20.47
537	推车重型定向脚轮	6 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	30.83
538	推车重型刹车脚轮	4 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	28.40
539	推车重型刹车脚轮	6 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	43.99
540	推车重型万向脚轮	4 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	23.18
541	推车重型万向脚轮	6 寸，橡胶轮，螺丝连接（静音）	个	1	33.94
542	外装防盗门锁	螺钉/铆钉安装固定，非焊接	把	1	55.42
543	外装防盗门锁	螺钉/铆钉安装固定，非焊接	把	1	67.22
544	卫生间门把手	100MM 长，201 不锈钢	个	1	34.76
545	卫生间平叠门专用合页	08，304 不锈钢	对	1	7.31
546	卫生间执手门锁（单舌）	不锈钢面板，不锈钢锁芯	把	1	35.16
547	卫浴锁把手	不锈钢	把	1	32.63
548	文件柜连杆	长度 420MM	根	1	19.59
549	月牙锁芯玻璃门锁	双门双面（外匙内拧）	把	1	62.49
550	折叠椅坐板	规格：370×420mm，聚丙烯塑胶原料（PP）	块	1	42.90
551	诊室子母门天地插销	加长 200MM	副	1	16.72
552	执手锁锁舌	40MM 长	把	1	9.42
553	执手锁锁芯/胆	小 70 铝铜	把	1	20.99
554	执手锁锁芯/胆	小 70 全铜	把	1	25.69
555	转舌锁/信箱锁	103-20，钥匙通开/单开	把	1	6.47

556	转舌锁/信箱锁	103-25, 钥匙通开/单开	把	1	7.19
557	转椅升降气压杆	160#(黑色三级)	根	1	44.00
558	转椅升降气压杆	60#(银色四级)	根	1	43.00
559	子母弹簧合页	4 寸, 母页 10*3.8cm, 不锈钢	对	1	32.60
560	子母弹簧合页	5 寸, 母页 12.5*3.8cm, 不锈钢	对	1	45.90
561	自动弹簧插销	2 寸加厚 304 不锈钢	副	1	6.26
562	自动弹簧插销	2.5 寸加厚 304 不锈钢	副	1	7.65
563	自动弹簧插销	3 寸加厚 304 不锈钢	副	1	8.77
564	自动弹簧插销	4 寸加厚 304 不锈钢	副	1	10.20
	六、维修备件(卫浴、置物架、扶手类)				
565	U 形折叠扶手	35-23, 60×φ32cm	根	1	135.00
566	不锈钢便盆架	不锈钢便盆架, 根据需求定制, 壁挂或落地安装。	个	1	67.55
567	不锈钢试管架/标本架	32mm, 12 孔	个	1	46.83
568	蹲便器	14136-1/11P-1	套	1	212.90
569	防撞扶手底座	ABS 材质, 高度 57mm	套	1	11.77
570	防撞扶手弯头	ABS 材质, 长度 80mm, 高度 140mm, 厚度 38mm	对	1	11.82
571	感应水龙头	插电款+单冷, 不含水管	套	1	144.80
572	感应水龙头(脚踏)	插电款+单冷, 不含水管	套	1	232.60
573	感应水龙头(台上盆加高)	加高插电款+单冷, 含水管	套	1	188.70
574	感应水龙头(弯管鹅颈)	插电款+单冷, 不含水管	套	1	163.38
575	感应水龙头感应器	四孔航空插头/DC 插头	个	1	106.80
576	感应水龙头控制盒	四孔航空插头/DC 插头	套	1	113.00
577	感应小便斗冲水器	暗装式, 盖板尺寸: 13cm×13cm, 感应器尺寸: 5cm×2.5cm。输入电源:AV220V, 输出电源:DC6V	个	1	114.68
578	感应小便斗电磁阀	脉冲电磁阀, 尺寸:8cm(含进出水口接头)。压力:0.05-0.80MPa, 工作温度:1-75℃	套	1	49.41
579	口盅架/四方网篮	40*14*8CM	个	1	48.95
580	立柱洗手盆	通用型陶瓷立柱洗手盆, 盆体 610 × 460 × 200mm (±5%); 立柱 230 × 230 ×	套	1	167.33

		700mm(±5%); 盆体标准孔径为Φ35mm(龙头孔), 标准排水孔为Φ60mm, 必须配备标准溢水孔。乳白色亮光釉, 表面光滑无瑕, 边缘圆润防磕碰。包含同色立柱、铜质弹跳去水器、不锈钢安装件全套。			
581	马桶	连体式结构, 一体成型, 无接缝、无死角, 便于用消毒剂进行彻底清洁	套	1	670.87
582	马桶盖	缓降静音马桶盖, 盖板材质为高强度 ABS 工程塑料或 PP 树脂, 座圈为抗菌树脂。表面: 光洁无毛刺, 易于清洁消毒。	套	1	69.04
583	马桶盖螺栓	通用	对	1	44.59
584	毛巾架	太空铝, 60*22.9CM	个	1	67.13
585	尿壶架	铝制双圈置物架, 口径尺寸>Φ6cm, 至少可放置 2 个尿壶。挂墙安装。	个	1	15.83
586	墙壁护角条 (PVC+铝合金)	1.5 米×1.0 厚, 5CM 宽 (单边)	根	1	69.77
587	手机充电篮	26*12*7CM	个	1	22.00
588	卫生间节水水箱	两档节水型水箱, PP 材质, 壁挂式安装, 容量 6-8L。	套	1	89.33
589	洗手器台盆固定支架	短款 10CM	根	1	35.66
590	洗手器台盆固定支架	长款 17CM	根	1	38.48
591	浴室一字扶手	6305, 50×Φ35cm	根	1	41.54
592	粘贴式海绵防撞条 (PVC)	200×3.5×1.25CM	卷	1	73.03
593	粘贴式墙壁护角条 (PVC)	1.5 米长, 4CM 宽	米	1	21.28
594	折叠淋浴凳	ABS 包塑内置不锈钢管, 带支撑腿。总长度 405mm, 宽度 395mm, 总高度 480mm (坐高 445mm)	张	1	154.11
595	折叠淋浴凳支撑杆	T 型不锈钢圆管, 内径 Φ30mm, 总长度 560mm, 宽度 150mm	张	1	49.41
596	智能二次感应洗手器	二次感应型 (一感开、二感关) 洗手器, 感应距离 5-25cm 可调。单次出水时长 3-30 秒可调, 节水型流量。ABS 外壳, 可拆抗菌出水嘴。台面开孔安装 (开孔 Φ28mm±5mm)。供电 AC220V, IP44 防水, ≥1.2 米电源线。	套	1	130.00
597	智能二次感应洗手	二次感应型 (一感开、二感关) 洗手器,	套	1	217.98

	器	感应距离 5-25cm 可调。单次出水时长 3-30 秒可调, 节水型流量。ABS 外壳, 可拆抗菌出水嘴。台面开孔安装 (开孔 $\phi 28\text{mm} \pm 5\text{mm}$)。供电 AC220V, IP44 防水, ≥ 1.2 米电源线。ABS 可调高度支架 (80-110cm), 内置隐藏式线槽, 含 1.2 米供水软管及墙面固定件。			
598	走廊防撞扶手	14cm 宽, 1.4 厚铝材	米	1	39.98
	七、维修备件(窗帘、病床隔帘、输液轨道、输液吊杆类)				
599	不锈钢输液吊杆	1.1 米	根	1	34.03
600	不锈钢输液吊杆	1.5 米	根	1	37.60
601	窗帘/隔帘铝合金轨道	加厚铝材	米	1	21.99
602	窗帘轨道封口	内高 $20 \times 20\text{mm}$	个	1	6.63
603	窗帘轨道码座	16#轨道安装码, 顶装/墙装。	个	1	8.47
604	卷帘 (底座、拉绳)	手动拉绳式室内遮光卷帘, 铝合金管外径 $28 \pm 0.5\text{mm}$, 壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 白色阳极氧化处理。配套高强度尼龙齿轮自锁机构端座, 铝合金顶装/侧装两用型安装码; 三级遮光涤纶面料; PVC 珠链拉绳及配套五金件。	套	1	18.06
605	卷帘 (底座、拉绳)	手动拉绳式室内遮光卷帘, 铝合金管外径 $38 \pm 0.5\text{mm}$, 壁厚 $\geq 0.8\text{mm}$, 白色阳极氧化处理。配套高强度尼龙齿轮自锁机构端座, 铝合金顶装/侧装两用型安装码; 三级遮光涤纶面料; PVC 珠链拉绳及配套五金件。	套	1	22.00
606	铝合金输液轨道	医用输液轨道, 规格: $32 \times 28 \times 1.3\text{mm}$, 铝合金材质, 方管, 根据实际需求定制 U 型、L 型、1 字型, 轨道尽头配 PVC 封口, 每米配送滑车 2 个, Δ 耐盐雾腐蚀性 ≥ 9 级, 耐磨性 ≥ 330 , 抗拉伸强度 $\geq 360\text{N/mm}^2$, 规定非比例延伸强度 $\geq 260\text{N/mm}^2$ 。	米	1	22.32
607	输液吊杆轨道滑车	ABS+不锈钢材质, 长 $40\text{mm} \times$ 宽 27mm 。带不锈钢挂钩 1 个, 尼龙轮 4 个。	个	1	34.86
608	医用隔帘	加厚医用隔帘, 大网格透气眼, 针织密度紧密, 透气不透人。面料含量 $95\% \pm 5\%$ 聚酯纤维、甲醛含量 $< 20\text{mg/kg}$, 耐水色牢度 ≥ 4 级, 耐摩擦色牢度 ≥ 4 级, 耐皂洗色牢度 ≥ 4 级, 耐光色牢度 ≥ 4 级, 单位面积克重量	平方米	1	37.24

		≥240g/m ² （必须提供检测报告）。面料定高 2.8 米，上下折边，南韩车法，S 型挂钩；颜色蓝色/杏色。			
▲二、商务条款					
合同签订时间	1. 自中标通知书发出后 25 天内。 2. 地点：采购人指定地点。				
交付使用时间及交货地点、服务期限	1. 交付使用时间：对总院各楼宇、西院、第二门诊实行每周两次的常规配送，对贵港市卫生学校按学期集中配送三次。 2. 交货地点：覆盖贵港市人民医院总院所有楼宇、西院、第二门诊以及贵港市卫生学校。 3. 服务期限：自合同签订之日起 1 年。				
配送要求	1. 配送地点和频率： 总院各楼宇（包括但不限于外科楼、内科楼、妇产科楼、儿童诊疗中心、肿瘤中心楼、综合楼、行政楼、后勤楼）、贵港市人民医院西院、第二门诊：每周配送两次。 贵港市卫生学校：每学期集中配送三次（寒、暑假期间不需配送）。 2. 如遇疫情/突发事件等应急情况，须按我院要求的时限完成配送。 3. 承运、配送与验收责任： 投标人负责将货物安全、准时运送至采购人指定地点，并承担货物交付采购人最终验收合格前的一切风险。投标人不得以采购人名义办理托运。 4. 验收程序： 货物到达指定地点后，投标人工作人员须在现场与采购人代表共同开箱，清点数量，检查包装与外观，完成初步验收。此初步验收为后续付款的必要依据。未经采购人代表当面验收确认，视为货物未交付，风险与责任由投标人承担。初步验收合格后，如需二次搬运和分发，投标人工作人员须负责将货物分送至采购人指定的具体科室或楼宇并完成交付。 5. 验收标准： 产品品名、规格、数量与订单一致，包装完好，标识清晰，无锈蚀、无损坏。若产品有保质期，其剩余保质期不得少于产品标明保质期（或有效期）的 4/5。 6. 采购人原则上不提供存储仓库（仅备有少量常用及应急物资），投标人应具备按订单需求精准配送至指定科室的能力。其中年度采购参考量为 1 的非常用物资，投标人无需常备备货、不做库存预留强制要求，仅须在合同履约时提供产品合法来源、				

	供货渠道及相关资质佐证资料，按实际需求订单及时供货即可。
报价要求	1. 投标报价必须包含产品本身、人工、材料、装卸、运输、管理、保险、利润、税金等为完成本项目供货、配送及服务所需的一切费用。 2. 本分标投标人每项产品的单价报价及投标总价报价均不得高于上限控制单价及最高限价总价，否则视为无效投标。 3. 本分标实行单价合同进行采购，签订合同后，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。
付款条件	本项目无预付款，按实际验收合格的采购量结算，每季度结算一次，结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。 结算限额：合同履行期内，结算限额不得超过预算金额；如合同履行期未满足但结算限额已达预算金额的，双方应根据政府采购法第四十九条处理。 备注：票据要求：付款前中标人必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由投标人承担。
质保期	所有产品有明确标注质保期或保质期或有效期的按其标明为准（自产品生产之日起计），未注明的其质保期均为1年（自验收合格之日起计）。在质保期内出现开裂、生锈（非不当使用导致）、功能失效等质量问题，应免费更换。若产品有保质期供货时应确保其剩余保质期不得少于产品标明保质期(或有效期)的 4/5。
售后服务要求	1. 技术咨询：提供免费的产品使用、选型技术咨询服务，协助采购人维修部门选择最合适的工具和配件。 2. 退换货政策：对于通用标准件，在包装完好、未经使用的情况下，提供30天内无理由退换货服务。 3. 应急供应：对于维修急需的配件，应承诺提供加急配送服务（如下单后4小时内送达），以支持采购人的紧急维修工作。
运营管理系统使用要求	中标人在合同签订后，须按采购人要求接入并使用医院的后勤物资运营管理系统（包括但不限于PC端、移动端等）。中标供应商应提供以下服务：

	1. 安排专职人员负责系统的日常操作与维护。 2. 按照采购人要求，通过该系统完成物资信息维护、订单处理、出入库管理、配送跟踪、数据统计及线上对账结算等全流程操作。 3. 负责其账号信息安全，并承担因自身操作不当导致的责任。 4. 配合采购人进行系统培训、测试及数据初始化工作。 5. 自行承担因使用该系统可能产生的专用设备及相关培训费用（如有，具体按合同约定执行）。
三、与实现项目目标相关的其他要求	
（一）投标人的履约能力要求	
管理体系要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
业绩要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
（二）政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。	
（三）进口产品说明	
进口产品说明	☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
（四）核心产品	
核心产品：本分标第 40 项电缆（单相）货物为核心产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的	

采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
四、其他要求
（一）关于产品包装与拆零供应的特别要求： （1）包装原则：采购人理解部分产品存在标准最小销售包装。清单中的“单位”与“年参考量”反映临床实际消耗需求。 （2）拆零供应要求：为满足零散使用需求，部分产品需拆零供应。投标人应基于自身能力确认是否可按清单单位（如：个、支、枚、米）进行拆零配送。若可接受，请正常报价。 （3）不接受拆零的声明：若所投产品无法拆零或拆零将导致成本显著增加，须在报价表“备注”列清晰注明最小销售单位（如：最小销售单位：盒，每盒内含数量：10枚）。 （4）报价处理：对于注明最小销售单位的产品，报价应基于该最小单位（如“元/盒”）。采购人将在后续环节综合考虑需求与供应情况，优化采购单位与数量。 （5）责任界定：投标人未在“备注”列声明最小销售单位而进行报价的，一经中标，即视为承诺可按清单单位拆零供应，履约中不得以此为由拒绝供货或要求加价。 （二）产品质量与供应保证 1. 产品质量标准： （1）所有产品必须符合国家、行业或企业现行有效的质量标准及安全规范，并为全新、原厂、未使用的合格产品。技术参数与性能须完全响应招标文件要求。 （2）属于国家现行《强制性产品认证目录》内的产品，必须通过国家CCC认证，在履约供货时，按采购人的要求提供产品的节能产品认证证书复印件。 （3）采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见节能产品政府采购品目清单），必须通过节能产品认证，在履约供货时，按采购人的要求提供产品的节能产品认证证书复印件。 2. 产品供应持续性：投标人承诺，所投产品在投标时为正常量产型号，且预计在合同有效期内不会停产。 3. 停产产品替代方案：合同期内任何产品确因厂家原因停产，投标人应在知悉后7个工作日内书面通知采购人，并按以下原则提供解决方案： a. 优先原则：按中标价格提供该产品的同级或升级型号。

b. 对等原则：替代产品的品牌、材质、性能、技术参数及售后服务不低于原中标产品。

c. 确认原则：具体替代方案须经采购人书面确认。若无法达成一致，采购人有权按合同约定追究违约责任。

（三）本采购需求清单中，标注数量为 1 的产品，仅为采购人备货储备要求，属于备用备件，不强制供应商储备该类产品，但采购人提出需求须及时供应，满足采购人使用需求。

五、特别说明

根据《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，采购需求中的产品属于节能产品政府采购品目清单内标注“★”的（详见本章后附的节能产品政府采购品目清单），投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品。如本项目包含的货物属于品目清单内非标注“★”的产品时，应优先采购，具体详见“第四章 评标方法及评标标准”。

分标五：营养制剂类：采购预算 3089773.66 元，最高限价 3089773.66 元

一、采购需求一览表					
本分标中小企业划分标准所属行业：工业					
序号	产品名称	技术要求 (实质性参数标“▲”、重要性参数标“●”)	单位	年参考量	上限控制单价 (元)
1	纤维匀浆膳	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 15 g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 8 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55 g; ▲5. 膳食纤维 ≥ 6g。	g	1053000	0.11
2	匀浆膳	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 15 g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 10 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55 g; ▲3. 膳食纤维 ≥ 3g。	g	500000	0.11
3	整蛋白型肠内营养剂(纤维型)	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 14 g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 15 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55 g; ▲5. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 6g。	g	66000	0.3
4	整蛋白型肠内营养剂(均衡型)	要求罐装及 40~60g 独立小袋包装两种规格; ●1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700KJ; ●2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 15g; ●3. 脂肪 (g/100g) ≥ 10g; ●4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55g; ●5. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 3g。	g	257400	0.22
5	整蛋白肠内营养剂(低 GI 型)	▲1. 低 GI 配方 (GI ≤ 55)，优先选择 ≤ 50 的产品; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; ●3. 蛋白质 (g/100g) ≥ 20g; 4. 脂肪 (g/100g) ≥ 8 g; 5. 碳水化合物 (g/100g) 45~55g; 6. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 6.0 g。	g	468000	0.3
6	整蛋白型肠内营养剂(高蛋白型)	●1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1750KJ; ▲2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 22g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 10 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 50 g;	g	42120	0.29

		5. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 4 g; 有独立小袋包装, 每包 40~60g。			
7	整蛋白型肠 内营养剂(低 蛋白型)	●1. 低蛋白、低钠、低钾、低磷配方; ●2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1750 ; ▲3. 蛋白质 (g/100g) ≤ 8 g; 4. 脂肪 (g/100g) ≥ 10 g; 5. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 60 g。	g	52000	0.378
8	整蛋白型肠 内营养剂(透 析营养补充 型)	●1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1800 ; ●2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 20 g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 12 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 50 g; ▲5. 低钠、低钾、低磷配方。	g	20000	0.38
9	整蛋白型肠 内营养剂(支 链氨基酸型)	▲1. 蛋白质 ≥ 15 g/100g, 其中含支链氨基酸 $\geq 35\%$, 优先选择支链氨基酸比例 $\geq 50\%$ 的产品; ●2. 能量 ≥ 1600 KJ/100g; 3. 脂肪 6~18g/100g; 4. 碳水化合物 ≥ 50 g/100g。	g	10000	0.539
10	整蛋白型肠 内营养剂(低 脂型)	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1500 KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 13 g; ▲3. 脂肪 (g/100g) ≤ 5 g; ●4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 60 g; #5. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 3 g。	g	58500	0.4
11	短肽型肠内 营养剂	▲1. 均衡型全营养素, 其中的蛋白质 100%为水 解乳清蛋白和大豆肽, 配方中不含整蛋白; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1600 KJ; 3. 蛋白质 (g/100g) ≥ 14 g; 4. 脂肪 (g/100g) ≤ 10 g; 5. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 70 g。	g	140400	0.47
12	整蛋白型肠 内营养剂(儿 童型)	▲1. 蛋白质来源于乳清蛋白粉, 添加中链甘油三 酯, 适用于 1-10 岁消化吸收障碍需补充营养人 群; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1800 KJ; 3. 蛋白质 (g/100g) 10~18g; 4. 脂肪 (g/100g) ≥ 12 g; 5. 含 (MCT) 碳水化合物 (g/100g) ≥ 50 g; ●6. 亚油酸 (g/100g) ≥ 1.5 g; ●7. α -亚麻酸 (mg/100g) ≥ 150 mg。	g	12000	0.855
13	整蛋白型肠 内营养剂(高能 型)	▲1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1900 KJ; ●2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 18 g; # 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 18 g; # 4. 碳水化合物 (g/100g) 40g~60g。	g	171600	0.9

14	浓缩乳清蛋白	▲1. 其中蛋白质来源为浓缩乳清蛋白能量 (KJ/100g) ≥ 1500KJ; ●2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 80g; # 3. 脂肪 (g/100g) ≤ 10g; # 4. 碳水化合物 (g/100g) ≤ 10g; (罐装和 10g/袋两种规格。)	g	274560	0.63
15	分离乳清蛋白	▲1. 其中蛋白质来源为分离乳清蛋白能量 (KJ/100g) ≥ 1500KJ; ●2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 90g; 3. 脂肪 (g/100g) ≤ 3g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≤ 3g。	g	19968	0.948
16	麦芽糊精	1. 能量 ≥ 1500KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) 0-2g; 3. 脂肪 (g/100g) 0-2g; ●4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 90g。	g	48750	0.12
17	糊化米粉	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1400KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 5g; 3. 脂肪 (g/100g) 0-2g; ●4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 70g。	g	184600	0.2
18	肠内营养剂 组件 (中链脂 肪酸 MCT)	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 2500KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≤ 5g; ●3. 脂肪 (g/100g) ≥ 60g; 4. 碳水化合物 (g/100g) 15g~20g。	g	3250	1.278
19	肠内营养剂 组件 (谷氨酰 胺)	▲L-谷氨酰胺 (g/100g) ≥ 50 g。	g	2470	1.278
20	肠内营养剂 组件 (益生 菌)	▲活性益生菌 ≥ 200 亿 CFU/每克干粉。	g	61776	3.675
21	肠内营养剂 组件 (维生 素)	▲含维生素 A、维生素 D、维生素 E、维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6、维生素 B12、维生素 C、叶酸、烟酸、泛酸。	g	2000	2.186
22	肠内营养剂 组件 (膳食纤 维)	▲膳食纤维 (g/100g) ≥ 90 g。	g	107250	0.836

23	特殊医学用途全营养配方食品	▲1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; ▲2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 15 g; ▲3. 脂肪 (g/100g) ≥ 12 g; ●4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55 g; 5. 亚油酸 (g/100g) ≥ 3 g; 6. α -亚麻酸 (mg/100g) ≥ 300 mg。	g	294840	0.62
24	特殊医学用途全营养配方食品（短肽型）	▲1. 均衡型全营养素，其中的蛋白质 100%为进口水解乳清蛋白； 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1600 KJ; 3. 蛋白质 (g/100g) ≥ 12 g; 4. 脂肪 (g/100g) ≤ 10 g; ●5. 碳水化合物 (g/100g) > 65 g。	g	12500	0.798
25	多种维生素矿物质	1. 钙 (g/100g) ≥ 24 g; 2. 铁 (mg/100g) ≥ 600 mg; 3. 锌 (mg/100g) ≥ 360 mg; 4. 维生素 A (mg/100g) ≥ 20 mg; 5. 维生素 D3 (μ g/100g) $\geq 180 \mu$ g; 6. 叶酸 (mg/100g) ≥ 10 mg。	g	1000	1.31
26	儿童复合益生菌固体饮料	▲1. 含婴儿双歧杆菌，添加益生元，适用于 6-36 个月以上婴幼儿； ●2. 活性益生菌 ≥ 50 亿 CFU/每克干粉。	g	3000	4.375
27	精神类益生菌	1. γ -氨基丁酸 (mg/g) ≥ 10 mg; ▲2. 精神类益生菌 (PS128 或 LP45 菌株等)； 3. 能量 (KJ/100g) ≥ 1560 KJ; 4. 蛋白质 (g/100g) 0-25g; 5. 脂肪 (g/100g) 0-5g; 6. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 70 g。	g	5070	6.1
28	整蛋白型肠内营养剂（低渗型）	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1700 KJ; 2. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 60 g; 3. 蛋白质 (g/100g) ≥ 13 g; 4. 脂肪 (g/100g) ≥ 4 g; ▲5. 应为低渗/等渗配方，渗透压 ≤ 350 mOsm/L。为满足胃肠道耐受性极差患者（如重症、胃排空障碍）需求，优先选择渗透压 ≤ 250 mOsm/L 的产品。	g	1787136	0.25
29	HMB（乳清蛋白）	能量 (KJ/100g) ≥ 650 KJ 碳水化合物 (g/100g) ≥ 40 g 蛋白质 (g/100g) ≥ 0 g 脂肪 (g/100g) ≥ 0 g ▲添加有 CaHMB，且蛋白质 100%为乳清蛋白。	g	550	4.245

30	产后补充型 营养素	1. 能量 (KJ/100g) ≥ 1750 KJ; 2. 蛋白质 (g/100g) ≥ 18 g; 3. 脂肪 (g/100g) ≥ 10 g; 4. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 50 g; 5. 膳食纤维 (g/100g) ≥ 3 g; ▲6. α -亚麻酸 (mg/100g) ≥ 200 mg。	g	5000	0.938
31	孕期补充型 营养素	●1. 动植物双蛋白, 添加 DHA; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 1500 KJ; 3. 蛋白质 (g/100g) ≥ 20 g; 4. 脂肪 (g/100g) ≥ 10 g; ▲5. DHA (mg/100g) ≥ 99 mg。	g	5000	1.04
32	儿童型深度 水解特殊膳 食用食品	▲1. 配方中的蛋白质为深度水解乳清蛋白, 适用于 0-12 月婴幼儿及儿童; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 2000 KJ; 3. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 45 g; 4. 蛋白质 (g/100g) ≥ 12 g; 5. 脂肪 (g/100g) ≥ 20 。	g	120000	1
33	儿童型氨基 酸特殊膳食 用食品	▲1. 富含游离氨基酸, 适用于 0-12 月婴幼儿及儿童; 2. 能量 (KJ/100g) ≥ 2000 KJ; ●3. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 45 g; 4. 蛋白质 (g/100g) ≥ 13 g; 5. 脂肪 (g/100g) ≥ 20 。	g	120000	1.05
34	白蛋白肽特 殊膳食用食 品	▲1. 优质动物蛋白肽, 适用于 6 个月以上婴幼儿及儿童; 2. 能量 (KJ/100g) > 1500 KJ; 3. 碳水化合物 (g/100g) ≥ 55 g; ●4. 蛋白质 (g/100g) ≥ 13 。	g	12000	3.35
35	锌硒宝	▲1. 锌 40~80mg/kg ●2. 硒 1.0~2.0mg/kg ●3. 碘 20~30mg/kg	kg	4036.5	3.65
36	果胶	▲1. 有效成分为膳食纤维 (果胶); 2. 要求 50g/袋, 100g/袋两种规格; 3. 能量 (KJ/100g) ≥ 24 KJ; ●4. 膳食纤维 ≥ 1.5 g。	支	62400	0.975
37	维生素 D	▲含维生素 D ≥ 2000 IU、维生素 K。	粒或 条	1750	3.6

38	减重代餐（食物棒）	1. 能量（KJ/100g） ≥ 1500 KJ； 2. 蛋白质（g/100g） ≥ 25 g； ▲3. 脂肪（g/100g） ≥ 14 g； 4. 碳水化合物（g/100g） ≤ 40 g； ●5. 膳食纤维 ≥ 8 g； （非强制要求）供方有减重患者的减重方案的定制管理及长期随访情况的服务。	g	364650	0.81
39	减重代餐（营养粉）	1. 能量（KJ/100g） ≥ 1200 KJ； 2. 蛋白质（g/100g） ≥ 30 g； ▲3. 脂肪（g/100g） ≤ 10 g； 4. 碳水化合物（g/100g） ≤ 45 g； ●5. 膳食纤维 ≥ 6 g； （非强制要求）供方有减重患者的减重方案的定制管理及长期随访情况的服务。	g	382200	0.8
40	钾固体饮料	▲氯化钾 $>30\%$ 。	g	2000	1.36
41	整蛋白型肠内营养剂（肿瘤专用）	▲1. 含 Omega-3 ≥ 10 g/100g、核苷酸 ≥ 0.5 g/100g、精氨酸 ≥ 8 g/100g 等免疫物质的针对肿瘤配方；脂肪中，中链脂肪酸占比 $>15\%$ ； ●2. 能量（KJ/100g） ≥ 2000 KJ； 3. 蛋白质（g/100g） ≥ 18 g； 4. 脂肪（g/100g） ≥ 18 g； 5. 碳水化合物（g/100g）40g~60g。	g	10000	1.11
42	非全营养碳水化合物	1. 能量： ≥ 200 kJ/100mL 2. 蛋白质：0g/100mL 3. 脂肪：0g/100mL ▲4 碳水化合物： ≥ 12 g/100mL	ml	138320	0.288
43	电解质液	1. 能量（KJ/100ml） ≥ 23 KJ； ▲2. 钠（mg/100ml） ≥ 100 mg； ▲3. 钾（mg/100ml） ≥ 75 mg； ▲4. 氯（mg/100ml） ≥ 100 mg。	ml	5000	0.21
44	营养乳液	1. 能量（KJ/100ml） ≥ 400 KJ； 2. 蛋白质（g/100ml） ≥ 3 g； ▲3. 脂肪（g/100ml） ≥ 2.9 g； 4. 碳水化合物（g/100ml） ≥ 10 g； 5. 膳食纤维（g/100ml） ≥ 1 g。	ml	15000	0.48
45	鱼油组件	▲鱼油，Omega-3 成分浓度大于 70%	ml	1000	6.25
46	短肽型营养	1. 能量： ≥ 400 kJ/100mL	ml	15000	0.725

	乳液	2. 蛋白质: $\geq 4\text{g}/100\text{mL}$ 3. 脂肪: $\geq 1\text{g}/100\text{mL}$ ●4. 碳水化合物: $\geq 12\text{g}/100\text{mL}$			
47	生酮营养粉 (水解乳清蛋白型) 固体饮料	▲1. 生酮比例 2:1; 2. 能量 (KJ/100g) $\geq 2000\text{KJ}$; ●3. 蛋白质 (g/100ml) $\geq 14\text{g}$; 4. 脂肪 (g/100ml) $\geq 40\text{g}$; 5. 碳水化合物 (g/100ml) $\leq 5\text{g}$; (非强制要求) 供方有生酮患者的生酮方案的定制管理及长期随访情况的服务。	g	15000	1.1
48	生酮营养粉	▲1. 生酮比例 (3:1) ; 2. 能量 (KJ/100g) $\geq 2200\text{KJ}$; 3. 蛋白质 (g/100ml) $\geq 14\text{g}$; 4. 脂肪 (g/100ml) $\geq 60\text{g}$; 5. 碳水化合物 (g/100ml) $\leq 7\text{g}$; (非强制要求) 供方有生酮患者的生酮方案的定制管理及长期随访情况的服务。	g	25000	1.85
49	生酮营养粉	▲1. 生酮比例 (3:1) ; 2. 能量 (KJ/100g) $\geq 1600\text{KJ}$; 3. 蛋白质 (g/100ml) $\geq 9.3\text{g}$; 4. 脂肪 (g/100ml) $\geq 33.1\text{g}$; 5. 碳水化合物 (g/100ml) $\leq 5\text{g}$; (非强制要求) 供方有生酮患者的生酮方案的定制管理及长期随访情况的服务。	g	25000	1.1
50	L-赖氨酸	▲L-赖氨酸含量 $\geq 85\%$ 。	g	1950	1.46
51	L-精氨酸	▲精氨酸 ($\geq 90.0\text{g}/100\text{g}$)	g	1500	1.1

▲二、商务条款

合同签订时间	1. 自中标通知书发出后 25 天内。 2. 地点: 采购人指定地点。
交付使用时间及交货地点、服务期限	1. 交付使用时间: 常规每两周配送一次。如遇疫情、突发事件等应急情况, 须按采购人要求的时限完成配送。 2. 交货地点: 贵港市港北区中山中路 1 号, 配送到总院营养科。 3. 服务期限: 自合同签订之日起 1 年。
配送要求	1. 配送地点和频率:

	(1) 配送地点：贵港市港北区中山中路 1 号，配送到总院营养科。 (2) 配送频率：常规每两周配送一次。如遇疫情、突发事件等应急情况，须按采购人要求的时限完成配送。 2. 承运责任：投标人负责将货物安全、准时运送至采购人指定地点，并承担货物交付采购人验收合格前的一切风险。投标人不得以采购人名义办理托运。 3. 验收标准： (1) 产品验收时，其剩余保质期不得少于产品标明保质期（或有效期）的 4/5。 (2) 供货时：随货提供每批次产品出厂合格证明或质检报告，确保批次、批号、生产日期与产品一致。 (3) 产品须符合国家现行有效的食品安全及质量标准。 4. 采购人原则上不提供存储仓库（仅备有少量常用及应急物资），投标人应具备按订单需求精准配送至指定科室的能力。
报价要求	1. 投标报价必须包含产品本身、人工、材料、装卸、运输、管理、保险、利润、税金等为完成本项目供货、配送及服务所需的一切费用。 2. 本分标投标人每项产品的单价报价及投标总价报价均不得高于上限控制单价及最高限价总价，否则视为无效投标。 3. 本分标实行单价合同进行采购，签订合同后，中标供应商须按采购人的具体需求供货，根据实际供货量进行结算。结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。
付款条件	本项目无预付款，按实际验收合格的采购量结算，每季度结算一次，结算价=中标供应商的报价单价×实际供货数量。 结算限额：合同履行期内，结算限额不得超过预算金额；如合同履行期未满但结算限额已达预算金额的，双方应根据政府采购法第四十九条处理。 备注：票据要求：付款前中标人必须按照合同要求提供真实、有效、合法的正式发票，并经采购人检查票据合格。一旦发现中标供应商提供虚假发票，除须向采购人补开合法发票外，须向采购人支付发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由投标人承担。
质保期	所有产品有明确标注质保期或保质期或有效期的按其标明为准（自产品生产之日起计），未注明的其质保期均为 1 年（自验收合格之日起计）。质保期内出现出现涨

	罐、变质、结块等质量问题，经核实后承担全部责任并立即免费更换。若产品有保质期供货时应确保其剩余保质期不得少于产品标明保质期(或有效期)的 4/5。
保质期	1. 本项目所有营养剂产品（包括肠内营养剂、特殊医学用途配方食品、口服营养补充剂等）的保质期，自采购人验收合格并签署验收单据之日起计算，且产品剩余保质期不得低于其产品标明保质期的 4/5。 2. 保质期期限须同时满足国家药品/食品相关标准要求、产品说明书标注的保质期。 3. 产品保质期的标注、计算须符合《食品安全法》《特殊医学用途配方食品通则》（GB 29922）等法规标准要求，清晰标注生产日期、保质期、贮存条件。
售后服务要求	1. 资质与追溯：保证所有产品来源合法、渠道清晰，随时可提供每批次产品的质检报告等溯源文件。 2. 临期品处理：建立临期品预警机制，对于库房中效期不足 6 个月的产品，应主动提醒采购人，并提供协助调换新效期产品的服务。 3. 专业服务：提供具备营养学知识的人员，为采购人营养科提供必要的产品信息支持，并配合进行新产品临床试用评估。 4. 应急供应：承诺在采购人发出应急需求后，启动快速响应通道，优先保障营养制剂的供应。
运营管理系统使用要求	中标人在合同签订后，须按采购人要求接入并使用医院的后勤物资运营管理系统（包括但不限于PC端、移动端等）。中标供应商应提供以下服务： 1. 安排专职人员负责系统的日常操作与维护。 2. 按照采购人要求，通过该系统完成物资信息维护、订单处理、出入库管理、配送跟踪、数据统计及线上对账结算等全流程操作。 3. 负责其账号信息安全，并承担因自身操作不当导致的责任。 4. 配合采购人进行系统培训、测试及数据初始化工作。 5. 自行承担因使用该系统可能产生的专用设备及相关培训费用（如有，具体按合同约定执行）。
三、与实现项目目标相关的其他要求	

（一）投标人的履约能力要求	
管理体系要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
业绩要求	详见招标文件“评标办法及评分标准”。
（二）政策性加分条件	
符合节能环保等国家政策要求，详见招标文件“评标办法及评分标准”。	
（三）进口产品说明	
进口产品说明	☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时投标人必须负责办理进口产品所有相关手续并承担所有费用。优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。其他货物不接受进口产品参与投标，否则作无效标处理。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有进口产品参与投标的作无效标处理。
（四）核心产品	
核心产品：本分标第 28 项整蛋白型肠内营养剂（低渗型）货物为核心产品。（核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品） 提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。	
四、其他要求	
（一）产品质量与供应保证 1. 产品质量标准：所有产品必须符合国家、行业或企业现行有效的质量标准及安全规范，并为全新、原厂、未使用的合格产品。技术参数与性能须完全响应招标文件要求。 2. 产品供应持续性：投标人承诺，所投产品在投标时为正常量产型号，且预计在合同有效期内不会停产。 3. 停产产品替代方案：合同期内任何产品确因厂家原因停产，投标人应在知悉后 7 个工作日内书	

面通知采购人，并按以下原则提供解决方案：

- a. 优先原则：按中标价格提供同级或升级型号。
- b. 对等原则：替代产品的品牌、材质、性能、技术参数及售后服务不低于原中标产品。
- c. 确认原则：具体替代方案须经采购人书面确认。若无法达成一致，采购人有权按合同约定追究违约责任。

（二）本采购需求清单中，标注数量为 1 的产品，仅为采购人备货储备要求，属于备用备件。

附件：

节能产品政府采购品目清单

品目序号	名称			依据的标准
1	A020101 计算机设备	★A02010104 台式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010105 便携式计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
		★A02010107 平板式微型计算机		《微型计算机能效限定值及能效等级》（GB28380）
2	A020106 输入输出设备	A02010601 打印设备	A0201060101 喷墨打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060102 激光打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
			★A0201060104 针式打印机	《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
		A02010604 显示设备	★A0201060401 液晶显示器	《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
		A02010609 图形图像输入设备	A0201060901 扫描仪	参照《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521 中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求中打印速度为 15 页/分的针式打印机相关要求
3	A020202 投影仪			《投影机能效限定值及能效等级》（GB32028）
4	A020204 多功能一体机			《复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级》（GB21521）
5	A020519 泵	A02051901 离心泵		《清水离心泵能效限定值及节能评价值》（GB19762）
6	A020523 制冷空调设备	★A02052301 制冷压缩机	冷水机组	《冷水机组能效限定值及能效等级》（GB19577），《低环境温度空气源热泵（冷水）机组能效限定值及能效等级》（GB37480）
			水源热泵机组	《水（地）源热泵机组能效限定值及能效等级》（GB30721）
			溴化锂吸收式冷水机组	《溴化锂吸收式冷水机组能效限定值及能效等级》（GB29540）

		★A02052305 空调机组	多联式空调（热泵）机组(制冷量>14000W)	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机(制冷量>14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		★A02052309 专用制冷、空调设备	机房空调	《单元式空气调节机能效限定值及能效等级》（GB19576）
		A02052399 其他制冷空调设备	冷却塔	《机械通风冷却塔第1部分：中小型开式冷却塔》（GB/T7190.1）；《机械通风冷却塔第2部分：大型开式冷却塔》（GB/T7190.2）
7	A020601 电机			《中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级》（GB18613）
8	A020602 变压器	配电变压器		《三相配电变压器能效限定值及能效等级》（GB20052）
9	★A020609 镇流器	管型荧光灯镇流器		《管形荧光灯镇流器能效限定值及能效等级》（GB17896）
10	A020618 生活用电器	A0206180101 电冰箱		《家用电冰箱耗电量限定值及能效等级》（GB12021.2）
		★A0206180203 空调机	房间空气调节器	《转速可控型房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2013），待2019年修订发布后，按《房间空气调节器能效限定值及能效等级》（GB21455-2019）实施。
			多联式空调（热泵）机组（制冷量≤14000W）	《多联式空调（热泵）机组能效限定值及能源效率等级》（GB21454）
			单元式空气调节机(制冷量≤14000W)	《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》（GB19576）《风管送风式空调机组能效限定值及能效等级》（GB37479）
		A0206180301 洗衣机		《电动洗衣机能效水效限定值及等级》（GB12021.4）
		A02061808 热水器	★电热水器	《储水式电热水器能效限定值及能效等级》（GB21519）
			燃气热水器	《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级》（GB20665）
			热泵热水器	《热泵热水机（器）能效限定值及能效等级》（GB29541）
			太阳能热水系统	《家用太阳能热水系统能效限定值及能效等级》（GB26969）

11	A020619 照明设备	★普通照明用双端荧光灯		《普通照明用双端荧光灯能效限定值及能效等级》（GB19043）
		LED 道路/隧道照明产品		《道路和隧道照明用 LED 灯具能效限定值及能效等级》（GB37478）
		LED 筒灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
		普通照明用非定向自镇流 LED 灯		《室内照明用 LED 产品能效限定值及能效等级》（GB30255）
12	★A020910 电视设备	A02091001 普通电视设备（电视机）		《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850）
13	★A020911 视频设备	A02091107 视频监控设备	监视器	以射频信号为主要信号输入的监视器应符合《平板电视能效限定值及能效等级》（GB24850），以数字信号为主要信号输入的监视器应符合《计算机显示器能效限定值及能效等级》（GB21520）
14	A031210 饮食炊事机械	商用燃气灶具		《商用燃气灶具能效限定值及能效等级》（GB30531）
15	★A060805 便器	坐便器		《坐便器水效限定值及水效等级》（GB25502）
		蹲便器		《蹲便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB30717）
		小便器		《小便器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28377）
16	★A060806 水嘴			《水嘴用水效率限定值及用水效率等级》（GB 25501）
17	A060807 便器冲洗阀			《便器冲洗阀用水效率限定值及用水效率等级》（GB28379）
18	A060810 淋浴器			《淋浴器用水效率限定值及用水效率等级》（GB28378）

注：1. 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。

2. 以“★”标注的为政府强制采购产品。

附件：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	编列内容
3	1. 投标人的资格要求详见招标公告。 2. 投标人出现下列情形之一的，不得参加政府采购活动： 2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。 2.2 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。
6.1	本项目是否接受联合体投标：详见招标公告。
6.2	如接受联合体投标，联合体投标要求如下： 1. 两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份共同参加投标，联合体投标人的名称应统一按“XXX 公司与 XXX 公司的联合体”的规则填写。 2. 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的基本条件（涉及行政许可范围的内容，联合体各方均应具备相应资质）。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少有一方必须符合招标文件“3. 本项目的特定资格要求”。 3. 联合体投标的，须提供《联合体投标协议书》（格式后附），协议书必须明确主体方（或者牵头方）并明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工必须符合采购需求，否则，联合体投标无效），并将联合投标协议放入投标文件。联合体各方必须共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。 4. 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动，否则与之相关的投标文件作废。 5. 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。 6. 联合体投标业绩、履约能力按照联合体各方其中较高的一方认定并计算（招标文件另有规定的除外）。 7. 联合体各方均应按照招标文件的规定提交资格证明文件。
7.2	☒ 不允许分包

	☐ 允许分包 分包内容： <u> / </u> 。 分包金额或者比例： <u> / </u> 。
8.1	采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（非单一产品采购项目的）的不同投标人评审得分相同时，按照下列方式确定一个投标人获得中标人推荐资格： ☒依次按投标报价低的优先；若投标报价相同以政策得分高的优先；政策得分相同以技术评分高的优先；技术评分相同以商务评分高的优先；商务评分相同以保修期长的优先；保修期相同以交货期短的优先；交货期相同以故障响应时间短的优先的顺序推荐； ☐随机抽取。
11.2	☒不组织现场考察 ☐组织现场考察： 集中时间： <u> / </u>，逾时后果自负。集中地点： <u> / </u>；联系人： <u> / </u>；联系电话： <u> / </u>。 ☒不组织召开开标前答疑会 ☐组织召开开标前答疑会 会议开始时间： <u> / </u>年<u> / </u>月<u> / </u>日 <u> / </u>时<u> / </u>分，逾期后果自负。会议地点： <u> / </u>
13	报价文件： 1. 投标函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 开标一览表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函（格式）或监狱企业证明或关于符合本国产品标准的声明函。（如有，请提供） 4. 投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 资格证明文件（投标人所提供的材料不完整，或模糊不清以致关键信息无法辨认的，责任自负）： 1. 投标人为法人或者其他组织的，提供营业执照等证明文件复印件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等），投标人为自然人的，提供身份证复印件；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 贵港市采购项目投标资格承诺函（格式后附）。（必须提供，否则作无效投标处理） 3. 投标人直接控股、管理关系信息表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 投标声明（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5. 根据招标公告对应的特定资格要求及特定条件设置投标人提供的资格证明材料（如有要求时，必须提供，否则作无效投标处理） 6. 联合体协议书；（联合体投标时必须提供，否则作无效投标处理）

	7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料。 注：1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 2. 投标资格声明必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 3. 投标人直接控股、管理关系信息表必须在规定签章处加盖投标人公章，否则作无效投标处理。 4. 联合体投标时，第 1-5 项资格证明文件联合体各方均必须分别提供，联合体各方分别盖章和签字，否则投标文件按无效响应处理。
	商务文件： 1. 无串通投标行为的承诺函（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 法定代表人身份证明及法定代表人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（除自然人投标外必须提供，否则按无效投标处理） 3. 授权委托书及委托代理人有效身份证正反面复印件（格式见第六章）；（委托时必须提供，否则按无效投标处理） 4. 商务要求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 5. 售后服务方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 6. 投标人情况介绍（格式自拟）；（如有，请提供） 7. 除招标文件规定必须提供以外，投标人认为需要提供的其他证明材料（格式自拟）。（投标人根据“第二章 采购需求”及“第四章 评标方法及评标标准”提供有关证明材料、承诺书）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
	技术文件： 1. 技术需求偏离表（格式见第六章）；（必须提供，否则按无效投标处理） 2. 项目实施方案（格式自拟）；（必须提供，否则按无效投标处理） 3. 项目实施人员一览表；（必须提供，否则按无效投标处理） 4. 对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程，格式自拟）；（如有，请提供） 5. 产品出厂标准、质量检测报告【国家认可的有资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件或者由采购人在投标前组织的实测获得】（本招标文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 6. 优惠条件：投标人承诺给予采购人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；投标人不得给予赠品或者与采购无关的其他商品、服务；（本招标

	文件第二章及第四章有要求的按要求提供；未做要求的，如有请提供） 7. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施（格式自拟）；（如有，请提供） 8. 除招标文件规定必须提供以外，投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。 注：以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖投标人电子签章，否则按无效投标处理。
16.2	投标报价是履行合同的最终价格，投标人的投标报价应为人民币含税价。投标报价必须包括产品价、包装费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费、产品检测费、产品有效期内退换货费、招标代理服务等费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付供应商没有列入的项目费用并认为此项目的费用已包括在投标报价中。
17.2	投标有效期：自投标截止之日起 <u>120</u> 日。
18.1	☒ 本项目不收取投标保证金。 ☐ 本项目收取投标保证金，具体规定如下： 投标保证金的交纳方式：详见招标公告 投标保证金的金额：详见招标公告 相关要求： 1. 投标保证金采用银行转账交纳方式的，在投标截止时间前交至采购代理机构指定账户并且到账，投标人应将银行转账底单的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。 2. 投标保证金采用支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函交纳方式的，投标人应将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函的复印件作为投标保证金提交凭证，放置于商务文件中，否则投标无效。投标人必须于递交投标文件时将支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函原件（电子保函除外）提交给采购人或者采购代理机构，由采购人或者采购代理机构向投标人出具回执，并妥善保管。 3. 投标保证金指定账户：详见招标公告。 4. 投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳投标保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。 办理投标保证金手续时，请在银行进账单的用途或空白栏上注明竞标项目名称(或项目编号))+分标号，以免耽误投标。 备注： 1. 投标保证金在投标截止时间后提交的，或者不按规定交纳方式交纳的，或者未足额交纳的（包含保函额度不足的），视为无效投标保证金。 2. 投标人采用现钞方式或者从个人账户（自然人投标除外）转出的投标保证金，视为无效

	投标保证金。 3. 支票、汇票或者本票出现无效或者背书情形的，视为无效投标保证金。 4. 保函有效期低于投标有效期的，视为无效投标保证金。 5. 采用金融、担保机构出具保函的，必须为无条件保函，否则视为无效投标保证金。															
20	本项目不接受电子备份投标文件。															
21.1	1. 投标文件提交截止时间：详见招标公告 2. 投标地点：详见招标公告															
23	1. 开标时间：详见招标公告 2. 开标地点：详见招标公告															
24.3（1）	电子投标文件解密时间： 30 分钟。															
24.3（2）	宣布的内容：投标人名称、投标价格。															
25.3（2）	采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对投标人进行信用查询。 查 询 渠 道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 信用查询截止时点：资格审查结束前 查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接截图查询记录，截图作为在广西政府采购云平台作为附件上传保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购人或者采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。															
26.1	评标委员会的人数： 5 人															
29.1	评标方法： R综合评分法 □最低评标价法															
29.2	所有分标商务条款评审中允许负偏离的条款数为 0 项。 技术需求评审中允许负偏离的条款数如下（以下项数指的是每一条技术参数）： <table><tr><th>分标号</th><th>重要技术参数（标“●”） 允许偏离的条款项数</th><th>一般技术参数（未标“▲、●”） 允许偏离的条款项数</th></tr><tr><td>分标一</td><td>0 项</td><td>20 项</td></tr><tr><td>分标三</td><td>20 项</td><td>20 项</td></tr><tr><td>分标四</td><td>0 项</td><td>60 项</td></tr><tr><td>分标五</td><td>8 项</td><td>5 项</td></tr></table>	分标号	重要技术参数（标“●”） 允许偏离的条款项数	一般技术参数（未标“▲、●”） 允许偏离的条款项数	分标一	0 项	20 项	分标三	20 项	20 项	分标四	0 项	60 项	分标五	8 项	5 项
分标号	重要技术参数（标“●”） 允许偏离的条款项数	一般技术参数（未标“▲、●”） 允许偏离的条款项数														
分标一	0 项	20 项														
分标三	20 项	20 项														
分标四	0 项	60 项														
分标五	8 项	5 项														

29.3	中标候选人推荐数量： <u> 3 </u> 名
30.1	采购人确定中标人时，出现中标候选人并列的情形，采购人按以下方式确定中标人： ☒ 依次按投标报价低的优先、政策得分高的优先、技术评分高的优先、商务评分高的优先、保修期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序确定； ☐ 随机抽取。
35.1	☐ 本项目不收取履约保证金。 ☒ 本项目收取履约保证金，具体规定如下： 履约保证金金额： <u>按各分标中标金额的 5 %【如中标供应商为中小企业，则按中标金额的 2%收取】。</u> 履约保证金递交方式： <u>转账或电汇形式或其它政府采购法律法规允许的方式。</u> 履约保证金退付方式、时间及条件： <u>履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务后退还。</u> 备注： 1. 根据《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购优化营商环境百日攻坚行动方案的通知》（桂财采〔2020〕49号）和桂财采〔2022〕30号《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》规定，采购文件要求中标或者中标人提交履约保证金的，履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 5%，对中小企业收取的履约保证金数额不得超过政府采购合同金额的 2%。采购人可根据供应商的资信等情况减免履约保证金。 2. 履约保证金不足额缴纳的（包含保函额度不足的），或者不按规定提交方式提交的，或者保函有效期低于合同履行期限（即合同中规定的当事人履行自己的义务，如交付标的物、价款或者报酬，履行劳务、完成工作的时间界限）的，不予签订合同。 3. 采用银行、保险机构出具的保函的，必须为无条件保函，否则不予签订合同。 4. 投标人为联合体的，由联合体其中一方按规定提交的履约保证金，视为有效履约保证金。
36.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
38.2	接收质疑函方式：以书面形式 质疑联系部门及联系方式：广西城建咨询设计有限公司贵港分公司 联系电话：详见招标公告 通讯地址：详见招标公告

	业务时间：工作日每天上午9时00分到12时00分，下午15时00分到17时30分。
39.1	1. 采购代理费支付方式：本项目各分标代理服务费由<u>中标人</u>在领取中标通知书前，一次性向采购代理机构支付。 2. 采购代理费收取标准：根据有关收费规定并经双方商定，招标代理服务费参考《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）及国家发展改革委《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）规定的标准为基础下20%执行，具体以项目各分标中标金额为基准，采用差额定率累进法计算。根据医院《招标采购代理机构管理制度（试行）》第十二条（一）的规定，单个项目代理费的计取最高不能超过10万元。 3. 服务费提交账户： 开户名称：广西城建咨询设计有限公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司南宁锦春路支行 银行账号：45050160478300000080
40.1	解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、招标公告、采购需求、投标人须知、评标方法及评标标准、拟签订的合同文本、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的招标文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。 法律责任：1. 本采购文件根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》；《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规编制，参与本项目的各政府采购当事人依法享有上述法律法规所赋予的权利与义务。
40.2	1. 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，使用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。 2. 本招标文件所称的“电子签章”、“电子签名”，是指经“政采云”平台认可的CA认证的电子签名数据为表现形式的印章，可用于签署电子投标文件，电子印章与实物印章具有同等法律效力，不因其采用电子化表现形式而否定其法律效力。 3. 投标人为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照或者执业许可证等证照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本人，且应具备独立承担民事责任能力，

	自然人应当为年满 18 岁以上成年人（十六周岁以上的未成年人，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人）。 4. 本招标文件中描述投标人的“签字”是指投标人的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签字处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。 5. 本招标文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。
--	--

投标人须知正文

一、总 则

1. 适用范围

1.1 适用法律：本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本招标文件适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.6 “售后服务”是指商品出售以后所提供的各种服务，包括但不限于投标人须承担的备品备件、包装、运输、装卸、保险、货到就位以及安装、调试、培训、保修以及其他各种服务。

2.7 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.8 “实质性要求”是指招标文件中已经指明不满足则投标无效的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.9 “正偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.10 “负偏离”，是指投标文件对招标文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.11 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

3. 投标人的资格要求

投标人的资格要求详见“投标人须知前附表”。

4. 投标委托

投标人代表参加投标活动过程中必须携带个人有效身份证件。如投标人代表不是法定代

表人，须持有授权委托书（按第六章要求格式填写）。

5. 投标费用

投标费用：投标人应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取招标文件、勘查现场、编制和提交投标文件、参加澄清说明、签订合同等，不论投标结果如何，均应自行承担。

6. 联合体投标

6.1 本项目是否接受联合体投标，详见“投标人须知前附表”。

6.2 如接受联合体投标，联合体投标要求详见“投标人须知前附表”。

6.3 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第九条第二款的规定，及《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（桂财采〔2022〕30号）第四条，接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%-6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

7. 转包与分包

7.1 本项目不允许转包（另有约定的除外）。

7.2 本项目是否允许分包详见“投标人须知前附表”，本项目不允许违法分包。允许分包的非主体、非关键性工作，根据法律法规规定承担该工作需要行政许可的，如该工作由投标人自行承担，投标人应具备相应的行政许可，如投标人不具备相应的行政许可必须采用分包的方式，但分包投标人应具备相应行政许可。

7.3 投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

8. 特别说明

8.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中

标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照“投标人须知前附表”规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

8.2 如果本招标文件要求提供投标人或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为投标人或者制造商所拥有或自身获得。

8.3 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4 投标人在投标活动中提供任何虚假材料，将报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9. 回避与串通投标

9.1 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- (3) 参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- (4) 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- (5) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

9.2 有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

9.3 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定供应商中标，然后再参加投标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标或者排斥其他供应商的其他串通行为。

二、招标文件

10. 招标文件的组成

- (1) 招标公告；
- (2) 采购需求；
- (3) 投标人须知；
- (4) 评标方法及评标标准；
- (5) 拟签订的合同文本；
- (6) 投标文件格式。

11. 招标文件的澄清、修改、现场考察和答疑会

11.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少 15 日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

11.2 采购人或者采购代理机构可以在招标文件提供期限截止后，组织已获取招标文件的潜在投标人现场考察或者召开开标前答疑会，具体详见“投标人须知前附表”。

三、投标文件的编制

12. 投标文件的编制原则

投标人必须按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件必须对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13. 投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格证明文件、商务文件、技术文件四部分组成。

- (1) 报价文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (2) 资格证明文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (3) 商务文件：具体材料见“投标人须知前附表”。
- (4) 技术文件：具体材料见“投标人须知前附表”。

14. 投标文件的语言及计量

14.1 语言文字

投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文书写（除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释）。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容应同时附中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.2 投标计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，**否则视同未响应。**

15. 投标的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

16. 投标报价

16.1 投标报价应按“第六章 投标文件格式”中“开标一览表”格式填写。

16.2 投标报价具体包括内容详见“投标人须知前附表”。

16.3 投标人必须就所投项目（或每个分标，如有）的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；投标人必须就所投项目（或分标）的单项内容作唯一报价。

17. 投标有效期

17.1 投标有效期是指为保证采购人有足够的时间在开标后完成评标、定标、合同签订等工作而要求投标人提交的投标文件在一定时间内保持有效的期限。

17.2 投标有效期应按规定的期限作出承诺，具体详见“投标人须知前附表”。

17.3 投标人的投标文件在投标有效期内均保持有效。

18. 投标保证金

18.1 投标人须按“投标人须知前附表”的规定提交投标保证金。

18.2 投标保证金的退还

未中标人的投标保证金自中标通知书发出之日起4个工作日内退还；中标人的投标保证金自政府采购合同签订之日起4个工作日内退还。

18.3 除逾期退还投标保证金和终止招标的情形以外，投标保证金不计息。

18.4 投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件的；
- （2）未按规定提交履约保证金的；
- （3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；
- （4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；
- （5）投标人出现本章第9.2、9.3情形的；
- （6）法律法规规定的其他情形。

19. 投标文件的编制

19.1 投标人需下载使用新版客户端，新版客户端下载路径：广西政府采购网（访问地址 <http://zfcg.gxzf.gov.cn/>）—办事服务—下载专区，并按照本项目招标文件规定的格式和顺序和广西政府采购云平台的要求编制并加密。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由投标人承担。

19.2 为确保网上操作合法、有效和安全，投标人应当在投标截止时间前完成在广西政府采购云平台的身份认证，确保在电子投标过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签章。

19.3 投标文件须由投标人在规定位置签字（或者电子签名）、盖章（具体以投标人须知前附表或投标文件格式规定为准），**否则按无效投标处理。**

19.4 投标文件中标注的投标人名称应与主体资格证明（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证或者登记证书等）及公章一致，并与“广西政府采购云平台”中获取招标文件的投标人名称一致，投标人为自然人的，标注的投标人名称应与身份证姓名及签名一致，**否则按无效投标处理。**

19.5 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或者删除。如果出现上述情况，改动之处应

由投标人的法定代表人或者其委托代理人签字（或者电子签名）或者加盖公章或者加盖电子签章。投标文件因字迹潦草或者表达不清所引起的后果由投标人承担。

20. 电子备份投标文件

电子备份投标文件是指通过“广西政府采购云平台电子投标客户端”在线编制生成且后缀名为“bfbs”的文件，是否接受电子备份投标文件详见在“投标人须知前附表”。

21. 投标文件的提交

21.1 投标人必须在“投标人须知前附表”规定的投标文件提交截止时间前将电子投标文件提交至投标地点。电子投标文件应在制作完成后，在投标截止时间前通过有效数字证书（CA 认证锁）进行电子签章、加密，然后通过网络将加密的电子投标文件递交至广西政府采购云平台。

21.2 未在规定时间内提交或者未按照招标文件要求加密的电子投标文件，广西政府采购云平台将拒收。

22. 投标文件的补充、修改、撤回与退回

22.1 投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的上传、提交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原投标文件，补充、修改后重新上传、提交，投标截止时间前未完成上传、提交的，视为撤回投标文件。投标截止时间以后上传递交的投标文件，广西政府采购云平台将予以拒收。（补充、修改或者撤回方式可登陆“广西政府采购云平台，进入“服务中心”中查看“电子投标文件制作与投送教程”）

22.2 广西政府采购云平台收到投标文件后向供应商发出确认回执通知。在投标截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回投标文件外，任何单位和个人不得解密或提取投标文件。

22.3 在投标截止时间后，采购人和采购代理机构对已提交的投标文件概不退回。

四、开 标

23. 开标时间和地点

开标时间及地点详见“投标人须知前附表”

24. 开标程序

24.1 提交投标文件截止时间止，投标人不足 3 家的，不得开标。

24.2 采购代理机构将按照招标文件规定的时间通过广西政府采购云平台组织线上开标活动，所有供应商均应当准时在线参加，投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时

解密等一切后果由投标人自己承担。

24.3 开标程序

(1) 解密电子投标文件。广西政府采购云平台按开标时间自动提取所有投标文件。采购代理机构依托广西政府采购云平台向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按“投标人须知前附表”规定的时间内自行进行投标文件解密。投标人的法定代表人或其委托代理人须凭加密时所用的 CA 锁准时登录到广西政府采购云平台电子开标大厅签到并对电子投标文件解密。**投标人未在规定的时间内解密投标文件或者解密失败的，投标人的投标文件作无效处理。**

(2) 电子唱标。投标文件解密结束，宣布的内容均在广西政府采购云平台远程开标大厅展示，具体详见“投标人须知前附表”；

(3) 开标过程由采购代理机构如实记录，并电子留痕，由参加电子开标的各投标人代表对电子开标记录在开标记录公布后 15 分钟内进行当场校核及勘误，并线上确认是否有异议，未确认的视同认可开标结果。

(4) 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(5) 开标结束。

特别说明：如遇“广西政府采购云平台电子化开标或评审程序调整的，按调整后执行。

五、资格审查

25. 资格审查

25.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构通过电子开评标系统依据招标文件对电子投标文件进行线上资格审查。

25.2 资格审查标准为本招标文件中载明对投标人资格要求的条件。本项目资格审查采用合格制，凡符合招标文件规定的投标人资格要求的投标人均通过资格审查。

25.3 投标人有下列情形之一的，资格审查不通过，作无效投标处理：

(1) 不具备招标文件中规定的资格要求的；

(2) 在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；（注：

其中信用查询规则见“投标人须知前附表”，广西政府采购云平台已与“信用中国”网站、中国政府采购网实现数据对接，可直接在线查询）

（3）同一合同项下的不同投标人，单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，再参加该采购项目的其他采购活动的；

（4）投标文件中的资格证明文件缺少任一项“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料的；

（5）投标文件中的资格证明文件出现任一项不符合“投标人须知前附表”资格证明文件规定“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

25.4 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

六、评 标

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，具体人数详见“投标人须知前附表”，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

26.2 参加过采购项目前期咨询论证的专家，不得参加该采购项目的评审活动。

26.3 采购代理机构应当基于广西政府采购云平台抽（选）取评审专家。

27. 评标的依据

评标委员会以“第四章 评标方法和评标标准”为依据对投标文件进行评审，没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

28. 评标原则

28.1 评标原则。评标委员会评标时必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触，不得收受利害关系人的财物或者其他好处。

28.2 评委表决。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。

28.3 评标的保密。采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密（封闭式评标）的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

28.4 评标过程的监控。本项目电子评标过程实行网上留痕、全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标按无效处理。

29. 评标方法及中标候选人推荐

29.1 本项目的评标方法详见“投标人须知前附表”。

29.2 商务/技术需求允许负偏离的条款数详见“投标人须知前附表”。

29.3 中标候选人推荐数量详见“投标人须知前附表”。

29.4 电子交易活动的中止。采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购代理机构可以中止电子交易活动：

- （1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；
- （2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；
- （3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；
- （4）病毒发作导致不能进行正常操作的；
- （5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动；影响或可能影响采购公平、公正性的，经采购代理机构确认、报采购人同意后，终止电子采购活动，应当重新采购。采购代理机构必须对原有的资料及信息作出妥善保密处理，并报财政部门备案。

七、中标和合同

30. 确定中标人

30.1 采购代理机构在评标结束之日起2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，按照“投标人须知前附表”规定的方式确定中标人。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

30.2 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

30.3 出现下列情形之一的，应予废标：

- （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；
- （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
- （4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，采购人应当将废标理由通知所有投标人。

31. 结果公告

31.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。采购人或者采购代

理发出中标通知书前，应当对中标人信用进行查询，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，取消其中标资格，并确定排名第二的中标候选人为中标人。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因被取消中标资格的，采购人可以确定排名第三的中标候选人为中标人，以此类推。

以上信息查询记录及相关证据与采购文件一并保存。

31.2 中标供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。

32. 发出中标通知书

在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标人通过广西政府采购云平台发出电子中标通知书。对未通过资格审查的投标人，应当告知其未通过的原因；采用综合评分办法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

33. 无义务解释未中标原因

采购代理机构无义务向未中标的投标人解释未中标原因。

34. 合同授予标准

合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力的中标人。

35. 履约保证金

35.1 履约保证金的金额、提交方式、退付的时间和条件详见“投标人须知前附表”。中标人未按规定提交履约保证金的，视为拒绝与采购人签订合同。

35.2 在履约保证金退还日期前，若中标人的开户名称、开户银行、账号有变动的，请以书面形式通知履约保证金收取单位，否则由此产生的后果由中标人自行承担。

36. 签订合同

36.1 签订电子采购合同：中标人领取电子中标通知书后，在规定的日期、时间、地点，由法定代表人或其授权代表与采购人代表签订电子采购合同。如中标人为联合体的，由联合体成员各方法定代表人或其授权代表与采购人代表签订合同。

线下签订纸质合同：投标人领取中标通知书后，按“投标人须知前附表”规定向采购人出示相关证明材料，经采购人核验合格后方可签订合同。

36.2 签订合同时间：按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

36.3 中标人拒绝签订政府采购合同（包括但不限于放弃中标、因不可抗力不能履行合同而放弃签订合同），采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。如采购人无正当理由拒签合同的，给中标供应商造成损失的，中标供应商可追究采购人承担相应的法律责任。

36.4 政府采购合同是政府采购项目验收的依据，中标供应商和采购人应当按照采购合

同约定的各自的权利和义务全面履行合同。任何一方当事人在履行合同过程中均不得擅自变更、中止或终止合同。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

36.5 采购人或中标供应商不得单方面向合同另一方提出任何招标文件没有约定的条件或不合理的要求，作为签订合同的条件；也不得协商另行订立背离招标文件和合同实质性内容的协议。

36.6 如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处理外，将承担相应的法律责任。

36.7 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的 10%。

37. 政府采购合同公告

采购人或者受托采购代理机构应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

38. 询问、质疑和投诉

38.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人或者采购代理机构应当在 3 个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

38.2 供应商认为招标文件、采购过程或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，必须在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。采购人、采购代理机构接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“投标人须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括以下内容（质疑函格式见第六章）：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标结果的，按照下列情况处理：

(一) 对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标候选人中另行确定中标供应商的，应当依法另行确定中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

38.5 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式见第六章）。

八、其他事项

39. 代理服务费

39.1 代理服务费收取标准及缴费账户详见“投标人须知前附表”，投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

39.2 代理服务收费标准：

费率 中标金额	货物招标	服务招标	工程招标
100 万元以下	1.5%	1.5%	1.0%
100 万元～500 万元	1.1%	0.8%	0.7%
500 万元～1000 万元	0.8%	0.45%	0.55%
1000 万元～5000 万元	0.5%	0.25%	0.35%
5000 万元～1 亿元	0.25%	0.1%	0.2%
1 亿元～5 亿元	0.05%	0.05%	0.05%
5～10 亿元	0.035%	0.035%	0.035%
10～50 亿元	0.008%	0.008%	0.008%

50~100 亿元	0.006%	0.006%	0.006%
100 亿元以上	0.004%	0.004%	0.004%

注：

（1）按本表费率计算的收费为采购代理的收费基准价格；

（2）采购代理收费按差额定率累进法计算。

例如：某货物采购代理业务中标金额或者暂定价为 200 万元，计算采购代理收费额如下：

$100 \text{ 万元} \times 1.5 \% = 1.5 \text{ 万元}$

$(200 - 100) \text{ 万元} \times 1.1 \% = 1.1 \text{ 万元}$

合计收费 = $1.5 + 1.1 = 2.6$ （万元）

40. 需要补充的其他内容

40.1 本招标文件解释规则详见“投标人须知前附表”。

40.2 其他事项详见“投标人须知前附表”。

40.3 本招标文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本招标文件规定的中小企业扶持政策：

（1）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标，不对其中涉及的工程承建商和服务的承接商作出要求；

（2）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；

（3）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本招标文件规定的中小企业扶持政策。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本招标文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

35. 广西线上“政采贷”政策告知函

广西线上“政采贷”政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与广西政府采购活动！

线上“政采贷”是人民银行南宁中心支行和自治区财政厅共同支持企业发展，针对参与政府采购活动的企业融资难、融资贵、融资慢、融资繁问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同在线向银行业金融机构申请贷款，融资机构将根据《中国人民银行南宁中心支行 广西壮族自治区财政厅关于推广线上“政采贷”融资模式的通知》（南宁银发〔2021〕258号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

相关金融产品和银行业金融机构联系方式，可在中征应收账款融资服务平台查询（网址：<https://www.crcrfsp.com/>，客服电话：400-009-0001）。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：_____）的约定，我单位对（项目名称_____）政府采购项目中标供应商（公司名称_____）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		☐ 自行验收 ☐ 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	(应按采购合同、招标文件、投标文件及验收方案等进行验收；并核对中标供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件)			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
	签字：			
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
中标供应商负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话： 年 月 日 联系电话： 年 月 日				

附件 2:

政府采购项目履约保证金退付意见书

(本项目如有, 可以参考使用)

供 应 商 申 请	项目编号:
	项目名称:
	该项目已于_____年____月____日验收并交付使用。根据合同规定, 该项目的履约保证金期限于_____年____月____日已满, 请将履约保证金 _____ (大写) ¥_____ (小写) 退付到达以下账户。 单位名称: 开户银行: 账 号: 联系人及电话: 供应商公章: 年 月 日
采 购 单 位 意 见	退付意见: 是否同意退付履约保证金及退付金额: 联系人及电话: 采购单位公章: 年 月 日
财 务 部 门 意 见	此表于_____年____月____日收到。 会计审核: 财务负责人审核: 单位负责人签字: 出纳办理转账日期:

注: 供应商凭经采购单位审批的退付意见书到履约保证金收取单位财务部门办理履约保证金退付事宜。

第四章 评标方法及评标标准

一、评标方法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

二、评标程序

1. 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行投标报价、商务、技术等实质性内容符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

2. 符合性审查不通过而导致投标无效的情形

投标人的投标文件中存在对招标文件的任何实质性要求和条件的负偏离，将被视为投标无效。

2.1 在报价评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 报价文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；

(2) 未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

(3) 各分标报价超出招标文件相应分标规定最高限价，或者超出相应分标采购预算金额或者分项采购预算金额（如有）的；

(4) 投标人未就所投分标进行报价或者存在漏项报价；投标人未就所投分标的单项内容作唯一报价；投标人未就所投分标的全部内容作完整唯一总价报价；存在有选择、有条件报价的（招标文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

(5) 修正后的报价，投标人不确认的；

(6) 投标人属于本章第 5.1 条（2）或者第 5.2 条（2）项情形的；

(7) 报价文件响应的标的数量及单位与招标文件要求实质性不一致的。

2.2 在商务评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

(1) 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

(2) 委托代理人未能出具有效身份证或者出具的身份证与授权委托书中的信息不符

的；

- (3) 为无效投标保证金的或者未按照招标文件的规定提交投标保证金的；
- (4) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料的；
- (5) 商务要求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (6) 投标文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合招标文件要求的；
- (7) 投标文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (8) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；
- (9) 属于投标人须知正文第 9.2 条情形的；
- (10) 投标文件标注的项目名称或者项目编号与招标文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；
- (11) 招标文件明确不允许分包，投标文件拟分包的；
- (12) 未响应招标文件实质性要求的；
- (13) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

2.3 在技术评审时，如发现下列情形之一的，将被视为投标无效：

- (1) 技术需求评审允许负偏离的条款数超过“投标人须知前附表”规定项数的；
- (2) 投标文件未提供“投标人须知前附表”第 13.1 条规定中“必须提供”的文件资料的；
- (3) 虚假投标，或者出现其他情形而导致被评标委员会认定无效的；
- (4) 招标文件未载明允许提供备选（替代）投标方案或明确不允许提供备选（替代）投标方案时，投标人提供了备选（替代）投标方案的；
- (5) 未响应招标文件实质性要求的。

3. 澄清补正

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应在广西政府采购云平台发布电子澄清函，要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人在广西政府采购云平台接收到电子澄清函后根据澄清函内容上传 PDF 格式回函，电子澄清答复函使用 CA 证书加盖投标人电子签章后在线上传至评标委员会。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

异常情况处理：如遇无法正常使用线上发送澄清函的情况，将启动书面形式办理。启动书面形式办理的情况下，评标委员会以书面形式要求投标人在规定时间内作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正必须采用书面形式，并加盖公章，或者由法定

代表人或者其授权的代表签字。

未按评标委员会的要求作出明确澄清、说明或者更正的投标人的投标文件将按照有利于采购人的原则由评标委员会进行判定。

4. 投标文件修正

4.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，**其投标无效**。

4.2 经投标人确认修正后的报价若超过采购预算金额或者分项采购预算金额（如有）或者最高限价，**投标人的投标文件作无效投标处理**。

4.3 经投标人确认修正后的报价作为签订合同的依据，并以此报价计算价格分。

5. 比较与评价

5.1 采用综合评分法的

（1）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法及评标标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（2）评标委员会独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；**投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理**。

（3）评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准计算各投标人的报价得分。在计算过程中，不得去掉最高报价或者最低报价。

（4）各投标人的得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

（5）评标委员会按照招标文件中的规定推荐中标候选人。

（6）起草并签署评标报告。评标委员会根据评标委员会成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。评标委员会成员均应当在评标报告上签字，对自己的评标意见承担法律责任。对评标过程中需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

三、评标标准

综合评分法（分标一适用）

序号	评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价 (1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55 号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人

		福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （5）本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 （6）中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 （7）满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 （8）价格分计算公式：某投标人价格分=(评标基准价 / 某投标人评标报价)×30 分 （9）异常低价审查程序： 1）根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库〔2026〕2 号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： ①投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50%的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%；
--	--	--

			②投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50%的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③投标报价低于采购项目最高限价 45%的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2）评标委员会启动异常低价响应审查后，属于前述第 1 项至第 4 项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商不少于 30 分钟。其中，属于第 3 项情形，供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。 3）评标委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2	技术分 （满分 52 分）	1. 一般技术参数基本响应分 （满分 10 分）	一般技术参数（未标记▲、●）基本分为 10 分： 每一项负偏离或漏项的扣 0.5 分；负偏离或漏项的扣分项达到 15 项的，此项分值得 0 分。
		2. 项目实施方案分 （满分 18 分）	一档（3 分）：项目实施方案中管理措施、具体实施流程、进度安排、货源保障、配送计划及流程等方案阐述仅满足采购需求。 二档（8 分）：在一档基础上，明确核心货源渠道，建立供应商准入基础要求，制定简单的库存备货计划，可满足常规货源供应；组建基础项目团队，明确核心岗位职责，建立简易的质量、进度管控要求，可实现基础管理；覆盖采购、入库、配送、交接等核心环

		节，具备初步实操性；制定基础进度计划，明确主要环节时间节点，可保障项目基本推进；明确常规配送方式、时限及基本流程，配送方案满足采购文件要求，阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案，组织措施及安排可行性不够高效，仅能达到采购方的目的，但未能对质量、进度进行有效控制。 三档（13分）：在二档基础上，货源保障建立完善的供应商筛选及准入机制，明确多渠道备份方案，制定安全库存标准及动态监控措施，配备应急物资储备，货源稳定性及保障能力较强；组建结构完整的专项项目团队，岗位职责分工清晰，建立健全质量全流程管控（入库检验、过程管控、售后跟踪）及进度管控机制，措施针对性强且具备可操作性；各环节流程规范详细，明确各环节操作标准、责任主体及衔接要求，实操性强；制定系统的进度计划，明确各环节细化时间节点、衔接流程及进度调整机制，可有效保障项目按时推进；配送方案详细，明确配送人员安排及配送时限承诺，建立配送跟踪机制，制定较完善的应急配送预案，可高效保障常规及临时配送需求，接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。 四档（18分）：在三档基础上，货源保障建立全链条货源保障体系，核心供应商签订长期战略合作协议，备选供应商经严格验证并建立资源库，采用信息化系统实现库存动态精准管控，应急储备充足且管理规范，可应对极端情况下的货源供应需求；项目团队配置专业高效，建立精细化管理体系，质量管控实现全流程可追溯，进度管控采用动态预警及协同调整机制，具备风险预判及应对措施，流程效率及容错性高；进度计划细化至各具体任务，明确任务优先级及资源配置方案，建立进度偏差预警及快速纠偏机制，可保障项目高效推进；采用先进配送管理模式，配备专业配送团队及优质运输设备，实现配送全程可视化跟踪，应急配送预案完善且可快速落地，能充分满足采购人各类复杂场景下的配送需求，配送效率及服务质量优于预期。 注：如不满足或不符合第一档的，得0分；未提供该项内容的，应做否决处理。
	3. 售后服	一档（3分）：售后服务方案基本满足退换货政策、滞销品处理、

		务分案 (满分 15 分)	响应时效、售后优化等内容，售后服务人员的投入的其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。 二档（7 分）：售后服务方案完整覆盖退换货政策、滞销品处理、响应时效、售后优化等核心内容，但缺乏办公用品售后针对性（如未区分消耗品、耐用品的差异化售后措施）和实操可行性，售后服务人员的投入和安排及相关专业技术能力经验、供货产品后期使用各环节的质量和效果的其他相关服务方案内容基本完善，能提供 1 个措施及方案满足采购人需求服务内容，内容较齐全。 三档（11 分）：在二档基础上，方案精准匹配本项目办公用品售后需求，内容贴合实际且具备可操作性，能满足售后服务要求，退换货政策明确合理，适配办公用品特性，清晰界定残次品、错发品、质量问题品的退换货范围、流程及责任划分；制定滞销品基础处理方案，明确滞销品认定标准及退换、调换等处理方式；响应时效有明确承诺，工作日售后咨询/报修响应时间不超过 2 小时，问题处理反馈周期不超过 24 小时；具备基础售后优化意识，定期收集售后反馈的相关内容。 四档（15 分）：在三档基础上，方案针对办公用品售后特性优化升级，内容精准务实、条理清晰，售后服务水平优于本项目采购标准，退换货政策高效便捷，除明确基础退换货要求外，提供上门取件、先补后退等增值服务，对紧急需求办公用品可优先完成退换货；滞销品处理方案完善，结合办公用品保质期、使用频次制定差异化处置策略（如折价调换、免费换货、退货退款等），明确处置时限；响应时效更高效，承诺 7×12 小时售后响应机制，工作日售后咨询/报修 1 小时内响应，一般问题 12 小时内解决，复杂问题明确解决方案及时间节点并及时同步；售后优化体系健全，建立完善的售后反馈收集、分析及改进机制，定期提交售后总结及优化方案，可根据项目需求动态调整售后服务策略。 注：未提供该项内容的，得0分，如不满足或不符合第一档（即不满足售后服务要求）的，应做否决处理。
		4. 产品质量保证方案（9 分）	一档（2 分）：产品质量保证方案包含产品质量标准、产品供应持续性、停产产品替代方案等内容的，但无针对性，缺乏可行性，部分符合项目实际需求； 二档（5 分）：在一档基础上，产品质量保证方案针对本项目采

		购需求理解无偏差，符合实际，方案内容满足本项目采购需求。产品质量标准、产品供应持续性、停产产品替代方案等核心内容具有确保供货稳定的措施；承诺供货时能提供产品相关合格证明，具有质量保障措施；退换货方案满足采购需求，产品质量管理制度包括质量目标等内容的； 三档（7分）：在二档基础上，方案精准匹配本项目办公用品采购需求，内容贴合实际且具备可操作性，能满足质量与供应保障要求，供货渠道合法正规，具有确保供货稳定的措施；明确产品质量标准，符合国家/行业相关规范及本项目采购要求，可提供对应质量合格证明；制定基础供应持续性保障措施，明确常规供货周期及轻微缺货的应急应对思路；制定停产产品替代方案，清晰明确优先原则（优先选用同品牌同规格产品）、对等原则（替代产品质量不低于原产品）、确认原则（替代前需经采购方书面确认）三项核心原则及基础替代流程。 四档（9分）：在三档基础上，方案针对办公用品特性优化升级，质量与供应保障水平优于本项目采购标准，内容精准务实、条理清晰，产品质量标准体系完善，除符合国家/行业规范及项目要求外，明确不同品类办公用品（如耗材、文具、设备配件）的专项质量检验标准及抽检流程，可提供品牌原厂质量承诺函；供应持续性保障措施全面，建立多渠道供货备份机制，明确应急补货响应时限（≤24小时）及缺货赔偿机制，保障项目不间断供应；停产产品替代方案完善且可落地，在严格遵循优先、对等、确认三项核心原则的基础上，明确替代产品的选型范围、样品送检流程、替代周期，同时制定替代产品质量过渡期保障措施，确保替代前后使用体验一致。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计 0 分处理。
--	--	---

3	商务分 (满分 18 分)	1. 配送设备 (满分 3 分)	供应商的配送设备情况：供应商或其法人名下登记自有配送车辆的(轿车或客车除外)或供应商有租赁的车辆(轿车或客车除外)，每有 1 辆得 1 分，满分 3 分； 注：供应商须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：所提供的配送车辆是供应商或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证（体现年审期限）及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的，需提供租赁合同、行驶证、年审、强制保险等证明材料； 以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分；供应商未提供配送车辆的不得分。
		2. 仓储保障分(满分 1 分)	投标人具有储存仓库的得 1 分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。 以上提供材料不齐全的不得分。
		3. 运营管理系统服务方案 (6 分)	一档 (2 分)：方案完全符合招标文件核心要求，明确核心服务承诺，承诺安排专职人员负责系统日常操作与维护；承诺通过系统完成物资信息维护等全流程操作；承诺保障账号信息安全并承担相应责任；承诺配合系统培训、测试及数据初始化工作；承诺自行承担相关专用设备及培训费用（按合同约定）；所有承诺内容完整。 二档 (4 分)：在一档基础上，明确核心服务承诺，明确专职人员配置标准（如具备系统操作相关资质、固定服务时长），清晰界定其系统日常操作与维护职责；详细说明通过系统完成物资信息维护、订单处理等全流程操作的具体流程及时限要求，确保适配 PC 端、移动端等多终端使用；制定账号信息安全保障措施（如定期密码更换、操作日志留存），明确责任追溯机制；提供系统培训、测试及数据初始化的配合方案，明确配合人员及响应时限；明确列出拟投

		入的专用设备清单及费用承担明细。 三档（6分）：在二档基础上，专职人员具备丰富的同类后勤物资运营管理系统操作经验（提供相关资质证明及过往服务案例），建立双人复核机制保障系统操作准确性，承诺 7×12 小时响应系统操作与维护需求；针对多终端使用场景优化系统操作流程，制定峰值订单处理应急预案，确保全流程操作高效顺畅，数据同步实时准确，可支持线上对账结算的快速核验；建立完善的账号信息安全管理体系，包含权限分级管控、异常操作实时预警、数据加密存储等措施，定期向采购人提交安全审计报告；提供定制化的系统培训方案（含理论+实操），配合完成全流程测试及数据初始化，确保系统快速落地使用；承诺投入高性能专用设备保障系统稳定运行，明确设备更新维护计划，费用承担方案清晰合理，主动承担合同约定外可能产生的小额相关费用，保障系统使用无额外成本顾虑。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计 0 分处理。
	4. 企业实力（满分 2 分）	供应商或制造商通过 ISO 质量管理体系认证得 2 分，满分 2 分；（响应文件中提交有效的证书复印件）
	5. 业绩分（满分 6 分）	2022 年 1 月 1 日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本分标同类项目的业绩，每项得 2 分，满分 6 分。 注：投标人须提供该业绩项目以下证明资料复印件并加盖单位公章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料）
	总得分	=1+2+3。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

综合评分法（分标三适用）

序号		评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价	(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (5) 本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有

		本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 (6) 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 (7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (8) 价格分计算公式：某投标人价格分=(评标基准价 / 某投标人评标报价) × 30 分 (9) 异常低价审查程序： 1) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026) 2 号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： ① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③ 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响
--	--	---

			产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2) 评标委员会启动异常低价响应审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。 3) 评标委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2	技术分 (满分 61 分)	1. 一般技术参数基本响应分 (满分 10 分)	一般技术参数(未标记▲、●符号)基本分为 10 分: 每一项负偏离或漏项的扣 0.5 分; 负偏离或漏项的扣分项达到 15 项的, 此项分值得 0 分。
		2. 重要技术参数响应分(满分 20 分)	重要技术参数(标记“●”符号)基本分为 20 分: 每一项负偏离或漏项的扣 1 分; 负偏离或漏项的扣分项达到 15 项的, 此项分值得 0 分。 注: 标记“●”的条款必须提供相应证明材料予以证明, 否则评标委员会将可能不予以认可。
		3. 项目实施方案分 (满分 16 分)	一档(4 分): 项目实施方案中管理措施、具体实施流程、进度安排、货源保障、配送计划及流程等方案阐述仅满足采购需求。 二档(8 分): 在一档基础上, 明确核心货源渠道, 建立供应商准入基础要求, 制定简单的库存备货计划, 基本可满足常规货源供应; 组建基础项目团队, 明确核心岗位职责, 建立简易的质量、进度管控要求, 可实现基础管理; 覆盖采购、入库、配送、交接等核心环节, 具备初步实操性; 制定基础进度计划, 明确主要环节时间节点, 可保

			障项目基本推进；明确常规配送方式、时限及基本流程，配送方案满足采购文件要求，阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案，组织措施及安排可行性不够高效，仅能达到采购方的目的，但未能对质量、进度进行有效控制。 三档（12分）：在二档基础上，货源保障建立完善的供应商筛选及准入机制，明确多渠道备份方案，制定安全库存标准及动态监控措施，配备应急物资储备，货源稳定性及保障能力较强；组建结构完整的专项项目团队，岗位职责分工清晰，建立健全质量全流程管控（入库检验、过程管控、售后跟踪）及进度管控机制，措施针对性强且具备可操作性；各环节流程规范详细，明确各环节操作标准、责任主体及衔接要求，实操性强；制定系统的进度计划，明确各环节细化时间节点、衔接流程及进度调整机制，可有效保障项目按时推进；配送方案详细，明确配送人员安排及配送时限承诺，建立配送跟踪机制，制定较完善的应急配送预案，可高效保障常规及临时配送需求，接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。 四档（16分）：在三档基础上，货源保障建立全链条货源保障体系，核心供应商签订长期战略合作协议，备选供应商经严格验证并建立资源库，采用信息化系统实现库存动态精准管控，应急储备充足且管理规范，可应对极端情况下的货源供应需求；项目团队配置专业高效，建立精细化管理体系，质量管控实现全流程可追溯，进度管控采用动态预警及协同调整机制，具备风险预判及应对措施，流程效率及容错性高；进度计划细化至各具体任务，明确任务优先级及资源配置方案，建立进度偏差预警及快速纠偏机制，可保障项目高效推进；采用先进配送管理模式，配备专业配送团队及优质运输设备，实现配送全程可视化跟踪，应急配送预案完善且可快速落地，能充分满足采购人各类复杂场景下的配送需求，配送效率及服务质量优于预期。 注：如不满足或不符合第一档的，得0分；未提供该项内容的，应做否决处理。
		4. 售后服务分案(满分 15 分)	一档（3分）：售后服务方案基本满足量体定制、退换货政策、响应时效等内容，售后服务人员的投入的其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。 二档（7分）：售后服务方案完整覆盖量体定制、退换货政策、响应时效、售后优化等核心内容，缺乏医院场景实操性：量体定制仅

		提及“可提供量体”，未明确针对医护人员工作特性的量体流程；退换货政策未区分医用防护类（高防护等级、一次性）与普通劳保类（可重复使用）用品的差异要求；应急响应结合突发公共卫生事件等医疗应急场景，能提供1个措施及方案满足采购人需求服务内容，内容较齐全。 三档（11分）：在二档基础上，方案贴合医院劳保用品使用需求，内容具备可操作性，能满足基础售后服务保障要求，量体定制：明确提供上门量体服务，制定规范的量体流程（含信息核对、尺寸记录、异议处理），承诺量体误差符合行业标准；退换货政策：区分医用防护用品（如防护服、口罩）、普通劳保用品（如工作服、手套）制定差异化政策，清晰界定质量问题、尺寸偏差等情形的退换货范围、流程及责任划分，承诺质量问题退换货处理周期≤3个工作日；应急响应：针对医院突发公共卫生事件等应急任务，制定基础物资调配与配送方案，明确应急响应启动机制，承诺应急物资调配响应时限≤4小时，可保障指定品类和数量物资的基本配送需求。 四档（15分）：在三档基础上，方案针对医院医疗应急特性优化升级，服务水平优于项目采购标准，内容精准务实、保障全面，量体定制：提供“上门量体+个性化调整”一体化服务，组建专业量体团队（具备医疗场景服务经验），建立量体数据档案并提供长期更新服务，承诺尺寸不符可免费二次定制并优先配送；退换货政策：退换货流程高效便捷，针对医用防护类应急物资提供“先补后退”服务，普通劳保用品质量问题可上门取件，承诺质量问题退换货处理周期≤1个工作日，明确非质量问题（如尺寸误报）的人性化处理方案；应急响应：建立医疗应急专项保障团队，制定分级应急响应预案（匹配不同级别突发公共卫生事件），承诺应急响应启动后≤2小时内完成物资调配，12小时内完成指定品类、数量物资的直达配送，具备应急物资储备备份机制，可保障极端情况下的物资供应连续性。 注：未提供该项内容的，得0分，如不满足或不符合第一档（即不满足售后服务要求）的，应做否决处理。
--	--	--

3	商务分 (满分 9 分)	1. 配送设备 (满分 3 分)	供应商的配送设备情况：供应商或其法人名下登记自有配送车辆的 (轿车或客车除外) 或供应商有租赁的车辆 (轿车或客车除外)，每有 1 辆得 1 分，满分 3 分； 注：供应商须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：所提供的配送车辆是供应商或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证 (体现年审期限) 及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的，需提供租赁合同、行驶证、年审、强制保险等证明材料； 以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分；供应商未提供配送车辆的不得分。
		2. 仓储保障分 (满分 1 分)	投标人具有储存仓库的得 1 分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。 以上提供材料不齐全的不得分。
		3. 运营管理系统服务方案 (3 分)	一档 (1 分)：方案完全符合招标文件核心要求，明确核心服务承诺，承诺安排专职人员负责系统日常操作与维护；承诺通过系统完成物资信息维护等全流程操作；承诺保障账号信息安全并承担相应责任；承诺配合系统培训、测试及数据初始化工作；承诺自行承担相关专用设备及培训费用 (按合同约定)；所有承诺内容完整。 二档 (2 分)：在一档基础上，明确核心服务承诺，明确专职人员配置标准 (如具备系统操作相关资质、固定服务时长)，清晰界定其系统日常操作与维护职责；详细说明通过系统完成物资信息维护、订单处理等全流程操作的具体流程及时限要求，确保适配 PC 端、移动端等多终端使用；制定账号信息安全保障措施 (如定期密码更换、操作日志留存)，明确责任追溯机制；提供系统培训、测试及数据初始化的配合方案，明确配合人员及响应时限；明确列出拟投入的专用设备清单及费用承担明细。 三档 (3 分)：在二档基础上，专职人员具备丰富的同类后勤物

		资运营管理系统操作经验（提供相关资质证明及过往服务案例），建立双人复核机制保障系统操作准确性，承诺 7×12 小时响应系统操作与维护需求；针对多终端使用场景优化系统操作流程，制定峰值订单处理应急预案，确保全流程操作高效顺畅，数据同步实时准确，可支持线上对账结算的快速核验；建立完善的账号信息安全管理体系，包含权限分级管控、异常操作实时预警、数据加密存储等措施，定期向采购人提交安全审计报告；提供定制化的系统培训方案（含理论+实操），配合完成全流程测试及数据初始化，确保系统快速落地使用；承诺投入高性能专用设备保障系统稳定运行，明确设备更新维护计划，费用承担方案清晰合理，主动承担合同约定外可能产生的小额相关费用，保障系统使用无额外成本顾虑。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计 0 分处理。
	4. 企业实力（满分 0.5 分）	供应商或制造商通过 ISO 质量管理体系认证得 0.5 分，满分 0.5 分；（响应文件中提交有效的证书复印件）
	5. 业绩分（满分 1.5 分）	2022 年 1 月 1 日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本分标同类项目的业绩，每项得 0.5 分，满分 1.5 分。 注：投标人须提供该业绩项目以下证明材料复印件并加盖单位公章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料）
总得分		=1+2+3。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

综合评分法（分标四适用）

序号		评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价	(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10% 的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4% 的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (5) 本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有

		本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 (6) 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 (7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (8) 价格分计算公式：某投标人价格分=(评标基准价 / 某投标人评标报价) × 30 分 (9) 异常低价审查程序： 1) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026) 2 号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： ① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③ 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响
--	--	---

			产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2) 评标委员会启动异常低价响应审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。 3) 评标委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2	技术分 (满分 54 分)	1. 一般技术参数基本响应分 (满分 12 分)	一般技术参数(未标记▲、●)基本分为 12 分: 每一项负偏离或漏项的扣 0.2 分; 负偏离或漏项的扣分项达到 30 项, 此项分值得 0 分。
		2. 项目实施方案分 (满分 18 分)	一档(3 分): 项目实施方案中管理措施、具体实施流程、进度安排、货源保障、配送计划及流程等方案阐述仅满足采购需求。 二档(8 分): 在一档基础上, 明确核心货源渠道, 建立供应商准入基础要求, 制定简单的库存备货计划, 基本可满足常规货源供应; 组建基础项目团队, 明确核心岗位职责, 建立简易的质量、进度管控要求, 可实现基础管理; 覆盖采购、入库、配送、交接等核心环节, 具备初步实操性; 制定基础进度计划, 明确主要环节时间节点, 可保障项目基本推进; 明确常规配送方式、时限及基本流程, 配送方案满足采购文件要求, 阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案, 组织措施及安排可行性不够高效, 仅能达到采购方的目的, 但未能对质量、进度进行有效控制。 三档(13 分): 在二档基础上, 货源保障建立完善的供应商筛选及准入机制, 明确多渠道备份方案, 制定安全库存标准及动态监控措

			施，配备应急物资储备，货源稳定性及保障能力较强；组建结构完整的专项项目团队，岗位职责分工清晰，建立健全质量全流程管控（入库检验、过程管控、售后跟踪）及进度管控机制，措施针对性强且具备可操作性；各环节流程规范详细，明确各环节操作标准、责任主体及衔接要求，实操性强；制定系统的进度计划，明确各环节细化时间节点、衔接流程及进度调整机制，可有效保障项目按时推进；配送方案详细，明确配送人员安排及配送时限承诺，建立配送跟踪机制，制定较完善的应急配送预案，可高效保障常规及临时配送需求，接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。 四档（18分）：在三档基础上，货源保障建立全链条货源保障体系，核心供应商签订长期战略合作协议，备选供应商经严格验证并建立资源库，采用信息化系统实现库存动态精准管控，应急储备充足且管理规范，可应对极端情况下的货源供应需求；项目团队配置专业高效，建立精细化管理体系，质量管控实现全流程可追溯，进度管控采用动态预警及协同调整机制，具备风险预判及应对措施，流程效率及容错性高；进度计划细化至各具体任务，明确任务优先级及资源配置方案，建立进度偏差预警及快速纠偏机制，可保障项目高效推进；采用先进配送管理模式，配备专业配送团队及优质运输设备，实现配送全程可视化跟踪，应急配送预案完善且可快速落地，能充分满足采购人各类复杂场景下的配送需求，配送效率及服务质量优于预期。 注：如不满足或不符合第一档的，得0分；未提供该项内容的，应做否决处理。
		3. 售后服务方案 （满分15分）	一档（3分）：售后服务方案基本满足技术咨询、退换货政策、响应时效、应急供应等内容，售后服务人员的投入的其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。 二档（7分）：在一档基础上，方案完全符合招标文件要求，明确核心服务承诺：承诺提供免费的产品使用、选型技术咨询服务；制定基础退换货政策框架；提及应急供应保障思路，承诺为维修急需配件提供加急配送服务；所有承诺内容满足基础履约要求。 三档（11分）：在二档基础上，方案贴合五金器械采购使用实际需求，核心内容具备可操作性，技术咨询提供免费的产品使用、选型技术咨询服务，明确可协助采购人维修部门选择最合适的工具和配件；退换货政策：明确对于通用标准件，在包装完好、未经使用的情况下，

			提供 40 天内无理由退换货服务，清晰界定退换货流程、责任划分及办理时限；应急供应对于维修急需的配件，承诺提供加急配送服务，明确下单后 3 小时内送达，可有效支持采购人的紧急维修工作。 四档（15 分）：在三档基础上，方案服务保障水平优于常规标准，内容精准务实、全流程闭环，适配五金器械多样使用场景，组建具备五金器械专业资质的技术咨询团队，提供 7×12 小时免费技术咨询服务，主动对接采购人维修部门，提供定制化工具和配件选型方案、操作指导手册及维护保养建议；退换货政策优化通用标准件 50 天无理由退换货流程，提供免费上门取件、现场验货服务，承诺质量问题退换货“当日响应、1 个工作日内办结”，针对非质量问题（如采购计划调整）制定人性化补换方案；建立应急配件专项保障体系，设立五金器械应急储备点，储备常用维修配件；对于维修急需的配件，保障下单后 2 小时内精准送达，极端天气或特殊路况提前预警并启用备选配送方案，同时提供配件临时借用服务，确保采购人紧急维修工作不间断。 注：未提供该项内容的，得0分，如不满足或不符合第一档（即不满足售后服务要求）的，应做否决处理。
		4. 产品质量保证方案（9 分）	一档（2 分）：产品质量保证方案包含产品质量标准、产品供应持续性、停产产品替代方案等内容的，但无针对性，缺乏可行性，部分符合项目实际需求； 二档（5 分）：在一档基础上，产品质量保证方案针对本项目采购需求理解无偏差，符合实际，方案内容满足本项目采购需求。产品质量标准、产品供应持续性、停产产品替代方案等核心内容具有确保供货稳定的措施；承诺供货时能提供产品相关合格证明，具有质量保障措施；退换货方案满足采购需求，产品质量管理制度包括质量目标等内容的； 三档（7 分）：在二档基础上，方案精准匹配本项目五金器械用品采购需求，内容贴合实际且具备可操作性，能满足基础质量与供应保障要求，明确产品质量标准，符合国家/行业相关规范及本项目采购要求，可提供对应质量合格证明；制定基础供应持续性保障措施，明确常规供货周期及轻微缺货的应急应对思路；制定停产产品替代方案，

			清晰明确优先原则（优先选用同品牌同规格产品）、对等原则（替代产品质量不低于原产品）、确认原则（替代前需经采购方书面确认）三项核心原则及基础替代流程。 四档（9分）：在三档基础上，方案针对五金器械用品特性优化升级，质量与供应保障水平优于本项目采购标准，内容精准务实、条理清晰，产品质量标准体系完善，除符合国家/行业规范及项目要求外，明确不同品类日杂用品的专项质量检验标准及抽检流程，可提供品牌原厂质量承诺函；供应持续性保障措施全面，建立多渠道供货备份机制，明确应急补货响应时限（≤4 小时）及缺货赔偿机制，保障项目不间断供应；停产产品替代方案完善且可落地，在严格遵循优先、对等、确认三项核心原则的基础上，明确替代产品的选型范围、样品送检流程、替代周期，同时制定替代产品质量过渡期保障措施，确保替代前后使用体验一致。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计 0 分处理。
3	商务分 (满分 16 分)	1. 配送设备 (满分 3 分) 供应商的配送设备情况：供应商或其法人名下登记自有配送车辆的 (轿车或客车除外) 或供应商有租赁的车辆 (轿车或客车除外)，每有 1 辆得 1 分，满分 3 分； 注：供应商须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：所提供的配送车辆是供应商或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证（体现年审期限）及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的，需提供租赁合同、行驶证、年审、强制保险等证明材料； 以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分；供应商未提供配送车辆的不得分。	2. 仓储保障分 (满分 1 分) 投标人具有储存仓库的得 1 分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。 以上提供材料不齐全的不得分。

		3. 运营管理系统服务方案（3分）	一档（1分）：方案完全符合招标文件核心要求，明确核心服务承诺，承诺安排专职人员负责系统日常操作与维护；承诺通过系统完成物资信息维护等全流程操作；承诺保障账号信息安全并承担相应责任；承诺配合系统培训、测试及数据初始化工作；承诺自行承担相关专用设备及培训费用（按合同约定）；所有承诺内容完整。 二档（2分）：在一档基础上，明确核心服务承诺，明确专职人员配置标准（如具备系统操作相关资质、固定服务时长），清晰界定其系统日常操作与维护职责；详细说明通过系统完成物资信息维护、订单处理等全流程操作的具体流程及时限要求，确保适配PC端、移动端等多终端使用；制定账号信息安全保障措施（如定期密码更换、操作日志留存），明确责任追溯机制；提供系统培训、测试及数据初始化的配合方案，明确配合人员及响应时限；明确列出拟投入的专用设备清单及费用承担明细。 三档（3分）：在二档基础上，专职人员具备丰富的同类后勤物资运营管理系统操作经验（提供相关资质证明及过往服务案例），建立双人复核机制保障系统操作准确性，承诺7×12小时响应系统操作与维护需求；针对多终端使用场景优化系统操作流程，制定峰值订单处理应急预案，确保全流程操作高效顺畅，数据同步实时准确，可支持线上对账结算的快速核验；建立完善的账号信息安全管理体系统，包含权限分级管控、异常操作实时预警、数据加密存储等措施，定期向采购人提交安全审计报告；提供定制化的系统培训方案（含理论+实操），配合完成全流程测试及数据初始化，确保系统快速落地使用；承诺投入高性能专用设备保障系统稳定运行，明确设备更新维护计划，费用承担方案清晰合理，主动承担合同约定外可能产生的小额相关费用，保障系统使用无额外成本顾虑。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。
		4. 业绩分（满分6分）	2022年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本分标同类项目的业绩，每项得2分，满分6分。 注：投标人须提供该业绩项目以下证明资料复印件并加盖单位公

			章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料）
		5. 企业实力（满分1分）	供应商或制造商通过 ISO 质量管理体系认证得 1 分，满分 1 分； （响应文件中提交有效的证书复印件）
		6. 节能、环境标志及区内产品（满分2分）	（1）属于财政部《节能产品政府采购品目清单》内优先采购（清单内未标注“★”的品目）的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分。 （2）属于财政部《环境标志产品政府采购品目清单》内的产品[投标文件中提供有效的认证证书复印件及品目清单（标注出投标产品在品目清单中所属的品目），并加盖投标人公章]，根据其所占项目（或者分标）预算金额比例得 0 至 1 分，满分 1 分； （3）非节能、环境标志产品的不得分。
	总得分		=1+2+3。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

综合评分法（分标五适用）

序号		评审因素	评标标准
1	价格分 (满分 30 分)	投标报价	(1) 评标报价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额等于投标报价。 (2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于持续优化政府采购营商环境推动高质量发展的通知》（桂财采〔2024〕55号）的规定，投标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且其投标全部货物由小微企业制造的，对其投标报价给予 10%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=最终报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。 (3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 (5) 本国产品政策性扣除计算方法。 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，政府采购活动中既有

		本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 当采购项目或者采购包中含有多种产品，投标人为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该投标人提供的全部产品成本之和的比例达到 80%以上时，依法对该投标人提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该投标人提供的全部产品的总报价给予 20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。未达到 80%，不享受价格评审优惠。投标人在其投标文件中提供《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品。 如果所有参与竞争的供应商均可享受本国产品价格评审优惠，则统一不进行价格扣除。 (6) 中小企业折扣与本国产品折扣进行叠加计算，用扣除后的价格参加评审。即评审价=投标报价-中小企业折扣-本国产品折扣，除上述情况外，评审价=投标报价。 (7) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。 (8) 价格分计算公式：某投标人价格分=(评标基准价 / 某投标人评标报价) × 30 分 (9) 异常低价审查程序： 1) 根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》财库(2026) 2 号要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价响应审查程序： ① 投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值 50% 的，即投标报价<全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%； ② 投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价 50% 的，即投标报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%； ③ 投标报价低于采购项目最高限价 45% 的，即投标报价<采购项目最高限价×45%； ④ 评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响
--	--	---

			产品质量或者不能诚信履约的其他情形。 2) 评标委员会启动异常低价响应审查后, 属于前述第 1 项至第 4 项情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对响应价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商不少于 30 分钟。其中, 属于第 3 项情形, 供应商已随响应文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。 3) 评标委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。响应供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评标委员会应当将其作为无效响应处理。
2	技术分 (满分 58 分)	1. 重要技术参数响应分(满分 16 分)	重要技术参数(标记“●”符号)基本分为 16 分: 每一项负偏离或漏项的扣 2 分; 负偏离或漏项的扣分项达到 6 项的, 此项分值得 0 分。 注: 标记“●”的条款必须提供相应证明材料予以证明, 否则评标委员会将可能不予以认可。
		2. 项目实施方案分(满分 18 分)	一档(3 分): 项目实施方案中管理措施、具体实施流程、进度安排、货源保障、配送计划及流程等方案阐述仅满足采购需求。 二档(8 分): 在一档基础上, 明确核心货源渠道, 建立供应商准入基础要求, 制定简单的库存备货计划, 基本可满足常规货源供应; 组建基础项目团队, 明确核心岗位职责, 建立简易的质量、进度管控要求, 可实现基础管理; 覆盖采购、入库、配送、交接等核心环节, 流程描述基本清晰, 具备初步实操性; 制定基础进度计划, 明确主要环节时间节点, 可保障项目基本推进; 明确常规配送方式、时限及基本流程, 配送方案满足采购文件要求, 阐述清楚实施方法及保障措施。接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供有限的解决方案, 组织措施及安排可行性不够高效, 仅能达到采购方的目的, 但未能对质量、

		进度进行有效控制。 三档（13分）：在二档基础上，货源保障建立完善的供应商筛选及准入机制，明确多渠道备份方案，制定安全库存标准及动态监控措施，配备应急物资储备，货源稳定性及保障能力较强；组建结构完整的专项项目团队，岗位职责分工清晰，建立健全质量全流程管控（入库检验、过程管控、售后跟踪）及进度管控机制，措施针对性强且具备可操作性；各环节流程规范详细，明确各环节操作标准、责任主体及衔接要求，实操性强；制定系统的进度计划，明确各环节细化时间节点、衔接流程及进度调整机制，可有效保障项目按时推进；配送方案详细，明确配送人员安排及配送时限承诺，建立配送跟踪机制，制定较完善的应急配送预案，可高效保障常规及临时配送需求，接到采购人临时需求或突发紧急状况可提供良好的解决方案。 四档（18分）：在三档基础上，货源保障建立全链条货源保障体系，核心供应商签订长期战略合作协议，备选供应商经严格验证并建立资源库，采用信息化系统实现库存动态精准管控，应急储备充足且管理规范，可应对极端情况下的货源供应需求；项目团队配置专业高效，建立精细化管理体系，质量管控实现全流程可追溯，进度管控采用动态预警及协同调整机制，具备风险预判及应对措施，流程效率及容错性高；进度计划细化至各具体任务，明确任务优先级及资源配置方案，建立进度偏差预警及快速纠偏机制，可保障项目高效推进；采用先进配送管理模式，配备专业配送团队及优质运输设备，实现配送全程可视化跟踪，应急配送预案完善且可快速落地，能充分满足采购人各类复杂场景下的配送需求，配送效率及服务质量优于预期。 注：如不满足或不符合第一档的，得0分；未提供该项内容的，应做否决处理。
	3. 售后服务分案 （满分15分）	一档（3分）：售后服务方案基本满足资质与追溯、临期品处理、专业服务、应急供应等内容，覆盖医院营养制剂售后核心事项，基本满足医院采购基础要求，售后服务人员的投入的其他相关服务方案内容简单，满足采购要求，但没有具体的执行细节或保障措施。 二档（7分）：在一档基础上，方案完全符合医院要求，明确承诺产品来源合法、渠道清晰，可提供相关溯源文件，保障医院临床使用产品的安全性；提及临期品处理思路，承诺主动提醒采购人临期产品，规避医院临床使用过期制剂风险；承诺提供专业服务，精准支持

		医院营养科诊疗辅助工作；提及应急供应保障思路，承诺优先响应医院应急需求，匹配临床急救场景要求；所有承诺内容满足基础履约要求。 三档（11分）：在二档基础上，方案贴合医院营养制剂采购使用实际需求，核心内容具备可操作性，保证所有产品来源合法、渠道清晰，随时可提供每批次产品的质检报告、等溯源文件，保障医院临床用剂安全可追溯；建立临期品预警机制，对于库房中效期不足6个月的产品，主动提醒医院采购人，并提供协助调换新效期产品的服务，避免临床使用风险；提供具备营养学知识的人员，为医院营养科提供必要的产品信息支持，并配合进行新产品临床试用评估，助力营养诊疗工作开展；承诺在医院发出应急需求后，启动快速响应通道，优先保障营养制剂的供应，匹配临床急救等紧急场景需求。 四档（15分）：在三档基础上，方案服务保障水平优于医院常规采购标准，内容精准务实、全流程闭环，建立全流程产品溯源体系，除提供每批次质检报告外，可通过信息化系统实时查询产品流向，溯源信息对接医院物资管理系统，确保医院临床用剂全程可追溯、可监管；临期品预警机制智能化，通过系统自动监测产品效期，效期不足6个月时主动向医院推送双重提醒（书面通知+医院物资系统弹窗），提供免费上门调换临期产品服务，明确调换周期≤3个工作日，保障医院临床使用无过期产品；组建专属专业服务团队，团队成员具备营养学相关资质证书及医院服务经验，定期驻院服务，为营养科提供定制化产品信息手册、针对不同病症的营养搭配建议，全程跟进新产品临床试用评估并出具专业评估报告，助力精准营养诊疗；建立医院专属应急供应保障体系，设立营养制剂应急储备点，储备常用及急救类营养制剂；承诺医院应急需求发出后30分钟内响应，2小时内完成首批营养制剂配送，极端情况下提供备用运输方案并安排专人跟催，确保急诊场景下营养制剂供应不间断。 注：未提供该项内容的，得0分，如不满足或不符合第一档（即不满足售后服务要求）的，应做否决处理。
	4. 产品质量保证方案（9分）	一档（2分）：产品质量保证方案包含产品质量标准、产品供应持续性、停产产品替代方案等内容的，但无针对性，缺乏可行性，部分符合项目实际需求； 二档（5分）：在一档基础上，方案完全符合医院招标文件要求，

		明确适配医院场景的核心质量与供应保障承诺：承诺产品质量标准符合国家/行业相关规范及医院采购要求，保障临床用剂安全；提及产品供应持续性保障思路，明确常规供货周期，匹配医院临床常态化使用需求；具备停产产品替代方案基础框架，承诺保障临床供应连续性；所有承诺内容满足基础履约要求。 三档（7分）：在二档基础上，方案贴合医院营养制剂采购使用实际需求，核心内容具备可操作性，明确产品符合国家/行业最新标准及医院采购细则，可提供每批次产品质检报告、注册证（如适用）等资质文件，针对肠内营养制剂、肠外营养制剂等不同类型制定基础质量检验流程，保障临床用剂质量稳定；制定完善的供应保障措施，明确临时增量需求（如突发公共卫生事件患者激增）的应急补货流程，承诺常规供货周期内无无故延期，可保障医院日常临床营养制剂供应需求；清晰界定优先原则（优先选用同品牌、同规格、同效期的营养制剂）、对等原则（替代产品质量不低于原产品，营养成分、适用人群一致）、确认原则（替代前需经医院营养科及采购方书面确认）三项核心原则，制定规范的替代流程，明确替代产品的基础质量保障要求。 四档（9分）：在三档基础上，方案质量与供应保障水平优于医院常规采购标准，内容精准务实、全流程闭环，建立全流程质量管控体系，除符合国家/行业及医院采购要求外，针对特殊人群（如重症患者、儿童）专用营养制剂制定专项质量检验标准及抽检流程（抽检比例不低于5%），可提供品牌原厂质量承诺函、第三方权威检测报告，确保临床用剂安全可控；建立多渠道供货备份机制，设立营养制剂应急储备仓，储备常用及急救类营养制剂，明确应急补货响应时限≤2小时及缺货赔偿机制，针对批量采购、紧急诊疗需求制定差异化供应保障方案，确保极端情况下医院营养制剂供应不间断；停产产品替代方案在严格遵循优先、对等、确认三项核心原则的基础上，明确替代产品的选型范围、样品送检流程（送检至医院认可的检测机构）及替代周期（≤3个工作日），制定替代产品质量过渡期保障措施（如提
--	--	--

			供试用样品、安排专业人员指导使用），建立替代产品临床使用跟踪反馈机制，确保替代前后产品质量、营养效果及使用安全性一致。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计 0 分处理。
3	商务分 (满分 12 分)	1. 配送设备 (满分 2 分)	供应商的配送设备情况：供应商或其法人名下登记自有配送车辆的(轿车或客车除外)或供应商有租赁的车辆(轿车或客车除外)，每有 1 辆得 1 分，满分 2 分； 注：1. 供应商须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：所提供的配送车辆是供应商或其法定代表人名下登记的，需提供车辆行驶证（体现年审期限）及机动车登记证复印件；所提供的配送车辆是租赁的，需提供租赁合同、行驶证、年审、强制保险等证明材料； 以上提供材料不齐全的、车辆行驶证上所有人名称与供应商名称或租赁公司名称不符的，不得分；供应商未提供配送车辆的不得分。 2. 如为联合体投标，联合体成员自有或租赁的车辆均予以认可。
		2. 仓储保障分(满分 1 分)	投标人具有储存仓库的得 1 分。 注：投标人须提供以下有效证明资料复印件并加盖单位公章：储存仓库是投标人自有的，提供产权证及仓库平面图扫描件；如仓库是投标人租赁的，提供相关的租赁合同、产权证明及有效期内的租赁费发票扫描件。试剂耗材冷冻储存仓库还需提供现场图片等证明材料。 以上提供材料不齐全的不得分。 2. 如为联合体投标，联合体成员自有或租赁的仓储均予以认可。
		3. 运营管理系统服务方案 (5 分)	一档（1 分）：方案完全符合招标文件核心要求，明确核心服务承诺，承诺安排专职人员负责系统日常操作与维护；承诺通过系统完成物资信息维护等全流程操作；承诺保障账号信息安全并承担相应责任；承诺配合系统培训、测试及数据初始化工作；承诺自行承担相关专用设备及培训费用（按合同约定）；所有承诺内容完整。 二档（3 分）：在一档基础上，明确核心服务承诺，明确专职人员配置标准（如具备系统操作相关资质、固定服务时长），清晰界定其系统日常操作与维护职责；详细说明通过系统完成物资信息维护、订单处理等全流程操作的具体流程及时限要求，确保适配 PC 端、移动

		端等多终端使用；制定账号信息安全保障措施（如定期密码更换、操作日志留存），明确责任追溯机制；提供系统培训、测试及数据初始化的配合方案，明确配合人员及响应时限；明确列出拟投入的专用设备清单及费用承担明细。 三档（5分）：在二档基础上，专职人员具备丰富的同类后勤物资运营管理系统操作经验（提供相关资质证明及过往服务案例），建立双人复核机制保障系统操作准确性，承诺7×12小时响应系统操作与维护需求；针对多终端使用场景优化系统操作流程，制定峰值订单处理应急预案，确保全流程操作高效顺畅，数据同步实时准确，可支持线上对账结算的快速核验；建立完善的账号信息安全管理体系统，包含权限分级管控、异常操作实时预警、数据加密存储等措施，定期向采购人提交安全审计报告；提供定制化的系统培训方案（含理论+实操），配合完成全流程测试及数据初始化，确保系统快速落地使用；承诺投入高性能专用设备保障系统稳定运行，明确设备更新维护计划，费用承担方案清晰合理，主动承担合同约定外可能产生的小额相关费用，保障系统使用无额外成本顾虑。 注：无相关内容，或不符合最低入档条件的按不入档计0分处理。
	4. 业绩分 (满分3分)	2022年1月1日以来至投标截止日期止，投标人承接过与本分标同类项目的业绩，每项得1分，满分3分。 注：1. 投标人须提供该业绩项目以下证明资料复印件并加盖单位公章：提供中标（成交）通知书或采购合同文本。（如未按以上要求提供该项业绩证明资料的，评标委员会对该项业绩将视为无效证明材料） 2. 如为联合体投标，联合体成员的业绩均予以认可。
	5. 企业实力（满分1分）	供应商或制造商通过ISO质量管理体系认证得1分，满分1分；（响应文件中提交有效的证书复印件）
总得分		=1+2+3。

注：计分方法按四舍五入取至百分位。

四、中标候选人推荐

1. 评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告,并通过电子交易平台向采购人、采购代理机构提交。

2. 参与本项目的同一家投标人可以同时参加本项目所有分标的采购活动,允许兼投兼中。

3. 评标委员会将根据总得分由高到低排列次序并推荐中标候选人。得分相同的,以投标报价由低到高顺序排列。得分相同且投标报价相同的并列,投标文件满足招标文件全部实质性要求,且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

五、 评标报告

(一) 评标报告与推荐中标候选人

评标委员会根据原始评标记录和评标结果编写评标报告,并通过电子交易平台向招标人、招标代理机构提交。

(二) 评标争议事项处理

评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的,应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由,否则视为同意评标报告。

第五章 拟签订的合同文本

（各分标均适用）

说明：本合同书仅供签订正式合同时参考用，项目合同成交后由采购人和中标供应商根据本招标文件和相关法律法规自行补充修改完善。

贵港市人民医院 采购合同书

合同名称：

合同编号：

分标号：

需方(甲方)：贵港市人民医院

供方(乙方)：

签订地点：

签订时间：2026年 月 日

贵港市人民医院采购合同

采购单位（甲方） 贵港市人民医院
供 应 商（乙方） _____ 合 同 编 号 _____
签 订 地 点 _____ 签 订 时 间 2026 年 月 日
分 标 号 : _____

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规规定，按照采购文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量 单位	单价(元)	金额(元)
详见报价表							
人民币合计金额（含税）（大写）： _____ 元整（小写：¥ _____）							

2. 合同合计金额包括产品价、包装费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费、产品检测费、产品有效期内退换货、招标代理服务等费用。如公告规定、采购文件及投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条 质量保证

1. 乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等应符合国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），并与公告规定、采购文件及投标文件承诺的质量相一致，以确保使用过程的安全有效，如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到公告规定、采购文件或投标文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2. 乙方应按公告规定、采购文件或投标文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必须范围，该保密义务为永久性，不因本合同的解除、撤销、无效、终止而免除。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方，且无任何抵押、质押、查封、留置等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按照公告规定、采购文件或投标文件承诺的包装材料、包装标准、包装方

式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式： 不限

3. 乙方负责货物运输及相关费用，货物运输合理损耗及计算方法：货物运输保险费已包含在合同总价中，乙方须确保货物安全无损地运抵安装地点。

第五条 交付和验收、服务期限

1. 交货时间： _____。

交货地点： _____。

服务期限：自合同签订之日起 1 年

2. 甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场签收，外观、说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，不合格的不予签收。该签收仅指外观、说明书符合采购文件技术要求而非认可货物验收合格。

3. 甲方如发现乙方所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，甲方有权拒绝接受并根据货物具体情形做出现场记录（或由甲乙双方签署备忘录），此现场记录（或备忘录）可用作证明货物应补充更换、存在损坏的有效证据。乙方应负责免费补充、更换货物，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延。如乙方补充、更换的货物仍然不符合公告规定、采购文件、投标文件承诺、本合同规定之情形的，视为验收不合格。

4. 乙方交货前应对拟提交的货物作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果同样应随货物交甲方。同时，乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等一并交付给甲方。乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为逾期交货。

5. 乙方需负责货物的安装、调试，并培训甲方的使用操作人员，直到设备运行符合技术要求，甲方方可验收。

6. 甲方应当在到货并安装、调试完成后一个月内进行验收，逾期不验收的，亦不免除乙方质量保证责任。甲方组织验收，乙方必须到场配合，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖双方公章，甲乙双方各执一份。对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与验收，费用由乙方承担。

7. 若甲方委托第三方组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜，在此期间，甲方不承担逾期付款责任。

8. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后三日内及时予以解决，乙方不予答复或未予以实质解决的，视为认可甲方异议及处置意见。

9. 其他未尽事宜应严格参照《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》[桂财采〔2015〕22号]以及《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》[财库〔2016〕205号]规定执行。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。乙方应在到货之日起 5 个工作日内对货物进行安装、调试。

2. 乙方负责甲方有关人员的培训，具体培训时间由甲方予以确定。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及公告、采购文件、投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2. 货物保修期：自验收合格之日起 年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及质保期责任等其它具体约定事项（见合同附件）。

第八条 付款方式

1. 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以中标单价进行计算。如最终结算金额超过本合同约定合计金额的，双方应在不改变本合同其他条款的情况下签订补充合同，否则甲方有权拒绝支付超过部分的合同款且无须承担违约责任，但所有补充合同的采购金额不得超过本合同约定合计金额的 10%。

2. 付款方式：本项目无预付款，按季度结算。双方应于每季度结束后次月 10 日前（如第一季度于 4 月 10 日前）完成上一季度实际供货数量的核对。结算金额按经甲方验收合格的数量×合同单价计算，每季度结算支付一次。

第九条 履约保证金

履约保证金：按中标金额的 %【如中标供应商为中小企业，则按中标金额的 2%收取。】

履约保证金递交方式：银行转账或电汇。

履约保证金退付方式、时间及条件：履约保证金自项目验收合格且乙方履行完成合同义务后退还。

履约保证金指定账户：

开户名称：贵港市人民医院

开户银行：

银行账户：

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。乙方提供货物的质量保证期按交货验收合格之日起计算（期限见《采购需求》中的要求）。在保证期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：产品出现质量问题、经乙方 1 次维修仍不能达到合同约定的质量标准的，甲方有权更换，并由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：因乙方产品出现质量问题造成退换货产生的贬值由乙方自行承担。

（3）退货处理：产品出现严重质量问题（如主部件损坏、反应迟钝、无法满足需求、更换一次后仍出现质量问题）的，甲方有权退货，乙方应退还甲方支付的合同款，同时承担退货所发生的所有费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等），并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任，且甲方有权终止合同，由此造成的损失由乙方负责。

2. 如在使用过程中出现故障，乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，____小时内解决故障，

否则须在____个工作日内提供与原设备技术参数要求相同或高于原设备技术参数要求的备用产品，以保证甲方的正常工作。乙方在接到甲方通知后拒不响应或解决故障的，甲方有权聘请第三方进行维修，由此产生的费用由乙方承担。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。如有产品质量争议，则按照国家相关法律法规及行业标准、地方标准等标准、规范解决（上述标准、规范有出入的，以较严格为准），如采购文件中明确对货物提出更高的技术要求的，乙方还应当确保符合采购文件提出的技术要求。

4. 上述的货物因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过质保期的机器设备，终身维修，维修时只收取部件成本费。

第十二条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方签收前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点。

第十三条 违约责任

1. 乙方所提供的货物规格、技术标准、材料、品牌等不符合采购文件、投标文件、国家质量标准、行业质量标准的，应在15个工作日内更换，换货期间计入乙方交货时间，如因换货导致逾期交货的，乙方应承担相应违约责任。乙方拒绝更换或更换货物后仍不符合本合同约定或验收不合格的，该货物的价款不计入结算金额（或从合同合计金额中扣除），且乙方应按合同合计金额的 30%向甲方支付违约金；乙方所提供的货物仅存在不影响使用的质量瑕疵且特殊情况下甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%的违约金。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益（包括但不限于知识产权、所有权、用益物权、担保物权等）而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。在处理纠纷或诉讼的过程中，乙方应为甲方取得继续使用该货物的权利，或者将该货物替换或修改，以便使用该货物不再侵权。如果乙方不能合理地完成这些补救措施，并且甲方必须停止使用侵权的货物，甲方有权解除合同，要求乙方需退还甲方已付价款，没收履约保证金，并有权要求乙方按合同合计金额的 30%支付违约金。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，甲方有权选择不予接收或按质量不合格要求乙方承担相应违约责任。

4. 甲方无故延期接收货物的，需补偿乙方因此增加的直接成本。乙方逾期交货的，每天向甲方偿付违约货款额 0.4%的违约金，超过 30 天甲方有权解除合同；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 0.1%违约金，但违约金累计不得超过延期货款额 5%。乙方逾期交付货物核心部件导致货物无法使用的，乙方须赔偿甲方所受到的全部损失（包括但不限于：替代物购置及安装费用等）并按本合同合计金额的 30%支付违约金。

5. 乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的, 每出现一次, 乙方应按本合同合计金额的 5%向甲方支付违约金, 同时甲方有权根据本合同第十一条第 2 项的约定自行交由第三方提供售后服务, 乙方每次除向甲方支付违约金外, 还需承担甲方为此支出的配件费、工时费等一切售后服务相关费用。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内, 因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成甲方人员(含经允许进入甲方场地的第三人)、该货物之外的其他物品受到伤害(损坏)的, 由乙方负责承担由此产生的一切赔偿责任。赔偿款从履约保证金中扣除, 履约保证金不足以支付的, 由乙方另行支付。

7. 未经甲方书面许可, 乙方擅自将本合同项下义务交由第三方完成的, 视为乙方根本违约, 甲方有权解除本合同。

8. 乙方未按约提供合法有效的足额发票的, 除须向甲方补开发票外, 还须向甲方支付相当于不符合合同约定的发票票面金额 30%的违约金, 且甲方有权解除合同, 要求乙方退还已付款项。

9. 乙方违反第三条第 3 款约定的, 应向甲方一次性支付合同合计金额 30%的违约金。

10. 乙方的其它违约行为, 按违约货款额 5%收取违约金。

11. 甲方解除合同的, 除有权要求乙方按相应违约条款承担违约责任外, 还有权要求乙方按本合同合计金额的 30%支付违约金。

12. 任何一方存在任何违约行为的, 除按合同约定承担违约责任外, 还应赔偿守约方的一切经济损失(包括但不限于向第三方支付赔偿金、补偿金、违约金等, 为实现债权而支付的律师费、公证费、诉讼费、保全费、公告费、鉴定费、诉讼财产保全责任险保险费等一切费用)。

第十四条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内, 任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同, 则合同履行期可延长, 其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后, 应立即通知对方, 并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上, 双方应通过友好协商, 确定是否继续履行合同。

第十五条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的, 应邀请国家认可的质量检测机构按照国家标准对货物质量进行鉴定。货物符合国家标准的, 鉴定费由甲方承担; 货物不符合国家标准的, 鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议, 甲乙双方应首先通过友好协商解决, 如果协商不能解决, 可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间, 本合同继续履行。

第十六条 合同生效及其它

1. 合同履行地点为: _____; 合同履行的方式: 按照本合同约定。

2. 本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖双方单位公章后生效。

3. 合同执行中涉及采购内容修改或补充的, 按政府采购相关规定要求签订书面补充协议, 并作为主合同不可分割的一部分。

4. 本合同未尽事宜, 遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十七条 合同的变更、终止与转让

1. 本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。
2. 未经甲方书面同意，乙方不得擅自转让、分包（无进口资格的乙方委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十八条 签订本合同依据

1. 本合同；
2. 中标（成交）通知书；
3. 乙方提供的投标（响应）文件；
4. 采购文件。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第十九条 通知

双方确认本合同落款通讯地址作为文书送达地址，该通讯地址适用于包括双方合同履行过程中的各类通知、协议等文件以及就合同发生争议进入诉讼、仲裁程序阶段法律文书的送达。通讯地址需要变更时应当提前 15 个工作日书面通知对方。因提供或者确认的通讯地址不准确、通讯地址变更后未及时依程序告知对方或受送达方拒绝签收等原因，导致文书未能被实际接收的，邮寄送达的，以文书退回之日视为送达之日，电子邮件、传真送达的，一经发送，即视为送达。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力。甲方二份，乙方二份。

（以下为签章页，无正文）

甲方（章）贵港市人民医院	乙方（章）
单位地址：广西贵港市港北区中山中路 1 号	单位地址：
法定代表人：	法定代表人（负责人或自然人）：
委托代理人：	委托代理人
电话：	电话（手机）：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：

统一社会信用代码：	统一社会信用代码：
邮政编码：	邮政编码：

第六章 投标文件格式

一、报价文件格式

1. 报价文件封面格式：

电子投标文件

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 报价文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标函格式:

投 标 函

致： 采购人名称：

根据贵方 项目名称（项目编号： ）的招标公告，签字代表 （姓名）经正式授权并代表投标人 （投标人名称）提交投标文件。

据此函，我方宣布同意如下：

1. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2. 我方在投标之前已经完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3. 本投标有效期自投标截止之日起 日。

4. 如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，我方将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或者资料。

6.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

7. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

8. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次投标文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☐我方本次投标文件内容中未涉及商业秘密:

☐我方本次投标文件涉及商业秘密的内容有:_____;

9. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄:

地址: 邮编:

电话: 传真: 电子邮箱:

投标人名称:

开户银行: 银行账号:

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：

_____年____月____日

4. 开标一览表（货物类格式）

开标一览表

项目名称：_____ 项目编号：_____

投标人名称：_____ 单位：元

分标：_____

序号	标的名称	品牌	规格 型号	生产 厂家	产地	数量及 单位①	单价 ②	投标报价 ③=①×②	备注
1									
2									
...									
...									
.....	于本文件中未 列明，而供应商 认为必需的费用（如有）								
合计金额大写：人民币_____（¥_____）									

备注：

1. 拆零供应要求：为满足零散使用需求，部分产品需拆零供应。投标人应基于自身能力确认是否可按清单单位（如：个、支、本、米）进行拆零配送。若可接受，请正常报价。

2. 不接受拆零的声明：若所投产品无法拆零或拆零将导致成本显著增加，须在报价表“备注”列清晰注明最小销售单位（如：最小销售单位：盒，每盒内含数量：10 个）。

3. 报价处理：对于注明最小销售单位的产品，报价应基于该最小单位（如“元/盒”）。采购人将在后续环节综合考虑需求与供应情况，优化采购单位与数量。

4. 责任界定：投标人未在“备注”列声明最小销售单位而进行报价的，一经中标，即视为承诺可按清单单位拆零供应，履约中不得以此为由拒绝供货或要求加价。

注：

1. 投标人的开标一览表必须加盖投标人电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字

或者电子签名，否则其投标作无效标处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖投标人公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者委托代理人签字（或者电子签名），否则其投标作无效标处理。

3. 招标文件中列明采购专用耗材的，应按招标文件规定的耗材量或者按耗材的常规使用量提供报价。

4. 如有多分标，按分标分别提供开标一览表。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

二、资格证明文件格式

1. 资格证明文件封面格式：

电子投标文件

资格证明文件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

年 月 日

2.

资格证明文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 贵港市采购项目投标资格承诺函

贵港市采购项目投标资格承诺函

本公司郑重承诺，根据《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定，本公司为参加政府采购活动的合格供应商。即本公司同时满足以下条件：

- 1、具有独立承担民事责任的能力。
- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
- 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
- 5、提交响应文件截止日期前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6、本公司对上述承诺的真实性负责，并接受政府采购、税务、社会保障等监督管理部门、采购文件规定的资格审查机构、社会公众的监督和检查。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（公章/电子签章）：

法定代表人（手写签名/电子签名）：

日期： 年 月 日

4. 投标人直接控股、管理关系信息表

投标人直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。
2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。
3. 供应商不存在直接控股股东的，则在“**直接控股股东名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

投标人直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则在“**直接管理关系单位名称**”中填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

投标人名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

5. 投标声明

投标声明

（采购人名称）：

我方参加贵单位组织_____项目（项目编号：_____）的政府采购活动。我方在此郑重声明：

1. 我方参加本项目的政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

2. 我方不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

3. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

4. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年 月 日

6.联合体协议书

联合体协议书

____（所有成员单位名称）自愿组成____（联合体名称）联合体，共同参加____（项目名称）采购招标项目投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1. ____（某成员单位名称）为____（联合体名称）牵头人。
2. 联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。
3. 联合体牵头人在本项目中签署和盖章的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照招标文件、投标文件和合同的要求全面履行义务，并向招标人承担连带责任。
4. 联合体各成员单位内部的职责分工如下：_____。
5. 本联合体中，_____（某成员单位名称）为_____（请填写：中型、小型、微型）企业，其协议合同金额占联合体协议合同总金额的_____%。【如联合体成员中有小型、微型企业的，请填写此条，否则无需填写；如联合体成员中有多个小型、微型企业的，请逐一列出。】
6. 本协议书自所有成员单位法定代表人或者其委托代理人签字或者盖公章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。
7. 本协议书一式____份，联合体成员和招标人各执一份。

注：本协议书由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明；由委托代理人签字的，应附授权委托书。

联合体牵头人名称（公章/电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：（手写签名/电子签名）

联合体成员名称（公章/电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：（手写签名/电子签名）

联合体成员名称（公章/电子签章）：

法定代表人或者其委托代理人：（手写签名/电子签名）

年 月 日

三、商务文件格式

1. 商务文件封面格式：

电子投标文件 商 务 文 件

项目名称：

项目编号：

所投分标：

投标人名称：

投标人地址：

年 月 日

2. 商务文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 投标人参加本项目无围标串标行为的承诺

投标人参加本项目无围标串标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通投标的情形：

1. 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或者不同投标人报名的 IP 地址一致的；
2. 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
3. 不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
5. 不同投标人的投标文件相互混装；
6. 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关信息并修改其投标文件或者响应文件；
2. 投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件或者响应文件；
3. 投标人之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 投标人之间事先约定一致抬高或者压低投标报价，或者在招标项目中事先约定轮流以高价位或者低价位中标，或者事先约定由某一特定投标人中标，然后再参加投标；
6. 投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；
7. 投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

投标人名称（电子签章）

_____年____月____日

4. 法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：_____

地 址：_____

姓 名：_____性 别：_____

年 龄：_____职 务：_____

身份证号码：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

投标人名称（电子签章）

_____年_____月_____日

注：自然人投标的无需提供

5. 授权委托书格式

授权委托书

（非联合体投标格式）

（如有委托时）

致：采购人名称：

我_____（姓名）系_____（投标人名称）的法定代表人，现授权委托_____（姓名）以我方的名义参加_____项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字或者电子签名事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字或者电子签名）：_____

委托代理人身份证号码：_____

法定代表人（签字或者盖章或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：

年 月 日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上签字或者盖章或者电子签名，委托代理人必须在授权委托书上签字或者电子签名，**否则按无效投标处理；**

2. 法人、其他组织投标时“我方”是指“我单位”，自然人投标时“我方”是指“本人”。

法定代表人授权委托书
（联合体投标格式）
（如有委托时）

致：采购人名称：

根据 （牵头人名称）与（联合体其他成员名称）签订的《联合体投标协议书》的内容，（牵头人名称）的法定代表人（姓名）现授权委托（姓名）以我方的名义参加（项目名称）项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：牵头人法定代表人身份证明及委托代理人有效身份证正反面复印件

牵头人法定代表人（签字）：

牵头人（盖公章）：

日期： 年 月 日

被授权人（签字）：

日期： 年 月 日

注：1. 法定代表人和委托代理人必须在授权委托书上亲笔签名，不得使用印章、签名章或者其他电子制版签名代替，否则作无效投标处理；

2. 以联合体形式投标的，本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本招标文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本招标文件所称负责人是指参加投标的其他组织营业执照上的负责人，本招标文件所称自然人指参与投标的自然人本

6. 商务要求偏离表格式

商务要求偏离表

所投分标：_____分标

商务要求	招标文件要求	投标人的承诺	偏离说明
	1. 2.	1. 2.	
	1. 2.	1. 2.	
...			

注：

1. 表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空，否则按投标无效处理。
2. 如果采购需求为小于、小于等于、大于或大于等于某个数值标准时，投标文件承诺不得直接复制采购需求，投标文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或商务响应承诺的具体数值，否则按投标无效处理。
3. 当投标文件的商务内容低于招标文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。
4. 采购需求商务条款中带“▲”的条款，也要分别在本表“投标文件的商务需求”、“投标文件承诺的商务条款”中标记。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日 期：_____

7. 投标人业绩证明材料

投标人业绩情况一览表格式：

采购人名称	项目名称	合同金额 (万元)	采购人联系人及 联系电话

注：投标人根据评标标准具体要求附业绩证明材料。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

年

月 日

四、技术文件格式

1. 技术文件封面格式:

电子投标文件

技术文件

项目名称:

项目编号:

所投分标:

投标人名称:

投标人地址:

年 月 日

2. 技术文件目录

根据招标文件规定及投标人提供的材料自行编写目录。

3. 技术需求偏离表格式

技术需求偏离表

所投分标：_____分标

项号	标的名称	技术需求	投标响应	偏离说明

注：

1. 说明：应对照招标文件“第二章 采购需求”中的“技术需求”逐条作明确的投标响应，并作出偏离说明。
2. 投标人根据投标货物的性能指标，对照招标文件技术需求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。
3. 投标人认为其投标响应有正偏离的，请在技术需求偏离表中列明，投标文件中提供相关证明材料，以供评标时核对。
4. 如技术需求偏离表中的投标响应与证明材料不一致的，以证明材料为准。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日 期：_____

4. 项目实施人员一览表格式

项目实施人员一览表

所投分标：_____分标

姓名	职务	专业技术资格 (职称)或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：

1. 在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。
2. 投标人应当附本表所列证书的复印件并加盖投标人电子签章。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日 期：_____

5. 选配件、专用耗材、售后服务优惠表格式

选配件、专用耗材、售后服务优惠表

所投分标：_____分标

序号	优惠内容	适用机型	单价	比市场价优惠率
1				_____ %
2				_____ %
3				_____ %

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

投标人名称（电子签章）：_____

日 期：_____

五、其他文书、文件格式

1. 中小企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业)行业;制造商为(企业名称),从业人员_____人,营业收入为_____万元,资产总额为_____万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

.....

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称(电子签章):

日期:

注:享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)规定的中小企业扶持政策的,采购人、采购代理机构应当随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 残疾人福利性单位声明函格式

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日 期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

3. 关于符合本国产品标准的声明函格式

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1） 1，生产厂为（厂名） 2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例） 3。（产品名称1）的（关键组件） 4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序） 5在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

-
- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
 - 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 - 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
 - 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
 - 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

4. 质疑函（格式）

质疑函（格式）

一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

授权代表：_____

联系电话：_____

地址：_____ 邮编：_____

二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：_____

质疑项目的编号：_____

采购人名称：_____

质疑事项：

☐ 采购文件 采购文件获取日期：_____

☐ 采购过程

☐ 采购结果

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：_____

事实依据：_____

法律依据：_____

质疑事项 2

.....

四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：_____

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4. 投诉书（格式）

投诉书（格式）

一、投诉相关主体基本情况：

投标人：_____

地址：_____ 邮编：_____

法定代表人/主要负责人：_____

联系电话：_____

授权代表：_____ 联系电话：_____

地址：_____

邮编：_____

被投诉人 1：

地址：_____

邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

被投诉人 2：

.....

相关供应商：_____

地址：_____ 邮编：_____

联系人：_____ 联系电话：_____

二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：_____

采购项目的编号：_____

采购人名称：_____

代理机构名称：_____

采购文件公告：是/否公告期限：_____

采购结果公告：是/否公告期限：_____

三、质疑基本情况

投诉人于_____年___月___日，向_____提出质疑，
质疑事项为：

采购人/代理机构于____年__月__日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: _____

事实依据: _____

法律依据: _____

投诉事项 2

.....

五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: _____

签字（签章）:

公章:

日期:

说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。