

# 竞争性磋商文件

项目名称：百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购

项目编号：BSZC2026-C3-210015-GXRY

采购人：百色市田阳区人民医院

采购代理机构：广西荣永工程咨询有限公司



2026年4月

# 目 录

第一章 竞争性磋商公告 .....	1
第二章 供应商须知 .....	4
第三章 采购需求 .....	19
第四章 评审程序、评审方法和评审标准 .....	23
第五章 响应文件格式 .....	86
第六章 合同文本 .....	53

# 第一章 竞争性磋商公告

## 项目概况

百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购的潜在供应商应在广西政采云平台投标客户端通过 CA 登录获取竞争性磋商文件，并于 2026 年 5 月 8 日 15 时 30 分（北京时间）前提交响应文件。

## 一、项目基本情况

1. 项目编号：BSZC2026-C3-210015-GXRY
2. 项目名称：百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购
3. 采购方式：竞争性磋商
4. 预算金额：67.5 万元
5. 最高限价：67.5 万元
6. 采购需求：内科综合大楼标识标识系统整体规划设计、标识标牌制作、安装施工及后  
勤维护。（详见采购文件）
7. 合同履行期限：自签订合同之日起 100 日内完成
8. 本项目不接受联合体。

## 二、供应商的资格条件：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小微企业。
3. 本项目的特定资格要求：无。

## 三、获取竞争性磋商文件

时间：2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 27 日（提供期限自本公告发布之日起不得少于 5 个工作日），每天上午 8 时 00 分至 12 时 00 分，下午 15 时 00 分至 18 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

地点：广西政采云平台

方式：供应商须登录广西政采云平台在“供应商入驻”完成账号注册后，在“项目采购-获取采购文件”模块自行下载采购文件。

售价：0 元

#### **四、响应文件提交**

响应文件提交截止时间（北京时间）：2026年5月8日15时30分

响应文件提交地点：通过广西政采云平台在线提交，竞标人通过CA登录“广西政采云”网上招投标系统将电子响应文件加密后上传完成，实行在线竞标响应。（竞标人派法定代表人或委托代理人准时在线出席电子开评标会议，随时关注开评标进度，如在开评标过程中有电子询标，应在规定的时间内对电子询标函进行澄清回复）。

注：未在规定时间内送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的响应文件，将予以拒收。

#### **五、开启**

1. 时间（北京时间）2026年5月8日15时30分

2. 地点：通过广西政采云平台实行在线解密开启

#### **六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1. 磋商保证金：不收取

2. 网上查询地址：[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)（中国政府采购网）、[zfcg.gxzf.gov.cn](http://zfcg.gxzf.gov.cn)（广西壮族自治区政府采购网）（<http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/bsggzy>）。

3. 本项目需要落实的政府采购政策

- (1) 政府采购促进中小企业发展；
- (2) 政府采购支持采用本国产品的政策；
- (3) 强制采购、优先采购环境标志产品、节能产品；
- (4) 政府采购促进残疾人就业政策；
- (5) 政府采购支持监狱企业发展。

#### **八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。**

##### 1. 采购人信息

名称：百色市田阳区人民医院

地址：百色市田阳区田州镇解放西路 26 号

联系方式：王老师 0776-3225305

##### 采购代理机构信息

名称：广西荣永工程咨询有限公司

地 址：广西百色市右江区龙腾路 13 号龙晟国际写字楼 16 楼 1603 室

项目联系人：谭嘉文

项目联系方式：0776-2222199

### 3.项目联系方式

项目联系人：谭嘉文

电 话：0776-2222199

广西荣永工程咨询有限公司

2026 年 4 月 13 日

## 第二章 供应商须知

### 供应商须知前附表

条款号	内 容
3	供应商的资格条件：详见竞争性磋商公告
5.1	是否接受联合体竞标：否
6.2	不允许分包
12.1.1	<p><b>资格证明文件</b></p> <p>1. 供应商为法人的提供其营业执照等证明文件（如营业执照或者事业单位法人证书或者执业许可证等），供应商为自然人的提供其身份证复印件；（<b>必须提供或提供信用承诺函，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>2. 供应商依法缴纳税收的相关材料（<u>截标前</u>1个月的依法缴纳税收的凭据复印件；依法免税的供应商，必须提供相应文件证明其依法免税。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的，只需提供从取得营业执照起的依法缴纳税收相应证明文件）；（<b>必须提供或提供信用承诺函，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>3. 供应商依法缴纳社会保障资金的相关材料[<u>截标前</u>内连1个月的依法缴纳社会保障资金的缴费凭证（专用收据或者社会保险缴纳清单）复印件；依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，必须提供相应文件证明不需要缴纳社会保障资金。从取得营业执照时间起到首次响应文件提交截止时间为止不足要求月数的只需提供从取得营业执照起的依法缴纳社会保障资金的相应证明文件]；（<b>必须提供或提供信用承诺函，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>4. 供应商财务状况报告（提供2024年度或2025年度的财务报告复印件或者其基本开户银行出具的资信证明或者截标时间前半年内至少一个月能反映财务状况的报表或者竞标人自拟的截标时间前半年内至少一个月的财务情况说明）；（<b>必须提供或提供信用承诺函，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>5. 供应商直接控股、管理关系信息表（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>6. 竞标声明（格式后附）；（<b>必须提供，否则响应文件按无效响应处理</b>）</p> <p>7. 中小企业声明（格式后附）；</p> <p>8. 除磋商文件规定必须提供以外，供应商认为需要提供的其他证明材料。</p> <p><b>注：</b></p> <p style="padding-left: 2em;">1. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p style="padding-left: 2em;">2. 竞标声明必须由法定代表人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文</p>

	<p>件按无效响应处理。</p> <p>3. 供应商直接控股、管理关系信息表必须由法定代表人或者委托代理人在规定签章处签字并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>4. 根据《百色市财政局关于鼓励推行政府采购信用承诺制的通知》要求：“符合《政府采购法》第二十二条规定资格条件的供应商参加百色市政府采购活动，在资格审查环节供应商按照采购文件提供了《信用承诺函》（格式详见附件），不再需要提供以下资质材料：（1）法人或者其他组织机构的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（2）财务状况报告；（3）依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料；（4）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力相关证明材料；（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。（供应商对其信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责，经调查核实为虚假承诺的，属于“提供虚假承诺谋取中标、成交”的违法行为，依照《中华人民共和国政府采购》等法律法规追究相应责任。</p>
12.1.2	<p><b>报价文件</b></p> <p>1. 竞标报价表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p>
12.1.3	<p><b>商务技术文件</b></p> <p>1. 无串通竞标行为的承诺函（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>2. 法定代表人身份证明书及法定代表人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（除自然人竞标外必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>3. 法定代表人授权委托书及委托代理人有效身份证正反面扫描件（格式后附）；（委托时必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>4. 商务条款偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>5. 服务方案；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>6. 服务需求偏离表（格式后附）；（必须提供，否则响应文件按无效响应处理）</p> <p>7. 对应采购需求的服务需求、商务条款提供的其他文件资料；</p> <p>8. 供应商认为需要提供的其他有关资料。</p> <p><b>注：</b></p> <p>1. 法定代表人授权委托书必须由法定代表人及委托代理人签字，并加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p> <p>2. 以上标明“必须提供”的材料属于复印件的，必须加盖供应商公章，否则响应文件按无效响应处理。</p>

	<b>3. 以上材料未附格式的，由供应商自行拟定。</b>
15.2	竞标报价必须包含满足本次竞标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程（如有）的价格；包含竞标服务、货物、工程的成本、运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训、税费等所有费用。（ <b>采购需求另有约定的，从其约定。</b> ）
16.2	竞标有效期：自首次响应文件提交截止之日起 <u>60</u> 日。
17.1	本项目不收取磋商保证金。
18.2	响应文件份数：/
20.1	响应文件提交起止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交截止时间：详见竞争性磋商公告。 响应文件提交地点：详见竞争性磋商公告。 在响应文件提交截止时间后提交的响应文件为无效文件，采购代理机构应当拒收。
24.1	磋商小组的人数： <u>3</u> 人。
26.2	商务条款评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 服务需求评审中允许负偏离的条款数为 <u>0</u> 项。 磋商的顺序：随机排序。 <b>参与磋商前，供应商法定代表人或者委托代理人必须向磋商小组出示本人有效证件原件[有效证件可以是身份证（含临时身份证明）、机动车驾驶证、社会保障卡或者护照的其中一项]，若参与磋商的委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件，否则磋商小组将拒绝其参与磋商。</b>
28.1	履约保证金金额：无须提交履约保证金
29.1	签订合同携带的证明材料： 委托代理人负责签订合同的，须携带授权委托书及委托代理人身份证原件等其他资格证件。 法定代表人负责签订合同的，须携带法定代表人身份证明原件及身份证原件等其他证明材料。
31.2	接收质疑函方式：以书面形式。 质疑联系部门及联系方式：详见采购公告 办理时间：上午8时00分到12时00分，下午3时00分到6时00分，业务时间以外、双休日和法定节假日不办理业务。
32.1	1. 采购代理费支付方式： 本项目代理服务费由 <b>成交供应商</b> 领取成交通知书前，一次性向采购代理机构支付。

	<p>2. 采购代理费收取标准： 以中标金额为计费额，按本须知正文第 39.2 条规定的收费计算标准服务类招标采用差额 定率累进法计算出收费基准价格，采购代理收费以收费基准价格收取。</p> <p>3. 采购代理费收取银行账户 公司开户名称：广西荣永工程咨询有限公司 公司开户银行：广西北部湾银行股份有限公司百色分行 公司银行账号：800126863200015</p>
33.1	<p>解释：构成本磋商文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；除磋商文件中有特别规定外，仅适用于竞标阶段的规定，按更正公告（澄清公告）、竞争性磋商公告、供应商须知、采购需求、评审程序、评审方法和评审标准、响应文件格式、合同文本的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或者约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准；更正公告（澄清公告）与同步更新的磋商文件不一致时以更正公告（澄清公告）为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人或者采购代理机构负责解释。</p>
33.2	<p>1. 本磋商文件中描述供应商的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用供应商法定主体行为名称制作的印章，除本磋商文件有特殊规定外，供应商的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、竞标/投标专用章、业务专用章及银行的转账章、现金收讫章、现金付讫章等其他形式印章均不能代替公章。</p> <p>2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。</p> <p>3. 本磋商文件中描述供应商的“签字”是指供应商的法定代表人或者委托代理人亲自在文件规定签署处亲笔写上个人的名字的行为，私章、签字章、印鉴、影印等其他形式均不能代替亲笔签字。</p> <p>4. 自然人竞标的，磋商文件规定盖公章处由自然人摁手指指印。</p> <p>5. 本磋商文件所称的“以上”“以下”“以内”“届满”，包括本数；所称的“不满”“超过”“以外”，不包括本数。</p>
	<p><b>本项目所属行业：其他未列明行业</b></p>
	<p>成交人须在领取成交通知书之日起 7 个工作日内，将响应文件纸质材料壹正叁副提交到广西荣永工程咨询有限公司。副本可以是正本的复印件。正副本不一致，以正本为准。</p>

# 供应商须知正文

## 一、总则

### 1. 适用范围

1.1 本项目采购人、采购代理机构、供应商、磋商小组的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

1.2 本竞争性磋商文件（以下简称磋商文件）适用于本项目的所有采购程序和环节（法律、法规另有规定的，从其规定）。

### 2. 定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”是指政府采购集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构。

2.3 “供应商”是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.4 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.5 “竞标”是指供应商按照本项目竞争性磋商公告规定的方式获取磋商文件、提交响应文件并希望获得标的的行为。

2.6 “响应文件”是指：供应商根据本磋商文件要求，编制包含资格证明、报价、商务技术等所有内容的文件。

2.7 “实质性要求”是指磋商文件中已经指明不满足则响应文件按无效响应处理的条款，或者不能负偏离的条款，或者采购需求中带“▲”的条款。

2.8 “正偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应优于条款要求并有利于采购人的情形。

2.9 “负偏离”，是指响应文件对磋商文件“采购需求”中有关条款作出的响应不满足条款要求，导致采购人要求不能得到满足的情形。

2.10 “允许负偏离的条款”是指采购需求中的不属于“实质性要求”的条款。

2.11 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。

2.12 “首次报价”是指供应商提交的首次响应文件中的报价。

2.13 “评审报价”是指供应商提交的最后报价并经修正（如有）和政策功能价格扣除（如有）后的价格。

### **3. 供应商的资格条件**

供应商的资格条件详见“供应商须知前附表”。

### **4. 竞标费用**

供应商应承担参与本次采购活动有关的所有费用，包括但不限于获取磋商文件、勘查现场、编制和提交响应文件、参加磋商与应答、签订合同等，不论竞标结果如何，均应自行承担。

### **5. 联合体竞标**

本项目否接受联合体竞标。

### **6. 转包与分包**

本项目不允许转包。

### **7. 特别说明**

7.1 如果本磋商文件要求提供供应商或制造商的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等材料的，资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证等必须为供应商或者制造商所拥有或自身获得。

7.2 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按照磋商文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

7.3 供应商在竞标活动中提供任何疑似虚假材料，将报监管部门查处；签订合同后发现的，成交供应商须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》规定赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

7.4 在政府采购活动中，采购人员及相关人员与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

供应商认为采购人员及相关人员与其他供应商有利害关系的，可以向采购人或者采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。采购人或者采购代理机构应当及时询问被申请回避人员，有利害关系的被申请回避人员应当回避。

7.5 有下列情形之一的视为供应商相互串通竞标，响应文件将被视为无效：

- (1) 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- (3) 不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- (4) 不同供应商的响应文件异常一致或者报价呈规律性差异；
- (5) 不同供应商的响应文件相互混装；
- (6) 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

7.6 供应商有下列情形之一的，属于恶意串通行为，将报同级监督管理部门：

- (1) 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
- (2) 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
- (3) 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
- (5) 供应商之间事先约定一致抬高或者压低报价，或者在政府采购活动中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
- (6) 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
- (7) 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

## 二、磋商文件

### 8. 磋商文件的构成

- (1) 竞争性磋商公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 评审程序、评审方法和评审标准；
- (5) 响应文件格式；
- (6) 合同文本。

### 9. 供应商的询问

供应商应认真阅读磋商文件的采购需求，如供应商对磋商文件有疑问的，如要求采购人作出澄清或者修改的，供应商尽可能在提交首次响应文件截止之日前，以书面形式向采购人、采购代理机构提出。

## 10. 磋商文件的澄清和修改

提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者磋商小组在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有获取磋商文件的供应商，不足3个工作日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

## 三、响应文件的编制

### 11. 响应文件的编制原则

供应商必须按照磋商文件的要求编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。响应文件必须对磋商文件作出实质性响应。

### 12. 响应文件的组成

12.1 响应文件由资格证明文件、报价文件、商务技术文件三部分组成。

12.1.1 资格证明文件：详见须知前附表

12.1.2 报价文件：详见须知前附表

12.1.3 商务技术文件：详见须知前附表

### 13. 计量单位

磋商文件已有明确规定的，使用磋商文件规定的计量单位；磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位，货币种类为人民币，否则视同未响应。

### 14. 竞标风险

供应商没有按照磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对磋商文件在各方面作出实质性响应可能导致其响应无效，是供应商应当考虑的风险。

### 15. 竞标报价要求和构成

15.1 竞标报价应按磋商文件中“竞标报价表”格式填写。

15.2 竞标报价的价格构成见“供应商须知前附表”。

15.3 竞标报价要求

15.3.1 供应商的竞标报价应符合以下要求，否则响应文件按无效响应处理：

(1) 供应商必须就“采购需求”中所竞标的每个分标的全部内容分别作完整唯一总价报价，不得存在漏项报价；

(2) 供应商必须就所竞标分标的单项内容作唯一报价。

15.3.2 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

15.3.3 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的，其响应文件将作无效处理。

## **16. 竞标有效期**

16.1 竞标有效期是指为保证采购人有足够的时间在提交响应文件后完成评审、确定成交供应商、合同签订等工作而要求供应商提交的响应文件在一定时间内保持有效的期限。

16.2 竞标有效期应由供应商按“供应商须知前附表”规定的期限作出响应。

16.3 供应商的响应文件在竞标有效期内均保持有效。

## **17. 磋商保证金**

17.1 供应商无须提交磋商保证金。

## **18. 响应文件编制的要求**

18.1 各供应商在编制响应文件时请按照磋商文件“第五章 响应文件格式”规定的格式进行，混乱的编排导致响应文件被误读或磋商小组查找不到有效文件是供应商的风险。不完整、编排混乱导致响应文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由此引发的后果由供应商承担。

18.2 本磋商文件通过政采云平台（网址：<https://www.zcygov.cn/>）在线提交。

18.3 响应文件须由供应商在“第五章 响应文件格式”规定位置进行签署、盖章，否则其响应文件按无效响应处理。骑缝盖公章不视为在规定位置盖章。

18.4 响应文件成交注的供应商名称应与营业执照（事业单位法人证书、执业许可证、自然人身份证）及电子公章一致，否则其响应文件按无效响应处理。

18.5 响应文件应避免涂改、行间插字或者删除，否则其响应文件按无效响应处理。

## **19. 响应文件的密封和标记**

19.1 供应商进行电子交易应安装客户端软件——“是政采云电子投标客户端”，并按照磋商文件和电子交易平台的要求编制并加密响应文件。供应商未按规定加密的响应文件，电子交易平台将拒收并提示。

19.2 使用“政采云电子交易客户端”需要提前申领 CA 数字证书，申领流程见该项目采购公告附件。

19.3 为确保网上操作合法、有效和安全，供应商应当在响应文件提交截止时间前完成在“政府采购云平台”的身份认证，确保在电子交易过程中能够对相关数据电文进行加密和使用电子签名。

## **20. 响应文件的提交**

20.1 供应商必须在“供应商须知前附表”规定的时间和地点提交响应文件。

20.2 在响应文件提交截止时间以后，不能补充、修改响应文件。

20.3 在提交“最后报价”后，供应商不能退出谈判。

20.4 电子交易平台收到响应文件，将妥善保存并即时向供应商发出确认回执通知。在响应文件提交截止时间前，除供应商补充、修改或者撤回响应文件外，任何单位和个人不得解密或提取响应文件。

20.5 采购机构不可视情况延长提交响应文件的截止时间。

20.6 备份响应文件。详见在“供应商须知前附表”。

## **21. 首次响应文件的补充、修改与撤回**

供应商应当在提交响应文件截止时间前完成响应文件的传输提交，并可以补充、修改或者撤回响应文件。补充或者修改响应文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输提交。提交响应文件截止时间前未完成传输的，视为撤回响应文件。响应文件提交截止时间后提交的响应文件，电子交易平台将拒收。

## **22. 首次响应文件的退回**

采购人和采购代理机构对所接收的响应文件概不退回。

## **23. 截止时间后的撤回**

供应商在首次响应文件提交截止时间后向采购人、采购代理机构书面申请撤回响应文件的，将根据本须知正文 17.4 的规定不予退还其磋商保证金。

# **四、评审及磋商**

## **24. 磋商小组成立**

24.1 磋商小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，具体人数见“供应商须知前附表”，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的 2/3。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或者本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到公开招标规模标准的政府采购工程，经批准采用竞争性磋商方式采购的，磋商小组由 5 人以上单数组成。

24.2 评审专家应当从政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目。

## **25. 首次响应文件的开启**

首次响应文件由磋商小组或者采购代理机构在“供应商须知前附表”规定的时间开启。

## **26. 评审程序、评审方法和评审标准**

26.1 本项目的评审方法为综合评分法。

26.2 磋商小组按照“第四章 评审程序、评审方法和评审标准”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

## **27. 确定成交供应商及结果公告**

27.1 采购代理机构应当在评审结束后 2 个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后 5 个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。

27.2 采购代理机构应当在成交供应商确定后 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告成交结果，同时向成交供应商发出成交通知书。成交供应商享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。

27.3 采购人、采购代理机构认为供应商对采购过程、成交结果提出的质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

27.4 排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交供应商。排名第二的成交候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购人可以确定排名第三的成交候选人为成交供应商，以此类推。

## **28. 履约保证金**

本项目无须提交履约保证金。

## **29. 签订合同**

29.1 成交供应商在收到成交通知书后，应当在签订合同时向采购人出示相关证明材料，具体内容详见“供应商须知前附表”，经采购人核验合格后方可签订合同。

29.2 签订合同时间：按成交通知书规定的时间与采购人签订政府采购合同。

29.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该合同项重新开展的采购活动。

### 30. 政府采购合同公告

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条规定，采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

### 31. 询问、质疑和投诉

31.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

31.2 供应商认为磋商文件、采购过程或者成交结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，接收质疑函的方式、联系部门、联系电话和通讯地址等信息详见“供应商须知前附表”。具体质疑起算时间如下：

- (1) 对可以质疑的磋商文件提出质疑的，为收到磋商文件之日或者竞争性磋商公告期限届满之日；
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
- (3) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

31.3 供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

31.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，针对同一采购程序环节的质疑必须在法定质疑期内一次性提出。质疑函应当包括下列内容（质疑函格式后附）：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其委托代理人签字或者盖章，并加盖公章。

31.5 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

31.6 投诉的权利。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第 94 号）第六条规定的财政部门提起投诉（投诉书格式后附）。

## **32. 其他内容**

32.1 代理服务收费标准及缴费账户详见“供应商须知前附表”，供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳代理服务费。

## **33. 需要补充的其他内容**

33.1 本磋商文件解释规则详见“供应商须知前附表”。

33.2 其他事项详见“供应商须知前附表”。

33.3 本文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。在政府采购活动中，供应商提供的服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员，不对其中涉及的货物的制造商和工程承建商作出要求的，享受本文件规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

依据本文件规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业。

## 中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
软件和信息技术服务业。	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

附件 1：

广西壮族自治区政府采购项目合同验收书（格式）

根据政府采购项目（采购合同编号：\_\_\_\_\_）的约定，我单位对（项目名称\_\_\_\_\_）政府采购项目成交供应商（公司名称\_\_\_\_\_）提供的货物（或者工程、服务）进行了验收，验收情况如下：

验收方式：		<input type="checkbox"/> 自行验收 <input type="checkbox"/> 委托验收		
序号	名称	货物型号规格、标准及配置等 (或者服务内容、标准)	数量	金额
合 计				
合计大写金额： 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元				
实际供货日期		合同交货验收日期		
验收具体内容	（应按采购合同、磋商文件、竞标响应文件及验收方案等进行验收；并核对成交供应商在安装调试等方面是否违反合同约定或者服务规范要求、提供的质量保证证明材料是否齐全、应有的配件及附件是否达到合同约定等。可附件）			
验收小组意见	验收结论性意见：			
	有异议的意见和说明理由：			
签字：				
验收小组成员签字：				
监督人员或者其他相关人员签字：				
或者受邀机构的意见（盖章）：				
成交供应商负责人签字或者盖章：		采购人或者受托机构的意见（盖章）：		
联系电话：		年 月 日	联系电话：	
				年 月 日

## 第三章 采购需求

### 采购项目技术规格、参数及要求

说明：

1. 为落实政府采购政策需满足的要求

(1) 本竞争性磋商采购文件所称中小企业必须符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定。

2. “实质性要求”是指采购需求中带“▲”的条款或者不能负偏离的条款或者已经指明不满足按响应文件作无效处理的条款。

3 技术参数带“★”符号的参数为本项目重要参数，若负偏离，则按综合评分明细表规定处理。

## 一、采购项目需求一览表

采购预算：67.5 万元

### 百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表 (地下停车场)

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
—1F	地下停车场入口	1	“地下停车场入口（下方箭头向右）”发光灯箱牌	1. 规格：70*160cm; 2. 工艺：1.2mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源，钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		2	停车场入口右侧墙柱标识牌（内容有“严禁烟火”“禁鸣喇叭”“限高 2 米”“限速 5 公里”“禁止行人”等图标）	1. 规格：24*120cm; 2. 5mm 亚克力，背面 UV 印，四角打孔钉装。	1 块	材质可替换
		3	入口+转弯标识+箭头导线	1. 规格：120*35cm; 2. 工艺：1cm 厚 PVC 雕刻，胶粘 II 类反光膜，胶粘安装。	1 块	
		4	入口凸面广角镜	1. 规格：直径 80cm; 工艺：防撞加厚玻璃镜面，金属抱箍，活动卡扣。	1 块	安装在墙上，可调节角度。
		5	“入口-禁止逆行”标识	1. 规格：120*60cm。 2. 工艺：1cm 厚 PVC 胶粘，II 类反光膜，胶粘安装。	1 块	
	停车场内部通道	6	橡胶护角	1. 规格：80*100cm 2. 工艺：聚氨酯，四材质道反光膜，胶粘安装。	12 块	
		7	“严禁烟火”标识	1. 规格：50*25cm。 2. 工艺：1cm 厚 PVC 胶粘，II 类反光膜，胶粘安装。	2 块	
		8	“出口 EXIT”指引牌	1. 规格：40*50cm。 2. 工艺：1cm 厚 PVC 胶粘，II 类反光膜，胶粘安装。	10 块	向左向右指向各 5 块
		9	电梯/（含“电梯入口”“停车出口”）指引吊牌	1. 规格：100*5*30cm。 2. 工艺：2mm 厚铝合框架箱体，表面喷氟碳漆；约 2mm 乳白亚克力面板 UV 印，双面透光，内置节能 LED 光源，配定时开关。	2 块	双面
		10	“水井”门牌	1. 规格：31.5*13.5cm。	18 块	整栋使用
		11	“强电井”门牌	2. 工艺：3mm 白色亚克力底，上下 2mm	18 块	
		12	“弱电井”门牌	亚克力银色卡槽压边，卡槽压边左上方	18 块	
		13	“空调管井”门牌	印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人	18 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(地下停车场)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
		14	“供氧管井”门牌	民医院”（下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”），卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样；2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容（含英文）。	18 块	
		15	消防器材标识牌	1. 规格：30*20cm。 2. 工艺：灭火器位张贴、约 5mm 厚亚克力 UV 印，胶粘安装。	18 块	整栋使用
		16	禁止吸烟标识牌	1. 规格：30*12cm。 2. 工艺：5mm 亚克力 UV 印，胶粘安装。	350 块	
		17	视频监控标识牌	1. 规格：30*20cm。 2. 工艺：1cm 厚 PVC 面板 UV 印，胶粘安装。	50 块	
		18	“消防水泵房”门牌	1. 规格：31.5*13.5cm。	1 块	
		19	“生活水泵房”门牌	2. 工艺：3mm 白色亚克力底，上下 2mm 亚克力银色卡槽压边，卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”（下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”），卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样；2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容（含英文）。	1 块	
		20	“弱电机房”门牌		1 块	
		21	“发电机房”门牌		1 块	
		22	“弱电机房”门牌		1 块	
		23	“变配电房”门牌		1 块	
		24	“储油间”门牌		1 块	
		25	“风机房”门牌		1 块	
	停车位	26	内科综合大楼地下停车场消防疏散示意图	1. 规格：40*60cm； 2. 工艺：1cm 厚 PVC 板 UV 印，自带背胶。	5 块	
	地下停车场出口	27	“出口 EXIT/禁止逆行”指引吊牌（双面）	1. 规格 100*30*8cm； 2. 工艺：1.2mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源，钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		28	出口凸面广角镜	1. 规格：直径 80cm； 工艺：防撞加厚玻璃镜面，金属抱箍，活动卡扣。	1 块	安装在墙上，可调节角度。
		29	出口+转弯标识+箭头导线	1. 规格：120*35cm； 2. 工艺：1cm 厚 PVC 雕刻，II 类反光膜，胶粘安装。	1 块	
		30	“地下停车场出口-禁止逆行”标识吊牌	1. 规格：120*60cm； 2. 工艺：1mm 铝板底+2cm 厚 PVC 胶粘，II 类反光膜，钛合金抱箍。	1 块	安装在地下停车场外面出口处。

百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（地面）

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注	
0F	大楼右侧地面	30	公共总导图标识牌	1. 规格：220*120cm。 2. 工艺：∅ 150mm 和 100*50*1mm 镀锌方管，镀锌材料烤汽车漆，约 4mm 铝塑板打底，亚克力版+图文 UV 高精喷印。 3. 激光雕刻纹样、精工焊接；固定安装。 4. 平面图 UV 高清打印，约 15mm 厚 PVC 立体字，可更换画面。	1 块	地下停车场出入口附近地面	
	大楼右侧墙体	31	“内科综合楼”雕刻字	1. 规格：50*50cm；2. 工艺：2cm 厚钛合金雕刻字，0.2cm 厚不锈钢方管焊接底架，固定安装。	5 字	大楼侧墙一楼中间	
		32	“急诊，胸痛中心、卒中中心、创伤中心”发光字	1. 规格：（1）“急诊”单字规格：120*120cm；（2）“胸痛中心、卒中中心、创伤中心”单字规格：60*60cm； 2. 工艺：5mm 厚不锈钢激光切割焊接成型，汽车烤漆，字体内焊钢架加固支撑，9mm 直插式 LED 灯珠，蓝景牌，晶元芯片，防水防腐等级 ip66。	14 字	大楼侧墙墙面	
	大楼侧墙下空地	33	“心”文化艺术造型（配小字：悉心倾听每一声心跳，专心治疗每一份病痛，爱心呵护每一刻需要，全心投入每一天工作）。	1. 规格：高 250cm，宽 300cm，厚：30cm； 2. 工艺：2mm 厚不锈钢激光切割焊接成“心”字型，红色汽车烤漆，造型或字体内焊锈钢架加固支撑，9mm 直插式 LED 灯珠，蓝景牌，晶元芯片，防水防腐等级 ip66。安装：在草坪中预埋钢结构底座，通过螺栓或焊接将“心”字造型稳固安装。	1 个		
	大楼正对面空地	34	宣传栏	1. 规格：整体高 350cm，版面：240cm*120cm。 2. 工艺：120×120×6.0mm 镀锌方管，镀锌材料烤汽车漆，5mm 铝塑板打底，PVC 板+图文 UV 高精喷印。	8 块	设计中含荷花造型。	
	电梯-8		35	电梯号牌(1-8 号电梯)(1-16F) (注：16F 不通电梯)	1. 规格：90*15cm 2. 工艺：5mm 厚亚克力板+背面图文 UV 高精喷印（每层电梯口 1 个）。	128 块	整栋使用，规格须重新测量。
			36	“楼层索引”牌（底部含“保持安静、禁止吸烟、小心地滑”文字及图标（1-16F）	1. 规格：55*120cm。 2. 工艺：5mm 亚克力板背面 UV 高清喷印，有插槽，信息面板可更换。	42 块	
			37	乘坐电梯安全须知（1-8 号电梯）	1. 规格：45*60cm 2. 工艺：5mm 厚亚克力板+背面图文 UV 高精喷印（每台电梯内 1 块）。	8 块	
			38	“医护/消防电梯”门牌	1. 规格：31.5*13.5cm。	16 块	
			39	“污物/消防电梯”门牌	2. 工艺：3mm 白色亚克力底，上下 2mm 亚克力银色卡槽压边，卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”（下方英文小字“Tianyang City People's	16 块	
步梯-2	40	“步梯”门牌（含“请您从楼梯步行”“安全通道”文字及标识）		35 块	整栋使用		

百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（地面）

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
				Hospital Of Baise”），卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样；2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容（含英文）。		
		41	“楼层索引”牌（底部含“保持安静、禁止吸烟（含电子烟）、小心地滑”文字及图标（1-16F）	1. 规格：55*120cm。 2. 工艺：5mm 亚克力板背面 UV 高清印印，有插槽，信息面板可更换。	34 块	整栋使用
		42	“小心台阶”加厚斜纹车贴（250 张）	1. 规格：100*20cm。 2. 工艺：0.24mm 加厚斜纹车贴，自带背胶。	250 张	整栋使用
		43	“禁止吸烟”标识（含烟草、电子烟）	1. 规格：30*12cm。 2. 工艺：3mm 亚克力板背面 UV 高清印印，自带背胶。	250 张	整栋使用
		44	楼层号牌【2-16F 楼层号+科室名（血液净化室、网络与信息中心、康复医学科、康复医学科、中医科、神经内科、内分泌肾内科、心血管内科、呼吸内科、消化内科、肿瘤科、老年医学科、老年医学科、会务中心、医学资料中心）】	1. 规格：100*35cm； 2. 工艺：冷钢板（或铝合金），汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	15 块	整栋使用，安装于楼梯防火门顶墙。
		45	PVC 雕刻文化字（造型设计，楼梯墙上）32 块（一式二份）。文字内容：（1）关爱患者，奉献爱心；用心服务、热心、关心、细心、耐心。（2）树立行业新风，构建和谐医院；真诚服务，诚信、关爱、严谨、创新。（3）爱心传递生命，耐心呵护健康。（4）至真至诚服务，健康伴您一生。（5）关爱老年健康，传承敬老美德。（6）医德承载生命，爱心呵护健康。（7）常将人病当己病，常把他心比我心。（8）树廉洁之心，行廉洁之事，做廉洁之人。（9）健康始于一点一滴，和谐源于一言一行。（10）医德至上重千钧，患者病情刻于心。（11）以技术促发展，以质量保安全。（12）视人民为父母，待病人如亲人。（13）诚心诚意为病人服务，一言一行树医院形象。（14）以人为本，廉洁行医。（15）树岗位新风，展天使风采。（16）爱心传递生命，耐心呵护健康。	1. 规格：100*60cm； 2. 工艺：2cm 厚 PVC 雕刻，设计艺术造型，UV 印。规格可调整。安装于楼梯墙上，以增加文化氛围。	32 块	整栋使用

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(急诊医学科-1楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注	
1F	大楼入口雨篷	46	“电梯入口/住院大厅”指引灯箱(下方箭头向右)	1.规格:100*50*15cm; 2.工艺:箱体结构材质采用2mm厚304不锈钢;激光切割焊接成型,边角做圆角处理;内部焊接轻钢骨架;表面处理使用医疗级抗菌粉末喷涂,光滑无孔隙;白色或浅灰色;光源采用侧发光LED灯带,色温控制在4000K-5000K;整体防护等级达IP65,电源接口做防水密封处理;面板使用8mm厚防眩光亚克力板,表面做耐磨处理;信息层采用UV喷绘或丝网印刷。左侧膨胀钉安装固定。	1块	(正反面,医院LOGO印在左上角)	
		47	“急诊”指引灯箱(下方箭头向右)		1块		
		48	“步梯入口”指引灯箱(下方箭头向右)		1块		
	住院大厅	49	“住院大厅”指引灯箱(下方箭头向左)				安装于侧门
		50	“内科综合楼”雕刻字	1.规格:50*50CM; 2.工艺:2CM厚钛合金雕刻字,0.2CM厚不锈钢方管焊接底架,固定安装。	5字		安装于电梯入口外顶部雨篷
		51	“内科综合大楼楼层索引图”	1.规格:(1)版面70*160cm;(2)底座:88*38*10cm; 2.工艺:1.5mm厚冷钢板+汽车烤漆,丝印;5mm亚克力,活动插槽,信息面版可更新。	1块		双面;规格可调整
		52	“出入院办理处”雕刻字	1.规格:50*50cm; 2.工艺:5mm亚克力雕刻字,贴于墙体或玻璃上。	6字		贴于墙体或玻璃上
		53	“您的康复,是我们最大的心愿。”宣传板	1.规格:240*120cm; 2.工艺:1cmPVC雕刻,背景设计有荷叶荷花图案,高清UV印。	1块		安装于大厅墙上
	急诊大厅	54	“百色市田阳区120急救中心”雕刻字	1.规格:50*50cm; 2.工艺:5mm亚克力雕刻字。	13字		贴于墙体或玻璃上
		55	“预检分诊处”雕刻字	1.规格:30*30cm; 2.工艺:5mm亚克力雕刻字。	5字		贴于柜台正面
		56	“挂号收费”雕刻字	1.规格:50*50cm; 2.工艺:5mm亚克力雕刻字。	4字		贴于墙体或玻璃上
		57	“急诊药房”雕刻字		4字		
		58	“输液室”雕刻字	1.规格:50*50cm; 2.	3字		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(急诊医学科-1楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				工艺: 5mm 亚克力雕刻字。		
		59	“护士站”吊牌		1 块	
	挂号收费室	60	“挂号/收费室”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	急诊药房	61	“急诊药房”门牌		1 块	
	示教室	62	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室	63	“医生办公室”门牌		1 块	
	主任、护士长办公室	64	“主任/护士长办公室”门牌		1 块	
	护士值班室	65	“护士值班室”门牌		1 块	
	值班室	66	“值班室”门牌		1 块	
	内科诊室	67	“内科诊室”门牌		1 块	
	外科诊室	68	“外科诊室”门牌		1 块	
		69	“犬伤注射室”门牌		1 块	
	儿科诊室	70	“儿科诊室”门牌		1 块	
	胸痛、卒中诊室	71	“胸痛/卒中诊室”门牌		1 块	
	妇科诊室	72	“妇科诊室”门牌		1 块	
	输液室	73	“输液室”门牌		1 块	
	抢救室	74	“抢救室”门牌		1 块	
	配药室	75	“配药室”门牌		1 块	
	器械室-2	76	“器械室”门牌		2 块	
	急诊手术室	77	“急诊手术室”门牌		1 块	
	留观室-4	78	“留观室 1”门牌		1 块	
		79	“留观室 2”门牌		1 块	
		80	“留观室 3”门牌	1 块		
		81	“隔离留观室”门牌	1 块		
	卫生间-4	82	“卫生间”门牌	1 块		
		83	“男卫生间”门牌	1 块		
		84	“女卫生间”门牌	1 块		
		85	“无障碍卫生间”门牌	1 块		
	开水间	86	“开水间”门牌	1 块		
	库房	87	“库房”门牌	1 块		
	消防控制室	88	“消防控制室”门牌	1 块		
	清洁工休息室	89	“清洁工休息室”门牌	1 块		
	通道	90	“急诊医学科”吊牌(双面)	1. 规格 100*30*8cm; 2. 工艺: 1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		91	科室布局指引吊牌	1. 规格 120*30*8cm; 2.	4 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求  
表  
(急诊医学科-1楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			(双面)	工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。		
		92	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		93	导医指引地贴	1.规格:宽20cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	200米	
		94	“内科综合大楼一楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格:40*60cm; 2.工艺:1cm厚PVC板UV印,自带背胶。	5块	
		95	“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽12、22、5个)、“健康教育宣传栏”1块、“宣传栏”3块。	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5块	
		96	宣传牌1块(不印标题)	1.规格:120*70cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	1块	
		97	宣传牌5块(不印标题)	1.规格:60*90cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表(血液净化室-2楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
2F	男更衣室-2	98	“男更衣室”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	2 块	
	女更衣室-2	99	“女更衣室”门牌		2 块	
	卫生间	100	“男卫生间”门牌		1 块	
		101	“女卫生间”门牌		1 块	
		102	“卫生间”门牌		1 块	
		103	“无障碍卫生间”门牌		1 块	
	沐浴间-2	104	“沐浴室”门牌		2 块	
	被服间	105	“被服间”门牌		1 块	
	集中供液室	106	“集中供液室”门牌		1 块	
	水处理间	107	“水处理间”门牌		1 块	
	干库房-2	108	“干库房”门牌		2 块	
	主任办公室	109	“主任办公室”门牌		1 块	
	护士长办公室	110	“护士长办公室”门牌		1 块	
	医生值班室	111	“医生值班室”门牌		1 块	
	护士休息室	112	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	113	“示教室”门牌		1 块	
	湿库房	114	“湿库房”门牌		1 块	
	配药室	115	“配药室”门牌		1 块	
	谈话间	116	“谈话间”门牌		1 块	
	操作间	117	“操作间”门牌		1 块	
	阳性治疗室	118	“阳性治疗室”门牌		1 块	
	抢救室	119	“抢救室”门牌		1 块	
	阳性透析一区 (5 床)	120	“阳性透析一区”门牌		3 块	有三个门
	阳性透析二区 (33 床)	121	“阳性透析二区”门牌		3 块	有三个门
	污洗间	122	“污洗间”门牌		1 块	
污物间	123	“污物间”门牌	1 块			
清洗间	124	“清洗间”门牌	1 块			
UPS 电源室	125	“UPS 电源室”门牌	1 块			
透析一区 (5 床)	126	“透析一区(A 区)”吊牌	1. 规格 100*30*8cm; 2. 工艺:1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	1 块		
透析二区 (33 床)	127	“透析二区”吊牌	1. 规格 100*30*8cm; 2. 工艺:1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	1 块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表(血液净化室-2楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	通道	128	“血液净化室”吊牌(双面)	1.规格 100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚 304 不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		129	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格 120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚 304 不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	4 块	
		130	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚 304 不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		131	“医护通道”指引地贴	1.规格: 100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3 张	双向
		132	“患者通道”指引地贴	1.规格: 100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3 张	双向
		133	“内科综合大楼二楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格: 40*60cm; 2.工艺:1cm厚 PVC板 UV印,自带背胶。	5 块	
		134	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1.规格: 240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3 块	
		135	宣传牌 1 块(不印标题)	1.规格: 120*70cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	1 块	
		136	宣传牌 5 块(不印标题)	1.规格: 60*90cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(网络与信息中心-3楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
3F	库房	137	“库房”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	电脑示教室	138	“电脑示教室”门牌		1 块	
	备用机房	139	“备用机房”门牌		1 块	
	办公室 1	140	“办公室 1”门牌		1 块	
	办公室 2	141	“办公室 2”门牌		1 块	
	办公室 3	142	“办公室 3”门牌		1 块	
	办公室 5	143	“办公室 5”门牌		1 块	不要“4”
	办公室 6	144	“办公室 6”门牌		2 块	有两个门
	主机房	145	“主机房”门牌		1 块	
	气体消防室	146	“气体消防室”门牌		1 块	
	强电室	147	“强电室”门牌		1 块	
	弱电室	148	“弱电室”门牌		1 块	
	UPS 电源室	149	“UPS 电源室”门牌		1 块	
	120 指挥调度中心	150	“120 指挥调度中心”门牌		1 块	
	值班室-2	151	“值班室”门牌		2 块	
远程医学中心-2	152	“远程医学中心”门牌	2 块	有两个门		
会议	153	“会议室”门牌	2 块	有两个门		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(网络与信息中心-3楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	室-2		牌			
	信息科病案室-2	154	“病案信息室”门牌		2 块	有两个门
	后勤总控制室-2	155	“后勤总控制室”门牌		2 块	有两个门
	卫生间	156	“卫生间”门牌		1 块	
	男卫生间	157	“男卫生间”门牌		1 块	
	女卫生间	158	“女卫生间”门牌		1 块	
		159	“网络与信息中心”雕刻字	1. 规格: 50*50cm; 2. 工艺: 5mm 彩色亚克力+5mm 透明亚克力板粘接, 背面胶粘。	7 字	电梯出口对面墙体
		160	科室布局指引吊牌(双面)	1. 规格 120*30*8cm; 2. 工艺: 1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	2 块	
	通道	161	“内科综合大楼三楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		162	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块(注: 设置亚克力插槽 12 个)、“宣传栏” 1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	2 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(康复医学科-4楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
4F	男卫生间	163	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	164	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	165	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	166	“女更衣室”门牌		1 块	
	洗漱间	167	“洗漱间”门牌		1 块	
	开水间	168	“开水间”门牌		1 块	
	评定室	169	“评定室”门牌		1 块	
	治疗室	170	“言语/吞咽治疗室”门牌		1 块	
		171	“吞咽治疗室”门牌		1 块	
		172	“言语治疗室”门牌		1 块	
	脊柱侧弯矫形室	173	“脊柱侧弯矫形室”门牌		1 块	
	OT 室	174	“作业训练治疗室”门牌		2 块	有两个门
	熏蒸室	175	“熏蒸室”门牌		1 块	
	无菌室	176	“无菌操作室”门牌		1 块	
	VIP 室	177	“VIP 室”门牌		1 块	
	针灸推拿室	178	“针灸推拿室”门牌		2 块	有两个门
	仓库	179	“仓库”门牌		1 块	
	高频室	180	“高频治疗室”门牌		1 块	
物理治疗室	181	“物理室治疗室”门牌	1 块			
PT 室	182	“运动治疗室”门牌	3 块	有三个门		
残卫	183	“无障碍卫生间”门牌	1 块	大楼左侧独卫		
通道	184	“康复医学科”吊牌(双面)	1. 规格 100*30*8cm; 2. 工艺: 1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	1 块		
	185	科室布局指引吊牌(双面)	1. 规格 120*30*8cm; 2. 工艺: 1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	4 块		
	186	“护士站”吊牌(双面)	1. 规格: 120*30*8cm; 2. 工艺: 1.5mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳	1 块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(康复医学科-4楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				漆;双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源; 钢制龙骨、配定时开关。		
		187	导医指引地贴	1. 规格: 100*40cm; 2. 工艺: 加厚斜纹车贴。	3 张	双向
		188	“内科综合大楼四楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		189	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块(注: 人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”, 分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	3 块	
		190	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格: 120*70cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	1 块	
		191	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格: 60*90cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	男卫生间	192	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	193	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	194	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	195	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴室-2	196	“淋浴室”门牌		2 块	
	处置室	197	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	198	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	199	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	200	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长	201	“护长办公室”门牌		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
	办公室					
	医生值班室	202	“男值班室”门牌		1 块	
	护士休息室	203	“女值班室”门牌		1 块	
	示教室	204	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	205	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	206	“仪器库房”门牌		1 块	
	布草间	207	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	208	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	209	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	210	“清洗间”门牌		1 块	
	库	211	“库房”门牌		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注	
	房						
	污物间	212	“污物间”门牌		1 块		
	抢救室	213	“抢救室”门牌		1 块	挂 510 房 套间	
	套间	214	“VIP 病房”门牌		1 块	挂 518 房 套间	
	理疗间-17		215	“康复医学科病房 (501 房 01-02 床、 主管医师、责任护 士)”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压 边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区 人民医院”(下方英文小字 “Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡 槽压边左下方印有“ <b>康复医学 科病房</b> ”字样。2mm 亚克力面 板背面 UV 印制“XXX 房 XX-XX 床”; “主管医师、责任护士” 并留相应名字框以便使用时 贴上相关医护人员姓名。	1 块	
			216	“康复医学科病房 (502 房 03-04 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			217	“康复医学科病房 (503 房 05-07 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			218	“康复医学科病房 (504 房 08-10 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			219	“康复医学科病房 (505 房 11-13 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			220	“康复医学科病房 (506 房 14-16 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			221	“康复医学科病房 (507 房 17-19 床、 主管医师、责任护 士)”门牌		1 块	
			222	“康复医学科病房		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			(508房20-22床、主管医师、责任护士)”门牌			
		223	“康复医学科病房(509房23-25床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		224	“康复医学科病房(510房26-27床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	挂抢救室
		225	“康复医学科病房(511房28-30床、主管医师、责任护士)”门牌		2块	
		226	“康复医学科病房(512房31-33床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		227	“康复医学科病房(513房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		228	“康复医学科病房(514房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		229	“康复医学科病房(515房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		230	“康复医学科病房(516房43-45床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		231	“康复医学科病房(517房46-48床、主管医师、责任护		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			士)”门牌			
	套间	232	“康复医学科病房(518房49床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	挂套间
	病床墙上	233	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	50块	
通道		234	“康复医学科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		235	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	4块	
		236	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		237	导医指引地贴	1.规格:100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3张	双向
		238	“内科综合大楼五楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格:40*60cm; 2.工艺:1cm厚PVC板UV印,自带背胶。	5块	
		239	“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽12、22、	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(康复医学科-5楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			5个）、“健康教育宣传栏”1块、“宣传栏”1块。			
		240	宣传牌1块（不印标题）	1.规格：120*70cm; 2.工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	1块	
		241	宣传牌5块（不印标题）	1.规格：60*90cm; 2.工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	5块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(中医科-6楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
6F	男卫生间	242	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	243	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	244	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	245	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴间-2	246	“淋浴间”门牌		2 块	
	处置室	247	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	248	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	249	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	250	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长办公室	251	“护长办公室”门牌		1 块	
	医生休息室	252	“医生休息室”门牌		1 块	
	护士休息室	253	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	254	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	255	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	256	“仪品库房”门牌		1 块	
	布草间	257	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	258	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	259	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	260	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	261	“储存室”门牌		1 块	
污物间	262	“污物间”门牌	1 块			
理疗间	263	“治疗室 1”门牌	1 块			
(抢救室)	264	“抢救室”门牌	1 块	挂 608 房		
	265	“治疗室”门牌	1 块	挂 609 房		
(套间)	266	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 617 房		
保健用房-7	267	“静心病房”门牌	2	挂 615 房、616 房		
	268	“中医科病房(601 房 01-02 床、主管医师、责任护士)”门牌	1 块			

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(中医科-6楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			牌	槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“ <b>中医科病房</b> ”字样。2mm 亚克力面板背面 UV 印制“XXX 房 XX-XX 床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。		
		269	“中医科病房(602房 03-04 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		270	“中医科病房(603房 05-07 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		271	“中医科病房(604房 08-10 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		272	“中医科病房(605房 11-13 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		273	“中医科病房(606房 14-16 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		274	“中医科病房(607房 14-16 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
	抢救室-2	275	“中医科病房(608房 17-19 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		276	“中医科病房(609房 20-21 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
	保健用房-7	277	“中医科病房(610房 22-24 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		278	“中医科病房(611房 25-27 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		279	“中医科病房(612房 28-30 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(中医科-6楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			牌			
		280	“中医科病房（613房 31-33 床、主管医师、责任护士）”门牌		1 块	
		281	“中医科病房（614房 34-36 床、主管医师、责任护士）”门牌		1 块	
		282	“中医科病房（615房 37-39 床、主管医师、责任护士）”门牌		1 块	
		283	“中医科病房（616房 40-42 床、主管医师、责任护士）”门牌		1 块	
	套间	284	“中医科病房（617房 43 床、主管医师、责任护士）”门牌	1 块		
	病床墙上	285	病床床头牌	1. 规格：30*20cm； 2. 工艺：有机玻璃（亚克力）+插槽。	45 块	
	通道	286	“中医科”吊牌（双面）	1. 规格 100*30*8cm； 2. 工艺：1.2mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源，钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		287	科室布局指引吊牌（双面）	1. 规格 120*30*8cm； 2. 工艺：1.2mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源，钢制龙骨、配定时开关。	4 块	
		288	“护士站”吊牌（双面）	1. 规格：120*30*8cm； 2. 工艺：1.5mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源；钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
289		导医指引地贴	1. 规格：100*40cm； 2. 工艺：加厚斜纹车贴。	3 张		
	290	“内科综合大楼六楼消防疏散示意图”	1. 规格：40*60cm； 2. 工艺：1cm 厚 PVC 板 UV 印，自	5 块		

## 百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表 (中医科-6楼)

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			标识牌	带背胶。		
		291	“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽12、22、5个)、“健康教育宣传栏”1块、“宣传栏”1块。	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3块	
		292	宣传牌1块(不印标题)	1.规格:120*70cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	1块	
		293	宣传牌5块(不印标题)	1.规格:60*90cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(神经内科-7楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
6F	男卫生间	294	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	295	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	296	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	297	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴间-2	298	“淋浴间”门牌		2 块	
	处置室	299	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	300	“医生办公室 1”门牌		2 块	有 2 个门
	配药室	301	“配药室”门牌		2 块	有 2 个门
	主任办公室	302	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长办公室	303	“护长办公室”门牌		1 块	
	医生休息室	304	“医生休息室”门牌		1 块	
	护士休息室	305	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	306	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	307	“医生办公室 2”门牌		2 块	有 2 个门
	仪器库房	308	“仪品库房”门牌		1 块	
	布草间	309	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	310	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	311	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	312	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	313	“储存室”门牌		1 块	
	污物间	314	“污物间”门牌		1 块	
理疗间	315	“治疗室 1”门牌	1 块			
	(抢救室)	316	“抢救室”门牌	2 块	挂 708 房、709 房	
	(套间)	317	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 717 房	
	保健用房-7	318	“神经内科病房(701 房 01-02 床、主管医师、责任护士、主管医师、责任护士)”门牌	1 块		
		319	“神经内科病房(702 房 03-04 床、主管医师、责任护士)”门牌	1 块		
		320	“神经内科病房(703 房	1 块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(神经内科-7楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			05-07床、主管医师、责任护士）”门牌	病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”；“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。		
		321	“神经内科病房（704房08-10床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		322	“神经内科病房（705房11-13床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		323	“神经内科病房（706房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		324	“神经内科病房（707房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	抢救室-2	325	“神经内科病房（708房17-19床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		326	“神经内科病房（709房20-21床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	保健用房-7	327	“神经内科病房（710房22-24床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		328	“神经内科病房（711房25-27床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		329	“神经内科病房（712房28-30床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		330	“神经内科病房（713房31-33床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		331	“神经内科病房（714房34-36床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		332	“神经内科病房（715房37-39床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		333	“神经内科病房（716房40-42床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
套间	334	“神经内科病房（717房	1块			

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(神经内科-7楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			43床、主管医师、责任护士)”门牌			
	病床墙上	335	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	45块	
	通道	336	“神经内科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		337	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	4块	
		338	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		339	导医指引地贴	1.规格:100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3张	
		340	“内科综合大楼七楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格:40*60cm; 2.工艺:1cm厚PVC板UV印,自带背胶。	5块	
		341	“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽12、22、5个)、“健康教育宣传栏”1块、“宣传栏”1块。	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3块	
		342	宣传牌1块(不印标题)	1.规格:120*70cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	1块	
		343	宣传牌5块(不印标题)	1.规格:60*90cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(内分泌科、肾内科-8楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
6F	男卫生间	344	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	345	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	346	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	347	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴间-2	348	“淋浴间”门牌		2 块	
	处置室	349	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	350	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	351	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	352	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长办公室	353	“护长办公室”门牌		1 块	
	医生休息室	354	“医生休息室”门牌		1 块	
	护士休息室	355	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	356	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	357	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	358	“仪品库房”门牌		1 块	
	布草间	359	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	360	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	361	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	362	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	363	“储存室”门牌		1 块	
	污物间	364	“污物间”门牌		1 块	
	理疗间	365	“治疗室 1”门牌		1 块	
		(抢救室)	366		“抢救室”门牌	2 块
	(套间)	367	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 817 房	
	保健用房-7	368	“内分泌科、肾内科病房(801 房 01-02 床、主管医师、责任护士)”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“内分泌、肾内科病房”字样。2mm	1 块	
		369	“内分泌科、肾内科病房(802 房 03-04 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(内分泌科、肾内科-8楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
		370	“内分泌科、肾内科病房（803房05-07床、主管医师、责任护士）”门牌	亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”；“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。	1块	
		371	“内分泌科、肾内科病房（804房08-10床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		372	“内分泌科、肾内科病房（805房11-13床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		373	“内分泌科、肾内科病房（806房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		374	“内分泌科、肾内科病房（807房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	抢救室-2	375	“内分泌科、肾内科病房（808房17-19床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		376	“内分泌科、肾内科病房（809房20-21床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	保健用房-7	377	“内分泌科、肾内科病房（810房22-24床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		378	“内分泌科、肾内科病房（811房25-27床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		379	“内分泌科、肾内科病房（812房28-30床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		380	“内分泌科、肾内科病房（813房31-33床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(内分泌科、肾内科-8楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注	
			床、主管医师、责任护士)”门牌				
		381	“内分泌科、肾内科病房(814房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		382	“内分泌科、肾内科病房(815房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		383	“内分泌科、肾内科病房(816房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
	套间	384	“内分泌科、肾内科病房(817房43床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
	病床墙上	385	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	45块		
	通道		386	“内分泌、肾内科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
			387	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	4块	
			388	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1块	
			389	导医指引地贴	1.规格:100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3张	
		390	“内科综合大楼八楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格:40*60cm; 2.工艺:1cm厚PVC板UV印,自带背胶。	5块		
	391	“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;	3			

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(内分泌科、肾内科-8楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”，分别设置亚克力插槽 12、22、5 个）、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	版面室内写真，亚光。		
		392	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格：120*70cm; 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印； 版面室内写真，亚光。	1	
		393	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格：60*90cm; 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印； 版面室内写真，亚光。	5	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(心血管内科-9楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
6F	男卫生间	394	“男卫生间”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女卫生间	395	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	396	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	397	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴间-2	398	“淋浴间”门牌		2 块	有两个门
	处置室	399	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	400	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	401	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	402	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长办公室	403	“护长办公室”门牌		1 块	
	医生休息室	404	“医生休息室”门牌		1 块	
	护士休息室	405	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	406	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	407	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	408	“仪品库房”门牌		1 块	
	布草间	409	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	410	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	411	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	412	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	413	“储存室”门牌		1 块	
	污物间	414	“污物间”门牌		1 块	
	理疗间	415	“治疗室 1”门牌		1 块	
	(抢救室)	416	“抢救室”门牌		2 块	挂 908 房、909 房
(套间)	417	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 917 房		
保健用房-7		418	“心血管内科病房(901 房 01-02 床、主管医师、责任护士)”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“心血管内科病房”字样。2mm 亚克力面板	1 块	
		419	“心血管内科病房(902 房 03-04 床、主管医师、责任护士)”门牌		1 块	
		420	“心血管内科病房		1 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(心血管内科-9楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			(903房05-07床、主管医师、责任护士)”门牌	背面UV印制“XXX房XX-XX床”；“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。		
		421	“心血管内科病房(904房08-10床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		422	“心血管内科病房(905房11-13床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		423	“心血管内科病房(906房14-16床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		424	“心血管内科病房(907房14-16床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	抢救室-2	425	“心血管内科病房(908房17-19床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		426	“心血管内科病房(909房20-21床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	保健用房-7	427	“心血管内科病房(910房22-24床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		428	“心血管内科病房(911房25-27床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		429	“心血管内科病房(912房28-30床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		430	“心血管内科病房(913房31-33床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		431	“心血管内科病房		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(心血管内科-9楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			(914房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		432	“心血管内科病房(915房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌			
		433	“心血管内科病房(916房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌			
	套间	434	“心血管内科病房(917房43床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病床墙上	435	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	45块	
	通道	436	“心血管内科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		437	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	4块	
		438	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源;钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		439	导医指引地贴	1.规格:100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3张	
		440	“内科综合大楼九楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格:40*60cm; 2.工艺:1cm厚PVC板UV印,自带背胶。	5块	
441		“科室人员介绍栏”宣传栏1块(注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮	1.规格:240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(心血管内科-9楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			扶专家”，分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。			
		442	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格：120*70cm; 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	1 块	
		443	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格：60*90cm; 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（呼吸内科-10楼）**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
6F	男卫生间	444	“男卫生间”门牌	1. 规格：31.5*13.5cm。 2. 工艺：3mm 白色亚克力底，上下2mm 亚克力银色卡槽压边，卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”（下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”），卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样；2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容（含英文）。	1 块	
	女卫生间	445	“女卫生间”门牌		1 块	
	男更衣室	446	“男更衣室”门牌		1 块	
	女更衣室	447	“女更衣室”门牌		1 块	
	淋浴间-2	448	“淋浴间”门牌		1 块	
	处置室	449	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	450	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	451	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	452	“主任办公室”门牌		1 块	
	护长办公室	453	“护长办公室”门牌		1 块	
	医生休息室	454	“医生休息室”门牌		1 块	
	护士休息室	455	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	456	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	457	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	458	“仪品库房”门牌		1 块	
	布草间	459	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	460	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	461	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	462	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	463	“储存室”门牌		1 块	
污物间	464	“污物间”门牌	1 块			
理疗间	465	“治疗室 1”门牌	1 块			
	（抢救室）	466	“抢救室”门牌	2 块	挂 1008、1009 房	
	（套间）	467	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 1017 房	
	保健用房-7	468	“呼吸内科病房（1001 房 01-02 床、主管医师、责任护士）”门牌	1 块		
		469	“呼吸内科病房（1002 房 03-04 床、主管医师、责任护士）”门牌	1 块		
		470	“呼吸内科病房（1003 房 05-07 床、主管医师、责任护士）”门牌	1 块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（呼吸内科-10楼）**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
		471	“呼吸内科病房（1004房08-10床、主管医师、责任护士）”门牌	用时贴上相关医护人员姓名。	1块	
		472	“呼吸内科病房（1005房11-13床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		473	“呼吸内科病房（1006房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		474	“呼吸内科病房（1007房14-16床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	抢救室-2	475	“呼吸内科病房（1008房17-19床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		476	“呼吸内科病房（1009房20-21床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
	保健用房-7	477	“呼吸内科病房（1010房22-24床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		478	“呼吸内科病房（1011房25-27床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		479	“呼吸内科病房（1012房28-30床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		480	“呼吸内科病房（1013房31-33床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	
		481	“呼吸内科病房（1014房34-36床、主管医师、责任护士）”门牌		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（呼吸内科-10楼）**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注		
		482	“呼吸内科病房（1015房37-39床、主管医师、责任护士）”门牌		1块			
		483	“呼吸内科病房（1016房40-42床、主管医师、责任护士）”门牌		1块			
		套间	484	“呼吸内科病房（1017房43床、主管医师、责任护士）”门牌		1块		
		病床墙上	485	病床床头牌	1.规格：30*20cm；2.工艺：有机玻璃（亚克力）+插槽。	45块		
	通道		486	“呼吸内科”吊牌（双面）	1.规格100*30*8cm；2.工艺：1.2mm厚304不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印，内置节能LED光源，钢制龙骨、配定时开关。	1块		
			487	科室布局指引吊牌（双面）	1.规格120*30*8cm；2.工艺：1.2mm厚304不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印，内置节能LED光源，钢制龙骨、配定时开关。	4块		
			488	“护士站”吊牌（双面）	1.规格：120*30*8cm；2.工艺：1.5mm厚304不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印，内置节能LED光源；钢制龙骨、配定时开关。	1块		
				489	导医指引地贴	1.规格：100*40cm； 2.工艺：加厚斜纹车贴。	3张	
				490	“内科综合大楼十楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格：40*60cm； 2.工艺：1cm厚PVC板UV印，自带背胶。	5块	
				491	“科室人员介绍栏”宣传栏1块（注：人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”，分别设置亚克力插槽12、22、5个）、	1.规格：240*120cm； 2.工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	3块	

## 百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表（呼吸内科-10楼）

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
			“健康教育宣传栏”1块、“宣传栏”1块。			
		492	宣传牌1块（不印标题）	1. 规格：120*70cm； 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	1块	
		493	宣传牌5块（不印标题）	1. 规格：60*90cm； 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	5块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(消化内科-11楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
11F	男更衣室	494	“男更衣室”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女更衣室	495	“女更衣室”门牌		1 块	
	男卫生间	496	“男卫生间”门牌		1 块	
	女卫生间	497	“女卫生间”门牌		1 块	
	淋浴室	498	“淋浴室”门牌		1 块	
	处置室	499	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	500	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	501	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	502	“主任办公室”门牌		1 块	
	护士长办公室	503	“护士长办公室”门牌		1 块	
	医生值班室	504	“医生值班室”门牌		1 块	
	护士休息室	505	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	506	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	507	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	508	“仪器库房”门牌		1 块	
	布草间	509	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	510	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	511	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	512	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	513	“库房”门牌		1 块	
污物间	514	“污物间”门牌	1 块			
理疗间	515	“理疗间”门牌	1 块			
(抢救室)	516	“抢救室”门牌	2 块	挂 1108、1109 房		
(套间)	517	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 1117 房		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(消化内科-11楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	病房-7	518	“消化内科病房(1101房01-02床、主管医师、责任护士)”门牌	1.规格:31.5*13.5cm。 2.工艺:3mm白色亚克力底,上下2mm亚克力银色卡槽压边,卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“消化内科病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。	1块	
		519	“消化内科病房(1102房03-04床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		520	“消化内科病房(1103房05-07床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		521	“消化内科病房(1104房08-10床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		522	“消化内科病房(1105房11-13床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		523	“消化内科病房(1106房14-16床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		524	“消化内科病房(1107房17-19床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		抢救室-2	525		“消化内科病房(1108房20-22床、主管医师、责任护士)”门牌	1块
	526		“消化内科病房(1109房23-24床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病房-7	527	“消化内科病房(1110房25-27床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(消化内科-11楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
		528	“消化内科病房(1111房28-30床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		529	“消化内科病房(1112房31-33床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		530	“消化内科病房(1113房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		531	“消化内科病房(1114房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		532	“消化内科病房(1115房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		533	“消化内科病房(1116房43-45床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		534	“消化内科病房(1117房46-47床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病床墙上	535	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	50块	
	通道	536	“消化内科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		537	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV	4块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(消化内科-11楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。		
		538	“护士站”吊牌(双面)	1. 规格:120*30*8cm; 2. 工艺:1.5mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源; 钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		539	导医指引地贴	1. 规格: 100*40cm; 2. 工艺: 加厚斜纹车贴。	3 张	
		540	“内科综合大楼十一楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		541	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块 (注: 人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”, 分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	3 块	
		542	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格: 120*70cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	1 块	
		543	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格: 60*90cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(肿瘤科-12楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
11F	男更衣室	544	“男更衣室”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容(含英文)。	1 块	
	女更衣室	545	“女更衣室”门牌		1 块	
	男卫生间	546	“男卫生间”门牌		1 块	
	女卫生间	547	“女卫生间”门牌		1 块	
	淋浴室	548	“淋浴室”门牌		1 块	
	处置室	549	“处置室”门牌		1 块	
	医生办公室 1	550	“医生办公室 1”门牌		2 块	有两个门
	配药室	551	“配药室”门牌		2 块	有两个门
	主任办公室	552	“主任办公室”门牌		1 块	
	护士长办公室	553	“护士长办公室”门牌		1 块	
	医生值班室	554	“医生值班室”门牌		1 块	
	护士休息室	555	“护士休息室”门牌		1 块	
	示教室	556	“示教室”门牌		1 块	
	医生办公室 2	557	“医生办公室 2”门牌		2 块	有两个门
	仪器库房	558	“仪器库房”门牌		1 块	
	布草间	559	“布草间”门牌		1 块	
	开水房	560	“开水房”门牌		1 块	
	配餐间	561	“配餐间”门牌		1 块	
	清洗间	562	“清洗间”门牌		1 块	
	库房	563	“库房”门牌		1 块	
污物间	564	“污物间”门牌	1 块			
理疗间	565	“理疗间”门牌	1 块			
(抢救室)	566	“抢救室”门牌	2 块	挂 1208、1209 房		
(套)	567	“VIP 病房”门牌	1 块	挂 1217		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(肿瘤科-12楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	间)					房
病房-7	病房-7	568	“肿瘤科病房 (1201房 01-02 床、主管医师、责 任护士)”门牌	1.规格: 31.5*13.5cm。 2.工艺: 3mm白色亚克力底, 上下2mm亚克力银色卡槽压 边,卡槽压边左上方印制医院 LOGO及院名“百色市田阳区 人民医院”(下方英文小字 “Tianyang City People’s Hospital Of Baise”),卡 槽压边左下方印有“ <b>肿瘤科 病房</b> ”字样。2mm亚克力面板 背面UV印制“XXX房 XX-XX 床”;“主管医师、责任护士” 并留相应名字框以便使用时 贴上相关医护人员姓名。	1块	
		569	“肿瘤科病房 (1202房 03-04 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		570	“肿瘤科病房 (1203房 05-07 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		571	“肿瘤科病房 (1204房 08-10 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		572	“肿瘤科病房 (1205房 11-13 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		573	“肿瘤科病房 (1206房 14-16 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		574	“肿瘤科病房 (1207房 17-19 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
	抢救室 -2	575	“肿瘤科病房 (1208房 20-22 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
		576	“肿瘤科病房 (1209房 23-24 床、主管医师、责 任护士)”门牌		1块	
	病房-7	577	“肿瘤科病房 (1210房 25-27 床、主管医师、责		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(肿瘤科-12楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注	
			任护士)”门牌				
		578	“肿瘤科病房 (1211房28-30床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		579	“肿瘤科病房 (1212房31-33床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		580	“肿瘤科病房 (1213房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		581	“肿瘤科病房 (1214房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		582	“肿瘤科病房 (1215房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
		583	“肿瘤科病房 (1216房43-45床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
	套间	584	“肿瘤科病房 (1217房46-47床、主管医师、责任护士)”门牌		1块		
	病床墙上	585	病床床头牌		1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	50块	
	通道	586	“肿瘤科”吊牌(双面)		1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
587		科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光	4块			

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(肿瘤科-12楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。		
		588	“护士站”吊牌(双面)	1. 规格:120*30*8cm; 2. 工艺:1.5mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源; 钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		589	导医指引地贴	1. 规格: 100*40cm; 2. 工艺: 加厚斜纹车贴。	3 张	
		590	“内科综合大楼十二楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		591	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块 (注: 人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”, 分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	3 块	
		592	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格: 120*70cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	1 块	
		593	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格: 60*90cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(老年医学科-13楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
11F	男更衣室	594	“男更衣室”门牌	1.规格: 31.5*13.5cm。 2.工艺: 3mm白色亚克力底, 上下2mm亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm亚克力面板背面UV印制门牌相关内容(含英文)。	1块	
	女更衣室	595	“女更衣室”门牌		1块	
	男卫生间	596	“男卫生间”门牌		1块	
	女卫生间	597	“女卫生间”门牌		1块	
	淋浴室	598	“淋浴室”门牌		1块	
	处置室	599	“处置室”门牌		1块	
	医生办公室1	600	“医生办公室1”门牌		2块	有两个门
	配药室	601	“配药室”门牌		2块	有两个门
	主任办公室	602	“主任办公室”门牌		1块	
	护士长办公室	603	“护士长办公室”门牌		1块	
	医生值班室	604	“医生值班室”门牌		1块	
	护士休息室	605	“护士休息室”门牌		1块	
	示教室	606	“示教室”门牌		1块	
	医生办公室2	607	“医生办公室2”门牌		2块	有两个门
	仪器库房	608	“仪器库房”门牌		1块	
	布草间	609	“布草间”门牌		1块	
	开水房	610	“开水房”门牌		1块	
	配餐间	611	“配餐间”门牌		1块	
	清洗间	612	“清洗间”门牌		1块	
	库房	613	“库房”门牌		1块	
污物间	614	“污物间”门牌	1块			
理疗间	615	“理疗间”门牌	1块			
(抢救室)	616	“抢救室”门牌	2块	挂1308、1309房		
(套间)	617	“VIP病房”门牌	1块	挂1317房		
病房-7	618	“老年医学科病房”	1.规格: 31.5*13.5cm。	1块		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(老年医学科-13楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注			
			(1301房01-02床、主管医师、责任护士)”门牌	2.工艺:3mm白色亚克力底,上下2mm亚克力银色卡槽压边,卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“老年医学科病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。	1块				
		619	“老年医学科病房(1302房03-04床、主管医师、责任护士)”门牌						
		620	“老年医学科病房(1303房05-07床、主管医师、责任护士)”门牌						
		621	“老年医学科病房(1304房08-10床、主管医师、责任护士)”门牌						
		622	“老年医学科病房(1305房11-13床、主管医师、责任护士)”门牌						
		623	“老年医学科病房(1306房14-16床、主管医师、责任护士)”门牌						
		624	“老年医学科病房(1307房17-19床、主管医师、责任护士)”门牌						
		625	“老年医学科病房(1308房20-22床、主管医师、责任护士)”门牌						
		626	“老年医学科病房(1309房23-24床、主管医师、责任护士)”门牌						
		抢救室-2					625	“老年医学科病房(1308房20-22床、主管医师、责任护士)”门牌	2.工艺:3mm白色亚克力底,上下2mm亚克力银色卡槽压边,卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“老年医学科病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。
626	“老年医学科病房(1309房23-24床、主管医师、责任护士)”门牌								
病房-7		627	“老年医学科病房(1310房25-27床、主管医师、责任护士)”门牌	2.工艺:3mm白色亚克力底,上下2mm亚克力银色卡槽压边,卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People’s Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“老年医学科病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。	1块				
		628	“老年医学科病房						

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(老年医学科-13楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
			(1311房28-30床、主管医师、责任护士)”门牌			
		629	“老年医学科病房(1312房31-33床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		630	“老年医学科病房(1313房34-36床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		631	“老年医学科病房(1314房37-39床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		632	“老年医学科病房(1315房40-42床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		633	“老年医学科病房(1316房43-45床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	套间	634	“老年医学科病房(1317房46-47床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病床墙上	635	病床床头牌	1.规格:30*20cm;2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	50块	
	通道	636	“老年医学科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm;2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		637	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm;2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制	4块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(老年医学科-13楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				龙骨、配定时开关。		
		638	“护士站”吊牌(双面)	1.规格:120*30*8cm; 2.工艺:1.5mm厚 304 不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印,内置节能 LED 光源;钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		639	导医指引地贴	1.规格: 100*40cm; 2.工艺:加厚斜纹车贴。	3 张	
		640	“内科综合大楼十三楼消防疏散示意图”标识牌	1.规格: 40*60cm; 2.工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印,自带背胶。	5 块	
		641	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块 (注:人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”,分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1.规格: 240*120cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	3 块	
		642	宣传牌 1 块(不印标题)	1.规格: 120*70cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	1 块	
		643	宣传牌 5 块(不印标题)	1.规格: 60*90cm; 2.工艺:冷钢板,汽车烤漆,丝印;版面室内写真,亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购需求表  
(老年医学科-14楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
11F	男更衣室	643	“男更衣室”门牌	1.规格: 31.5*13.5cm。 2.工艺: 3mm白色亚克力底, 上下2mm亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”), 卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样; 2mm亚克力面板背面UV印制门牌相关内容(含英文)。	1块	
	女更衣室	644	“女更衣室”门牌		1块	
	男卫生间	645	“男卫生间”门牌		1块	
	女卫生间	646	“女卫生间”门牌		1块	
	淋浴室	647	“淋浴室”门牌		1块	
	处置室	648	“处置室”门牌		1块	
	医生办公室1	649	“医生办公室1”门牌		2块	有两个门
	配药室	650	“配药室”门牌		2块	有两个门
	主任办公室	651	“主任办公室”门牌		1块	
	护士长办公室	652	“护士长办公室”门牌		1块	
	医生值班室	653	“医生值班室”门牌		1块	
	护士休息室	654	“护士休息室”门牌		1块	
	示教室	655	“示教室”门牌		1块	
	医生办公室2	656	“医生办公室2”门牌		2块	有两个门
	仪器库房	657	“仪器库房”门牌		1块	
	布草间	658	“布草间”门牌		1块	
	开水房	659	“开水房”门牌		1块	
	配餐间	660	“配餐间”门牌		1块	
	清洗间	661	“清洗间”门牌		1块	
	库房	662	“库房”门牌		1块	
污物间	663	“污物间”门牌	1块			
理疗间	664	“理疗间”门牌	1块			
(抢救室)	665	“抢救室”门牌	2块	挂1408、1409房		
(套间)	666	“VIP病房”门牌	1块	挂1417房		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(老年医学科-14楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
	病房-7	667	“老年医学科病房(1401房48-49床、主管医师、责任护士)”门牌	1.规格:31.5*13.5cm。 2.工艺:3mm白色亚克力底,上下2mm亚克力银色卡槽压边,卡槽压边左上方印制医院LOGO及院名“百色市田阳区人民医院”(下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”),卡槽压边左下方印有“老年医学科病房”字样。2mm亚克力面板背面UV印制“XXX房XX-XX床”;“主管医师、责任护士”并留相应名字框以便使用时贴上相关医护人员姓名。	1块	
		668	“老年医学科病房(1402房50-51床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		669	“老年医学科病房(1403房52-54床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		670	“老年医学科病房(1404房55-57床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		671	“老年医学科病房(1405房58-60床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		672	“老年医学科病房(1406房61-63床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		673	“老年医学科病房(1407房64-66床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	抢救室-2	674	“老年医学科病房(1408房67-69床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		675	“老年医学科病房(1409房70-71床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病房-7	676	“老年医学科病房(1410房72-74床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(老年医学科-14楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
		677	“老年医学科病房(1411房75-77床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		678	“老年医学科病房(1412房78-80床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		679	“老年医学科病房(1413房81-83床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		680	“老年医学科病房(1414房84-86床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		681	“老年医学科病房(1415房87-89床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		682	“老年医学科病房(1416房90-92床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
		683	“老年医学科病房(1417房93-94床、主管医师、责任护士)”门牌		1块	
	病床墙上	684	病床床头牌	1.规格:30*20cm; 2.工艺:有机玻璃(亚克力)+插槽。	50块	
	通道	685	“老年医学科”吊牌(双面)	1.规格100*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV印,内置节能LED光源,钢制龙骨、配定时开关。	1块	
		686	科室布局指引吊牌(双面)	1.规格120*30*8cm; 2.工艺:1.2mm厚304不锈钢造型,箱体表面喷氟碳漆;双面透光约5mm乳白亚克力面板UV	4块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(老年医学科-14楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称(内容)	规格工艺	数量单位	备注
				印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。		
		687	“护士站”吊牌(双面)	1. 规格:120*30*8cm; 2. 工艺:1.5mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源; 钢制龙骨、配定时开关。	1 块	
		688	导医指引地贴	1. 规格: 100*40cm; 2. 工艺: 加厚斜纹车贴。	3 张	
		689	“内科综合大楼十四楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		690	“科室人员介绍栏”宣传栏 1 块 (注: 人员分为“医疗团队”和“护理团队”和“帮扶专家”, 分别设置亚克力插槽 12、22、5 个)、“健康教育宣传栏” 1 块、“宣传栏” 1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	3 块	
		691	宣传牌 1 块(不印标题)	1. 规格: 120*70cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	1 块	
		692	宣传牌 5 块(不印标题)	1. 规格: 60*90cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	5 块	

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表（会  
务中心-15楼）**

楼层	安装位置	序号	标识名称（内容）	规格工艺	数量单位	备注
15F	接待室	693	“接待室”门牌	1. 规格：31.5*13.5cm。 2. 工艺：3mm 白色亚克力底，上下2mm 亚克力银色卡槽压边，卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名“百色市田阳区人民医院”（下方英文小字“Tianyang City People's Hospital Of Baise”），卡槽压边左下方印有“厚德守则 精医为民”字样；2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容（含英文）。	1 块	
	卫生间 1	694	“卫生间”门牌		1 块	
		695	“无障碍卫生间”门牌		1 块	
		696	“男卫生间”门牌		1 块	
		697	“女卫生间”门牌		1 块	
		小会议室（16 位）	698		“小会议室”门牌	2 块
	中会议室（48 位）	699	“中会议室”门牌		2 块	2 个门
	学术报告厅（240 位）	700	“学术报告厅”门牌		3 块	3 个门
	耳光室-2	701	“灯光音响控制室”门牌		1 块	
		702	“电源控制室”门牌		1 块	
	管理办公室	703	“管理办公室”门牌		1 块	
	卫生间 2	704	“卫生间”门牌		1 块	
		705	“男卫生间”门牌		1 块	
		706	“女卫生间”门牌		1 块	
	通道	707	“会务中心”雕刻字		1. 规格：50*50cm；2. 工艺：5mm 彩色亚克力+5mm 透明亚克力板粘接，背面胶粘。	4 字
		708	科室布局指引吊牌	1. 规格 120*30*8m；2. 工艺：1.2mm 厚 304 不锈钢造型，箱体表面喷氟碳漆；双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印，内置节能 LED 光源，钢制龙骨、配定时开关。	2 块	
709		“内科综合大楼十五楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格：40*60cm； 2. 工艺：1cm 厚 PVC 板 UV 印，自带背胶。	5 块		
710		“宣传栏” 2 块。	1. 规格：240*120cm； 2. 工艺：冷钢板，汽车烤漆，丝印；版面室内写真，亚光。	2		

**百色市田阳区人民医院内科综合大楼项目标识制作采购采购需求表  
(医学资料中心-16楼)**

楼层	安装位置	序号	标识名称 (内容)	规格工艺	数量 单位	备注
16F	资料室	710	“资料室1”门牌	1. 规格: 31.5*13.5cm。 2. 工艺: 3mm 白色亚克力底, 上下 2mm 亚克力银色卡槽压边, 卡槽压边左上方印制医院 LOGO 及院名 “百色市田阳区人民医院” (下方英文小字 “Tianyang City People’s Hospital Of Baise” ),	1 块	
		712	“资料室2”门牌	卡槽压边左下方印有 “厚德守则 精医为民” 字样; 2mm 亚克力面板背面 UV 印制门牌相关内容 (含英文)。	1 块	
	休息室	714	“休息室1”门牌		1 块	
		716	“休息室2”门牌		2 块	有两个门
	通道	718	“医学资料中心”雕刻字	1. 规格: 50*50cm; 2. 工艺: 5mm 彩色亚克力+5mm 透明亚克力板粘接, 背面胶粘。	6 字	电梯出口对面墙体
		720	科室布局指引吊牌	1. 规格 120*30*8cm; 2. 工艺: 1.2mm 厚 304 不锈钢造型, 箱体表面喷氟碳漆; 双面透光约 5mm 乳白亚克力面板 UV 印, 内置节能 LED 光源, 钢制龙骨、配定时开关。	2 块	
		722	“内科综合大楼十六楼消防疏散示意图”标识牌	1. 规格: 40*60cm; 2. 工艺: 1cm 厚 PVC 板 UV 印, 自带背胶。	5 块	
		724	“宣传栏”1 块。	1. 规格: 240*120cm; 2. 工艺: 冷钢板, 汽车烤漆, 丝印; 版面室内写真, 亚光。	1 块	

<b>▲商务要求</b>	
<b>合同履行期限及地点</b>	合同履行期限：自签订合同之日起 100 日内完成 服务地点：广西壮族自治区内（采购人指定地点）。
<b>合同签订时间</b>	成交通知书发出之日起 25 个日历日内
<b>付款方式</b>	本项目无预付款，施工完成且验收通过后 30 个工作日内支付合同款的 40%，剩余款项两年内分两次支付。第一次是 40%，第二次付剩余 20%。付款前供应商开具全额发票至采购方。
<b>廉政责任</b>	1.竞标人须随投标文件附上《廉洁承诺书》，做出不向建设单位工作人员行贿的承诺。未在投标文件中附上《廉洁承诺书》的，视为投标无效。 2.合同签订后，项目建设单位负责人和成交供应商负责人应当签订《政府采购项目廉政责任承诺书》。
<b>验收标要求</b>	1.验收过程必须严格按照采购人组织验收。 2.验收依据：按照《广西壮族自治区公安厅厅机关政府采购项目履约验收管理办法》、《广西壮族自治区公安厅信息化项目管理办法》、双方合同、投标文件验收。

## 第四章 评审程序、评审方法和评审标准

### 一、评审程序和评审方法

#### 1. 资格审查

1.1 响应文件开启后，磋商小组依法对供应商的资格证明文件进行审查。

注：采购人或者采购代理机构在资格审查结束前，对供应商进行信用查询。

(1) 查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)。

(2) 信用查询截止时点：资格审查结束前。

查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为评审资料保存。

(3) 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，资格审查不通过，不得参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

1.2 资格审查标准为本磋商文件中载明对供应商资格要求条件。资格审查采用合格制，凡符合磋商文件规定的供应商资格要求的响应文件均通过资格审查。

1.3 供应商有下列情形之一的，资格审查不通过，其响应文件按无效响应处理：

(1) 不具备磋商文件中规定的资格要求的；

(2) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料的；

(3) 响应文件提供的资格证明文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”资格证明文件规定的“必须提供”的文件资料要求或者无效的。

1.4 通过资格审查的合格供应商不足3家的，不得进入符合性审查环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### 2. 符合性审查

2.1 由磋商小组对通过资格审查的合格供应商的响应文件的竞标报价、商务、技术等实质性要求进行符合性审查，以确定其是否满足磋商文件的实质性要求。

2.2 磋商小组在对响应文件进行符合性审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商

的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

2.3 磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当以书面形式按照磋商小组的要求作出明确的澄清、说明或者更正，未按磋商小组的要求作出明确澄清、说明或者更正的供应商的响应文件将按照有利于采购人的原则由磋商小组进行判定。供应商的澄清、说明或者更正必须由法定代表人或者其授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。

2.4 首次响应文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

- (1) 响应文件中报价表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照以上（1）-（4）规定的顺序逐条进行修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应文件按无效响应处理。

### **2.5 商务、技术、报价评审**

在评审时，如发现下列情形之一的，将被视为响应文件无效处理：

- (1) 商务、技术评审
  - 1) 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章；
  - 2) 委托代理人未能出具有效身份证明或者出具的身份证明与授权委托书中的信息不符；
  - 3) 响应文件未提供任一项“供应商须知前附表”商务技术文件中“必须提供”或者“委托时必须提供”的文件资料；响应文件提供的商务技术文件出现任一项不符合“供应商须知前附表”商务技术文件“必须提供”或者“委托时必须提供”文件资料要求的规定或者提供的商务技术文件无效。
  - 4) 商务条款中标“▲”的条款发生负偏离的或者允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数的或者标明实质性的要求发生负偏离；
  - 5) 未对竞标有效期作出响应或者响应文件承诺的竞标有效期不满足磋商文件要求；
  - 6) 响应文件的实质性内容未使用中文表述、使用计量单位不符合磋商文件要求；
  - 7) 响应文件中的文件资料因填写不齐全或者内容虚假或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；
  - 8) 响应文件含有采购人不能接受的附加条件；

9) 属于“供应商须知正文”第 7.5 条情形；

10) 技术需求允许负偏离的条款数超过“供应商须知前附表”规定项数；

11) 虚假竞标，或者出现其他情形而导致被磋商小组认定无效；

12) 竞标技术方案不明确，磋商文件未允许但响应文件中存在一个或者一个以上备选（替代）竞标方案；

13) 响应文件标注的项目名称或者项目编号与竞争性磋商文件标注的项目名称或者项目编号不一致的；

14) 未响应磋商文件实质性要求；

15) 法律、法规和磋商文件规定的其他无效情形。

#### (2) 报价评审

1) 响应文件未提供“供应商须知前附表”报价文件中规定的“竞标报价表”；

2) 未采用人民币报价或者未按照磋商文件标明的币种报价；

3) 供应商未就所竞标分标进行报价或者存在漏项报价；供应商未就所竞标分标的单项内容作唯一报价；供应商未就所竞标分标的全部内容作唯一总价报价；供应商响应文件中存在有选择、有条件报价的（磋商文件允许有备选方案或者其他约定的除外）；

4) 竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

5) 修正后的报价，供应商不确认的；或者经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价（如本项目公布了最高限价）；或者经供应商确认修正后竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过磋商文件分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

6) 响应文件响应的标的数量及单位与竞争性磋商采购文件要求实质性不一致的。

2.6 磋商小组对响应文件进行评审，未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组应当将资格和符合性不通过的情况告知有关供应商。磋商小组从符合磋商文件规定的相应资格条件供应商名单中确定不少于 3 家的供应商参加磋商。

2.7 通过符合性审查的合格供应商不足 3 家的，不得进入磋商环节，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

### **3. 磋商程序**

3.1 磋商小组按照“供应商须知前附表”确定的顺序，集中与单一供应商分别进行磋商，并

给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。符合磋商资格的供应商必须在接到磋商通知后规定时间内参加磋商，未在规定时间内参加磋商的视同放弃参加磋商权利，其响应文件按无效响应处理。

3.2 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。可能实质性变动的内容为采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。

3.3 对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，由磋商小组及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3.4 供应商必须按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或者授权代表签字或者加盖公章。由委托代理人签字的，若委托代理人不是响应文件中授权的委托代理人时，必须同时出示有效的法定代表人授权委托书原件。供应商为自然人的，必须由本人签字并附身份证明。参加磋商的供应商未在规定时间内重新提交响应文件的，视同退出磋商。

3.5 磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。

3.6 采购代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录，磋商双方在记录上签字确认。

3.7 磋商过程中重新提交的响应文件，供应商可以在开启前补充、修改。

3.8 对磋商过程提交的响应文件进行有效性、完整性和响应程度审查，通过审查的合格供应商不足 3 家的，采购人或者采购代理机构应当重新开展采购活动。

#### **4. 最后报价**

4.1 磋商文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，由磋商小组要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内密封提交最后报价，除本章第 4.3 条外，提交最后报价的供应商不得少于 3 家，否则必须重新采购。

4.2 磋商文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或者解决方案的，磋商结束后，由磋商小组按照少数服从多数的原则投票推荐 3 家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内密封提交最后报价。

4.3 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》（财库〔2014〕214 号）第三条第四项“市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目”的，提交最后报价的供应商可以为 2 家。

4.4 已经提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，退出磋商的供应商的响应文件按无效响应处理。采购人、采购代理机构将退还退出磋商的供应商的保证金。

4.5 供应商未在规定时间内提交最后报价的，视同退出磋商。

4.6 磋商小组收齐某一分标最后报价后统一开启，磋商小组对最后报价进行有效性、完整性和响应程度的审查。

4.7 响应文件最后报价出现前后不一致的，按照本章第 2.4 条的规定修正。

4.8 修正后的报价出现下列情形的，按无效响应处理：

(1) 供应商不确认的；

(2) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过所竞标分标规定的采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）；

(3) 经供应商确认修正后的竞标报价（包含首次报价、最后报价）超过分项采购预算金额或者最高限价的（如本项目公布了最高限价）。

4.9 经供应商确认修正后的最后报价作为评审及签订合同的依据。

5.10 供应商出现最后报价按无效响应处理或者响应文件按无效处理时，磋商小组应当告知有关供应商。

5.11 最后报价结束后，磋商小组不得再与供应商进行任何形式的商谈。

## **5. 比较与评价**

5.1 评审方法：综合评分法。

5.2 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

5.3 评审时，磋商小组各成员应当独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。

(1) 磋商小组按照磋商文件中规定的评审标准计算各供应商的报价得分。项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

(2) 各供应商的得分为磋商小组所有成员的有效评分的算术平均数。

5.4 评审价为供应商的最后报价进行政策性扣除后的价格，评审价只是作为评审时使用。最终成交供应商的成交金额等于最后报价（如有修正，以确认修正后的最后报价为准）。

5.5 由磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名以上成交候选供应商，并编写评审报告。符合本章第 4.3 条情形的，可以推荐 2 家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

5.6 评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商

小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

## 二、评审标准

6. 评审依据：磋商小组将以磋商响应文件为评审依据，对供应商的报价、技术、商务等方面内容按百分制打分。

序号	评定项目	评分标准
1	价格分 (满分 10 分)	<p>(1) 评标报价为竞标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标报价只是作为评标时使用。最终供应商的中标金额等于投标报价。</p> <p>(2) 政策性扣除计算方法。 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）及《广西壮族自治区财政厅关于贯彻落实政府采购支持中小企业发展政策的通知》（桂财采〔2022〕31号）的规定，竞标人在其投标文件中提供《中小企业声明函》，且服务全部由小微企业承接对其投标报价给予 10%（范围为 10%-20%）的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-10%）。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 4%（范围为 4%-6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-4%）。除上述情况外，评标报价=投标报价。</p> <p>(3) 按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(4) 按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>(5) 满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，</p>

		<p>其价格分为满分。</p> <p>(6) 价格分计算公式：  <b>价格分 = (评标基准价 / 评标报价) × 10 分</b></p> <p>注：磋商小组认为竞标人的报价明显低于其他通过符合性审查竞标人的报价，有可能影响产品（服务）质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；竞标人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效投标处理。</p>
2	<b>技术分 (满分 80分)</b>	<p><b>服务方案 (满分 30 分)</b></p> <p>服务方案服务方案包含但不限于组织机构、服务保障措施、技术保障措施，服务目标、服务内容，项目运维，项目实施流程、服务监督方案。未提供方案不计分。</p> <p>一档（10分）：服务方案简单或内容不完整，无可操作性。</p> <p>二档（20分）：服务方案基本满足采购需求，内容较完整，可操作性一般。</p> <p>三档（30分）：服务方案完全满足采购需求，思路清晰，内容完整且全面，可操作性强。</p>
		<p><b>质量保证与 考核措施 (满分 20 分)</b></p> <p>质量保证措施包含但不限于质量目标与承诺，质量保证体系，原材料、设备质量控制，施工、生产过程控制，质量检验与验收，质量问题整改措施，人员与技术保障，质量奖惩与持续改，质保期服务承诺，保修范围、响应时间。未提供方案不计分。</p> <p>一档（6分）：质量保证措施简单或内容不完整，无可操作性。</p> <p>二档（13分）：质量保证措施基本满足采购需求，措施较完善、内容较完整，可操作性一般。</p> <p>三档（20分）：质量保证措施完全满足采购需求，思路清晰，措施完善、内容全面，可操作性强。</p>
		<p><b>应急方案 (满分 15 分)</b></p> <p>应急方案包含但不限于应急组织机构与职责，风险识别与预判，应急响应流程，各类专项应急措施，应急物资与保障，应急联络方式。未提供方案不计分。</p> <p>一档（5分）：应急方案简单或内容不完整，处置措施基本可行。</p> <p>二档（10分）：应急方案基本满足采购需求，内容较完整，处置措施可行。</p> <p>三档（15分）：应急方案完全满足采购需求，思路清晰，内容全面，处置措施可行可靠。</p>
		<p><b>售后服务与 保证承诺 (满分 15)</b></p> <p>一档（5分）：满足招标文件质保期和技术服务的基本要求，售后服务方案简单，服务承诺简单，满足以上相关要求的；。</p> <p>二档（10分）：满足招标文件质保期和技术服务的要求，售后服务方案比较细致、合理、可行，提供售后服务承诺，售后服务方案有明确故障恢复的时限承诺，提供故障处理流程、维护保障流程及</p>

			<p>组织架构,有详细的描述。配备有售后服务人员,有定期回访计划,满足以上相关要求的。;</p> <p>三档(15分):满足招标文件质保期和技术服务的要求,售后服务承诺方案全面,论述准确,能充分考虑用户单位的实际情况和用户实际需求,针对性、可操作性强,服务保障措施表述清晰、合理,具有故障解决措施和定期的回访计划,有针对性的服务流程,故障响应时间优于采购需求,提供快捷的本地化服务,售后服务经验丰富,满足以上相关要求的。</p> <p>未提供售后服务方案计 0 分</p>
3	商务分 (满分 10分)	业绩分(满 分10分)	<p>2023年1月1日至投标截止时间止,竞标人具有类似业绩,每提供1个得5分,满分10分。</p> <p>注:业绩时间以签订合同(协议)时间为准,提供业绩合同(协议)的关键页(包括采购内容、签约日期、双方盖章)复印件加盖竞标人公章,否则不得分。</p>
<b>总得分</b>			<b>总得分=1+2+3</b>

计分方法按四舍五入取至百分位)

7. 由磋商小组根据综合评分情况,按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商,并编写评审报告。符合本章第4.3条情形的,可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的,按照最后报价(不计算价格折扣)由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价(不计算价格折扣)相同的,按照技术指标优劣顺序推荐(按技术得分由高到低排序,技术得分相同的按照服务需求偏离分由高到低排序)。评审得分、最后报价(不计算价格折扣)、技术得分、服务需求偏离分均相同的,由磋商小组随机抽取推荐。

## 第五章 响应文件格式

### 一、资格证明文件格式

#### 1. 资格证明文件封面格式：

全流程电子文件

# 资 格 证 明 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 资格证明文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

## 供应商直接控股、管理关系信息表

### 供应商直接控股股东信息表

序号	直接控股股东名称	出资比例	身份证号码或者统一社会信用代码	备注
1				
2				
3				
.....				

注：

1. 直接控股股东：是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股份总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

2. 本表所指的控股关系仅限于直接控股关系，不包括间接的控股关系。公司实际控制人与公司之间的关系不属于本表所指的直接控股关系。

3. 供应商不存在直接控股股东的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

供应商（盖公章）： \_\_\_\_\_

年 月 日

## 供应商直接管理关系信息表

序号	直接管理关系单位名称	统一社会信用代码	备注
1			
2			
3			
.....			

注：

1. 管理关系：是指不具有出资持股关系的其他单位之间存在的管理与被管理关系，如一些上下级关系的事业单位和团体组织。
2. 本表所指的管理关系仅限于直接管理关系，不包括间接的管理关系。
3. 供应商不存在直接管理关系的，则填“无”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

供应商（盖公章）： \_\_\_\_\_

年    月    日

## 竞标声明

致：（采购人名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法供应商，经营地址\_\_\_\_\_。

我方愿意参加贵方组织的（项目名称）项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- （1）将按磋商文件的约定履行合同责任和义务；
- （2）已详细审查全部磋商文件，包括澄清或者更正公告（如有）；
- （3）同意提供按照贵方可能要求的与磋商有关的一切数据或者资料；
- （4）响应磋商文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- （1）具有独立承担民事责任的能力；
- （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （3）具有履行合同所必需的设备和技术能力；
- （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （6）法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进

行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：\_\_\_\_\_；

7. 与本磋商有关的一切正式往来信函请寄：\_\_\_\_\_ 邮政编号：\_\_\_\_\_

电话/传真：\_\_\_\_\_ 电子函件：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 帐号：\_\_\_\_\_

8. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人签署，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

供应商（盖公章）：\_\_\_\_\_

年 月 日

## 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于\_\_\_\_\_；承接企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（章）：

日期：

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 二、报价文件格式

### 1. 报价文件封面格式

全流程电子文件

# 报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 报价文件目录

根据磋商文件规定及供应商提供的材料自行编写目录（部分格式后附）。

# 竞 标 报 价 表

项目名称：\_\_\_\_\_项目编号：\_\_\_\_\_

供应商名称：\_\_\_\_\_

单位：元

序号	服务名称	数量	单位	单价	总价	备注
1						
合计金额大写：人民币_____（¥_____）						

注：

1. 供应商的报价表必须加盖供应商公章并由法定代表人或者委托代理人签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者由法定代表人或者委托代理人签字或者盖章，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

### 三、商务技术文件格式

#### 1. 商务技术文件封面格式

全流程电子文件

# 商 务 技 术 文 件

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

年 月 日

## 2. 商务技术文件目录

# 无串通竞标行为的承诺函

### 一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

1. 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
2. 不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
3. 不同供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
4. 不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
5. 不同供应商的响应文件相互混装；
6. 不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人账户转出。

### 二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1. 供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；
2. 供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；
3. 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；
4. 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；
5. 供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价，或者在竞争性磋商项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交，或者事先约定由某一特定供应商成交，然后再参加竞标；
6. 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；
7. 供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

供应商（盖公章）：

年 月 日

# 法定代表人证明书

供应商名称：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

姓 名：\_\_\_\_\_性 别：\_\_\_\_\_

年 龄：\_\_\_\_\_职 务：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖公章）：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1. 自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

# 授权委托书

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（法定代表人/负责人/自然人本人），现授权（姓名）以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目的竞标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：                    法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人身份证号码：

  供应商（盖公章）：

  年    月    日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本磋商文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本磋商文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本磋商文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

# 商务条款偏离表格式

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

项目	磋商文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
...			

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 服务需求偏离表

采购项目编号：\_\_\_\_\_

采购项目名称：\_\_\_\_\_

序号	名称	磋商文件服务需求	竞标响应	偏离说明
1				
2				
3				
4				
5				
...				

注：

1. 说明：应对照磋商文件“第三章 采购需求”中的服务内容及要求（技术条款）逐条作出明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照磋商文件要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）：

供应商（盖公章）：

日期： 年 月 日

# 项目实施人员一览表格式

## 项目实施人员一览表

姓名	职务	专业技术资格 (职称) 或者 职业资格或者 执业资格证或 者其他证书	证书编号	参加本单位 工作时间	劳动合同编号

注：在填写时，如本表格不适合供应商的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人或者委托代理人（签字或盖章）： \_\_\_\_\_

供应商（盖公章）： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

其他文书、文件格式

## 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期：

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

## 质疑函（格式）

### 一、质疑供应商基本信息：

质疑供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

### 二、质疑项目基本情况：

质疑项目的名称：\_\_\_\_\_

质疑项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

质疑事项：

采购文件 采购文件获取日期：\_\_\_\_\_

采购过程

成交结果

### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：\_\_\_\_\_

事实依据：\_\_\_\_\_

法律依据：\_\_\_\_\_

质疑事项 2

.....

### 四、与质疑事项相关的质疑请求：

请求：\_\_\_\_\_

签字（签章）：

公章：

日期：

说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
4. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
5. 质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 投诉书（格式）

### 一、投诉相关主体基本情况：

供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

法定代表人/主要负责人：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

授权代表：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

被投诉人 1：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

被投诉人 2：

.....

相关供应商：\_\_\_\_\_

地址：\_\_\_\_\_ 邮编：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_ 联系电话：\_\_\_\_\_

### 二、投诉项目基本情况：

采购项目的名称：\_\_\_\_\_

采购项目的编号：\_\_\_\_\_

采购人名称：\_\_\_\_\_

代理机构名称：\_\_\_\_\_

招标文件公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

采购结果公告：是/否公告期限：\_\_\_\_\_

### 三、质疑基本情况

投诉人于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，向\_\_\_\_\_提出质疑，

质疑事项为：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
采购人/代理机构于\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日，就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

#### 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1: \_\_\_\_\_

事实依据: \_\_\_\_\_

法律依据: \_\_\_\_\_

投诉事项 2

.....

#### 五、与投诉事项相关的投诉请求:

请求: \_\_\_\_\_

签字（签章）:

公章:

日期:

#### 说明:

1. 投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2. 投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3. 投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

4. 投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5. 投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

6. 投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第六章 合同文本

采购计划号：\_\_\_\_\_ 合同编号：\_\_\_\_\_

采购人（甲方）：\_\_\_\_\_ 供应商（乙方）：\_\_\_\_\_

项目名称：\_\_\_\_\_ 项目编号：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_ 签订时间：\_\_\_\_\_

本合同为中小企业预留合同：\_\_\_\_\_。

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招标文件规定条款和乙方投标文件及其承诺，甲乙双方签订本合同。

### 第一条 合同标的

- 1、合同总金额：人民币\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_）
- 2、服务内容一览表（详见附件中的响应报价表）
- 3、合同总金额包含满足本项目服务所有运输、装卸、安装、售后服务、税金、利润及其他所有可能发生的一切费用。

### 第二条 质量保证

乙方所提供的服务及服务内容必须与投标文件承诺相一致，有国家强制性标准的，还必须符合国家强制性标准的规定，没有国家强制性标准但有其他强制性标准的，必须符合其他强制性标准的规定。

### 第三条 权利保证

- 1、乙方应保证所提供服务在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权等知识产权及其他合法权利，且所有权、处分权等没有受到任何限制。
- 2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计

划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。乙方的保密义务持续有效，不因为本合同履行终止、解除或者无效而解除。

#### **第四条 交付和验收**

- 1、服务期限：\_\_\_\_\_，服务地点：\_\_\_\_\_。
- 2、乙方应按投标文件的承诺向甲方提供相应的服务，并提供所服务内容的相关技术资料。
- 3、乙方提供不符合投标文件和本合同规定的服务成果，甲方有权拒绝接受。
- 4、乙方完成服务后应及时书面通知甲方进行验收，甲方应在收到通知后五个工作日内进行验收，逾期不开始验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。
- 5、甲乙双方应按照《广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法》、双方合同、投标文件验收。
- 6、甲方在初步验收或者竣工验收过程中如发现乙方提供的服务成果不满足投标文件及本合同规定的，可暂缓向乙方付款，直到乙方及时完善并提交相应的服务成果且经甲方验收合格后，方可办理付款。
- 7、甲方验收时以书面形式提出异议的，乙方应自收到甲方书面异议后五个工作日内及时予以解决，否则甲方有权不出具服务验收合格单。

#### **第五条 售后服务及培训**

- 1、乙方应按照国家有关法律法规和本合同所附的《售后服务承诺》要求为甲方提供相应的售后服务。
- 2、甲方应提供必要测试条件（如场地、电源、水源等）。
- 3、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：\_\_\_\_\_。

#### **第六条 付款方式**

本项目无预付款，施工完成且验收通过后 30 个工作日内支付合同款的 40%，剩余款项两年内分两次支付。第一次是 40%，第二次付剩余 20%。付款前供应商开具全额发票至采购方。

### **第七条 履约保证金**

不收取履约保证金。

### **第八条 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

### **第九条 违约责任**

1、乙方未按期限提交成果，每逾期一日乙方应向甲方支付合同总额 10‰的违约金，逾期超过 10 日或者修订后再次提交的成果不符合约定的，甲方有权解除合同、没收履约保证金并拒绝支付任何费用，已经支付的费用乙方应当全额退还（逾期退还的，按资金占用期间同期银行贷款利息的两倍支付利息），并且乙方应向甲方支付相当于合同金额 30%的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，乙方还须赔偿甲方全部损失。

2、乙方提供的成果如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任，由此造成甲方损失的，包括但不限于应诉的律师费诉讼费等，均由乙方全部赔偿。

3、由于甲方的原因造成合同不能如期履行的，双方可根据具体情况顺延合同的履行期，对乙方因此遭受的实际损失，甲方应予以合理补偿。

4、乙方所提供的服务成果、数量、技术参数要求等不符合本合同要求的，应及时整改；乙方在甲方规定期限内不能完成整改的或无正当理由拒绝整改或经整改后仍不能达到甲方要求的，甲方有权终止合同，违约责任按照本条第 1 款执行。

5、乙方中标后被发现其在投标活动中提供任何虚假材料的，甲方有权解除合同，并按照本条第 1 款追究乙方违约责任。

6、甲方有权依据招标文件、响应文件对乙方的服务人员进行管理或要求更换，对于甲方要求更换服务人员的，乙方应无条件及时更换；乙方拒绝更换的，甲方有权终止合同，追回已付款项，并按本合同金额的 10%计算违约金。

7、除因甲方自身原因外，若因乙方操作造成甲方系统数据丢失、泄密的，乙方应按合同金额

的 30%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应支付赔偿金。

8、乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，每出现一次，乙方应按合同金额 5%支付违约金；若乙方明确拒绝或怠于提供售后服务的，甲方有权聘请第三方机构提供售后服务，因此产生的费用均由乙方承担。

9、如乙方违反合同约定及甲方要求的信息安全及保密要求，每违反一次收取合同金额 2%的违约金，累计不超过合同金额的 30%，违约金不足以弥补甲方实际损失的，还应支付赔偿金。

10、本合同项下所指的损失是指甲方因乙方违约而遭受的全部经济损失（包括但不限于直接损失、间接损失及实现债权的费用，如诉讼费、保全费、财产保全责任险保险费、调查取证费、鉴定费、律师费、差旅费等）。

11、甲方有权从未付价款、履约保证金中先行扣除乙方应支付的违约金、赔偿金，不足另补。

#### **第十条 不可抗力事件处理**

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

#### **第十一条 合同争议解决**

1、因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

#### **第十二条 合同生效及其他**

1、合同经双方法定代表人或者授权代表签字并加盖单位公章后生效（委托代理人签字的需后附法定代表人授权委托书，格式自拟）。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

### **第十三条 合同的变更、终止与转让**

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

### **第十四条 签订本合同依据**

1、成交通知书；

2、开标一览表；

3、投标函；

4、商务条款偏离表和服务需求偏离表；

5、售后服务方案；

6、其他合同文件。

7、上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

**第十五条** 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同自签订之日起2个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（公章）：   年 月 日	乙方（公章）：   年 月 日
--------------------------	--------------------------

单位地址：	单位地址：
法定代表人：	法定代表人：
委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件）：	委托代理人（说明：委托代理人签署合同须提交法定代表人签字的授权文件作为本合同的附件。同时提供单位营业执照（复印件）、法定代表人身份证（复印件）及身份证明文件（原件）留存为合同附件）：
电话：	电话：
电子邮箱：	电子邮箱：
开户银行：	开户银行：
账号：	账号：
纳税人识别号或统一社会信用代码：	纳税人识别号或统一社会信用代码：
邮政编码：	邮政编码：

# 百色市财政局

## 百色市财政局关于 鼓励推行政府采购信用承诺制的通知

各县（市、区）财政局，市直各预算单位，政府采购代理机构，  
供应商：

为贯彻落实《国务院办公厅关于加快推进社会信用体系建设构建以信用为基础的新型监管机制的指导意见》（国办发〔2019〕35号）、《国务院办公厅关于全面推行证明事项和涉企经营许可事项告知承诺制的指导意见》（国办发〔2020〕42号）、《百色市推广信用承诺实施方案》的要求，简化和便利供应商参与政府采购活动，进一步优化政府采购营商环境，现将鼓励推行政府采购信用承诺制有关事项通知如下：

### 一、信用承诺对象

参加百色市货物、服务和工程政府采购项目的供应商。

### 二、信用承诺形式

政府采购供应商应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构作出信用承诺（格式详见附件）。

### 三、信用承诺应用

（一）政府采购资格证明材料。

符合《政府采购法》第二十二条规定资格条件的供应商参与百色市政府采购活动,在资格审查环节供应商按照采购文件要求提供了《信用承诺函》(格式详见附件),不再需要提供以下资质材料:

(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件,自然人的身份证明;

(2) 财务状况报告;

(3) 依法缴纳税收和社会保障资金相关证明材料;

(4) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力相关证明材料;

(5) 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录相关证明材料。

(二) 政府采购保证金。

按照《自治区财政厅关于规范政府采购货物和服务项目保证金管理的通知》(桂财规〔2022〕8号)文件精神,通过招标、竞争性谈判和询价等采购方式采购的政府采购货物和服务项目,鼓励采购人推行信用承诺制,根据供应商资信状况,免收供应商参与政府采购活动投标(响应)保证金和履约保证金。

#### 四、违法信用承诺的法律责任

供应商对其信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。经调查核实为虚假承诺的,属于“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为,依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规追

究相应责任。

## 五、工作要求

(一) 采购人、代理机构应当积极推行政府采购信用承诺制，在采购文件中按附件格式增加信用承诺函,便利供应商选择信用承诺制，提供《信用承诺函》作为资格审查内容，并在评审过程中进行严格审查。供应商按照采购文件要求提供了《信用承诺函》，不得要求供应商同时提供承诺函中涉及的相关材料。

(二) 采购人及各级财政监管部门应当加强政府采购活动中、事后监管工作。采购人要切实履行政府采购主体责任，可根据实际工作需要，核实中标、成交供应商相关承诺事项的真实性，发现虚假承诺的，应当及时向财政监管部门报告。各级财政部门要强化监管，对虚假承诺的供应商依法追究相应责任。

附件：百色市政府采购供应商信用承诺函。



附件

## 百色市政府采购供应商信用承诺函（格式）

致（采购人或采购代理机构）：

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我方自愿参加（项目名称）项目（项目：编号）的政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。并郑重承诺，我方符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

- 1.具有独立承担民事责任的能力。
- 2.具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
- 3.具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
- 4.具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
- 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
- 6.法律、行政法规规定的其他条件。

若我方保证上述承诺事项的真实性。如有虚假，将依法承担相应的法律责任。

供应商名称（公章）:

法定代表人或授权代表(签名):

日期： 年 月 日

注：供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签名或盖章应真实、有效，如由授权代表签名或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。