

响应文件

项目名称：八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020035-GXWX

所竞分标：1 分标

供应商名称：深圳市佑安商贸科技有限公司



首次响应文件提交截止时间前不得启封

2026 年 07 月 29 日

电子响应文件

响应文件

(封面)

项目编号： HZZC2026-J1-020035-GXWX

项目名称： 八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）

所竞分标： 1 分标

供应商名称： 深圳市佑安商贸科技有限公司

2026 年 07 月 29 日

电子响应文件

报价商务技术文件

项目名称：八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）

项目编号：HZZC2026-J1-020035-GXWX

所竞分标：1 分标

供应商名称：深圳市佑安商贸科技有限公司

2026 年 07 月 29 日

报价商务技术文件目录

- 1、无串通竞标行为的承诺函
- 2、竞标报价表
- 3、符合本国产品标准的声明函或财政部会同有关部门规定的有关证明文件
- 4、法定代表人证明书
- 5、授权委托书（非联合体竞标格式）（如有委托时）
- 6、授权委托书（联合体竞标格式）（如有委托时）
- 7、竞标保证金提交凭证
- 8、商务条款偏离表
- 9、售后服务承诺
- 10、货物配置清单
- 11、技术偏离表
- 12、其他文书、文件
 - 12-1、中小企业声明函（货物）
 - 12-2、残疾人福利性单位声明函
- 13、对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料
 - 13-1、技术白皮书
 - 13-2、配置清单
 - 13-3、售后服务承诺
- 14、供应商认为需要提供的其他有关资料
 - 14-1、同类业绩证明
 - 14-2、部分用户名单



1、无串通竞标行为的承诺函

一、我方承诺无下列相互串通竞标的情形：

- 1.不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理竞标事宜；
- 3.不同的供应商的响应文件载明的项目管理员为同一个人；
- 4.不同供应商的响应文件异常一致或者竞标报价呈规律性差异；
- 5.不同供应商的响应文件相互混装；
- 6.不同供应商的竞标保证金从同一单位或者个人账户转出。

二、我方承诺无下列恶意串通的情形：

1.供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关信息并修改其响应文件；

2.供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件；

3.供应商之间协商报价、技术方案等响应文件的实质性内容；

4.属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

5.供应商之间事先约定一致抬高或者压低竞标报价,或者在竞争性谈判项目中事先约定轮流以高价位或者低价位成交,或者事先约定由某一特定供应商成交,然后再参加竞标；

6.供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

7.供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

以上情形一经核查属实，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。



供应商（盖电子公章）： 深圳市佑安商贸科技有限公司

2026年07月29日

2、竞标报价表

项目名称： 八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）

项目编号： HZZC2026-J1-020035-GXWX

分标（如有）： 1

供应商名称： 深圳市佑安商贸科技有限公司

单位：元

项号	货物名称	数量及 单位①	品牌	规格型号	制造商	原产地	参数性能、 指标及配置	单价②	竞标报价③=①×②
1	血液透析机	6 台	贝朗	7103005	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国江苏	详见附件 13-1、 技术白皮书及 13-2、配置清单	160,000.00	960,000.00
合计金额大写： <u>人民币玖拾陆万元整</u> （¥960,000.00） 竞标货物中，属于优先采购节能产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%；属于优先采购环境标志产品总值为¥/（具体明细详见附表，附表格式自拟），占本竞标报价的比例为/%。									

注:

1. 以上竞标报价表中“货物名称、数量及单位、制造商或品牌、原产地、技术参数”必须如实填写完整,品牌、规格型号没有则填无,填写有缺漏的,其响应文件作无效处理。

2. 供应商的报价表必须加盖供应商电子公章,否则其响应文件作无效处理。

3. 报价一经涂改,应在涂改处加盖供应商电子公章或者由法定代表人或者授权委托人签字或者盖章,否则其响应文件作无效处理。

4. 竞争性谈判文件中列明采购专用耗材的,应按竞争性谈判文件规定的耗材量或者按耗材的常规试用量提供报价。

5. 如为联合体竞标,“供应商名称”处必须列明联合体各方名称,标注联合体牵头人名称,否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

6. 如为联合体竞标,盖章处须加盖联合体各方公章,否则其响应文件作无效处理。

7. 如有多分标,分别列明各分标的报价表,否则其响应文件作无效处理。(采购人可根据项目情况自行修改是否需要联合体各方签字盖章)

供应商(盖电子公章): 深圳市佑安商贸科技有限公司

日期: 2026年07月29日



3、符合本国产品标准的声明函（格式后附）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. 血液透析机，型号：7103005¹，生产厂为贝朗医疗（苏州）有限公司²，厂址为中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区长阳街 128 号。
血液透析机，型号：7103005 的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）
3. 血液透析机，型号：7103005 的（关键组件）⁴在中国境内生产。血液透析机，型号：7103005 的（关键工序）⁵在中国境内完成。

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商（电子签章）深圳市佑安商贸科技有限公司

日期：2026年07月29日



- 1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
- 2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
- 3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
- 4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
- 5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。

注：成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件随成交结果同时公告。

4、法定代表人证明书

供应商名称： 深圳市佑安商贸科技有限公司

地 址： 深圳市龙岗区平湖街道平湖社区富民工业区开田科学园景田大厦 202

姓 名： 邓秋辉 性 别： 男

年 龄： 56 岁 职 务： 总经理

身份证号码： 36012419700918007X

系 深圳市佑安商贸科技有限公司 的法定代表人。

特此证明。

附件：法定代表人有效身份证正反面复印件

供应商（盖电子公章）： 深圳市佑安商贸科技有限公司

2026 年 07 月 29 日

注：1.自然人竞标的无需提供，联合体竞标的只需牵头人出具。

2.供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

法定代表人有效身份证正反面复印件



5、授权委托书（非联合体竞标格式）

（如有委托时）

致：（采购人名称）：

我（姓名）系（供应商名称）的（☐法定代表人/☐负责人/☐自然人本人），
现授权（姓名）以我方的名义参加_____项目的竞标活动，并代表我方全权
办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。

委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证明书及委托代理人有效身份证正反面复印件

委托代理人（签字）：

法定代表人（签字或签章）：

委托代理人身份证号码：

供应商（盖电子公章）：

年 月 日



注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签字

，
否则其响应文件按无效响应处理。

2. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与
竞标的自然人本人。

3. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

本节点不适用。

6、授权委托书（联合体竞标格式） (如有委托时)

本授权委托书声明：根据_____（牵头人名称）与_____（联合体其他成员名称）签订的《联合体竞标协议书》的内容，_____（牵头人名称）的法定代表人_____（姓名）现授权_____（姓名）为联合委托代理人，并代表我方全权办理针对上述项目的所有采购程序和环节的具体事务和签署相关文件。

我方对委托代理人的签字事项负全部责任。

本授权书自签署之日起生效，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。委托代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

委托代理人无转委托权，特此委托。

牵头人法定代表人（签字或盖章）：

牵头人（盖电子公章）：

日期：_____年_____月_____日

被授权人（签字）：

日期：_____年_____月_____日

注：1. 法定代表人必须在授权委托书上亲笔签字或盖章，委托代理人必须在授权委托书上亲笔签，否则其响应文件按无效响应处理。

2. 本授权委托书应由联合体牵头人的法定代表人按上述规定签署。

3. 供应商为其他组织或者自然人时，本谈判文件规定的法定代表人指负责人或者自然人。本谈判文件所称负责人是指参加竞标的其他组织营业执照上的负责人，本谈判文件所称自然人指参与竞标的自然人本人。

4. 法人、其他组织竞标时“我方”是指“我单位”，自然人竞标时“我方”是指“本人”。

本节点不适用。

7、竞标保证金提交凭

出 账 回 单



招商 银行
CHINA MERCHANTS BANK

交易日期: 2026年07月24日
业务编号: 68S047HF00000C119455
相关编号:
付款账号: 755961926810601
付款开户行: 招商银行深圳分行深圳常兴支行
收款账号: 45050164740200001326
收款开户行: 中国建设银行股份有限公司贺州城东支行
交易金额(小写): CNY9,000.00
交易金额(大写): 人民币玖仟元整
交易摘要: HZZC2026-J1-020035-GXWX投标保证金
业务参考号: 20260724111735

业务类型: 支付
交易流水: C0547HH000Q83GZ
客户编号:
付款人: 深圳市佑安商贸科技有限公司
收款人: 广西旺鑫项目管理咨询有限公司

经办: 复核: 授权:

回单编号: 266B0P1130258

2026/07/24 11:26:41 HD001935

9K2AETAM

电子回单专用章

8、商务条偏离表

所竞分标： 1

项目	竞争性谈判文件商务条款要求	供应商的响应	偏离说明
▲二、商务条款			
报价要求	本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，供应商应分别报价。对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	本次报价为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装及调试费、税费、培训费、产品检测费、产品质保期内维护等所有费用。对于本文件中明确列明报价的货物或服务，我公司分别报价。对于本文件中未列明，我认为必需的费用将列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付我公司没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在响应总报价中。	无偏离
交付时间及地点	交货时间：自合同签订之日起 30 个工作日内安装完毕并交付使用。 地点：采购人指定地点。	交货时间：自合同签订之日起 30 个工作日内安装完毕并交付使用。 地点：采购人指定地点。	无偏离
付款方式、付款条件	1.付款方式： (1) 合同签订之日起 10 个工作日内，经中标人书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人预付款合同金额的 30%； (2)所有货物安装调试验收合格后，经中标人书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工	1.付款方式： (1) 合同签订之日起 10 个工作日内，经我公司书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人预付款合同金额的 30%； (2) 所有货物安装调试验收合格后，经我公司书面申请并开具符合采购人财务要求的发票，采购人 10 个工	无偏离

付款方式、付款条件	作日内付清剩余 70%合同价款。 注：合同签订之日起 10 个工作日内 中标人须按照招标文件要求向采购人缴纳履约保证金；本项目若使用财政专项资金支付，具体支付时间以财政资金到账为准。 2.投标保证金：收取。 3.履约保证金：☒ 收取，☐ 不收取。 履约保证金金额：大型企业为<u>5</u>%，中小企业为<u>2</u>%（注：履约保证金不超过成交金额的 5%，若成交供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的 2%履约保证金）。 履约保证金提交方式：根据《贺州市财政局关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（贺财采(2023)20 号）文件精神，履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。鼓励参与政府采购活动的供应商以担保机构的电子保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳约保证金，电子保函详细内容见“http://www.gxhz.gov.cn/zfxxgk/fdgdgknr/zdlyxxgk/ggzypz/zfcg/zfcgzhxx/t17753011.shtml”网站相关文件。 履约保证金退付方式、时间及条件：	作日内付清剩余 70%合同价款。 注：合同签订之日起 10 个工作日内 我公司按照招标文件要求向采购人缴纳履约保证金；本项目若使用财政专项资金支付，具体支付时间以财政资金到账为准。 2.投标保证金：收取。 3.履约保证金：☒ 收取，☐ 不收取。 履约保证金金额：大型企业为<u>5</u>%，中小企业为<u>2</u>%（注：履约保证金不超过成交金额的 5%，若成交供应商为中小企业则须向采购人缴纳采购合同金额的 2%履约保证金）。 履约保证金提交方式：根据《贺州市财政局关于在政府采购活动中推广使用电子保函的通知》（贺财采(2023)20 号）文件精神，履约保证金递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融、担保机构出具的保函等非现金方式。鼓励参与政府采购活动的供应商以担保机构的电子保函、保险机构的保单等其他非现金交易担保方式缴纳约保证金，电子保函详细内容见“http://www.gxhz.gov.cn/zfxxgk/fdgdgknr/zdlyxxgk/ggzypz/zfcg/zfcgzhxx/t17753011.shtml”网站相关文件。 履约保证金退付方式、时间及条件：	无偏离
-----------	--	---	-----

付款方式、付款条件	货物验收合格之日起满 1 年后，接到成交供应商申请之日起 5 个工作日内，退还履约保证金（不计利息）。以保函履约的，保函到期自动失效（因不存在退还保证金）。	货物验收合格之日起满 1 年后，接到成交供应商申请之日起 5 个工作日内，退还履约保证金（不计利息）。以保函履约的，保函到期自动失效（因不存在退还保证金）。	无偏离
设备的安装、验收	1、本项目的货物必须是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，竞标人按采购人的要求地址进行送货到位。验收时，采购人对竞标人所交货物依照采购文件的技术规格要求、响应文件技术参数响应表和国家有关标准进行逐条验收，对于货物技术参数及性能（配置）与响应文件技术响应表响应不符的，作如下处理： ①货物实际是负偏离的参数，在响应文件中表明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ②货物实际是无偏离参数，在响应文件中表明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人经政府采购监	1、本项目的货物是原装正品行货、全新未开封的、符合国家标准的产品，竞标人按采购人的要求地址进行送货到位。验收时，采购人对竞标人所交货物依照采购文件的技术规格要求、响应文件技术参数响应表和国家有关标准进行逐条验收，对于货物技术参数及性能（配置）与响应文件技术响应表响应不符的，作如下处理： ①货物实际是负偏离的参数，在响应文件中表明是无偏离或正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ②货物实际是无偏离参数，在响应文件中表明是正偏离，在评审中未被发现的，以虚假响应论处； ③货物响应表是正偏离参数，验收时并没有达到技术响应表中标明的正偏离范围，以虚假响应论处。中标后，采购人在货物验收环节发现设备的技术参数指标达不到响应文件中技术参数响应的内容，属虚假响应行为，采购人经政府采购监	无偏离

设备的安装、 验收	督管理部门同意有权终止合同拒收货物，并追究供应商违约责任，供应商须赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 2、成交供应商供货时须提供生产厂家出具的售后服务承诺，在供货时须按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，结果必须符合验收标准要求，否则采购人有权取消其中标资格并将上报政府采购监管部门。 3、采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间，由供方技术工程师到现场进行安装调试； 4、安装调试完毕后，采购方与成交供应商代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《验收单》及《保修卡》，完善相关手续。 5、如设备及安装场地需请第三方专业机构进行检测、验收，成交供应商承担相关验收费用。	督管理部门同意有权终止合同拒收货物，并追究我公司违约责任，我公司赔偿采购人因采购时间延长造成的经济等方面损失，同时视情形将违约情况上报监督管理部门。 2、我公司供货时提供生产厂家出具的售后服务承诺，在供货时按产品技术标准规定的检验项目和检验方法进行检验，结果符合验收标准要求，否则采购人有权取消其中标资格并将上报政府采购监管部门。 3、采购方在合同签订后将会和用户协商到货时间和安装调试时间，由供方技术工程师到现场进行安装调试； 4、安装调试完毕后，采购方与我公司代表共同按设备说明书和双方认定的标准对设备的各项技术指标进行检验，合格后，填写《验收单》及《保修卡》，完善相关手续。 5、如设备及安装场地需请第三方专业机构进行检测、验收，我公司承担相关验收费用。	无偏离
设备的使用培训	1、成交供应商专业技术人员通过完整的技术培训，保证用户完全掌握机器的性能及操作使用方法。 2、技术培训所发生的费用全部由成交供应商承担。	1、我公司专业技术人员通过完整的技术培训，保证用户完全掌握机器的性能及操作使用方法。 2、技术培训所发生的费用全部由我公司承担。	无偏离

设备的使用培训	3、提供终身技术支持服务，免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。 4、提供设备详细操作手册，维修手册和保养手册（一式两份，其中一份为电子版）。 5、提供机器操作规程卡各一张。	3、提供终身技术支持服务， 免费维保期后能为买方提供有偿售后服务。 4、提供设备详细操作手册， 维修手册和保养手册（一式两份，其中一份为电子版）。 5、提供机器操作规程卡各一张。	无偏离
售后服务要求	第一 服务要求： 1、成交供应商应向采购人提供全方位、有效而及时的工程技术支持和服务。 2、成交供应商负责所提供硬件的采购、运输、现场安装、调测、上线、验收和交付。 3、成交供应商应负责硬件安装、调测时所需的工具、仪表以及安装材料等。 4、系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；成交供应商提前提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后 1 个月，所有性能指标达到采购方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。 5、质保期： 至少 3 年（自本项目所有货物安装测试验收合格，并以最终验收报告签字日开始计算）；质保期内整机免费保修，包括硬件、软	第一 服务说明： 1、我公司向采购人提供全方位、有效而及时的工程技术支持和服务。 2、我公司负责所提供硬件的采购、运输、现场安装、调测、上线、验收和交付。 3、我公司负责硬件安装、调测时所需的工具、仪表以及安装材料等。 4、系统安装、调试达到技术要求规定的指标并测试通过后，可进行初验；我公司提前提交验收申请及相关验收材料给采购人，初验后启动试运行。当试运行后 1 个月，所有性能指标达到采购方技术要求，并且系统无出现重大故障时可进行系统终验。 5、质保期： 3 年（自本项目所有货物安装测试验收合格，并以最终验收报告签字日开始计算）；质保期内整机免费保修，包括硬件、软件、探	无偏离

售后服务要求	件、探头、接口配件、电路主板及其核心配件；设备终身维修维护，软件终身免费升级。 第二 日常技术服务： 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 4 小时内电话响应，24 个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 48 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 2、在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，竞标人应予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。竞标人须负责设备的安装调试和的技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导，质量保证期服务费用已包含在合同总价中，采购人不再支付费用。	头、接口配件、电路主板及其核心配件；设备终身维修维护，软件终身免费升级。 第二 日常技术服务： 1、在使用过程中若产品发生质量问题或故障，在接到采购人通知后 4 小时内电话响应，24 个小时内到达现场处理，一般故障处理时限不超过 48 小时修复，重大故障处理时限不超过 72 小时修复，若无法修复须提供相应备用配件替换，保障正常使用。 2、在质量保证期内货物非因人为及不可抗拒因素的原因而引起损坏或质量问题，我公司予以技术服务、维修或货物更换，并承担相应费用和零部件的费用。我公司负责设备的安装调试和的技术培训，解决货物的使用过程中出现的各种问题及提供技术指导，质量保证期服务费用已包含在合同总价中，采购人不再支付费用。	无偏离
合同签订时间	自成交通知书发出之日起 25 日内	自成交通知书发出之日起 25 日内	无偏离
项目验收	在项目完成且收到成交供应商验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。	在项目完成且收到我公司验收申请后 5 个工作日内组织开展履约验收。	无偏离
▲三、商务条款其他要求			

	1、成交供应商所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由成交供应商负全责，竞标人中标后必须提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。 2、根据国务院令第 440 号《中华人民共和国其他未列明行业产品生产许可证管理条例》、国发〔2019〕19 号国务院关于调整其他未列明行业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定和国家质量监督检验检疫总局令第 117 号《强制性产品认证管理规定》要求，对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时必须提交相关证书资料，并且成交供应商在竞标时也未提供相关证书资料的产品，在交货时必须向采购单位出示相关证书资料（含 CCC 认证），否则须无条件更换为具有相关证书资料并且不低于采购要求及成交供应商承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由违约方承担相应违约责任。	1、我公司所提供的软硬件不得包含有任何侵犯第三方权益的内容和行为，否则由我公司负全责，我公司中标后提供投标货物生产厂家或国内总代理针对本项目的投标产品售后服务承诺书。 2、根据国务院令第 440 号《中华人民共和国其他未列明行业产品生产许可证管理条例》、国发〔2019〕19 号国务院关于调整其他未列明行业产品生产许可证管理目录加强事中事后监管的决定和国家质量监督检验检疫总局令第 117 号《强制性产品认证管理规定》要求，对于实行生产许可证制度或者实行强制性产品认证但采购文件中未明确要求竞标时提交相关证书资料、并且我公司在竞标时也未提供相关证书资料的产品，在交货时向采购单位出示相关证书资料（含 CCC 认证），否则无条件更换为具有相关证书资料并且不低于采购要求及我公司承诺的产品供货，采购人不再增加任何费用。未按要求供货的将不予验收，由违约方承担相应违约责任。	无偏离
四、核心产品			
	/	/	无偏离
五、竞标人的履约能力要求表			

质量管理、 企业信用要求：	无。	无。	无偏离
能力或者 业绩要求	无。	无。	无偏离
六、政策性加分条件			
政策性加分条件	符合节能环保等国家政策要求。	符合节能环保等国家政策要求。	无偏离
七、进口产品说明			
进口产品说明	☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须提供进口产品证明文件；如有满足采购文件需求的国产产品也可以参与投标。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标， 如有进口产品参与竞标的作无效标处理。	☐ 本表的货物已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品可选用进口产品；但如选用进口产品时必须提供进口产品证明文件；如有满足采购文件需求的国产产品也可以参与投标。 ☒ 本分标货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标， 如有进口产品参与竞标的作无效标处理。	无偏离

注：

1. 说明：应对照谈判文件“第三章 采购需求”中的商务条款逐条明确响应，并作出偏离说明。
2. 供应商应根据自身的承诺，对照谈判文件要求在“偏离说明”中注明“正偏离”、“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

供应商（盖电子公章）： 深圳市佑安商贸科技有限公司

日期： 2026年07月29日



9、售后服务承诺

致： 八步区桂岭中心卫生院

我公司参与 八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）（项目编号：

HZZC2026-J1-020035-GXWX）竞标供应商，完全响应竞争性谈判文件全部

商务、售后要求，针对本次采购血液透析机，郑重作出如下全面售后服务承诺：

一、质保期承诺

1、质保期：3 年（自本项目所有货物安装测试验收合格，并以最终验收报告签字日开始计算）；

2、质保覆盖范围：质保期内整机免费保修，包括硬件、软件、探头、接口配件、电路主板及其核心配件；设备终身维修维护，软件终身免费升级。

二、故障响应与现场维修服务承诺

（一）分级故障响应时效

1、电话即时响应：采购人报修后，4 小时内专业技术工程师电话对接，远程排查故障、指导操作人员应急处置、临时调整设备保障基础透析开展；

2、现场到场时效：贺州市本地专属售后团队常驻，接到故障通知 24 小时内抵达现场开展检修；

3、故障修复时限

3.1、一般故障（管路、设置、传感器校准等）：到场后 48 小时内完成修复调试，恢复正常使用；

3.2、重大故障（主板、血泵、核心控制模块损坏等）：72 小时内完成原厂配件更换调试；若原厂配件短期无法到货，我公司免费提供同规格全新备用透析机到场替

换，保障医院透析诊疗工作不间断，备用机使用期间不收取任何租赁、运输费用。

3.3、夜间/急诊保障：设立 7×24 小时全年无休售后报修专线，法定节假日、夜间急诊透析设备故障同等时效上门。

（二）维修配套保障

1、本地常备全套原厂备件库，包含血泵、肝素泵、显示屏、压力传感器、电导监测组件、后备电池、在线血压模块等核心易损件，缩短维修等待周期；

2、所有维修更换配件均为原厂全新正品；

3、每次维修完成后出具书面维修报告单，注明故障原因、更换配件、调试参数，并签字留存归档，同步更新设备电子维保档案。

三、安装、调试、验收配套服务承诺

1、交货时间：自合同签订之日起 30 个工作日内，将 6 台血液透析机及配套配件送货至采购人指定地点，全程承担运输、装卸、上楼、搬运费用，卸货就位摆放到位；

2、免费安装调试：我公司安排持证工程师上门完成设备组装、水路对接、电路调试、透析液配比较准、压力/电导/温度全参数标定、Kt/v 功能调试、在线血压监测校准，全部指标达到招标文件技术参数标准；

3、免费全项检测验收：安装完成后对照采购文件全部技术条款逐条自检，配合院方完成初验、试运行 1 个月终验；如需第三方专业机构检测，全部检测费用由我公司全额承担；

4、验收资料交付：验收同步交付全套原厂资料：纸质操作手册、维修保养手册、设备合格证、医疗器械注册证复印件、原厂出厂检测报告、设备配置清单、保修卡一式两份，并提供全套电子版存档资料。

四、全免费专业操作培训服务承诺

所有培训讲师为持证工程师，全部培训费用、耗材由我公司承担，分三个阶段免费培训：

1、安装现场实操培训（初训）：设备安装调试期间，现场培训全院透析医护、设备管理员，内容包含设备开机、透析参数设置、各类曲线（钠/碳酸盐/肝素/超滤/温度）编辑存储、报警识别与复位、漏血/压力故障应急处理、日常消毒操作（化学/热消毒/中央消毒模式）、Kt/v 数据查看导出、在线血压使用、待机节能模式操作；

2、系统深度维保培训（复训）：验收完成后组织专项维保培训，讲解设备日常自检、简易故障排查、过滤器更换、耗材更换、设备日常保养流程；

3、配套物料：免费提供张贴式设备操作规程卡，每台透析机配套 1 张，方便医护日常对照使用；提供透析数据管理软件操作专项教学，实现设备数据直接导出归档。

五、质保期后终身维保服务承诺

质保期满后，我公司提供终身优惠有偿维保服务：

- 1、终身上门维修，仅收取配件成本价，免收上门费、人工费、差旅费；
- 2、可选择年度维保打包方案，包含全年定期巡检、配件优惠折扣、优先抢修服务，价格远低于市场标准；
- 3、终身免费技术咨询、远程指导，软件升级永久免费；
- 4、原厂透析耗材长期稳定平价供货，保障采购渠道。

六、定期巡检与预防性保养承诺

- 1、巡检频次：质保期内每 3 个月上门 1 次全面预防性巡检，全年不少于 4 次；

2、巡检内容：整机电路检测、水路密封性检查、压力/电导/温度全参数校准、血泵/肝素泵精度校验、漏血检测器校准、后备电池性能检测、消毒管路清理、过滤器更换检查、设备除尘保养、全部报警功能测试；

3、巡检交付：每次巡检出具书面保养报告，记录设备各项参数、潜在隐患，提前更换老化易损件，规避停机故障；巡检发现潜在问题当场免费处理。

七、售后服务网点

广西驻地地址：南宁市五象良庆区平乐大道 21 号 1306 室

广西售后经理：曾工 185-7718-2056

水机工程师：孔工 138-1012-4043

工程师：谢工 176-8750-0362、罗工 199-7820-9042、

黄工 180-7494-7717

针对本次供应的贝朗医疗（苏州）血液透析机，承诺：

- 1、报修 4 小时内电话远程指导；
- 2、贺州市范围内 24 小时工程师抵达现场；
- 3、常备原厂整机、血泵、电导模块、后备电池等备件，保障设备快速修复；
- 4、全国统一售后热线：400-885-1698、021-22163353；

供应商（盖电子公章）深圳市佑安商贸科技有限公司

日期：2026 年 07 月 29 日





贝朗爱敦(上海)贸易有限公司
B. Braun Avitum (Shanghai) Trading Co., Ltd.

中国上海市江苏路 398 号舜元企业发展大厦 23 楼 邮编: 200050
23F, Sunyoung Center, 398 Jiangsu Road
Shanghai 200050, China
Tel : +86 21 2216 3000 Fax : +86 21 3250 6019
<http://www.bbraun.com>

售后服务的保证

贝朗爱敦产品进入中国已有三十多年的历史, 至今已有几万台贝朗血液透析设备、几千台连续性血液净化设备、数百台 Aquaboss 血透用水处理系统在中国运行。我司在全国各地都有自己的维修工程师, 各地的代理商也有经我们培训合格的工程师协助我们进行维修工作。我们在上海及多个城市有维修中心及零配件仓库。每年我们定期召开维修培训学习班, 培训用户自己的工程师。售后服务热线: 4008851698 和 02122163353。在此, 我们慎重地对项目中血液透析设备作出如下售后服务的保证:

1. 负责免费安装、调试, 并保证设备安全运行。
2. 免费在现场为医护人员或工程师提供培训。
3. 无论保内/保外, 在接到报修后, 厂家将立即给予响应。工作时间电话响应为 4 小时, 无法解决后 24 小时内到现场。
4. 机器整机保修叁年, 终身跟踪服务、维修。
5. 提供完备的技术资料。

贝朗爱敦(上海)贸易有限公司
2026年7月23日



Certificate

罗仕龙 (Luo Shilong)
BBRAUN AVITUM (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

has participated from 2018-06-11 until 2018-06-15 in a

Dialog⁺

SW9.XX Basic Training


with the following content:

1. Module 1: Basics of Dialysis
2. Module 2: Machine Et Therapy Concept
3. Module 3: TSM Mode and FSU
4. Module 4: Basic Hydraulics
5. Module 5: Basic Electronics
6. Module 6: Calibration Concept
7. Module 7: Software Update
8. Module 8: ESD Et Electrical Safety
9. Module 9: Technical Safety Inspection Et Preventive Maintenance
10. Module 10: Self Test
11. Module 11: Trouble Shooting Et Repair
12. Module 12: Documentation and Reporting
13. Module 13: HDF Online (Optional)

The content of the training course was based on the current service documentation and product documentation of the respective device and was conducted in theory with practical demonstrations and exercises.

BBRAUN AVITUM (Shanghai)
Shanghai 2018-06-15

Technical Manager
Shawn Sheng



Certificate

谢明明 (Mingming Xie)
BBRAUN AVITUM (Shanghai)
Trading Co., Ltd.

has participated from 2021-07-05 until 2021-07-09 in a



SW9.XX Basic Training

with the following content:

1. Module 1: Basics of Dialysis
2. Module 2: Machine & Therapy Concept
3. Module 3: TSM Mode and PSU
4. Module 4: Basic Hydraulics
5. Module 5: Basic Electronics
6. Module 6: Calibration Concept
7. Module 7: Software Update
8. Module 8: ESD & Electrical Safety
9. Module 9: Technical Safety Inspection & Preventive Maintenance
10. Module 10: Self Test
11. Module 11: Trouble Shooting & Repair
12. Module 12: Documentation and Reporting
13. Module 13: HDF Online (Optional)

The content of the training course was based on the current service documentation and product documentation of the respective device and was conducted in theory with practical demonstrations and exercises.

BBRAUN AVITUM (Shanghai)
Shanghai 2021-07-09

Technical Manager
Shawn Sheng

10、货物配置清单

项目编号： HZZC2026-J1-020035-GXWX

项目名称： 八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）

所竞分标： 1

序号	货物名称	数量及单位	品牌	规格型号	制造商	原产地
1	15” TFT 彩屏	1个	贝朗	7103005	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
2	血泵	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
3	肝素泵	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
4	透析器夹子	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
5	进水/出水管	各1根	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
6	消毒液吸管	1根	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
7	消毒液支架	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
8	输液支架	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
9	超净滤器支架	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
10	备用电池	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
11	操作手册	1本	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州
12	原装在线血压计装置	1个	贝朗	无	贝朗医疗（苏州）有限公司	中国苏州

备注：

以上性能配置清单中“货物名称、数量及单位、品牌、规格型号、制造商、原产地”必须如实填写完整，品牌、规格型号没有则填无，填写有缺漏的，作无效投标处理。货物名称、数量及单位、品牌必须与“竞标报价表”一致，否则作无效投标处理。

供应商（盖电子公章）： 深圳市佑安商贸科技有限公司

日期： 2026年07月29日

11、技术偏离表

请按所竞标产品的实际品牌型号及其技术参数性能（配置），逐条对应谈判文件《采购需求》中的要求认真填写本表。

序号	货物名称 或技术条款	采购要求	竞标响应	偏离 说明
1	血液透析机	▲1国产血液透析机，15英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化设计，可满足操作人员在不同角度及时查看报警，全中文操作系统，具有显示和复位报警功能。	国产血液透析机，15英寸彩色液晶触摸显示屏，设备报警灯与显示器一体化设计，可满足操作人员在不同角度及时查看报警，全中文操作系统，具有显示和复位报警功能。	无偏离
2		1.1 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放。	可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放。	无偏离
3		1.2 数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量	数字显示主要参数，包括：动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量。	无偏离
4		1.3 机器使用期限≥10年	机器使用期限：10年。	无偏离
5		2透析液	透析液	无偏离
6		2.1 透析液流量范围：300~800ml/min, 连续可调	透析液流量范围：300~800ml/min, 连续可调。	无偏离
7		2.2透析液温度控制范围：33℃~40℃	透析液温度控制范围：33.5℃~41℃±5℃。	无偏离
8		▲2.3透析液导电率监测范围：不低于12.7~不高于15.3ms/cm	透析液导电率监测范围：12.7~15.3ms/cm。	无偏离
9		2.4反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度，待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液，节省透析液。	反馈式电导度监测及配比机制，可分别监测B液电导度与总电导度，待机模式时，将透析液一侧关闭，不吸取AB液，节省透析液。	无偏离

10	血液透析机	3压力	压力	无偏离
11		3.1动脉压范围: -400~+400mmHg, 动脉压精度: ±10 mmHg。	动脉压范围: -400~+400mmHg, 动脉压精度: ±10mmHg。	无偏离
12		▲3.2静脉压范围: 不低于-60 mmHg, 静脉压精度: ±10 mmHg。	静脉压范围: -50mmHg~+390mmHg, 静脉压精度: ±10 mmHg。	正偏离
13		3.3 跨膜压范围: -100 ~ +700mmHg, 跨膜压精度: ±20 mmHg。	跨膜压范围: -100 ~ +700mmHg, 跨膜压精度: ±20 mmHg。	无偏离
14		4血泵流量: 0, 50~600ml/ min可调, 血泵流量调节梯度 (步 长) 10ml/min	血泵流量: 0, 50~600ml/min 可调, 血泵流量调节梯度 (步长) 10ml/min。	无偏离
15		5 具有定时器提醒功能,可以输入提 醒信息	具有定时器提醒功能,可以输入提醒 信息。	无偏离
16		6肝素注射: 0.1~10ml/h可编写 停止时间, 读数累积肝素容量, 肝 素泵有自动注入和追加功能	肝素注射: 0.1~10ml/h可编写停 止时间, 读数累积肝素容量, 肝素 泵有自动注入和追加功能。	无偏离
17		7漏血检测与报警: 光学原理检测	漏血检测与报警: 光学原理检测。	无偏离
18		8超滤	超滤	无偏离
19		8.1超滤方式: 容量式平衡腔控制	超滤方式: 容量式平衡腔控制。	无偏离
20		8.2超滤率: 0, 100~4000ml/h	超滤率: 0, 100~4000ml/h。	无偏离
21		8.3超滤泵误差 <1%	超滤泵误差 <1%。	无偏离
22		9超滤曲线:可存储设定曲线, 8种 固定曲线, 10种自定义曲线, 满足 个性化透析。	超滤曲线: 可存储设定曲线, 8种 固定曲线, 10种自定义曲线, 满足 个性化透析。	无偏离
23		10钠离子曲线功能提供个性化透析 方案	钠离子曲线功能提供个性化透析方 案。	无偏离

24	血液透析机	11碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案	碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案。	无偏离
25		12肝素曲线功能提供个性化透析方案	肝素曲线功能提供个性化透析方案。	无偏离
26		13透析液流量曲线功能提供个性化透析方案	透析液流量曲线功能提供个性化透析方案。	无偏离
27		▲14透析液温度曲线功能提供个性化透析方案	透析液温度曲线功能提供个性化透析方案。	无偏离
28		15具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。	具有透析过程中补液功能，能够自动累计计算总补液量。	无偏离
29		16配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次	配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用≥150人次	无偏离
30		17标配透析充分性功能：显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性。	标配透析充分性功能：显示Kt/v值，为临床医生提供治疗有益数据及参考，有效提高患者的透析充分性。	无偏离
31		18可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录	可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少20次病人治疗记录	无偏离
32		▲19水供应，进水压力：0.5-6.0bar，入水温度：10~30℃。	水供应，进水压力：0.5-6.0bar，入水温度：10~30℃。	无偏离
33		20具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断	20具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。	无偏离
34		21具有图标释义功能,点击”帮助”键后再点击图标,可显示该图标的功能释义.	具有图标释义功能，点击”帮助”键后再点击图标，可显示该图标的功能释义。	无偏离
35		22具有化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式	具有化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式。	无偏离

36	血液透析机	23电源： 交流230V±10%（或220V） ， 频率50~60Hz	电源： 交流230V±10%（或220V） ， 频率50~60Hz	无偏离																																																											
37		24后备电池： 标配内置电池, 保证机器停电后最少使用≥20分钟, 并且不丢失数据;所有血液侧功能和报警正常工作	后备电池： 标配内置电池，保证机器停电后最少使用≥20分钟， 并且不丢失数据； 所有血液侧功能和报警正常工作	无偏离																																																											
38		25具有一键最低超滤功能, 患者紧急情况下,可一键操作降低超滤	具有一键最低超滤功能, 患者紧急情况下， 可一键操作降低超滤	无偏离																																																											
39		26 具有待机模式, 这种模式支持将透析液一侧关闭， 以便当透析机已经准备就绪但并不立即投入使用时， 节约反渗水和浓缩液。	具有待机模式, 这种模式支持将透析液一侧关闭， 以便当透析机已经准备就绪但并不立即投入使用时， 节约反渗水和浓缩液。	无偏离																																																											
40		27符合GB9706.1,GB9706.2安全标准	符合GB9706.1， GB9706.2安全标准	无偏离																																																											
41		28配有在线血压计监测模块， 监测血压变化	配有在线血压计监测模块， 监测血压变化	无偏离																																																											
42		29体积≥宽51×高168×长64(cm)	体积： 宽51×高168×长64（cm）	无偏离																																																											
43		30配备数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口）， 能与透析数据管理软件相连。	配备数据输出装置（数据直接输出或数据输出接口）， 能与透析数据管理软件相连。	无偏离																																																											
44		31.配置清单：	配置清单：	无偏离																																																											
45		<table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>15” TFT彩屏</td><td>1个</td></tr><tr><td>2</td><td>血泵</td><td>1个</td></tr><tr><td>3</td><td>肝素泵</td><td>1个</td></tr><tr><td>4</td><td>透析器夹子</td><td>1个</td></tr><tr><td>5</td><td>进水/出水管</td><td>各1根</td></tr><tr><td>6</td><td>消毒液吸管</td><td>1根</td></tr><tr><td>7</td><td>消毒液支架</td><td>1个</td></tr><tr><td>8</td><td>输液支架</td><td>1个</td></tr><tr><td>9</td><td>超净滤器支架</td><td>1个</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	1	15” TFT彩屏	1个	2	血泵	1个	3	肝素泵	1个	4	透析器夹子	1个	5	进水/出水管	各1根	6	消毒液吸管	1根	7	消毒液支架	1个	8	输液支架	1个	9	超净滤器支架	1个	<table><tr><td>序号</td><td>货物名称</td><td>数量</td></tr><tr><td>1</td><td>15” TFT彩屏</td><td>1个</td></tr><tr><td>2</td><td>血泵</td><td>1个</td></tr><tr><td>3</td><td>肝素泵</td><td>1个</td></tr><tr><td>4</td><td>透析器夹子</td><td>1个</td></tr><tr><td>5</td><td>进水/出水管</td><td>各1根</td></tr><tr><td>6</td><td>消毒液吸管</td><td>1根</td></tr><tr><td>7</td><td>消毒液支架</td><td>1个</td></tr><tr><td>8</td><td>输液支架</td><td>1个</td></tr><tr><td>9</td><td>超净滤器支架</td><td>1个</td></tr></table>	序号	货物名称	数量	1	15” TFT彩屏	1个	2	血泵	1个	3	肝素泵	1个	4	透析器夹子	1个	5	进水/出水管	各1根	6	消毒液吸管	1根	7	消毒液支架	1个	8	输液支架	1个	9	超净滤器支架	1个
序号	货物名称	数量																																																													
1	15” TFT彩屏	1个																																																													
2	血泵	1个																																																													
3	肝素泵	1个																																																													
4	透析器夹子	1个																																																													
5	进水/出水管	各1根																																																													
6	消毒液吸管	1根																																																													
7	消毒液支架	1个																																																													
8	输液支架	1个																																																													
9	超净滤器支架	1个																																																													
序号	货物名称	数量																																																													
1	15” TFT彩屏	1个																																																													
2	血泵	1个																																																													
3	肝素泵	1个																																																													
4	透析器夹子	1个																																																													
5	进水/出水管	各1根																																																													
6	消毒液吸管	1根																																																													
7	消毒液支架	1个																																																													
8	输液支架	1个																																																													
9	超净滤器支架	1个																																																													

		10	备用电池	1个		10	备用电池	1个	
		11	操作手册	1本		11	操作手册	1本	
		12	原装在线血压计装置	1个		12	原装在线血压计装置	1个	

供应商（盖电子公章）：
 
 深圳市佑安商贸科技有限公司

说明：若竞标产品与采购要求无偏离时，请在偏离表中填写“无偏离”

12、其他文书、文件

12-1、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30号）的规定，本公司（联合体）参加八步区桂岭中心卫生院的八步区桂岭中心卫生院血液净化室设备扩容项目（重）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 血液透析机（血液透析设备），属于工业；制造商为贝朗医疗（苏州）有限公司，从业人员467人，营业收入为82,021.20万元，资产总额为53,524.10万元，属于中型企业；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖电子公章）：深圳市佑安商贸科技有限公司

日期：2026年07月29日

注：享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《广西壮族自治区财政厅关于进一步发挥政府采购政策功能促进企业发展的通知》（财库〔2022〕30号）规定的中小

企业扶持政策的，采购人、采购代理机构应当随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》。从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附：

中小微企业划型标准

行业名称	指标名称	计量单位	中型	小型	微型
农、林、牧、渔	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq X < 1000$	$X < 100$
	资产总额 (Z)	万元	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Y < 5000$	$Y < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Y < 100$

其他未列明行业	从业人员 (X)	人	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
---------	----------	---	--------------------	-------------------	----------

说明：上述标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号），大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

12-2、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖电子公章）： 深圳市佑安商贸科技有限公司

日期： 2026年07月29日



本节点，我公司不适用。

注：请根据自己的真实情况出具《残疾人福利性单位声明函》。依法享受中小企业优惠政策的，采购人或者采购代理机构在公告中标结果时，同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

13、对应采购需求的技术需求、商务条款提供的其他文件资料

13-1、技术白皮书



B. Braun Avitum (Shanghai) Trading Co. Ltd.
贝朗爱敦(上海)贸易有限公司

7103005 技术规格

1 国产血液透析机, 15 英寸彩色液晶触摸显示屏, 设备报警灯与显示器一体化设计, 位于显示器两侧, 可满足操作人员在不同角度及时查看报警。

1.1 可作碳酸氢盐、醋酸盐常规透析。血路管、原液配方全开放。

1.2 数字显示主要参数, 包括: 动脉压、静脉压、总电导度、电导度、温度、透析液流量、血流量、超滤量

1.3 机器使用期限 ≥ 10 年

2 透析液

2.1 透析液流量范围: 300~800ml/min, 连续可调

2.2 透析液温度控制范围: 33.5℃~41℃ $\pm 5^{\circ}\text{C}$

2.3 透析液电导率监测范围: 12.7~15.3ms/cm

2.4 反馈式电导度监测及配比机制, 可分别监测 B 液电导度与总电导度

3 压力

3.1 动脉压范围: -400~+400 mmHg

3.2 静脉压范围: -50~+390 mmHg

3.3 跨膜压范围: -100 ~ +700mmHg

4 血泵流量: 0, 50~600ml/min 可调, 血泵流量调节梯度(步长) 10ml/min

5 具有定时器提醒功能, 可以输入提醒信息

6 肝素注射: 0.1~10ml/h 可编与停止时间, 读数累积肝素容量, 肝素泵有自动注入和追加功能

7 漏血检测与报警: 光学原理检测

8 超滤

8.1 超滤方式: 容量式平衡腔控制

8.2 超滤率: 0, 100~4000ml/h

8.3 超滤泵误差 $< 1\%$

9 超滤曲线: 可存储设定曲线, 10 种固定曲线, 20 种自定义曲线, 满足个性化透析。

10 钠离子曲线功能提供个性化透析方案

11 碳酸盐曲线功能提供个性化透析方案

12 肝素曲线功能提供个性化透析方案

13 透析液流量曲线功能提供个性化透析方案

14 透析液温度曲线功能提供个性化透析方案

15 具有透析过程中补液功能, 能够自动累计计算总补液量。

16 配有透析液过滤器支架和同品牌透析液过滤器，可过滤透析液。每支透析液过滤器可使用 150 人次或 900 小时

17 标配透析充分性功能：显示 Kt/v 值

18 可保存治疗方案与治疗结果，自动保存至少 20 次病人治疗记录

19 水供应，进水压力：0.5-6.0bar，进水温度：10-30℃

20 具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断

21 具有图标释义功能，点击“帮助”键后再点击图标，可显示该图标的功能释义。

22 具有化学消毒，热消毒，中央化学消毒或热消毒模式

23 后备电池：标配内置电池，保证机器停电后最少使用 ≥ 20 分钟，并且不丢失数据；所有血液侧功能和报警正常工作

24 具有一键最低超滤功能，患者紧急情况下，可一键操作降低超滤

25 具有待机模式，这种模式支持将透析液一侧关闭，以便当透析机已经准备就绪但并不立即投入使用时，节约反渗水和浓缩液。

26 符合 GB 9706.1，GB 9706.2 安全标准

27 配原装在线血压计装置，实时监测血压变化

13-2、配置清单

B | BRAUN

B.Braun Avitum (Shanghai) Trading Co. Ltd.
贝朗爱敦(上海)贸易有限公司

7103005 Dialog+ 血液透析机 1 台

配置:

1	15" TFT 彩屏	1 个
2	血泵	1 个
3	肝素泵	1 个
4	透析器夹子	1 个
5	进水/出水管	各 1 根
6	消毒液吸管	1 根
7	消毒液支架	1 个
8	输液支架	1 个
9	超净滤器支架	1 个
10	备用电池	1 个
11	操作手册	1 本
12	原装在线血压计装置	1 个

重量: 85 千克

体积: 宽 51× 高 168× 长 64(cm)

电力: 230V- 50/60Hz

透析单元符合 (GB) 标准,

制造商: 贝朗医疗(苏州)有限公司

原产地: 中国

13-3、售后服务承诺



贝朗爱敦(上海)贸易有限公司
B. Braun Avitum (Shanghai) Trading Co., Ltd.

中国上海市江苏路 398 号舜元企业发展大厦 23 楼 邮编: 200050
23F, Sunyoung Center, 398 Jiangsu Road
Shanghai 200050, China
Tel : +86 21 2216 3000 Fax : +86 21 3250 6019
<http://www.bbraun.com>

售后服务的保证

贝朗爱敦产品进入中国已有三十多年的历史, 至今已有几万台贝朗血液透析设备、几千台连续性血液净化设备、数百台 Aquaboss 血透用水处理系统在中国运行。我司在全国各地都有自己的维修工程师, 各地的代理商也有经我们培训合格的工程师协助我们进行维修工作。我们在上海及多个城市有维修中心及零配件仓库。每年我们定期召开维修培训学习班, 培训用户自己的工程师。售后服务热线: 4008851698 和 02122163353。在此, 我们慎重地对项目中血液透析设备作出如下售后服务的保证:

1. 负责免费安装、调试, 并保证设备安全运行。
2. 免费在现场为医护人员或工程师提供培训。
3. 无论保内/保外, 在接到报修后, 厂家将立即给予响应。工作时间电话响应为 4 小时, 无法解决后 24 小时内到现场。
4. 机器整机保修叁年, 终身跟踪服务、维修。
5. 提供完备的技术资料。

贝朗爱敦(上海)贸易有限公司
2026年7月23日



14、供应商认为需要提供的其他有关资料

14-1、同类业绩证明

14-1-1、钟山县人民医院

中午好, 欢迎来到广西政府采购网/广西政府采购服务信息平台 服务热线: 95763 累计访问: 580592330 人次

广西政府采购网 广西壮族自治区财政厅
广西政府采购服务信息平台
中国政府采购网广西分网

请输入关键词搜索 全站搜索

首页 政策法规 购买服务 监督检查 信息公告 办事指南

信息公告 > 合同公告 > 采购合同公告 > 钟山县人民医院血液透析机采购合同公告 立即打印 立即分享

钟山县人民医院血液透析机采购合同公告

发布时间: 2023-09-13 浏览次数: 154

一、合同编号: 11N49931814820237603
二、合同名称: 钟山县人民医院血液透析机采购合同
三、项目编号: HZZC2023-C1-220158-GXXC
四、项目名称: 钟山县人民医院血液透析机采购

五、合同主体

采购人(甲方): 钟山县人民医院
地址: 钟山县钟山镇西路2号
联系方式: 15207843775
供应商(乙方): 广西诚信商贸科技有限公司
地址: 梧州市钱鉴路三树里11号
联系方式: 18677439573

六、合同主体信息

1. 主要标的信息:

主要标的名称: 体外循环设备
数量: 10.00
单价(元): 168000.00
规格型号(或服务要求): 品牌: 贝朗
规格型号: 7103005

2. 合同金额(元): 1680000.00
3. 履约期限、地点等简要信息: 钟山县人民医院指定地点, 合同签订之日起30日内
4. 采购方式: 竞争性磋商

七、合同签订日期: 2023年09月12日
八、合同公告日期: 2023年09月13日
九、其他补充事宜: 无

政采贷 | 利率低至 **3.65%** 最高可贷 **3000** 万
线上申请 方便快捷 准入门槛低 通过率高 **立即申请**

14-1-2、兴安县中医医院

政府采购合同

项目名称：兴安县中医医院整体搬迁建设项目二次装修及能力提升工程（能力提升部分）（重2）

项目编号：GLZC2024-G1-250266-DCGC

甲方：兴安县中医医院（采购人）

乙方：广西澎湃医疗投资有限公司（中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺，甲乙双方签订本采购合同。

第一条 合同标的及合同金额

标项 5：血透室配套设备

项号	货物名称	生产厂家、品牌、规格型号	技术参数性能指标等	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计金额 （元） ③=①×②
1	血液透析用制水设备	杭州天创环境科技股份有限公司、天创、TCH-R011/3型	见附表	1	套	498000	498000
2	血液透析浓缩液集中配置及输送系统	广州康盛生物科技股份有限公司、康盛、KCD8-350	见附表	1	套	500000	500000
3	血液透析机	贝朗医疗（苏州）有限公司、贝朗、7100005	见附表	13	台	208700	2713100
4	血液透析滤过机	贝朗医疗（苏州）有限公司、贝朗、7100002	见附表	2	台	317850	635700
5	其他设备及安装	详见附表	见附表	1	项	2680000	2680000
合 计							7026800

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）柒佰零贰万陆仟捌佰元人民币（¥7026800.00元）

附表

项号	货物名称（标的名称）	生产厂家、品牌、规格型号	数量 ①	单位	单价（元） ②	单项合计=数量×单价 ③=①×②
1	拆除墙体	现场施工/200mm厚	15.7	m³	80.00	1256.00
2	陶粒回填	恒运/硬质陶粒	163.9	m³	480.00	78672.00
3	透析床	火炎焱/青云/QYA427-2	40	张	2680.00	107200.00

第十六条 签订本合同依据:

1. 招标文件;
2. 乙方提供的投标(或应答)文件;
3. 售后服务方案;
4. 中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效,一式四份,具有同等法律效力,甲、乙双方各一份。政府采购合同 双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。

甲方(公章): 

乙方(公章,自然人除外):  广西澎湃医疗投资有限公司

法定代表人签字: 

法定代表人(负责人、自然人)签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): 

委托代理人: _____

委托代理人: _____

电 话: _____

电 话: _____

开户名称: _____

开户名称: 广西澎湃医疗投资有限公司

开户银行: _____

开户银行: 中国银行股份有限公司中山北路支行

银行账号: _____

银行账号: 4119486340049

日 期: _____

日 期: _____

乙方(公章,自然人除外):  桂林市友新联实验室设备有限公司

法定代表人(负责人、自然人)签字(属自然人的应在签名处加盖大拇指指印): _____

委托代理人: _____

电 话: _____

开户名称: 桂林市友新联实验室设备有限公司

开户银行: 桂林银行股份有限公司城中支行

银行账号: 0007 5334 0300 010

日 期: _____

14-1-3、河北省涞源县医院

LYXY-SB-2025005

政府采购货物买卖合同

项目名称：涞源县医院购置血液透析机类设备采购项目

项目编号：HAZB2025004

甲 方：河北省涞源县医院

乙 方：石家庄蓝海康健医疗器械销售有限公司

签订时间：2025 年 5 月 29 日

甲方：河北省涞源县医院 合同编号：LYXY-SB-2025005
乙方：石家庄蓝海康健医疗器械销售有限公司

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响
应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况
及要求如下：

一、设备条款

本款所列项目价格，是指乙方将合同标的物全部送达交货地，并按要求
正确、完整地履行送货、安装、调试、售后服务的价格。

序号	产品名称	品牌	规格型号	单位	数量	单价 (元)	总价 (元)	生产厂家
1	透析机	贝朗	7103005	台	8	175000	1400000	贝朗医疗（苏州）有限公司
合计：		人民币大写：壹佰肆拾万元整					小写：1400000 元	

二、质量要求及其它规定

1、乙方提供的产品合格率必须达到100%。合格标准为：设备连续测试
48 小时无故障。

2、品牌设备按生产厂家规定标准进行保修；保修期一年，保修期内保证
1 小时响应，并在接到通知后 5 小时内上门服务，24 小时内解决问题，否则
提供备机。保修期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，
免费更换同品牌同型号新机器。

3、各种产品资料齐全。

4、提供技术人员上门安装调试。

三、交货及验收

1、乙方按甲方指定的地点交货，并在本合同签订之日起 18 日历天内完

八、本合同发生争议产生的诉讼，由涑源县人民法院管辖。

九、本合同一式四份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

甲方：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

帐号：

乙方：（公章）

地址：石家庄高新区中山东路 961 号

2 号楼二楼 203

法定代表人：

委托代理人：

电话：13463449420

开户银行：招商银行股份有限公司石
家庄裕华支行

帐号：311901208910301

2025 年 5 月 29 日

14-2、部分用户名单



血液透析、血液透析滤过装置国内部分用户名单

三门县人民医院	安徽省怀远县第二人民医院
上海交大医学院附属仁济医院南院	定远县总医院
上海交通大学附属第一人民医院松江分院	宜宾市第二人民医院南岸分院
上海市普陀区人民医院	宜昌市夷陵医院
上海市第五人民医院	宝鸡市人民医院
东明县人民医院	宝鸡市第二人民医院
中国人民解放军第三二三医院	宝鸡高新人民医院
中国人民解放军第八一医院	尼勒克县人民医院
中国人民解放军第四一一医院	屏南县医院
中山市小榄人民医院	山东中医药大学附属医院
中煤第一建设公司职工医院	山西省一〇九医院
丰都县人民医院	常熟市中医院
临沂市交通医院	平南县人民医院
临沂市罗庄区人民医院	广东医学院附属医院
临沂市高新区人民医院	广东省第二人民医院
乐清市人民医院	广州中医药大学第一附属医院
乐清市第三人民医院	广西中医学院附属瑞康医院
伊宁县人民医院	广西壮族自治区江滨医院
余姚市中医医院	府谷县医院
余姚市人民医院	廉江市合力门诊部
余庆县人民医院	开原市中心医院
兴城市人民医院	开平市中心医院
农安县人民医院	彭山县人民医院
务川自治县人民医院	徐州97医院
北京军区北戴河疗养院	徐州医学院附属医院
北京华信医院	徐州市中心医院
北京卫生职业学院	沂源县人民医院
北京市平谷区医院	恩平市人民医院
北京市房山区第一医院	成都市第一人民医院
北安市第一人民医院	成飞医院
南方医院	扬州东方医院
南汇区中心医院	扬州市第二人民医院
南汇区周浦医院	抚宁县中医院
南阳南召县第一人民医院	揭西县人民医院
南阳邓州市第三人民医院	敖汉旗医院
博兴县人民医院	新兴县中医院
印江土家族苗族自治县人民医院	新疆维吾尔自治区职业病医院
厦门大学附属中山医院	昆明市第一人民医院
厦门市第三医院	昭平县人民医院
合肥市第二人民医院	景宁县人民医院
吉木萨尔县人民医院	景洪市人民医院
吉林大学中日联谊医院南湖分院	朔州市山阴县中医医院
和县中医院	朔州市山阴县人民医院
和静县人民医院	朔州市应县人民医院
咸宁市中心医院	武汉市武昌医院
嘉鱼县康泰医院	武汉市第三医院

垦利县人民医院	武警江苏省总队医院
夏县人民医院	汉中市铁路中心医院
大兴安岭林业集团总医院	汕头市龙湖人民医院
大同煤矿集团有限责任公司三医院	汕头潮南民生医院
大英县人民医院	江夏区中医医院
大连市第五人民医院	江苏省苏北人民医院
天柱县人民医院	江阴市临港新城医院
天长市中医院	江阴市第五人民医院
奈曼旗人民医院	江陵县人民医院
奉化市人民医院	沧县医院
宁波市镇海区人民医院（宁波市第七医院）	河北省胸科医院
河北邯郸明仁医院	铜陵市人民医院
河南省信阳市息县第二人民医院	长丰县人民医院
河南省封丘县人民医院	长沙市中医院（市八医院）
河南省新郑市人民医院	长沙市中心医院
泗洪县人民医院	长沙泰和医院
泰州市中医院	闸北区中心医院
泰来县人民医院	阜城县人民医院
浙江大学医学院附属邵逸夫医院	阜康市人民医院
浦江县中医院	随州市中心医院
淮北市人民医院	青阳县人民医院
淮南东方医院集团总医院	青龙满族自治县人民医院
淮南东方医院集团肿瘤医院	韶关市红十字会医院
淮南新华医疗集团新华医院	首都医科大学附属复兴医院
淮安市第一人民医院	鹤壁煤业（集团）有限责任公司总医院
淮安市第一人民医院分院	鹤峰县中心医院
深圳宝兴医院	黑山仁和医院
深圳市南山区西丽医院	龙岩人民医院
深圳市福田区人民医院第三分院	芜湖市第五医院
湖北省仙桃市第一人民医院	苍南县第二人民医院
湖北航天医院	苏州大学附属第二医院
湖南省宁远县中医院	英德市中医院
湖南省新晃侗族自治县人民医院	荆州市第一人民医院
漳州正兴医院	荣昌县人民医院
烟台芝罘医院	莱西市人民医院
键为县人民医院	襄阳职业技术学院附属医院
璧山县中医院	西安航天总医院
甘肃省康复中心医院	西藏阜康医院
盘江煤电集团公司总医院	解放军第九十二医院
盘锦市中心医院	辛集市第一医院
秦皇岛市山海关人民医院	辽宁电力中心医院
秦皇岛市海港医院	达拉特旗人民医院
秦皇岛经济技术开发区医院	遂昌县人民医院
稷山县人民医院	邵武市立医院
空军总医院	鄂尔多斯市中医院
章丘市中医医院	重庆市合川区中医院
罗定市人民医院	重庆市巴南区人民医院
钟祥市人民医院	金坛市人民医院
铜陵县人民医院	