

6、《关于符合本国产品标准的声明函》或者财政部会同有关部门规定的有关证明文件

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（11A 尿液分析试纸条 100 人份/筒）¹，生产厂为（桂林优利特医疗电子有限公司）²，厂址为（桂林市高新区信息产业园 D-07 号）。（11A 尿液分析试纸条 100 人份/筒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）³。（11A 尿液分析试纸条 100 人份/筒）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（11A 尿液分析试纸条 100 人份/筒）的（关键工序）⁵在中国境内完成。

2.（血红蛋白试纸条（干式化学法）HB100 份/盒），生产厂为（艾康生物技术(杭州)有限公司），厂址为（杭州市西湖区振中路 210 号）。（血红蛋白试纸条（干式化学法）HB100 份/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（血红蛋白试纸条（干式化学法）HB100 份/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（血红蛋白试纸条（干式化学法）HB100 份/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

3.（丙氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（丙氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（丙氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（丙氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

4.（天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（天门冬氨酸氨基转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

5.（碱性磷酸酶试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），

厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（碱性磷酸酶试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（碱性磷酸酶试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（碱性磷酸酶试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

6.（谷氨酰转移酶试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（谷氨酰转移酶试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（谷氨酰转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（谷氨酰转移酶试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

7.（总胆红素试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（总胆红素试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（总胆红素试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（总胆红素试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

8.（直接胆红素试剂盒 176ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（直接胆红素试剂盒 176ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（直接胆红素试剂盒 176ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（直接胆红素试剂盒 176ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。

9.（总胆汁酸试剂盒 72ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（总胆汁酸试剂盒 72ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（总胆汁酸试剂盒 72ml/盒）的（关键组件）在中国境内生产。（总胆汁酸试剂盒 72ml/盒）的（关键工序）在中国境内完成。本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

10.（总蛋白测定试剂盒 196ml/盒），生产厂为（深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司），厂址为（深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层）。（总蛋白测定试剂盒 196ml/盒）的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ （规定比例）。（总蛋白测定试剂盒

196ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(总蛋白测定试剂盒 196ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (白蛋白测定试剂盒 160ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(白蛋白测定试剂盒 160ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(白蛋白测定试剂盒 160ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(白蛋白测定试剂盒 160ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (肌酐测定试剂盒 72ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(肌酐测定试剂盒 72ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(肌酐测定试剂盒 72ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(肌酐测定试剂盒 72ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (尿素氮测定试剂盒 176ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(尿素氮测定试剂盒 176ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(尿素氮测定试剂盒 176ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(尿素氮测定试剂盒 176ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

14. (尿酸试剂盒 176ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(尿酸试剂盒 176ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(尿酸试剂盒 176ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(尿酸试剂盒 176ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

15. (总胆固醇试剂盒 160ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(总胆固醇试剂盒 160ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(总胆固醇试剂盒 160ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(总胆固醇试剂盒 160ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

16. (甘油三酯试剂盒 160ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(甘油三酯试剂盒 160ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(甘油三酯试剂盒 160ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(甘油三酯试剂盒 160ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

17. (高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(高密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

18. (低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(低密度脂蛋白胆固醇试剂盒 54ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

19. (α -淀粉酶试剂盒 α -AMY48ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(α -淀粉酶试剂盒 α -AMY48ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(α -淀粉酶试剂盒 α -AMY48ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(α -淀粉酶试剂盒 α -AMY48ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

20. (葡萄糖测定试剂盒 176ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(葡萄糖测定试剂盒 176ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(葡萄糖测定试剂盒 176ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(葡萄糖测定试剂盒 176ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (α -羟丁酸脱氢酶(α HBDH)测定试剂盒(DGKC 法) 176ml/盒), 生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十

二路迈瑞大厦 1-4 层)。(α-羟丁酸脱氢酶(α HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)176ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(α-羟丁酸脱氢酶(α HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)176ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(α-羟丁酸脱氢酶(α HBDH)测定试剂盒(DGKC 法)176ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,愿承担相应法律责任。

22. (肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)28ml/盒),生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司),厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)28ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)28ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(肌红蛋白(MYO)测定试剂盒(胶乳增强免疫透射比浊法)28ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)88ml/盒),生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司),厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)88ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)88ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(肌酸激酶(CK)测定试剂盒(IFCC 法)88ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)88ml/盒),生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司),厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)88ml/盒)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)88ml/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(肌酸激酶 MB 型同工酶(CK-MB)测定试剂盒(免疫抑制法)88ml/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (生化分析仪清洗液 CD80、2L/瓶),生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司),厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(生化分析仪清洗液 CD80、2L/瓶)的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(生化分

析仪清洗液 CD80、2L/瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(生化分析仪清洗液 CD80、2L/瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (血细胞分析用溶血剂 1L×4 (M-53LE0(I)))，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析用溶血剂 1L×4 (M-53LE0(I)))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(血细胞分析用溶血剂 1L×4 (M-53LE0(I)))的(关键组件)在中国境内生产。(血细胞分析用溶血剂 1L×4 (M-53LE0(I)))的(关键工序)在中国境内完成。

27. (血细胞分析用溶血剂 200mL×4 (M-53LE0(II)))，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析用溶血剂 200mL×4 (M-53LE0(II)))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(血细胞分析用溶血剂 200mL×4 (M-53LE0(II)))的(关键组件)在中国境内生产。(血细胞分析用溶血剂 200mL×4 (M-53LE0(II)))的(关键工序)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

28. (血细胞分析用溶血剂 500mL×4 (M-53LH))，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析用溶血剂 500mL×4 (M-53LH))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(血细胞分析用溶血剂 500mL×4 (M-53LH))的(关键组件)在中国境内生产。(血细胞分析用溶血剂 500mL×4 (M-53LH))的(关键工序)在中国境内完成。

29. (血细胞分析用稀释液 20L×1 (M-5D))，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析用稀释液 20L×1 (M-5D))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(血细胞分析用稀释液 20L×1 (M-5D))的(关键组件)在中国境内生产。(血细胞分析用稀释液 20L×1 (M-5D))的(关键工序)在中国境内完成。

30. (血细胞分析仪用质控物(光学法)中值: 3mL×1 (BC-5D))，生产厂为(深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司)，厂址为(深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析仪用质控物(光学法)中值: 3mL×1 (BC-5D))的中国境内生产的组件成本占比≥(规定比例)。(血细胞分析仪用质控物(光学法)中值:

3mL×1 (BC-5D)) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(血细胞分析仪用质控物 (光学法) 中值: 3mL×1 (BC-5D)) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

31. (血细胞分析仪用校准物 (光学法) 3mL×2 (SC-CAL PLUS)), 生产厂为 (深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为 (深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析仪用校准物 (光学法) 3mL×2 (SC-CAL PLUS)) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。(血细胞分析仪用校准物 (光学法) 3mL×2 (SC-CAL PLUS)) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(血细胞分析仪用校准物 (光学法) 3mL×2 (SC-CAL PLUS)) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

32. (血细胞分析用探头清洁液 50mL/瓶), 生产厂为 (深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为 (深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(血细胞分析用探头清洁液 50mL/瓶) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。(血细胞分析用探头清洁液 50mL/瓶) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(血细胞分析用探头清洁液 50mL/瓶) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

33. (常规生化复合校准品 1 支×3 mL), 生产厂为 (深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为 (深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(常规生化复合校准品 1 支×3 mL) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。(常规生化复合校准品 1 支×3 mL) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(常规生化复合校准品 1 支×3 mL) 的 (关键工序) 在中国境内完成。本公司 (单位) 对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

34. (肌酸激酶同工酶校准品 3×1mL), 生产厂为 (深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为 (深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(肌酸激酶同工酶校准品 3×1mL) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规定比例)。(肌酸激酶同工酶校准品 3×1mL) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(肌酸激酶同工酶校准品 3×1mL) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

35. (生化复合定值质控品水平 15mL/支 10 支/盒), 生产厂为 (深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司), 厂址为 (深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 1-4 层)。(生化复合定值质控品水平 15mL/支 10 支/盒) 的中国境内生产的组件成本占比≥ (规

定比例)。(生化复合定值质控品水平 15mL/支 10 支/盒)的(关键组件)在中国境内生产。
(生化复合定值质控品水平 15mL/支 10 支/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

36. (漂移校正液(A液) 350ml/瓶), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(漂移校正液(A液) 350ml/瓶)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(漂移校正液(A液) 350ml/瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(漂移校正液(A液) 350ml/瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

37. (斜率校正液(B液) 350ml/瓶), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(斜率校正液(B液) 350ml/瓶)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(斜率校正液(B液) 350ml/瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(斜率校正液(B液) 350ml/瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

38. (电解质分析仪 C-2 内校液 110ML/瓶), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(电解质分析仪 C-2 内校液 110ML/瓶)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电解质分析仪 C-2 内校液 110ML/瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(电解质分析仪 C-2 内校液 110ML/瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

39. (电极内充液(参比电极用) 10ml/支), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(电极内充液(参比电极用) 10ml/支)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电极内充液(参比电极用) 10ml/支)的(关键组件)在中国境内生产。(电极内充液(参比电极用) 10ml/支)的(关键工序)在中国境内完成。本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

40. (电极内充液(普通电极用) 3mL/支), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(电极内充液(普通电极用) 3mL/支)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电极内充液(普通电极用) 3mL/支)的(关键组件)在中国境内生产。(电极内充液(普通电极用) 3mL/支)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (电极清洗液(蛋白酶) 5mL/支*5 支/盒), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(电极清洗液(蛋白酶) 5mL/支*5 支/盒)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电极清洗液(蛋白酶) 5mL/支*5 支/盒)的(关键组件)在中国境内生产。(电极清洗液(蛋白酶) 5mL/支*5 支/盒)的(关键工序)在中国境内完成。

42. (电解质分析仪清洗液 110mL/瓶), 生产厂为(深圳市希莱恒医用电子有限公司), 厂址为(深圳市光明区光明街道东周社区双明大道 315 号易方大厦 10 层)。(电解质分析仪清洗液 110mL/瓶)的中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ (规定比例)。(电解质分析仪清洗液 110mL/瓶)的(关键组件)在中国境内生产。(电解质分析仪清洗液 110mL/瓶)的(关键工序)在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 广西贤鑫科技有限公司

日期: 2026 年 8 月 5 日

-
1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
 2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
 3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
 4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
 5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。