

关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （禁用农药混合对照溶液、铅镉砷汞铜混合对照品溶液、黄体酮、木香、黄曲霉毒素混合对照品、玉米赤霉烯酮对照溶液、三七总皂苷对照提取物、奥美沙坦酯、奥美沙坦酯杂质 RNH-6270、奥美沙坦酯杂质混合物(C/E)、金樱根、积雪草苷、菝葜、羊开口、羟基积雪草苷、汉黄芩素、白术、山药、熟地、枸杞子、拟人参皂苷 F11、人参茎叶皂苷、半枝莲、木犀草素、芹菜素、木犀草苷、黄芪(蒙古黄芪)、黄芪甲苷、五味子、紫菀、茜草、西洋参、蛇胆汁、牛黄胆酸钠、平贝母、羌活、安乃近、甲泼尼龙、盐酸曲美他嗪、去氢木香内酯、双氯芬酸钠、芡实、银杏叶对照提取物、槲皮素、银杏叶内酯对照提取物、盐酸金刚烷胺、维生素 B6、陈皮、淫羊藿苷、巴戟天、耐斯糖、薏苡仁油对照提取物、甘油三油酸酯、南五味子、五味子酯甲、鱼腥草、马齿苋、高良姜、功劳木、玄参、香蒲新苷、延胡索(元胡)、白芍、独活、了哥王、格列齐特杂质 I、4-甲氨基安替比林、4-N-去甲基安乃近、牡丹皮、桂皮醛、何首乌、维生素 B1、2, 3, 5, 4'-四羟基二苯乙烯-2-O- β -D-葡萄糖苷、碳酸钙、海金沙、头孢呋辛酯、丹参、丹参酮 IIA、丹酚酸 B、返魂草(麻叶千里光)、布洛芬、吲达帕胺、氯霉素、氯霉素二酯物、对硝基苯甲醛、西地那非、西布曲明、呋塞米、酚酞、N, N-二去甲基西布曲明、N-单去甲基西布曲明、盐酸苯乙双胍、格列本脲、格列吡嗪、格列喹酮、格列美脲、马来酸罗格列酮、瑞格列奈、盐酸吡格列酮、格列波脲、茶碱、磺胺甲噁唑、盐酸苯海拉明、枸橼酸喷托维林、磷酸苯丙哌林、地西洋、三叉苦、岗梅、蒙花苷、马来酸氯苯那敏、对乙酰氨基酚、西青果、穿心莲、小叶榕、牡荆苷、盐酸小檗碱、大黄(唐古特大黄)、土大黄苷、大黄素、大黄酚、当归、川芎、阿魏酸、肿节风(草珊瑚)、异嗪皮啶、银杏内酯 A、葛根、葛根素、吐根酞、益母草、精氨酸、亮氨酸、(R,S) 告依春、乌苷、薯蓣皂苷元、山柰酚、枹酮、千里光、蛇床子素、2-甲基-5-硝基咪唑、甘草(甘草)、麻黄、黄芩、白花蛇舌草、桃金娘根、鸡血藤、去乙酰车叶草酸甲酯、山银花、牛蒡苷、维生素 C、氧化苦参碱、细辛(北细辛)、五味藤、水杨酸甲酯、薄荷脑、阿莫西林、头孢唑林、阿莫西林系统适应性、青霉素、水杨酸、阿司匹林、盐酸氨溴索杂质 A、盐酸氨溴索杂质 B、盐酸氨溴索杂质 E、盐酸氨溴索、路边青、奥美拉唑、双氯胺、盐酸二甲双胍、三聚氰胺、麦冬、栀子、穿心莲内酯、缩宫素、黄连、泽泻、莫诺苷、马钱苷、丹皮酚、野菊花、桑叶、荆芥、荆芥穗、胡薄荷酮、白芷、防风、苦地丁、紫苏叶、橙皮苷、山楂、续断(川续断)、前胡、百部(对叶百部)、阿托伐他汀钙杂质 IV、4-异丁基苯甲酸、布洛芬杂质 A、二丁基羟基甲苯、叔丁基羟基茴香醚(抗氧化剂 BHA)、骨化三醇、齐墩果酸、厚朴酚、和厚朴酚、地黄苷 D、地龙(参环毛蚓)、缬氨酸、苍术(茅苍术)、盐酸赖氨酸、脱水穿心莲内酯琥珀酸半酯、胡黄连、密蒙花、阿莫西林克拉维酸系统适用性对照品、克拉维酸、玉叶金花、墨旱莲、甘草苷、百部(直立百部)、东莨菪内脂、黄精(黄精)、天冬、绞股蓝、苍术(茅苍术)、苍术(北苍术)、罗汉果、五倍子、五倍子(青麸杨)、水杨酸片、维生素 D3、维生素 D2、氨基比林、枳实、氟哌利多、多潘立酮杂质、氨苄西林、奥美拉唑杂质 I、阿奇霉素、阿奇霉素系

统适用性对照品、氨苄西林系统适用性对照品、右布洛芬杂质 I (α -甲基-4-丁基苯乙酸)、4-异丁基乙酰苯(布洛芬杂质)、醋酸泼尼松、保泰松、恩替卡韦、厄贝沙坦、厄贝沙坦杂质 I、氟康唑、格列本脲杂质 I、红霉素、红霉素系统适用性对照品、环丙沙星杂质 I、环丙沙星杂质 A(氟喹啉酸)、磺胺、磺胺、氯化钠、氯化钾、利福平、洛伐他汀、利巴韦林、罗红霉素、罗通定、酪氨酸、芦荟苷、马来酸、马来酸依那普利、马来酸氯氯地平、马来酸曲美他汀、尼莫地平、尼莫地平杂质 I、萘普生、N-亚硝基二甲胺、青蒿素、氢化可的松、青霉素系统适用性、七叶皂苷钠、头孢呋辛、头孢拉定、头孢克洛、头孢克洛 δ -3 异构体、头孢氨苄、头孢曲松、替硝唑、土霉素、头孢哌酮杂质 A、头孢他啶、头孢唑林、维生素 K1、维生素 E、维生素 A 醋酸酯、辛伐他汀、愈创甘油醚、吲哚美辛、右旋布洛芬、维生素 B2、异烟肼、依那普利双酮、依那普利拉、盐酸西替利嗪、盐酸左西替利嗪、盐酸氟桂利嗪、盐酸苯海拉明、亚硝酸钠、缬沙坦、汉防己甲素、阿托伐他汀钙杂质 II、阿托伐他汀钙杂质 VII、阿托伐他汀钙杂质 VIII、茯苓、柚皮苷、三七、夏枯草、迷迭香酸、三七皂苷 R1、降香、两面针、芒果苷、阿托伐他汀 EP 杂质 H、阿托伐他汀 EP 杂质 D、外消旋多潘立酮 EP 杂质 C(多潘立酮 N-氧化物)、阿托伐他汀钙、氯氯地平杂质 I、多潘立酮、哈巴苷、哈巴俄苷、连翘、氢氯噻嗪、利血平、硝苯地平、硝苯地平杂质 I、硝苯地平杂质 II、栀子苷(京尼平苷)、牛蒡子、佛手、肉豆蔻、去氢二异丁香酚、硫酸双肼屈嗪、黄芩苷、靛蓝、胆酸、盐酸罗通定、龙胆苦苷、青藤碱、牻牛儿酮(吉马酮)、栎瘿酸、甘氨酸、苦玄参、人工牛黄、紫苏子、桔梗、枇杷叶、柴胡(北柴胡)、尿苷、板蓝根、腺苷、山绿茶、广金钱草、木香炔内酯、龙血竭、龙血素 B、木蝴蝶苷 B、氯雷他定、培哌普利叔丁胺、培哌普利杂质 III(培哌普利拉)、马钱苷酸、关黄柏、紫苏醛、紫苏烯、阿卡波糖、吴茱萸、富马酸比索洛尔、地塞米松、甲氧苄啶、吡罗昔康、胆红素、氨苯蝶啶、盐酸赖氨酸、大黄(药用大黄)、大黄(掌叶大黄)、欧前胡素、异欧前胡素、红参、合欢皮、旋覆花、地榆(地榆)、熊果酸、黄芪(膜荚黄芪)、交沙霉素、鸡矢藤、八角茴香油、山豆根、蛇床子、苍耳子、D-无水葡萄糖、毛蕊异黄酮葡萄糖苷、甘草次酸、咖啡酸、秦皮乙素、艾叶、桉油精、菝葜皂苷元、白英、百秋李醇、半夏、半枝莲、薄荷、贝母素甲、贝母素乙、槟榔、补骨脂素、苍术素、柴胡皂苷 a、柴胡皂苷 d、朝藿定 C、赤芍、川楝素、椿皮、丹参素钠、党参(党参)、靛玉红、丁香酚、冬凌草、莪术(温郁金)、反式茴香脑、防己诺林碱、粉防己碱、干姜、高良姜素、钩藤(钩藤)、枸橼酸、广金钱草、桂枝、红花、槲皮苷、槐角、槐角苷、黄柏、黄芩素、灰毡毛忍冬皂苷乙、茴香醛、火麻仁、金钱草、金丝桃苷、金银花、京尼平苷酸、桔梗皂苷 D、菊花、决明子(决明)、克拉霉素、克林霉素、苦番红花素、苦楝皮、苦木、苦玄参、苦玄参苷、连翘脂苷 A、龙脑(左旋龙脑)、芦根、鲁斯可皂苷元、路路通酸、红霉素、四环素、阿奇霉素、土霉素、庆大霉素、洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂对照培养基、洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂对照培养基添加剂、沙氏葡萄糖液体对照培养基、胰酪大豆胨琼脂对照培养基、甘露醇氯化钠琼脂对照培养基、三糖铁琼脂对照培养基、沙门、志贺菌属琼脂对照培养基、7.5%氯化钠肉汤对照培养基、紫红胆盐葡萄糖琼脂对照培养基、麦康凯液体对照培养基、RV 沙门菌增菌液体对照培养基、木糖赖氨酸脱氧胆酸盐琼脂对照培养基、肠道菌增菌液体对照培养基、4-甲基伞形酮葡萄糖苷酸(MUG)对照培养基、胰酪大豆胨液体对照培养基、R2A 琼脂对照培养基、曙红亚甲蓝琼脂对照培养基、绿脓菌素测定用对照培养基基础、溴化十六烷基三

甲铵琼脂对照培养基、硫乙醇酸盐流体对照培养基、念珠菌显色对照培养基、改良马丁对照培养基、酵母浸出粉胨葡萄糖琼脂对照培养基、沙氏葡萄糖琼脂对照培养基、哥伦比亚琼脂对照培养基、四硫磺酸钠亮绿对照培养基基础、玫瑰红钠琼脂对照培养基、胆盐乳糖对照培养基、营养琼脂对照培养基、乳糖发酵对照培养基、营养肉汤对照培养基、梭菌增菌对照培养基、麦康凯琼脂对照培养基) 生产厂为: 中国食品药品检定研究院, 厂址为: 北京市崇文区天坛西里 2 号, 在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

2. (沙氏葡萄糖液体培养基 (SDB)、沙氏葡萄糖琼脂培养基 (SDA)、沙氏琼脂培养基、R2A 琼脂培养基、马铃薯葡萄糖琼脂培养基 (PDA)、硫乙醇酸盐流体培养基、胰酪大豆胨液体培养基 (TSB)、胰酪大豆胨琼脂培养基 (TSA)、酪蛋白琼脂、PH7.0 氯化钠蛋白胨缓冲液、营养琼脂、蛋白胨水、0.1% 蛋白胨水、肠道菌增菌液体培养基、紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基、麦康凯液体培养基、麦康凯琼脂、EasyID 大肠埃希氏菌 IMVC 生化鉴定试剂盒、肠道菌增菌液体培养基、紫红胆盐葡萄糖琼脂培养基、铜绿假单胞菌生化鉴定盒、明胶培养基、十六烷三甲基溴化铵琼脂、乙酰胺肉汤、氧化酶试剂、靛基质试剂、梭菌增菌培养基、哥伦比亚琼脂培养基、甘油、0.5% 无菌 TTC 溶液、1% 无菌 TTC 溶液、SCDLP 培养基、卵磷脂吐温 80 营养琼脂、双倍乳糖胆盐 (含中和剂) 培养基、甘露醇发酵培养基、磷酸盐缓冲液 (样品稀释用)、磷酸盐缓冲液 (样品稀释用)、生理盐水、生理盐水、平板计数琼脂 (PCA)、菌落总数检测片、乳糖发酵管、乳糖胆盐发酵培养基、乳糖胆盐发酵培养基-双料、乳糖胆盐发酵培养基-单料、月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (LST)、结晶紫中性红胆盐琼脂 (VRBA) (颗粒型、结晶紫中性红胆盐 MUG 琼脂、EC-MUG 培养基、煌绿乳糖胆盐肉汤 (BGLB)、乳糖胆盐发酵培养基、伊红美兰琼脂 (EMB)、大肠菌群检测片、玫瑰红钠琼脂培养基、孟加拉红培养基 (虎红琼脂)、霉菌酵母检测片、缓冲蛋白胨水 (BPW)、缓冲蛋白胨水 (BPW)、氯化镁孔雀绿 (RVS) 增菌液、RV 沙门菌增菌液体培养基、四硫磺酸钠煌绿增菌液配套试剂、四硫磺酸钠煌绿增菌液基础 (TTB)、亚硫酸铋琼脂 (BS)、HE 琼脂培养基、沙门氏菌显色培养基、"XLD 琼脂培养基、(木糖赖氨酸去氧胆酸盐琼脂)"、EasyID 沙门氏菌生化鉴定试剂盒、沙门氏菌鞭毛诱导琼脂、三糖铁琼脂、7.5% 氯化钠肉汤、7.5% 氯化钠肉汤、Baird-Parker 琼脂基础、金黄色葡萄球菌显色培养基、脑心浸出液肉汤 (BHI)、血平板、冻干血浆、"卵黄亚碲酸钾增菌液、Baird-Parker 琼脂配套试剂"、李氏增菌肉汤 LB1 配套试剂、李氏增菌肉汤 LB2 配套试剂、PALCAM 琼脂配套试剂、李氏菌增菌肉汤 2 (LB2)、李氏菌增菌肉汤 1 (LB1)、李氏菌增菌肉汤 (LB1, LB2) 基础、Fraser 肉汤增菌液 (FB1, FB2) 基础、Fraser 肉汤增菌液 FB1 配套试剂、Fraser 肉汤增菌液 FB2 配套试剂、单增李斯特氏菌显色培养基、OA 李斯特氏菌显色培养基、李斯特氏菌显色培养基、PALCAM 培养基基础、EasyID 单核细胞增生李斯特氏菌生化鉴定试剂盒、含 0.6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆琼脂、含 0.6% 酵母浸膏的胰酪胨大豆液体培养基、3% 过氧化氢溶液、克罗诺杆菌 (阪崎肠杆菌) 显色培养基、EasyID 克罗诺杆菌属 (阪崎肠杆菌) 生化鉴定试剂盒、MYP 及胰酪胨大豆多粘菌素 B 肉汤配套试剂、甘露醇卵黄多粘菌素琼脂基础 (MYP)、改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤 (mLST)、胰酪胨大豆羊血琼脂平板 TSSB、庆大霉素、蛋白质毒素结晶体染色液、3% 氯化钠碱性蛋白胨水 (APW)、3% 氯化钠胰蛋白胨大豆琼脂 (TSA)、TCBS 琼脂、弧菌显色培养基、EasyID 副溶血性弧菌生化鉴定试剂盒、EasyID 蜡样芽孢杆菌生化鉴定试剂盒、胰蛋白胨生理盐水溶液 (TPS)、

MRS 琼脂培养基（莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐改良 MRS 琼脂培养基基础）、改良 MRS 琼脂培养基配套试剂（含莫匹罗星锂盐和半胱氨酸盐酸盐）、乳杆菌生化鉴定盒、嗜热链球菌生化鉴定盒、万古霉素（改良月桂基硫酸盐胰蛋白胨肉汤配套试剂）、50%卵黄液、硝酸盐蛋白胨水培养基、EC 肉汤、乳糖蛋白胨培养液、胰酪-亚硫酸盐-环丝氨酸琼脂基础(TSC)、亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶琼脂配套试剂、肠球菌肉汤、KF 链球菌琼脂培养基、卵黄琼脂培养基、胆汁七叶苷琼脂培养基(BFA)、脑心浸萃琼脂(BHIA)培养基、亚硫酸盐-多粘菌素-磺胺嘧啶(PS)琼脂培养基、硝酸盐还原试剂、胆汁液态培养基、钠氏试剂、假单胞菌琼脂培养基(CN 琼脂)（已添加萘啶酮酸）、金氏 B (KING' S) 培养基、脑心浸液肉汤(BHIB)培养基、缓冲动力-硝酸盐培养基、CATC 琼脂基础、含铁牛乳培养基、MC 琼脂培养基、硫酸锰营养琼脂、沙氏葡萄糖琼脂参比培养基、胰蛋白胨大豆琼脂参比培养基、抗生素检定培养基 2 号（低 pH）、抗生素检定培养基 1 号（低 pH）、抗生素检定培养基 1 号（高 pH）、抗生素检定培养基 2 号（高 pH）、磁珠冻存管、一次性无菌接种针、一次性无菌接种环、一次性无菌接种环、无菌滤膜、侧边无纺布过滤无菌均质袋、全幅微孔过滤无菌均质袋、7.0L 密封培养罐、350ml 培养袋、圆底立式培养袋、3.5L 厌氧产气剂、氧气指示剂、洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂培养基(BCCSA)基础、洋葱伯克霍尔德菌群选择性琼脂配套试剂、营养琼脂、磷酸盐缓冲液（贮存液）、平板计数琼脂(PCA)、结晶紫中性红胆盐琼脂(VRBA)（颗粒型、孟加拉红培养基(虎红琼脂)、缓冲蛋白胨水(BPW)、氯化镁孔雀绿(RVS)增菌液、亚硫酸铋琼脂(BS)、HE 琼脂培养基、沙门氏菌显色培养基、"XLD 琼脂培养基、(木糖赖氨酸去氧胆酸盐琼脂)"、Baird-Parker 琼脂基础、金黄色葡萄球菌显色培养基、血平板、冻干血浆、"卵黄亚硫酸钾增菌液、Baird-Parker 琼脂配套试剂"、李斯特氏菌显色培养基、一次性无菌滤杯(250mL)、厌氧菌及棒状杆菌鉴定卡、革兰氏阴性菌鉴定卡、集菌培养器、薄膜过滤器、白色无菌膜、酚红培养基、一次性灭菌滴管、过滤系统灭菌火焰喷枪、大肠埃希菌 CMCC(B)44102、金黄色葡萄球菌 CMCC(B)26003、枯草芽孢杆菌 CMCC(B)63501、白色念珠菌 CMCC(F)98001、黑曲霉 CMCC(F)98003、乙型副伤寒沙门菌 CMCC(B)50094、生孢梭菌 CMCC(B)64941、铜绿假单胞菌 CMCC(B)10104、藤黄微球菌 CMCC(B)28001、粪肠球菌、酿酒酵母、产气荚膜梭菌、英诺克李斯特氏菌 ATCC33090、表皮葡萄球菌 CMCC(B)26069、单核细胞增生李斯特氏菌 CMCC(B)54002、英诺克李斯特氏菌 ATCC33090、伊氏李斯特氏菌 ATCC19119、斯氏李斯特氏菌 ATCC35967、金黄色葡萄球菌 ATCC25923、马红球菌 ATCC6939、弗氏柠檬酸杆菌 CMCC(B)48098、伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50071、鼠伤寒沙门氏菌 CMCC(B)50115、神秘伯克霍尔德菌 CMCC(B)23010、新洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23006、洋葱伯克霍尔德菌 CMCC(B)23005、肺炎克雷伯氏菌 FSCC167002 标准菌株、曙红亚甲蓝培养基、沙门氏菌 H: 诊断血清、O: 11 诊断血清(Group F)、一次性培养皿、一次性无菌涂布棒、无菌采样袋(双拉链)、生孢梭菌、黑曲霉、枯草芽孢杆菌、白色念珠菌)生产厂为: 广东环凯微生物科技有限公司, 厂址为: 广州市黄埔区科学城神舟路 788 号, 在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

3. (150mL 玻璃烧杯、250mL 玻璃烧杯、500mL 玻璃烧杯、1L 玻璃烧杯、2L 玻璃烧杯、3L 玻璃烧杯、5L 玻璃烧杯、50mL 玻璃量筒、100mL 玻璃量筒、250mL 玻璃量筒、500mL 玻璃量筒、1000mL 玻璃量筒、10mL 容量瓶、25mL 容量瓶、50mL 容量瓶、100mL 容量瓶、250mL 容量瓶、500mL 容量瓶、1000mL 容量瓶、玻璃漏

斗、玻璃比重瓶附温度计、玻璃量筒、玻璃量筒、量入式塑料量筒、量出式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、玻璃量杯、试管、螺口玻璃样品瓶、螺口玻璃样品瓶、螺口玻璃样品瓶、棕色磨口玻璃试剂瓶、棕色磨口玻璃试剂瓶、三角薄层喷雾瓶、显微盖玻片、塑料量筒、量入式塑料量筒、量出式玻璃量筒、量出式玻璃量筒、量出式玻璃量筒、量出式玻璃量筒、具塞玻璃锥形瓶、玻璃比重瓶、玻璃比重瓶、薄层展开缸、薄层展开缸、显微载玻片、挥发油提取器、索氏提取器、索氏提取器、索氏提取器、甲苯法玻璃水分测定器、直型冷凝管、曲型冷凝管、球型冷凝管、直型冷凝管、曲型冷凝管、球型冷凝管、茄型烧瓶、茄型烧瓶、茄型烧瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、具塞玻璃锥形瓶、广口三角瓶、广口三角瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、圆底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、平底烧瓶、双口圆底烧瓶、双口圆底烧瓶、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、抽滤瓶、抽滤瓶、玻璃棒、玻璃漏斗、玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、量入式玻璃量筒、单线移液管、单线移液管、单线移液管、单线移液管、单线移液管、单线移液管、单线移液管、单线移液管、移液管、单线移液管、刻度吸量管、刻度吸量管、刻度吸量管、滴定管聚四氟乙烯、滴定管聚四氟乙烯、滴定管聚四氟乙烯、滴定管聚四氟乙烯、滴定管聚四氟乙烯、滴定管聚四氟乙烯、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、棕色玻璃容量瓶、塑料搅拌棒、玻璃量杯、玻璃量杯、玻璃量杯、玻璃量杯、玻璃烧杯、玻璃烧杯、试管、试管、试管、试管、称量瓶、称量瓶、称量瓶、塑料漏斗、玻璃层析柱、玻璃层析柱、玻璃层析柱、玻璃层析柱、玻璃层析柱、四氟梨型玻璃分液漏斗、四氟梨型玻璃分液漏斗、四氟梨型玻璃分液漏斗、特氟龙分液漏斗、特氟龙分液漏斗、特氟龙分液漏斗、称量瓶、玻璃漏斗、玻璃漏斗、玻璃漏斗、液相瓶、液相瓶、液相瓶、液相瓶、刻度离心管平底、刻度离心管平底、刻度离心管平底、刻度离心管尖底、刻度离心管尖底、刻度离心管尖底、水蒸气蒸馏装置、水蒸气蒸馏装置、旋光仪试管泡式、旋光仪试管泡式、锥形瓶、锥形瓶、锥形瓶、锥形瓶、杜氏小管（玻璃小倒管）、酒精灯、碘量瓶（具塞））生产厂为：天津天科玻璃制品有限公司，厂址为：天津市北辰区天穆镇朝阳路柳滩15号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

4.（丙二酸、苯骈戊三酮（茚三酮）、苯酚红、巴比妥酸，二水、百里香酚蓝、百里香酚酞（百里酚酞）、苯芴酮、苯酚、吡唑啉酮、苯甲酸、吡啶盐酸盐、吡咯烷二硫代甲酸铵盐、苯硼酸、醋酸双氧铀、橙黄IV、超纯反相C-18层析填料、次甲基蓝、草酸钠、草酸、草酸铵、C18、草酸钾、碘、碘化钾、对-二甲氨基苯甲醛、对甲氨基酚硫酸盐（米吐尔）、对甲苯磺酸（甲苯-4-磺酸）、对-萘酚苯、对二甲氨基亚苄基罗丹宁（玫瑰红银）、大孔吸附树脂D101、对硝基苯胺、碘化汞、淀粉酶、对氨基苯磺酰胺（磺胺）、丹酰氯、D-异抗坏血酸、丹磺酰氯、 α -淀粉酶、热稳定 α -淀粉酶、蒽酮、2-萘酚、2,4-二硝基苯肼、2,3,5-氯

化三苯基四氮唑、二甲基磺、二水合乙酸锌、2-硫代巴比妥酸、二安替比林甲烷、二水合草酸（草酸）、2-硝基苯甲醛、二水合 5-磺基水杨酸、二氧化钛、二水合柠檬酸三钠、2-（N-吗啉）己烷磺酸，一水、2-（N-吗啡啉）己磺酸 EMS、2,6-二叔丁基对甲酚 BHT、二乙三胺五乙酸、2-（二甲氨基）乙硫醇盐酸盐、2,4-二溴苯酚、酚试剂（水合）、酚酞、弗罗里硅藻土、氟化铵、氟化钠、高纯锌粉、铬天青 S、铬蓝黑 R、高氯酸钠、庚烷磺酸钠、高碘酸钠、过硫酸铵、铬酸钾、高锰酸钾、硅胶、硅镁型吸附剂、铬酸钡、过氧化苯甲酰、硅藻土 G、硅藻土、硅胶、果胶酶、刚果红、聚乙二醇、过硫酸钾、Carbon-GCB、铬黑 T、柱层层析硅胶、钙指示剂、煌绿、磺基丁二酸钠二辛酯、HC-C18、活性炭、磺胺、对氨基苯磺酰胺）、结晶硫酸钠、碱性品红、甲基红、结晶紫、甲酚红、甲基紫、甲萘胺、甲萘酚、甲酸铵、焦亚硫酸钠、碱性氧化铝、聚酰胺粉、甲基橙、L（+）-酒石酸、姜黄素、亚甲胺-H-酸、酒石酸钾钠、焦性没食子酸、9-苄基甲基三氯甲烷（9-氯甲酸苄甲酯）、甲苯-4-磺酸一水（对甲苯磺酸）、碱蓝 6B（碱蓝指示剂）、间苯三酚、聚氧乙烯月桂醚、聚乙二醇、甲酸铵、碱式乙酸铅、甲酸钠、二水、甲亚胺 H、聚酰胺粉、聚酰胺粉、乙烷磺酸钠、聚乙二醇 400、四水合酒石酸钾钠、抗坏血酸、可溶性淀粉、孔雀石绿、氯铂酸钾、氯化镧、磷酸氢二钠（无水）、邻硝基苯甲醛、硫酸铈、氯化羧胺、氯化钴、氯化钾、硫酸联氨（硫酸肼）、硫酸镉、磷酸铈、磷酸钨酸、氯化高汞、氯化钠、氯化钠、硫化钠、磷酸二氢钠、硫酸铵、邻苯二甲酸氢钾、氯化锶、六氰合铁（II）酸钾（亚铁氰化钾）、硫氰酸钾、磷酸氢二钾、磷酸二氢铵（优级纯）、磷酸钠、氯化铵、硫酸铝铵，十二水、磷酸铵、磷酸铵[磷酸三铵（优级纯）]、磷酸三钾，三水、硫酸铜（五水）、硫代硫酸钠、铝粉、硫脲、磷酸二氢钾、六氰合铁（III）酸钾（铁氰化钾）、氯胺 T、硫代乙醇酸、磷酸氢二铵、磷酸氢二钠、氯化铵、氯化汞、氯化锌、硫代乙酰胺、硫代亚铁铵、氯化铜、邻苯二甲醛、硫酸钾、邻苯二胺、氯化铜、二水、氯化钡、L-半胱氨酸、硫酸钴、L-谷氨酸钠，一水、L-谷氨酸钠、硫酸联氨、硫氰酸钾、LC-C18、六水合氯化镁（氯化镁）、氯化锶、氯化铯、硫酸锌、氯化亚锡、硫酸银、硫酸镁、L-谷氨酸钠，水合物、锰粉、咪唑、钼酸铵、钼酸钠、明胶、N，o-bis(trimethylsilyl)、N,N-二甲基对苯二胺盐酸盐、柠檬酸（优级纯）（见 Y-8）、脲（尿素）、N-（1-萘基）乙二胺二盐酸盐[盐酸-N-（1-萘-乙二胺）][盐酸-1-萘乙二胺]、尼泊金甲酯、柠檬酸二钠倍半水合物、柠檬酸三铵（柠檬酸铵）、N-七氟丁酰咪唑、柠檬酸三钠（二水）见 E-14、葡萄糖、硼酸、PSA、PSA、偏磷酸、葡聚糖 40、葡聚糖 T500、PLS-填料、氢氧化钠（优级纯）、氢氧化钾、氢氧化钙、717 阴离子交换树脂、七水合硫酸锌、七水合硫酸亚铁、巯基乙醇、茜素络合指示剂、3,3,5,5-四甲基联苯胺、四苯硼钠、十二烷基硫酸钠、三钼化铁、四水合钼酸铵（钼酸铵）、十六烷基三甲氯化铵、三氯化乙酸钠、十二水合磷酸氢二钠（磷酸氢二钠）、酸锌氧化铝、十六烷基三甲氯化铵、十二烷基苯磺酸钠、三水合乙酸钠（乙酸钠）、三水合乙酸铅（乙酸铅）、三氯化铬（铬酸酐）、4-硝基酚、三（羧甲基）氨基甲烷、三水合乙酸锌、四丁基溴化铵、四水合酒石酸钾钠、十二水合硫酸铝钾、水杨酸、4-氨基安替比林、麝香草酚、四硼酸钠、石墨化碳黑填料、四水合乙酸镁、三水合二乙基二硫代氨基甲酸钠（铜试剂）、双乙酸钠、三甲胺-N-氧化物二水合物、四甲基氯化铵、十二水合硫酸铁（III）铵、三（羧甲基）氨基甲烷（Tris 碱）、十二烷基三甲基氯化铵、4-硝基酚、十水合四硼酸钠、三（羟甲基）氨基甲烷盐酸盐、三氯化锑、硫酸银、三苯基磷、无水三氯化铁、三氯化铝、碳酸氢钠（分析纯）、碳酸铵、

碳酸钾、脱脂棉、填料 C-18、糖化酶*、钨酸钠、胃蛋白酶、无水亚硫酸钠、无水硫酸钠、无水磷酸氢二钠、无水乙酸钠、无水硫酸镁、无水碳酸钠、无水磷酸三钠、无水氯化锂、五水合硫酸铜、苄甲氧羰酰氯、无水醋酸锌、无水对氨基苯磺酸、五水合硫代硫酸钠、五氟苯肼、无水硫酸氢钠、五氧化二磷、溴甲酚绿、溴化钾、硝酸铈、溴代十六烷基三甲胺、溴酸钾、硝酸银、硝酸铜、锌粒、硝酸镁（六水合）、硝酸钾、溴酸钠、溴甲酚绿、香兰素、香草醛、辛烷磺酸钠、茜素络合试剂、溴百里香酚蓝、硝酸铝、九水、溴酚蓝、溴代十六烷基吡啶、一水、硝酸钡、溴化钠、亚碲酸钠、1-氨基-2-萘酚-4-磺酸、盐酸羟胺（见 L-6）、氧化锌、盐酸副玫瑰苯胺、乙二胺四乙酸二钠（EDTA）、一水合柠檬酸、乙酸铵、亚硫酸氢钠、亚硝基铁氰化钠，二水、1-苯基-3-甲基-5-吡唑啉酮、异烟酸、亚甲基蓝，三水、亚硝酸钠、乙酸锌（二水合乙酸锌）、1-戊烷磺酸钠、氧化铜、亚铁氰化钾[三水合六氰铁（II）酸钾]、盐酸副品红、氧化镁、1-癸烷磺酸、依来铬黑 T、乙二胺四乙酸二钠镁、乙二胺四乙酸二钠镁盐、1-癸烷磺酸钠、乙二胺-N-丙基硅烷化硅胶（PSA）、乙二胺四乙酸二钠（无水）、乙酸铵（色谱纯）、氧化镁（轻质）、乙酸镁（四水）、乙二胺四乙酸二钠（优级纯）、乙酸锌（二水）、盐酸吡啶、1-辛烷磺酸钠、乙酸钠（三水合乙酸钠）、颜料蓝 61、乙酸铜，一水合物、乙二胺四乙酸、油酸、1-萘酚、重铬酸钾、重铬酸钾、DL-a-氨基丙氨酸、ADS-8 非极性吸附树脂、2, 4-二硝基苯肼、2-萘酚、2, 6-二氯靛酚钠盐水合物、2, 6-二叔丁基对甲酚、二乙烯基苯与苯乙烯和乙烯基乙苯聚合物、酚酞、凡林、弗罗里硅藻土、硅镁型吸收剂、铬酸钾、硅钨酸、硅藻土、过硫酸铵、高锰酸钾、干酪素、庚烷磺酸钠、硅胶、糊精、磺基水杨酸（5-磺基水杨酸）、活性碳颗粒、活性氧化铝、滑石粉、甲基橙、甲基红、碱性品红、结晶紫、结晶氯化铝、结晶氧化铝、酒石酸钾钠、碱性氧化铝、碱性氧化铝、聚乙烯比铬烷酮、聚酰胺、聚酰胺、聚酰胺、抗坏血酸、可溶性淀粉、磷酸二氢铵、磷酸二氢铵、磷酸二氢钾、磷酸氢二钾、磷酸二氢钠、磷酸铵、磷酸氢二钠、磷钼酸、硫代硫酸钠、硫脲、硫代乙酰胺、硫酸联氨（硫酸肼）、硫酸钾、氯化钠、氯化铵、重铬酸钾、二甲酸橙、对二甲基苯甲醛、氨基磺酸铵、PH 缓冲剂（草酸三氢钾）、PH 成套缓冲剂、乙醇（95%）、乙醇（95%）、无水乙醇、无水甲醇、甲醇、甲醇、甲醇、环己酮、2-丁酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙三醇、乙酸戊酯、甲酸乙酯、异丙醇、正丁醇、正丙醇、乙腈、乙腈、苯、二甲苯、三乙醇胺、N,N-二甲基甲酰胺、二甲基亚砜、三乙胺、二乙胺、正戊醇、三氯乙酸、四氯化碳、二硫化碳、茴香醛、福林酚试剂、1, 4-二氧六环、1, 2-二氯乙烷、异辛烷、环己烷、正庚烷、正己烷、吡啶、二正丁胺、二甲基氯硅烷、3-环己基丙氨酸、1, 4-二氧六环、三氟乙酸、中链甘油三酯、甲醛溶液、石油醚（60-90°）、石油醚（30-60°）、石油醚（30-60°）、乙酸乙酯、三氯甲烷、异丙醇、异辛烷、四氢呋喃、吡啶、甲酸、磷酸、冰醋酸、磷酸、乙醚、甲苯、三氯甲烷、二氯甲烷、丙酮、丙酮、硫酸、盐酸、硝酸、氢氟酸、高氯酸、硝酸、卡尔费休试剂（无吡啶）、乙酸酐、氨水、过氧化氢、36%乙酸、糠醛、聚山梨酯 80、聚山梨酯 20、苯甲酸异戊酯、丙酮、丙酮、高氯酸、甲苯、硫酸、乙酸、乙酸酐、乙醚、盐酸、2, 4, 6-三硝基酚、六次甲基四胺（乌酸托品）、硼氢化钠、硼氢化钾）生产厂为：天津市科密欧化学试剂有限公司，厂址为：天津市津南区咸水沽镇工业区兴园路 11 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

5. (500mL 塑料量筒、1000mL 塑料量筒、250mL 塑料烧杯、500mL 塑料烧杯、2LmL 塑料烧杯、洗瓶、50mL 塑料容量瓶、100mL 塑料容量瓶、药勺、塑料烧杯、塑料

烧杯、塑料烧杯、塑料烧杯、塑料烧杯、塑料容量瓶、古蔡氏测砷器（玻璃）、古蔡氏测砷器（玻璃）、药勺、瓷坩埚、蒸发皿、蒸发皿、蒸发皿、蒸发皿、蒸发皿、瓷坩埚、瓷坩埚、陶瓷研钵、陶瓷研钵、布氏漏斗、硅胶塞、不锈钢药匙（双头）、分液器盒、50mL 离心管、25mL 离心管、PP 聚丙烯实验室专用托盘、PP 聚丙烯实验室专用托盘、不锈钢托盘、木质试管夹、木质漏斗架、塑料滴管、塑料滴管、塑料滴管、实验塑料杯、实验塑料杯、实验塑料杯、冷凝管夹、十字夹）生产厂为：衡水耀华器械仪表厂，厂址为：衡水市冀州区周村镇，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

6. (氯雷他定系统适应性对照品：碘滴定液；氢氧化钠滴定液；乙二胺四乙酸二钠滴定液；硫代硫酸钠滴定液；硝酸银滴定液；西地那非；异辛烷中正十六烷溶液标准物质；异辛烷中丙体六六六溶液标准物质；高氯酸滴定液；锆标准溶液；铟标准溶液；铋标准溶液；金标准溶液；亚硝酸钠滴定液；盐酸滴定液、水中的硼酸标准溶液；小麦粉硼酸质控样；13 种抗风湿类混标（氢化可的松，地塞米松，醋酸泼尼松、阿司匹林、氨基比林、布洛芬、双氯芬酸钠、吡罗昔康、萘普生、保泰松）；富马酸；亚硫酸氢钠；硫酸滴定液；头孢曲松杂质 A；多效唑；二嗪磷；2025 版药典标准比色液 6 色系整套；高锰酸钾标准滴定液；中国药典浊度标准液 0.5 号；中国药典浊度标准液 1 号；中国药典浊度标准液 2 号；中国药典浊度标准液 3 号；中国药典浊度标准液 4 号；HJ 油标准；氟；氟溶液标准物质；福尔马肼浑浊度标准物质；氯；偏硅酸溶液标准物质；氰化物标准物质；三氯甲烷；水中碘离子溶液标准物质；水中二氧化硅；水中甲醛；四氯化碳；硝酸根；溴酸根；亚硝酸根；阴离子表面活性剂（以十二烷基磺酸钠计）；总氰化物；水中氰；水硫酸根；草酸钠滴定液；碘标准滴定液；碘标准滴定液；高锰酸钾滴定液；“硫代硫酸钠滴定液”；“硫代硫酸钠滴定液”；“硫代硫酸钠滴定液”；硫酸滴定液；硫酸滴定液；硫酸铈滴定液；硫酸亚铁铵标液；偏硅酸钠滴定液；氢氧化钾滴定液；氢氧钾滴定液；氢氧化钾滴定液；氢氧化钠滴定液；氢氧化钠滴定液；硝酸银滴定液；盐酸滴定液；盐酸滴定液；盐酸滴定液；乙二胺四乙酸二钠滴定液（EDTA 二钠滴定液）；乙二胺四乙酸二钠滴定液（EDTA 二钠滴定液）；高氯酸容量分析用溶液；高氯酸-冰醋酸容量分析用标准溶液；没食子酸丙酯；没食子酸丙酯；丁基羟基茴香醚（BHA）；丁基羟基茴香醚（BHA）；2,6-二叔丁基对甲酚（BHT）；2,7-二叔丁基对甲酚（BHT）；叔丁基对苯二酚（TBHQ）；叔丁基对苯二酚（TBHQ）；1,2-丙二醇；2-苯乙醇（β-苯乙醇）；2-乙基正丁酸；2-乙基正丁酸；3-甲硫基丙醇；3-氯-1,2-丙二醇；3-氯-1,2-丙二醇-D5；三种亚硝酸胺类混标；4-甲基-2-戊醇；4-甲基-2-戊醇；6-苄氨基嘌呤（6-苄基腺嘌呤）；6-苄氨基嘌呤（6-苄基腺嘌呤）、邻苯二甲酸氢钾；磷 P；磷酸盐磷溶液；硫酸盐溶液；六号溶剂；氯化钾；米醇菌酸；棉酚；鸟嘌呤核苷酸二钠盐（呈味核苷酸）；偶氮二甲酰胺（偶氮甲酰胺）；壬二酸二乙酯；三甲胺盐酸盐；三聚氰胺；叔戊醇；双乙酸钠；水中硼酸；酸性磷酸酶；脱氧雪腐镰刀菌烯醇；硝酸盐氮溶液；辛二酸二乙酯；亚硫酸盐（亚硫酸根）；亚硝酸钠；乙醇；乙二胺四乙酸二钠；乙二基丁醛；乙基麦芽酚；乙酸戊酯；异丁醇；异戊醇；玉米赤霉烯酮；赭曲霉毒素 A；正丙醇（1-丙醇）；正丁醇；重铬酸钾；水中鸟苷酸二钠溶液；水中乙酸溶液；2,2',3,3',4,5,5',6-八氯联苯(PCB198)、亮蓝；柠檬黄；日落黄；苏丹红 I；苏丹红 II；苏丹红 III；苏丹红 IV；苏丹红 IV；苋菜红；胭脂红；胭脂红；二氧化钛；喹啉黄；诱惑红；酸性红；新红；40 种糖皮质激素混标；阿氯米松双丙酸

酯；安西奈德；倍氯米松；倍氯米松；倍氯米松双丙酸酯；倍他米松；倍他米松醋酸酯；倍他米松戊酸酯；布地奈德；醋酸可的松；醋酸氢化可的松；地塞米松；地塞米松；地塞米松；地塞米松醋酸酯；丁酸氯倍他松；二丙酸倍他米松；二氟拉松双醋酸酯；二氟拉松双醋酸酯；氟米龙；氟米龙醋酸酯；氟米松；氟氢可的松醋酸酯；三氟氢缩松；氟替卡松丙酸酯；哈西奈德；乙酸乙酯；正己酸乙酯；富马酸二甲酯；亚麻酸甲酯；油酸甲酯；亚油酸甲酯；二十碳一烯酸甲酯；硬脂酸甲酯；棕榈油酸甲酯；洛伐他汀羟酸钠盐；辛伐他汀；烟酸；烟酸；卵磷脂；洛伐他汀；芦丁；芦丁；水飞蓟宾；阿替洛尔；盐酸可乐定；氢氯噻嗪；卡托普利；盐酸哌唑嗪；利血平；硝苯地平；马来酸氨氯地平；苯磺酸氨氯地平；尼群地平；尼莫地平；尼索地平；非洛地平；7种降压药类混标；11种降压药物混标；水/乙腈中坎地沙坦西酯；甲醇中托拉塞米；甲醇中美托拉宗；乙腈中阿齐沙坦；乙腈中拉西地平；1，8-二羟基蒽醌；1，8-二羟基蒽醌；10-羟基-2-癸烯酸；10-羟基-2-癸烯酸；牛磺酸；人参皂苷 Re；L-羟基脯氨酸；羟基脯氨酸；那红地那非；红地那非；伐地那非盐酸盐；羟基豪莫西地那非；西地那非；豪莫西地那非；氨基他达拉非；他达拉非（他达拉非）；硫代艾地那非；伪伐地那非；那莫西地那非；西地那非柠檬酸盐（枸橼酸西地那非）；11种那非类药物混标；硫代西地那非；枸橼酸羟基豪莫西地那非；D-果糖；D-无水葡萄糖；麦芽糖；乳糖；蔗糖三糖；蔗糖四糖；蔗糖五糖；蔗糖；赤藓糖醇；木糖醇；葡聚糖 T500；维生素 A；维生素 C；维生素 E； δ -生育酚（ δ -维生素 E）； γ -生育酚（ γ -维生素 E）； α -生育酚（ α -维生素 E）； β -生育酚（ β -维生素 E）； β -生育酚（ β -维生素 E）；维生素 D3；维生素 D3-d3；维生素 D2-d3；维生素 D2；D（+）-抗坏血酸；L（+）-抗坏血酸；维生素 B3（烟酰胺、维生素 PP）；维生素 B3（烟酰胺、维生素 PP）；叶酸；维生素 B2；维生素 B1；维生素 B12；维生素 B6；维生素 B6 盐酸盐；维生素 B1 盐酸盐；D-泛酸钙盐溶液；D（-）-异抗坏血酸；苯丙酸诺龙；丙酸睾酮；雌二醇；雌三醇；雌酮；睾酮；己烯雌酚；己烯雌酚-D8；甲基睾酮；甲羟孕酮乙酸酯（醋酸甲羟孕酮）；群勃龙（去甲雄三烯醇酮）；炔诺酮；醋酸甲地孕酮；黄体酮；康力龙；诺龙；醋酸氯地孕酮；左炔诺孕酮；甲基睾酮-D3；甲羟基孕酮-D3；雌酮-D2；己烷雌酚-d4；炔诺孕酮-D6；雌三醇-D2；勃地酮-D3；雌酚酮-D2；17 α -炔雌醇；伐地那非；4-甲基-2-戊酯；L-谷氨酸单钠盐； β -胡萝卜素；桉油精；薄荷脑；醋氯酚酸；过氧化氢酶；西红花；乙硫醇；组胺；盐酸二氧丙嗪；松果菊苷；黄芪甲苷；毛蕊花糖苷；染料木素（金雀异黄酮）；大豆苷元；大豆异黄酮；组胺盐酸盐；叶黄素；PH 校准液 1.68；PH 校准液 4.0；PH 校准液 6.86；PH 校准液 9.18；那可丁；钡；铋；二甲砷溶液；钙；镉；铬；汞；甲基汞；钾；钆；铈；铈；铈；铈；铈；氯化甲基汞；镁；钠；镍；硼；铅；铅；砷；砷；砷酸根（五价砷）；锶；钛；铁；铜；硒；锡；锡；锌；亚砷酸根（三价砷）；一甲基砷溶液；铟；锗；金；水中铝；甲苯中乙基汞；菠菜；茶饮料中的安赛蜜、阿斯巴甜；酱油中山梨酸、苯甲酸；酱油中山梨酸、苯甲酸；扇贝；食用油中的黄曲霉毒素 B1；果蔬汁中的克百威和对硫磷、噻虫嗪质控样；鱼肉粉中恩诺沙星、环丙沙星、氧氟沙星、诺氟沙星、洛美沙星、培氟沙星；饮用水中镉；饮用水中铅；水中溴酸盐质控样；油条中铝；饮料中胭脂红分析质控样品；桃中苯醚甲环唑、氟硅唑、甲胺磷、甲拌磷；化妆品中 4-羟基苯甲酸甲酯、苯氧基乙醇、4-羟基苯酸丙酯；鱼肉中喹诺酮类药物残留量分析质控样；果蔬汁中山梨酸、苯甲酸定量分析质控样；饮料/饮品中亮蓝、胭脂红、柠檬黄定量分析质控样；白酒中甜蜜素、糖精钠质控样品；化妆品

乳液中甲硝唑定量分析质控样；化妆品乳液中氯霉素定量分析质控样；畜禽中恩诺沙星、氧氟沙星、诺氟沙星定量分析质控样；果蔬汁中三唑磷、敌敌畏定量分析质控样；果蔬汁中三唑磷、敌敌畏、甲胺磷定量分析质控样）生产厂为：北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司，厂址为：北京市大兴区经济开发区盛坊路1号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

7. (盐酸巴马汀、大黄酸、人参皂苷 Rg1、人参皂苷 Rb1、人参皂苷 Re、人参皂苷 Rb3、苦参碱、槐定碱、野黄芩苷、延胡索乙素、苦杏仁苷、连翘苷、甲硝唑、甲硝唑 I、冰片、诺氟沙星、环丙沙星、依诺沙星、苯磺酸左旋氨氯地平、异鼠李素-3-O-新橙皮苷、格列齐特、没食子酸、绿原酸、芍药苷、芦丁、脱水穿心莲内酯、盐酸水苏碱、L-脯氨酸、五味子乙素、猪去氧胆酸、五味子醇甲、甘草酸铵、苯磺酸氨氯地平、兰索拉唑、间氯过氧苯甲酸、雷贝拉唑钠、鸟嘌呤、乙酸龙脑酯) 生产厂为：上海源叶生物科技有限公司，厂址为：上海市松江区长塔路 465 号 6 幢，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

8. (蒸汽灭菌指示胶带、一次性棉签、冻存管架与储存盒、一次性无菌试管、紫外强度指示卡、一次性巴氏吸管、一次性巴氏吸管、一次性无菌规格板、一次性灭菌滴管(单支包装)、硅胶塞、不锈钢药匙(双头)、无菌注射器、医疗垃圾袋、医疗垃圾袋、医疗垃圾袋、医疗垃圾袋、利器盒、玻璃培养皿灭菌桶、可调移液器、可调移液器枪头、开罐器、移液管灭菌桶、16 层纱布口罩、高级呼吸机气体、顶空进样瓶、50mL 离心管、25mL 离心管、称量纸、称量纸、微量可调移液器、微量可调移液器、微量可调移液器、微量可调移液器、微量可调移液器、移液枪头、移液枪头、移液枪头、移液枪头、微量毛细管、微量毛细管、微量毛细管、微量毛细管、微量毛细管、微量毛细管、微量进样器、微量进样器、微量进样器、微量进样器、移液器吸头、移液器吸头、移液器吸头、一次性丁腈手套、一次性丁腈手套、一次性丁腈手套、一次性活性炭口罩、棕色进样小瓶、进样小瓶盖垫、2ml 液相进样瓶、2ml 液相进样瓶垫片、温湿度采集器、智能温度采集器、紫外石英比色皿 3cm、石英比色皿、石英比色皿、顶空、空铝盖子、顶空、垫片含铝盖、样品瓶内插管、移液器(可调)、移液器(可调)、不锈钢剪刀、一次性胶头滴管、一次性胶头滴管、旭包鲜拉链式密封袋、塑料进样杯、2mL 透明螺纹玻璃样品瓶锥形一体、移液器吸头、挂壁精准温湿度计、耐高温记号笔、移液器(可调)) 生产厂为：上海睿齐实业有限公司，厂址为：上海市杨浦区军工路 1300 号 24 幢，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

9. (甲醇、乙酸乙酯、乙腈、1-丙醇、2-丙醇、二甲亚砜、二氯甲烷、2,2,4-三甲基戊烷、过氧化氢、环己烷、甲基异丁基甲酮(4-甲基-2-戊酮)、2-甲基戊烷-2,3-1 二醇、甲酸、四氢呋喃、硝酸、乙酸丁酯、己烷、正己烷、氨水、苯、苯肼、吡啶、丙三醇、苯扎溴铵、次氯酸钠、4-丁基氢氧化铵、二甘醇(一缩二乙二醇)、二甲基硅油、二甲亚砜、二氯甲烷、二乙胺、2-甲基-2-戊烷、2-乙基丁醛、福林酚、硅油、过氧化氢、环己烷、环己酮、甲基叔丁基醚(叔丁基甲醚)、甲醛、4-甲基-2-戊醇、4-甲氧基苯甲醛、4-甲氧基苯甲醛 95%、甲酸、糠醛、邻胺苯甲醛、硫代乙醇酸、硫酸二甲酯、磷酸、N,N-二甲基甲酰胺、N,N-二甲基乙酰胺、N,O-双(二甲基硅)三氟乙酸酰胺(含三甲基氯硅烷)、棉籽油、β-葡萄糖醛苷酸酶&芳基硫酸酯酶、曲拉通 X-100、氢氟酸、β-巯基乙醇、三氟乙酸、三甲基戊烷、三水合三氟化硼、三乙胺、三乙醇胺、三正辛胺、三氟化

硼-甲醇 14%、三氟化硼-丁醇 14%、十六烷、司班 80、四丁基氢氧化铵水溶液、四丁基溴化铵、2,6,10,14-四甲基十五烷、1,1,3,3-四乙氧基丙烷、三氯甲烷、2,2,4-三甲基戊烷、石油醚、糖醛、吐温 20、吐温 80、糖化酶、烷基磺酸、1-戊醇、硝酸、硝基苯甲醛、1-辛醇、液体蜡、乙醇 95%、无水乙醇、乙醇 (HPLC)、乙二胺、乙酸戊酯、乙酸乙酯、乙酰丙酮、异丙醇、异丙醚、异丁醇、异戊醇、异辛烷、0.2% 盐酸付玫瑰苯胺溶液、2-乙基-1,3-乙二醇、2-乙基丁酸、油酸、乙硫醇、正丙醇、正庚烷、正戊醇、正辛胺、正辛烷、正丁醇、正辛醇、正己烷、三氟化硼丁醇溶液、三氟化硼甲醇溶液、氨基磺酸氨、阿拉伯树胶粉、中性氧化铝、中性氧化铝、正辛胺、助滤剂 Celite545、蔗糖、40% 四丁基氢氧化铵水溶液、 α -淀粉酶、纳氏试剂、PSA 吸附剂、二水合磷酸二氢钠、七水合硫酸镁、九水合硫酸钠、脲酶、次硝酸铋 (碱式硝酸铋)、重铬酸钾苯酚、苯骈戊三酮 (茚三酮)、草酸铵、草酸、醋酸、碘、对硝基苯胺、变色酸、碘化钾、二乙基二硫代氨基甲酸银、氯化钾、硫化钠、六亚甲基四胺、硫酸铵、氯化镧、氯化铯、氯化铯、结晶氯化铝、利英纳克盐 (雷氏盐)、铝试剂、硫酸铜 (五水合硫酸铜 (II))、硫酸锌、七水合物、氯化钡、邻苯二甲醛、明胶、四水合钼酸铵、钼酸铵、没食子酸、钼酸钠、萘 (分析纯)、柠檬酸 (柠檬酸)、萘 (色谱纯)、耐尔兰、硼酸、茜素红、茜素红 S、氢氧化钾、氢氧化钠、鞣酸、三氯化铁、水合氯醛、四正丁基氯化铵、十二水合硫酸铁 (III) 铵、十二烷基磺酸钠、十水合硼酸钠 (四硼酸钠)、十二烷基硫酸钠、3,5-二硝基苯甲酸、三水合乙酸铅、羧甲基纤维素钠、碳酸钙、碳酸氢钠、无水对氨基苯磺酸、无水氯化钙、无水碳酸钠、无水硫酸钠、无水乙酸钠、五氧化二磷、溴甲酚绿、锌试剂、硝酸银、锌粒、硝酸铝、硝酸镁、硝酸铅、硝酸铋、溴化钾、辛烷磺酸钠、硝酸钠、1-萘酚、荧光素、盐酸羟胺 (氯化羟胺)、亚硝酸钴钠、亚硫酸氢钠、亚铁氰化钾、乙二胺四乙酸、乙酸铵、乙酸钠、乙酸钾、乙酸镁、乙酸铜、一水合硫酸锂、1,2-二羟基蒽醌基-3-甲胺-N,N-二乙酸、亚硝酸钠、胰蛋白酶、正三十二烷、中性氧化铝、中性氧化铝、胃蛋白酶、氯亚氨基-2,6-二氯醌、2,2-二苯基-1-苦肟基、吐温-20、玻璃棉、镉粒 (海绵状镉) 生产厂为：天津市恒兴化学试剂制造有限公司，厂址为：天津市东丽区华明街北于堡工业小区，在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

10. (C18 S2.7 2.1x150、液相色谱柱 (色素专用柱) Welch Xtimate C18、十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱、键合的聚苯乙烯-二乙烯基苯色谱柱、酰胺基色谱柱、含极性内嵌基团的十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱、色谱柱、季铵化聚乙烯醇阴离子分析柱、化学键和聚乙二醇固定相极性毛细柱、色谱柱、色谱柱、液相手拧接头、色谱柱、色谱柱、色谱柱、色谱柱、色谱柱、C18 MGII (S-2)、Silica、300-SCX、C18 KG S-5、气相色谱柱、气相色谱柱、EC-C18、泵滤芯、进样针、进样针座、无尘布、在线过滤器滤芯、液相 DAD 氙灯、液相 VWD 氙灯、玻璃分流衬管、玻璃不分流衬管、气相低流失进样垫、气相低流失进样垫、气相石墨垫、金属压环、10 μ L 进样针、PTV 程序升温进口衬管、氟橡胶 O 型圈 (5/pkg) (PTV/OCI 专用)、PTV 程序升温进口衬管、氟橡胶 O 型圈 (5/pkg) (PTV/OCI 专用)、PDA 检测器紫外灯、2ml 液相进样瓶垫片、气相 7890 捕集阱 RMSH-2、保护柱柱芯、GCMS-TQ8050 检测器、PH 电极、灯丝、陶瓷均质子、固相萃取柱 (合成着色剂专用柱)、苯并芘专用 SPE 小柱、黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱、高效除脂专用柱：无机硅锆填料、固相萃取 (CNW Poly-Sery MAX 混合型阴离子交换 SPE 小柱或相当者)、亲水亲脂平衡固相萃取柱 (HLB)、HLB-LIM、固相萃取柱：青云 HLB 柱、混合型阳离

子交换固相萃取柱 (MCX)、Oasis MAX 柱、MCX 柱、Silica 柱、Waters Oasis HLB、固相萃取柱 (聚苯乙烯吡咯烷酮聚合物填充)、镉柱还原装置 (食品)、镉柱还原装置 (乳品)、气相色谱仪气体过滤器 (三联装带底座)、泵油、保护柱垫片、固相萃取柱、气相进样针、FPD 点火线圈、白色铷珠、卤素灯) 生产厂为上海安谱实验科技股份有限公司, 厂址为: 上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

11. (中药粉碎机、除湿机、可调万用电炉、蒸馏水、氮气瓶减压表 (双表)、耐酸碱试剂柜、氧气吸入器减压阀氧气瓶流量表、实验室红外压片机、手持大气压力计、氢气发生器) 生产厂为: 广西科米瑞实验仪器设备有限公司, 厂址为: 南宁市西乡塘区大塘村东坡 5 队安吉街 1 号原金宁床垫厂至南宁凯得力制造厂地第三排 7 号仓库, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

12. (IAC 总黄曲霉毒素 免疫亲和柱、玉米赤霉烯酮免疫亲和柱、黄曲霉毒素 B1 免疫亲和柱、固相萃取柱: 填料为二乙烯苯-N-乙烯基吡咯烷酮共聚物、混合型强阴离子交换固相萃取柱、固相萃取柱 (C18)、聚苯乙烯/二乙烯苯亲水亲脂平衡型填料柱、Ag 净化柱、Na 净化柱、PWAX 弱阴离子固相萃取柱、亲水亲脂平衡型固相萃取柱、固相萃取柱、赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱) 生产厂为: 山东美正生物科技有限公司, 厂址为: 山东省日照高新区聊城路与昭阳北路交汇处北 300 米路西 (昭阳北路 69 号), 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

13. (甲泼尼龙杂质 I、盐酸曲美他嗪杂质 D、盐酸曲美他嗪杂质 C、盐酸曲美他嗪杂质 I、盐酸曲美他嗪杂质 K、盐酸曲美他嗪杂质 J、诺氟沙星杂质 A、诺氟沙星杂质 B、格列本脲杂质 I、厄贝沙坦杂质 I、环丙沙星杂质 I、阿托伐他汀钙杂质 II、阿托伐他汀钙杂质 VII、阿托伐他汀钙杂质 VIII、阿托伐他汀 EP 杂质 H、阿托伐他汀 EP 杂质 D、外消旋多潘立酮 EP 杂质 C (多潘立酮 N-氧化物)、恩替卡韦杂质 III (对映异构体)、恩替卡韦杂质 V (1S, 3R, 4R-恩替、N-醛、阿托伐他汀钙、氯雷他定杂质 I、硝苯地平杂质 I、硝苯地平杂质 II、阿托伐他汀钙杂质 1 (钙盐)、阿托伐他汀杂质 4 [阿托伐他汀环杂质 (氟苯基)]、阿托伐他汀杂质 106、比索洛尔杂质 A、比索洛尔杂质 B、比索洛尔杂质 G、比索洛尔杂质 L、比索洛尔杂质 M、比索洛尔杂质 K、比索洛尔杂质羟乙酯、阿托伐他汀钙杂质 1 (钙盐)、阿托伐他汀环杂质、氯雷他定杂质 H、培哌普利叔丁胺鉴别峰对照品 (内含杂质 B、E、F、H、K)、奥美拉唑杂质 A、奥美拉唑杂质 B、奥美拉唑杂质 C、氯雷他定杂质 H、氯雷他定杂质 A、氯雷他定杂质 E、氯雷他定杂质 F、培哌普利叔丁胺杂质 C、培哌普利叔丁胺杂质 D) 生产厂为: 湖北摩科生物科技有限公司, 厂址为: 武汉东湖新技术开发区花城大道 8 号软件新城三期 D2 栋 15 层 005 室, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

14. (水系滤头、有机滤头、有机滤头 (PTFE)、水系滤膜、有机滤膜、水系滤膜、有机滤膜、微孔滤膜 (有机系)、微孔滤膜 (水系)、尼龙滤头、尼龙滤头、聚砜醚滤头、聚砜醚滤头) 生产厂为: 天津市津腾实验设备有限公司, 厂址为: 华苑产业区鑫茂科技园 G 座一层 C 单元, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

15. (滤纸、定量滤纸快速、定量滤纸快速、定量滤纸快速、薄层层析纸) 生产厂为: 杭州特种纸业股份有限公司, 厂址为: 浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

16. (非布司他异丙基替代物、土的宁、盐酸丁二胍、五氯硝基苯、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、P,P'-DDE、P,P'-DDD、O,P'-DDT、(P,P'-DDT、羟基豪莫西地那非、红地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、伪伐地那非、他达拉非、伐地那非、那红地那非、硫代艾地那非、那莫西地那非、正三十二烷、糠醛、乙腈中磷酸三苯酯溶液、乙腈中莠去津-D5溶液、芬氟拉明、甲醇中8种有机氯农药混标(α -BHC, β -BHC, γ -BHC, δ -BHC, p, p'-DDE, pp'-DDD, o, p'-DDT, p, p'-DDT)、4-差向金霉素、4-差向四环素、4-硝基咪唑、5-硝基苯并咪唑、差向土霉素、二甲硝咪唑(地美硝唑)、二甲硝咪唑-D3(地美硝唑-D3)、氟苯尼考-D3、氟苯尼考胺、氟苯尼考胺-D3、氟甲砜霉素(氟苯尼考)、氟甲砜霉素(氟苯尼考)、氟康唑、环吡酮胺、环吡酮胺、灰黄霉素、甲砜霉素、甲砜霉素、甲砜霉素-D3、甲烯土霉素、甲硝唑、甲硝唑-D3、甲硝唑-D3、金霉素、联苯苄唑、硫酸链霉素、罗硝唑、氯甲硝咪唑、氯霉素、氯霉素-D5、米诺环素、强力霉素、羟基甲硝唑、羟甲基甲硝咪唑、羟甲基甲硝咪唑、羟甲基甲硝咪唑-D3、去甲基金霉素、四种四环素类混标、四环素、替米考星、土霉素、硝酸咪康唑、硝酸益康唑、溴硝丙二醇(布罗波尔)、溴硝丙二醇(布罗波尔)、盐酸多西环素(盐酸强力霉素)、盐酸多西环素(盐酸强力霉素)、盐酸多西环素(盐酸强力霉素)、盐酸甲烯土霉素、盐酸金霉素、盐酸美满霉素、盐酸萘替芬、盐酸四环素、盐酸土霉素、盐酸土霉素、异丙硝唑、展青霉素(棒曲霉素)、展青霉素(棒曲霉素)、没食子酸、没食子酸、N-亚硝基二甲胺、N-亚硝基二甲胺-D6、Pt-Co 色度溶液、氨甲环酸、铵氮、铵氮、苯并(α)芘、苯并(α)芘、丙二醛、丙二醛、对氯苯氧乙酸(4-氯苯氧乙酸)、对氯苯氧乙酸(4-氯苯氧乙酸)、对氯苯氧乙酸钠(4-氯苯氧乙酸钠)、对氯苯氧乙酸钠(4-氯苯氧乙酸钠)、二氧化硫、7种多氯联苯混标、PCB28、PCB52、PCB101、PCB118、PCB138、PCB153、PCB180、棕榈酸缩水甘油酸、棕榈酸缩水甘油酸-D5、1,3-二氯-2-丙醇、1,3-二氯-2-丙醇-D5、2-氯-1,3-丙二醇、2-氯-1,3-丙二醇-D5、2,3-二氯-1-丙醇、2,3-二氯-1-丙醇-D5、2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯、2-氯-1,3-丙二醇硬脂酸双酯-D5、3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯、3-氯-1,2-丙二醇棕榈酸双酯-13C3、十八碳烯酸、7种着色剂混标、赤藓红、靛蓝、碱性橙2、碱性橙21、碱性橙22、甲基泼尼松龙、甲基泼尼松龙醋酸酯、甲基泼尼松龙醋酸酯、可的松、氯倍他索丙酸酯、莫米他松糠酸酯、泼尼卡酯、泼尼卡酯、泼尼松、泼尼松醋酸酯、泼尼松龙、泼尼松龙醋酸酯、氢化可的松、氢化可的松-D2、氢化可的松-D3、氢化可的松丁酸酯、曲安奈德、曲安奈德醋酸酯、曲安西龙、曲安西龙双醋酸酯、曲安西龙双醋酸酯、30种糖皮质激素混标、32种糖皮质激素混标、二丙酸倍氯米松、37种脂肪酸甲酯混标、二十碳三烯酸甲酯(顺-11)、二十碳三烯酸甲酯(顺-11)、二十碳烯酸甲酯(顺-8)、二十碳烯酸甲酯(顺-8)、十八碳三烯酸甲酯(顺-6,9)、十八碳三烯酸甲酯(顺-6,9)、十八碳三烯酸甲酯(顺-9,12)、十八碳三烯酸甲酯(顺-9,12)、十六碳烯酸甲酯(顺-9)(棕榈油)、十六碳烯酸甲酯(顺-9)(棕榈油)、十七碳烯酸甲酯、十七碳烯酸甲酯、十四碳烯酸甲酯(顺-9)(肉豆蔻)、十四碳烯酸甲酯(顺-9)(肉豆蔻)、十五碳烯酸甲酯(顺-10)、十五碳烯酸甲酯(顺-10)、二十碳二烯酸甲酯(顺-11,14)、二十碳二烯酸甲酯(顺-11,14)、二十碳三烯酸甲酯(顺-8,11)、二十碳三烯酸甲酯(顺-8,11)、十一烷酸甘油三酯、氨基甲酸乙酯、氨基甲酸乙酯-D5、丙酸乙酯、丁酸甲酯、二十二烷酸甲酯(山嵛酸甲酯)、二十烷酸甲酯(花生酸甲酯)、癸酸甲酯、己酸甲酯、十二烷酸甲酯(月桂酸甲酯)、十六烷酸甲酯(棕榈酸甲酯)、十七烷酸甲酯(珠光脂肪酸甲酯)、十三烷酸甲酯、十四烷酸甲酯(肉豆蔻酸甲酯)、十五烷酸甲酯、十一烷酸甲酯、辛酸甲酯、丁酸乙酯、甲基异噻唑啉酮、2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇(溴硝醇)、对羟基苯甲酸(4-羟基苯甲酸)、甲基氯异噻唑啉酮、苯甲醇、苯氧乙醇、苯甲酸、4-羟基苯甲酸甲酯(尼泊金甲酯)、4-羟基苯甲酸戊酯、4-羟基苯甲酸甲酯钾盐、氯苯甘醚、脱氢乙酸(化妆品)、5-溴-5-硝基-1,3-二恶烷、4-羟基苯甲酸乙酯(尼泊金乙酯)、4-羟基苯甲酸异丙酯(尼泊金异丙酯)、4-羟基苯甲酸丙酯(尼

泊金丙酯)、4-羟基苯甲酸苯酯(尼泊金苯酯)、4-羟基苯甲酸异丁酯(尼泊金异丁酯)、苯甲酸苯酯(苯甲酸苯基酯)、4-羟基苯甲酸丁酯(尼泊金丁酯)、苯甲酸丙酯、对羟基苯甲酸苄酯、对羟基苯甲酸苄酯、苯甲酸乙酯、苯甲酸异丙酯、吡硫鎧锌、水杨酸、山梨酸、苯氧异丙酯、对二甲氨基苯甲酸异辛酯、2,6-二氯苯甲醇、苯甲酸甲酯、碘丙炔醇丁基甲酯、对氯间甲酚(4-氯-3-甲基苯酚)、2,4-二氯苯酚(2,4-二氯苯基)、邻苯基苯酚、4-异丙基-3-甲基苯酚(邻伞花炔-5-醇)、氯二甲酚(4-氯-3,5-二甲苯酚)、氯咪巴唑(甘宝素)、苄氯酚(4-氯-2-苄基苯酚)、吡罗克酮乙醇胺盐、吡罗克酮乙醇胺盐(羟吡酮)、三氯卡班、三氯生、溴氯芬、硫柳汞钠、他卡西醇(他卡西妥)、他扎罗汀、阿维A酸、异维A酸、维甲酸、依曲替酯、维胺酯、阿达帕林、西他氯铵(十六烷基二甲基苄基氯化铵)、劳拉氯铵、苄索氯铵、苯扎氯铵(十二烷基二甲基苄基氯化铵)、米他氯铵(十四烷基二甲基苄基氯化铵)、阿曲汀、苯酚、丙烯酰胺、氘代丙烯酰胺、米诺地尔、巯基乙酸、盐酸氮芥、地氯雷他定等14种组分混标、盐酸西替利嗪、喹诺酮等10种混标、斑蝥素、地氯雷他定等15种组分混标、丙烯酰胺-D3、地氯雷他定等51种组分混标、二噁烷、二噁烷D8、非那西丁、倍他米松杂质25(氯倍他索乙酸酯)、十六种邻苯二甲酸酯混标、邻苯二甲酸二甲酯、邻苯二甲酸二乙酯、邻苯二甲酸丁酯、邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)、邻苯二甲酸二丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二-4-甲基-2-戊基酯(BMPO)、邻苯二甲酸正二戊酯(DPP)、邻苯二甲酸二己酯(DHXP,DNHP)、邻苯二甲酸二环己酯(DCHP)、邻苯二甲酸二正辛酯、邻苯二甲酸二壬酯(DNP)、邻苯二甲酸二苯酯、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸二甲氧基乙基酯(DMEP)、邻苯二甲酸二乙氧基乙基酯(DEEP)、邻苯二甲酸二丁氧基乙基酯(DBEP)、毒死蜱、毒死蜱D10(毒死蜱-二乙基-d10)、甲基毒死蜱、倍硫磷、倍硫磷砒、倍硫磷亚砒、特丁硫磷、硫线磷、甲胺磷、甲胺磷、敌百虫、氯唑磷、乐果、氧化乐果、硫环磷、久效磷、甲基对硫磷、克线磷、治螟磷、丙溴磷、水胺硫磷、三唑磷、马拉硫磷、杀扑磷、乙酰甲胺磷、乙酰甲胺磷、二嗪农(二嗪磷)、敌敌畏、甲拌磷、甲拌磷砒、甲拌磷亚砒、对硫磷、甲基异柳磷、杀螟松(杀螟硫磷)、甲基硫环磷、辛硫磷、亚胺硫磷、马拉氧磷、甲基嘧啶磷、甲基内吸磷、噻硫磷、乙硫磷、噻唑磷、灭线磷、环氧七氯、环氧七氯B、外环氧七氯、外环氧七氯B、溴氰菊酯、甲氰菊酯、狄氏剂、氰戊菊酯、顺式氰戊菊酯、氟氰戊菊酯、氯菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯(高效(β)氯氰菊酯)、氯氟氰菊酯、三氟氯氰菊酯(高效氯氟氰菊酯)、高效氟氯氰菊酯、苄呋菊酯、生物苄呋菊酯、氟胺氰菊酯、顺-氯菊酯、反-氯菊酯、艾氏剂、O.P'-DDT、P.P'-DDD、P.P'-DDE、P.P'-DDT、滴滴涕混合、 α -六六六、 β -六六六、 γ -六六六、 δ -六六六、六六六混合、反氯丹、顺氯丹、呋喃丹(克百威)、三羟基克百威、涕灭威、涕灭威砒、涕灭威亚砒、灭多威、异丙威(叶蝉散)、抗蚜威、茚虫威、仲丁威、速灭威、西维因(甲萘威)、氟虫腈(锐劲特)、氟甲腈、氟虫腈砒、氟虫腈硫化物(氟虫腈亚砒)、阿维菌素、三唑醇、吡蚜酮、啉虫脒、吡虫啉、噻嗪酮、噻虫嗪、啉虫脒、杀螟丹、杀螟丹盐酸盐、甲维盐(甲基阿维菌素苯甲酸盐)、除虫脲、杀虫环、灭蝇胺、噻虫胺、呋虫胺、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、嘧菌酯、速克灵(腐霉利)、丙环唑、硫丹、三唑酮(粉锈宁)、恶唑菌酮(噁唑菌酮)、肟菌酯、灭菌磷、甲霜灵、精甲霜灵、嘧菌胺、烯酰吗啉、烯酰吗啉、多菌灵、氟酰胺、腈苯唑、戊唑醇、醚菌酯、百菌清、敌瘟磷、稻瘟灵(克瘟散)、氟硅唑、井冈霉素、五氯硝基苯、抑霉唑、咪鲜胺、咪鲜胺锰盐、啉酰菌胺、双甲脒、腈菌唑、环丙唑醇、氟环唑、戊菌唑、氟吗啉、氟霜唑、4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈溶液(氟霜唑代谢物CCIM)、4-氯-5-(4-甲苯基)-1H-咪唑-2-腈溶液(氟霜唑代谢物CCIM)、霜霉威、霜霉威盐酸盐、己唑醇、氟唑菌酰胺、2,4,6-三氯苯酚、2-氨基-5-巯基-1,3,4-噻二唑、噻唑锌、噻森铜、噻菌铜、噻螨酮、螺螨酯、乙螨唑、哒螨灵、啉螨酯(E)、速灭磷、啉螨酯、三氯杀螨醇、四螨嗪、联苯肼酯、2,4-二甲基苯胺、五氯

酚钠、五氯酚、莠去津（阿拉特津）、二甲戊乐灵、丁草胺、草甘膦、13C2,15N、丙草胺、草达天（禾草敌）（禾大壮）、烯草酮、N-乙酰草甘膦、氯吡啶、氯吡啶、2, 4-D、2, 4-D 钠盐、2, 4-滴丁酯、乙烯利、正构烷烃 C7~C40、氨甲基磷酸、50 种农残混标、氧氯丹、46 种农药混标、13 种农药混标（12 种农药+1 草甘膦）、三文鱼中 7 中 PCBs 标准物质、三文鱼中 13 种有机氯农药、盐酸莱克多巴胺、沙丁胺醇、沙丁胺醇、沙丁胺醇-D3、盐酸克伦特罗、盐酸克伦特罗-D9、特布他林硫酸盐（硫酸特布他林）、盐酸莱克多巴胺-D6、硫酸沙丁胺醇、莱克多巴胺-D3、特布他林、特布他林-D9（盐酸盐）、莱克多巴胺盐酸盐、克伦特罗、吡啶酸、达氟沙星、恩诺沙星、恩诺沙星、氟罗沙星、环丙沙星、环丙沙星、甲磺酸丹诺沙星、洛美沙星、洛美沙星、萘啶酸、诺氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、培氟沙星、沙拉沙星（沙氟沙星）、双氟沙星、盐酸莫西沙星、氧氟沙星、氧氟沙星、依诺沙星、司帕沙星、诺氟沙星-D5 水合物、甲磺酸培氟沙星、氟甲喹、盐酸洛美沙星、盐酸沙拉沙星、盐酸环丙沙星-D8、恩诺沙星-D5、诺氟沙星杂质 A、11 种喹诺酮混标、盐酸诺氟沙星-D5（诺氟沙星-D5）、诺氟沙星-D8、环丙沙星-D8、环丙沙星-D8、环丙沙星-D8 盐酸盐、AHD-13C3、AOZ-D4、SCA-HCL-(13C,15N2)、呋喃它酮-D5、呋喃它酮、呋喃妥因、呋喃妥因、呋喃西林、呋喃西林、呋喃唑酮、四种硝基呋喃代谢物内标溶液、盐酸氨基脲、四种硝基呋喃代谢物混标、呋喃唑酮代谢物、呋喃西林代谢物、呋喃西林代谢物盐酸盐、磺胺、磺胺、磺胺苯吡唑、磺胺苯甲酰、磺胺吡啶、磺胺醋酰、磺胺二甲恶唑、磺胺甲二唑、磺胺脒、磺胺噻唑、磺胺硝苯、6 种磺胺类药物混标、磺胺多辛（磺胺邻二甲氧嘧啶）、磺胺二甲嘧啶（磺胺二甲基嘧啶）、磺胺甲恶唑（磺胺甲基异恶唑）、磺胺甲恶唑（磺胺甲基异恶唑）、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶（磺胺地索辛）、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺喹恶林（磺胺喹沙林）、磺胺氯哒嗪、磺胺嘧啶、甲氧苄啶、磺胺多辛-D3（磺胺邻二甲氧嘧啶-D3）、磺胺间二甲氧嘧啶-D6（磺胺地索辛-D6）、磺胺异恶唑（磺胺二甲异唑）、磺胺甲氧哒嗪、磺胺-5-甲氧嘧啶（磺胺对甲氧嘧啶）、17 种磺胺类药物混标、13 种磺胺类药物混标、16 种磺胺类兽药混标、12 种磺胺类药物混标、敌菌净（二甲氧苄氨嘧啶）、二甲氧苄基苯氨嘧啶、23 种磺胺类药物混标、结晶紫（龙胆紫）、喹乙醇、罗丹明 B 氯化物、盐酸氯丙嗪、隐色结晶紫、隐色孔雀石绿、隐色孔雀石绿-D6、孔雀石绿、孔雀石绿草酸盐、孔雀石绿草酸盐、孔雀石绿-D5 苦酸盐、3-甲基喹恶林-2-羧酸（3-甲基喹恶林-2-羧酸）、2-喹啉羧酸、喹啉-2-羧酸-D4、尼卡巴嗪（4,4'-二硝基均二苯脲）、尼卡巴嗪-D8（4,4'-二硝基二苯脲-D8）、罗红霉素、罗红霉素、林可霉素盐酸盐、林可霉素、罗丹明 B、氯丙嗪、氯丙嗪、氯丙嗪-D6 盐酸盐、氯丙嗪-D6 盐酸盐、妥曲珠利、妥曲珠利-D3、地克珠利、地克珠利、妥曲珠利砒、妥曲珠利砒、妥曲珠利亚砒、妥曲珠利亚砒、二甲硝咪唑等 120 种原料混标套装、氯倍他索乙酸酯）生产厂为：天津阿尔塔科技有限公司，厂址为：天津经济技术开发区第四大街 80 号天大科技园 C6 座，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

17.（苯磺酸、赭曲霉毒素 A、甲苯磺丁脲、8 种止咳类混标（地西洋、茶碱、磺胺甲噁唑、醋酸泼尼松、地西洋、马来酸氯苯那敏、盐酸苯海拉明、枸橼酸喷托维林、磷酸苯丙哌林）、7 种降压类混标（阿替洛尔、盐酸可乐定、氢氯噻嗪、卡托普利、哌唑嗪、利血平、硝苯地平）、氢醌、药材中的黄曲霉 B1 质控样、甲醇中 11 种那非类药物混标（西地那非、羟基豪莫西地那非、红地那非、豪莫西地那非、氨基他达拉非、伐地那非、他达拉非、伐地那非、那红地那非、硫代艾地那非、那莫西地那非，各 100μg/ml）、药材中的铅镉砷汞铜质控样、氟化钠、氟化钠、庚二酸二乙酯、黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素 B1、黄曲霉毒素 B1 内标、黄曲霉毒素 M1、黄曲霉毒素 M1 内标、黄曲霉毒素 G2、甲醇、甲醇、甲醛、甲醇、异丁醇和异戊醇混标、甲醛次硫酸氢钠、矿物油、链霉菌蛋白酶 E、二十碳

五烯酸（顺-5，8，11，14，17）（EPA）、二十二碳六烯酸（顺-4，7，10，13，16，19）（DHA）、苯甲酸、苯甲酸、丙酸、丙酸、丙酸钙、丙酸钙、丙酸钠、丙酸钠、对羟基苯甲酸乙酯（羟苯乙酯）、对羟基苯甲酸乙酯（羟苯乙酯）、过氧苯甲酰、纳他霉素、山梨酸、山梨酸、山梨酸钾、脱氢乙酸、脱氢乙酸、对羟基苯甲酸甲酯、金刚烷胺、金刚烷胺、利巴韦林、利巴韦林、金刚烷胺盐酸盐（盐酸金刚乙胺）、利巴韦林-13C5、金刚烷胺-D6、美金刚-D6、金刚烷胺-D15、阿斯巴甜、阿斯巴甜、安赛蜜、安赛蜜、纽甜、纽甜、三氯蔗糖、糖精钠、糖精钠、甜蜜素、甜蜜素、阿力甜、甜蜜素-D4、转化糖、芦荟苷、芦荟苷、氯美扎酮、罗通定、马来酸氯苯那敏、青藤碱、褪黑素、盐酸文拉法辛、左旋肉碱（L-肉碱）、盐酸西布曲明、盐酸N-单去甲基西布曲明、N，N-双去甲基西布曲明、盐酸麻黄碱、盐酸芬氟拉明、酚酞、茶多酚、呋塞米、苯丁胺、去甲伪麻黄碱盐酸溶液、双丙酚丁、11种降糖类混标、马来酸罗格列酮、盐酸丁双胍（盐酸丁二胍）、格列本脲、格列吡嗪、格列波脲、格列喹酮、格列美脲、格列齐特、甲苯磺丁脲、瑞格列奈、盐酸苯乙双胍、盐酸吡格列酮、盐酸二甲双胍、13种降糖药物混标、绿原酸、绿原酸、DHA、DHA甲酯、EPA、EPA甲酯、十一烷酸甘油三酯、脱氢洛伐他汀（去羟基洛伐他汀）、美伐他汀、胆酸、葛根素、淫羊藿苷、1，7-二氨基庚烷（1，7-庚二胺）、酮康唑、四环素等5种化妆品抗感染混标、21种抗感染药物混标、36种抗感染药物混标（化妆品）、化妆品中莫匹罗星等5种混标、化妆品中新康唑等8种混标、52种抗感染药物混标、31种抗感染药物混标、24种抗感染药物混标、9种抗感染药物混标、3种抗感染药物混标、环吡酮胺、1，4-苯二胺（对苯二胺）、对氨基苯酚（P-氨基苯酚）、二氨基甲苯硫酸盐（甲苯2，5-二胺硫酸盐）、间氨基苯酚（M-氨基苯酚、3-氨基苯酚）、邻苯二胺、2-氯对苯二胺硫酸盐、邻氨基苯酚、间苯二胺、2-硝基-1，4-苯二胺（2-硝基对苯二胺）、3，4-二氨基甲苯、4-氨基-2-羟基甲苯、2-甲基间苯二胺（2-甲基雷锁）、6-氨基间甲酚、4-氨基-3-硝基苯酚、间苯二胺、2，4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐、氢醌（对苯二酚）、4-氨基-3-甲基苯酚（4-氨基间甲酚）、2-氨基-3-羟基吡啶、N，N-双（2-羟乙基）对苯二胺硫酸盐、对甲氨基苯酚（P-甲氨基苯酚）、4-硝基-0-苯二胺、2，6-二氨基吡啶、N，N-二乙基对苯二胺硫酸盐、N，N-二乙基甲苯-2，5-二胺盐、苯基甲基吡唑啉酮、6-羟基吡啶、4-氯间苯二酚、2，7-萘二酚、N-苯基对苯二胺、1，5-萘二酚、1-萘酚、2-氯-1，4-苯二胺硫酸盐、对甲基氨基苯酚硫酸盐、2，2'-亚甲基双（4-叔辛基-6-苯并三唑苯酚）（UV-360紫外光吸收剂）、2，2'-亚甲基双（4-叔辛基-6-苯并三唑苯酚）（UV-360紫外光吸收剂）、苯基苯并咪唑磺酸（2-苯基苯并咪唑-5-磺酸）、2-羟基-4-甲氧基-5-磺酸二苯甲酮（二苯甲酮-4）、4-甲基苄亚基樟脑（3-（4-甲基苄亚基）樟脑）、阿伏苯宗（4-叔丁基-4'-甲氧基二苯酰甲烷）（特丁基-甲氧基二苯酰甲烷）、阿米洛酯（对甲氧基肉桂酸异戊酯）、对氨基苯甲酸、二苯酮-3（氧苯酮）（2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮）、二苯酮-5（2-羟基-4-甲氧基二苯甲酮-5-磺酸钠）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪、水杨酸-2-乙基己基酯、乙基己基三嗪酮、乙基己酯（甲氧基肉桂酸乙基己酯）、原膜散酯（胡莫柳酯）、奥克立林、对甲氧基肉桂酸辛酯（甲氧基肉桂酸乙基己酯）、甲酚曲唑三硅氧烷（防晒）、亚苄基樟脑磺酸（防晒）、樟脑苯扎甲基硫酸盐、樟脑苯扎甲基硫酸盐、亚甲基双-苯并三唑基四基丁基酚、对苯二亚甲基二樟脑磺酸、3-亚苄基樟脑（防晒）（3-亚甲基樟脑）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯、4-甲氧基肉桂酸异戊酯、二乙基己基丁酰胺基三嗪酮、苯基二苯并咪唑四磺酸酯二钠、丁基甲氧基二苯甲酰基甲烷、4-苯甲酸

2-乙基己酯（防晒）、二甲基 PABA 乙基己酯、水中 D-葡萄糖醛酸、D-葡萄糖醛酸、DL-酒石酸、乙醇酸羟基乙酸、DL-苹果酸、乳酸、乳酸、一水柠檬酸、DL-2-羟基丁酸钠、扁桃酸、二苯乙醇酸、二苯乙醇酸、羟基辛酸/2-羟基辛酸、羟基辛酸/2-羟基辛酸、10 种 α-羟基酸混标、DL-2-羟基丁酸、DL-2-羟基丁酸、柠檬酸、柠檬酸、柠檬酸三乙酯、柠檬酸三乙酯、2-羟基癸酸、乳酸甲酯、乳酸乙酯、乳酸丁酯）生产厂为：**坛墨质检科技股份有限公司**，厂址为：常州市天宁区检验检测产业园 2 号楼 801 室，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

18.（细菌内毒素工作标准品、鲎试剂、鲎试剂、除热原反应试管、内毒素检查用水、无热原吸头、无热原吸头、无热原空安瓿、无热原空安瓿）生产厂为：**湛江安度斯生物有限公司**，厂址为：湛江市麻章区金园二横路 6 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

19.（超声波芽孢洗脱仪、干热灭菌生物指示剂（萎缩芽孢杆菌）、湿热灭菌生物指示剂（湿热脂肪地芽孢杆菌）、湿热灭菌生物指示剂（枯草芽孢杆菌）、生物指示剂芽孢计数套装、生物指示剂芽孢计数套装、芽孢计数洗脱液）生产厂为：**温州维科生物实验设备有限公司**，厂址为：浙江省温州经济技术开发区滨海十五路 601 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

20.（一次性使用灭菌手术衣、一次性无菌手套、一次性无菌帽子、一次性无菌口罩、一次性鞋套、高温灭菌垃圾袋、新洁尔灭消毒液、95%医用酒精消毒液、脱脂棉纱布、紫外灯、脱脂棉球、丁腈手套（无粉）、丁腈手套（无粉）、丁腈手套（无粉）、注射器、一次性注射器（2mL）、一次性注射器（5mL）、一次性注射器（10mL））生产厂为：**广西北仑河医科工业集团有限公司**，厂址为：南宁市西乡塘区总部路 3 号中国-东盟科技企业孵化基地二期 3 号厂房一层，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

21.（赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱；固相萃取净化管；固相萃取净化包；固相萃取净化管；（HLB SPE）固相萃取柱；固相萃取小柱；分散固相萃取净化管；分散固相萃取净化管；内含 4g 无水硫酸镁、1g 氯化钠、1g 柠檬酸钠二水合物、0.5g 柠檬酸二钠盐倍半水合物；塑料离心管（内含 6g 无水硫酸镁、1.5g 乙酸钠）；塑料离心管；塑料离心管）生产厂为：**深圳逗点生物技术有限公司**，厂址为：深圳市龙岗区吉华街道甘坑社区甘李六路 12 号中海信创新产业城 12 栋，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

22.（薄层层析硅胶 G（60 型）、薄层层析硅胶 H、薄层层析硅胶 GF254（60 型）、薄层层析硅胶 G、薄层层析硅胶 G 板、薄层层析硅胶 G 板、薄层层析硅胶 G 板、薄层层析硅胶 H 板、薄层层析硅胶 H 板、薄层层析硅胶 H 板、薄层层析硅胶 GF254 板、薄层层析硅胶 GF254 板、薄层层析硅胶 GF254 板、薄层层析硅胶 HF254 板、薄层层析硅胶 HF254 板、薄层层析硅胶 HF254 板）生产厂为：**青岛海洋化工有限公司**，厂址为：山东省青岛市平度市新河生态化工产业基地晋水路 1 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

23.（CO2 气体检测管、H2O 气体检测管、CO 气体检测管）生产厂为：**南京江达科技有限责任公司**，厂址为：南京市江北新区中山科技园赢鑫路 29 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

24.（高纯氮气、高纯氩气）生产厂为：**广西瑞达化工科技有限公司**，厂址为：广西南宁市青秀区东葛路 18-1 号，在中国境内生产的组件成本占比≥规定比例，关键组件在中国境内生产，关键工序在中国境内完成。

内生产，关键工序在中国境内完成。

25. (原子荧光空心阴极灯(砷);原子荧光空心阴极灯(汞);空心阴极灯(镉灯);空心阴极灯(铅灯);矩管;截取锥;采样锥;原子吸收石墨管(PE);空心阴极灯(铅灯);原子吸收石墨炉进样杯)生产厂为: **国标(北京)检验认证有限公司**, 厂址为: 北京市怀柔区雁栖经济开发区兴科东大街 11 号, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

26. (显微镜测微目镜尺 10 $\times$ /22、显微镜测微目镜尺 20 $\times$ /22、显微镜测微目镜尺 10 $\times$ /22、显微镜测微目镜尺 10 $\times$ /22)生产厂为: **北京派迪威仪器有限公司**, 厂址为: 北京市海淀区知春路 108 号, 在中国境内生产的组件成本占比 $\geq$ 规定比例, 关键组件在中国境内生产, 关键工序在中国境内完成。

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章):

日期: 2026 年 08 月 30 日

1.产品如有型号,请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前,“规定比例”栏可不填,下同。

4.该产品的关键组件要求实施前,“关键组件”栏可不填,下同。

5.该产品的关键工序要求实施前,“关键工序”栏可不填,下同。